HERTZSCH

Büro- und Betriebseinrichtungen, Lagertechnik

Katalog 2015/16

Umwelt-Schrank mit Flügeltüren

in Drehbolzen gelagert

Inneneinrichtung:
4 verstellbare, verzinkte Wannen,
Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l
Maße außen: H x B x T 1950 x 930 x 500 mm

Auffangwannen geprüft nach § 19 WHG (Wasserhaushaltsgesetz)

versch. Farbvarianten

€ 310 ,-

Artikel-Nr.
8921-315

- Transportmittel
- Transportbehälter
- Umweltschutz
- Betriebsausstattung
- Steiggeräte
- Reinigung
- Arbeitssicherheit
- Versand
- Außenanlagen
- Büroausstattung

Büro- und Betriebseinrichtungen · Lagertechnik

www.hertzsch-betriebseinrichtungen.de

HOTLINE: 0 70 24 - 8 68 93 15

HERTZSCH

Büro- und Betriebseinrichtungen, Lagertechnik

Über uns

Seit mehr als 15 Jahren realisieren wir als kompetenter Ansprechpartner ganzheitliche Lösungen für die Bereiche Büro-, Betriebseinrichtungen und Lagertechnik.

Aufgrund dieser Erfahrungen können wir Ihnen ein Leistungsspektrum von der Bedarfsermittlung über die Planung bis zur Realisierung anbieten. Im Dialog mit Ihnen erarbeiten wir herstellerunabhängig optimale Lösungen für Ihre individuellen betrieblichen Anforderungen.

Um Ihnen diese Leistungen für Ihre Produkt- und Projektrealisierung offerieren zu können, arbeiten wir eng mit den führenden Herstellern der jeweiligen Segmente zusammen. Somit können wir Ihnen qualitäts- und kostenbewusste Produkte zur Verfügung stellen.

Hierbei steht der Anspruch des Kunden an erster Stelle!

Zum Produkteinkauf oder zur Projektrealisierung stehen Ihnen folgende Wege zu uns zur Verfügung:

- persönliche, kompetente Beratung
- effiziente und zielgerichtete Suche in unserem Internetshop unter www.hertzsch-betriebseinrichtungen.de
- repräsentative Produktpalette in unserem Katalog

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Andreas Hertzsch

Sicherheit durch regelmäßige Regalprüfungen

Kommissionieren, einstapeln, verpacken und einlagern – die vielfältigen, täglichen Arbeitsprozesse im Lager bedürfen einer hohen Sicherheit. Durch regelmäßige Regalprüfungen und Instandhaltungen wird die Sicherheit von Menschen, Maschinen und Lagerware gewährleistet. Die Betriebssicherheitsverordnung sieht Lagereinrichtungen/Regale als Arbeitsmittel an. Nach § 10 der BetrSichV müssen diese regelmäßig von befähigten Personen kontrolliert werden. Dabei müssen eventuelle Beschädigungen aufgenommen, vermessen und dokumentiert werden. Grundlage der Kontrollen ist die neue europäische Norm DIN EN 15635 („Leitlinien zum sicheren Arbeiten“). Sie legt den Ablauf der Kontrollen von Lagereinrichtungen/Regalen fest.

Handeln Sie sicher!

Als Betreiber obliegt Ihnen die Verantwortung für die Sicherheit einer Regalanlage. Um Schäden rechtzeitig zu erkennen und damit folgenschwere Unfälle sowie Reparaturkosten zu vermeiden, bieten wir Ihnen Regalprüfungen an. Unsere ausgebildeten Regalprüfer haben durch ein mehrtägiges Seminar den Nachweis erbracht, über Fachkenntnisse zu verfügen, die erforderlich sind, um die Arbeitssicherheit eines Regals beurteilen zu können. Damit erfüllen sie nachweislich die Voraussetzungen, um als befähigte Personen im Sinne von § 10(2) der Betriebssicherheitsverordnung Regalanlagen prüfen zu können.

Viele Unfälle an Regalanlagen können durch das rechtzeitige Erkennen verhindert werden –

sprechen Sie uns dazu an!

Herzlich **willkommen!**

Ihre **Vorteile** auf einen Blick

+ Beratung, qualifiziert und individuell

Auf individuelle Beratung legen wir als Fachhändler größten Wert. Für unsere Kunden bedeutet dies maßgeschneiderte Lösungen bei hoher Investitionssicherheit. Unsere geschulten Mitarbeiter sorgen für die kompetente Koordination Ihrer Anforderungen. Nicht alles für jeden, sondern für jeden das Passende, ist unser Ziel.

Wir stehen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche gerne zur Seite.

+ PROMAT Betriebseinrichtung

Der Name PROMAT steht für einen hohen Grad an Individualisierung. Hochwertige und innovative Produkte sorgen für die Steigerung der Produktivität in Ihrem Unternehmen, und bieten Ihnen Zukunftssicherheit. Der modulare Aufbau von PROMAT Produkten bietet Ihnen jederzeit die Möglichkeit, Ihre Arbeitswelt anzupassen.

+ Rund 20.000 erstklassige Produkte

Als Komplettanbieter mit einem Sortiment von rund 20.000 Produkten können wir auf die unterschiedlichsten Kundenwünsche flexibel reagieren. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit bedeutenden europäischen Herstellern zusammen, welche unsere Gedanken an bestmögliche Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz mittragen.

+ Garantierte Qualität

Qualitätsprodukte namhafter Marken und bekannter Hersteller sind die Garantie für eine gleichbleibend gute Produktqualität, eine hohe Zuverlässigkeit und Innovationsbewusstsein.

+ Top-Leistung

Produkte mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-verhältnis sind im Katalog besonders gekennzeichnet.

+ Nachhaltigkeit

+ Durch Einsatz von hochwertigen Materialien wird die Langlebigkeit der Produkte stetig optimiert.

+ Modernste Fertigungstechnologien sorgen für einen sparsamen Umgang von Rohstoffen.

+ Technische Innovationen von Logistiksystemen und Prozessoptimierungen in der Logistikkette tragen zu einer effektiven Schonung der Umweltressourcen bei.

Wir vertreiben Produkte folgender Hersteller:

ANKE Werkbänke · bimos · bott · CP Möbel für Menschen · fetra Transportgeräte · Günzburger Steigtechnik · KAPPES · CEMO · ZARGES · LISTA making workspace work · mauser trade möbel die mitdenken · META Das Lagersystem · ORGAMI Betriebseinrichtungen Sicherheitssysteme · SISTEC · hofe Regalsysteme · RAU. · stumpf stumpf-metall.de · SCHULTE Lagertechnik

Unsere **NEUHEITEN 2015**

1399,-

Inkl. 57 Sichtlagerkästen, Schublade und 9 Fachböden

Großraumschrank mit Sichtfenstertüren

H1950 x B1130 x T590 mm

Best.-Nr. 9144 453376 EUR 1399,-

Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 400**

57,-

Staub- und spritzwassergeschützt

Aluminiumbox

29 l - mit zwei gleichschließenden Zylinderschlössern

Best.-Nr. 9000 448089 EUR 57,-

Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 221**

888,-

Reinigungs- und Abfallstation

mit Papierrollenhalter und Abfallsammler

Inhalt: 1 x 30 l, 1 x 60 l

Best.-Nr. 9136 466346 EUR 888,-

Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 293**

138,-

Kontourgeformter Muldensitz

Bürodrehstuhl

mit Punkt-Synchron-Technik

Best.-Nr. 9103 482662 EUR 138,-

Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 825**

399,-

Sperrpfosten
mobil mit Scherengitter
Best.-Nr. 9177 480356 EUR 399,-

Weitere Informationen
finden Sie auf der
Seite 709

216,-

Stufenstehleiter
mit Trittauflage clip-step R13
Best.-Nr. 9150 460115 EUR 216,-

Weitere Informationen
finden Sie auf der
Seite 620

Innovativ und **leistungsstark**

1490,-

Hubtransportroller
zum Verfahren von großvolumigen Werkzeug-und Schaltschränken usw.
Best.-Nr. 9113 444340 EUR 1490,-

Weitere Informationen
finden Sie auf der
Seite 65

539,-

Etagenwagen
aus glanzverzinktem Drahtgitter
Best.-Nr. 9110 444474 EUR 539,-

Weitere Informationen
finden Sie auf der
Seite 42

Hervorragender **Service**
Perfekte **Leistung**

Schnelle Lieferung frei Haus

Eine große Anzahl von Produkten wird durch unsere perfekte Lagerlogistik innerhalb von 24 Stunden zum Versand gebracht. Innerhalb Deutschland erfolgen grundsätzlich alle Lieferungen frei Bordsteinkante. Sonderkonditionen gelten für Inseln.

Erstklassige Produktauswahl

Wir bieten Ihnen auf 976 Seiten rund 20.000 Qualitätsprodukte. Achten Sie im Besonderen auf Produkte mit dem Zeichen Neu. Hier finden Sie eine große Auswahl an innovativen, neuen Produkten, die Ihnen ein Plus an Leistung bieten.

Prozesskosten reduzieren

Unsere E-Business-Lösungen machen Ihnen das Leben leichter wie z.B. durch schlanke Beschaffungsprozesse, oder durch automatische Ausgabeautomaten. eProcurement-Lösungen können Prozesskosten unmittelbar reduzieren und bis zu 50% gegenüber herkömmlichen Bestellvorgängen einsparen. Gerne beraten wir Sie über unser Leistungsspektrum.

Ausgezeichnete Sicherheit

Qualitätsprodukte namhafter europäischer Marken und bekannter Hersteller, geprüft nach den aktuellsten Normen und Gesetzen, sind ein Garant für eine gleichbleibende Produktqualität. Dies wird auch von unabhängigen Zertifizierern und Prüfstellen, wie dem TÜV bestätigt.

Lagerlogistik in Perfektion

Unser Logistikzentrum ist ein besonderer Vorteil für unsere Partner. Das Lager garantiert für eine große Anzahl an Artikeln einen reibungslosen, schnellen Warenfluss und senkt Ihre Warenbestände.

+ Grundstücksareal 180.000 m²
+ Überbaute Grundläche 68.000 m²
+ Palettenplätze insgesamt 120.000
+ Fläche Wareneinn- und -ausgang 11.000 m²

Unsere **ANGEBOTE 2015**

Steckregal-Set
verzinkt,
H2000 x B2000 x T400 mm
Best.-Nr. 9000 452997 EUR 187,-

Weitere Informationen finden Sie auf der
Seite 531

Arbeitsdrehstuhl
Kunstleder schwarz,
mit Rollen
Best.-Nr. 9000 454300 EUR 111,-

Weitere Informationen finden Sie auf der
Seite 519

Weitere Informationen finden Sie auf der
Seite 23

Tischwagen
mit Totalstopp
Best.-Nr. 9110 444088 EUR 298,-

Plakat-Schaukasten
Best.-Nr. 9196 493250 EUR 156,-

Weitere Informationen finden Sie auf der
Seite 803

Wir **planen** Ihren individuellen Bedarf bis ins **Detail**

Sie haben Fragen oder brauchen eine kompetente Beratung?

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

+ Beratung

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung. Das Ergebnis ist immer eine maßgeschneiderte Lösung.

+ Planung

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt. Fordern Sie uns heraus, wir planen nach Ihren Wünschen bis in das kleinste Detail.

+ Durchführung

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Dazu gehören Montagedienstleistungen aller Art durch Profis, sowie ein umfangreicher After Sales Service.

Maßgeschneiderte **Lager- und Betriebseinrichtungen**

Lagereinrichtungen

- **Optimale Nutzung des Lagerraums**
- **Flexibles Modulsystem**

Intelligente Konzepte: mit unseren Individuallösungen stellen Sie nicht nur den Materialfluss sicher, sondern können Ihre Kosten senken.



Lesen Sie mehr auf den Seiten: **597–598**

Betriebseinrichtungen

Sozialraumeinrichtungen

- **Individuelle Gestaltung**
- **Viele Ausstattungsvarianten und Farben**

Ein hoher Anspruch an moderne Betriebs- und Sozialraumeinrichtungen ist neben Funktionalität und Sicherheit auch ein unverwechselbares Design. Mit unseren Einrichtungslösungen setzen Sie Akzente. Wir unterstützen Sie mit bedarfsorientierten Konzepten.

Lesen Sie mehr auf den Seiten: **472–473**

Arbeitsplatzeinrichtung

- **Ergonomie für hohe Produktivität**
- **Arbeitsprozesse flexibel gestalten**

Gesundheitsprävention fängt bei Körper- und tätigkeitsgerechtem Sitzen an. Mit unserem umfassenden Programm für aktiv-dynamisches Sitzen bieten wir Ihnen erstklassige Produkte für eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.

Lesen Sie mehr auf den Seiten: **528–529**

Raumsysteme

- **Innen- und Außenbereich**
- **Schlüsselfertig, individuell und wirtschaftlich**

Solide und dennoch absolut flexibel. Das muss kein Widerspruch sein. Mit unseren mobilen Raumsystemen schaffen Sie in kürzester Zeit neue Räume für nahezu jeden Einsatzzweck.

Lesen Sie mehr auf den Seiten: **810–811**

Steigtechnik

- **Mit Sicherheit hoch hinaus**
- **Steiggeräte nach Maß**

Sicher aufsteigen. Mit unseren Sonderlösungen, die nach gültigen Normen der Unfallverhütung konstruiert werden, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm an „Aufstiegsmöglichkeiten“.

Lesen Sie mehr auf den Seiten: **636–637**

PROMAT das exklusive **Modulsystem**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Für besondere Ansprüche haben wir das exklusive Betriebseinrichtungsprogramm PROMAT entwickelt.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

+ Arbeitswelten frei gestalten

Gestalten Sie Ihre Arbeitswelt nach Ihren eigenen Vorstellungen. Der modulare Aufbau der PROMAT-Produkte schafft für den Anwender ein hohes Maß an Flexibilität und Zukunftssicherheit. Alle Produkte werden stets nach den aktuellsten Normen und Gesetzen produziert und unterliegen zusätzlich einer strengen Qualitätsprüfung.

+ Effizienz steigern

Die qualitativ hochwertigen PROMAT-Produkte sind besonders anwenderfreundlich gefertigt, nur so werden Arbeitsprozesse gesichert und die Nachhaltigkeit gefördert. Mit PROMAT-Produkten stellen Sie nicht nur den Materialfluss sicher, sondern können auch Ihre Kosten senken.

+ Corporate Design mit System

Ein durchgehendes Corporate Design in der Unternehmenseinrichtung lässt sich mit dem Standardprogramm und unseren Individuallösungen umsetzen. Die große Palette an verfügbaren Farben und Lackierungen bietet ein riesiges Spektrum an Vielfalt in der Gestaltung.

+ Das Programm der Zukunft

PROMAT Produkte werden stetig den aktuellen Anforderungen angepasst. Damit haben Sie die Sicherheit und das Vertrauen immer die optimale Einrichtung zu nutzen. Neben dem Bereich der Betriebseinrichtungen, können wir Ihnen auch das komplette Sortiment aus der Werkzeugtechnik anbieten. Hochwertige Produkte und die Umsetzung intelligenter Konzepte stehen bei uns im Vordergrund.

Inhalt
Seite

Transportmittel — 8
Tischwagen
Transportkarren
Maschinenheber
Gabelhubwagen
Anschlagmittel

Transportbehälter — 152
Kippbehälter
Großvolumenbehälter
Fässer
Tonnen
Drehstapelkästen
Transportbehälter

Umweltschutz — 224
Auffangwannen
Kleingebinderegale
Fassregale
Fasspumpen
Sicherheitsschränke
Abfallsammler

Betriebsausstattung — 310
Schubladenschränke
Werkbänke
Regale
Stehpulte
Materialschränke
Garderobenschränke
Arbeitsstühle

Steiggeräte — 608
Stufenleitern
Arbeitspodeste
Plattformleitern
Gerüste
Überstiege
Vielzweckleitern

Reinigung — 652
Reinigungswagen
Händetrockner
Hautreinigung
Reinigungsmittel
Putztücher

Arbeitssicherheit — 684
Schilder
Schutzprofile
Rammschutz
Sicherheitsspiegel
Erste Hilfe
Feuerlöscher
Schlauchaufroller

Versand — 724
Verpackungsmittel
Tischwaagen
Packtische
Stretchfolie
Umreifungsgeräte

Außenanlagen — 750
Fahrradständer
Verkehrsspiegel
Wegesperren
Fahnenmasten
Abfallbehälter
Bänke
Schaukästen
Materialcontainer

Büroausstattung — 814
Bürostühle
Büromöbel
Sicherheitsschränke
Kantinenbestuhlung
Planungstafeln
Garderoben

Stichwortverzeichnis

A

Abdeckhauben für Fässer 272
Abdeckhauben/Einlegesack für Gitterboxpaletten 161
Abdecknetze 106
Abdeckplanen 746
Abfall- und Wertstoffsammler 186, 284-289, 291, 292, 294-305, 308, 309, 785-792, 794-796, 953, 954, 958, 960
Abfallbehälter 186, 288, 291, 294, 296, 298, 299-303, 308, 309, 785-791, 793-796, 953, 954, 958, 960
Abfallbeutel 285, 289, 290
Abfallboxen 186
Abfallkörbe 785, 787, 790, 791, 794, 795, 952, 953
Abfallsammler 186, 284-289, 291, 292, 294-308, 309, 785-796, 953, 954, 958, 960
Abfalltrennsysteme 186, 286, 288, 291, 292, 294-299, 794, 795, 953
Abfüllbock 64, 237, 245
Abfüllstation 230, 231, 234, 246
Ablageboxen 938

Ablassventil 255
Abräumwagen 35
Abrollgeräte
für Kunststoffbänder 740, 741, 743, 744
für Verpackungsbandeisen 738, 739
für Verpackungsklebebänder 733
Absperrbügel 702, 703, 767, 769
Absperrgitter 591, 661, 708, 709
Absperrketten 702, 706, 767, 768, 773
Absperrpfosten 702, 706, 768-773
Absperrpoller 702, 704, 705, 768-773
Absperrsysteme
für Außenbereich 661, 702, 706, 708, 709, 767, 772, 773
für Innenbereich 661, 702, 708, 709, 975
Abweisebügel 702, 703
Abwiegeschaufel 188
Akku-Handschweißgerät 742
Akten-und Hängeregistraturwagen 859-861, 901
Akten-und Lagerschränke s. Schränke
Aktenvernichter 950, 951
Aktenwagen 859-861, 901
Alkoholreiniger 676
Allseiten-Röllchenbahnen 148
Allzweckgreifer 100
Allzweckplanen 746
Allzweckreiniger 676
Allzweckroller 28
Altölsammler 254
Alu-Arbeitspodest 610, 611
Alu-Auffahrrampen 125
Alu-Kastenwagen 212
Alu-Leitern/Gerüste 612, 614, 624, 626
Alu-Plattformwagen 30
Alu-Portalkran 119
Alu-Regale 558
Alu-Sackkarre 18, 19
Alu-Sperrpfosten 769, 770
Alu-Stapelkarren 18, 19
Alu-Transportbehälter **PROMAT** 221
Alu-Transportbehälter/boxen 212, 215-223
Alu-Transportkarren 17, 18, 19, 21
Alu-Transportkästen/kisten 212, 215-221, 223
Alu-Treppenkarren 17-19
Alu-Überfahrbrücken 124, 125, 127, 128
Alu-Verladeschienen 125, 126
Anbaugeräte für Stapler 93-95, 97, 99, 180, 182, 808
Anlegeleiter s. Leitern
Anlehnbügel/-parker 752, 755-757, 767
Anschlagketten 102, 103
Anschlagmittel-Lagersystem 108
Anti-Rutsch-Matten 106, 317, 374, 458
Anti-Rutsch-Profile 696
Anti-Rutsch-Streifen/Farbe/Spray 693, 696
Anti-Frost-Verkehrsspiegel 766
Apparaterollen 131
Arbeits- und Computerstationen 380-382
Arbeitsbock 644
Arbeitsbohle 644
Arbeitsbühnen 93-95, 636, 637
Arbeitsdrehstühle 506-519
Arbeitshandschuhe 716
Arbeitsplatten 340
Arbeitsplatz-Bodenbeläge 497-505
Arbeitsplatzsystem
Betrieb 362, 363, 372, 373, 380, 382
Büro 834-851, 853-855
Arbeitsplattform 645
Arbeitspodest 610, 611
Arbeitsstehhilfen 519, 520, 523-525, 527
Arbeitstische / -aufbauten 354, 355, 362, 363
Archivregal 894, 895
Ascher 306, 307, 723, 782-784, 786, 788, 789, 792, 793, 796, 954, 955, 957-959
Ascher-Box 783
Aufbauten Werkbänke 362, 363
Auffahrrampen 125
Auffangpaletten Kunststoff 243-247
Auffangschale 240
Auffangwannen 227-247, 256, 257
Aufladefeuerlöscher 722
Aufsatzrahmen für Paletten 157, 158
Aufsatzschränke s. Schränke
Augenspülstation/-flaschen 610, 719
Ausgabesysteme 332
Ausgussstutzen 270
Aushangtaschen 603, 907
Auslaufarmaturen 185, 189
Auszugsregale 581-583

B

Balancer/Federzüge 114
Ballenwagen 26
Ballon 193
Bandabroller 740, 741, 743, 744
Bandeisenschere 738
Bandspanner 740-744
Bandspendekarton 740- 744
Bänke 782, 797-799
Barhocker 921
Baumschutzbügel 767
Beamertisch 880
Behälter- und Fasspumpen 258-260, 262
Behälterroller 201, 208, 460
Beistellcontainer 835, 838, 845, 848, 850
Beistellwagen 38
Beobachtungsspiegel 700, 762, 763, 765, 766
Bereitstellregal 550
Beschilderung 686, 688-691, 976
Beschriftungsgeräte 600-602
Beschriftungstaschen
für Aufsetzrahmen 159
Beschriftungstaschen für Gitterboxen 159
Besen- und Kehrschaufelsets 661, 663
Besprechungsstische 909-913, 919
Besucher- und Besprechungsstühle 914-920
Betriebsverbandkasten 720
Big-Bag-Gestell 101
Big-Bag-Traverse 101
Bildschirmschwenkarm 940
Bindemittel 271
Bindevlies 272, 273
Bio Abfallsammler 309
Bistro-Tische 921
Blechgreifer 100, 101
Blechkastenwagen 26
Boardmarker 603, 923, 925, 926
Bockrollen 131-143
Bodenbeläge 497-505
Bodenelemente 504
Bodenmarkierungen 693-695
Bodenmatten 497-505
Bodenreinigungsgeräte 657-659
Bodenreparaturmasse 807
Bodenroste/-beläge 497-505
Bodenschutzmatten 497-505, 833
Bodenschwellen 807
Bohrlochmarker 606
Bottiche 190
Brandschutzschilder/-zeichen 688
Breit-Rips-Rahmenmatte 681
Briefablage 938, 939
Buchestapelstühle 914, 920
Bügel 702, 703, 767, 769
Bügelparker 754, 756, 757
Bühnensystem 594, 595
Bürobeistellmöbel 854, 859-862, 901
Bürodrehstühle 816-831
Büromöbeleinrichtung 834-900
Büromöbelprogramm
Basic 4 850, 851
Belo 838
Chira 848, 849
Convert Basic 852, 853
Cyro 846, 847
Cyros 844, 845
Kosmo 843
Sela 841
Sero 839
Teda 834-837
Büroregale 836, 837, 840, 841, 846, 851, 853, 896-900
Büroschränke s. Schränke
Bürostellwände 932, 933
Bürowagen 859-861, 901
Bürstenfußmatte 678, 680, 681

C

CD-Marker 924
Chefsessel 821, 829, 831
Chemikalienbindemittel 271-273
Chip-Sauger 736
CNC-Flügeltürenschränke s. Schränke
CNC-Lager- und Transportsysteme 383-385
Computerschränke **PROMAT** 379
Computerschränke s. Schränke
Computerständer 380
Computerstationen 381
Computertische 381
Computerwagen 940
Container 804, 805
Corletten 48
CPU-Halter 355, 940
CPU-Wagen 940

D

Datensafe 892, 893
Datenschredder 950, 951
Datensicherungsschränke s. Schränke
Decken 420, 746
Diesel/-Heilzöltankanlagen 253 -256
Dieseltankstellen 253-256
Display-Paletten 154, 155
Display-Schaukästen 803
Dokumenten Tresore 884-890, 892, 893
Dokumententasche 159
Doppelstirnwandwagen 23-25, 44
Dosier- und Verteilerbehälter 266, 269
Dosierkannen 268, 269
Drahtabfallkörbe 785
Drahtgitter-Bänke 798
Drahtgitter-Stapelkörbe 214
Drahtkastenwagen 25, 26, 44, 45, 47
Drahtkörbe 214
Drahtseil-Krangeschirre 102, 103
Drahtseil-Schlingen/-kette 102, 103
Dreh- und Wendetafel 930
Drehhocker 518-521, 523

Drehsäulen 862
Drehstapelbehälter 198-200, 207
Drehstühle
Betrieb 506-517, 519
Büro 816 -831
Drehtüren-Schaukästen 800, 801, 961
Drehturm 465
Dreibein-Rollenständer 145
Dreiwandwagen 24, 25, 44
Druckluft-Schlauchaufroller 710-713
Druckverschlussbeutel 736
Durchflussmengenzähler 258, 260

E

Eck- und Wandschutz 572, 578, 699, 705
Eckenschutz 572, 578, 698, 699, 705
Edelstahl-Abfallsammler 299-301, 796, 954
Edelstahl-Abräumwagen 35
Edelstahl-Ascher 306, 723, 782, 784, 796, 954, 959
Edelstahl-Dosier - und Verteilerbehälter 269
Edelstahl-Etagenwagen 35, 903
Edelstahl-Gabelhubwagen 77
Edelstahl-Garderobenschränke 471
Edelstahl-Garderobenständer 973
Edelstahl-Hängeschränke 470, 474
Edelstahl-Kanister 269
Edelstahl-Kleiderschränke 471
Edelstahl-Magnetwände 930
Edelstahl-Papierkorb 956
Edelstahl-Plattformwagen 35
Edelstahl-Putzmittelschrank 471
Edelstahl-Räder/Rollen 134
Edelstahl-Regale 559
Edelstahl-Rollen 134
Edelstahl-Schirmständer 956
Edelstahl-Servierwagen 35, 903
Edelstahl-Sicherheitsbehälter 269
Edelstahl-Sicherheits-papierkörbe/-ascher 960
Edelstahl-Sicherheitstrichter 267, 269
Edelstahl-Sperrpfosten/ -bügel 773
Edelstahl-Transportkarren 21
Edelstahl-Transportwagen 35
Edelstahl-Trichter 267, 269
Edelstahl-Wäscheschränke 471
Edelstahl-Werkbänke 474
Edelstahl-Werkzeugschränke 470
EDV-Steharbeitsplätze 380-382
EDV-Tische 381
Eimer 192
Eineimer Reinigungswagen 658
Einhängewannen 235
Einlegesack für Gitterboxen 161
Einsatzkästen 204, 438
Elektro-Gabelhubwagen 90
Elektrohebezüge 124
Elektrohefter 715
Elektrohydraulischer Gabelstapler 88-90
Elektrokettenzüge 123, 124
Elektronische Tischwaage 749
Elektronische Zählwaage 748
Elektropumpen 258, 262
Elektroschließsystem 332
Entlastungsmatten 497-505
Entsorgungstanks 252, 256
Ersatzrollen/-räder für Gabelhubwagen 79, 80, 82
Erste Hilfe Koffer 720
ESD-Etagenwagen 49
ESD-Lager- und Transportbehälter 197
ESD-Tischwagen 49
ESD-Transportgeräte 49
Etagenwagen 32, 34, 35, 42-47, 49, 378, 902, 903
Etikettenbeschriftungsgeräte 600
Etikettenspender 731
Euro-Kästen Kunststoff 205, 206, 208, 216, 217, 460
Euro-Kastenwagen 33, 38, 201, 460
Euro-Mehrwegbehälter 205, 206, 208, 460
Euro-Sichtlagerkästen 460
Euro-Stapelbehälter 202, 205, 206, 208
Euro-Werkzeugbox 216, 217
Europalette 155, 157

F

Fachbodenregal verfahrbar 894, 895
Fachbodenregalanlage 894, 895

Fächerregale 416, 878
Fächerschränke s. Schränke
Fahnen 780
Fahnenmasten 778, 779
Fahrbahnschwellen 807
Fahrgerüste 646-651
Fahrgestell für Lager-u.Transportkörbe 214
Fahrgestell für Paletten, Gitterboxen u. Behälter 160
Fahrgestell für Rundbehälter 187
Fahrgestell für Tonnen 186, 192
Fahrrad-Überdachungen 759
Fahrradständer 752-761
Fahrregale 446
Fahrwerke 66-68
Faltboxen 213
Faltkartons 735
Fass-Lagerungssysteme 228, 230, 231, 234, 237, 246, 247
Fass- und Behälterpumpen 258-262
Fass-Wendezange 97
Fassbock 237
Fässer Kunststoff 185, 195, 196
Fassgreifer 96
Fasshähne 255
Fasshandlingsgeräte 62, 63, 96, 97
Fasshebegeräte 96, 97, 237
Fassheber/-lifter 97
Fasskarren 62, 63
Fasskipper/-bock 62-64, 237
Fasskipptraverse 97
Fassknacker 255
Fasspaletten Kunststoff 243, 246, 247
Fassregale 242, 248

Fassroller 62
Fassschränke 277
Fassspundschlüssel 255
Fasstraversen 96
Fasswerkzeug 255
Fasszangen 96
Federzüge 114
Felgenregale 561
Fensterreiniger 676
Fensterreinigungs-Set 661
Feuchtemessgerät 812
Feuchtwischmopp 657, 659
Feuerschutz/ -löscher 722, 723
Filamentbänder 732
Filzstifte / Faserschreiber 606, 925
Flach-Auffangwannen 256, 257
Flächenschutz 698, 699, 708, 709
Flachpaletten
Holz 157
Kunststoff 154-156
Stahl 156
Flachschaukasten 801-803, 961
Flaggen 780
Flaschenkarre 60, 61
Flaschenzüge 110, 111, 113
Flipchart-Marker 925, 931
Flipcharts 925, 931, 932
Flügeltürenschränke **PROMAT** 406, 407, 434
Flügeltürenschränke s. Schränke
Folien 745
Folienschrumpfgeräte 746
Folienverpackung 745, 746
Freiarmregale 586-589
Füllstandsanzeiger 255
Funk-Thermometer 813
Funktions-Stellwände 932, 933
Funkuhren 966-968
Funkwetterstation 813
Fußbodenbeläge/-roste 497-505
Fußmatten 675, 678-681
Fußstützen 857

G

Gabelhubwagen 76-81, 83, 90
Gabelhubwagen mit Wiegesystem 76, 81
Gabelhubwagen **PROMAT** 79
Gabelstapler 77, 84, 86-90
Gabelstapler-Anbaugeräte 93-95, 97, 99, 180, 182, 183, 808
Gabelverlängerungen 97
Garderoben 493
Garderobenbänke 495-497
Garderobenschränke **PROMAT** 476, 477
Garderobenschränke s. Schränke
Garderobenständer 969-973
Garderobenwagen 970, 972
Gasflaschencontainer 281-283
Gasflaschengestell 281
Gasflaschenkarren 60, 61, 281
Gasflaschenlagerung 281-283
Gasflaschenwagen 60, 61, 281
Gaststätten-Treteimer 954
Gattersperren 775
Gebotszeichen/-schilder 689
Gefahrgutbehälter 196, 252
Gefahrgutcontainer 196
Gefahrstoff-Sammler 254
Geländersysteme 701, 703
Geldkassetten/-tresore 884-891, 893
Geldschränke s. Schränke
Gerätebox 805, 806
Gerätekarren 20
Gerüstbock 644
Gerüste 646-651
Geschäftstresore 884-890, 893
Gewerbesauger 654, 656, 657
GFK-Auffangwannen 240-242
GFK-Leitern s. Leitern
GFK-Transportbehälter 189
Gitter-Trennwandsysteme 591-593
Gitter-Absperrung 708, 709
Gitter-Aufsatzrahmen 158
Gitterbehälter 164
Gitterbox Abdeckhaube 161
Gitterboxtraversen/-fahrgestell 160
Glas- und Fensterreiniger 676
Glasplattenwagen 57
Glasvitrinen 962, 963
Greifzange 794
Griffroller 14, 29, 33
Griffroller **PROMAT** 14

Großfachregal 562-569
Großraum-Abfallbox 308
Großraum-Schwerlastschränke s. Schränke
Großraumschränke **PROMAT** 407, 441
Großraumschränke s. Schränke
Großraumuhren 968
Großvolumenbehälter 168-170
Gummifußmatte 680
Gummimatte, rutschhemmend 106
Gurtabsperrsystem 706, 707, 974, 975
Gurtpfosten 706

H

Haartrockner 670
Haftetikettenspender 731
Hähne 255
Halbkugelspiegel 762, 764
Hallenbüros 596, 597
Hammertacker 737
Handabroller 732, 733
Händetrockner 670
Handfahrwerke 66-68, 109
Handflaschenzüge 110, 111
Handhebelpumpe 262
Handkolbenpumpe 258, 262
Handkurbelpumpe 262
Handmagnet 116
Handmarkierspray 694
Handpritschenwagen 50, 51
Handreinigung/-mittel 664-668, 674
Handschuhe 716
Handstretchgerät 745
Handtacker 737
Handtücher 665, 669
Handtuchspender/ -sammelbehälter 665, 669, 675
Handwagen 50, 51
Handwagen mit Kunststoffwanne 50
Handwaschpaste 664, 667
Handwindenstapler 85
Handzangenhefter 737
Hängeregistratur/-wagen 859-861
Hängeregistraturschränke s. Schränke
Hängeschienen Moderationssystem 928
Hängeschränke s. Schränke

Hängeschränke mit Schiebetüren s. Schränke
Hängewaagen 747
Hautreinigung 664-668
Hautschutzcreme 664, 666-668
Hebebänder / Zurrgurte 104, 105
Hebebühnen 75, 76
Hebeklemme 101
Hebelschneider 949
Hebelzug **PROMAT** 111
Hebelzüge 111-113
Hebemagnete 116, 117
Hebezeuge 65-67, 69, 97, 98, 100-105, 108, 109, 110-115, 117, 118, 119-124
Hebezüge 111, 124
Hinweiszeichen/-schilder 687
Hochdruckreiniger 655, 656
Hochhubstapler 86, 87
Hochhubstapler **PROMAT** 87
Hocker 519-523, 613, 858
Holz-Aufsetzrahmen 157
Holz-Flachpalette 157
Holzkastenwagen 26
Holzlaufroste 498, 501
Holzpaletten 157
Hubkarren 85
Hubroller 65
Hubtische 71-76
Hubtischwagen 71-73
Hubtischwagen **PROMAT** 73
Hubwagen 72, 76-81, 83, 90
Hydraulik-Maschinenheber 66
Hydraulik-Pumpe 66, 262
Hydraulische Hebezeuge 66, 69
Hydraulische Wagenheber 65, 69
Hydraulischer-Fassheber 66, 69
Hygieneartikel/-reiniger 664, 668, 676
Hygrometer 812

I/J

Industrie Anhänger 53
Industrie Bodenmatten/-roste 497-505
Industrie Zangenhefter 737
Industriebindevlies 273
Industrieeimer 192
Industriekanister 194
Industriekehrspäne 663
Industrielifte 642, 643
Industriematten/-roste 497, 499, 501, 504, 505
Industriereiniger 676
Industriesauger 654, 656, 657
Informations-/ Moderationssysteme 932-934
Informationsrahmen 907
Infosäule 934
Infoschilder 976
Infrarot-Thermometer 812
Intensivreiniger 676
Jahresplaner 922

K

Kabel-/Schlauchaufroller 710-713
Kabelaufroller **PROMAT** 713
Kabelbrücken 700, 856
Kaltreiniger 263
Kanister 193, 194, 269, 270
Kantenschutz/-ecken 106, 572, 578, 698, 699
Kantinenbestuhlung 909, 914-920
Kartei-u. Hänge-Registraturschränke s. Schränke
Karton Verschließmaschinen 737
Kartonagen 735
Kartons 735
Kartonverschlusssysteme 737, 741
Kassetten 884
Kastenwagen 26, 38, 44, 212
Kehrschaufel- und Besensets 661, 663
Kehrspäne 663
Kettenflaschenzüge 110
Kettenzug **PROMAT** 109, 110
Kettenzüge 109, 110, 123, 124
KFZ-Feuerlöscher 722
Kipp Japaner 184
Kippbehälter 174-184, 187
Kipptraverse 97, 174
Kippwagen 182
Kistenroller 14, 28, 29, 201, 208, 460
Kistenroller **PROMAT** 14, 29, 208, 460
Klapp- /Transportkarren 17, 19, 21
Klappbodenbehälter 171-173
Klappbox 213
Klappenschränke s. Schränke
Klappgerüste 646, 647
Klappleiter s. Leitern
Klapprahmen 946
Klapptische 912, 913
Klapptritte / Podeste s. Leitern
Klarsichtmagazine 462-465
Klarsichtmagazine fahrbar 464
Klarsichttafel-Systeme 607, 904-906, 908, 926
Klarsichttaschen 603, 607, 907, 908, 926
Klebebänder/-abroller 694, 732, 733
Klebestreifengeber 731
Kleider-Wäscheschränke s. Schränke
Kleiderbügel 973
Kleiderschränke s. Schränke
Kleingebinderegal 236

Kleingebindewannen 236, 238, 239, 241
Klein-Rollenbahnen 151
Kleinteilelagerung 398-400, 416, 446, 453, 455, 456-459, 462-465
Kleinteilereiniger 262-264
Kleinwaage 747
Klemmbügel 752, 753, 757
Klemmschlossgurte 106
Koffer 210, 211, 466-468
Koffer Kunststoff 210, 211
Kokos-Fußmatte 681
Kombi-Ascher 306, 307, 723, 784, 793, 796, 955, 957, 959
Kombiset **PROMAT** 428
Kombiset s. Schränke
Kommissionierwagen 42
Kompaktwaage 748
Konferenztische 909-913
Kontroll- und Sicherheitsspiegel 700, 762, 763, 765, 766
Körbe Kunststoff 198
Korktafel 603, 926, 932, 933
Kraftbänder/Spannschnallen 741, 743, 744
Kraftmagnete 604, 927
Kraftreiniger 676
Kraftstoff-Container 254
Kraftstoffkanister 270
Kragarmregal 586-589
Krananlagen 98
Krane 87, 92, 93, 119-122
Krangabeln 98
Kranhakenwaage 118
Kranketten 102, 103
Kranwaagen 118
Kreppband 732
KTC-Station 245-247, 249
Kugelrollentische 149
Kühlschrank-Caddy 832
Kundenstopper 758, 948

Kunststoff- und Papiersäcke 285, 289, 290
Kunststoff-Auffangpaletten/-wannen 238, 243-247
Kunststoff-Aufsetzrahmen 158
Kunststoff-Behälter 167-170, 189-191, 193-195, 198-213, 438
Kunststoff-Koffer 210, 211
Kunststoff-Paletten 154-156
Kunststoffketten 702, 706, 768
Kunststoffsäcke 285, 289, 290
Kunststofftonnen 187, 191, 192
Kunststoffumreifungsband 740-744
Kuppelspiegel 762, 764

L

Lackierwagen 55
Lackmarker 606, 924
Ladegabeln 98
Ladungssicherung 105-107
Lager- und Abfüllstationen 230, 231, 234, 247
Lager- und Sammelbehälter 252
Lager- und Transportgestell 166
Lager- und Transportbehälter
Alu 212, 215-223
Draht 214
Kunststoff 167-170, 185, 188-191, 193-196, 198-210, 212, 213, 438, 452
Stahlblech 162-166, 171-174, 176-180, 182, 184, 461
Lagerbox für Gasflaschen 281-283
Lagerboxen 450, 453, 454, 456, 458
Lagerboxen **PROMAT** 454
Lagercontainer 248-251, 805
Lagerkästen
Kunststoff 167-170, 189-191, 197-209, 212, 213, 450-456, 458
Stahlblech 164-166, 173, 461
Lagerkörbe Draht 214
Lagersichtkästen 447, 450, 452, 460, 461
Lager-Systembühnen 594, 595
Lagertankstation 230, 231, 234, 247
Lagerungssysteme für Fässer 62-64, 227-231, 233-235, 237, 238, 240-251, 256, 257
Laminiergeräte 949
Langgutregale 580
Langkantenwinkel 106
Langmaterialwagen/-roller 52
Lastenroller 65
Lasthaken 97
Lasthebemagnete 117
Laugen- und Säurepumpe 259, 262
Laufsteganlage s. Leitern
Leerkoffer 210, 211
Leicht-Röllchenbahnen 148
Leicht-Rollenbahnen 148
Leichtbaubehälter 162-164
Leichtmetall-Boxen 212, 215-221, 223
Leichtmetall-Kastenwagen 212
Leinwand 935
Leitbalken 769
Leitern
Anlegeleitern 619, 621, 630, 631, 633
GFK Leitern 624
Klapptritte / Podeste 610-613, 615, 628, 858
Laufsteganlage 635
Mehrzweckbock 644
Mehrzweckleitern 631, 632
Plattformleiter 627, 628
Podestleitern 638
Podesttreppe 613
Regalleitern 627
Schachtleitern 634
Schiebeleitern 624, 631, 632
Schwerlastleiter 621
Seilzugleiter 631
Sicherheitstreppe/Treppen 611, 612, 639, 641
Sprossenanlegeleitern 621, 624, 630
Sprossenstehleitern 622
Stahlrohrtritte 612
Stehleitern 612, 616-619, 621-626, 629
Stufenanlegeleiter 630
Stufenstehleiter 612, 614, 616-620, 622, 624, 625, 626
Teleskop-Anlegeleiter 630, 633
Teleskop-Arbeitsplattform 633
Teleskopleitern 629, 633
Tritte 612, 613, 615, 858
Trittleiter 613
Überstiege 640
Vielzweckleiter 631-633
Leitplanken 701
Lenkfahrwerk 66-68
Lenkrollen 131-144
Leuchten für Schreibtische 936, 937
Lifte 642, 643
Litfasssäule 934
Lochplattensystem 388-391, 396-400
Löschdecke/-gerät 722, 723
Luftbereifte Räder und Rollen 143, 144
Lufterfrischungssysteme 669
Luftpolstermatte 500

M

Magazinwagen **PROMAT** 10
Magnetbänder/-leisten 604, 927
Magnete 116, 117, 604, 605, 927
Magnete für Lasten 116, 117
Magnetische Lagerschilder 159, 604
Magnetrahmen 605, 906
Magnetsichtfenster 605, 926
Magnettasche 159, 605, 906
Magnetwände 929, 93
Markierfarbe 695
Markiergeräte 694, 695
Markierungsknöpfe 769
Maschinenheber 66
Maschinenheber, hydraulisch 66, 69
Maschinenreiniger 676
Maschinenschränke **PROMAT** 319
Maschinenschränke s. Schränke
Maschinen-Schutzgitter 591
Material- und Werkzeugschränke s. Schränke
Materialcontainer 804, 805
Materialboxen 804-806
Materialfeuchtemessgerät 812
Materialschränke s. Schränke
Materialständer/-stützen 70, 386, 387

Mehrweg-Stapelbehälter 167, 199, 200, 204, 206-208
Mehrzweckbehälter 188, 199, 200, 204, 206-208
Mehrzweckbock s. Leitern
Mehrzweckleitern s. Leitern
Mehrzweckschränke s. Schränke
Mehrzweckspiegel 700, 762-766
Mehrzwecktonne Kunststoff 187
Mehrzweküberdachungen 759-761
Messing-Zylinderschloss 476, 479
Messkannen 194
Microfasermopp 657, 659
Mini-Lifter 84
Mini-Seilzüge 115
Möbelhubwagen/-roller 65, 68
Möbeltresore 884, 885, 891
Mobile Schutzwände 714
Mobilregal 894, 895
Moderations-/Informationssystem 928-930, 932-934
Monatsplaner 923
Monitorträger 940
Montagehubtische 75, 76
Montagelifte 643
Montageplattform 645
Montagetische 72, 73, 75, 76
Montagetischsysteme 372, 373
Montagewagen 40
Montagewerkbänke 325, 361, 366
Montagewerkbänke fahrbar **PROMAT** 325
Mopp 657, 659
Motorseilzüge 115
Muldenkipper 175, 180, 184
Müllbehälter 186, 288, 291, 292, 294-300, 302, 304, 305, 308, 309, 785-789, 791-796, 953, 954, 958
Müllbeutel/-säcke 285, 289, 290
Müllboxen für Müllgroßbehälter 309
Mülleimer 186, 288, 291, 292, 294-299, 302, 304, 305, 308, 309, 785-796, 953, 954
Müllgroßbehälter 308, 309
Müllsäcke/-beutel 289
Müllsackständer/-halter 284-287
Mülltonnen 308, 309
Mülltrennsysteme 186, 286-288, 291, 292, 294, 295, 297, 794, 795, 953
Multifunktionskalender 922
Multifunktionsschränke **PROMAT** 435
Multifunktionsschränke s. Schränke

N

Nass- /Trockensauger 654, 656, 657
Nassklebestreifengeber 731
Nassraum-Bodenroste 504, 505
Nasswischmopp 657, 659
Nationalflaggen 780
Neigehubtische 71
Netze 106
Notfallbox 273
NOW-Hautreinigung/ -pflege 664
NOW-Seifenspender 664

O

Öl-Auffangwannen 227, 229-231, 233, 234, 237, 240-247, 256, 257
Öl-Kehrspäne 663
Öl-Tanks 254
Öl- und Behälterpumpen 258-262
Öl- und Chemikalienbindemittel 271-273
Ölschränke s. Schränke
Ölversorgung 254, 260, 261
Ordnerdrehsäulen 862
Ordnerwagen 859-861, 901

P/Q

Packdecken 420, 746
Packpapier 734
Pack-und Arbeitstisch 726-729
Paketroller 19
Paketwagen 44
Paletten 154 -157
Paletten-Aufsatzrahmen 157, 158
Palettendeckel 157
Paletten-Dokumententaschen 159
Paletten-Fahrgestell 160, 161
Palettenregale 572-578
Palettenwaagen 749
Palettenzug 159
Papier-Ablagesystem 938, 939
Papierhandtuchspender 665, 669
Papierkörbe 952
Papiersäcke 290
Papierspender 671, 672
Papierzange 794
Parkbänke 797-799
Parkbügel 752-757
Parkpilz 768
Parkplatzbeschilderung 769
Parkplatzsperren 769, 774, 775
Pastenmarker 606, 924
Pastenspender 666, 667
PC-Arbeitsplatz 380, 382, 861
PC-Arbeitstisch 380, 381
PC-Stationen 380-82
PC-Steharbeitsplatz 380-382, 834, 861
Pendeltore / Streifenvorhänge 717, 718
Permanent Magnet 116
Permanentmarker 606, 746, 924
Personalgarderoben s. Schränke
Personen- /Montagelifte 642, 643
Personenleitsysteme 974, 975
Personenlifte 642
Pflasterspender/-strips 721
Pfostenschutz 705
Pinnwand 926, 934
Plakatrahmen 907
Plakat-Schaukästen 803
Planen 746
Planungstafeln 922, 923, 926
Plattenkarre **PROMAT** 14
Plattenkarre/-wagen 14, 56, 590
Plattenroller 14, 56
Plattenroller **PROMAT** 14

Plattenständer 55
Plattenwagen 55-57, 590
Plattenzange 101
Plattformheber 77
Plattformleiter s. Leitern
Plattformwaagen 748, 749
Plattformwagen 10-12, 23-25, 27, 30-32, 35, 49
Plattformwagen **PROMAT** 10, 12
Podestleitern s. Leitern
Poller 704, 705, 768-773
Pool-Flachpaletten 157
Portalkrane 119, 120
Posterrahmen 907
Postsortierstation 607, 877-879, 901, 938
Postverteilwagen 901
Präsentationstafeln 922, 923, 926, 930, 934
Präzisionswaage 747
Projektionswände 935
Projektortische 880
PROMAT
Aluminiumboxen 221
Beistellschränke 428, 429
Computerschränke 379, 380
Flaschenzug 110, 111
Flügeltürenschränke 406, 407, 431, 469
Gabelhubwagen 80
Garderobenschränke 476, 477
Griffroller 14, 33
Hebelzug 111-113
Hochhubstapler 87
Kabelaufroller 713
Kettenzug 110-113, 123
Kistenroller 14, 29, 208, 460
Kombi-Set 428
Lagerboxen 454
Magazinwagen 10
Maschinenschränke 319
Montagewerkbänke fahrbar 325, 366
Multifunktionsschränke 435
Plattenkarre 14
Plattenroller 14
Plattformwagen 10, 12
Regalschränke 442, 443, 449
Rollwerkbank 375, 378
Sackkarre 15
Schalenkoffer 468
Scherengabelhubwagen 72, 83
Scherenhubtischwagen 73
Schiebebügelwagen 10
Schiebetürenschränke 415
Schlauchaufroller 713
Schreibpultaufsatz 428-430
Schubladenschränke 312-319
Schubladenschränke fahrbar 320
Schwerlastschränke 422, 423
Sechseck Werkbänke 325
Sichtlagerkästen 197, 447
Stapelkarre 15
Tischwagen 12, 13, 40, 43
Transportroller 29, 33
Transportwagen 10, 12-14, 32, 40, 43
Transportbehälter 165, 167-170, 221
Treppenkarre 34
Werkbänke 321-325, 352
Werkstattwagen 13, 360, 374, 375
Werkzeug- und Beistellschränke 428-430
Werkzeugtasche 468
Prospektständer/-wandhalter 941-947
Prüfplaketten 692
Pumpen / Sets 258-262
Pushboy-Abfallsammler 300, 954
Putzmittel 676
Putzmittelschränke s. Schränke
Putztuch-Vlies 672
Putztücher/Putztuchabroller 671-675
Putztücher **PROMAT** 671
Putztuchspender-Systeme 671, 673, 675
Putzwollkasten 294
Querrollladenschränke s. Schränke

R

Räder und Rollen 130-144
Rammschutz/-balken/-planke/-poller 572, 578, 584, 703-705
Rammschutzbügel 702, 704
Rangier-Wagenheber 69
Ratschen-Zurrgurte 105, 106
Raucherunterstände 781, 782
Raumeinheiten 810, 811
Raumspar-Garderobenschränke s. Schränke
Recycling Paletten 154, 155
Regal-Beschriftungsgeräte 600
Regal für Kleingebinde 236, 560
Regal Lagerboxen 450, 453, 454, 456, 458
Regalanfahrschutz 585
Regalanlagen 530, 532-540, 542-562, 564 -580, 586, 587, 589, 590, 894, 895
Regale
Archiv 894, 895
Büro 836, 837, 851, 853, 896-900
Lager 445, 455, 457 -459, 530-538, 540-560, 562, 564-571, 574-580, 586-590
Umwelt 236, 242, 560
Regale für Prospekte 941-943
Regale für Sichtlagerkästen 445
Regalleitern s. Leitern
Regaleinsatzkörbe 214
Regalkästen 197, 450, 453, 454, 456, 458
Regalschränke **PROMAT** 442, 443, 449
Regalschränke s. Schränke
Regalwannen 235
Registraturschränke s. Schränke
Reifenkarre 54
Reifenregal 54, 560, 561
Reifenwagen 54
Reihengarderobenständer 970, 972
Reinigungsgeräte 657-661, 663
Reinigungsmittel 664, 676
Reinigungsmittel **NOW** 664
Reinigungsschränke s. Schränke
Reinigungstücher/-spender 671
Reinigungswagen 658-660
Reparaturmasse für Boden 807
Rettungszeichen/-schilder 687
Rohrschutz 699
Rohrverbindersystem 776, 777
Rollausregal 580
Rollbehälter 48, 58, 59
Röllchenbahnen 147, 148
Rollcontainer 58, 835, 838, 845, 848, 850, 854
Rollen und Räder 130-144
Rollen-Wellpappe 734
Rollenbahnen 145-151
Rollenleisten 129
Rollenschneider 728, 730, 949
Rollenständer 386, 387
Rollgurte 975
Rollhocker 520, 523, 613, 858
Rollladenaufsatzschränke s. Schränke
Rollladenschränke s. Schränke
Rollwagen 399, 400
Rollwagen mit Schubladen 41, 369, 374-376
Rollwerkbank 375, 378
Rollwerkbank **PROMAT** 375
Rückspiegel 765
Rundbehälter 191
Rundfässer 195, 196
Rundschlingen 104
Rundspiegel 763, 765, 766
Rungenwagen 23, 27

S

Saalleiter s. Leitern
Sackkarre 15-19
Sackkarre **PROMAT** 15
Sammel- und Transportbehälter 167-170, 185, 189, 190, 200-204
Sammelbehälter 268, 304, 305, 665
Sammelbox 304, 305
Sammelstationen 304
Sanitärreiniger 676
Sauger 654, 656, 657
Saugheber 116
Säulen- und Pfostenschutz 705
Säulenschwenkkrane 121, 122
Säure- und Laugenpumpe 262
Sechseck Werkbänke **PROMAT** 325
Sechseckwerkbank 325
Seifen- und Pastenspender 664-669
Seifencreme 664, 665, 666, 667, 668, 669
Seifencreme / Spender **NOW** 664
Seifenspender 664-666, 668, 669
Seilabsperrungen 974, 975
Seilwinden 114
Seilzüge 115
Seilzugleiter s. Leitern
Selbstbau-Profile für Regale 554
Selbstkipper 180, 183
Selbstschließsystem 332
Service- und Putzgerätewagen 658, 659
Servicewagen 902
Servierwagen 902

Sicherheits-Abfallbehälter 252, 267, 294
Sicherheits- und Verkehrsspiegel 700, 762, 763, 765, 766
Sicherheits-Wandascher 955
Sicherheits-Zylinderschloss 476
Sicherheitsascher 955
Sicherheitsbehälter 267
Sicherheitskanister 269
Sicherheitsgeländer 697, 701
Sicherheitspapierkörbe 960
Sicherheits-Putzwollkasten 294
Sicherheitsregale 236
Sicherheits-Rollbehälter 59
Sicherheitssauger 654
Sicherheitsschränke s. Schränke
Sicherheitsspiegel 700, 762, 763, 765, 766
Sicherheitstreppe / Treppen s. Leitern
Sicherungsnetze 106
Sichtlagerkästen
Kunststoff 447, 448, 450, 452, 460
Stahlblech 461
Sichtlagerkästen 197, 447, 448, 450, 452, 460, 461
Sichtlagerkästen **PROMAT** 447, 448
Sichtlagerkastenregale 445, 451
Sichtschränke s. Schränke
Sichttafeln 607, 904, 905, 908, 926
Sideboard 841
Signal-Sperrpfosten 769-771
Silbersand 796
Silikonöl-Marker 606, 925
Silobehälter 184
Sitz- und Stehstühle 523
Sitzbänke 797-799
Sitzgruppe 797
Sortierablagesystem 877-879, 901, 938, 939
Sortierregal/-schrank 878
Sortierstation 607, 877, 938
Sortimentskasten 466-468
Super Weithalsfässer 195
Systemarbeitsplätze
Betrieb 362, 363, 372, 373, 385
Büro 834-853, 855
Systemboxen 458
Systembühnen 594, 595
Systemcontainer/-regale 528, 529, 598, 599, 810, 811
Systemgeländer 703
Systemlösungen
Arbeitsbühnen, Leitern 636, 637
Bühne-Modulsystem 594, 595
Garderobenschränke 472, 473
Mobile Raumsysteme 810, 811
Raucherräume/-unterstände 781
Regale/Regalanlagen 528, 529, 598, 599
Stahlbaubühnen 594, 595
System-Profile 554
Systemaufbauten 362, 363
Systemschränke s. Schränke

SCH

Schachtleitern s. Leitern
Schadstoff-Sammelstationen 252
Schalen-Stapelstuhl 909, 915, 916
Schalenkoffer 468
Schalenkoffer **PROMAT** 468
Schaufel 188
Schaukästen 800-803, 961
Scherengabelhubwagen 72, 83
Scherengabelhubwagen **PROMAT** 83
Scherengitter 709
Scherenhubtischwagen 72-74
Scherenhubtischwagen **PROMAT** 72
Scherenhubwagen 72, 73, 83
Scherenröllchenbahnen 147
Scherenrollenbahnen 147
Schiebebügelwagen 10
Schiebebügelwagen **PROMAT** 10
Schiebeleitern s. Leitern
Schiebetüren-Aufsatzschränke s. Schränke
Schiebetüren-Beistellschränke s. Schränke
Schiebetüren-Schaukästen 800, 801, 961
Schiebetürenschränke **PROMAT** 415
Schiebetürenschränke s. Schränke
Schilder 686, 688-691, 976
Schirmständer 956
Schlauch-/Kabelaufroller 710-713
Schlauch-/Kabelbrücken 125, 700
Schlauchaufroller **PROMAT** 713
Schlauchbrücken 125, 700
Schließfachschränke s. Schränke
Schlitzplattensystem 395, 398, 399, 400
Schlüsselbox 881
Schlüsselschränke 881
Schlüsseltresor 881
Schmierstofftanks 256
Schmutzfangmatten 678-682
Schneidständer 728, 73
Schrägbodenregal 550
Schränke
Akten-und Lagerschränke 866-869, 873, 874
Aktenschränke 866, 867, 869
Aufsatzschränke 351, 490, 868, 872
Beistellschränke 428, 429, 432, 434
Büroschränke 837, 840, 841, 846, 847, 851, 864, 866-869, 873, 874
Chemikalien- und Giftschrank 276
CNC-Flügeltürenschränke 385
CNC-Rollladenschränke 385
Computerschränke 378-382
Computerschränke **PROMAT** 379
Datensicherungsschränke 890, 893
Dokumentschränke 883, 892
Edelstahl Flügeltüren- und Fächerschränke 470, 471
Edelstahl Werkzeug- und Hängeschränke 470, 471
Fächerregale 416, 878
Fächerschränke 481, 484-486, 488, 491-494, 840, 841, 867, 878
Fächerschränke mit Sichtfenster 494
Flügeltürenschrank staubdicht 417
Flügeltürenschränke 277-280, 331, 350, 351, 394, 400, 402-413, 416-419, 422-426, 431-434, 439-444, 469, 863-867, 870, 871
Flügeltürenschränke für Koffersysteme 469
Flügeltürenschränke mit Sichtfenster 350, 351, 394, 400, 402, 403, 405, 410, 440, 863, 864
Flügeltürenschränke **PROMAT** 406, 407, 429, 439, 441, 469
Garderobenschränke 351, 475-486, 488-490, 493
Garderobenschränke **PROMAT** 476, 477
Geldschränke 884, 886-889, 893
Giftschränke 276
Großraum-Flügeltürenschränke 400, 407, 412, 441
Großraumschränke 400, 407, 412, 441
Hängeregistraturschränke 873, 874
Hängeschränke 393, 394
Hängeschränke mit Schiebetüren 393
Hängeschränke mit Sichtfenster 394
Kartei- und Hängeregistratur-schränke 873-875
Klappenschränke 942
Kleider-Wäscheschränke 480, 490

Kleiderschränke 475, 478-486, 490-494
Kombi-Set 428, 432
Kombi-Set **PROMAT** 428
Maschinenschränke **PROMAT** 319
Material- und Werkzeugschränke 392-394, 402-404, 417, 424-429, 432-434, 444
Mehrzweckschränke 490-492, 494
Multifunktionsschränke **PROMAT** 435
Papiersicherungsschrank 892, 893
Personalgarderoben 493
Putzmittelschränke 480, 490
Raumspar-Garderobenschränke 483
Regalschränke 442-444, 449
Regalschränke **PROMAT** 442, 443, 449
Registraturschränke 873, 875
Reinigungsschränke 293
Rollladenaufsatzschränke 868
Rollladenschränke 351, 868, 869, 872
Schiebetüren-Aufsatzschränke 872
Schiebetüren-Beistellschränke 414, 847
Schiebetürenschränke 350, 351, 414, 415, 419, 872
Schiebetürenschränke mit Sichtfenster 414, 863, 865
Schiebetürenschränke **PROMAT** 415
Schließfachschränke 487, 491, 492, 494
Schrankgehäuse für Kleinteilelagerung 462, 463
Schreibpultaufsatz 429, 430, 432
Schreibpultaufsatz **PROMAT** 429
Schubladenschränke 312-319, 326-329, 333-336, 341-346, 348-350
Schubladenschränke fahrbar 320, 334, 345
Schubladenschränke mit Schließsystem 333-336, 341
Schubladenschränke **PROMAT** 312-319
Schwerlastschränke 418, 420-427
Schwerlastschränke **PROMAT** 422
Sicherheitsschränke 276-280, 886, 887
Sichtschränke 394, 402, 403, 414, 864
Spinde 351, 475-486, 492, 493
Tresorschränke 882, 886-890, 893
Umweltschränke 274, 275
Vertikalrollladenschränke 841
Vertikalschränke 401
Wäsche-Kleiderschränke 460, 468, 480
Wäscheschrank 460, 468, 480
Werkzeug- und Beistellschränke 417, 428-430, 432-434
Werkzeug- und Beistellschränke **PROMAT** 428, 429
Werkzeug- und Materialschränke 392, 393, 402-404, 417, 424-429, 432-434
Werkzeugschränke 392-394, 402, 403, 417, 424, 425, 428-430, 432-434
Werkzeugschränke **PROMAT** 428, 429
Wertschutzschränke 487, 885-889, 892, 893
Zeichnungsschränke 876
Z-Garderobenschränke 483
Schranken 774, 775
Schrankgehäuse für Kleinteilelagerung s. Schränke
Schraubklemme 101
Schraubregale 552, 553, 896
Schreib- und Pinntafeln 603, 926, 928-930, 934, 937
Schreibpultaufsatz 429, 430, 432
Schreibpultaufsatz **PROMAT** 429
Schreibtafeln 603, 926, 928-930, 937
Schreibtisch Accessoires 607, 904-906, 937-940, 944, 945, 952
Schreibtische 834, 835, 838, 839, 843, 844, 848, 850, 852, 855
Schreibtischleuchten 936, 937
Schriftbänder 601, 602
Schriftgutvernichter 950, 951
Schrumpfhauben 746
Schubladenkoffer/Werkzeugkoffer 466-468
Schubladenschränke fahrbar s. Schränke
Schubladenschränke fahrbar **PROMAT** 320
Schubladenschränke **PROMAT** 312-319
Schubladenschränke s. Schränke
Schubladenschränke/-regale 312-319, 333-339, 341-346, 348, 349
Schuhputzmaschinen 677
Schüttgutbehälter 184
Schutzbügel 702, 703, 767
Schutzecken 572, 578, 698, 699, 703
Schutzgeländer 701, 703
Schutz- und Warnprofile 661, 698, 699, 704
Schutzwände 714
Schweißerhandschuhe 716
Schweißerschutzschild /-helm 716
Schweißerschutzvorhänge/-wände 714, 715
Schweißtische 716
Schwenkkrane 120-122
Schwerlast-Anhänger 53
Schwerlast-Etagenwagen 47
Schwerlast-Leiter s. Leitern
Schwerlast-Auszugsregale 581-583
Schwerlast-Regale 576-579,581-583
Schwerlast-Rollen 137-143
Schwerlast-Rollenbahnen 150
Schwerlastheber/-Roller 65
Schwerlast-Schränke s. Schränke
Schwerlast-Schränke **PROMAT** 422
Schwerlast-Transportkästen 209
Schwerlast-Transportwagen 27
Schwerlast-Werkbänke 368
Schwingdeckelbehälter 953
Schwingstühle 829, 831, 918, 919

SP

Spänebehälter 183
Spänewagen 183
Spann- und Verschlussgerät für Verpackungsbänder 738, 740-744
Spannschnallen für Verpackungsbänder 743
Sparanfeuchter 266
Sperrgitter 591-593, 708, 709, 767
Sperrpfosten/-bügel 702, 703, 706, 768, 772, 773
Spiegel 700, 762-766, 769
Spinde s. Schränke
Sprossenanlegeleitern s. Leitern
Sprossenstehleitern s. Leitern

ST

Stahlbandabroller 738
Stahlflachpaletten 156, 161
Stahlflaschenkarren/roller 60, 61, 281

Stahlflaschenpalette 281
Stahlflaschenwandhalter 60
Stahlrohrtische 909-913
Stahlrohrtritte s. Leitern
Stahlwinde 69
Standascher 306, 307, 723, 782, 784, 788, 789, 792, 793, 796, 954, 955, 957-959
Standcontainer 835, 838, 850, 854
Ständerregal 446, 451
Ständerregal fahrbar 446, 451
Standmüllschaufel 661, 663
Stapelbehälter 165, 167, 198-209
Stapelboxen 48
Stapelecken 157
Stapelhocker 520
Stapelkarre 15-18
Stapelkarre **PROMAT** 15
Stapelkästen
Kunststoff 197-209, 438
Stahlblech 461
Stapelkörbe 214
Stapelstühle 914-918
Steckregale 445, 453-459, 530-540, 542-551, 555-560, 562-569, 897 -900
Steckregale mit Regalkästen 445, 453, 455, 456, 458
Stehhilfen 519, 522-525, 527
Stehklapptische 921
Stehleitern s. Leitern
Stehpult 428, 432, 435-437
Stehpult fahrbar 428, 432, 435-437
Stehsammler 939
Stehtische 921
Steigleitern s. Leitern
Stellwände 398, 932, 933
Stempelkarten 964, 965
Stempeluhren 964, 965
Stilsperrpfosten 772
Stirnradflaschenzug 110, 111
Stirnwandwagen 23-25, 27, 44
Streifenvorhänge/Pendeltore 718
Stretchfolie/-abroller 745
Streugutbehälter 190, 808
Streugutwagen 809
Stufenstehleiter s. Leitern
Stühle
Arbeitsdrehstühle 506-509, 512-519
Besucher- und Besprechungsstühle 915, 916, 918-920
Bürodrehstühle 816 -819, 821-831
Kantinenbestuhlung 909, 914-920
Stehstühle 523
Stühle und Tische 909, 919-921
Stuhlkarre 16
Styropor Abfallsammler 289

T

Tacker 737
Tafeln 603, 922, 923, 926, 928-930, 937
Tafelregale 590
Tanks, Tankanlage 252, 254, 256
Tauchbecken 264
Tauchbehälter 267
Teilereiniger 263, 264
Teilewaschautomat 264
Telefonschwenkarme 940
Teleskop-Anlegeleiter s. Leitern
Teleskoplader 99
Teleskopleitern s. Leitern
Theken 842
Thermohygrometer 812
Thermometer 812, 813
Tischaufsteller 944
Tische 909-913, 919, 921
Tische und Stühle 909, 919-921
Tischleuchten 936, 937
Tischprospekthalter 944, 945
Tischwaagen 747-749
Tischwagen 11-13, 23, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 49
Tischwagen **PROMAT** 11-13, 43
Toilettenpapier/-spender 665, 669
Tonnen 187, 192
Tragarmwagen 55
Trägergreifer 100, 101
Trägerklemmen 109
Tragrollen 146
Tränkbehälter 266
Transport- und Lagerbehälter
Alu 212, 215-223
Kunststoff 167-170, 185, 188-190, 194-196, 198-210, 212, 213, 438
Stahlblech 162-166, 173-180, 182, 184, 461
Transport- und Lagergestell Stahl 166
Transport- und Stapelbehälter 162-167, 170, 198-209, 438
Transport- und Verkaufscontainer 48, 58, 59
Transportbehälter-Kunststoff 167-170, 185, 189, 190, 194-196, 198-210, 212, 213, 438
Transportbox 212, 215-219, 221, 438
Transportcontainer 58, 196
Transportfahrwerk 66-68
Transportgeräterollen 132-143
Transportkarren 15-21, 49, 54
Transportkarren **PROMAT** 15
Transportroller 28, 29, 33, 54, 65, 68, 207
Transportroller **PROMAT** 29, 33
Transportwagen 11-13, 23-27, 30-33, 35, 40, 42-47, 49-51, 378, 859-861, 901, 902
Transportwagen **PROMAT** 11-13, 43
Traversen 97, 101
Trennwandsysteme
Betrieb 591-593
Büro 932, 933
Treppenkarre 15-19
Treppenkarre **PROMAT** 15
Tresor mit Sortimentskästen 466
Tresore 884-891, 893
Tretabfalleimer 299-302, 954
Trichter 267-269
Trikot-Putzlappen 675
Tritte s. Leitern
Trittleiter s. Leitern
Trockensauger 656
Türschilder 976

U

Überdachungen 759-761
Überfahrbrücken 125-128
Überstiege s. Leitern
Überwachungsspiegel 764
Uhren und Zeiterfassungssysteme 964, 965, 967, 968
Ultraschallreiniger/-geräte 265

Umreifungsbänder/-geräte 728, 738-744
Umreifungsmaschine 744
Umreifungsset für Abfallsammler 787
Umreifungssysteme 738-744
Umweltcontainer 248-251
Umweltschränke s. Schränke
Umweltschutzprodukte
Lagern und Transportieren 227-231, 233, 234, 236-238, 240-257
Mülltrennung 186, 286-288, 291, 292, 294-298, 794, 795, 953
Universal-Reiniger 676
Universalsauger 654, 656, 657
Universalsteckregal 538-540, 550, 551, 555
Unterstände 781, 782
Untertischschneidegerät 727, 728
Urlaubsplaner 923

V

Verbandskasten/-schränke 720, 721
Verbotsschilder 689
Verfahrbare Fachbodenregale 894, 895
Verkaufscontainer 48, 58, 59
Verkaufstheken 842
Verkehrsbarriere 697
Verkehrsschutzgitter 767
Verkehrsspiegel 700, 763, 765, 766

Verladehubtische 76
Verladeschienen 125, 126
Verpackungsbandeisen 739
Verpackungsbänder 732, 733, 740, 741, 743, 744
Verpackungsklebebänder/-abroller 732, 733
Verpackungsmaterial 731-736
Verpackungsmittel 731-736
Verschließmaschinen für Kartons 737
Verschlussbeutel 736
Verschlussgeräte
für Kartons 737
für Verpackungsbänder 738-744
Vertikalrollladenschränke s. Schränke
Vertikalschränke s. Schränke
Vielzweckleiter s. Leitern
Viereck-Container 186
Vierkufenkipper 184
Vierwandwagen 24, 25
Vitrinen 962, 963
Vogelschutzset 690
Vorrats-und Entsorgungstank 252, 254
Vorratstonne 186, 190

W
Waagen 115, 747-749
Wagenheber 69
Wand Schwenkkrane 121, 121
Wand-und Eckschutz 572, 578, 704, 705
Wandascher 306, 782, 783, 785, 955
Wandgarderoben 970, 971
Wandgurt 707
Wandmagazine 946, 947
Wandschienensystem 448, 928
Wandtafeln 603, 926, 928-930, 937
Wandtresore 884, 885
Wanduhren 966-968

Wand-und Tischständer 607, 904-906, 908
Wannen-Kunststoff 198, 243
Wannenbodenregal 560
Warn-und Schutzprofile 698, 699, 704
Warnschilder/-zeichen 661, 686, 689, 948
Wasch- und Tauchbehälter 267
Wäsche Kleiderschränke s. Schränke
Waschraumausstattung 664-667, 669, 670
Wasserkanister 194
Wegesperren 706, 707, 774, 775
Weithals-Kanister 193
Weithalsfässer 195
Weitspannregale 564-571
Wellpapp-Faltkartons 735
Wellpappe 734
Wende-und Drehtafel 930
Werkbankaufbauten 362, 363, 372, 373
Werkbänke 321-325, 340, 341, 347, 352-359, 361, 364-368, 370, 371, 375
Werkbänke Baukastensystem 340, 352, 359
Werkbänke Edelstahl 474
Werkbänke fahrbar 325, 331, 361, 366, 370, 371
Werkbänke hydraulisch höhenverstellbar 359
Werkbänke **PROMAT** 321-325
Werkbänke und Montagetische 321-325, 340, 341, 347, 352-359, 361, 364-368, 370, 371
Werkbankplatten 340
Werkstattkrane 92, 93
Werkstattstempler 964
Werkstattwagen 13, 40, 41, 360, 369, 374-377, 392
Werkstattwagen **PROMAT** 13, 374, 375
Werkstückwagen 42
Werktische 354, 355, 359
Werkzeughalter 388-391, 396, 397
Werkzeug-und Lagerbox 805, 806
Werkzeug- und Beistellschänke s. Schränke
Werkzeug- und Beistellschränke **PROMAT** 428, 429
Werkzeugkoffer **PROMAT** 468
Werkzeugkoffer/-kisten 213, 367, 466, 468
Werkzeugschränke **PROMAT** 312-319, 428, 429
Werkzeugschränke s. Schränke
Werkzeugtasche **PROMAT** 468
Werkzeugwagen 41, 374-376
Wertschutzschränke s. Schränke
Wertstoffmobil 294
Wertstoffsammelbehälter 186, 286-288, 291, 292, 294-298, 300, 794, 795, 953
Wertstoffsammler/-stationen 186, 286-288, 291, 292, 294-298, 300, 794, 795
Wetterstation 813
Windowmarker 925
Wischmopp 657, 659
Wischpflege 676
Wohncontainer 806

Z
Z-Garderobenschränke s. Schränke
Zählwaagen 748
Zangengreifer 101
Zapfbehälter 266
Zeichnungsschränke s. Schränke
Zeiterfassungssysteme 964, 965
Zeitschriften-Wandhalter 947
Zugkraftaufnehmer 118
Zugkraftmessgeräte 118
Zurrgurte 105, 106
Zurrketten 108
Zweieimer-Reinigungswagen 658
Zweischienen-Portalkrane 119

IMPRESSUM

Werkstatt-Katalog
Herausgeber: ©NORDWEST Handel AG
Berliner Str. 26-36
D-58135 Hagen
E-Mail: info@nordwest.com
www.nordwest.com

Geschäftsfeld
Handwerk, Industrie & Marketing (W)

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Achtung: Mit Erscheinen dieses Kataloges verliert der bisherige Werkstatt-Katalog seine Gültigkeit –gleich ob als Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform.

Rechtliche Hinweise:
Die Abgabe der in diesem Katalog angebotenen Artikel erfolgt nur an gewerbliche Abnehmer.

Angaben zu Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands. Alle Artikel werden frei Haus geliefert. Sonderkonditionen und längere Lieferfristen gelten für Lieferungen auf Inseln oder außerhalb Deutschlands.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Alle genannten Preise verstehen sich per Stück oder Verpackungseinheiten netto ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Im Katalog verwandtes Dekorationsmaterial ist im Preis nicht enthalten.

Technische Änderungen vorbehalten. Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbildungen können, z.B. bei Neugestal-tung der Produkte durch den Hersteller, abweichen.

Herstellergarantien werden neben den Artikeln hervorgehoben gekennzeichnet. Im übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fachhändlers, die entweder in diesem Katalog abgedruckt sind oder Ihnen vom Fachhändler bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden.

Transportmittel

Dank unserer Vielzahl an Transportmitteln gehören unangenehme Transportwege der Vergangenheit an. Machen Sie Ihren innerbetrieblichen Transport effizient und sicher.

Das passende Transportmittel erleichtert den täglichen Warenverkehr.

109,20

Saugheber
Best.-Nr. 4000 817239
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 116**

Inhalt

Anschlagmittel	100-108
Arbeitsbühnen	93-95
ESD-Transportgeräte	49
Fasshandlinggeräte	62-64
Gabelstapler	77, 85-90
Gabelstableranbaugeräte	96-99
Handwindenstapler	85
Hebezeuge	109-117, 123-124
Hubwagen	72, 77-84
Hubtische	71-76
Krane	91-93
Krananlagen	120-123
Krangabeln	98
Ladungssicherung	104-107
Plattenroller	56-57
Räder, Rollen, Rollbahnen	130-151
Transportgeräte	10-74
Transportkarren	14-21, 54, 56, 60-62
Transportroller	14, 28-29, 56, 65-69
Überfahrbrücken	125-136

Gabelhubwagen
mit Kunststoffchassis
Best.-Nr. 9111 443635
Weitere Informationen
finden Sie auf der **Seite 84**

378,-

Geringes Eigengewicht – nur 38 kg

Sehr leiser Lauf, nur 50 dB(A)

159,-

Stapelkarre
aus Aluminium
Best.-Nr. 9000 443170
Weitere Informationen
finden Sie auf der **Seite 17**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS



Transportwagen

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Ladehöhe 205 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Abb.		1	2	2	3
Tragfähigkeit	kg	200	250	250	250
Ladefläche L x B	mm	850 x 450	850 x 450	1000 x 600	720 x 450
Best.-Nr.		9000 444130	9000 444131	9000 444132	9110 444014
EUR		**110,-**	**133,60**	**149,50**	**152,-**

TOP-LEISTUNG 110,-

Stabil und wendig

① **Plattformwagen**
Geschweißter Schiebebügel



③

152,-

③ **Plattformwagen**
Mit klappbarem Schiebebügel

②

133,60

② **Plattformwagen**
Anschraubbarer Schiebebügel

EINFACHE MONTAGE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Tischwagen
Gesamttragfähigkeit 300 kg

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, Stahlrahmen mit 12 mm Randhöhe als Absturzsicherung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

TOP-LEISTUNG ab 190,-

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Hochwertige Ladeflächen

Radfeststeller für mehr Sicherheit

Ladefläche 850 x 500 mm

Tischwagen mit 2 Ladeflächen
Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg
Mit senkrechtem Schiebebügel

Anzahl Ladeflächen		2	2
Gesamttragfähigkeit	kg	300	300
Ladefläche L x B	mm	850 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe	mm	200/820	200/820
Best.-Nr.		▶ 9000 444128	▶ 9000 444129
EUR		**190,-**	**213,50**

Tischwagen mit 3 Ladeflächen
Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 80 kg
Mit senkrechtem Schiebebügel

Anzahl Ladeflächen		3	3
Gesamttragfähigkeit	kg	300	300
Ladefläche L x B	mm	850 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe	mm	200/510/820	200/510/820
Best.-Nr.		▶ 9000 444125	▶ 9000 444126
EUR		**249,50**	**269,50**

269,50

Ladefläche 1000 x 600 mm

Promat - hochwertig und langlebig

190,-

Ladefläche 850 x 500 mm



249,50

Ladefläche 850 x 500 mm

Tischwagen mit 2 Ladeflächen
Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg
Mit waagerechtem Schiebebügel

Anzahl Ladeflächen		2	2
Gesamttragfähigkeit	kg	300	300
Ladefläche L x B	mm	850 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe	mm	200/820	200/820
Best.-Nr.		▶ 9000 444119	▶ 9000 444120
EUR		**190,-**	**213,50**

Tischwagen mit 3 Ladeflächen
Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 80 kg
Mit waagerechtem Schiebebügel

Anzahl Ladeflächen		3	3
Gesamttragfähigkeit	kg	300	300
Ladefläche L x B	mm	850 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe	mm	200/510/820	200/510/820
Best.-Nr.		▶ 9000 444122	▶ 9000 444123
EUR		**249,50**	**269,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Transportwagen

Gesamttragfähigkeit bis 500 kg

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014
- Bündig eingelegte Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Plattformwagen

Gesamttragfähigkeit 500 kg

600 kg TRAGFÄHIGKEIT

Gesamttragfähigkeit	kg	600	600
Ladefläche L x B	mm	1000 x 700	1200 x 800
Best.-Nr.		▶ 9000 444140	▶ 9000 444141
EUR		**181,-**	**199,50**

Für schwergewichtige Güter

228,-
Ladefläche
L 600 x B 600 mm

ab **264,-**

Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Gesamttragfähigkeit 500/600 kg, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

Gesamttragfähigkeit	kg	500	500	600	600	600
Ladefläche L x B	mm	600 x 600	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
Etagenhöhe	mm	228/860	228/860	270/900	270/900	270/900
Best.-Nr.		▶ 9000 444113 [1]	▶ 9110 444114 [1]	▶ 9000 444115	▶ 9000 444116	▶ 9000 444117
EUR		**228,-**	**264,-**	**266,50**	**268,-**	**291,-**

[1] Rad-Ø 160 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Transportwagen

Gesamttragfähigkeit 400 kg

- Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

TOP-LEISTUNG

592,-

1 Flügeltür,
6 Schubladen,
2 Fachböden

Werkstattwagen

- Arbeitsplatte L 985 x B 590 mm aus 19 mm Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor
- Schubladen rollengelagert, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg
- Arbeitshöhe: 920 mm
- Gesamtmaße: B 1080 x T 590 mm

Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Leichte Selbstmontage.

1 Flügeltür, 5 Schubladen, 2 Fachböden

Ausführung	Schubladen-Innenmaße B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 Flügeltür/ 6 Schubladen/ 2 Fachböden	280 x 470	6 x 95	9000 444455	592,-
1 Flügeltür/ 5 Schubladen/ 2 Fachböden	280 x 470	3 x 95, 2 x 142	9000 444456	592,-

Sicher transportieren

Wannenmaße 850 x 500 mm

Tischwagen mit 2 öldichten Wannen

Gesamttragfähigkeit 400 kg

- Öldicht verschweißte Stahlblechwannen mit 40 mm Rand
- Tragfähigkeit je Ladefläche 200 kg

Wannenmaße L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
850 x 500	207/829	870	160	9000 444105	236,-
1000 x 700	248/870	910	200	9000 444106	283,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transportgeräte

- Stabile, geschweißte Stahlrohr- und Stahlkonstruktion
- Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014
- TPE- oder Luftbereifung

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

77,-

Kistenroller

für Transportkästen L 600 x B 400 mm, robuster Winkelstahlrahmen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern

- Tragfähigkeit 250 kg
- Ladefläche L 610 x B 410 mm
- Ladehöhe 170 mm
- TPE-Bereifung Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

Best.-Nr.	EUR
9000 444230	77,-



92,50

Plattenroller

Klemmbacken Innenfläche mit Filzbelag, max. Klemmbreite 0-60 mm,

- Tragfähigkeit 250 kg
- Außenmaße L 300 x B 305 x H 300 mm
- Luftbereifung Rad-Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Das Ladegut sichert sich selbst - Die Klemmung erfolgt durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion.

Best.-Nr.	EUR
9000 443070	92,50

164,50

Plattenkarre

- Plattenauflage aus Stahlblech, L 500 x B 200 mm, mit 2 Stützrollen Ø 50 mm
- Tragfähigkeit 350 kg
- Außenmaße H 1440 x B 680 mm
- Luftbereifung Rad-Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.

Best.-Nr.	EUR
9110 443181	164,50

Flink und wendig

① Griffroller

2 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Stahlrohrrahmen mit abschraubbarem Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

- Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg
- Ladefläche L 600 x B 450 mm
- Etagenhöhen 195/770 mm
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 444173	216,-

① 216,-

Gesamttragfähigkeit 250 kg

Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg

② Griffroller

Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Stahlrohrrahmen mit abschraubbarem Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

- Ladefläche L 600 x B 500 mm
- Ladehöhe 195 mm
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm
- Naben mit Rillenkugellager

EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 444171	131,-

Gesamttragfähigkeit 250 kg

② 131,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Transportkarren

- Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Radschutz und Sicherheitsgriffen
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014
- TPE- oder Luftbereifung

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

① **Sackkarre** luftbereift

Mit Sicherheitsgriffen und Radschutz

Gute Fahreigenschaften

Robuste Ausführung

②-③ **Stapelkarre** luftbereift

④ **Stapelkarre** luftbereift mit Kufen

⑤ Treppenkarre

2 dreiarmige Sternräder mit Sternfeststeller (für problemlose Fahrt auf ebener Fläche) mit jeweils 3 TPE-Rädern, Rad-Ø 160 mm

Stern-Feststeller

Abb.		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	250	200	300	300	200
Schaufelgröße L x B	mm	170 x 400	250 x 320	250 x 320	250 x 320	250 x 300
Höhe	mm	1150	1150	1300	1300	1300
Best.-Nr.		9000 443049	9000 443139	9000 443058	9000 443059	9000 443160
EUR		**83,-**	**85,70**	**103,50**	**114,50**	**205,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

Transportkarren

- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Anschraubbare Schaufeln, dadurch austauschbar
- Schaufelgröße L 250 x B 320 mm oder extra groß L 300 x B 480 mm
- TPE-Räder oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Sicherheitsgriffe und Radschutz

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

① Treppenkarre

mit 2 dreiarmigen Radsternen, jeweils mit 3 TPE-Rädern
mit extragroßer Schaufel

② Treppenkarre

mit Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm, wahlweise **mit extragroßer Schaufel**

③ Sackkarre

mit extragroßer Schaufel

④ Stapelkarre

mit extragroßer Schaufel,
auswechselbare Kunststoffkufen

⑤ Stuhlkarre

zum Transport von gestapelten Stühlen

Diese Kombination aus Stapelkarre und einem Tragegestell für Stühle bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Karre kann jederzeit auch für andere Transporte eingesetzt werden.

Schnelle Einstellung auf den jeweiligen Transportbereich.
Das stufenlos höhenverstellbare, selbsthemmende Tragegestell wird mit einem Handgriff einfach an der Karre eingehängt oder in Ruhestellung an den Holmen mit einem Klettband fixiert.

Tragegestell:
Tragarmlänge 500 mm
Tragbreite 250 mm
Tragfähigkeit 70 kg

Extragroße Schaufel

Extragroße Schaufel
L 300 x B 480 mm

Schaufelgröße
L 250 x 320 mm

Extragroße Schaufel
L 300 x B 480 mm

Extragroße Schaufel
L 300 x B 480 mm

Tragegestell in Ruhestellung

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	200	300 x 480	1300	590	22	TPE 160 x 40	9110 443129	229,80
2	200	300 x 480	1300	590	22	Luft 260 x 85	9110 443130	313,-
	200	250 x 320	1300	590	20	Luft 260 x 85	9110 443139	286,50
3	250	300 x 480	1150	590	15	Luft 260 x 85	9110 443029	127,-
4	300	300 x 480	1300	580	17	Luft 260 x 85	9110 443028	155,-
5	300	250 x 320	1300	580	16	Luft 260 x 85	9110 443120	166,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Transportkarren mit zwei Schaufeln

Eine feststehende Stahlblechschaufel kombiniert mit einer klappbaren, extra großen Stahlrohrschaufel für den Transport von kompakten wie auch sperrigen Waren.

- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager
- Sicherheitsgriffe und Radschutz

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

fetra® Transportgeräte

① Klappbare Stahlblechschaufel
L 500 x B 250 mm



Feststehende Stahlblechschaufel
L 250 x B 320 mm

Feststehende Stahlblechschaufel
L 150 x B 400 mm

② Klappbare Stahlblechschaufel
L 500 x B 330 mm

① Stapelkarre mit zwei Schaufeln

Tragfähigkeit 300 kg, Höhe 1300 mm

② Sackkarre mit zwei Schaufeln

Tragfähigkeit 250 kg, Höhe 1150 mm

Abb.	Tragfähigkeit kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	300	1300	580	Luft 260 x 85	9110 443019	175,-
2	250	1150	620	Luft 260 x 85	9110 443015	154,-

③

④

Feststehende Stahlblechschaufel
L 300 x B 480 mm

Für großes Ladegut

Rohrrahmen Breite 620 mm

③ Stapelkarre

große Stahlblechschaufel und extrabreiter Rohrrahmen für mehr Auflagefläche und sicheren Transport

- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager
- Sicherheitsgriffe und Radschutz

④ Stapelkarre

Aluminium mit Kufen

- Geschweißte Aluminiumrohr-Konstruktion
- Alublech-Schaufel anschraubbar
- Kunststoff-Gleitkufen
- Mit Radschutz und Sicherheitsgriffen
- Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
3	250	300 x 480	1300	620	Luft 260 x 85	9110 445028	155,-
4	200	250 x 320	1300	590	Luft 260 x 85	9000 443170	159,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Aluminium-Transportkarren

- Mit Sicherheitsgriffen aus hochfestem Kunststoff
- Anschraubbare Schaufeln, dadurch austauschbar
- Schaufelgröße Standard und extragroß
- Geringes Eigengewicht
- Rostfrei
- Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

① Sackkarre
Höhe 1150 mm,
mit extragroßer Schaufel

② Stapelkarre
Höhe 1300 mm,
mit extragroßer Schaufel,
auswechselbaren Kunststoffkufen

③ Stapelkarre
Höhe 1300 mm

Extragroße Schaufel | Extragroße Schaufel

Extragroße Schaufel | Extragroße Schaufel

④ Stapelkarre
Höhe 1300 mm,
mit extragroßer Schaufel

⑤ Treppenkarre
mit 2 dreiarmigen Radsternen jeweils mit 3 TPE-Rädern, Rad-Ø 160 mm

⑥ Treppenkarre
mit 2 dreiarmigen Radsternen jeweils mit 3 TPE-Rädern, Rad-Ø 160 mm,
mit extragroßer Schaufel

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	150	300 x 480	1150	590	9	Luft 260 x 85	9110 443407	178,-
2	200	300 x 480	1300	590	10	Luft 260 x 85	9110 443399	204,-
3	200	250 x 320	1300	590	9	Luft 260 x 85	9110 443402	170,50
4	200	300 x 480	1300	590	10	Luft 260 x 85	9110 443408	190,-
5	200	250 x 320	1300	590	14	TPE 160 x 40	9110 443404	257,-
6	200	300 x 480	1300	590	15	TPE 160 x 40	9110 443403	307,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Transportkarren, klappbar

- Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen
- Einfaches Handling, Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar
- Griffholm einschiebbar
- Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes

SCHNELL LIEFERBAR

①-② Transportkarre

- Polymerbereifung, blaugrau, spurlos
- Naben mit Rollenlager

③ Transportkarre

- Luftbereifung, schwarz
- Griffbügel aus rutschsicherem Material mit Verstärkungsstrebe

Schneller Aufbau Einfacher Transport

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Maße geklappt H x B x T mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	50	300 x 385	595 x 390 x 50	1030	390	3,2	Polymer 127 x 30	9110 443018	72,50
2	125	320 x 480	765 x 488 x 64	1090	488	5,2	Polymer 170 x 35	9000 443020	92,-
3	250	450 x 595	855 x 660 x 135	1190	660	12,6	Luft 220 x 70	9110 443021	227,-

Aluminium-Transportkarren

fetra Transportgeräte

- Mit Sicherheitsgriffen aus hochfestem Kunststoff
- Anschraubbare Schaufeln, dadurch austauschbar
- Schaufelgröße L 250 x B 320 mm oder extragroß L 300 x B 480 mm
- Geringes Eigengewicht
- Rostfrei
- Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

④ Treppenkarre

mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm

⑤ Treppenkarre

mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm, **mit extragroßer Schaufel**

Extragroße Schaufel

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
4	200	250 x 320	1300	590	15	Luft 260 x 85	9110 443405	345,50
5	200	300 x 480	1300	590	16	Luft 260 x 85	9110 443409	378,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Gerätekarren

- Ideal zum Transport großer und sperriger Güter, z.B. Kühlschränken, Waschmaschinen usw.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007
- Mit Sicherheitsgriffen und Radschutz
- Radgrößen:
  Lufträder 260 x 85 mm
  Treppenstern 160 x 40 mm
  Stützräder 160 x 40 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Sperriges Ladegut sicher transportieren

179,-

Für den leichten Transporteinsatz

Gerätekarre

Stahlrohrkonstruktion, Filzauflage an den Holmen, Schaufel L 150 x B 480 mm, mit Antirutsch-Belag, Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße H x B mm	Best.-Nr.	EUR
250	1150 x 590	9110 443159	179,-

417,-

Für den schweren Transporteinsatz

Gerätekarre

Extra stabile Stahlrohrkonstruktion, Gummiauflage an den Holmen, Schaufel L 190 x B 550 mm, mit Antirutsch-Belag

Für die optimale Einstellung der Griffposition ist der Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Die 2 dreiarmigen Sternräder mit Vollgummibereifung erleichtern den Transport über die Treppe und die feststellbaren Vollgummi-Stützräder können bei Treppenabfahrt als Bremsen eingesetzt werden.

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße H x B mm	Best.-Nr.	EUR
400	1150 x 650	9110 443145	417,-

Für den mittelschweren Transporteinsatz

Gerätekarre

Robuste Stahlrohrkonstruktion, Gummiauflage an den Holmen, Schaufel L 150 x B 450 mm, mit Antirutsch-Belag, Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße H x B mm	Best.-Nr.	EUR
350	1150 x 650	9110 443165	217,50
350	1425 x 650	9110 443160	241,-

30,90

Tragholm für Gerätekarren bis 350 kg Tragfähigkeit

Passendes Zubehör

Tragholm

für Treppentransporte schwerer Güter mit 2 Personen

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
350	9110 443166	30,90

Zurrgurt

zur Sicherung des Transportgutes Länge 3,3 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss

Best.-Nr.	EUR
9110 443167	18,-

Mit größerer Gestell- und Anlagenhöhe

Passendes Zubehör

Tragholm

für Treppentransporte schwerer Güter mit 2 Personen

54,40

Tragholm für Gerätekarre 400 kg Tragfähigkeit

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
400	9110 443147	54,40

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Transportkarren, klappbar

- Einfaches Handling
- Mit einem Griff einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus
- Extrem platzsparend zusammenklappbar
- Glasfaserverstärkte Kunststoffe
- Schaufel aus Aluminium
- Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort
- Naben mit Rollenlagerung
- Spannfix-System zur Ladungssicherung

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

① ab **93,90**

②

Extragroße Schaufel

Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet

①-② Transportkarre, klappbar
- Tragfähigkeit 125 kg

Platzsparend, handlich und schnell einsatzbereit

179,90

③

Edelstahl

Klappbar

139,50

④

Extra breite, kugelgelagerte Räder

⑤ **256,40**

Gestell Edelstahl

③ Transportkarre, klappbar
- Tragfähigkeit 125 kg

Stahlrohr verchromt

④ Transportkarre, klappbar
- Tragfähigkeit 75 kg
- Hoher Fahrkomfort, geeignet für unebenen und weichen Untergrund

Tragfähigkeit 250 kg

⑤ Transportkarre, klappbar
- Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet
- Mit Sicherheitsgriffen
- Luftbereifung mit Rollenlager

Abb.	Tragfähigkeit kg	Schaufelgröße L x B mm	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Maße geklappt H x B x T mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	125	250 x 490	1030	490	685 x 490 x 55	5,4	Polymer 185 x 40	9000 443047	**93,90**
2	125	410 x 490	1130	490	735 x 490 x 55	5,9	Polymer 185 x 40	9000 443048	**109,-**
3	125	410 x 490	1130	490	735 x 490 x 55	6,0	Polymer 185 x 40	9000 443040	**179,90**
4	75	410 x 480	1110	615	720 x 615 x 120	6,3	Polymer 200 x 95	9000 443041	**139,50**
5	250	460 x 590	1250	655	870 x 570 x 120	12,9	Luft 220 x 70	9000 443045	**256,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Räder für Transportgeräte

Transportmittel
Mit dem richtigen Transportmittel vermeiden Sie Stillstand oder Wartezeiten im Arbeitsablauf. Der Einsatz eines speziell auf diese Aufgaben zugeschnittenen Transportgerätes erleichtert nicht nur den täglichen Warenverkehr sondern erhöht auch dessen Effizienz und Sicherheit.

Ausstattung
Die richtige Radausstattung ist ein wesentlicher Bestandteil für den reibungslosen Einsatz eines Transportgerätes. Nicht nur das Transportgewicht, sondern auch der Untergrund im Innen- und/Außenbereich, chemische Beständigkeit oder Abriebeigenschaften sind wichtige Aspekte die es zu beachten gilt.

Für jede logistische Herausforderung die passende Bereifung

Radausstattungen im Überblick

Für ebene und unebene Böden

Luft-Bereifung
- Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien
- Für ebene und unebene Böden geeignet
- Einsatz für geringe bis mittlere Tragfähigkeiten

Für ebene und leicht unebene Böden

Vollgummi-Bereifung
- Elastischer, geräuscharmer Lauf
- Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
- Universeller Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten

Für ebene Böden

TPE-Bereifung
- Wenig elastischer Lauf, spurlos
- Für ebene Böden geeignet
- Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten

Für ebene Böden

Polyamidräder
- Unelastischer, harter Lauf, spurlos
- Für ebene Böden geeignet
- Weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen
- Einsatz für mittlere bis hohe Tragfähigkeiten

Für ebene und unebene Böden

Elastic-Vollgummi Bereifung, blaugrau
- Sehr elastischer Lauf, sehr abriebfest
- Für ebene und unebene Böden geeignet
- Einsatz für höhe Tragfähigkeiten

Für ebene und leicht unebene Böden

Vollgummi-Bereifung, blaugrau
- Elastischer Lauf, spurlos
- Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
- Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten

Für ebene Böden

Elektrisch leitfähige TPE-Bereifung
- Wenig elastischer Lauf
- Zur Unterbindung statischer Aufladung
- Für ebene Böden geeignet
- Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten

Für ebene und leicht unebene Böden

Polyurethan-Bereifung
- Elastischer, geräuscharmer Lauf
- Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
- Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Benzine
- Einsatz für hohe Tragfähigkeiten

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

fetra
Transportgeräte

Transportwagen

- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung brillantblau, RAL 5007
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- **TPE-Bereifung, geräuscharmer Lauf und geringer Rollwiderstand**
- Lieferung erfolgt zerlegt

Mit Totalstopp

einfach und komfortabel zu bedienendes Zentralbremssystem

- Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert und gelöst
- Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen ist in jeder Rollenstellung möglich
- Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals
- Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nach zustellen

10 JAHRE GARANTIE

EINFACHE MONTAGE

ab **245,-**

+ **Mit Totalstopp**
Einfach und bequem mehr Sicherheit

Stirnwandwagen,
Wandhöhe 500 mm
mit Totalstopp

TOP-LEISTUNG
298,-

Tischwagen, Etagenhöhen 270, 900 mm
Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg
mit Totalstopp

Plattformwagen, Ladehöhe 206 mm
mit Totalstopp

Doppelstirnwandwagen, Wandhöhe 500 mm
mit Totalstopp

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr. mit Total-stopp	EUR
Plattformwagen	250	850 x 450	1100 x 450 x 910	125	15	9110 444236	**171,-**
		1000 x 600	1250 x 600 x 910		20	9110 444238	**191,-**
Stirnwandwagen mit Holzwerkstoffwand	600	1000 x 700	1120 x 709 x 990	200	36	9110 444262	**245,-**
		1200 x 800	1320 x 809 x 990		42	9110 444264	**261,-**
Doppelstirnwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	42	9110 444296	**295,-**
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		48	9110 444298	**311,-**
Tischwagen mit 2 Etagen	600	1000 x 700	1197 x 709 x 900	200	52	9110 444088	**298,-**
		1200 x 800	1397 x 809 x 900		61	9110 444090	**318,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Transportwagen

- **Gesamttragfähigkeit bis 600 kg**
- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007
- Ladeflächen, Stirn- und Seitenwände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buche-dekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lieferung erfolgt zerlegt

Ladehöhe:
bei Rad-Ø 160 mm = 228 mm
Ø 200 mm = 270 mm

Wandhöhe: 500 mm

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ab **181,-**

Gute Fahreigenschaften

Geringer Rollwiderstand

Plattformwagen

Das Steck- und Schraubprinzip

Ermöglicht unterschiedliche Aufbauten der Stirn- und Längswände



Doppelstirnwandwagen

Stirnwandwagen

ab **181,-**

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

Dreiwandwagen

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Plattformwagen	500	850 x 500	970 x 509 x 950	160	24	9110 444260	165,-
	600	1000 x 700	1120 x 709 x 990	200	33	9000 444140 [1]	181,-
		1200 x 800	1320 x 809 x 990		38	9000 444141 [1]	199,50
Stirnwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	500	850 x 500	970 x 509 x 950	160	26	9110 444265	185,-
	600	1000 x 700	1120 x 709 x 990	200	36	9110 444266	195,-
		1200 x 800	1320 x 809 x 990		42	9110 444267	214,-
Doppelstirnwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 950	160	30	9110 444270	229,50
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	42	9110 444271	239,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		48	9110 444272	256,50
Dreiwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 950	160	34	9110 444280	260,50
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	46	9110 444281	277,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		54	9110 444282	296,-
Vierwandwagen mit Holzwerkstoffwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 950	160	38	9110 444290	289,50
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	51	9110 444291	304,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		59	9110 444292	322,-

[1] taubenblau, RAL 5014

Schwerlasttransportwagen 1200 kg Tragfähigkeit siehe Seite 27.

Passendes Zubehör

Schreibtafel

hoch oder quer, Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage

für Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A4 hoch	9110 444125	28,-
DIN A4 quer	9110 444120	35,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Für jeden Einsatz der richtige Transportwagen

TOP-LEISTUNG
189,-

Hochwertige Ladeflächen

Stirnwandwagen
Ladefläche L 1000 x B 700 mm

Doppelstirnwandwagen

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

Für den täglichen Einsatz

Dreiwandwagen

fetra®

Transportgeräte

Transportwagen

- **Gesamttragfähigkeit bis 600 kg**
- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Stirn- und Seitenwände aus Drahtgitter, pulverbeschichtet, Maschenweite 50 x 50 mm, Stärke 4 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lieferung erfolgt zerlegt

Ladehöhe:
bei Rad-Ø 160 = 228 mm
Ø 200 mm = 270 mm

Wandhöhe: 500 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Stirnwandwagen mit Drahtgitterwänden	500	850 x 500	970 x 509 x 950	160	26	9110 444283	175,-
	600	1000 x 700	1120 x 709 x 990	200	37	9110 444284	189,-
		1200 x 800	1320 x 809 x 990		43	9110 444285	204,-
Doppelstirnwandwagen mit Drahtgitterwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 950	160	30	9110 444286	222,-
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	42	9110 444287	240,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		48	9110 444288	253,-
Dreiwandwagen mit Drahtgitterwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 950	160	34	9110 444277	260,-
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	46	9110 444278	272,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		54	9110 444279	296,-
Vierwandwagen mit Drahtgitterwänden	500	850 x 500	1030 x 509 x 950	160	38	9110 444273	298,-
	600	1000 x 700	1180 x 709 x 990	200	51	9110 444274	310,-
		1200 x 800	1380 x 809 x 990		59	9110 444275	332,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra®

Transportgeräte

Transportwagen

- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- Ladefläche, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten Oberfläche Buchedekor oder Wände und Deckel aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm Ladefläche, Wände und Deckel aus Stahlblech)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Ladeflächenhöhe 270 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

TOP-LEISTUNG

ab 427,-

Eine Längswand zur Hälfte abklappbar

Tragfähikeit 600 kg

① Drahtkastenwagen

ab 311,-

② Kastenwagen

ab 589,-

③ Drahtkastenwagen mit Deckel

ab 622,-

④ Holzkastenwagen mit Deckel

ab 287,-

⑤ Ballenwagen

ab 646,-

⑥ Blechkastenwagen mit Deckel

① Drahtkastenwagen

Stahlrohr-Aufbau mit eingeschweißtem Drahtgitter, verschraubte Ausführung, eine Längswand zur Hälfte abklappbar, zerlegte Anlieferung

② Kastenwagen

Wandhöhe 250 mm, alle 4 Wände einzeln herausnehmbar

③ Drahtkastenwagen mit Deckel

Winkelstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter und 2-fach klappbarem Deckel, Maschenweite 50 x 50 mm, eine Längswand zur Hälfte abklappbar, mit Ringösen für Vorhängeschlösser

④ Holzkastenwagen mit Deckel

Winkelstahl-Konstruktion mit Wänden und 2-fach klappbarem Deckel, eine Längswand zur Hälfte abklappbar, mit Ringösen für Vorhängeschlösser

⑤ Ballenwagen

Wandhöhe 600 mm/Rahmenhöhe 750 mm, Innenbreite = Ladefläche - 60 mm

⑥ Blechkastenwagen mit Deckel

mit einteiligem Deckel, Wände aus gesicktem Stahlblech, Deckel einfach klappbar, Hochstellung durch Gasdruckfeder, eine Längswand zur Hälfte abklappbar, Ringösen für Vorhängeschlösser

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Nutzhöhe mm	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	Drahtkastenwagen	600	700	1000 x 700	1060 x 715 x 1075	200	9110 444140	427,-
		600	700	1200 x 800	1260 x 815 x 1075	200	9110 444141	462,-
2	Kastenwagen	600	250	1000 x 700	1120 x 709 x 990	200	9110 444293	311,-
		600	250	1200 x 800	1320 x 809 x 990	200	9110 444294	337,-
3	Drahtkastenwagen mit Deckel	600	806	1000 x 700	1130 x 725 x 1120	200	9110 444161	589,-
		600	806	1200 x 800	1330 x 825 x 1120	200	9110 444162	629,-
4	Holzkastenwagen mit Deckel	600	806	1000 x 700	1130 x 725 x 1120	200	9110 444165	622,-
		600	806	1200 x 800	1330 x 825 x 1120	200	9110 444166	689,-
5	Ballenwagen	500	750	1000 x 700	1060 x 709 x 1025	200	9110 444255	287,-
		500	750	1200 x 800	1260 x 809 x 1025	200	9110 444256	298,-
6	Blechkastenwagen mit Deckel	600	816	1000 x 700	1150 x 730 x 1090	200	9110 444143	646,-
		600	816	1200 x 800	1350 x 830 x 1090	200	9110 444144	692,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

fetra®
Transportgeräte

ab 329,-

1200 kg TRAGFÄHIGKEIT

Speziell für große Belastung

Hochwertige Verarbeitung

① Plattformwagen

ab 324,50

② Rungenwagen

Schwerlast-Transportwagen

- **Gesamttragfähigkeit 1200 kg**
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- Elastic-Vollgummibereifung, spurlos, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager

10 JAHRE GARANTIE

EINFACHE MONTAGE

① Plattformwagen

Ladeflächenhöhe 283 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1150 x 700 x 1005	39	9110 444413	**329,-**
1200 x 800	1350 x 800 x 1005	44	9110 444414	**364,-**
1600 x 800	1750 x 800 x 1005	57	9110 444415	**427,-**
2000 x 800	2150 x 800 x 1005	84	9110 444422	**544,-**

② Rungenwagen

mit 4 Rungen verschraubbar, Nutzlänge 600 mm, Ladeflächenhöhe 283 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1076 x 700 x 887	39	9110 444416	**324,50**
1200 x 800	1276 x 800 x 887	43	9110 444417	**355,-**
1600 x 800	1676 x 800 x 887	57	9110 444418	**421,50**
2000 x 800	2076 x 800 x 887	87	9110 444424	**539,-**

③ Tischwagen

mit 2 Ladeflächen, Tragfähigkeit obere Ladefläche 500 kg, Etagenhöhen 283/925 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1210 x 700 x 925	67	9110 444419	**466,50**
1200 x 800	1410 x 800 x 925	77	9110 444420	**538,-**
1600 x 800	1810 x 800 x 925	100	9110 444421	**683,-**
2000 x 800	2210 x 800 x 925	156	9110 444423	**888,-**

④ Tischwagen

mit 3 Ladeflächen, Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 500 kg, Etagenhöhen 283 / 604 / 925 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1210 x 700 x 925	94	9110 444429	**628,-**
1200 x 800	1410 x 800 x 925	105	9110 444430	**754,-**
1600 x 800	1810 x 800 x 925	141	9110 444431	**949,-**
2000 x 800	2210 x 800 x 925	225	9110 444432	**1212,-**

⑤ Stirnwandwagen

Stirnwand aus glatter, wasserfester Siebdruckplatte, Stirnwandhöhe 500 mm

Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	1160 x 700 x 1005	42	9110 444425	**352,50**
1200 x 800	1360 x 800 x 1005	49	9110 444426	**389,50**
1600 x 800	1760 x 800 x 1005	61	9110 444427	**454,-**
2000 x 800	2160 x 800 x 1005	93	9110 444428	**573,-**

Für besonders schwere Lasten

ab 466,50

③ Tischwagen mit 2 Ladeflächen

ab 628,-

④ Tischwagen mit 3 Ladeflächen

ab 352,50

⑤ Stirnwandwagen

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transportroller

handliche, vielseitig einsetzbare Rollplattformen für den schnellen Transport von Kästen, Behältern oder Möbeln

SCHNELL LIEFERBAR

Mit Rutschstopp

①-② Transportroller

Plattform aus 18 mm starkem Sperrholz, mit Rutschstopp und praktischem Griffloch, 4 Lenkrollen

2 JAHRE GARANTIE

Mit Anti-Rutschbelag

③ Transportroller

Plattform aus mehrfach verleimtem Multiplex-Sperrholz, mit genopptem Anti-Rutsch-Schutzbelag ummantelt, 4 Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz

Für schwere Lasten

④ Transportroller

speziell für schwere Lasten

Plattform aus 18 mm starkem Sperrholz, mit robustem, reißfestem Schutzbelag ummantelt, 4 Lenkrollen

2 JAHRE GARANTIE

Mit Riffelblech

⑤ Transportroller

Winkelstahlrahmen mit Plattform aus Riffelblech, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager

10 JAHRE GARANTIE

①-② ab **36,30**

③ ab **41,70**

④ **87,30**

fetra Transportgeräte

⑤ **102,-**

Abb.	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	400	600 x 500	140	Kunststoff	100	2	9000 443010	**36,30**
2	300	600 x 500	140	Vollgummi	100	2	9000 443011	**40,60**
3	350	600 x 300	140	Kunststoff	100	1	3000 275045	**41,70**
	250	600 x 300	140	Vollgummi	100	1	3000 275047	**46,70**
	600	600 x 500	165	Kunststoff	125	1	3000 275046	**67,50**
	350	600 x 500	165	Vollgummi	125	1	3000 275048	**68,60**
4	750	600 x 600	250	Vollgummi	200	1	9000 443005	**87,30**
5	400	500 x 500	185	TPE	125	1	9110 444242	**102,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kistenroller

für Transportbehälter
Euro-Norm Größe 600 x 400 mm

- Tragfähigkeit 250 kg
- Ausführungen in stabiler Winkelstahlkonstruktion oder widerstandsfähigem, leicht zu reinigendem ABS-Kunststoff

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

① **77,-**

② **59,80**

Winkelstahlrahmen

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

①Kistenroller
Winkelstahlrahmen, pulverbeschichtet, taubenblau, RAL 5014, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

10 JAHRE GARANTIE

Aus ABS-Kunststoff

②Kistenroller
Rahmen - ABS-Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

10 JAHRE GARANTIE

Lebensmittelecht

③-④Kistenroller
hygienisch/lebensmittelecht, Rahmen und Gitterfläche aus ABS-Kunststoff
4 Lenkrollen mit **Fadenschutz** und Nadelrollenlager

③ **65,-**

④ **56,50**

Abb.		**1**	**2**	**3**	**4**
Ausführung		Winkelstahl	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff
Rahmen		offen	offen	mit Gitter	offen
Tragfähigkeit	kg	250	250	250	250
passend für Größe L x B	mm	610 x 410	600 x 400	600 x 400	600 x 400
Ladehöhe	mm	170	190	190	190
Bereifung		TPE	Polyamid	Polymer	Polymer
Rad-Ø	mm	125	100	100	100
Best.-Nr.		9000 444230	9000 444235	9000 444232	9000 444231
EUR		**77,-**	**59,80**	**65,-**	**56,50**

Lasten leicht transportieren

fetra Transportgeräte

⑤Griffroller
mit abnehmbarem Kunststoff-Transportbehälter, L 600 x B 400 x H 220 mm, robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, anschraubbarer Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Tragfähigkeit	**kg**	**250**
Ladefläche L x B	mm	600 x 400
Ladehöhe	mm	185
Bereifung		TPE
Rad-Ø	mm	125
Best.-Nr.		9110 444172
EUR		**149,-**

⑤ **149,-**

Abnehmbarer Kunststoff-Transportbehälter

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Transportwagen

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Aus Stahlrohr

Tischwagen

mit 2 Bügeln und klappbarer Tischplattform, Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, pulverbeschichtet

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
250	720 x 450	205/860	125	9110 444042	279,-
250	900 x 600	230/885	160	9110 444043	325,-

Plattformwagen

mit klappbarem Schiebebügel, pulverbeschichtet

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
250	720 x 450	125	9110 444014	152,-
250	900 x 600	160	9110 444015	194,50

Platzsparend zusammenklappbar - praktisch für unterwegs

Plattform 4fach verstellbar von 530-750 mm

Transportwagen

- Ladefläche aus Alublech mit Quintettstruktur
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Aus Aluminiumrohr

Tischwagen

mit 2 Bügeln und klappbarer Tischplattform, Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
200	720 x 450	205/860	125	9110 444012	479,-
200	900 x 600	230/885	160	9110 444013	565,-

Plattformwagen

mit klappbarem Schiebebügel

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
200	720 x 450	125	9110 444017	248,-
200	900 x 600	160	9110 444040	316,-

Aus Aluminium Profilen

Transportwagen

- Ladefläche und Schiebebügel ausziehbar
- Schiebebügel, klappbar
- Ladefläche aus robusten Aluprofilen, die Auflageflächen aus rutschhemmendem Kunststoff dienen gleichzeitig als Kantenschutz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 100 mm
- Vollgummibereifung spurlos

24h LIEFERBAR

Tragfähigkeit kg	geklappt L x B x H mm	ausgeschoben L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
150	540 x 440 x 240	740 x 440 x 878	9110 445199	143,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Plattformwagen

- Zweifach pulverbeschichtete **Ladefläche aus verstärktem, HT (HighTension) Stahlblech,** mit aufvulkanisiertem Antirutschbelag
- **Umlaufender, nicht kreidender Kantenschutz**
- Hoher Schiebebügel, klappbar
- Leichtgängiger Klappmechanismus, Scharniere mit Sicherheits-Schutzabdeckung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Gummibereifung spurlos, besonders geräuscharm und leicht laufend
- Naben mit geschlossenem Präzisionskugellager

24h LIEFERBAR

Dauerhafter Antirutschbelag

Für schwere Lasten

ab **110,-**

Ladefläche
L 740 x B 480 mm

Sicherheits-Schutzabdeckung

Ladefläche
L 920 x B 610 mm

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
150	740 x 480	140	100	9001 445200	**110,-**
300	920 x 610	210	130	9001 445201	**210,-**

Für den sicheren Transport

Das Herunterdrücken des Schiebebügels löst die Bremse – beim Loslassen des Schiebebügels wird der Wagen automatisch gebremst.

ab **368,-**

Ladefläche Holzwerkstoffplatte

Plattformwagen mit Totmannbremse

- Verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Totmannbremse
- Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm
- Naben mit Rollenlager

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
500	1000 x 700	32	9110 445030	**368,-**
	1200 x 800	39	9110 445031	**381,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transportwagen

- Stahlblech-Ladefläche, mit Anti-rutschbelag und umlaufendem Kantenschutz
- Ladefläche pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-bereifung, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

① Plattformwagen
Schiebebügel klappbar, pulverbeschichtet

② Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, Etagenhöhen 140/655 mm, Gesamthöhe 860 mm, Schiebebügel glanzverzinkt, Tragfähigkeit obere Ladefläche 60 kg

③ Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Etagenhöhen 140/390/655 mm, Gesamthöhe 860 mm, Schiebebügel glanzverzinkt, Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 60 kg

① ab **72,-**

Abb.	Ausführung	Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	Plattformwagen	150	740 x 480	100	9110 444001	**72,-**
	Plattformwagen	250	910 x 610	125	9110 444002	**106,-**
2	Tischwagen	120	740 x 480	100	9110 444003	**125,50**
3	Tischwagen	120	740 x 480	100	9110 444004	**153,-**

④ Plattformwagen
Aluminium-Ladefläche
mit rutschhemmender Oberfläche, abgerundete Kantenprofile, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3

Trag-fähig-keit kg	Lade-fläche L x B mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
150	740 x 480	100	9110 444005	**132,-**

⑤ Etagenwagen
für leichte Lasten
- Solide Konstruktion aus Kunststoff (Polypropylen), schwarz, mit 3 Etagen
- Kratzfeste Ladefläche
- Verbindungselemente aus gebürstetem Aluminium
- **Tragfähigkeit 90 kg (je Etage 30 kg)**
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
854 x 473 x 959	9000 444090	**238,-**

⑥ Etagenwagen
für schwere Lasten
- Robuste Konstruktion aus Strukturschaum (Polypropylen), schwarz, mit 2 Etagen
- Leicht zu reinigen und widerstandsfähig
- Ladefläche mit 70 mm hohem Rand
- 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- **Tragfähigkeit 226 kg (je Etage 113 kg)**
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
990 x 450 x 850	9000 444082	**234,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Transportroller

- Robuste Stahlrohrkonstruktion, dauerhaft oberflächengeschützt
- Ladefläche mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor oder mit bündig eingeschweißten Stahlblechböden, pulverbeschichtet
- Anschraubbarer Schiebegriff
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller (Abb.③ mit 1 Lenkrolle)
- TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

① **216,-**



Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

①-② Griffroller
Ladeflächen Holzwerkstoffplatte, Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, taubenblau, RAL 5014

③ Griffroller
Ladefläche Holzwerkstoffplatte, Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007

④-⑤ Griffroller
Ladefläche Holzwerkstoffplatte, Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007

② **131,-**



③

④

⑤

Tragfähigkeit obere Ladefläche 100 kg

Abb.		1	2	3	4	5
Gesamttragfähigkeit	kg	250	250	200	250	250
Ladefläche L x B	mm	600 x 450	600 x 500	600 x 450	600 x 500	600 x 450
Ladehöhe	mm	195/770	195	195	195	195/770
Bereifung		TPE	TPE	TPE	TPE	TPE
Rad-Ø	mm	125	125	125	125	125
Gewicht	kg	19	11	10	13	20
Best.-Nr.		9000 444173	9000 444171	9110 444176	9110 444168	9110 444169
EUR		**216,-**	**131,-**	**107,-**	**155,-**	**246,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-⑤ Etagenwagen

- Gestell Stahl, pulverbeschichtet, silbergrau, RAL 7001
- Kunststoffbeschichtete Böden, hellgrau
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Abb.	Gesamttrag-fähigkeit kg	Anzahl Etagen	Außenmaße L x B x H mm	Maße mit Griff L x H mm	lichter Etagen-abstand mm[1)]	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	40	2	670 x 420 x 720	670 x 850	460	100	11	9001 440019	170,-
2	75	2	670 x 380 x 780	780 x 880	530	125	15	9001 440026	211,50
	75	2	790 x 465 x 850	890 x 960	590	125	18	9001 440027	256,50
3	75	3	670 x 380 x 780	780 x 880	250	125	18	9001 440028	267,-
	75	3	790 x 465 x 850	890 x 960	280	125	22	9001 440029	317,-
4	150	2	785 x 470 x 850	880 x 960	560	125	19	9001 440014	311,50
	150	2	785 x 545 x 820	880 x 920	520	125	22	9001 440015	367,-
5	150	3	785 x 470 x 850	880 x 960	250	125	25	9001 440016	376,50
	150	3	785 x 545 x 820	880 x 920	240	125	34	9001 440017	436,-

[1)] feststehend

Passendes Zubehör

Lenkrollen mit Radfeststeller

passend zu den Etagenwagen Abb. ②-⑤. Mehrpreis Radfeststeller nur bei Bestellung zusammen mit einem Wagen.

Best.-Nr.	EUR/Paar
9001 440035	25,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Edelstahl-Wagen

- Aus Chromnickelstahl 18/10
- Schallgedämmte Plattform/Böden
- Böden mit umlaufendem erhöhten Profilrand
- Vollgummibereifung Rad-Ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollengehäuse verzinkt)
- Stoßecken bzw. Abweiserollen zum Schutz vor Beschädigung

Verstärkungsunterzug für Abb. ②-⑤ zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens, auf Anfrage erhältlich.

① Plattformwagen
glatte Plattform, Schiebebügel aus Vierkantrohr 25 mm, innenliegende Eckversteifung

② Plattformwagen
Schiebebügel-Rahmenkonstruktion aus Rundrohr Ø 25 mm, Fahrgestell mit eingeschweißten Traversen

③ Etagenwagen
Tragfähigkeit pro Boden 40 kg, Rundrohrkonstruktion Ø 25 mm

④-⑤ Etagenwagen
extra schwer
Tragfähigkeit pro Boden 60 kg, geschlossener Rundrohr-Schieberahmen Ø 25 mm, Fahrgestell mit eingeschweißten Traversen

⑥ Abräumwagen
Tragfähigkeit pro Boden 85 kg, jeder Boden ist mit einem Verstärkungsunterzug ausgestattet, oberster Boden zusätzlich mit Schürze, 3-seitig, H 230 mm

Vielseitig einsetzbar

Leicht zu reinigen

Hygienisch

Passendes Zubehör

⑦ Besteckbehälter
mit Einhängevorrichtung, passend zu Abb. ③-⑤

L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
325 x 176 x 150	ca. 5,7	9110 444610	**81,90**

Abb.	Ausführung	Gesamttrag-fähigkeit kg	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Ladehöhe/obere Etagenhöhe mm	lichter Etagen-abstand mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	Plattformwagen	120	-	545 x 545	740 x 600 x 1020	243	-	16	9110 444600	**485,50**
	Plattformwagen	120	-	820 x 545	1015 x 600 x 1020	243	-	20	9110 444601	**498,50**
2	Plattformwagen	120	-	800 x 500	900 x 600 x 1020	280	-	17	9110 444602	**467,50**
	Plattformwagen	120	-	1000 x 600	1100 x 700 x 1020	280	-	19	9110 444603	**502,-**
3	Etagenwagen	80	2	800 x 500	900 x 600 x 960	851	590	15	9110 444663	**226,-**
	Etagenwagen	80	2	1000 x 600	1100 x 700 x 960	851	590	19	9110 444664	**345,-**
	Etagenwagen	120	3	800 x 500	900 x 600 x 960	851	278	22	9110 444667	**255,-**
	Etagenwagen	120	3	1000 x 600	1100 x 700 x 960	851	278	27	9110 444665	**419,-**
4	Etagenwagen extra schwer	160	2	800 x 500	900 x 600 x 1025	919	590	27	9110 444625	**414,50**
	Etagenwagen extra schwer	160	2	1000 x 600	1100 x 700 x 1025	919	590	30	9110 444626	**442,-**
5	Etagenwagen extra schwer	200	3	800 x 500	900 x 600 x 1025	919	278	30	9110 444627	**505,-**
	Etagenwagen extra schwer	200	3	1000 x 600	1100 x 700 x 1025	919	278	35	9110 444628	**531,-**
6	Abräumwagen	170	2	1000 x 600	1100 x 700 x 1025	700	368	30	9110 444629	**875,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra®

Transportgeräte

TOP-LEISTUNG

244,-

Hochwertige Verarbeitung

Für Werkstatt und Produktion

Langlebig und robust

Mit bündig eingeschweißten Stahlblechböden,
Ladefläche L 600 x B 600 mm

Transportwagen

- Gesamttragfähigkeit bis 600 kg
- Stabile Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007
- Ladeflächen aus Stahlblech
- 2 Lenk- und 2 Bockrolle, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Mit öldichten Stahlblechwannen,
Ladefläche L 600 x B 600 mm

Mit bündig eingeschweißten Stahlblechböden

Mit öldichten Stahlblechwannen

Mit 2 Stahlblechböden

Tischwagen

mit bündig eingeschweißten Stahlblechböden,
Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

Mit 2 öldichten Stahlblechwannen

Tischwagen

mit öldicht verschweißten Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand
Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr. Stahlblechböden	EUR	Best.-Nr. Stahlblechwannen	EUR
500	600 x 600	228/860	160	9110 444540	**244,-**	9110 444545	**233,-**
500	850 x 500	228/860	160	9110 444541	**279,-**	9110 444546	**267,-**
600	1000 x 600	270/900	200	9110 444542	**308,-**	9110 444547	**289,-**
600	1000 x 700	270/900	200	9110 444543	**322,-**	9110 444548	**306,-**
600	1200 x 800	270/900	200	9110 444544	**385,-**	9110 444549	**367,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit öldicht verschweißten Stahlblechwannen

① ab 236,-

Tischwagen

fetra® Transportgeräte

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt
- Stahlblechwannen, öldicht verschweißt
- Tragfähigkeit 300 kg oder 400 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenlkugellager

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

①-②Tischwagen mit waagerechtem Schiebebügel

Stahlblechwannen mit 40-mm-Rand, Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 400 kg

②

③-④Tischwagen mit senkrechtem Schiebebügel

Stahlblechwannen mit 40-mm-Rand, Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 400 kg

③

⑤Tischwagen

mit öldichter Wanne

obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, untere Stahlblechwanne mit 40-mm-Rand, Tragfähigkeit pro Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 400 kg

⑥Tischwagen

mit Auffangwanne und Ablasshahn

obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, Boden mit konischem Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (½"), abnehmbarer Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, untere Stahlblechwanne mit 25-mm-Rand, Tragfähigkeit obere Wanne 100 kg, Gesamttragfähigkeit 300 kg

④

⑤

⑥

372,-

Ideal zum Ablegen und Transportieren von Maschinenteilen

Abb.	Anzahl Wannen	Wannenmaße L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	2	850 x 500	207/829	870	160	9000 444105 [1]	236,-
	2	1000 x 700	248/870	910	200	9000 444106 [1]	283,-
2	3	850 x 500	207/519/829	870	160	9110 444126	271,-
	3	1000 x 700	248/560/870	910	200	9110 444127	354,50
3	2	850 x 500	207/829	1065	160	9110 444128	239,-
	2	1000 x 700	248/870	1105	200	9110 444131	287,50
4	3	850 x 500	207/519/829	1065	160	9110 444132	271,50
	3	1000 x 700	248/560/870	1105	200	9110 444133	355,-
5	2	850 x 500	207/829	880	160	9110 444134	293,50
	2	1000 x 700	248/870	1020	200	9110 444139	366,-
6	2	1000 x 600	181/901	1030	125	9172 473520	372,-

[1] taubenblau, RAL 5014

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beistellwagen

fetra® Transportgeräte

- Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3
- TPE-Bereifung Rad-Ø 125 x B 32 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Wahlweise mit festen oder neigbaren Ladeebenen (obere und mittlere Ebene nach beiden Seiten 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel) lieferbar
- Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 50 kg
- Gesamttragfähigkeit 200 kg

Ladefläche: L 600 x B 400 mm
Gesamtmaße: L 820 x B 450 x H 1178, mit Kästen H 1282 mm
Etagenhöhe: 197/652/1152 mm Ausführung offene Rahmen/mit Kästen
Etagenhöhe: 209/664/1164 mm Ausführung mit Bodenplatten

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

① Beistellwagen
mit offenem Rahmen

② Beistellwagen
mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand H 10 mm

③ Beistellwagen
mit 3 Kunststoffkästen
1 Kasten 600 x 400 x 145 mm,
2 Kästen 600 x 400 x 220 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. feste Etagen	EUR	Best.-Nr. neigbare Etagen	EUR
1	offene Rahmen	9110 444135	223,-	9110 444137	275,-
2	mit 3 Bodenplatten	9110 444136	252,50	9110 444138	302,-
3	mit 3 Kunststoffkästen	9110 444177	273,-	9110 444178	329,-

Eurokastenwagen

fetra® Transportgeräte

- Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Offene Etagenrahmen zur Aufnahme von Euro-Kunststoffkästen L 600 x B 400 x H 145 mm
- Rahmen variabel einschraubbar
- Verstellbar im Raster: 50 mm bei Höhe 1100 mm und 150 mm bei Höhe 1725 mm
- Neigung 15° oder 30° bei schrägem Einbau
- Tragfähigkeit pro Ladefläche 60 kg
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Abb.	Ausführung	Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Etagenhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4	für 6 Kästen	200	825 x 610	920 x 630 x 1100	270/570/870	33	9110 444183	311,-
5	für 15 Kästen	250	1250 x 610	1370 x 670 x 1725	300/600/900/1200/1500	59	9110 444180	518,-
6	mit 6 Kästen	200	825 x 610	920 x 630 x 1100	270/570/870	53	9110 444184	399,-
7	mit 15 Kästen	250	1250 x 610	1370 x 670 x 1725	300/600/900/1200/1500	94	9110 444181	745,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Tischwagen

- Verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummibereifung, Rad-Ø 125 mm, Naben mit Rollenlager
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, mit Massivholz-Randleisten, Randleistenhöhe 20 oder 80 mm
- Tragfähigkeit 150 kg
- Gesamthöhe 990 mm

SCHNELL LIEFERBAR

① ab 218,-

① Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, Randleistenhöhe 20 mm

② Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Randleistenhöhe 20 mm

③ Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, Randleistenhöhe 80 mm

④ Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Randleistenhöhe 80 mm

② ab 256,-

③ ab 248,-

④ ab 288,-

Abb.	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1	775 x 475	280/780	9110 445060	218,-
	1000 x 575	280/780	9110 445061	236,-
2	775 x 475	280/530/780	9110 445062	256,-
	1000 x 575	280/530/780	9110 445063	278,-
3	775 x 475	280/780	9110 445064	248,-
	1000 x 575	280/780	9110 445065	267,50
4	775 x 475	280/530/780	9110 445066	288,-
	1000 x 575	280/530/780	9110 445067	307,50

⑤ 478,-

Sofort fahrbereit

⑤ Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Randleistenhöhe 20 mm und einem abschließbaren Schrank mit 2 Fachböden, Schrankinnenmaße H 410 x B 500 x T 570 mm, Gesamthöhe 990 mm

Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 575	300/540/800	9110 445070	478,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

Werkstattwagen

- Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt
- Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

10 JAHRE GARANTIE

ab 507,-

Mit Flügeltürenschrank

657,-

Mit Schubladenschrank

Mit Flügeltürenschrank

Werkstattwagen

abschließbar, mit einem festen und 2 verstellbaren Böden, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Tür brillantblau, RAL 5007, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 600 kg

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Schrank H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1050 x 700	600 x 500 x 700	79	9110 444510	507,-
1250 x 800	600 x 600 x 800	89	9110 444511	558,-

Mit Schubladenschrank

Werkstattwagen

mit Zentralverschluss, 1 Schublade H 105 mm, 2 Schubladen H 120 mm, 1 Schublade H 180 mm, Tragfähigkeit pro Schublade 25 kg, Kugellager-Einfachauszug 4/5 ausziehbar, Auszugsperre, Schrankkorpus lichtgrau, RAL 7035, Schubladen brillantblau, RAL 5007, Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg, Gesamttragfähigkeit 600 kg

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Schrank H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1050 x 700	600 x 500 x 700	92	9110 444512	657,-

519,-

Mit 2 Schubladen

Mit 2 Schubladen

Tischwagen

Ladeflächen mit umlaufendem Stahlrand Höhe 12 mm, Stahlblechschubladen rollengelagert, Tragfähigkeit 25 kg, Schubladenmaße B 415 x T 490 x H 105 mm, mittels Zylinderschloss abschließbar, Rahmen und Schubladen brillantblau RAL 5007, Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, Gesamttragfähigkeit 300 kg

SCHNELL LIEFERBAR

EINFACHE MONTAGE

Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2	1000 x 600	200/820	49	9110 444112	519,-

612,-

lichtgrau/signalblau

612,-

lichtgrau/anthrazitgrau

Montagewerkbank

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 25 mm stark, lackiert
- Robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Schubladenschrank mit Zentralverschluss, **Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung**
- Schubladen mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm
- 2 Ablageböden
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Gesamtmaße B x H x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1200 x 859 x 540	5 x 100	lichtgrau, RAL 7035/ signalblau, RAL 5005	9000 426080	612,-
	5 x 100	lichtgrau, RAL 7035/ anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426081	612,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Werkstattwagen

komplett mit Loch- und/oder Schlitzplattenaufbau

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblech- und Vierkantrohr-ausführung
- Pulverbeschichtet, enzianblau RAL 5010 / lichtgrau RAL 7035
- Schubladenschrank: Tragfähigkeit 35 kg pro Schublade, Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- Flügeltürenschrank: Tragfähigkeit 25 kg pro Boden, verschließbar mittels Zylinder-schloss
- Multiplex-Arbeitsplatte 35 mm, L 1130 x B 690 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rollenlager
- Gesamttragfähigkeit 500 kg

Loch- bzw. Schlitzplattenaufbau

- Bestehend aus 2 Tragsäulen bestückt mit Loch-, und/oder Schlitzplatten
- Loch-, Schlitzplatte B 1095 x H 302 mm
- Einfache, schnelle Montage durch Modulbauweise
- Lieferung erfolgt unbestückt

5 JAHRE GARANTIE

Für Übersicht und Ordnung

1016,-

Mit 3 Schlitzplatten und Schubladenschrank

1150,-

Mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatte, Schubladen- und Flügeltürenschrank

Komplett mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatte

Werkstattwagen

Schubladenschrank L 600 x B 490 x H 600 mm, 4 Schubladen: 3 x 120 mm, 1 x 180 mm, Aufbau: Gesamthöhe 950 mm

Best.-Nr.	EUR
9110 445086	1019,-

Komplett mit 3 Schlitzplatten

Werkstattwagen

Schubladenschrank L 600 x B 490 x H 600 mm, 4 Schubladen: 3 x 120 mm, 1 x 180 mm, Aufbau: Gesamthöhe 950 mm

Best.-Nr.	EUR
9110 445087	1016,-

Komplett mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatte

Werkstattwagen

Schubladenschrank L 600 x B 490 x H 600 mm, 4 Schubladen: 3 x 120 mm, 1 x 180 mm, Flügeltürenschrank mit 2 Fachböden, höhenverstellbar, Aufbau: Gesamthöhe 950 mm

Best.-Nr.	EUR
9110 445088	1150,-

Passende Loch- und Schlitzplattenhaken, sowie Sichtlagerkästen finden Sie auf den Seiten 395-397.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

①

① Werkstückwagen

pulverbeschichtete Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007, mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, durchgehender Boden, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor, Aufbauhöhe 1250 mm, Tragfähigkeit 600 kg, Neigung der Gitterwände 11 %, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1260 x 809 x 1536	9110 444145	448,-

Zubehör zum Werkstückwagen:

Stahl, geschweißt, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035

Dornträger

Ø 10 mm, Tragfähigkeit 10 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
200	9110 444071	13,-
300	9110 444072	14,-

Rohrträger

Länge 300 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
16	15	9110 444073	14,40
22	25	9110 444074	15,-
27	25	9110 444075	15,-

Wellenträger

Wellenabstand 55 mm, Länge 320 mm, Tragfähigkeit 25 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9110 444076	18,70

Gabelträger

lichte Weite 50 mm, Länge 300 mm, Tragfähigkeit 25 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9110 444077	17,-

Materialkasten

L 250 x B 150 x H 80 mm, Tragfähigkeit 25 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9110 444078	37,-



②

Neu

fetra
Transportgeräte

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Etagenböden beidseitig nutzbar

② Etagenwagen

- Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion
- Wände und Etagenböden aus Draht-Schweißgitter
- Ausführung komplett galvanisch glanzverzinkt
- Wände Maschenweite 100 x 50 mm
- Böden Maschenweite 120 x 30 mm, mit 23 mm Abkantung an den Längsseiten je eine Seite nach oben und nach unten, dadurch beidseitig nutzbar
- Waagerecht oder schräg einhängbar
- Verstellraster 100 mm
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- TPE-Bereifung,Naben mit Rillenkugellager
- Tragfähigkeit pro Boden 80 kg
- Schiebegriff an der Stirnseite anschraubbar

③

fetra
Transportgeräte

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Mit 1 festen und 3 losen Böden

③ Etagenwagen

- Komplett mit waagerecht oder schräg einhängbaren Böden
- Stahlrohr-Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet
- Feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten
- Einhängeraster 120 mm
- Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° und ca. 30°
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Tragfähigkeit pro Einlegeboden 80 kg
- Gesamttragfähigkeit 500 kg

Abb.	Gesamttragfähigkeit kg	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
2	300	4	850 x 610	1065 x 650 x 1630	125	9110 444474	539,-
	300	4	1250 x 610	1465 x 650 x 1630	125	9110 444475	599,-
3	500	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	200	9110 444484	503,-
	500	4	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	200	9110 444485	569,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Tischwagen

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 50 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 200 kg
- Gesamttragfähigkeit 500/600 kg

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L 600 x B 600 mm

① 268,-
Best.-Nr. 9000 444116

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, taubenblau, RAL 5014

② Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, brillantblau, RAL 5007

Abb.	Gesamttragfähigkeit kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1	500	160	850 x 500	228/860	9110 444114	264,-
	500	160	600 x 600	228/860	9000 444113	228,-
	600	200	1000 x 600	270/900	9000 444115	266,50
	600	200	1000 x 700	270/900	9000 444116	268,-
	600	200	1200 x 800	270/900	9000 444117	291,-
2	500	160	850 x 500	228/544/860	9110 444097	378,-
	600	200	1000 x 700	270/585/900	9110 444113	397,-
	600	200	1200 x 800	270/585/900	9110 444115	428,-

② ab 378,-

Etagenwagen mit Klappetagen

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren unterschiedlich großer Artikel.

- Verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, enzianblau, RAL 5010
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm
- Naben mit Rollenlager
- 3 klappbare Ladeflächen und 1 Boden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Gesamttragfähigkeit 500 kg, Tragfähigkeit pro Boden max. 50 kg
- Etagenhöhe 280/680/1080/1480 mm, Gesamthöhe 1880 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

③

④

③ Etagenwagen
mit 2 Stirnwänden

④ Etagenwagen
mit 3-seitigen Gitterwänden

Abb.	Ladefläche L x B mm	Best.-Nr.	EUR
3	1000 x 800	9110 445050	446,-
	1200 x 800	9110 445051	469,-
4	1000 x 800	9110 445052	480,-
	1200 x 800	9110 445053	515,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

Transportwagen mit Drahtgitterwänden

- Gesamttragfähigkeit 600 kg
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007
- Drahtgitter- Maschenweite 100 x 100 x 5 mm
- Bodenplatte aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Einlegeböden im 100-mm-Raster höhenverstellbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung Rad-Ø 200 x B 40 mm
- Naben mit Rillenkugellager

TOP-LEISTUNG
ab 425,-

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

① Etagenwagen komplett mit Böden

Stirnwände mit Drahtgitter, mit 1 festen und 3 Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg

② Etagenwagen komplett mit Böden

Stirn- und Längswand mit Drahtgitter, mit 1 festen und 3 Einlegeböden aus biegesteifen Sandwichplatten, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg

③ Paketwagen

Stirn- und Längswand mit Drahtgitter, mit 1 festen Boden, Ladehöhe 270 mm, Nutzhöhe 1530 mm

①

②

③

④

Passendes Zubehör



Für Paketwagen mit Flügeltüren

Dach

Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter. Nicht nachrüstbar, bitte bei Bestellung eines Paketwagens mit angeben.

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	9110 444696	37,-
1200 x 700	9110 444697	45,-

④ Paketwagen mit Flügeltüren

mit 1 festen Boden, Türflügel an die Seitenwände anklappbar, Riegelverschluss im Rohrrahmen integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang), Ladehöhe 270 mm, Nutzhöhe 1530 mm

Abb.	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1	4	1000 x 700	1800	9110 444685	425,-
		1200 x 800	1800	9110 444686	481,-
2	4	1000 x 700	1800	9110 444687	493,-
		1200 x 800	1800	9110 444688	555,-
3	1	1000 x 700	1800	9110 444692	344,-
		1200 x 800	1800	9110 444693	378,-
4	1	1000 x 700	1800	9110 444694	485,-
		1200 x 800	1800	9110 444695	528,-

Passendes Zubehör

Einlegeboden

aus biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor, Tragfähigkeit pro Boden 90 kg, im 100-mm-Raster verstellbar, inkl. 1 Paar Auflagewinkel

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700	9110 444698	47,-
1200 x 800	9110 444699	59,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

②

ab **963,-**

Mit Zentralbremssystem

Geringer Anfahrwiderstand

fetra

Transportgeräte

Etagenwagen komplett mit Böden

TOTALSTOP

- Gesamttragfähigkeit 750 kg
- Komplett verschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Böden aus biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchedekor, Tragfähigkeit 90 kg pro Boden
- Bodenplatte festmontiert, Einlegeböden im Raster von 100 mm verstellbar
- Etagenhöhe: 292/582/882/1182/1482 mm
- Lichter Etagenabstand 280 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, **Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden, Reifen nicht kreidend, Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager, mit Totalstopp-Zentralbremssystem an den Lenkrollen**

Ausführungen:

Draht: Wände, Dach und Türen mit engmaschigem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet

Stahlblech: Wände, Dach und Türen mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet

Alublech: Wände, Dach und Türen mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet

Böden variabel einsetzbar

Treibriegelverschluss und Zylinderschloss

③

④

①Etagenwagen
Draht
1 fester Boden und 4 Einlegeböden

②Etagenwagen
Draht mit Türen
Flügeltüren mit Treibriegelverschluss und Zylinderschloss, **1 fester Boden und 4 Einlegeböden**

③Etagenwagen
Stahlblech verzinkt mit Türen
Flügeltüren mit Treibriegelverschluss und Zylinderschloss, **1 fester Boden und 4 Einlegeböden**

④Etagenwagen
Alublech mit Türen
Flügeltüren mit Treibriegelverschluss und Zylinderschloss, **1 fester Boden und 4 Einlegeböden**

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	Etagenwagen, Draht	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	9110 444487	698,-
		1200 x 780	1370 x 800 x 1792	9110 444488	882,-
2	Etagenwagen, Draht mit Türen	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	9110 444486	963,-
		1200 x 780	1370 x 845 x 1792	9110 444489	1244,-
3	Etagenwagen, Stahlblech mit Türen	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	9110 444494	1158,-
		1200 x 780	1370 x 845 x 1792	9110 444495	1349,-
4	Etagenwagen, Alublech mit Türen	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	9110 444492	1309,-
		1200 x 780	1370 x 845 x 1792	9110 444493	1432,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra®

Transportgeräte

Etagenwagen komplett mit Böden

- Stirnwände offen
- Geschweißte Stahlkonstruktion pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt
- Ablageflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor
- Einlegeböden variabel einsetzbar im Verstellraster von 100 mm
- Tragfähigkeit pro Boden 90 kg
- Gesamttragfähigkeit 500/600 kg
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 x 40/200 x 40 mm
- Naben mit Rillenkugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

TOP-LEISTUNG
③ ab 367,-

Abb.	Anzahl Böden	Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	3	500	850 x 500	1111	160	9110 444762	275,-
	3	600	1000 x 600	1152	200	9110 444763	300,-
	3	600	1000 x 700	1152	200	9110 444801	338,50
	3	600	1200 x 800	1152	200	9110 444764	389,-
2	4	500	850 x 500	1511	160	9110 444765	316,-
	4	600	1000 x 600	1552	200	9110 444766	360,-
	4	600	1000 x 700	1552	200	9110 444802	384,-
	4	600	1200 x 800	1552	200	9110 444767	450,-
3	4	600	1000 x 600	1800	200	9110 444768	367,-
	4	600	1000 x 700	1800	200	9110 444803	387,-
	4	600	1200 x 800	1800	200	9110 444769	452,50
4	5	500	850 x 500	1511	160	9110 444804	351,50
	5	600	1000 x 600	1552	200	9110 444805	390,-
	5	600	1000 x 700	1552	200	9110 444806	422,-
	5	600	1200 x 800	1552	200	9110 444807	497,50
5	5	600	1000 x 600	1800	200	9110 444770	400,50
	5	600	1000 x 700	1800	200	9110 444808	440,50
	5	600	1200 x 800	1800	200	9110 444771	516,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

②

③

④

Schwerlast-Etagenwagen, komplett mit Böden

- **Gesamttragfähigkeit 1200 kg**
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010
- Stirnwände mit Drahtgitter verzinkt
- Drahtgitterlängswände zum Einhängen
- Ablageflächen aus Holz-Multiplexplatten
- Bodenplatte fest montiert, Einlegeböden variabel einsetzbar, Verstellraster 100 mm
- **Tragfähigkeit pro Boden 120 kg**
- Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Elastic-Vollgummibereifung Rad-Ø 200 mm, Alufelgen
- Naben mit Kugellager

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr. o. Längswand	EUR	Best.-Nr. m. 1 Längswand	EUR
1-2	3	1000 x 700	1500	9110 445095	**683,-**	9110 445096	**760,-**
		1200 x 800	1500	9110 445099	**750,-**	9110 445100	**838,-**
		1600 x 800	1500	9110 445103	**845,-**	9110 445104	**936,-**
3-4	4	1000 x 700	1800	9110 445097	**775,-**	9110 445098	**898,-**
		1200 x 800	1800	9110 445101	**854,-**	9110 445102	**942,-**
		1600 x 800	1800	9110 445105	**973,-**	9110 445106	**1076,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stapelboxen

- **Lagern**
- **Stapeln**
- **Transportieren**
- **Extrem belastbar**
- **Wendig**
- **Platzsparend zusammenklappbar**
- **Flexibel einsetzbar**
- **3-fach stapelbar**
- **LKW-gerechte Größen**
- **Mit oder ohne abklappbare Vorwand**

Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark, hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012, U-Profilrahmen mit Spanplattenboden, 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf, Kunststoffräder Ø 125 mm. Passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor Beschädigung.

Abb.	Tragfähigkeit kg	Auflast max. kg	Innenmaße B x T x H mm	Außenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. ohne Vorderwand	EUR	Best.-Nr. mit Vorderwand	EUR
1	800	1000	2320 x 1100 x 1600	2400 x 1150 x 1850	121	9110 445200	**446,-**	9110 445198	**565,-**
2	800	1000	1920 x 1100 x 1600	2000 x 1150 x 1850	110	9110 445201	**420,50**	9110 445197	**520,-**
3	800	1000	1120 x 1100 x 1600	1200 x 1150 x 1850	88	9110 445202	**373,-**	9110 445196	**461,50**

Passendes Zubehör

④Träger-/Ladesicherungsrohr

als Trägerrohr für Zwischenebenen sind jeweils 2 Stück erforderlich, einhängbar in 500 mm und 1000 mm Höhe ab Oberkante Bodenplatte oder als Ladesicherung einfach vorzuhängen

passend für Abb.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	2	9110 445203	**22,30**
2	2	9110 445204	**17,90**
3	2	9110 445205	**16,10**

⑤Einlegeboden

mit Einhängeklauen

passend für Abb.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	2	9110 445206	**103,-**
2	2	9110 445207	**88,-**
3	2	9110 445208	**63,-**

⑥Sicherungsspanngurt

aus reißfestem Gummi, eine Seite eingeschlauft, andere Seite mit Hakensicherung

passend für Abb.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	1	9110 445209	**11,20**
2	1	9110 445210	**9,50**
3	1	9110 445211	**8,70**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

fetra
Transportgeräte

ESD-Transportgeräte, elektrisch leitfähig

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau, RAL 7015
- Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, Farbe hellgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
- **Hochwertige TPE-ESD Bereifung = sehr geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf auf ebenen Boden, wartungsfreies Rillenkugellager**

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ESD-Transportgeräte zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung

Spurlose Bereifung

① ab **280,-**

①ESD-Plattformwagen

Ladeflächenhöhe:
bei Rad-Ø 160 = 235 mm
bei Rad-Ø 200 = 276 mm

②ESD-Tischwagen

Gesamttragfähigkeit 300 kg
mit 2 Ladeflächen, Boden mit Randhöhe 5 mm,
Griff hochstehend, Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg

③ESD-Tischwagen

Gesamttragfähigkeit 500/600 kg
mit 2 Ladeflächen, Griff waagerecht,
Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg

④ESD-Etagenwagen

Gesamttragfähigkeit 500/600 kg
mit 4 Böden, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg

Abb.	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	500	850 x 500	970 x 509 x 950	235	160	24	9110 460050	280,-
	600	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	200	30	9110 460051	333,-
	600	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	200	33	9110 460052	353,-
	600	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	200	38	9110 460053	399,-
2	300	850 x 500	980 x 509 x 1020	206/827	125	30	9110 460055	359,-
	300	1000 x 600	1130 x 609 x 1020	206/827	125	39	9110 460056	393,-
3	500	850 x 500	1040 x 509 x 865	235/867	160	38	9110 460064	425,-
	600	1000 x 600	1190 x 609 x 905	276/908	200	47	9110 460065	508,-
	600	1000 x 700	1190 x 709 x 905	276/908	200	52	9110 460066	531,-
	600	1200 x 800	1390 x 809 x 905	276/908	200	61	9110 460067	619,-
4	500	850 x 500	850 x 500 x 1455	235/635/1035/1435	160	48	9110 460083	504,-
	600	1000 x 600	1000 x 600 x 1500	276/676/1076/1476	200	65	9110 460084	626,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Handwagen mit Kunststoffmulde

geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007, mit abnehmbarer Kunststoffmulde, Inhalt 90 Liter, Muldenmaße L 715 x B 420 x H 320 mm, Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Neu

Handwagen bis 400 kg Tragfähigkeit

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz, Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Handwagen mit 4 Stahlrohrwänden

1-Achser, Deichsel anschraubbar

Handwagen mit 4 Sperrholzwänden

1-Achser, Deichsel anschraubbar

Handwagen mit 4 Sperrholzwänden

2-Achser, Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, serienmäßig mit automatischer Feststellbremse entspricht EN 1757-3

Bezeichnung	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtbreite mm	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Handwagen mit Kunststoffmulde	200	700 x 400	595	Luft 260 x 85	9110 444142	129,50
Handwagen mit 4 Stahlrohrwänden	200	795 x 445	680	Luft 260 x 85	9110 444155	203,80
	400	845 x 545	830	Luft 400 x 100	9110 444156	273,-
	400	1145 x 545	830	Luft 400 x 100	9110 444157	296,-
Handwagen mit 4 Sperrholzwänden	200	795 x 445	680	Luft 260 x 85	9110 444158	258,-
	400	845 x 545	830	Luft 400 x 100	9110 444159	308,-
	400	1145 x 545	830	Luft 400 x 100	9110 444160	356,-
Handwagen mit 4 Sperrholzwänden	400	945 x 545	600	Luft 260 x 85	9110 444147	486,-
	400	1145 x 645	700	Luft 260 x 85	9110 444148	517,-

passendes Zubehör zu 1-Achser-Handwagen

Kupplung

für Fahrräder

Best.-Nr.	EUR
9110 444154	41,30

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

fetra

Transportgeräte

Handpritschenwagen

- Bis 1250 kg Tragfähigkeit
- Profilstahl geschweißt, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- **4 Eckhülsen**
- **Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz**
- Sicherheitsdeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Handgriff mit Softgrip-Bezug
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Serienmäßig mit automatischer Feststellbremse, entspricht EN 1757-3

10 JAHRE GARANTIE

Handpritschenwagen, ohne Aufbau



Passendes Zubehör

Handpritschenwagen, mit 4 Bordwänden

Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz, Ladeflächen Länge/Breite -60 mm, 3 Seiten abklappbar, die Stirnwand ist feststehend, Wandhöhe 250/325 mm

Zugöse, an der Deichsel

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
9110 444225	**26,-**

Kupplung, hinten

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
9110 444226	**58,-**

Handpritschenwagen, ohne Aufbau

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Außenmaße L x B x H mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
700	1200 x 800	420	1545 x 800 x 1125	Vollgummi	250 x 60	9110 444200	**597,-**
			1545 x 800 x 1130	Luft	260 x 85	9110 444201	**609,-**
1000	1200 x 800	490	1545 x 800 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444210	**713,-**
			1545 x 800 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444211	**666,-**
	1600 x 900	490	1945 x 900 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444215	**803,-**
			1945 x 900 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444216	**757,-**
1250	2000 x 1000	490	2345 x 1000 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444220	**899,-**
			2345 x 1000 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444221	**855,-**

Handpritschenwagen, mit 4 Bordwänden

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Außenmaße L x B x H mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
700	1200 x 800	420	1560 x 825 x 1125	Vollgummi	250 x 60	9110 444205	**934,-**
			1560 x 825 x 1130	Luft	260 x 85	9110 444206	**947,-**
1000	1200 x 800	490	1560 x 825 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444212	**1050,-**
			1560 x 825 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444213	**950,-**
	1600 x 900	490	1960 x 925 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444217	**1162,-**
			1960 x 925 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444218	**1116,-**
1250	2000 x 1000	490	2360 x 1025 x 1190	Vollgummi	400 x 80	9110 444222	**1309,-**
			2360 x 1025 x 1200	Luft	400 x 100	9110 444223	**1264,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Langmaterialwagen/-roller

- Robuste, pulverbeschichtete Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007
- Einsteckbare Stahlrohr-Rungen

10 JAHRE GARANTIE

① **721,-**

Langmaterial-Wagen
Gesamtbreite 600 mm

② **1188,-**

Langmaterial-Wagen
Gesamtbreite 700 mm

③ **485,-**

Langmaterial-Roller

①Langmaterial-Wagen

2 Materialmulden - Mitte frei - Ladehöhe 350 mm, Nutzlänge der Rungen 500 mm, Gesamtbreite 600 mm, lichte Breite 500 mm, Mittelradsatz mit Feststeller, an der Stirnseite je 1 Lenkrolle, Polyurethanbereifung, Rad-Ø 200 mm

②Langmaterial-Wagen

2 Materialmulden - Mitte frei - für Kran- oder Staplerbeladung, Ladehöhe 420 mm, Nutzlänge der Rungen 500 mm, Gesamtbreite 700 mm, lichte Breite 600 mm, Mittelradsatz mit Feststeller, Elastic-Vollgummi, Rad-Ø 360 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle, Elastic-Vollgummi spurlos, Rad-Ø 200 mm

③Langmaterial-Roller

wasserfeste Holzplattform, Ladehöhe 345 mm, Gesamtbreite 700 mm, lichte Breite 510 mm, Nutzlänge der Rungen 550 mm, 4 Schwerlast-Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Räder Elastic-Vollgummi spurlos, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	Langmaterial-Wagen	1200	2000 x 600	Polyurethan	200 x 50	9110 444192	**721,-**
2	Langmaterial-Wagen	2000	2500 x 700	Elastic-Vollgummi	360/200 x 75/50	9110 444194	**1188,-**
3	Langmaterial-Roller	1500	700 x 700	Elastic-Vollgummi	200 x 50	9110 444193	**485,-**

Für den sicheren Transport von langen Gütern

10 JAHRE GARANTIE

1-Achs-Drehschemel-Lenkung

2-Achs-Drehschemel-Lenkung

ab **2163,-**

Langmaterial-Anhänger

Geschweißte Profilstahlkonstruktion, mit 8 einsteckbaren Stahlrohr-Rungen und 2 Materialmulden, Nutzlänge der Rungen 500 mm, lichte Breite 950 mm, Gesamtbreite 1050 mm, Mitte frei für Kran- oder Staplerbeladung, hochwertige Pulverbeschichtung, reinorange, RAL 2004, Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel hochstellbar mit Fallsicherung. Wahlweise Luft- oder Elastic-Vollgummibereifung, Naben mit Präzisionskugellager

Anhängerkupplung auf Anfrage lieferbar

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr. 1-Achs-Drehschemel-Lenkung	EUR	Best.-Nr. 2-Achs-Drehschemel-Lenkung	EUR
2000	4000 x 1050	670	Elastic-Vollgummi	360 x 75	9110 444186	**2163,-**	9110 444195	**2569,-**
	4000 x 1050	700	Luft	420 x 115	9110 444187	**2101,-**	9110 444196	**2506,-**
3000	4000 x 1050	690	Elastic-Vollgummi	400 x 75	9110 444188	**2261,-**	9110 444197	**2698,-**
	4000 x 1050	720	Luft	460 x 140	9110 444189	**2199,-**	9110 444198	**2635,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Speziell für große Lasten

fetra® Transportgeräte

ab **2068,-**

Kippsicher durch Lenkeinschlag-Begrenzung

1-Achs-Drehschemel-Lenkung

Industrie-Anhänger

- Geschweißte Profilstahlkonstruktion
- 4 Eckhülsen zur Aufnahme von Rungen oder Bordwänden
- Hochwertige Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007
- Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wetterfestem Sperrholz belegt
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel hochstellbar mit Fallsicherung
- Zugöse Ø 35 mm
- Wahlweise Luft- oder Vollgummibereifung, Naben mit Präzisionskugellager
- Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h
- Gebaut nach BGV 27
- Anhängerkupplung auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

ab **1594,-**

2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Sehr wendig, lässt sich auf kleinstem Raum manövrieren. Deichsel umsteckbar.

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr. 1-Achs-Drehschemel-Lenkung	EUR	Best.-Nr. 2-Achs-Drehschemel-Lenkung	EUR
2000	2000 x 1000	530	Vollgummi	360 x 75	9110 444350	**1662,-**	9110 444365	**2068,-**
		560	Luft	420 x 115	9110 444351	**1594,-**	9110 444366	**2135,-**
	2500 x 1250	530	Vollgummi	360 x 75	9110 444352	**1751,-**	9110 444367	**2188,-**
		560	Luft	420 x 115	9110 444353	**1684,-**	9110 444368	**2121,-**
	3000 x 1500	545	Vollgummi	360 x 75	9110 444354	**1972,-**	9110 444369	**2440,-**
		575	Luft	420 x 115	9110 444355	**1904,-**	9110 444370	**2372,-**
3000	2000 x 1000	550	Vollgummi	400 x 75	9110 444356	**1799,-**	9110 444371	**2267,-**
		590	Luft	460 x 140	9110 444357	**1737,-**	9110 444372	**2205,-**
	2500 x 1250	550	Vollgummi	400 x 75	9110 444358	**1886,-**	9110 444373	**2364,-**
		590	Luft	460 x 140	9110 444359	**1823,-**	9110 444374	**2302,-**
	3000 x 1500	565	Vollgummi	400 x 75	9110 444360	**2120,-**	9110 444375	**2619,-**
		605	Luft	460 x 140	9110 444361	**2057,-**	9110 444376	**2556,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

Reifenwagen

- Robuste Stahlkonstruktion
- Dauerhaft oberflächengeschützt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- TPE-Bereifung, Naben mit Kugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

① Reifenwagen

Verschraubte Ausführung, Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügeln verschraubbar, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

② Reifenwagen

Stahlrohr-/ Profilstahlkonstruktion, Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm, Reifenträger variabel höhenverstellbar im 120 mm Raster, **gelenkartige Aufhängung = selbständige Anpassung der Träger an die Reifengröße,** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller

Reifenregale für die sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen finden Sie auf den Seiten 560-561.

① **285,-**

Reifen übersichtlich lagern und transportieren

③ Reifenkarre

- Tragfähigkeit 200 kg
- Für max. 8 Räder/Reifen
- Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007
- Mittels durch die Griffholme zu bedienender Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
- Schaufelgröße L 360 x B 580 mm
- Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Höhe 1500 mm

Abb.	Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	250	1420 x 600	1540 x 670 x 1725	160	40	9110 443006	285,-
	500	1860 x 618	1991 x 671 x 1671	200	62	9110 443007	466,-
2	400	1420 x 610	1600 x 620 x 1800	200	73	9110 443009	469,-

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9110 443000	272,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG

① ab 293,-

o. Einsteckbügel

① Plattenwagen

Ohne Einsteckbügel, siehe Zubehör, Ladeflächenhöhe 295 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß EN 1757-3, Naben mit Kugellager

② Plattenständer

Ohne Einsteckbügel, siehe Zubehör, sechsteilige Einschubrolle an einer Stirnseite, 4 Gummifüße, Bodenverankerung möglich

Abb.	Ladefläche L x B mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	1200 x 800	600	51	TPE	200	9110 443182	293,-
		1200	56	Vollgummi-Elastic	200	9110 443176	382,-
	1600 x 800	600	57	TPE	200	9110 443177	391,-
		1200	63	Vollgummi-Elastic	200	9110 443178	473,-
2	1200 x 800	1200	45	-	-	9110 443192	287,50
	1600 x 800	1200	51	-	-	9110 443193	378,-

fetra

Transportgeräte

Plattenwagen/-Ständer

zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten

- Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007
- Rutschsichere, wasserfeste Holzplattform
- 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel
- Einsteckbügel in Höhe 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör
- Bügelabstand licht 90 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Passendes Zubehör

③ Einsteckbügel

passend zu Abb. ① + ②, zur optimalen Ausnutzung des Plattenwagens/-Ständers

Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
1200	300	9110 443184	20,70
1200	600	9110 443185	21,80
1200	900	9110 443186	23,70
1600	300	9110 443187	22,80
1600	600	9110 443188	24,60
1600	900	9110 443189	26,70

fetra

Transportgeräte

Tragarmwagen für Langgut

variables System zum Bereitstellen, Lagern und Trocknen sperriger Teile

- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Rahmen aus stabilem Quadratrohr, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, stufenlos verstellbar
- Alle Teile werden mittels robuster Schraubschellen miteinander verbunden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, gemäß EN 1757-3
- TPE-Bereifung Ø 200 mm, Naben mit Kugellager
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Tragarme mit PVC-Schlauch sind auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

③ Tragarmwagen, einseitig

Tragfähigkeit pro Etage 80 kg, 12 Tragarme mit Nutzlänge 600 mm, Nutzhöhe Ständer 1450 mm

④ Tragarmwagen, doppelseitig

Tragfähigkeit pro Etage 120 kg (60 kg pro Seite), 2 x 12 Tragarme mit Nutzlänge 370 mm, Nutzhöhe Ständer 1450 mm

Gesamtmaße L x B x H mm	Rahmen L x B mm	Best.-Nr. Abb. 3	EUR	Best.-Nr. Abb. 4	EUR
1400 x 800 x 1807	1200 x 800	9110 445040	467,-	9110 445043	514,-
1800 x 800 x 1807	1600 x 800	9110 445041	475,-	9110 445044	522,-
2200 x 800 x 1807	2000 x 800	9110 445042	482,-	9110 445045	536,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Plattenkarre

für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten

- Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, taubenblau, RAL 5014 oder brillantblau, RAL 5007
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

① Plattenkarre

Plattenauflage aus Stahlblech, L 500 x B 200 mm, mit 2 Stützrollen Rad-Ø 50 mm

② Plattenkarre

mit einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung, Anlagen mit Profilgummi belegt, Plattenauflagen aus Stahlblech, L 500 x B 200 mm, 2 Stützrollen Ø 50 mm

Abb.	Tragfähigkeit kg	Auflage L x B mm	Gesamtmaße H x B mm	Gewicht kg	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	400	500 x 200	1430 x 680	18	Vollgummi 250 x 60	9110 443180	**167,50**
	350	500 x 200	1440 x 680	16	Luft 260 x 85	9110 443181 [1]	**164,50**
2	400	500 x 200	1450 x 680	20	Vollgummi 250 x 60	9110 443197	**229,-**
	350	500 x 200	1460 x 680	18	Luft 260 x 85	9110 443198	**229,-**

[1] taubenblau, RAL 5014

③

④

⑤

Plattenroller

- Stahl-Schweißkonstruktion pulverbeschichtet blau, RAL 5007 oder taubenblau, RAL 5014
- Innenfläche mit Filzbelag
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung
- Naben mit Rollenlager

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

③ Plattenroller

mit Klemmbacken, max. Klemmbreite 0-60 mm, sichere Klemmung durch Gewicht des Ladegutes

④ Plattenroller

Ausführung wie Abb. ③, jedoch max. Klemmbreite 30-95 mm, für Fenster geeignet

⑤ Plattenroller

U-Form, lichte Breite 150 mm

⑥ Plattenroller

wie Abb. ⑤, jedoch mit Anlage- und Schiebebügel

Abb.	Tragfähigkeit kg	Außenmaße L x B x H mm	Bereifung	Best.-Nr.	EUR
3	250	300 x 305 x 300	Vollgummi	9110 443231	**93,80**
	250	300 x 305 x 310	Luft	9000 443070 [1]	**92,50**
4	250	300 x 340 x 300	Vollgummi	9110 443236	**99,50**
	250	300 x 340 x 310	Luft	9110 443237	**99,50**
5	500	500 x 380 x 250	Vollgummi	9110 443233	**89,-**
	400	500 x 380 x 270	Luft	9110 443232	**89,-**
6	500	500 x 380 x 900	Vollgummi	9110 443235	**106,-**
	400	500 x 380 x 910	Luft	9110 443234	**106,-**

[1] taubenblau, RAL 5014

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

fetra
Transportgeräte

Glas/-Plattenwagen

Ideal für den sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten, sowie kompletter Türen und Fenster

- Gesamttragfähigkeit 1200 kg
- Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion, geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummi-Elastic-Bereifung, spurlos, Naben mit Kugellager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

①

Einseitige Ladefläche

②

Zweiseitige Ladefläche

① Glas/-Plattenwagen
einseitige Ladefläche,
Auflagen mit Profilgummi belegt, Anlagenhöhe 1450 mm, Auflagenbreite 430 mm, Gesamthöhe 1810 mm

② Glas/-Plattenwagen
zweiseitige Ladefläche,
Auflagen mit Profilgummi belegt, Anlagenhöhe 1450 mm, Auflagenbreite 2 x 230 mm, Gesamthöhe 1810 mm

Abb.	Ladefläche L x B mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung / Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1	1200 x 800	1200	66	Vollgummi-Elastic/200	9110 443156	680,-
	1600 x 800	1200	74	Vollgummi-Elastic/200	9110 443157	734,-
	2000 x 800	1200	80	Vollgummi-Elastic/200	9110 443158	861,-
2	1200 x 800	1200	72	Vollgummi-Elastic/200	9110 443161	743,-
	1600 x 800	1200	80	Vollgummi-Elastic/200	9110 443162	797,-
	2000 x 800	1200	86	Vollgummi-Elastic/200	9110 443163	929,-

③

TOP-LEISTUNG
312,-

③ Plattenwagen
für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten

- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Rutschsichere, wasserfeste Holzplattform
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager
- Anlagenhöhe 1150 mm
- Außenmaße L 1500 x B 710 x H 1510 mm
- Ladefläche L 1500 x B 400 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9110 443154	312,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mit Frontgitter

①-② Transport-Verkaufscontainer

fahrbar, für den Transport und die Bereitstellung der Ware, auch für den Verkaufsbereich, Rahmen aus Vierkantrohr mit Drahtwänden, Maschenweite 70 x 110 mm, verzinkt-chromatiert. Seitenwände durchgehend, Rückwand zweiteilig. Untergestell mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm. Wahlweise mit oder ohne zweiteilige, zur Hälfte abklappbare Vorderwand.

Mit verschließbaren Türen

③ Transport-Container

mit Türen

fahrbar, Rahmen aus Vierkantrohr mit Drahtwänden und **Deckel**, Maschenweite 59 x 53 mm, verzinkt, blau passiviert, Flügeltüren abschließbar mit Vorhangschloss (Zubehör), durchgehende Rück - und Seitenwände, Untergestell mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	ohne Frontgitter	500	1200 x 800 x 1610	48	9110 444050	**412,-**
2	mit Frontgitter	500	1200 x 800 x 1610	52	9110 444051	**493,-**
3	mit Türen	500	1200 x 800 x 1610	65	9110 444058	**455,-**

Passendes Zubehör

④ Auflagerost

einhängbar

Best.-Nr.	EUR
9110 444052	**49,80**

⑤ Etagengitter

mit Abkantung, sowohl gerade als auch schräg einhängbar

Best.-Nr.	EUR
9110 444053	**51,-**

⑥ Rollcontainer

robuste Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit 2 Draht-Seitenwänden, Maschenweite 125 x 220 mm, Untergestell mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm und eingeschweißtem Bodengitter, verzinkt-chromatiert, Tragfähigkeit 500 kg

Gesamtmaße B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
710 x 800 x 1610	9110 444054	**204,-**

⑦ Vorder-/Rückwand-Gitter

einhängbar, verzinkt-chromatiert

Best.-Nr.	EUR
9110 444055	**24,80**

Passendes Zubehör

⑧ Spanngurt

Nylongurt mit Befestigungshaken

Best.-Nr.	EUR
9110 444057	**10,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

②

③

Rollbehälter

- Kunststoffbodenplatte mit Metallschienen als Rahmenverstärkung
- Temperaturbeständig von -10 °C bis + 60 °C
- Aufsteckwände aus robuster Rohrkonstruktion Ø 22 mm mit eingeschweißten Flacheisenstreben 15 x 3 mm
- Etagenabstand 300 mm
- Alle Metallteile galvanisch verzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Kunststoff, Rad-Ø 108 mm
- Tragfähigkeit 500 kg

①Rollbehälter mit 2 Seitenwänden

②Rollbehälter mit 3 Wänden

inkl. Rückwand

③Rollbehälter mit 4 Wänden

Vorderwand halb abklappbar

Abb.	Ladefläche B x T mm	Gesamthöhe mm	Nutzhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1	720 x 810	1640	1450	9001 445100	**121,50**
2	720 x 810	1640	1450	9001 445101	**146,50**
3	720 x 810	1640	1450	9001 445102	**209,-**

Gummi-Spanngurt

passend für Rollbehälter Abb. ①-③

Ausführung	Gesamt-länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
mit 2 Haken	500	2	9000 445102	**5,90**
mit 1 Haken/ 1 Schnalle	550	2	9001 445103	**5,90**

Kunststoff-Belegtasche und Textilspanngurt auf Anfrage.

24h LIEFERBAR

⑤

⑥

④Kunststoff-Einhängeboden

passend für Rollbehälter Abb. ①-③

④



passend für Abb.	Best.-Nr.	EUR
1, 2	9001 445104	**34,90**
3	9001 445105	**34,90**

⑤Sicherheits-Rollbehälter

- Robuste, galvanisch verzinkte Rohrkonstruktion Ø 22 mm, engmaschig vergittert 50 x 50 mm
- Kunststoffbodenplatte mit Metallschienen als Rahmenverstärkung
- 1 klappbarer Etagenboden serienmäßig
- Türverschluss mittels Türriegel mit Aufnahme für Vorhängeschloss[1)]
  ([1)] nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Kunststoff, Rad-Ø 108 mm
- Tragfähigkeit 500 kg

Ladefläche B x T mm	Gesamt-höhe mm	Best.-Nr.	EUR
720 x 810	1800	9001 445110	**292,-**

⑥Sicherheits-Rollbehälter

- Platzsparend bei Nichtgebrauch ineinander schiebbar
- Stabiles trapezförmiges Stahlrohrfahrgestell galvanisch verzinkt mit engmaschigen Gittern 50 x 100 mm
- Seitenwände und Deckel aus Kunststoff, bei Nichtgebrauch platzsparend einklappbar
- 1 klappbarer Kunststoff-Etagenboden - Tragfähigkeit 150 kg
- Türverschluss mittels Türriegel mit Aufnahme für Vorhängeschloss[1)]
  ([1)] nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Kunststoff, Rad-Ø 108 mm mit 1 Radstopp
- Tragfähigkeit 500 kg

Ladefläche B x T mm	Gesamt-höhe mm	Best.-Nr.	EUR
725 x 820	1830	9001 445116	**498,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

Stahlflaschenständer und -Wandhalter

für sicheren Stand der Stahlflaschen

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE



①-② Stahlflaschenwandhalter

Stahlblechkonstruktion feuerverzinkt, Kettensicherung, Bohrungen für Wandbefestigung

③ Stahlflaschenständer

2 x 40-50 l

mit Stahlblechschaufel und Bohrungen zur Verbindung mehrerer Stahlflaschenständer untereinander und zur Wandbefestigung

Stahlflaschen-Wandhalter f. Stahlflaschen Ø mm	Best.-Nr. Abb. 1 für 2 Flaschen	EUR	Best.-Nr. Abb. 2 für 3 Flaschen	EUR
140	9110 443328	41,-	9110 443331	60,-
230	9110 443329	53,-	9110 443332	73,-
320	9110 443330	66,-	9110 443333	99,-

Abb.	für Stahlflaschen	für Flascheninhalt l/kg	H x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	1000 x 550	15	9110 443323	130,-

fetra

Transportgeräte

Stahlflaschen karren/-roller

geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, blau, RAL 5007; Flaschenhalterung mit Kettensicherung; Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung; Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE



ab 115,-

④ Stahlflaschenkarre

1 x 20-50 l

mit Stahlblechschaufel passend für Stahlflaschen Ø 204-229 mm, Einhand-Schiebegriff

⑤ Stahlflaschenkarre

1 x 11 kg oder 1 x 33 kg

mit Stahlblechschaufel passend für Ø bis 318 mm, Einhand-Schiebegriff

⑥ Stahlflaschenroller

1 x 11 kg

mit Rundstahl-Stellring Ø 310 mm, Schiebebügel, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

⑦ Stahlflaschenroller

1 x 11 kg

mit Schlauchhalter und Schrumpfpistolenhalter, Rundstahl-Stellring Ø 310 mm, Schiebebügel, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Für Propanflaschen 1x11 kg

Abb.	für Stahlflaschen	für Flascheninhalt l/kg	Tragfähigkeit kg	H x B mm	Gewicht kg	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
4	Sauerstoff, Acetylen	1 x 20-50 l	100	1240 x 500	12,5	Vollgummi	250 x 60	9110 443300	115,-
	Sauerstoff, Acetylen	1 x 20-50 l	100	1240 x 510	10	Luft	260 x 85	9110 443301	124,-
5	Propan	1 x 11 kg	100	1240 x 530	14,5	Vollgummi	250 x 60	9110 443302	139,-
	Propan	1 x 11 kg	100	1240 x 540	12	Luft	260 x 85	9110 443303	139,-
	Propan	1 x 33 kg	100	1240 x 550	15	Vollgummi	250 x 60	9110 443304	141,-
	Propan	1 x 33 kg	100	1240 x 560	12,5	Luft	260 x 85	9110 443305	141,-
6	Propan	1 x 11 kg	80	970 x 410	7	Vollgummi	75 x 25	9110 443306	133,-
7	Propan	1 x 11 kg	80	970 x 410	10	Vollgummi	75 x 25	9110 443307	202,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG
ab 224,-

Für Treppentransporte

fetra
Transportgeräte

Stahlflaschenkarren

geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007; Flaschenhalterung mit Kettensicherung; Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung; Naben mit Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

① Stahlflaschenkarre
2 x 40-50 l
mit Stahlblechschaufel, 2 Schiebegriffen und 2 Schweißdrahtköchern

② Stahlflaschenkarre
2 x 10 l
mit Stahlblechschaufel passend für Ø 140 mm, Schiebebügel

EINFACHE MONTAGE

③ Stahlflaschenkarre, treppengängig
1 x 20-50 l, 1 x 11 kg oder 1 x 33 kg
mit Stahlblechschaufel, 2 dreiarmigen Radsterne jeweils mit 3 TPE-Rädern und Flaschenhalterung mit Kettensicherung zum Anschrauben

④ Stahlflaschenkarre
2 x 40-50 l
mit Stahlblechschaufel, 2 Schiebegriffen und 2 Schweißdrahtköchern, mit zusätzlicher Stützlenkrolle

⑤ Stahlflaschenkarre
2 x 20 l
mit Stahlblechschaufel passend für Ø 204 mm, 2 Schiebegriffe

Passendes Zubehör

⑥ Werkzeugkasten
abschließbar, für Stahlflaschenkarren Abb. ①, ③, ⑤, Gesamtmaße L 450 x B 200 x H 150 mm,

Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
5	9110 443321	66,20

Abb.	für Stahlflaschen	für Flascheninhalt l/kg	Tragfähigkeit kg	H x B mm	Gewicht kg	Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	150	1300 x 830	30	Vollgummi	400 x 80	9110 443310	239,-
	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	150	1300 x 830	20	Luft	400 x 100	9110 443311	224,-
2	Sauerstoff, Acetylen	2 x 10 l	50	1000 x 505	6	Vollgummi	200 x 50	9110 443318	123,-
3	Sauerstoff, Acetylen, Propan	1 x 20-50 l/1 x 11/33 kg	200	1300 x 590	22	TPE	160 x 40	9110 443324	268,-
4	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	150	1300 x 830	37	Vollgummi	400 x 80	9110 443312	315,-
	Sauerstoff, Acetylen	2 x 40-50 l	150	1300 x 830	27	Luft	400 x 100	9110 443313	302,-
5	Sauerstoff, Acetylen	2 x 20 l	100	1100 x 760	20	Vollgummi	250 x 60	9110 443319	202,-
	Sauerstoff, Acetylen	2 x 20 l	100	1100 x 760	17,5	Luft	260 x 85	9110 443320	202,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fasskarren

- Stahlrohrkonstruktion, geschweißt
- Dauerhaft pulverbeschichtet, schlag- und kratzfest
- Räder wahlweise Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Tragfähigkeit 300 kg

Fassroller

feuerverzinkt, mit öldicht geschweißtem Wannenboden, Innen-Ø 610 mm, Randhöhe 80 mm, Unterfahrhöhe 100 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Tragfähigkeit 250 kg

Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
13	9110 443204	119,-

SCHNELL LIEFERBAR

Fassroller

fetra Transportgeräte

pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007, geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-l-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-l-Fässer. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Tragfähigkeit 250 kg

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
12	9110 443199	94,50

Fasskarre

für 200-l-Metall-Fässer mit Rand

fetra Transportgeräte

für Kunststoff-Fässer nur bedingt geeignet, verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm, H 1600 x B 680 mm

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Vollgummi	250 x 60	9110 443190	204,-
Luft	260 x 85	9110 443191	209,-

Fasskarre

für 200-l-Metall-Fässer mit Rand

fetra Transportgeräte

mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE Rad-Ø 200 x 40 mm, für Kunststoff-Fässer nur bedingt geeignet, verstellbarer Fassgreifer am Doppelholm, H 1600 x B 680 mm

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Vollgummi	250 x 60	9110 443195	217,-
Luft	260 x 85	9110 443196	220,50

Fasskarre

für 200-l-Metallfässer mit Rand

fetra Transportgeräte

mit 2 Stützrädern, Vollgummi Rad-Ø 160 x 40 mm, für Kunststoff-Fässer nur bedingt geeignet.
Die Stützräder ermöglichen ein müheloses Abstellen oder Herunternehmen der Fässer von der Palette.

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Vollgummi	250 x 60	9110 443227	258,-
Luft	260 x 85	9110 443228	258,-

Fasskarre

für 200-l-Kunststoff- und Metallfässer

als Transportgerät und Abfüllbock einsetzbar, große Räder Ø 400 mm, zum problemlosen Verfahren, inkl. Zurrgurt zum Sichern des Fasses. Absetzen der Fässer auf Lagerpaletten bis max. 270 mm Höhe möglich

Bereifung	Rad-Ø x Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Luft	400 x 100	9110 443208	231,-
Vollgummi	400 x 100	9110 443209	257,-

SCHNELL LIEFERBAR



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fasskipper

①-② Fasskipper

für 200-l-Fässer

- Für bequemes Lagern, Fahren und Entleeren von Fässern
- Robuste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, himmelblau, RAL 5015
- Fassauflagen mit Kunststoff- oder Metallrollen, für einfaches Drehen der Fässer in die gewünschte Position
- Das Fass wird stehend aufgenommen, arretiert und über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht
- Polyamidbereifung
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller und 2 Achsräder
- Tragfähigkeit 250 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.		1	2
Fasskipper für		200-l-Fässer	200-l-Fässer
Fassauflage		Kunststoffrollen	Metallrollen
Abfüllhöhe	mm	550	550
L x B	mm	830 x 500	830 x 500
Gewicht	kg	18	18
Fasskipper mit Hebelstange	**Best.-Nr.**	▶ 9110 443285	▶ 9110 443287
EUR		**249,-**	**292,-**
Fasskipper mit Hebelstange u. Tropfwanne	**Best.-Nr.**	▶ 9110 443286	▶ 9110 443288
EUR		**292,-**	**325,-**

① Fasskipper mit Kunststoffrollen und Hebelstange

② Fasskipper mit Metallrollen, Tropfwanne und Hebelstange



③-④ Fasskipper

für 200-l-Fässer
als Fasskarre oder Fasskipper einsetzbar. Mit Schwingachse und Höhenausgleichsautomatik
für eine sichere und einfache Aufnahme von 200-l-Rollreifen- und Sickenfässern. Luftbereifung, Rad-Ø 400 mm, Tragfähigkeit 400 kg

Abb.		3	4
Fasskipper für		200-l-Fässer	200-l-Fässer
Fassauflage		Kunststoffrollen	Metallrollen
Abfüllhöhe	mm	450	450
L x B	mm	1450 x 800	1450 x 800
Fasskipper ohne Wanne	**Best.-Nr.**	▶ 9110 443289	▶ 9110 443291
EUR		**419,-**	**452,-**
Fasskipper mit Tropfwanne	**Best.-Nr.**	▶ 9110 443290	▶ 9110 443292
EUR		**492,-**	**528,-**

③ Fasskipper mit Kunststoffrollen und Tropfwanne

④ Fasskipper mit Metallrollen und Tropfwanne



Fasskipper

mit großer Auffangwanne - Auffangvolumen 100 %
für 50/60-l und 200-l-Fässer zur Lagerung, zum Transport und als Abfüllstation. Das Fass wird stehend aufgenommen mittels Hebelstange über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht (nicht staplergebunden). Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, himmelblau, RAL 5015

⑤ Fasskipper

für 50/60-l-Metallfässer
Räder Polyamid Rad-Ø 125 mm, Tragfähigkeit 125 kg

⑥ Fasskipper

für 200-l-Metallfässer
Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm

Abb.		5	6	6
Fasskipper für		50/60-l-Fässer	200-l-Fässer	200-l-Fässer
Fassauflage		Kunststoffrollen	Kunststoffrollen	Metallrollen
Abfüllhöhe	mm	580	600	600
L x B	mm	850 x 460	1250 x 800	1250 x 800
Gewicht	kg	29	50	55
Fasskipper mit Hebelstange, Auffangwanne	**Best.-Nr.**	▶ 9110 443280	▶ 9110 443293	▶ 9110 443294
EUR		**385,-**	**492,-**	**530,-**

⑤ Fasskipper mit Kunststoffrollen für 50/60 l Metallfässer, Auffangwanne 61 l

⑥ Fasskipper mit Kunststoffrollen für 200-l-Metallfässer, Auffangwanne 203 l

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für Abfüll- und Dosiervorgänge aus Kleingebinden

① - ② Abfüllbock

- Erleichtert die Entleerung vom 10-l-, 20/30-l- und 60-l-Kunststoffkanister
- Sichere Aufnahme des Kanisters in den schwenkbaren Korb
- Für eine genaue Dosierung wird der Kanister mittels der Kippstange in die gewünschte Position gebracht
- Stabile Stahlblechausführung, lackiert
- Zur Wand- und Tischmontage geeignet
- Zurrgurt zur Sicherung des Kanisters gehört zum Lieferumfang

Abb.	für Kanister Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	10	275 x 330 x 600	9110 443350	**126,-**
	20-30	360 x 430 x 780	9110 443351	**154,-**
2	60	415 x 490 x 1020	9110 443352	**215,-**

ab **126,-**

Für 60-l-Kunststoffkanister und -Sets

③ - ④ Fasskipper

- Einfaches Abfüllen durch eine Person
- Verstellbare Niederhalter am Griff
- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, himmelblau, RAL 5015.
- Fahrbare Ausführung - Räder Polyamid, Rad-Ø 100 mm

Abb.	3	4
Ausführung	stationär	fahrbar
Aufnahme Kanister L x B mm	335 x 415	335 x 415
L x B x H mm	900 x 470 x 1250	900 x 570 x 1250
Best.-Nr.	9110 443295	9110 443296
EUR	**222,-**	**241,-**

ab **222,-**

Sichere Lagerung und Entleerung von Kanistern und Fässern

102,50

Made in Germany

1 x 25-l-Kanister

142,50

1 x 60-l-Kanister

Für Kanister

⑤ - ⑥ Abfüllbock

- Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Für Wandmontage vorbereitet
- Lieferung erfolgt ohne Auffangwanne (Zubehör)

Abb.	für Kanister Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
5	25	520 x 375 x 780	9130 467170	**102,50**
6	60	520 x 470 x 820	9130 467171	**142,50**

ab **225,70**

⑦ Fasskipper

- Für bequemes Lagern, Fahren und Entleeren von Fässern
- Robuste Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, himmelblau, RAL 5015
- Fassauflagen mit Kunststoffrollen, für einfaches Drehen der Fässer in die gewünschte Position
- Das Fass wird stehend aufgenommen, arretiert und über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht
- Polyamidbereifung
- 2 Lenkrollen und 2 Achsräder

SCHNELL LIEFERBAR

Für 50/60- und 100-l-Fässer

Fasskipper für		50/60-l-Fässer	100-l-Fässer
Fassauflage		Kunststoffrollen	Kunststoffrollen
Abfüllhöhe	mm	400	450
Maße L x B	mm	520 x 360	600 x 360
Gewicht	kg	13	16
Fasskipper mit Hebelstange	**Best.-Nr.**	▶ 9110 443281	▶ 9110 443283
EUR		**225,70**	**237,-**
Fasskipper mit Hebelstange u. Tropfwanne	**Best.-Nr.**	▶ 9110 443282	▶ 9110 443284
EUR		**262,50**	**274,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Möbelhubroller

- Leicht und sicher sperrige, schwere Güter verfahren
- Sichere 1-Mann-Bedienung
- Transportroller mit Hand-Spindelwinde und fest montiertem Zurrgurt, Gurtlänge 5000 mm
- Winde mit Handkurbel, Spindel läuft geschützt in einem C-Profil
- Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag
- Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag
- Einfaches Handling: Ladeplatten unter das Transportgut schieben, Anlagestützen ausrichten, Transportgut festzurren, Lasten mittels Handkurbel-Antrieb auf gleiche Höhe anheben und beliebig verfahren
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Lenkrollen mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummibereifung, Rad-Ø 150 mm x B 50 mm
- Naben mit Kugellager
- Lieferung erfolgt paarweise
- Gewicht pro Paar 45 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Tragfähigkeit	kg	600
Hub	mm	300
Außenmaße L x B x H	mm	600 x 390 x 800
Ladeplatte B x T	mm	300 x 110
Best.-Nr.		9113 443279
EUR/Paar		**681,-**

② Hubroller

Tragfähigkeit 1000 kg pro Paar
Einfaches Handling - Last mit Hebelstange anheben, Klaue des Hubrollers unterschieben, anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange. Den zweiten Hubroller auf der Gegenseite positionieren, den Vorgang wiederholen und die Last ist verfahrbar.

- Hubroller aus Stahlblech gelb verzinkt
- Anlagefläche mit Gummibelag
- Rad mit Polyurethan-Bereifung
- Rad-Ø 138 x B 28 mm
- Klauenhöhe mind./max. 12/50 mm
- Gewicht pro Paar 10 kg
- VE = 2 Hubrollen, 1 Hebelstange

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR/VE
9110 444149	**169,-**



Neu

③ Hubtransportroller

2-teiliges Hub- und Fahrgerät zum Verfahren großvolumiger und schwerer Lasten, wie z.B. Werkzeug- und Schaltschränke, Tresore, Kessel, Maschinen. Geeignet zur Aufnahme der Lasten von der Palette.
Ausführung: stabile Schweißkonstruktion, 2 hydraulische Hubeinheiten mit Handpumpe und Ablassventil, Anlageflächen mit Schonbelag, gekoppelte Lenkgriffe zur direkten Radsteuerung, Schwerlastbereifung, im Lieferumfang sind 2 Stück 8-m-Ratschen-Zurrgurte enthalten

Tragfähigkeit	kg	2800
Hubhöhe max.	mm	177
Ansetzhöhe	mm	5
Gesamtmaße H x B mm	mm	1000 x 650
Bereifung		Polyamid
Rad-Ø	mm	200
Gewicht	kg	60
Best.-Nr.		9113 444340
EUR		**1490,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Hydraulik-Maschinenheber

für den problemlosen und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Teilen

- Innenliegende mechanische Teile aus nichtrostendem Material
- Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung
- Niedrige Ansetzhöhe, ab 15 mm
- Standsichere, schwenkbare Füße
- Griffiger Pumpenhebel, 180° schwenkbar
- Handlicher Kreuzgriff für feinfühliges Ablassen
- Schnellverschlüsse zum Anschluss von separaten Hydraulikpumpen
- Räder mit Vollgummireifen
- Sicherheits-Hebelasche aus einem Guß, Rillen in der Oberfläche verhindern ein Abrutschen der Last

ANSI/ASME

SCHNELL LIEFERBAR

Tragfähigkeit pro Heber		t	5	10	15	20
Hubhöhe		mm	140	160	160	160
Hublaschen	Verstellbarkeit		3x	4x	4x	3x
	Ansetzhöhe min.	mm	15	20	25	30
	Ansetzhöhe max.	mm	145	175	175	170
Kopfplatte	Größe	mm	60 x 68	80 x 72	88 x 95	120 x 110
	Ansetzhöhe	mm	252	310	318	325
Gesamtmaße	L x B x H	mm	266 x 212 x 252	339 x 237 x 310	353 x 304 x 318	425 x 325 x 325
Gewicht ca.		kg	21	32	53	72
Best.-Nr.			9113 444350	9113 444351	9113 444353	9113 444352
EUR			**861,-**	**1217,-**	**1756,-**	**2210,-**

Hydraulik-Pumpe (o. Abb.)

geeignet für 2 Maschinenheber oder für einfach wirkenden Zylinder. Für Lasten, die nicht an der Stirnseite angehoben werden können oder zur Verdoppelung der Tragfähigkeit. Einmann-Bedienung möglich, da zwei Seiten mit einer Pumpe angehoben werden. Komplett mit 2 Schlauchverbindungen je 2000 mm lang, mit Schnellverschlüssen. Arbeitsdruck 520 bar. Gewicht ca. 14 kg. Gesamtmaße L 645 x B 143 x H 175 mm.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit bei Verwendung von	
2 Hebern à 5 t	10 t
2 Hebern à 10 t	20 t
2 Hebern à 15 t	30 t
2 Hebern à 20 t	40 t

Best.-Nr.	EUR
9113 444354	**873,-**

② Fahrwerk, 360° drehbar

besonders für den Transport von Maschinen und Schwergütern geeignet, die aus engen Lücken ein- oder ausmanövriert werden müssen. Es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig benutzt werden, je nach Auflagepunkt der Maschine und Gewicht. Die Halterung für Verbindungsstangen und Einhängeöse für eine Lenkstange ist serienmäßig.



SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Ausführung:

- Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage
- Fahrrollen mit Kegelrollenlager

Fahrwerk	t	1	2	4	6
Anzahl Rollen		3	3	5	5
Rollen-Ø	mm	75	85	85	85
Einbauhöhe	mm	100	110	110	118
Auflagefläche Ø	mm	170	170	250	250
Gesamtmaße L x B x H	mm	376 x 379 x 100	685 x 515 x 110	760 x 560 x 110	760 x 560 x 118
Gewicht ca.	kg	15	30	50	58
Best.-Nr.		9113 444382	9113 444348	9113 444381	9113 444383
EUR		**495,-**	**675,-**	**1074,-**	**1360,-**



Passendes Zubehör:

Lenkstange, Zugöse und Kupplung

Best.-Nr.	EUR
9113 444345	**209,-**

Verbindungsstange

Länge 1,5 m

Best.-Nr.	EUR
9113 444346	**104,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Transportfahrwerke

mit rutschfester Auflagefläche und kugelgelagerten Spezialrollen

bis 12 t Tragfähigkeit = 85 x 85 mm,

ab 20 t Tragfähigkeit = 140 x 85 mm

Jeweils zwei Fahrwerk-Typen stehen zur Wahl und lassen sich miteinander zu einer Einheit für den sicheren Transport kombinieren:

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | Made in Germany

① Transportfahrwerk, verstellbar

- Ausführung 3, 20-60 t Tragfähigkeit mit starrer Distanzstange
- Ausführung 6, 12 t Tragfähigkeit, Distanzstange mit Gelenk zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

9113 444365

9113 444364

② Transportfahrwerk, lenkbar

mit Lenkstange und Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 90°

bis 12 t = Drehteller-Ø 170 mm

ab 20 t = Drehteller-Ø 250 mm

Abb.		Tragfähigkeit	t	3	6	12	20	30	40	60
		Anzahl Lastrollen		4	8	16	8	12	16	24
		Einbauhöhe	mm	110	110	110	180	180	180	180
1	Fahrwerk, verstellbar	Tragplatte je Kassette	mm	150 x 150	200 x 220	400 x 407	280 x 220	288 x 300	370 x 370	390 x 440
		Verstellbereich Distanzstange	mm	300-1000	640-1030	1014-1430	440-1600	650-1830	740-1820	1100-2730
		Gewicht ca.	kg	15	30	52	81	128	210	290
		Best.-Nr.		9113 444355	9113 444358	9113 444364	9113 444370	9113 444390	9113 444395	9113 444400
		EUR		**276,-**	**545,-**	**837,-**	**2025,-**	**2544,-**	**3555,-**	**4961,-**
2	Fahrwerk, lenkbar	Lenkstange, Länge	mm	950	1080	1080	1620	1620	1620	1620
		Fahrwerk, L x B	mm	270 x 230	610 x 520	1030 x 620	747 x 800	820 x 952	1204 x 855	835 x 1690
		Gewicht ca.	kg	12	41	80	170	214	264	435
		Best.-Nr.		9113 444356	9113 444359	9113 444365	9113 444371	9113 444391	9113 444396	9113 444401
		EUR		**322,-**	**756,-**	**1198,-**	**3074,-**	**3839,-**	**4262,-**	**7441,-**
	Set: Fahrwerk verstellbar + Fahrwerk lenkbar	Gesamttragfähigkeit	t	6	12	24	40	60	80	120
		Best.-Nr.		9113 444357	9113 444360	9113 444366	9113 444372	9113 444392	9113 444397	9113 444402
		EUR		**598,-**	**1301,-**	**2035,-**	**5099,-**	**6383,-**	**7817,-**	**12402,-**

③ Transportfahrwerke Tandem

bestehend aus zwei durch Spurstangen verbundenen Lenkfahrwerken. Durch Entfernen der Spurstangen sind die beiden Fahrwerke als Einzel-Lenkfahrwerke einsetzbar (die Gesamttragfähigkeit muss dann halbiert werden). Drehteller einzeln drehbar, Lenkwinkel ± 90°, als Tandem ± 50° (6 t), ± 40° (12 t)

Transportfahrwerk Tandem, Gesamttragfähigkeit 6 t

bestehend aus 2 lenkbaren Fahrwerken 3 t . Auf Spurstangen 7-mal verstellbar von 500-1150 mm. Gewicht ca. 54 kg.

Best.-Nr.	EUR
9113 444376	**822,-**

Transportfahrwerk Tandem, Gesamttragfähigkeit 12 t

bestehend aus 2 lenkbaren Fahrwerken 6 t. Auf Spurstangen 3-mal verstellbar von 660-1000 mm. Gewicht ca. 105 kg

Best.-Nr.	EUR
9113 444377	**1751,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra Transportgeräte

Fahrwerk und Transportroller

- Schwere Lasten einfach und sicher transportieren
- Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
- Praktische Tragegriffe
- Geringes Gewicht

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

① - ③ Transportroller

mit großen kugelgelagerten Nylonrollen

Abb.	Trag-fähigkeit t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen/ Rollenanzahl	Rollen-Ø x Breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	2,5	210 x 100	275 x 120 x 100	2/2	85 x 90	4	9113 443282	96,-
2	3	330 x 220	400 x 228 x 100	2/4	85 x 85	9,5	9113 443283	132,-
3	6	260 x 200	415 x 210 x 100	3/6	85 x 85	12	9113 443284	193,50

④ - ⑥ Fahrwerk, lenkbar

mit Zugdeichsel und drehbarer Tragplatte für Kurvenfahrten,
ab 6 t mit Zugöse an der Deichsel, ab 12 t mit kugelgelagerten Stahlrollen

Abb.	Trag-fähigkeit t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen/ Rollenanzahl	Rollen-Ø x Breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4	3	185 x 150	300 x 200 x 104	2/4	85 x 90	15	9113 443288	182,-
5	6	400 x 220	640 x 534 x 115	2/8	85 x 90	50	9113 443289	488,-
6	12	400 x 220	640 x 566 x 115	2/8	83 x 85	76	9113 443290	589,-



⑦ - ⑨ Fahrwerk, verstellbar

bestehend aus 2 Transportrollern und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl,
ab 24 t mit kugelgelagerten Stahlrollen

Abb.	Trag-fähigkeit t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen/ Rollenanzahl	Rollen-Ø x Breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
7	6	250 x 200	320 x 268 x 110	4/ 8	85 x 90	30	9113 443291	349,-
8	12	350 x 200	420 x 268 x 110	4/12	85 x 90	38	9113 443292	479,-
9	24	425 x 220	495 x 288 x 110	4/16	83 x 85	88	9113 443293	657,-

⑩ Transportroller

Für den sicheren Transport von schweren und sperrigen Lasten.
Extra niedrige Ladehöhe. Ladefläche mit Anti-Rutschauflage.

- Gehäuse aus geschweißtem Stahlblech für höhere Tragfähigkeit
- Tragfähigkeit 150 kg pro Stück
- 3 Lenkrollen Nylon, 50 x 20 mm, auf der Stelle drehbar
- B 366 mm x T 204 mm x H 85 mm
- Ladehöhe 15 mm
- Gewicht pro VE = 8 kg
- VE = 4 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR/VE
9110 444152	147,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Einkolben-Wagenheber

Tragfähigkeit bis 30 t

- Mit hydraulischem Kolben und ausdrehbarer Spindel
- Druckbegrenzungsventil zum Schutz vor Überlastung
- Pumpe außen liegend, Betätigung mittels Pumphebelstange
- Nach DIN 76024 und BGV D8

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit t	Hub mm	Bauhöhe min. mm	Endhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2,0	115	170	377	2,9	4173 600002	**73,-**
5,0	150	212	462	3,9	4173 600005	**99,60**
10,0	150	220	480	5,7	4173 600010	**124,-**
15,0	155	230	495	8,3	4173 600015	**155,-**
20,0	155	240	505	10,7	4173 600020	**203,-**
30,0	142	240	482	14,5	4173 600030	**299,-**

② Hydraulikheber

Tragfähigkeit bis 25 t

- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Heben mit Kopf oder Klaue
- Fein regulierbare Senkgeschwindigkeit
- Robustes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung

Das um 360° drehbare Gehäuse ermöglicht eine beliebige Einbaulage. Abnehmbare Pumphebelstange.

Tragfähigkeit t	Hubbereich Kopf mm	Hubbereich Klaue mm	max. Hebelkraft kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
5,0	25-230	368-573	38	25	9113 443325	**450,-**
10,0	30-260	420-650	40	35	9113 443326	**554,-**
25,0	58-273	505-720	40	102	9113 443327	**1993,-**

③ Stahlwinde

- Mit verstellbarer Klaue
- Die Last wird auf der Klaue oder dem Kopf aufgenommen
- Höhenverstellbar mittels selbsthemmender Sicherheitskurbel
- Getriebe mit optimaler Übersetzung für einfaches Handling
- Mit Lastdruckbremse für maximale Sicherheit
- Zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten
- Ähnlich blutorange, RAL 2002



Tragfähigkeit t	Hubhöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1,5	300	600	17	9113 410120	**299,-**
3	355	735	24	9113 410121	**338,-**
5	345	730	33	9113 410122	**392,-**

Rangier-Wagenheber, hydraulisch

- Zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen
- Niedrige Ansatzhöhe ideal für den Einsatz an tiefliegenden Fahrzeugen
- Der Hebevorgang erfolgt mittels Pumphebel in Deichselfunktion und wird durch einen zusätzlichen Fußpumphebel mit Schnellhub zum Hochfahren bis Lastansatz optimiert
- Präzises Absenken mittels Ablassventil
- Hochwertige Laufrollen für einfaches Verfahren

Tragfähigkeit	t	2	3	5	10
Hubbereich	mm	140-800	130-600	150-685	160-685
Gesamtlänge	mm	1185	1244	1342	1478
Gewicht	kg	58	65	89	140
Best.-Nr.		9113 410135	9113 410136	9113 410137	9113 410138
EUR		**306,-**	**420,-**	**630,-**	**910,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialständer

fetra Transportgeräte

- Für Drahtkörbe, Kunststoffkästen usw.
- Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Höhenverstellbar
- Stahlblech-Plattform
- Sichere Arretierung
- Fahrbar
- TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung

SCHNELL LIEFERBAR

① 477,-

① Materialständer

Tragfähigkeit 250 kg

Stufenlos höhenverstellbar mittels fußbetätigter Hydraulikpumpe (auch unter Last), feinfühlig, regulierbares Senkventil, Plattform-Anlagekante einseitig, neigbar um 15° und 30°, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 x B 32 mm

2 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
750 x 450	720-1080	39	9111 440306	477,-

② ③

② Materialständer

Tragfähigkeit 250 kg

Stufenlos höhenverstellbar durch Zahnstangengewinde (auch unter Last), mit 2 Teleskopsäulen,Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 125 x B 32 mm

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
750 x 450	655-1025	35	9111 440302	518,-

③ Materialständer

Tragfähigkeit 150 kg

Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar **mit pneumatischer Absenkdämpfung,** Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, 4 Lenkrollen mit Feststeller, Rad-Ø 75 x B 25 mm

2 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
510 x 410	510- 700	23	9111 440304	256,-
510 x 410	720-1070	26	9111 440305	268,50

④ ab 226,50

⑤

④ Materialständer

Tragfähigkeit 150 kg

Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 75 x B 25 mm, höhenverstellbar im Raster von 25 mm

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
510 x 410	505- 775	16	9111 440301	226,50
510 x 410	755-1105	18	9111 440303	238,60

⑤ Materialständer

Tragfähigkeit 150 kg

Plattform mit 20 mm hohem allseitigen Rand, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Rad-Ø 75 x B 25 mm, höhenverstellbar im Raster von 25 mm

10 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
605 x 405	695-970	15	9111 440300	187,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Hubtische

Tragfähigkeit 400 kg

- Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, Plattform aus Stahlblech
- Geschützte Hochdruckhydraulik mit Führung für die Plattform
- Heben und Senken mit Fußpedal, Fußpedal klappbar
- Rohrschiebebügel
- 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller und 2 Laufrollen

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① Hubtisch

② Neigehubtisch

Plattform in 15°- und 30°-Neigung verstellbar

Hubtische

Tragfähigkeit 1000 kg

- Geschweißte Stahlkonstruktion
- Plattform aus gekantetem Stahlblech
- Staubgeschützte Hochdruckhydraulik, Kolbenstange hartverchromt
- Hubmast läuft in wartungsfreien Führungsrollen
- Heben und Senken mit Fußpedal, Fußpedal klappbar
- Abnehmbarer Rohrschiebebügel
- 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

③ Hubtisch

mit Einfachhubmast

④ Hubtisch

mit Einfachhubmast und Last- und **Schnellhubpedal**

⑤ Hubtisch

mit Teleskophubmast

Hubtisch (o. Abb.)

mit Teleskophubmast und Last- und **Schnellhubpedal**

Abb.	Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Tischgröße mm	Außenmaße L x B x H mm	Hub je Pedaldruck (Takt)	Rad-Ø mm / Material	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	400	600- 960	600 x 400	720 x 400 x 880	16	125 / Nylon	60	9111 443380	**1131,-**
2	400	600- 960	650 x 650	840 x 650 x 880	16	125 / Nylon	65	9111 443379	**1151,-**
3	1000	600- 935	750 x 600	930 x 600 x 950	16	175 / Nylon	145	9111 443390	**1862,-**
	1000	700-1075	750 x 600	930 x 600 x 950	16	175 / Nylon	150	9111 443391	**1954,-**
4	1000	600- 935	750 x 600	930 x 600 x 950	9/26	175 / Nylon	145	9111 443381	**1857,-**
	1000	700-1075	750 x 600	930 x 600 x 950	9/26	175 / Nylon	150	9111 443382	**1903,-**
5	1000	600-1270	750 x 600	930 x 600 x 950	20	175 / Nylon	175	9111 443395	**2423,-**
	1000	700-1450	750 x 600	930 x 600 x 950	20	175 / Nylon	185	9111 443396	**2539,-**
ohne	1000	600-1270	750 x 600	930 x 600 x 950	9/26	175 / Nylon	175	9111 443383	**2514,-**
	1000	700-1450	750 x 600	930 x 600 x 950	9/26	175 / Nylon	185	9111 443384	**2570,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

① Scherenhubwagen

bei angehobener Last verfahrbar

- Stabile Ausführung, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007
- Heben mittels Fußpedal
- Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil
- Feinfühliges Senken mittels Handhebel
- Stabiler Rohrschiebebügel, Ausführung 1000 kg zusätzlich mit Lenkdeichsel
- Lenkrollen Polyurethan, Rad-Ø 150 x 40 mm
- Gabelrollen Nylon, Rad-Ø 70 x 65 mm
- Lenkrollen mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **972,-**

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Gesamtmaße L x B mm	Best.-Nr.	EUR
500	85-830	1115	526	1550 x 526	9111 443480	**972,-**
1000	85-830	1115	526	1640 x 687	9111 443481	**1105,-**

Scherenhub-tischwagen

- Heben mittels Hydraulikfußpumpe
- Feinfühliges Senken mittels Handhebel
- Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Profilstahl-/ Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

③

②

④

⑤

② Scherenhubtischwagen

mit anklappbarem Rohrschiebebügel

③ - ④ Scherenhubtischwagen

Rohrschiebebügel feststehend

⑤ Scherenhubtischwagen

große Hubhöhe durch Doppelschere, Rohrschiebebügel feststehend

Abb.		2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	150	250	500	300
Hubbereich	mm	265-755	330-910	435-1000	435-1585
Tischfläche L x B	mm	700 x 450	830 x 500	1010 x 520	1010 x 520
Gesamtmaße L x B	mm	930 x 450	1020 x 500	1275 x 520	1275 x 520
Hub je Pedaltritt	mm	22	19	9	18
Rad-Ø	mm	100	125	150	150
Best.-Nr.		9111 443370	9111 443371	9111 443372	9111 443373
EUR		**335,-**	**440,-**	**520,-**	**680,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① Scherenhubtischwagen

für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten

- Tragfähigkeit 150 bis 750 kg
- Stufenlose Handhebelabsenkung
- Heben mittels Hydraulikfußpumpe
- Einfachschere
- Robuste Konstruktion
- Räder Polyurethan, Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert
- Lenkrollen mit Feststeller
- Hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014
- Entspricht EN 1570, prEN 1757-4

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① ab **327,-**

Tragfähigkeit 250 kg

Tragfähigkeit 750 kg

Tragfähigkeit	kg	150	250	500	750
Hubbereich	mm	265-755	330-910	435-1000	442-1000
Tischfläche L x B	mm	700 x 450	830 x 500	1010 x 520	1010 x 520
Gesamtmaße L x B	mm	950 x 450	1010 x 500	1185 x 520	1260 x 520
Gewicht	kg	41	78	118	120
Best.-Nr.		9000 443400	9000 443401	9000 443402	9000 443403
EUR		**327,-**	**415,-**	**498,-**	**564,-**

② Scherenhubtischwagen

- Leicht und wendig
- Individuell einsetzbar
- Für wechselnde Arbeitshöhen

Kompakte Bauweise, 2 Lenkrollen (Polyurethan) mit Feststeller und 2 Bockrollen Vollgummi, Heben über Hydraulikfußpumpe. Nach DIN EN 1570

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | Made in Germany

Tragfähigkeit	kg	500
Hubbereich	mm	365-975
Tischfläche L x B	mm	975 x 500
Gesamtmaße L x B	mm	1160 x 580
Nutzhub	mm	610
Bauhöhe	mm	365
Gewicht	kg	95
Rad-Ø	mm	Lenkrolle 125/ Bockrolle 200
Best.-Nr.		9111 443449
EUR		**1572,-**

② **1572,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

Scherenhubtischwagen Tragfähigkeit 500 oder 1000 kg

- Stabile Ausführung für hohe Beanspruchung
- Die Plattform ist auf einem Unterrahmen angeschraubt
- Große Laufräder für leichtgängiges Verfahren des Hubtischwagens
- Entspricht den Vorschriften DIN EN 1570

Serienausstattung:

- Plattform verzinkt, 4 mm
- Klappbare Deichsel
- Rohrbruchsicherung
- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen
- Heben mittels Fußpumpe

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | Made in Germany

②

① Scherenhubtischwagen

Tragfähigkeit	kg	1000
Hubbereich	mm	520-1400
Tischfläche L x B	mm	1600 x 900
Gesamtmaße L x B	mm	1750 x 900
Hub je Pedaltritt	mm	12
Gewicht	kg	260
Bereifung/Rad-Ø	mm	Elastik/200
Best.-Nr.		9111 443457
EUR		**3370,-**

③

② Scherenhubtischwagen

Tragfähigkeit	kg	500	1000
Hubbereich	mm	460-1070	460-1070
Tischfläche L x B	mm	1190 x 740	1190 x 740
Gesamtmaße L x B	mm	1370 x 740	1370 x 740
Hub je Pedaltritt	mm	20	12
Gewicht	kg	135	145
Bereifung/Rad-Ø	mm	Vollgummi/200	Elastik/200
Best.-Nr.		9111 443453	9111 443454
EUR		**1926,-**	**2247,-**

③ Scherenhubtischwagen

Tragfähigkeit	kg	500	1000
Hubbereich	mm	360-1250	470-1390
Tischfläche L x B	mm	760 x 760	760 x 760
Gesamtmaße L x B	mm	980 x 760	980 x 760
Hub je Pedaltritt	mm	12	9
Gewicht	kg	150	155
Bereifung/Rad-Ø	mm	Polyamid/100	Polyurethan/200
Best.-Nr.		9111 443455	9111 443456
EUR		**2444,-**	**3099,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Montagehubtisch ohne Unterrahmen für umlaufende Fußfreiheit

①Montagehubtisch, elektrohydraulisch

stufenlos heben und senken

Glattblech-Plattform, Rohrbruchsicherung, elektrische Sperrventile am Zylinder, Inspektionsstütze, Hubzeit ca. 10 s, Betriebsspannung 400 V, Steuerspannung 24 V, Leistung 0,8 kW, Heben und Senken, Totmannsteuerung über Handtaster mit 3 m langem Steuerkabel, Farbe rot, nach DIN EN 1570

2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Best-Nr. 9111 443490 ① **ab 2452,-**

②Montagehubtisch mit Fußpumpe

Ausführung wie ①, jedoch Antrieb mittels Fußpumpe.
Hub je Pedaltritt ca. 20 mm

Tischfläche L 1600 mm = ohne Festpunktlager
Tischfläche L 1200 mm = wahlweise mit oder ohne Festpunktlager, bitte bei der Bestellung angeben. Kein Mehrpreis.
Grubeneinbaurahmen auf Anfrage.

Abb.		**1**				**2**
Heben		**elektrohydraulisch**				**Fußpumpe**
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500	500
Hubbereich	mm	200-1000	200-1000	240-1240	240-1240	270 - 1000
Nutzhub	mm	800	800	1000	1000	730
Tischfläche L x B	mm	1250 x 800	1250 x 1000	1600 x 800	1600 x 1000	1250 x 1000
Gewicht	kg	115	120	150	150	115
Best.-Nr.		9111 443490	9111 443491	9111 443488	9111 443498	9111 443492
EUR		**2452,-**	**2499,-**	**2722,-**	**2866,-**	**1582,-**

③Montagehubtisch

stufenloses Heben und Senken schwerer Lasten bis 1000 kg

Frei aufgestellt oder bodengleich in der Grube.
Grubeneinbaurahmen auf Anfrage.
Entspricht den Vorschriften der DIN EN 1570

Serienausstattung:

- Glattblech-Plattform
- Rohrbruchsicherung
- Elektrische Sperrventile am Zylinder
- Kontaktleiste
- Inspektionsstütze
- **Betriebsspannung** 400 V
- **Steuerspannung** 24 V
- **Heben und Senken,** Totmannsteuerung über Handtaster mit 3 m langem Steuerkabel

2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany



Wahlweise mit oder ohne Festpunktlager, bitte bei Bestellung angeben! Kein Mehrpreis! Sondergrößen auf Anfrage.

ohne Festpunktlager
Tischplatte wandert während der Hubbewegung seitwärts; dadurch wird die Tischplatte immer optimal in der Mitte unterstützt.



mit Festpunktlager
Tischplatte geht senkrecht nach oben, z.B. notwendig bei Grubeneinbau.



Tragfähigkeit kg	**Hubbereich mm**	**Nutzhub mm**	**Hubzeit ca. s**	**Leistung kW**	**Tischfläche L x B mm**	**Gewicht kg**	**Best.-Nr.**	**EUR**
1000	210 - 900	690	10	1,1	1250 x 800	135	9111 443494	**2963,-**
					1250 x 1000	160	9111 443495	**3104,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Montagehubtisch

Tragfähigkeit bis 2000 kg
stufenloses Heben und Senken, für alle Standardanwendungen geeignet, entspricht den Vorschriften der DIN EN 1570
Grubeneinbaurahmen auf Anfrage.

Serienausstattung:
- Glattblech-Plattform
- Rohrbruchsicherung
- Elektrische Sperrventile am Zylinder
- Kontaktleiste
- Inspektionsstütze
- **Betriebsspannung** 400 V
- **Steuerspannung** 24 V
- **Heben und Senken,** Totmannsteuerung über Handtaster mit 3 m langem Kabel

2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Tragfähigkeit kg	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Hubzeit ca. s	Leistung kW	Tischfläche L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1000	180- 980	800	17	1,1	1250 x 800	9111 442960	**3440,-**
1000				1,1	1250 x 1000	9111 442961	**3412,-**
1000				1,1	1400 x 800	9111 442962	**3474,-**
1000	200-1200	1000	14	2,3	1500 x 800	9111 442963	**3873,-**
1000				2,3	1500 x 1000	9111 442964	**4034,-**
1000				2,3	1700 x 1000	9111 442965	**4095,-**
1000	200-1500	1300	18	2,3	2000 x 1000	9111 442966	**4386,-**
1000				2,3	2000 x 1250	9111 442967	**4887,-**
1000				2,3	2300 x 1000	9111 442968	**4887,-**
2000	200-1000	800	17	2,3	1250 x 800	9111 442969	**4062,-**
2000				2,3	1250 x 1000	9111 442970	**4184,-**
2000				2,3	1400 x 800	9111 442971	**4184,-**
2000	230-1230	1000	27	2,3	1500 x 800	9111 442972	**4502,-**
2000				2,3	1500 x 1000	9111 442973	**4595,-**
2000				2,3	1700 x 1000	9111 442974	**4843,-**
2000	260-1560	1300	25	2,9	2000 x 1000	9111 442975	**5327,-**
2000				2,9	2000 x 1250	9111 442976	**5679,-**
2000				2,9	2300 x 1000	9111 442977	**5757,-**

② Verladehubtisch

Tragfähigkeit bis 6000 kg
- Schwerlasttisch für den robusten Einsatz
- Mit Kranaugen und Hubendschalter
- Farbe blau, RAL 5015
- Alle elektrischen Komponenten nach IP 54 und DIN EN 1570

Serienausstattung:
- Tränenblech-Plattform
- Rohrbruchsicherung
- Elektrische Sperrventile am Zylinder
- Allseitige Kontaktleiste
- Endschalter oben
- Inspektionsöffnung in der Tischplatte
- Inspektionsstütze
- Festes Senkventil für konstante Absenkgeschwindigkeit
- **Betriebsspannung** 400 V
- **Steuerspannung** 24 V
- **Heben und Senken,** Totmannsteuerung über Handtaster mit 3 m langem Steuerkabel

2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Nutzhub mm	Hubzeit ca. s	Leistung kW	Tischfläche L x B mm	Best.-Nr.	EUR
2000	350	1600	34	2,9	2500 x 1600	9111 442920	**7647,-**
2000	350	1600	34	2,9	3000 x 2000	9111 442921	**8078,-**
3000	350	1600	34	2,9	2500 x 1600	9111 442922	**7870,-**
3000	350	1600	34	2,9	3000 x 2000	9111 442923	**8338,-**
4000	410	1600	38	4,4	2500 x 1600	9111 442924	**9662,-**
4000	410	1600	38	4,4	3000 x 2000	9111 442925	**10034,-**
5000	410	1600	38	4,4	2500 x 1600	9111 442926	**9973,-**
5000	410	1600	38	4,4	3000 x 2000	9111 442927	**10317,-**

[1] **Überfahrblech gehört nicht zum Lieferumfang**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG
623,-

Plattformheber

robust und handlich, für leichtes Heben und Transportieren

- Tragfähigkeit 400 kg
- Der Gabelträger läuft an einem Hubschlitten am verchromten Rohrrahmen
- Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar
- Rahmen, Gabel und Plattform aus hochfestem Profilstahl und Stahlrohr, pulverbeschichtet, blutorange, RAL 2002/ graphitschwarz, RAL 9011
- Bereifung Polyurethan/Polyurethan
- Lenkrollen mit Feststeller

Heben: über abklappbarer Fuß-Hydraulikpumpe
Senken: mittels feinregulierbarem Hydraulikventil

1 JAHR GARANTIE

Tragfähigkeit	**kg**	**400**	**400**
Hubbereich	mm	90-1115	125-1415
Plattform L x B	mm	650 x 576	650 x 576
Bauhöhe	mm	1330	1725
Gesamtmaße L x B	mm	1037 x 590	1037 x 590
Gabellänge	mm	650	650
Tragbreite	mm	560	560
Hub je Pedaltritt	mm	23	23
Gewicht	kg	76	79
Lenkräder Rad-Ø x B	mm	127 x 40	127 x 40
Gabelrollen Rad-Ø x B	mm	75 x 40	75 x 40
Best.-Nr.		9111 443550	9111 443551
EUR		**623,-**	**719,-**

Plattform leicht abnehmbar

Vielseitig einsetzbar

Tragfähigkeit 2000 kg

Gabelhubwagen

- Aus hochwertigem Edelstahl V4A-316
- Wartungsarme Hydralikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung
- Abriebfeste Bereifung aus Polyamid für hohe chemische Beständigkeit
- Lenkrollen Rad-Ø 200 x 50 mm, Tandem-Gabelrollen Rad- Ø 82 x 70 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Hub 115 mm
- Unterfahrhöhe 85 mm

Best.-Nr.	**EUR**
9111 441710	**3392,-**

3392,-

Edelstahl

2 JAHRE GARANTIE

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schnellhub bis 200 kg

365,-

Schnellhub-System bis 200 kg

- Das Schnellhub-System spart Kraft, Zeit und Kosten
- Mit nur 2 x pumpen ist die Palette bodenfrei
- Mit nur 6 x pumpen ist die Palette maximal angehoben

Tragfähigkeit 2500 kg

Gabelhubwagen mit Schnellhub

- Stabile und robuste Stahlkonstruktion mit hochwertiger Epoxidharzbeschichtung, blutorange RAL 2002
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben-Fahren-Senken
- Wartungsfreies Hydrauliksystem mit Überlastsicherung
- Einfahrrollen an den Gabelenden für einfaches Einfahren in Breitseite von Europaletten
- Deichsel mit Lenkradius von 210° für stabiles und robustes Wenden und Manövrieren
- Tandem-Lastrollen für hohen Fahrkomfort bei unebenen Böden
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Hub 115 mm, Unterfahrhöhe 85 mm
- Gabelzinkenbreite 160 mm

Bereifung
Lenkräder aus Vollgummi Ø 200 x B 50 mm, Gabelrollen aus Polyurethan Ø 80 x B 70 mm

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9111 441405	365,-

Robust und zuverlässig

Für schwere Lasten

653,-

Tragfähigkeit 3000 kg

Gabelhubwagen

- Extra robuste Rahmen und Gabelausführung
- Speziell gehärtete Achsen für hohe Belastung ausgelegt
- Ergonomische Deichsel mit den Funktionen Heben – Fahren – Senken
- Gummierter Deichselgriff für sicheres Handling
- Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung
- Hochwertige Pulverbeschichtung, himmelblau, RAL 5015
- Geräuscharme und abriebfeste Bereifung aus Polyurethan
- Lenkrollen Rad-Ø 200 x 50 mm, Tandem-Gabelrollen Rad-Ø 82 x 70 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 540 mm
- Hub 115 mm
- Unterfahrhöhe 85 mm

2 JAHRE GARANTIE | 3000 kg TRAGFÄHIGKEIT

Best.-Nr.	EUR
9111 441708	653,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **329,-**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Gabelhubwagen

für den professionellen Transport von palettierten Gütern

- Robuste, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken, verstärkter Deichselfuß
- Hydrauliksystem, wartungsarm
- Überlastsicherung
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit
- Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breite von Euro-Paletten
- Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung taubenblau, RAL 5014
- Tragbreite 540 mm
- Hub 115 mm, Unterfahrhöhe 85 mm
- Lenkrollen, Rad-Ø 194 x B 50 mm, Tandem-Gabelrollen, Rad-Ø 80 x B 70 mm

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit	**kg**	**2500**	**2500**	**2500**	**2000**
Gabellänge	mm	800	1150	1150	2000
Lenkräder		Polyurethan	Polyurethan	Vollgummi	Polyurethan
Gabelrollen Tandem		Polyamid	Polyamid	Polyurethan	Polyurethan
Best.-Nr.		▸ 9000 443352	▸ 9000 443351	▸ 9000 443355	▸ 9000 443353
EUR		**329,-**	**329,-**	**329,-**	**698,-**

Passendes Zubehör

Ersatzräder, -rollen

Ausführung	**Rad-Ø mm**	**Radbreite mm**	**Achs-Ø mm**	**Best.-Nr.**	**EUR/St.**
Gabelrolle Polyamid	80	63	20	▸ 9000 443360 [1]	**24,90**
Gabelrolle Polyamid	80	70	20	▸ 9000 443364 [1]	**24,90**
Gabelrolle Polyurethan	80	70	20	▸ 9000 443361 [1]	**24,90**
Lenkrad Polyurethan	194	50	20	▸ 9000 443362	**45,20**
Lenkrad Vollgummi	194	50	20	▸ 9000 443363	**38,90**

[1] 2 Rollen erforderlich

Weitere Ersatzräder,-rollen finden Sie auf Seite 82.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PFAFF silberblau

Gabelhubwagen mit Fahr- und Feststellbremse

Tragfähigkeit 2500 kg

- Verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion
- Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, himmelblau, RAL 5015
- Ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung
- Dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten
- Tragbreite 540 mm
- Hub 115 mm, Unterfahrhöhe 85 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelzinkenbreite 160 mm
- Wenderadius 1330 mm
- Lenkrollen Vollgummi, Rad-Ø 200 x B 50 mm
- Tandem-Gabelrollen Polyurethan, Rad-Ø 82 x B 70 mm

Best.-Nr.	EUR
9111 443599	635,-

1 JAHR GARANTIE

635,-

Mit Fahr- und Festellbremse

Gabelhubwagen mit Fahr- und Feststellbremse

Leistungsfähige Trommelbremse zwischen den Lenkrädern, einfach mittels Bremshebel vom Deichselkopf aus bedienbar

Ersatzräder, -rollen

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Achs-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Gabelrolle Polyurethan	82	70	20	9000 443612	26,20
Lenkrad Vollgummi	200	50	20	9000 443610	39,40

Weitere Ersatzräder, -rollen finden Sie auf Seite 82.

PFAFF silberblau

Gabelhubwagen

Tragfähigkeit 2500 kg

- Verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion
- Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, himmelblau, RAL 5015
- Ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung
- Dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten
- Tragbreite 540 mm
- Hub 115 mm, Unterfahrhöhe 85 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Gabelzinkenbreite 160 mm
- Wenderadius 1330 mm
- Lenkrollen Vollgummi, Rad-Ø 200 x B 50 mm
- Tandem-Gabelrollen Polyurethan, Rad-Ø 82 x B 70 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 443602	339,-

339,-

Gabellänge 1150 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

789,-

Gabelhubwagen

mit Wiegesystem
für einfache Wiegevorgänge - Anzeigeschritt 5 kg

Robuster Gabelhubwagen mit einfachem Wiegesystem für allgemeine Kontrollwiegungen, bei denen die Wiegegenauigkeit der zu wiegenden Ware eine untergeordnete Rolle spielt.
Einsatzbereiche z. B. Plausibilitätskontrolle beim Wareneingang, Vermeidung von Überladung, Ermittlung von Speditionsgewichten.

Tragfähigkeit 2200 kg, das Wiegesystem befindet sich im Gehäusebereich.
Lenkrolle Vollgummi, Single-Gabelrollen Polyurethan
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 520 mm
- Hubhöhe max. 205 mm
- Unterfahrhöhe 83 mm
- Schnellhub

Wiegesystem
- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 18 mm
- Messabweichung ca. 0,8 % des gesamten Wiegebereichs (max. ± 20 kg)
- Tara-Taster
- Wiegefunktion Brutto, Netto
- Manuelle Nullstellung
- Abschaltautomatik, Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten
- Anzeigengehäuse vor Nässe und Staub geschützt nach IP65
- Inkl. Batterien 4 x 1,5 V/AA

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9001 441734	789,-

Gabelhubwagen

mit Wiegesystem
für einfache Gewichtskontrolle - Anzeigeschritt 1 kg

Einsatzbereiche z. B. Plausibilitätskontrolle beim Wareneingang, Vermeidung von Überladung, Ermittlung von Speditionsgewichten.

Tragfähigkeit 2000 kg, Gabelhubwagen mit fest in den Gabeln verschraubten Lastsensoren. Wägezellen und Kabel geschützt nach IP67.
Lenkrolle Vollgummi, Tandem-Gabelrollen Polyurethan
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 555 mm
- Hubhöhe max. 200 mm
- Unterfahrhöhe 85 mm

Wiegesystem
- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 18 mm
- Messabweichung 0,1 % vom gewogenen Gewicht
- Messbereich von 1-2000 kg
- Tara-Taster
- Wiegefunktion Brutto, Netto
- Addierspeicher, einzelne Wiegungen können addiert werden
- Manuelle Nullstellung
- Abschaltautomatik, Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten
- Anzeigegehäuse vor Nässe und Staub geschützt nach IP 65
- Batterie-Leermeldungen im Display
- Inkl. Batterien 4 x 1,5 V/AA

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9001 441730	1365,-

1365,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lenkräder und Gabelrollen für Gabelhubwagen

Radausstattungen im Überblick



Polyamid
Unelastischer, harter Lauf, sehr abriebfest
Für ebene Böden geeignet
Weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen
Einsatz für mittlere bis hohe Tragfähigkeiten

Elastik-Vollgummi
Sehr elastischer Lauf, sehr abriebfest
Hoher Fahrkomfort
Für ebene und unebene Böden geeignet
Einsatz für hohe Tragfähigkeiten

Vollgummi
Elastischer, geräuscharmer Lauf
Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
Universeller Einsatz für mittlere Tragfähigkeiten

Polyurethanbandage
Elastischer, geräuscharmer Lauf, sehr abriebfest
Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Benzine
Einsatz für hohe Tragfähigkeiten

Temperaturbeständigkeit in °C

Art der Bereifung	kurzzeitig	bei Dauereinwirkung
Polyamid	-30/+120	-30/+80
Vollgummi	-40/ +80	-10/+60

Temperaturbeständigkeit in °C

Art der Bereifung	kurzzeitig	bei Dauereinwirkung
Elastic-Vollgummi	-40/ +80	-10/+60
Polyurethanbandage	-40/+120	-20/+80

ab **20,10**
Polyamid

ab **27,30**
Vollgummi

ab **45,20**
Polyurethan

Lenkräder

aus Elastik-Vollgummi, Vollgummi oder Polyurethan auf Alu-Spritzgussfelge, mit Kugellager, robust und abriebfest für hohe Belastbarkeit

Rad-Ø x B	mm	180 x 50	194 x 50	200 x 50	200 x 50
Nabenlänge x Achs-Ø	mm	60 x 20	55 x 20	55 x 20	60 x 20
Tragfähigkeit	kg	350	350	450	450
Vollgummi	**Best.-Nr.**	9000 443261[1)]	9000 443363	9000 443610	3000 275490[1)]
	EUR/St.	**27,30**	**38,90**	**39,40**	**32,-**
Tragfähigkeit	kg	-	700	-	800
Polyurethan	**Best.-Nr.**	-	9000 443362	-	3900 275666
	EUR/St.	**-**	**45,20**	**-**	**32,20**

[1)] Elastik-Vollgummi

ab **24,90**
Polyurethan



Gabelrollen

aus Polyamid oder Polyurethan mit Metallkern, Rollen mit je 2 Präzisionskugellager, für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt

Rad-Ø x B	mm	80 x 63	80 x 70	82 x 60	82 x 70	82 x 70	82 x 98	85 x 60	85 x 90	85 x 100
Nabenlänge x Achs-Ø	mm	63 x 20	70 x 20	56 x 20	66 x 20	70 x 25	98 x 20	59 x 25	90 x 20	100 x 20
Tragfähigkeit	kg	700	700	600	700	700	1000	600	900	1000
Polyamid	**Best.-Nr.**	9000 443360	9000 443364	9000 443240	9000 443241	9000 443242	9000 443243	9000 443244	9000 443245	9000 443246
	EUR/St.	**24,90**	**24,90**	**23,40**	**20,10**	**20,80**	**26,-**	**22,60**	**26,10**	**29,60**

Rad-Ø x B	mm	75 x 62	75 x 75	80 x 54	80 x 70	82 x 70	82 x 75	82 x 90	85 x 40	85 x 100
Nabenlänge x Achs-Ø	mm	61,6 x 20	75 x 20	54 x 20	70 x 20	70 x 20	75 x 20	90 x 20	40 x 20	93 x 17
Tragfähigkeit	kg	470	570	500	700	700	750	900	400	1000
Polyurethan	**Best.-Nr.**	9000 443250	9000 443251	9000 443252	9000 443361	9000 443612	9000 443254	9000 443255	9000 443256	9000 443257
	EUR/St.	**30,80**	**31,60**	**30,60**	**24,90**	**26,20**	**35,30**	**37,80**	**31,10**	**42,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Scherengabelhubwagen, 1000 kg

vielseitig einsetzbar als Gabelhubwagen und Hubtisch

Palettierte Güter bereitstellen, verfahren, anheben - ohne schweres Heben oder Bücken

- Tragfähigkeit 1000 kg bis Hubhöhe 800 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Verfahrbar bis Hubhöhe 400 mm, danach bieten automatisch aufliegende Seitenstützen optimale Standsicherheit

2 JAHRE GARANTIE

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① Scherengabelhubwagen

handhydraulisch

- Schnellhub für Lasten bis 250 kg
- Dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil
- 1-stufige Hydraulik
- Gabellänge 1150 mm
- Unterfahrhöhe 85 mm
- Gesamtlänge 1650 mm
- Wenderadius 1440 mm
- Gewicht 152 kg
- Bereifung Polyurethan/Polyurethan
- Pulverbeschichtung, taubenblau, RAL 5014

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 443370	698,-

① 698,-

②

② Scherengabelhubwagen

elektrohydraulisch
ideal bei häufig wechselnden Arbeitshöhen

- Schnelle und einfache Höhenkorrektur durch Knopfdruck
- Alle manuellen Hub- und Senkfunktionen bleiben erhalten
- Fein dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil
- 1-stufige Hydraulik
- Wartungsfreie Batterie 12 V/65 Ah
- Externes Ladegerät 220 V/8 Ah
- Gabellänge 1170 mm
- Unterfahrhöhe 85 mm
- Gesamtlänge 1740 mm
- Wenderadius 1450 mm
- Gewicht 145 kg
- Bereifung Polyurethan/Polyurethan
- Hochwertige Pulverbeschichtung, himmelblau, RAL 5015

Best.-Nr.	EUR
9111 441725	2429,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gabelhubwagen mit Kunststoffchassis

Der Gabelhubwagen aus Technopolymer-Verbundstoff ist verwindungssteif wie Stahl, dabei korrosionsunempfindlich und kratzfest. Das geringe Eigengewicht und die besondere Wendigkeit ermöglichen einfaches Rangieren. Der sehr leise Lauf mit einer geringen Geräuschbelastung von nur 50dB(A) bietet hohen Arbeitskomfort. Die ergonomisch geformte Deichsel und der Deichselkopf mit Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.

- Tragfähigkeit 1000kg
- Schnellhubfunktion, 9 x pumpen – max. Hubhöhe erreicht
- Ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben – Fahren – Senken
- Beständigkeit gegen viele agressive Flüssigkeiten
- Optische Markierung für quer Einfahrt von Paletten
- Sichere Spurführung der Lastrollen
- Wartungsarmes Hydrauliksystem
- Lenkräder Polyurethan auf Nylon-Innenkern, Rad-Ø 180x40 mm
- Tandem-Gabelrollen Polyurethan, Rad-Ø 60x60 mm
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 520 mm
- Hubbereich 85-200 mm

Best.-Nr.	EUR
9111 443635	378,-

Innovativ und fortschrittlich

Mini-Lifter

Klein, flink, wendig, Tragfähigkeit bis 200 kg, ideal zum Anheben von Lasten auf eine ergonomische Höhe, mit Batterie und Ladegerät, Lenkräder mit Radfeststeller

SCHNELL LIEFERBAR

Tragfähigkeitkg	100	200	200[1)]
Hubhöhe mm	90-1500	90-1500	90-2000
Bauhöhe mm	1920	1920	2420
Breite mm	560	560	560
Länge mm	866	985	985
Gabellänge mm	600	600	600
Tragbreite mm	380	380	380
Gabelrollen Rad-Ø x B mm	80 x 30	80 x 30	80 x 30
Lenkräder Rad-Ø x B mm	100 x 30	100 x 30	100 x 30
Batterie V / Ah	2 x 12/17	2 x 12/40	2 x 12/40
Ladegerät V/A	24/6	24/6	24/6
Best.-Nr.	9111 443600	9111 443601	9111 443602
EUR	**2686,-**	**3198,-**	**3840,-**

[1)] 100 kg Tragfähigkeit ab Hubhöhe 1500 mm

Passendes Zubehör:

Plattform

aus Polyamid,
L 600 x B 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9111 443604	135,-

Dorn

Länge 600 mm,
Durchmesser 50 mm

Best.-Nr.	EUR
9111 443605	204,50

Prismen-Plattform

L 600 x B 380 mm

Best.-Nr.	EUR
9111 443606	204,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Hubkarren

- Robuste Stahlprofilkonstruktion
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Hub pro Drehung 100 mm
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- Kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position
- Feststellbremse mit Fußbedienung, auf beide Räder wirkend
- Hochwertige Pulverbeschichtung melonengelb RAL 1028
- Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Made in Germany

Vollgummibereifung

Luftbereifung

Stahlblech-Lagerkästen finden Sie auf Seite 461

Hubkarren

Ladegabel L 450 mm, lichte Weite 300 mm zum direkten Aufnehmen von Stahlblech-Lagerkästen

Hubkarre mit Plattform

Plattform L 500 x B 460 mm

Ausführung		mit Ladegabel	mit Plattform	mit Plattform
Tragfähigkeit	kg	150	150	250
Hubhöhe	mm	1200	1200	1200
Unterfahrhöhe	mm	80	80	80
Gesamtmaße L x B x H	mm	790 x 560 x 1540	800 x 560 x 1540	800 x 560 x 1540
Bereifung		Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi
Rad-Ø x B	mm	250 x 60	250 x 60	250 x 60
Best.-Nr.		9111 443504	9111 443500	9111 443502
EUR		**740,-**	**757,-**	**1007,-**
Bereifung		Luft	Luft	Luft
Rad-Ø x B	mm	260 x 85	260 x 85	260 x 85
Best.-Nr.		9111 443505	9111 443501	9111 443503
EUR		**751,-**	**767,-**	**1021,-**

Handwindenstapler

- Stabile Stahlprofil-/Stahlrohr-Konstruktion
- Die Lastaufnahmemittel im Hubmast sind rollengelagert
- Hub pro Drehung 35 mm
- Selbsthemmende Sicherheitswinde, die Kraftübertragung erfolgt über ein Stahlseil
- Lenkräder mit Radfeststeller
- Hochwertige Pulverbeschichtung melonengelb, RAL 1028
- Wahlweise mit oder ohne aufsteckbarer Plattform lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | Made in Germany

Aufsteckbare Plattform

Ausführung		mit Ladegabel	mit Ladegabel	mit Plattform	mit Plattform
Tragfähigkeit	kg	300	500	300	500
Hubhöhe	mm	1500	1500	1500	1500
Unterfahrhöhe	mm	90	90	90	90
Gabellänge	mm	700	900	700	900
Tragbreite	mm	525	525	525	525
Gesamtmaße L x B x H	mm	1090 x 660 x 1985	1290 x 660 x 1985	1090 x 660 x 1985	1290 x 660 x 1985
Bereifung		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Rad-Ø x B	mm	160 x 50	160 x 50	160 x 50	160 x 50
Best.-Nr.		9111 443506	9111 443507	9111 443508	9111 443509
EUR		**1230,-**	**1630,-**	**1325,-**	**1765,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hochhubstapler

- Tragfähigkeit 1000 kg
- Moderne, leistungsfähige Bauart
- Verwindungsfreie Gabeln
- Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität
- Kleiner Wenderadius
- Kompakte Abmessung
- Durchsichtiger Kettenschutz
- Lenk- und Gabelrollen aus Nylon
- Feststellbremse
- Entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12b

2 JAHRE GARANTIE

① Hochhubstapler

handhydraulisch
mit doppelt wirkenden Pumpenzylindern mit 26 mm Hub je Doppelhub. Niedrige Pumpenkraft und sanftes, regelbares Absenken

② Hochhubstapler

elektrohydraulisch
für den 12-V-Betrieb, komplett mit Batterie und externem Ladegerät, stufenlose, sanfte und schnelle Hub- und Senkbewegung mittels eines Hebels einfach zu bedienen

① ②

			Einfachmast	Einfachmast	Teleskopmast	Teleskopmast	Teleskopmast
Tragfähigkeit		kg	1000	1000	1000	1000	1000
Hubhöhe		mm	1100	1500	2350	2900	3500
Lastschwerpunkt		mm	600	600	600	600	600
Bauhöhe eingefahren		mm	1350	1985	1650	1960	2250
Bauhöhe ausgefahren		mm	1350	1985	2695	3245	3900
Gabellänge		mm	1150	1150	1150	1150	1150
Tragbreite		mm	540	540	540	540	540
Unterfahrhöhe		mm	90	90	90	90	90
Lenkeinschlag		Grad	170	170	170	170	170
Gesamtmaße L x B		mm	1630 x 830	1630 x 830	1630 x 830	1630 x 830	1630 x 830
Wenderadius		mm	1390	1390	1390	1390	1390
Lenkrad		Ø mm	200 x 55	200 x 55	200 x 55	200 x 55	200 x 55
Gabelrollen		Ø mm	85 x 90	85 x 90	85 x 90	85 x 90	85 x 90
Hochhubstapler, handhydraulisch	Hub je Doppelhub	mm	26	26	26	-	-
	Gewicht	kg	220	260	305	-	-
		Best.-Nr.	9111 443100	9111 443101	9111 443102	-	-
		EUR	**1558,-**	**1795,-**	**2133,-**	**-**	**-**
Hochhubstapler, elektrohydraulisch	Hubgeschwindigkeit mit Last	m/s	-	0,18	0,18	0,18	0,18
	Hubgeschwindigkeit ohne Last	m/s	-	0,13	0,13	0,13	0,13
	Gewicht mit Batterie	kg	-	290	335	345	360
	komplett mit Batterie / Ladegerät	**Best.-Nr.**	-	9111 443104	9111 443105	9111 443106	9111 443107
		EUR	**-**	**2644,-**	**3204,-**	**3490,-**	**4326,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Hochhubstapler

Tragfähigkeit 1000 kg

- Stapler für leichte gelegentliche Einsatzbedingungen im innerbetrieblichen Bereich
- Robustes Fahrgestell, geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen
- Manuelles Heben und Verfahren
- Schnellhub bis ca. 150 kg
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last
- Mit Metallschutzgitter für optimale Durchsicht
- Robustes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung
- Feststellbremse
- Oberflächenschutz durch hochwertige Mehrfachlackierung in taubenblau, RAL 5014

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit	**kg**	**1000**	**1000**
Hubbereich	mm	90-940	90-1530
Lastschwerpunkt	mm	600	600
Bauhöhe	mm	1390	1980
Gabellänge	mm	1150	1150
Tragbreite	mm	540	540
Wenderadius	mm	1205	1205
Lenkräder 150 x 40	mm	Polyurethan	Polyurethan
Gabelrollen 75 x 78	mm	Polyamid	Polyamid
Gewicht	kg	168	194
Best.-Nr.		9000 443380	9000 443381
EUR		**995,-**	**1088,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Elektrohydraulischer Gabelstapler, mit Elektrofahrwerk

- Stapler für leichte Einsatzbedingungen in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen
- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Single-Zentralmast aus 10 mm starkem Stahl
- Seitlich angebrachte Deichsel für freie Sicht auf die Lastgabeln
- Multifunktionsdeichsel für Fahren - Heben - Senken
- Gabelstärke 60 mm, ideal zum Transport von Gitterboxen
- Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen
- Wendig durch kompakte Abmessungen
- Mit 2 Starter-Batterien und integriertem HF-Ladegerät

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Ausführung		Einfachmast
Tragfähigkeit (Lastschwerpunkt 600 mm)		1000
Hubhöhe	mm	1600
Freihub	mm	1510
Bauhöhe eingefahren	mm	1970
Bauhöhe ausgefahren	mm	1970
Gabellänge	mm	1150
Gesamtlänge	mm	1675
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,11/0,18
Senkgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,18/0,18
Wenderadius	mm	1344
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	2120
Lenkräder	mm	Vollgummi 186 x 50
Gabelrollen	mm	Polyurethan 82 x 70
Hubmotorleistung	kW	2,2
Batterien	V / Ah	24/70
Gewicht mit Batterie	kg	363
Ladegerät	V/A	24/11,5
Best.-Nr.		▶ 9111 443595
EUR		**4746,-**

① Neu

Seitliche Deichsel für freien Sichtbereich

Handlich durch kompakte Abmessung

Mit Freihub

②

② Elektrohydraulischer Gabelstapler, mit Elektrofahrwerk

- Stapler für mittlere Auslastung im innerbetrieblichen Bereich
- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen
- **Ausführung 9111 443620 mit zusätzlichem Freihub[1)]**
- Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen
- Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst
- Inkl. Batterie und Ladegerät
- Feststellbremse

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

[1)] **Freihub - ist der Hub des Gabelträgers, ohne Höhen-Vergrößerung des Mastes. Besonders geeignet bei geringen Deckenhöhen.**

Ausführung		Teleskopmast	Teleskopmast
Tragfähigkeit (Lastschwerpunkt 600 mm)	kg	1200	1200
Hubhöhe	mm	2900	2840
Freihub	mm	-	1472
Bauhöhe eingefahren	mm	1980	1967
Bauhöhe ausgefahren	mm	3385	3335
Gabellänge	mm	1150	1150
Gesamtlänge	mm	1825	1825
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,09/0,12	0,09/0,12
Senkgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,4/0,1	0,4/0,3
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/h	4,0/5,0	4,0/5,0
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	5/10	5/10
Wenderadius	mm	1460	1460
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	2236	2236
Lenkräder Polyurethan	mm	250 x 76	250 x 76
Gabelrollen Polyurethan	mm	82 x 70	82 x 70
Hubmotorleistung	kW	2,2	2,2
Fahrmotorleistung	kW	0,7	0,7
Batterien	V / Ah	24/110	24/110
Gewicht mit Batterie	kg	530	542
Ladegerät	V/A	24/11,5	24/11,5
Best.-Nr.		▶9111 443619	▶9111 443620
EUR		**7369,-**	**8199,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Abb.		**1**	**1**	**ohne**	**ohne**	**ohne**
Ausführung		Teleskopmast	Teleskopmast	Einfachmast	Teleskopmast	Teleskopmast
Tragfähigkeit (Lastschwerpunkt 600 mm)	kg	1200	1200	1600	1600	1600
Hubhöhe	mm	2900	3500	1600	2900	3500
Bauhöhe eingefahren	mm	1987	2250	1965	1965	2265
Bauhöhe ausgefahren	mm	3392	3915	1965	3370	3970
Gabellänge	mm	1150	1150	1150	1150	1150
Gesamtlänge	mm	1920	1920	1944	1944	1944
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,15/0,28	0,15/0,28	0,13/0,25	0,13/0,25	0,13/0,25
Senkgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,31/0,16	0,31/0,16	0,31/0,38	0,31/0,38	0,31/0,38
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/h	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Wenderadius	mm	1550	1550	1613	1613	1613
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	2330	2330	2365	2365	2365
Lenkräder Vollgummi	mm	250 x 101	250 x 101	250 x 101	250 x 101	250 x 101
Gabelrollen Polyurethan	mm	82 x 70	82 x 70	82 x 70	82 x 70	82 x 70
Hubmotorleistung	kW	2,2	2,2	3,2	3,2	3,2
Fahrmotorleistung	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Batterien	V / Ah	24/225	24/225	24/225	24/225	24/225
Gewicht mit Batterie	kg	837	878	920	1050	1090
Ladegerät	V / Ah	24/25	24/25	24/25	24/25	24/25
Best.-Nr.		▶ 9111 443607	▶ 9111 443608	▶ 9111 443610	▶ 9111 443611	▶ 9111 443612
EUR		**9607,-**	**9967,-**	**10751,-**	**11601,-**	**11720,-**

Elektrohydraulische Gabelstapler mit Elektrofahrwerk

- Für den professionellen Einsatz
- AC-Fahrmotor
- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen
- Serienmäßig mit Multifunktionsdeichsel
- Proportional Ventilansteuerung für feinfühliges Heben und Senken
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit
- Ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit
- Konstante Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung
- Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen
- Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst
- Inkl. Batterie und HF-Ladegerät

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① Elektrohydraulischer Gabelstapler

ideal für kurze Transportwege und mittlere Auslastung, mit externem Ladegerät

Elektrohydraulischer Gabelstapler o. Abb.

für hohe Tagesauslastung und längere Transportwege, mit externem Ladegerät und mit Batterie-Tiefentladeschutz

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abmessungen nicht größer als ein Handgabelhubwagen

①Elektro-Gabelhubwagen Kompakt

Für den leichten Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.

- Tragfähigkeit 1200 kg
- Kompakt und wendig auch zur Mitnahme auf dem LKW geeignet
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit
- Ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit
- **Schleichfahrttaster am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen**
- Konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung
- Fahrgestell zusätzlich mit 2 seitlichen Stützrädern für hohe Standsicherheit
- Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst
- Mit Plus-Batterien und integriertem Ladegerät

SCHNELL LIEFERBAR

②Elektro-Gabelhubwagen

Für den Einsatz auf kleinen bis mittelgroßen Lagerflächen.

- Tragfähigkeit 1400 kg
- Robust und wendig
- Einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit
- Ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit
- **Schleichfahrttaster am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen**
- Konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung
- Fahrgestell zusätzlich mit 2 höhenverstellbaren seitlichen Stützrädern für komfortables Rangieren
- Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst
- Inkl. Batterie und integriertem Ladegerät

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.		**1**	**2**	
Ausführung		Kompakt	Standard	Plus
Tragfähigkeit	kg	1200	1400	1400
Lastschwerpunkt	mm	600	600	600
Hubhöhe	mm	200	200	200
Freihub	mm	115	115	115
Gabellänge	mm	1150	1150	1150
Gesamtlänge	mm	1510	1650	1650
Gesamtbreite	mm	520	720	720
Hubgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,03/0,04	0,02/0,03	0,02/0,03
Senkgeschwindigkeit Volllast/leer	m/s	0,05/0,02	0,04/0,04	0,04/0,04
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/h	4,3/4,8	4,5/4,7	4,5/4,7
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	10/25	5/10	5/10
Wenderadius	mm	1268	1435	1435
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	1782	1900	1900
Antriebsrad	mm	Vollgummi 186 x 50	Vollgummi 250 x 76	Vollgummi 250 x 76
Gabelrollen Single Polyurethan	mm	82 x 82	82 x 80	82 x 80
Stützräder Polyurethan	mm	75 x 25	100 x 40	100 x 40
Hubmotorleistung	kW	0,4	0,4	0,4
Fahrmotorleistung	kW	0,35	0,7	0,7
Batterie	V / Ah	24/60	24/70	24/118
Gewicht mit Batterie	kg	165	201	246
Ladegerät	V / Ah	24/11,5	24/11,5	24/11,5
Best.-Nr.		▶ 9111 443629	▶ 9111 443630	▶ 9111 443631
EUR		**3514,-**	**3920,-**	**4552,-**

Elektro-Gabelhubwagen Standard
mit Starterbatterien

Elektro-Gabelhubwagen Plus
mit Traktionsbatterien für eine höhere Laufzeit und mit Betriebsstundenzähler.

Multifunktionaler Deichselkopf: Ergonomisch und komfortabel.

Zwei höhenverstellbare, seitliche Stützräder gewährleisten hohe Seitenstabilität und Manövrierbarkeit.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① - ② Werkstattkran, klappbar

- für den gelegentlichen Einsatz, besonders geeignet als Ein- und Auspackhilfe
- Stabile geschweißte Stahlkonstruktion, **klappbar**
- **Tragfähigkeit 500 kg oder 1000 kg**
- Mit parallelem Fahrgestell zum Umfahren von Lasten und Paletten oder mit leicht gespreiztem Fahrgestell
- **Mit und ohne Last verfahrbar,** Haltegriffe zum Lenken

Heben

Einfach-wirkende Pumpe mit Handhydraulik
80 mm Hub ohne Last,
20 mm Hub mit Last je Pumpeneinheit

Senken

Ablaßhebel mit regulierbarem Ventil in der Hydraulik gemäß BGV D 27

Bremsen

Beide Lenkräder sind mit Feststellern ausgerüstet

Paralleles Fahrgestell
1000 kg Tragfähigkeit



Kran platzsparend zusammengeklappt

Gespreiztes Fahrgestell
500 kg Tragfähigkeit

Abb.		1		2	
Fahrwerk		parallel	parallel	gespreizt	gespreizt
Tragfähigkeit	kg	500	1000	500	1000
Tragfähigkeit bei Ausladung vor der Hydraulik	kg/mm	500/790 400/890 350/990 250/1090	1000/790 800/890 700/990 500/1090	500/790 400/890 350/990 250/1090	1000/790 800/890 700/990 500/1090
Höchste Hakenstellung eingeschoben/ ausgeschoben	mm	2100/2330	2100/2330	2100/2330	2100/2330
Durchfahrbreite	mm	1000	1000	1070	1070
Fahrgestellbreite	mm	1125	1125	1125	1125
Fahrgestelllänge	mm	1840	1840	1840	1840
Rad-Ø	mm	125	125	125	125
		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Gewicht	kg	130	135	130	135
Best.-Nr.		9112 444550	9112 444551	9112 444552	9112 444553
EUR		**938,-**	**1115,-**	**792,-**	**1025,-**

Werkstattkrane

Universell einsetzbar - da Lasten freitragend verfahren werden und direkt an jeder Maschine, Regalanlage usw. aufgenommen oder abgesetzt werden können.



③ Werkstattkran, freitragend

Kompakte Stahlbauweise mit aufgebautem Gegengewichts-Ballastbehälter **(Füllung gehört nicht zum Lieferumfang).** Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange. Hydraulikpumpe mit Handhebel und feinregulierbarem Ablassventil. Teleskopausleger 6-fach verstellbar, mit drehbarem Wirbellasthaken nach DIN 15401. Polyamid-Schwerlastlaufrollen Ø 200 mm. Fahrwerksicherung durch Hochstellen der Lenkdeichsel und Arretierung mittels Federbolzen. Schwerlast-Polyurethanräder und Ausführung elektrisch verfahrbar auf Anfrage lieferbar.

Tragfähigkeit	kg	500	1000
Tragfähigkeit bei Auslegerausladung	kg/mm	500 / 860 435 / 1010 370 / 1160 330 / 1310 300 / 1460 275 / 1610 250 / 1760	1000 / 860 850 / 1010 660 / 1160 610 / 1310 520 / 1460 430 / 1610 390 / 1760
Bauhöhe	mm	1750	1750
Höhe Haken Ausleger eingeschoben	mm	850-2400	850-2400
Höhe Haken Ausleger ausgezogen	mm	280-3200	280-3200
Fahrgestelllänge	mm	1250	1650
Fahrgestellbreite	mm	800	800
Gewicht ca. (ohne Ballast)	kg	170	210
Werkstattkran	**Best.-Nr.**	9112 444578	9112 444579
	EUR	**2095,-**	**2415,-**
Füllgewicht[1)]	Gewicht kg	850	1150
	Best.-Nr.	9112 444570	9112 444571
	EUR	**895,-**	**1075,-**

[1)] Das Füllgewicht kann nur in Verbindung mit dem jeweiligen Kran bestellt werden.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkstattkrane

Industrieausführung handverfahrbar und zusammenlegbar mit hydraulischem Hub

- Robuste, verwindungsfreie, geschweißte Stahlkonstruktion aus Hohlprofilen
- Teleskopausleger, 7-fach arretierbar jeweils 150 mm, mit Ausziehsicherung
- Hakenstellung eingeschoben 750-3050 mm
- Hakenstellung ausgeschoben 280-4050 mm
- Drehbarer Wirbellasthaken nach DIN 15401
- Mit Zug- und Lenkdeichsel (Zwangslenkung auf der Stelle drehbar)
- Fahrwerksicherung: durch Hochstellen der Lenkdeichsel und Arretierung mittels Federbolzen
- Polyamidräder Ø 200/250 mm
- Hubzylinder in Pendelaufhängung mit hartverchromter Kolbenstange
- Einfachwirkende Hydraulikpumpe mit fein regulierbarem Ablassventil
- Wartungsfrei, gegen Überlast gesichert
- Gesamthöhe zusammengeklappt 600 mm
- Farbe gelborange, RAL 2000

Schwerlast-Polyurethanräder auf Anfrage lieferbar





Ausführung	kg	1000	2000	3000	1000	2000	3000
Fahrwerk		gespreizt	gespreizt	gespreizt	parallel	parallel	parallel
Säulenhöhe	mm	2150	2150	2175	2150	2150	2175
Tragfähigkeit / Hakenstellung	kg/mm	1000/1450 950/1610 900/1760 600/1910 450/2060 350/2210 300/2360 250/2510	2000/1450 1800/1610 1200/1760 800/1910 600/2060 500/2210 400/2360 350/2510	3000/1450 2700/1610 2100/1760 1400/1910 1050/2060 850/2210 700/2360 600/2510	1000/1450 950/1610 900/1760 600/1910 450/2060 350/2210 300/2360 250/2510	2000/1450 1800/1610 1200/1760 800/1910 600/2060 500/2210 400/2360 350/2510	3000/1450 2700/1610 2100/1760 1400/1910 1050/2060 850/2210 700/2360 600/2510
Fahrgestelllänge	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Fahrgestellbreite	mm	1500	1500	1500	1100	1100	1300
Rad-Ø	mm	200	200	250	200	200	250
Gewicht	kg	230	330	460	230	330	460
Best.-Nr.		9112 444220	9112 444221	9112 444222	9112 444223	9112 444224	9112 444225
EUR		**2405,-**	**3350,-**	**4650,-**	**2605,-**	**3730,-**	**5030,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

②Werkstattkran

zerlegbar

- Tragfähigkeit bis 3000 kg
- Mit parallelem Fahrgestell zum Umfahren von Lasten und Paletten
- Für den gelegentlichen Einsatz
- Mit und ohne Last verfahrbar
- Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion

Heben: über doppeltwirkende Handpumpe (Pumphebel in beiden Richtungen wirkend)
Senken: mittels regulierbarem Ventil nach BGV D 27

Tragfähigkeit	**kg**		**1500**	**2000**	**3000**
Tragfähigkeit bei Ausladung vor der Hydraulik	kg/mm		1500/870 1200/1020 800/1170 500/1320	2000/960 1500/1110 1000/1260 600/1410	3000/1100 2700/1250 2550/1400 2000/1550
Höchste Hakenstellung eingeschoben/ausgeschoben	mm	Ausleger eingeschoben	2680	2900	3500
		Ausleger ausgezogen	3010	3300	3800
Durchfahrbreite	mm		1150	1350	1460
Fahrgestelllänge	mm		1810	1915	2350
Rad-Ø	mm		200/150	200/180	250/250
			Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Gewicht	kg		195	245	300
Best.-Nr.			9112 444562	9112 444563	9112 444564
EUR			**2510,-**	**2790,-**	**5510,-**

Andere Fahrgestellausführungen sind auf Anfrage lieferbar

Arbeitsbühne für Deichselstapler

- Einsatz mit Gegengewichtsstaplern möglich
- Zulässig für 1 Person
- Robuste Stahlausführung, Oberfläche lackiert gelborange, RAL 2000
- Einfahrtaschen und Stützfüße
- Abrutschsicherungen für Deichselstapler und Gabelstapler
- Ketten- und Bolzenabsicherung am Gabelstapler
- Mit verzinkter Werkzeugablage
- gemäß Berufsgenossenschaftlicher Vorschriften (BGV)

Gesamtmaße B x T x H	**mm**	**800 x 775 x 2050**
Standfläche B x T	mm	650 x 645
zul. Gesamtgewicht	kg	180
Gewicht	kg	60
Einfahrtaschen A/B/C	mm	165/210/85
Best.-Nr.		9111 443493
EUR		**936,-**

Das Traglastdiagramm des Staplers muss beachtet werden



Einfahrtaschen-Innenmaße

Sicherung am Deichselstapler

Bolzensicherung am Gabelstapler

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicherheitskorb - für Arbeiten an hochgelegenen Stellen

- Zulässig für max. 2 Personen
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung (nur Abb. ②-③)
- Stabile Rohrkonstruktion
- Gemäß BGV
- Unterfahrschutz gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen
- Mit verzinkter Werkzeugablage
- Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000

②



① Sicherheitskorb
Einstieg mittels Schiebebügel, Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

② Sicherheitskorb
Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

③ Sicherheitskorb
Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Abb.		1	2	3
Gesamtmaße B x T x H	mm	835 x 1040 x 1895	1115 x 1200 x 1890	1290 x 800 x 1890
Standfläche B x T	mm	740 x 740	800 x 1200	1200 x 800
zul. Gesamtgewicht	kg	240	300	300
Gewicht	kg	54	90	96
Einfahrtaschen A/B/C	mm	280/200/80	600/200/80	160/200/80
Best.-Nr.		9111 443487	9111 443482	9111 443483
EUR		**459,-**	**695,-**	**830,-**

Passendes Zubehör Abb. ②-③

Rollen, Polyamid
2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm

Best.-Nr.	EUR/Set
9111 443484	**124,80**

①

TOP-LEISTUNG
459,-

Neu

Arbeitsbühne
für Kranbetrieb

- Zulässig für max. 2 Personen
- Serienmäßig mit Vierstrangkette
- Nutzlast 300 kg
- Mit verzinktem Dach
- 4-seitiges Schutzgitter
- Mit verzinkter Werkzeugablage
- Stützfüße, Unterfahrhöhe 135 mm
- Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Entsprechend DIN EN 14502-1
- Gemäß BGV

④

④ Arbeitsbühne für Kranbetrieb

Abb.		3
Gesamtmaße B x T x H	mm	1200 x 800 x 2300
Standfläche B x T	mm	1200 x 800
zul. Gesamtgewicht	kg	470
Gewicht lack./verz.	kg	170/216
RAL 2000	**Best.-Nr.**	9111 443451
	EUR	**1810,-**
verzinkt	**Best.-Nr.**	9111 443477
	EUR	**2078,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gelegenen Stellen

Arbeitsbühnen für Staplerbetrieb

- Zulässig für max. 2 Personen
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Robuste Stahlausführung
- Mit verzinkter Werkzeugablage
- Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Made in Germany





Einfahrtaschen-Innenmaße

TOP-LEISTUNG

856,-

②

①

③

④

① Arbeitsbühne

Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite, gemäß BGV

② Arbeitsbühne

Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite, gemäß BGV

③ Arbeitsbühne faltbar

mit wenigen Handgriffen ist die Arbeitsbühne einsatzbereit Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite, gemäß BGV

④ Arbeitsbühne mit Sicherheitsschalter

für Inventurarbeiten geeignet

Zweihand - Zustimmungs-Tastschalter, Blitzleuchte, Kabelaufroller mit 8 m Elektrokabel, Stecker, Steckdose und Zusatzstecker, Türtrennschalter. Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Abb.		1	2	3	4
Gesamtmaße B x T x H	mm	1200 x 1115 x 1890	800 x 1290 x 1890	1200 x 1090 x 1890	1200 x 1115 x 1890
Standfläche B x T	mm	1200 x 800	800 x 1200	1200 x 1000	1200 x 800
zul. Gesamtgewicht	kg	300	300	300	300
Gewicht lack./verz.	kg	120/132	120/132	120/132	130/143
Einfahrtaschen A/B/C	mm	600/200/80	160/200/80	600/200/80	600/200/80
RAL 2000	**Best.-Nr.**	9111 443452	9111 443443	9111 443440	9111 443445
	EUR	**856,-**	**1019,-**	**977,-**	**2517,-**
verzinkt	**Best.-Nr.**	9111 443474	9111 443475	9111 443476	9111 443478
	EUR	**1038,-**	**1214,-**	**1280,-**	**2694,-**



Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm

Best.-Nr.	EUR/Set
9111 443441	**161,80**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fässer zuverlässig heben und transportieren

ab **1048,-**

Fass-Wendezange

zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren
von 60- oder 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern
- Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schalthebel zur Veränderung der Kippstellung
- Lackierung gelborange, RAL 2000

für Fässer	l	60	200
L x B x H	mm	320 x 780 x 900	425 x 1100 x 1350
Tragfähigkeit	kg	100	300
Gewicht	kg	22	58
Best.-Nr.		9110 443415	9110 443416
EUR		**1048,-**	**1079,-**

Made in Germany

Neu

ab **165,-**

Fasszange

für stehende Standard 200 l Stahlfässer

Fass Ø 560-600 mm, mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling, verzinkt oder lackiert, gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 300 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	9110 443420	**179,-**
verzinkt	9110 443426	**165,-**

ab **182,-**

Fasszange

für liegende Standard 60 l und 200 l Stahlfässer

mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling, verzinkt oder lackiert gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 360 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	9110 443421	**199,-**
verzinkt	9110 443427	**182,-**



ab **423,-**

Fassgreifer

für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststofffässer

Fass Ø 560-600 mm, 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange, mit Aufhängeöse für Lasthaken, verzinkt oder lackiert gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 350 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	9110 443422	**445,-**
verzinkt	9110 443428	**423,-**



ab **433,-**

Fassgreifer

für stehende Standard 120 l Kunststofffässer

Fass Ø 370-420 mm, 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange, mit Aufhängeöse für Lasthaken, verzinkt oder lackiert gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 350 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	9110 443423	**455,-**
verzinkt	9110 443429	**433,-**

ab **279,-**

Fasstraverse

für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststofffässer

geeignet für die Beladung von Containern, mit Aufhängeöse für Lasthaken, verzinkt oder lackiert gelborange, RAL 2000, Tragfähigkeit 300 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelborange, RAL 2000	9110 443424	**279,-**
verzinkt	9110 443430	**291,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sichere Aufnahme und Transport schwerer Lasten

- Einfaches Aufstecken auf die Gabelzinke oder Anschlagen für den Kranbetrieb
- Serienmäßig mit Wirbellasthaken
- Lackierung gelborange, RAL 2000 oder feuerverzinkt

Made in Germany



①Lasthaken

für Gabelstapler und Kran
Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kranhakenöse, mit Abrutschsicherung, Einfahrtaschen-Innenmaße B 168 x H 68 mm

ab **186,20**



②Lasthaken

für Gabelstapler
Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet), Abrutschsicherung für verschiedene Gabelzinkenbreiten, Einfahrtaschen-Innenmaße B 220 x H 80 mm, Abstand 160 mm

Abb.		**1**	**2**	**2**	**2**	**2**
Tragfähigkeit	kg	1000	1500	2500	5000	7500
RAL 2000	**Best.-Nr.**	9113 441048	9113 441065	9113 441050	9113 441051	9113 441067
	EUR	**186,20**	**290,50**	**368,-**	**626,-**	**746,-**
verzinkt	**Best.-Nr.**	9113 441049	9113 441066	9113 441052	9113 441053	9113 441068
	EUR	**201,80**	**335,-**	**445,50**	**711,-**	**817,-**

Gabelverlängerungen

Ideal, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.

- Stabile Stahlkonstruktion, Lackierung gelborange RAL 2000
- **Unterseite** wahlweise **offen oder geschlossen** für Lasten, die außerhalb der Grundgabelzinken liegen
- Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung erfolgt mittels Steckbolzen

Made in Germany



Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken

Sicherung mit Steckbolzen

Die Gabelzinkenlänge muss aus statischen Gründen mind. 60 % der gesamten Verlängerung betragen!

ab **415,-**

Offene Ausführung

Geschlossene Ausführung

Offene Ausführung

Zinkenquerschnitt B x H mm	**Außenmaße B x H mm**	**Länge mm**	**Best.-Nr.**	**EUR/Paar**	**Länge mm**	**Best.-Nr.**	**EUR/Paar**
100 x 40	128 x 48	1800	9111 443000	**415,-**	2000	9111 443006	**439,-**
100 x 50	128 x 58	1800	9111 443001	**415,-**	2000	9111 443007	**439,-**
120 x 50	148 x 58	1800	9111 443002	**440,-**	2000	9111 443008	**467,-**
125 x 50	153 x 58	1800	9111 443003	**440,-**	2000	9111 443009	**467,-**
150 x 50	181 x 58	1800	9111 443004	**541,-**	2000	9111 443010	**595,-**
150 x 70	181 x 78	1800	9111 443005	**541,-**	2000	9111 443011	**595,-**

Geschlossene Ausführung

Zinkenquerschnitt B x H mm	**Außenmaße B x H mm**	**Länge mm**	**Best.-Nr.**	**EUR/Paar**	**Länge mm**	**Best.-Nr.**	**EUR/Paar**
100 x 40	128 x 66	1800	9111 443020	**610,-**	2000	9111 443026	**655,-**
100 x 50	128 x 76	1800	9111 443021	**610,-**	2000	9111 443027	**655,-**
120 x 50	148 x 76	1800	9111 443022	**650,-**	2000	9111 443028	**709,-**
125 x 50	153 x 76	1800	9111 443023	**650,-**	2000	9111 443029	**709,-**
150 x 50	181 x 76	1800	9111 443024	**742,-**	2000	9111 443030	**795,-**
150 x 70	181 x 96	1800	9111 443025	**742,-**	2000	9111 443031	**795,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Krangabeln

für den Transport von Behältern, Paletten, Stabmaterialien usw.

- Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Palettengrößen
- Transport von Ringen und Coils durch Zusammenschieben der Gabeln möglich
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Wartungsfreiheit aller Bauteile
- Entsprechen der UVV der Berufsgenossenschaft
- Sicherheitslackierung mit Signalfarbe
- Ladungssicherungskette im Lieferumfang enthalten

2 JAHRE GARANTIE



① Krangabel

mit verstellbaren Gabelzinken, Höhenverstellung und **automatischem Gewichtsausgleich**[1)]. Die Aufhängeöse ist beweglich gelagert. Der automatische Gewichtsausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder, so wird automatisch der optimale Lastschwerpunkt erreicht.

[1)] **Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast**



② Krangabel

mit verstellbaren Gabelzinken, Höhenverstellung und **manuellem Gewichtsausgleich**. Der Gewichtsausgleich erfolgt per Hand über eine Rasterverstellung der Aufhängeöse.

Die Last darf nicht die Zinkenlänge übertragen. Für den Transport von Gütern über Personen hinweg, müssen gegen Herabfallen der Ladung geeignete Sicherungsmaßnahmen getroffen werden.

Abb.	Tragfähigkeit kg	Zinkenverstellbereich mm A	Nutzhöhe mm B	Zinkenlänge mm C	Zinkenquerschnitt mm D	Gesamthöhe mm E	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	1000	350- 900	1100-1600	1000	100 x 30	1420-1920	140	9112 443500	**1100,-**
	1500	350- 900	1300-2000	1000	100 x 40	1650-2350	165	9112 443501	**1180,-**
	2000	400- 900	1300-2000	1000	120 x 40	1655-2355	220	9112 443502	**1343,-**
	3000	450- 900	1300-2000	1000	120 x 50	1720-2420	280	9112 443503	**1504,-**
	5000	500-1000	1300-2000	1000	150 x 60	1710-2410	380	9112 443504	**2098,-**

Abb.	Tragfähigkeit kg	Zinkenverstellbereich mm A	Nutzhöhe mm B	Zinkenlänge mm C	Zinkenquerschnitt mm D	Gesamthöhe mm E	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2	1000	350- 900	1100-1600	1000	100 x 30	1390-1890	130	9112 443505	**925,-**
	1500	350- 900	1300-2000	1000	100 x 40	1600-2300	150	9112 443506	**1025,-**
	2000	400- 900	1300-2000	1000	120 x 40	1640-2340	200	9112 443507	**1273,-**
	3000	450- 900	1300-2000	1000	120 x 50	1670-2370	250	9112 443508	**1429,-**
	5000	500-1000	1300-2000	1000	150 x 60	1700-2400	370	9112 443509	**2023,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Teleskoplader und Lastarme für Gabelstapler

vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers und erweitern die Einsatzmöglichkeiten des Staplers beim Be- und Entladen oder bei Transportaufgaben.

- Einfahrtaschen für Gabelstaplerzinken
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Ausführung lackiert orange, RAL 2000 oder feuerverzinkt

Bitte beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers

Made in Germany

② Teleskoplader, starr

Tragfähigkeit 2500 kg

Länge des Grundgerätes 2200 mm, innenliegender Teleskop-Ausleger, 8-fach verstellbar bis max. 3655 mm. 2 Wirbellasthaken

Einfahrtaschen-Innenmaße mm			
Tragfähigkeit kg	**Maß A mm**	**Maß B mm**	**Maß C mm**
2500	490	480	106



Position		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand	mm	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
Tragfähigkeit	kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560

① Teleskoplader, höhenverstellbar

Tragfähigkeit 2500 kg und 5000 kg

Länge des Grundgerätes 2200 mm, innenliegender Teleskop-Ausleger, 8-fach verstellbar bis max. 3690 mm. Manuelle 3-fache Höhenverstellung. Sicherung mittels Steckbolzen, 2 Wirbellasthaken

Einfahrtaschen-Innenmaße mm			
Tragfähigkeit kg	**Maß A mm**	**Maß B mm**	**Maß C mm**
2500	540	555	156
5000	550	600	166



Position		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand	mm	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
Tragfähigkeit	kg	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
		5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950



③ Lastarm, starr

Tragfähigkeit 1000-5000 kg

Länge des Grundgerätes 1600 mm, starre Ausführung. 3 fest positionierte Aufnahmen für Lasthaken. 1 Wirbellasthaken

Position		1	2	3
Abstand	mm	780	1165	1550
Tragfähigkeit	kg	1000	350	200
		2500	850	500
		5000	1700	1000

Abb.	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr. lackiert	EUR	Best.-Nr. verzinkt	EUR
1	2500	218	9111 441154	**2166,-**	9111 441155	**2491,-**
	5000	250	9111 441156	**2486,-**	9111 441157	**2829,-**
2	2500	175	9111 441152	**1696,-**	9111 441153	**1964,-**

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr. lackiert	EUR	Best.-Nr. verzinkt	EUR
1000	42	9111 441165	**481,-**	9111 441168	**515,-**
2500	73	9111 441166	**698,-**	9111 441169	**824,-**
5000	104	9111 441167	**1007,-**	9111 441170	**1178,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Blechgreifer

mit Sicherheitsarretierung

Für den vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden bis zu 180°. Der Greifer wird mittels eines Arretierhebels geöffnet und geschlossen, hierdurch erfolgt eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, so bleibt der aufgesetzte Greifer auch ohne Zugbelastung angeklemmt. Bei großformatigen Blechen und langen Trägern ist der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse empfehlenswert. Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
500	0-16	1,5	195	99	9113 441028[1)]	184,-
1500	0-20	3	225	126	9113 441029	211,50
2000	0-32	9,3	312	192	9113 441030	260,-
3000	0-32	9,3	312	192	9113 441031	328,-

[1)] Greifer mit 500 kg Tragfähigkeit mit Sicherheitsarretierung und Federvorspannung, jedoch ohne Öffnungs- und Schließhebel

② Blechgreifer

mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

Auf Grund der kardanischen Aufhängung ist der Blechgreifer in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar (z. B. können zwei Greifer zweisträngig eingesetzt werden). Durch die Gleitschrägen der Schwenköse liegt beim Schrägzug immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor. Aufrichten aus der Horizontalen, Ablegen aus der Senkrechten oder bei seitlichem Anschlag über die Kanten anheben ist möglich. Auch zum Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen. Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1000	0-20	4,6	270	126	9113 441035	323,-
2000	0-32	14,3	382	192	9113 441036	408,50
3000	0-32	14,3	382	192	9113 441037	445,-

③ Allzweckgreifer

mit Einfachöffner

Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau. Auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest. Allzweckgreifer sind bis 2000 kg Tragfähigkeit mit Rundgliederketten und ab 3000 kg Tragfähigkeit mit Fleyerketten ausgerüstet.
Die Oberflächenhärte des Transportgutes muss unter HRC 30 liegen.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Maulweite mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
350	0-100	100	8,7	264	259	9113 441130	478,50
	90-200	200	16,3	382	434	9113 441131	648,-
750	0-100	100	8,6	264	259	9113 441132	524,-
	90-200	200	16,6	382	434	9113 441133	707,-
1250	0-100	100	14,9	320	289	9113 441134	581,-
	90-200	200	24,3	382	434	9113 441135	771,-
2000	0-100	100	20,8	328	415	9113 441136	722,-
	90-200	200	29,1	375	515	9113 441137	933,-
3000	5- 90	90	26,5	297	290	9113 441138	940,-
5000	5- 90	90	30,5	297	290	9113 441139	1173,-
	80-170	170	43,8	354	423	9113 441140	1352,-
10000	0-100	100	70,0	405	423	9113 441141	2384,-
	100-200	200	105,0	440	562	9113 441142	2915,-

④ Trägergreifer

mit Sicherheitsarretierung für den horizontalen Transport

von Trägern, Blechen, Profilen usw. Die versetzt angeordnete Aufhängeöse ermöglicht eine weitgehend horizontale Lage des Trägerflansches beim Transport von Trägern. Bei langen Trägern ist der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse empfehlenswert. Auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1500	0-30	6,8	180	230	9113 441093	397,-
3000	0-35	11,3	214	284	9113 441094	494,50
4500	0-40	14,8	248	314	9113 441095	759,-
7500	0-45	30,0	304	367	9113 441096	1009,-

⑤ Trägergreifer

mit Sicherheitsarretierung für den vertikalen Transport

und zum Ein- und Auslagern von Trägern. Durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende Aufhängeöse wird die annähernd vertikale Lage der Trägerflansche erreicht. Bei langen Trägern ist der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse empfehlenswert. Auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest.

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750	5-16	3,1	145	132	9113 441097	392,-
1500	5-25	6,8	190	176	9113 441098	414,50
3000	5-28	10,9	208	194	9113 441099	569,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Plattenzange

Zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transportieren von Holz-, Span- und Kunststoffplatten. Der mit Schutzbelag ausgerüstete Greifer hält die Platte schonend und gewährleistet sicheren Halt.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	5-55	525	290	6,3	9113 441155	**721,-**

Der Spreizwinkel zwischen den Ketten- oder Seilsträngen darf 60° nicht überschreiten.

② Trägergreifer

für horizontalen Transport von Träger

Die geschlitzte Festbacke ermöglicht das stirnseitige Anschlagen am Träger (Einsatz paarweise als zweisträngiges Gehänge). Die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest, damit ist der sichere Transport gewährleistet. Großer Bedienhebel für einfaches Handling beim Öffnen und Schließen des Greifers. Arretierung in geöffneter Stellung.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Ösen-Ø mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
750	0-20	50	200	100	3	9113 441170	**359,50**
1500	0-35	70	210	155	6	9113 441171	**397,-**
3000	0-40	80	214	195	10	9113 441172	**494,50**
4500	0-45	90	248	222	16	9113 441173	**759,-**

③ Kreuztraverse

zum Aufhängen und Tansportieren von Big-Bag-Säcken

Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion, mit Anschweißhaken, mit Sicherheitsfalle zur Aufnahme von Big-Bag-Säcken.

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000	750-800	27	9113 441158	**926,-**
	900-970	33	9113 441159	**958,-**
2000	750-800	42	9113 441160	**1016,-**
	900-970	44	9113 441161	**1057,-**

④ Schraubklemme

für Vertikal- und Horizontalzug

Viele Einsatzmöglichkeiten, besonders zum Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen usw. geeignet. Die Klemme wird mittels Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen. Mit Beginn der Zuglast wird durch die schwenkbar gelagerte Palle eine hohe Klemmwirkung erreicht. Die Oberflächenhärte des Transportgutes muss unter HRC 30 liegen.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1500	0-32	7,4	255	130	9113 441005	**333,-**
3000	0-50	11,4	290	170	9113 441006	**462,-**
5000	0-80	27,6	470	225	9113 441007	**771,-**

⑤ Hebeklemme

für horizontalen Blechtransport

Speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Grobblechpakete. Robuste Klemme mit großem Greifbereich. Die Klemmen werden paarweise eingesetzt.

Lieferung erfolgt ohne Ketten.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/Paar
1000	0-50	8[1)]	9113 441150	**307,-**
2000	5-32	10[1)]	9113 441151	**371,50**
4000	5-50	17[1)]	9113 441152	**495,50**
6000	5-75	45,4[1)]	9113 441153	**644,-**

[1)] pro Paar

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anschlagmittel

für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

SCHNELL LIEFERBAR

① Drahtseil-Schlinge

offen

Drahtseil verzinkt, Konstruktion 6 x 19/37 + Fe, Sicherheitsmarkierung nach UVV, gestreckte Drahtseil-Standardlänge 1000 mm. Andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar.

	Drahtseilstärke	mm	12	13	14	16	18
	Tragfähigkeit	kg	1500	1750	2000	2700	3150
1-strängig mit 2 Ösen		Best.-Nr.	9113 445700	9113 445701	9113 445702	9113 445703	9113 445704
		EUR	20,-	23,-	25,-	27,-	38,-
1-strängig mit 2 Kauschen		Best.-Nr.	9113 445707	9113 445708	9113 445709	9113 445710	9113 445711
		EUR	32,-	32,-	33,-	39,-	47,-
1-strängig mit Öse, Kausche und Sicherheits-Ösenhaken		Best.-Nr.	9113 445714	9113 445715	9113 445716	9113 445717	9113 445718
		EUR	51,-	55,-	63,-	69,-	97,-
je 0,5 m Seillänge zusätzlich		Best.-Nr.	9113 445721	9113 445722	9113 445723	9113 445724	9113 445725
		Mehrpreis EUR	1,68	2,10	2,26	3,68	4,20

② Drahtseil-Krangeschirr

Drahtseile verzinkt, Konstruktion 6 x 19/37 + Fe, verschiedene Tragfähigkeitswerte durch variable Spreizwinkel, Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088, Sicherheits-Markierung nach UVV, **Standard-Nutzlänge 1000 mm.** Andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken



	Drahtseilstärke	mm	12	13	14	16	18
	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°	kg	2100	2500	2800	3800	4400
	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°	kg	1500	1750	2000	2700	3150
2-strängig mit Ovalring und 2 Schäkeln		Best.-Nr.	9113 445730	9113 445731	9113 445732	9113 445733	9113 445734
		EUR	77,-	81,-	85,-	105,-	133,-
2-strängig mit Ovalring und 2 Sicherheits-Ösenhaken		Best.-Nr.	9113 445737	9113 445738	9113 445739	9113 445740	9113 445741
		EUR	87,-	91,-	94,-	110,-	151,-
je 0,5 m Seillänge zusätzlich		Best.-Nr.	9113 445744	9113 445745	9113 445746	9113 445747	9113 445748
		Mehrpreis EUR	3,68	4,20	4,73	7,35	8,93

③ Anschlagketten

Güteklasse 8

nach DIN EN 818-4 (vorm. DIN 5688), aus hochwertigem, legierten Stahl. **Standard-Nutzlänge 1000 mm,** Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818. Andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

1-strängig

Kettenstärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	22	1120	110 x 60	9113 445751	42,-	9113 445752	0,85
8	29	2000	110 x 60	9113 445753	53,-	9113 445754	1,05
10	35	3150	135 x 75	9113 445755	66,-	9113 445756	1,45
13	43	5300	160 x 90	9113 445757	105,-	9113 445758	2,31

2-strängig

Kettenstärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45° kg	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	22	1600	1120	110 x 60	9113 445761	84,-	9113 445762	1,68
8	29	2800	2000	135 x 75	9113 445763	105,-	9113 445764	2,10
10	35	4250	3150	160 x 90	9113 445765	133,-	9113 445766	2,94
13	43	7500	5300	180 x 100	9113 445767	210,-	9113 445768	4,62

3-strängig

Kettenstärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45° kg	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	22	2360	1700	135 x 75	9113 445771	126,-	9113 445772	2,52
8	29	4250	3000	160 x 90	9113 445773	157,-	9113 445774	3,15
10	35	6700	4750	180 x 100	9113 445775	199,-	9113 445776	4,41
13	43	11200	8000	200 x 110	9113 445777	315,-	9113 445778	6,93

4-strängig

Kettenstärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45° kg	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	22	2360	1700	135 x 75	9113 445781	168,-	9113 445782	3,36
8	29	4250	3000	160 x 90	9113 445783	210,-	9113 445784	4,20
10	35	6700	4750	180 x 100	9113 445785	265,-	9113 445786	5,88
13	43	11200	8000	200 x 110	9113 445787	420,-	9113 445788	9,24

④ Verkürzungsklaue

pro Strang

Kettenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
6	9113 445790	40,-
8	9113 445791	44,-
10	9113 445792	63,-
13	9113 445793	80,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Anschlagketten, Güteklasse 10

mind. 25% höhere Tragfähigkeit als Güteklasse 8

- **Ermöglicht Übergang auf kleinere Kettendimensionen** (dadurch **Kostenersparnis** bis zu 30% und **Gewichtsersparnis** bis zu 50%)
- Kette und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677 mit höheren Tragfähigkeiten
- Kette und Bauteile pulverbeschichtet
- **Standard-Nutzlänge 1000 mm**
- Gabelkopf-Lasthaken mit Falle, gekennzeichnet nach DIN EN 818
- Andere Kettenlänge gegen Mehrpreis lieferbar.

SCHNELL LIEFERBAR

Nutzlänge = Innenkannte Öse bis Innenkante Haken

① Anschlagkette, 1-strängig

Ketten-stärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Trag-fähigkeit kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr. 1-strängig	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	22	1400	110 x 60	9113 445600	52,-	9113 445604	1,05
8	29	2500	110 x 60	9113 445601	66,-	9113 445605	1,26
10	36	4000	135 x 75	9113 445602	83,-	9113 445606	1,77
13	45	6700	160 x 90	9113 445603	138,-	9113 445607	2,84

② Anschlagkette, 2-strängig

Ketten-stärke mm	Maulweite Lasthaken mm	Tragfähig-keit bei 0°-45° kg	Tragfähig-keit bei 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr. 2-strängig	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Kettenlänge	EUR
6	22	2000	1400	110 x 60	9113 445610	94,-	9113 445614	2,10
8	29	3550	2500	135 x 75	9113 445611	121,-	9113 445615	2,52
10	36	5600	4000	160 x 90	9113 445612	176,-	9113 445616	3,55
13	45	9500	6700	180 x 100	9113 445613	264,-	9113 445617	5,67

③ Anschlagkette, 4-strängig

Ketten-stärke mm	Maul-weite Last-haken mm	Tragfä-higkeit bei 0°-45° kg	Tragfä-higkeit bei 45°-60° kg	Kranöse licht mm	Best.-Nr. 4-strängig	EUR	Best.-Nr. je 100 mm mehr Ketten-länge	EUR	Best.-Nr. Verkür-zungs-klaue pro Strang	EUR
6	22	3000	2120	135 x 75	9113 445620	194,-	9113 445624	4,20	9113 445630	63,-
8	29	5300	3750	160 x 90	9113 445621	253,-	9113 445625	5,04	9113 445631	72,-
10	36	8000	6000	180 x 100	9113 445622	348,-	9113 445626	7,10	9113 445632	102,-
13	45	14000	10000	200 x 110	9113 445623	525,-	9113 445627	11,34	9113 445633	138,-

Verkürzungsklaue

④ Drahtseil-Krangeschirre

Drahtseile verzinkt, Konstruktion 6 x 37, verschiedene Tragfähigkeitswerte durch variable Spreizwinkel, Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088, Sicherheitsmarkierung nach UVV, **Standard-Nutzlänge 1000 mm.** Andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar.

Nutzlänge = Innenkante Öse bis Innenkante Haken

	Drahtseilstärke	mm	12	14	16	18
3-strängig mit Ovalring und 3 Sicherheits-ösenhaken	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°	kg	3200	4200	5700	6600
	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°	kg	2300	3000	4000	4700
		Best.-Nr.	9113 445800	9113 445801	9113 445802	9113 445803
		EUR	154,-	176,-	216,-	232,-
	je 0,5 m Seillänge zusätzlich	Best.-Nr.	9113 445804	9113 445805	9113 445806	9113 445807
		EUR	6,30	7,88	11,-	14,18
4-strängig mit Ovalring und 4 Sicherheits-ösenhaken	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 0°-45°	kg	3200	4200	5700	6600
	Tragfähigkeit bei Spreizwinkel 45°-60°	kg	2300	3000	4000	4700
		Best.-Nr.	9113 445808	9113 445809	9113 445810	9113 445811
		EUR	179,-	207,-	245,-	286,-
	je 0,5 m Seillänge zusätzlich	Best.-Nr.	9113 445812	9113 445813	9113 445814	9113 445815
		EUR	7,35	9,35	14,60	17,33

⑤ Drahtseil

1-strängig mit Gleithaken

geeignet zum Heben von Rohren, Bündeln etc. Drahtseile verzinkt, Konstruktion 6 x 37, Tragfähigkeitsangaben nach DIN 3088, Seilgleithaken und Sicherheitsfalle, Sicherheitsmarkierung nach UVV, gestreckte Gesamtlänge 3000 mm. Andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar.

	Drahtseilstärke	mm	12	14	16	20
1-strängig mit Öse, Kausche und Seil-gleithaken	Tragfähigkeit einf. direkt	kg	1250	1700	2240	3550
	Tragfähigkeit geschnürt	kg	1000	1400	1800	2800
		Best.-Nr.	9113 445840	9113 445841	9113 445842	9113 445843
		EUR	61,95	80,33	121,-	182,-
	je 0,5 m Seillänge zusätzlich	Best.-Nr.	9113 445844	9113 445845	9113 445846	9113 445847
		EUR	3,68	4,73	5,25	9,98

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



DIN EN-Rundschlinge

Gefertigt nach DIN EN 1492-2. Farbcodierung nach Euro-Norm.
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland in Nürnberg.

Flachschlauch

mit Gewebeeinlage. Für das Heben von rauen und scharfkantigen Lasten. Schnelles und einfaches Montieren auf jeder Rundschlinge. Bei Bestellung Länge Flachschlauch in m angeben.

Abbildung 3



Tragfähigkeit (WLL) in kg bei Anschlagart				Nutzlänge = L1							
TF	TF	TF^{2_TG}		1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	EUR/lfd. m	Flachschlauch per m
500	400	1000	**Best.-Nr.**	9113 447000	9113 447001	9113 447002	9113 447003	-	-	9113 447007	9113 447008
			EUR	**6,80**	**8,45**	**10,10**	**13,35**	**-**	**-**	**3,30**	**60,75**
1000	800	2000	**Best.-Nr.**	9113 447010	9113 447011	9113 447012	9113 447013	9113 447014	-	9113 447017	9113 447018
			EUR	**8,25**	**10,60**	**12,80**	**17,40**	**21,85**	**-**	**4,60**	**59,60**
2000	1600	4000	**Best.-Nr.**	9113 447020	9113 447021	9113 447022	9113 447023	9113 447024	-	9113 447027	9113 447028
			EUR	**10,35**	**13,25**	**16,25**	**22,20**	**28,15**	**-**	**6,05**	**67,70**
3000	2400	6000	**Best.-Nr.**	9113 447030	9113 447031	9113 447032	9113 447033	9113 447034	-	9113 447037	9113 447038
			EUR	**13,75**	**18,25**	**22,75**	**31,80**	**40,90**	**-**	**9,10**	**61,35**
4000	3200	8000	**Best.-Nr.**	9113 447040	9113 447041	9113 447042	9113 447043	9113 447044	-	9113 447047	9113 447048
			EUR	**18,90**	**24,30**	**29,70**	**40,40**	**51,15**	**-**	**10,75**	**101,65**
5000	4000	10000	**Best.-Nr.**	-	-	-	9113 447120	9113 447121	9113 447122	9113 447174	9113 447175
			EUR	**-**	**-**	**-**	**39,90**	**50,70**	**61,50**	**10,90**	**113,10**

DIN EN-Hebeband, 2-lagig

Gefertigt nach DIN EN 1492-1. Farbcodierung nach Euro-Norm.
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland in Nürnberg.

Flachschlauch

mit Gewebeeinlage. Für das Heben und Wenden von rauen und scharfkantigen Lasten. Schnelles und einfaches Montieren auf jedes Hebeband. Bei Bestellung Länge Flachschlauch in m angeben.

Abbildung 1



Tragfähigkeit (WLL) in kg bei Anschlagart				Nutzlänge = L1					
TF	TF	TF_{2_FG}		2000 mm	4000 mm	6000 mm	8000 mm	EUR/lfd. m	Flachschlauch per m
1000	800	2000	**Best.-Nr.**	9113 447050	9113 447051	9113 447052	9113 447053	9113 447057	9113 447054
			EUR	**15,85**	**25,50**	**35,10**	**44,80**	**4,85**	**52,35**
1500	1200	3000	**Best.-Nr.**	9113 447060	9113 447061	9113 447062	9113 447063	9113 447067	9113 447064
			EUR	**20,50**	**33,50**	**45,70**	**59,50**	**6,55**	**57,90**
2000	1600	4000	**Best.-Nr.**	9113 447070	9113 447071	9113 447072	9113 447073	9113 447077	9113 447074
			EUR	**27,20**	**43,20**	**59,30**	**75,20**	**8,10**	**67,70**
3000	2400	6000	**Best.-Nr.**	9113 447080	9113 447081	9113 447082	9113 447083	9113 447087	9113 447084
			EUR	**45,70**	**75,20**	**104,60**	**134,10**	**14,80**	**85,50**
4000	3200	8000	**Best.-Nr.**	-	9113 447124	9113 447125	-	9113 447170	9113 447171
			EUR	**-**	**100,50**	**136,90**	**-**	**18,30**	**95,50**
5000	4000	10000	**Best.-Nr.**	-	9113 447126	9113 447127	-	9113 447172	9113 447173
			EUR	**-**	**132,10**	**179,20**	**-**	**23,80**	**107,90**

DIN EN-Hebeband 2-lagig mit D-Bügel

Gefertigt nach DIN EN 1492-1. Farbcodierung nach Euro-Norm.

Flachschlauch

mit Gewebeeinlage. Für das Heben und Wenden von rauen und scharfkantigen Lasten. Schnelles und einfaches Montieren auf jedes Hebeband. Bei Bestellung Länge Flachschlauch in m angeben.

Abbildung 1



Tragfähigkeit (WLL) in kg bei Anschlagart				Nutzlänge = L1					
TF	TF	TF^{2_TG}		2000 mm	4000 mm	6000 mm	8000 mm	EUR/lfd. m	Flachschlauch per m
1000	800	2000	**Best.-Nr.**	9113 447090	9113 447091	9113 447092	9113 447093	9113 447097	9113 447094
			EUR	**62,60**	**72,30**	**81,90**	**91,60**	**4,90**	**57,20**
2000	1600	4000	**Best.-Nr.**	9113 447100	9113 447101	9113 447102	9113 447103	9113 447107	9113 447104
			EUR	**96,90**	**112,80**	**128,80**	**144,80**	**8,10**	**67,70**
3000	2400	6000	**Best.-Nr.**	9113 447110	9113 447111	9113 447112	9113 447113	9113 447117	9113 447114
			EUR	**133,50**	**166,80**	**170,70**	**225,80**	**14,80**	**85,50**

TF = Einfach direkt **TF^{2_TG} = einfach umgelegt** **TF = einfach geschnürt**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Spannelemente

Ratschen-Zurrgurt 5 t / 4 t

- Leichte Handhabung
- Gurtband in Signalfarbe orange
- Lange Lebensdauer
- Mit selbstsicherndem Ratschenhebel und Tonnenstreifen

Ratschenzurrgurte nach DIN 12195-2
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland in Nürnberg



Ausführung	Gurtbreite mm	STF	Zurrkraft LC	Best.-Nr.	EUR Länge 8 m
5-t-Ratschen-Zurrgurt					
	50	400 daN	LC 2500 daN	9113 447140	**28,45**
	50	400 daN	LC 2500 daN	9113 447141	**26,70**
	50	400 daN	LC 2500 daN	9113 447142	**34,50**
	50		LC 5000 daN	9113 447143	**22,70**
lfd. m	50			9113 447139	**1,40**
4-t-Ratschen-Zurrgurt					
	50	440 daN	LC 2000 daN	9113 447145	**25,30**
	50	440 daN	LC 2000 daN	9113 447146	**24,50**
	50	440 daN	LC 2000 daN	9113 447147	**31,95**
	50		LC 4000 daN	9113 447148	**20,40**
lfd. m	50			9113 447144	**1,50**

Spannelemente

Ergo-Zugratsche 5 t

- Robuste Konstruktion
- Langhebel-Zugratsche für müheloses Erreichen der notwendigen Sicherungskraft

- **Das Ergo-Prinzip "ziehen statt drücken" schont die Wirbelsäule und bringt mehr Vorspannkraft bei weniger Kraftaufwand**
- **Ratschenzurrgurte nach DIN 12195-2 - GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland in Nürnberg**

Ausführung	Gurtbreite mm	STF	Zurrkraft LC	Best.-Nr.	EUR Länge 8 m
	50	500 daN	2500 daN	9113 447180	**49,80**
	50	500 daN	2500 daN	9113 447181	**58,60**
	50	500 daN	2500 daN	9113 447182	**49,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ratschen-Zurrgurt nach DIN 12195-2
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland in Nürnberg

Ausführung	Gurtbreite mm	STF	Zurrkraft LC	Best.-Nr.	EUR Länge 4 m
	35	260 daN	LC 1000 daN	9113 447150	**20,75**
	35	260 daN	LC 1000 daN	9113 447151	**20,70**
	35		LC 2000 daN	9113 447152	**14,50**
lfd. m	35			9113 447160	**1,20**
	50	228 daN	LC 600 daN	9113 447153	**24,40**
	50	228 daN	LC 600 daN	9113 447154	**23,30**
	50		LC 1200 daN	9113 447155	**15,20**
lfd. m	50			9113 447161	**1,20**
	25	140 daN	LC 400 daN	9113 447156	**9,30**
	25	140 daN	LC 400 daN	9113 447157	**10,10**
	25		LC 800 daN	9113 447158	**6,60**
	25		LC 250 daN	9113 447159	**4,60**
lfd. m	25			9113 447162	**0,70**

① Secutex-Clip-Kantenschutz

schützt den Gurt vor scharfen Kanten, ermöglicht gleichmäßige Verteilung der Vorspannkraft.

	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
	300	9113 447149	**12,10**

② Langkantenwinkel

macht losen Ladungsverbund zum festen Paket, überbrückt Ladelücken, sehr robust durch innere Wabenstruktur, große Auflagefläche, beliebig kürzbar, geeignet für alle Gurtbandbreiten

Belastbarkeit daN	Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
750	schwarz	800	9113 447200	**18,90**
750	schwarz	1200	9113 447201	**28,30**
450	rot	800	9113 447202	**9,80**
450	rot	1200	9113 447203	**14,70**

③ Kantenschutzwinkel

Robuster, preisgünstiger Kantenschutzwinkel mit großflächiger Auflagefläche, glatte, polierte Umlenkung zur optimalen Kraftübertragung, ideal für gerade Ladungen, einsetzbare max. Gurtbreite 50 mm, VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9113 447196	**9,50**

④ Schutzschlauch für Zurrgurte

- Beste Kraftübertragung beim Niederzurren
- Sehr abriebfest
- Leichtes Handling
- Geeignet für max. Gurtbreite 50 mm

Beidseitig anwendbar, da rundum geschützt!

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
500	9113 447197	**4,95**
1000	9113 447198	**9,70**

⑤ Gummi-Matte, rutschhemmend

Die ideale Ergänzung beim Niederzurren

- Reibbeiwerte μ > 0,6 (Materialpaarung Holz zu Siebdruckboden)
- lieferbar als Anschnitt und Rollenware gemäß VDI 2700 ff..

Die rutschhemmende Gummi-Matte wird einfach unter die Ladung gelegt und verringert somit wirksam ein Verrutschen der Ladung. Die hohe Reißfestig- und Widerstandsfähigkeit erlauben eine Mehrfachnutzung.

Stärke mm	L x B mm	Best.-Nr.	EUR
8	200 x 200	9113 447190	**0,80**
8	5000 x 250	9113 447191	**18,15**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Ladungssicherungsnetz

BG-geprüft • für KEP und Pritschenfahrzeuge

Kurier-, Express- und Paketdienste haben keine Zeit zu verlieren. Die Auslieferung der Pakete hat Priorität, Termine müssen eingehalten werden. Damit dies nicht zu Lasten der Ladungssicherung geht, hat SpanSet PaXafe Netze für Transporter und Pritschenfahrzeuge entwickelt. Ein BG-geprüftes Ladungssicherungsnetz, das sowohl zum Trennen von Ladeflächenbereichen als auch für das Verzurren von großer, sperriger Ladung eingesetzt werden kann. Sichern Sie kleinteilige Päckchen genauso sicher wie großformatige Paletten oder Stückgut.

- Komplett-Set inkl. Sperrstange und 4 Schnellspannern, die ein schnelles und einfaches Anbringen des Netztes ermöglichen
- Material: vernähtes 25 mm Gurtband
- Maschenweite: 200 mm
- Farbe: orange
- Einsatztemperaturbereich von -40 bis +100 °C
- BG-zertifiziert als Ladungssicherungsnetz und mit entsprechendem Label gekennzeichnet
- gemäß DIN EN 12195-2, GS-V-31, Prüf-Nr. 311099-1 und GS-V-11, Prüf.-Nr. 311099-2
- GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom DGUV in Hamburg
- LC 800 daN gesamt

KEP 2: Set mit 4 x Schnellspanner + Sperrstange + 2 Adaptergurte
KEP E1: Set mit 2 x Schnellspanner



KEP 2 **KEP E1**

Ausführung	Gurtband-breite mm	Maschen-weite mm	Maschen	Farbe	Außenmaß mm	Befestigungs-punkt	Best.-Nr.	EUR
KEP 2	25	200	12x7	orange	2725x1600	28 Triangeln	9113 447130	**429,50**
KEP E1	25	200	4x7	orange	925x1600	12 Triangeln, 6 Karabinerhaken	9113 447131	**145,80**

② Teleskopstange Vario-TS

leichte, stabile, teleskopierbare Sperrstange, sorgt bei den PaXafe KEP-Netzen für mehr Stabilität und ermöglich den Formschluss auch bei größeren Staulücken, universell passend für 19 und 24 mm Rundlochschienen und den gängigen Stäbchenschienen



Länge	Best.-Nr.	EUR
150-180 cm (verstellbar)	9113 447133	**143,70**

Passendes Zubehör

Bezeichnung (o.Abb.)	Länge cm	Best.-Nr.	EUR
Adaptergurt für PaXafe Vario Teleskopstange (Art.-Nr. 9113 447133)	14	9113 447134	**6,10**

③ Abdeck-/Sicherungsnetz

PET geknotet, Stärke 2,5 mm, rhombische Maschenweite: 45 mm, 8 mm Randkettelung
Art.-Nr. 9113 447165 mit 4 Klemmschlosszurrgurten in 2 m Länge.
Weitere Größen auf Anfrage.

B x L mm	Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1,30 x 1,60	PKW-Sicherungsnetz	schwarz	9113 447165	**25,50**
1,50 x 2,20	Anhänger-Sicherungsnetz	grün	9113 447166	**19,10**
1,50 x 2,70	Anhänger-Sicherungsnetz	grün	9113 447167	**22,70**
2,50 x 3,50	Pritschen-Sicherungsnetz	grün	9113 447168	**29,-**
3,50 x 5,00	Containernetz	schwarz	9113 447205	**46,80**
3,50 x 6,00	Containernetz	schwarz	9113 447206	**58,30**
2,00 x 3,00	Containernetz	schwarz	9113 447207	**18,75**
4,00 x 3,00	Containernetz	schwarz	9113 447208	**35,95**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zurrspannkettensystem

Güteklasse 8
Gefertigt nach der EN-12195-3/VDI 2701
Verkürzungsklaue mit Sicherung
Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung
Standard-Nutzlänge 1000 mm

Auf Anfrage sind Zurrkettenspannsysteme auch in Güteklasse 10 erhältlich. Zugkraft bis 25 % höher als Güteklasse 8.

SCHNELL LIEFERBAR

Neu



Einteilig

ab **83,-**

Zweiteilig

Ausführung	Ketten-stärke mm	Zug-kraft kg	Bruch-kraft kg	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. je 1 m mehr Kettenlänge	EUR
einteilig	8	4000	8000	9113 445900	**83,-**	9113 445910	**10,50**
	10	6300	12600	9113 445901	**105,-**	9113 445911	**14,50**
	13	10600	21220	9113 445902	**157,-**	9113 445912	**25,80**
zweiteilig	8	4000	8000	9113 445903	**83,-**	9113 445910	**10,50**
	10	6300	12600	9113 445904	**105,-**	9113 445911	**14,50**
	13	10600	21220	9113 445905	**157,-**	9113 445912	**25,80**

Anschlagmittel-Lagersystem

zur übersichtlichen Aufbewahrung von Hebebändern, Rundschlingen, Ladegeschirren, Ketten, Seilen usw.

EINFACHE MONTAGE

Anschlagmittel-Ständer

- Robuste Stahlkonstruktion
- Mit verstellbaren, verzinkten Doppel-Aufhängehaken
- Querbalken höhenverstellbar
- Einfache De- und Remontage für den Einsatz auf Baustellen
- Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung
- Wahlweise stationär oder fahrbar
- Farbe himmelblau, RAL 5015

Stationär



Fahrbar

Ausführung		stationär	fahrbar
Gesamttragfähigkeit	kg	1000	1000
Tragfähigkeit pro Haken	kg	75	75
Anzahl Haken		12	12
Gesamtmaße H x B x T	mm	1833 x 1890 x 900	1934x 1890 x 900
Gewicht	kg	91	100
Best.-Nr.		9113 410110	9113 410111
EUR		**796,-**	**903,-**

Passendes Zubehör

Diebstahlsicherung

bestehend auf 4 Sicherungsstäben inkl. angeschweißter Kette, Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang. Mehrpreis nur bei Bestellung zusammen mit dem Anschlagmittel-Ständer

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
9113 410112	**152,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Trägerklemme

für Material- und Personentransport

- Der einfache und sichere Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen, Lasten und für hochziehbare Personenaufnahmemittel
- Mit zentralem Spindelmechanismus für einfache Befestigung am Träger mit festem, sicheren Sitz
- Kompakte Bauart
- Alle mechanischen Teile aus hoch vergütetem Stahl

Alle Ausführungen besitzen bei reduzierter Tragfähigkeit die Zulassung als Anschlagpunkt zum Personentransport nach EN 1808 und BGV C 1 (Theaterzulassung).

1 JAHR GARANTIE

Tragfähigkeit bei Personentransport kg	Trägerflansch-breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr. f. Personentransport	EUR
1000	75-235	4,8	4172 620105	**162,50**
2000	75-240	5,6	4172 620106	**194,50**
2500	95-335	11,0	4172 620110	**259,-**
3000	95-330	12,3	4172 620111	**389,-**
7000	90-350	21,0	4172 620112	**704,-**

Tragfähigkeit bei Materialtransport kg	Trägerflansch-breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr. f. Materialtransport	EUR
1000	75-235	4,8	4172 620100	**158,-**
2000	75-240	5,6	4172 620101	**182,-**
3000	95-335	11,0	4172 620115	**247,50**
5000	95-330	12,3	4172 620116	**385,50**
10000	90-350	21,0	4172 620117	**714,-**

ab **162,50**

Handfahrwerke

- Ausführungen als Rollfahrwerk (HTP) oder Haspelfahrwerk (HTG)
- Laufrollen aus Schmiedestahl
- Günstige Fahreigenschaften und lange, wartungsfreie Lebensdauer
- Einstellbar für einen weiten Trägerbereich
- Die Handkette für Modell HTG ist normal für 3-m-Laufbahnhöhe bemessen
- Bei Bedarf erforderliche Mehrlänge angeben

Höhere Tragfähigkeiten (bis 20 t) auf Anfrage

2 JAHRE GARANTIE

Rollfahrwerk

Haspelfahrwerk

Rollfahrwerk

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Best.-Nr.	EUR
500	50-220	4172 110005	**161,40**
1000	50-220	4172 110010	**186,80**
2000	66-220	4172 110020	**244,70**
3000	74-220	4172 110030	**354,50**
5000	90-220	4172 110050	**537,-**

Haspelfahrwerk

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Best.-Nr.	EUR
500	50-220	4172 112105	**274,50**
1000	50-220	4172 112110	**312,-**
2000	66-220	4172 112120	**388,-**
3000	74-220	4172 112130	**498,50**
5000	90-220	4172 112150	**732,-**

Trägerklemme Mod. YC

zur schnellen Herstellung unterschiedlicher Anschlagpunkte zur Aufnahme von Hebezeugen. Der Spindel-Mechanismus ermöglicht einfache Befestigung am Trägerflansch mit festem, sicheren Sitz.

2 JAHRE GARANTIE



Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1000	75-230	4172 625010	**163,50**
2000	75-230	4172 625020	**188,80**
3000	80-230	4172 625035	**273,50**
5000	90-320	4172 625055	**422,50**
10000	90-320	4172 625100	**813,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① Kettenzug

- Robuste Ausführung, mit Rundstahlkette
- Gehäuse aus Stahlblech
- Zweistufiges Stirnradgetriebe
- Niedrige Bauhöhe
- Leichte Handhabung

② Kettenzug Modell VS///

- Tragfähigkeit 500-5000 kg
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Einfache Handhabung und leichtgängiger Lastkettenlauf durch präzise Kettenführung
- Verzinkte und gelbchromatierte Bremsteile erhöhen den Korrosionsschutz
- Hochfeste, verzinkte Rundstahlkette

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE

Abb.	Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. Gerät mit Ketten (für Normalhub)	EUR
1	1000	3,0	10,0	4000 360050	**133,50**
	2000	3,0	15,0	4000 360051	**198,-**

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Hubhöhe m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. Gerät mit Ketten (für Normalhub)	EUR
2	500	1	3,0	9	4172 100006	**249,70**
	1000	1	3,0	11,5	4172 100007	**291,50**
	2000	1	3,0	18	4172 100009	**604,-**
	2000	2	3,0	15,3	4172 100008	**463,-**
	3000	1	3,0	28	4172 100011	**869,-**
	3000	2	3,0	24,7	4172 100012	**619,-**
	5000	2	3,0	38,7	4172 100013	**966,-**

①

②

Neu



Tragfähigkeit 1000 kg

Tragfähigkeit 10000 kg

Stirnradflaschenzug PREMIUM-PRO

in den Hubhöhen von 5 m, 7 m und 10 m

- Kompakte und leichte Bauweise
- Verchromtes Stahlblechgehäuse für hohe Stabilität und optimalen Korrosionsschutz
- Alle Verbindungs- und Gehäuseteile sind gegen Korrosion geschützt
- Zuverlässige, asbestfreie Scheibenbremse hält die Last nach Beendigung des Hub- oder Senkvorgangs sicher in jeder Position
- **Serienmäßige Überlastsicherung ab 500 kg Tragfähigkeit**
- **Lastkette** vergütet und galvanisiert nach **DIN EN 818-7-T Made in Germany**
- Laststränge: bis 3000 kg 1 Strang, ab 5000 kg 2 Stränge
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar
- Gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastet
- Auf Anfrage bis maximal 30 t Tragfähigkeit und explosionsgeschützter Ausführung lieferbar

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Best.-Nr. 5 m	EUR	Best.-Nr. 7 m	EUR	Best.-Nr. 10 m	EUR
250	1	9113 450000	**149,-**	9113 450001	**189,-**	9113 450002	**252,-**
500	1	9113 450003	**175,-**	9113 450004	**218,-**	9113 450005	**281,-**
1000	1	9113 450006	**202,-**	9113 450007	**248,-**	9113 450008	**320,-**
1500	1	9113 450009	**280,-**	9113 450010	**339,-**	9113 450011	**428,-**
2000	1	9113 450012	**319,-**	9113 450013	**379,-**	9113 450014	**468,-**
3000	1	9113 450015	**415,-**	9113 450016	**485,-**	9113 450017	**590,-**
5000	2	9113 450018	**618,-**	9113 450019	**725,-**	9113 450020	**885,-**
10000	3	9113 450021	**1225,-**	9113 450022	**1420,-**	9113 450023	**1712,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

360° drehbare Handkettenführung

Stirnradflaschenzug Yalelift 360

Die 360° drehbare Handkettenführung ermöglicht den Einsatz des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen.
Durch die gewonnene Standortflexibilität aufgrund der 360º drehbaren Kettenführung ist der Bediener nicht mehr – wie bisher – gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten. Das neue Bremssystem garantiert eine hohe Betriebssicherheit und einen geringen Wartungsaufwand.
Hubhöhe 3,0 m.

2 JAHRE GARANTIE

Höhere Tragfähigkeiten bis 20 t auf Anfrage.

Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. mit Traghaken	EUR
500	9	4172 100110	**317,-**
1000	13	4172 100120	**371,50**
2000	20	4172 100130	**765,-**
3000	29	4172 100140	**1054,-**
5000	38	4172 100150	**1175,-**

Stirnradflaschenzug Yalelift 360 ITP/ ITG

mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk

- Die Kombination mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk ermöglicht noch mehr Flexibilität im Einsatz
- Handfahrwerke passend für Trägerflanschbreite bis 180 mm

Die Lieferung erfolgt ohne die auf Anfrage lieferbaren Anfahrpuffer. Auf Anfrage sind Ausführungen mit einem Einstellbereich von 50-220 und 220-300 mm lieferbar.

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. mit Rollfahrwerk ITP	EUR	Best.-Nr. mit Haspelfahrwerk ITG	EUR
500	9	4172 100051	**691,-**	4172 100056	**823,-**
1000	13	4172 100052	**813,-**	4172 100057	**945,-**
2000	20	4172 100053	**1271,-**	4172 100058	**1444,-**
3000	29	4172 100054	**1719,-**	4172 100059	**1909,-**
5000	38	4172 100055	**2325,-**	4172 100060	**2528,-**

Hebezug

für den professionellen Einsatz

- Robuste Bauart bei geringem Gewicht
- Begrenzungsschalter am Hebezug, stoppt den Hebevorgang automatisch, sobald die Seilscheibe den Begrenzungsschalter berührt
- Lasthaken mit Sicherheitsverriegelung, 360° drehbar
- Steuerkabellänge 10 m
- Motorleistung 0,8-1,5 kW, Schutzart IP44
- Steuerung IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS
- Stromanschlusskabel 5 m
- Anschlussspannung 230 V

SCHNELL LIEFERBAR

Tragfähigkeit	kg	80	160	230	300
Hubhöhe (Seillänge)	m	23	30	24	24
Motorleistung	kW/A	0,8/4	1,2/6	1,3/6,5	1,5/7,5
Hubgeschwindigkeit	m/min	18/30[1)]	15/22[1)]	9/14[1)]	9/13[1)]
Seil-Ø	mm	4	5	5	5
Best.-Nr.		9113 450128	9113 450129	9113 450126	9113 450130
EUR		**849,-**	**1069,-**	**1248,-**	**1542,-**

[1)] Bei Volllast

Passendes Zubehör

Schwenkauslegerarm

mittels zwei Schellen an ein bauseitig vorhandenes, stabiles, senkrechtes Rohr zu klemmen

- Schwenkradius 180°

Tragfähigkeit kg	max. Ausladung mm	Best.-Nr.	EUR
250	1100	9113 450131	**113,20**
600	750	9113 450132	**149,30**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Hebelzug Modell Handy

- Kleines und leichtes Allzweckgerät
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Passt in jede Werkzeugkiste
- Gesenkgeschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar gelagert
- Kettenfreischaltung
- Ergonomisch geformter Handhebel
- Gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt
- Einfache Handhabung

2 JAHRE GARANTIE

② Hebelzug Modell PT

- Komfortables Allzweckgerät
- Gehäuse und Handhebel (mit Gummigriff) aus Stahlblech
- Leicht und handlich
- Gesenkgeschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar gelagert, bruchfest und mit Sicherheitsbügel
- Kettenfreischaltung
- Geringe optimierte Hubkräfte
- Hochfeste verzinkte Rundstahlketten nach EN 818/7

2 JAHRE GARANTIE

Abb.	Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten ca. kg	Best.-Nr. ohne Rutschkupplung Gerät mit Ketten (für Normalhub)	EUR	Best.-Nr. mit Rutschkupplung Gerät mit Ketten (für Normalhub)	EUR
1	250	1,5	2,2	4172 615005	**140,10**	-	
	500	1,5	2,2	4172 615006	**185,80**	-	
2	800	1,5	5,5	4172 615007	**419,50**	4172 615008	**505,-**
	1600	1,5	9,6	4172 615015	**549,-**	4172 615016	**666,-**
	3200	1,5	16,0	4172 615030	**773,-**	4172 615040	**866,-**
	6300	1,5	34,0	4172 615060	**1220,-**	4172 615070	**1338,-**

③ Hebelzug Mod. AL

- Kompakte Bauweise
- Gehäuse und Handhebel aus Leichtmetall-Legierung
- Wartungsarm
- Präzises Getriebe und hochwertige Nadellagerung
- Bedienungsfreundlich
- Universell einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Hochfeste Rundstahlkette nach EN 818/7, verzinkt
- Kurzer Handhebel
- Kettenfreischaltung

2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht mit Kette ca. kg	Best.-Nr.	EUR
750	1,5	6,4	4172 620007	**517,-**
1000	1,5	6,6	4172 620010	**574,-**
1500	1,5	10,0	4172 620015	**697,-**
3000	1,5	18,0	4172 620030	**939,-**

④ Hebelzug Mod. D95

- Schwere Ausführung für den professionellen Einsatz
- Gehäuse und Handhebel aus schlagfestem Temperguss
- Ergonomischer Gummihandgriff
- Selbsthemmende Lastdruckbremse
- Verzinkte Rundstahlkette
- Komplett mit Prüfzeugnis, aus deutscher Produktion
- Kettenfreischaltung

2 JAHRE GARANTIE

Adapter für Schlingkette auf Anfrage.

Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht mit Kette ca. kg	Best.-Nr.	EUR
1500	1,5	9,9	4172 605015	**751,-**
3000	1,5	16,5	4172 605030	**956,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

1600 kg Tragfähigkeit

5000 kg Tragfähigkeit

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① Hebelzug

- Rundstahlkette
- Trag- und Lasthaken mit Sicherheitsbügel
- automatische Lastbremse

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten ca. kg	Best.-Nr.	EUR
750	1,5	7	4000 360000	**125,50**
1500	1,5	11	4000 360001	**160,-**
3000	1,5	21	4000 360002	**254,50**

Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken

Integrierte Kettenführung

Gegossene Hakensicherung

②-③ Hebelzug PREMIUM-PRO

in den Hubhöhen von 2,5 m, 3 m und 5 m

- Universell einsetzbar zum Heben, Ziehen und Spannen von Lasten
- Verchromtes Stahlblechgehäuse und verzinktes Innengehäuse für hohe Stabilität und optimalen Korrosionsschutz
- Kompakte Bauweise mit kurzem, verstärkten Handhebel
- Geringe Hebelkraft
- **Freilaufschaltung** zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette
- Lastkette vergütet und galvanisiert nach DIN EN 818-7-T Made in Germany
- **Automatische Lastdruckbremse**
- Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken, drehbar
- Gegossene Hakensicherungen, verzinkt und federbelastet
- Auf Wunsch auch in explosionsgeschützter Ausführung lieferbar

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Best.-Nr. 2,5 m	EUR	Best.-Nr. 3 m	EUR	Best.-Nr. 5 m	EUR
250	1	9113 450050	**97,50**	9113 450051	**103,-**	-	
500	1	9113 450053	**155,-**	9113 450054	**161,-**	-	
800	1	9113 450056	**264,-**	9113 450057	**271,-**	9113 450058	**285,-**
1600	1	9113 450059	**339,-**	9113 450060	**352,-**	9113 450061	**380,-**
3200	1	9113 450062	**489,-**	9113 450063	**503,-**	9113 450064	**530,-**
5000	1	9113 450065	**822,-**	9113 450066	**850,-**	9113 450067	**900,-**
6400	2	9113 450068	**875,-**	9113 450069	**910,-**	9113 450070	**985,-**
9600	3	9113 450071	**1140,-**	9113 450072	**1265,-**	9113 450073	**1415,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seilwinde

- Selbstbremsend ausgestattet mit Reibungsbremse zum Halten der Last
- Zur Verwendung mit Drahtseil gemäß DIN 3051/3060
- Seilfestigkeit 1770 N/mm²

Lieferung erfolgt ohne Seil

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit



Seilwinde

verzinkte Ausführung entsprechend VBG 8 der Unfallverhütungsvorschriften

Ausführung	Zugkraft kg	Hebekraft kg	Trommel-Ø mm	Untersetzungs-verhältnis	Seil-Ø mm	Seilaufnahme m	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
verzinkt	350	190	27	1/2,57	3	8	125 x 50 x 96	4000 361050	**83,90**
verzinkt	500	340	40	1/2,57	4	10	125 x 91 x 96	4000 361051	**77,20**
verzinkt	750	500	45	1/3,5	5	14	155 x 99 x 128	4000 361052	**96,80**
verzinkt	900	650	54	1/4,85	6	19	178 x 101 x 167	4000 361053	**129,70**
verzinkt	1500	900	63	1/9,71	7	13	201 x 120 x 170	4000 361054	**207,50**

Federzüge und Balancer

Sicher und effektiv handgeführte Werkzeuge positionsgerecht bereithalten

- Für elektrische und pneumatische Werkzeuge, Schleif-, Polier- und Nietmaschinen, Schlagschrauber und Punktschweißzangen
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil
- Reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung
- Sicherheitshaken und langlebige Feder
- Sicherheitsaufhängung

SCHNELL LIEFERBAR



① Federzüge

Tragfähigkeit 0,4-3 kg

- Seillänge 1,6 m
- Seil-Ø 2,0 mm
- Maße A 109 x B 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
0,4-1	0,6	9000 444000	**50,10**
1-2	0,6	9000 444001	**55,60**
2-3	0,7	9000 444002	**60,10**

② Federzüge (o. Abb.)

Tragfähigkeit von 1-8 kg

- Seillänge 2,0 m
- Seil-Ø 2,0 mm
- Maße A 149 x B 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1-2,5	2,0	9000 444004	**131,80**
2-4	2,0	9000 444005	**135,90**
4-6	2,3	9000 444006	**160,-**
6-8	2,5	9113 450099	**171,-**

⑤



③ Federzüge

Tragfähigkeit von 2-14 kg

- Seillänge 2,5 m
- Seil-Ø 2,5 mm
- Maße A 180 x B 368 x C 92, D 9 mm, E 10 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2- 4	2,9	9000 444008	**149,50**
4- 6	3,2	9000 444009	**165,50**
6- 8	3,5	9113 450102	**177,-**
8-10	3,7	9113 450103	**190,50**
10-14	4,0	9113 450104	**221,30**

④ Federzüge

mit automatischer Arretierung. Der Seilauszug wird stufenweise beim Auszug blockiert
Tragfähigkeit von 2-10 kg

- Seillänge 2,5 m
- Seil-Ø 2,5 mm
- Maße A 180 x B 368 x C 92, D 9 mm, E 10 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2- 4	3,0	9000 444014	**173,60**
4- 6	3,3	9000 444015	**196,80**
6- 8	3,6	9113 450107	**202,-**
8-10	3,8	9113 450108	**224,-**

⑤ Balancer

einstellbarer Gewichtsausgleich zur optimalen Positionierung des Werkzeuges. Die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe
Tragfähigkeit von 4-25 kg

- Seillänge 2,0 m
- Seil-Ø 3,0 mm
- Maße A 196 x B 502 x C 140 x D 11 mm, E 10 mm

Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4- 7	5	9113 450120	**364,50**
7-10	5,5	9113 450121	**373,50**
10-14	5,5	9113 450122	**382,50**
14-18	6,5	9113 450123	**388,-**
18-22	6,0	9113 450124	**418,50**
22-25	6,6	9113 450125	**419,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mini-Seilzüge

- Zum Heben, Ziehen und Spannen von Lasten in jeder Lage
- Universell einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Schnelle Installation
- Millimetergenaue Lastplatzierung

Das Seil wird mittels Hebelrohr durch den Seilzug gezogen, jede Seillänge ist möglich. Bedienhebel für Heben und Senken. Mit automatischer Lastdruckbremse und Freilaufschaltung zum einfachen Einführen und Herausziehen des Seils von Hand.
Mit Anschlagmittel für die schnelle Befestigung an geeigneten Festpunkten.

1 JAHR GARANTIE

① Mini-Seilzug

bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, 10-m-Zugseil, 2 Befestigungsseilen 1 und 2 m lang, schlagfestes Kunststoffgehäuse

② Mini-Seilzug

bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, 10-m-Zugseil, 2 Befestigungsseilen je 2 m lang, robustes Gussgehäuse

Abb.	Tragfähigkeit kg	Seillänge m	Seilweg pro Hub Heben/Senken mm	Seilzug L x B x H mm	Hebelrohrlänge mm	Gesamtgewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	300	10	28/32	320 x 190 x 30	400	3	4172 811505	**312,50**
2	500	10	24/34	370 x 215 x 55	500	6	4172 811506	**441,-**

③ Seilzug

Gehäuse aus hochfestem Stahlblech, schlagunempfindlich, mit Überlastsicherung. Bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, mit 20 m Seil, mit Spitze und angekauschtem Haken auf Handhaspel
(kleine Grundausrüstung)



④ Seilzug mit Lasthaken

Gehäuse aus hochfestem Stahlblech, schlagunempfindlich, mit Überlastsicherung. Bestehend aus Gerät mit Hebelrohr, mit 20 m Seil, mit Spitze und angekauschtem Haken auf Handhaspel
(kleine Grundausrüstung)

Seilzüge, handbetrieben

- Zum Ziehen und Spannen mit gleichbleibender Sicherheit in jeder Lage und in jede Richtung
- Universell einsetzbar
- Leicht und handlich

Das Seil wird mittels Hebelrohr durch den Seilzug gezogen, jede Seillänge ist möglich. Je ein Bedienhebel für Heben und Senken. Mit automatischer Lastdruckbremse und Freilaufschaltung zum einfachen Einführen und Herausziehen des Seils von Hand

1 JAHR GARANTIE

Abb.	Nutzkraft daN	Seillänge m	Seil-Ø mm	Seilzug L x B x H mm	Hebelrohrlänge eingeschoben/ ausgeschoben mm	Gesamtgewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	800	20	8,0	550 x 99 x 250	400/ 690	13,7	4172 811508	**564,-**
	1600	20	11,5	650 x 127 x 315	650/1150	28,9	4172 811516	**760,-**
	3200	20	16,0	840 x 130 x 355	650/1150	52,9	4172 811532	**1223,-**
4	800	20	8,0	527 x 108 x 265	510/ 770	15,8	4172 807008	**754,-**
	1600	20	11,5	660 x 140 x 330	680/1190	33,5	4172 807016	**1118,-**
	3200	20	16,0	676 x 156 x 330	680/1190	56	4172 807032	**1692,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Saugheber

Für alle gasdichten Oberflächen wie Glas, Blech (außer Riffelblech), Marmor, Fliesen etc.

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① Saugheber

1-Kopf-Aluminium-Körper, mit eingebauter Handpumpe, Ansaugen durch Pumpstöße, Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert, Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
120	210	4000 817239	**109,20**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

② Saugheber

1-Kopf-Kunststoff-Körper, Einhandbedienung, Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
30	118	4000 817213	**5,50**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

③ Saugheber

2-Kopf-Kunststoff-Körper, Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
60	118	4000 817214	**10,35**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

④ Saugheber

2-Kopf-Aluminium-Körper, Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
80	118	4000 817218	**48,-**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

⑤ Saugheber

3-Kopf-Aluminium-Körper, Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel, besonders geeignet für große Scheiben

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
120	118	4000 817219	**69,40**



⑥ Permanentmagnet

schaltbar

geeignet zum Heben und Transportieren von Schüttgut und kleinen Eisenteilen wie Nägel, Schrauben, Muttern, Drehteilen, Stanzteilen usw. Sortieren von Eisenteilen aus Nichteisenmetallen, Entfernen von Spänen an schwer zugänglichen Stellen. Heben und Transportieren von kleinen ausgebrannten Teilen im Brennschneidbetrieb, lange Lebensdauer

2 JAHRE GARANTIE

Haftfläche mm/mm	Gesamthöhe mm	Hebekapazität max. kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
80 / 80	190	7	1,3	4000 832302	**230,-**
110/110	190	12	2,1	4000 832303	**275,-**



⑦ - ⑧ Permanenthandmagnet

ideales Hilfsmittel beim Transport, Anheben und Greifen von Stahlblechen, starke Hebekraft, optimale Sicherheit

2 JAHRE GARANTIE

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Gesamthöhe mm	Haftkraft kN	Best.-Nr.	EUR
7	mit Exzenter am D-Griff	160 x 150 x 25	175	1,4[1)]	4000 832300	**341,-**
8	mit Lederriemen	78 x 38 x 20	20	0,15[2)]	4000 832301	**88,50**

[1)] Hebekraft bei einer Blechdicke von 10 mm,
[2)] Hebekraft bei einer Blechdicke von 1 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Zulässige Traglasten in Abhängigkeit vom Hebegutprofil

Flachmaterial[1]				Rohr- und Rundmaterial[1]			
Tragfähigkeit kg	**Stärke min. mm**	**Breite mm**	**Länge max. mm**	**Tragfähigkeit kg**	**Ø min. mm**	**Wandstärke min. mm**	**Länge max. mm**
3000	25	2500	3000	700	200	25	2000

[1] Die Angaben gelten für Stahl, Güte C 40

①Lasthebemagnete

SCHNELL LIEFERBAR

netzunabhängig, funkfernsteuerbar

- **Revolutionäre Technik mit höchster Sicherheit!**
- **Kein Stromkabel zum Lasthebemagnet!**

Die Permanentmagnete mit unbefristeter und konstanter Haltekraft werden mittels eines integrierten, wartungsfreien 12-V-Akkus elektrisch umgepolt.

Der Akku hat zur Haltekraft nichts beizutragen. Er wird nicht belastet, denn das Umpolen dauert jeweils weniger als eine Sekunde. Die Aufladung am Stromnetz über das integrierte Ladegerät wird dadurch z. B. erst nach ca. 400 Hebevorgängen pro Woche erforderlich. Kontroll-Leuchten signalisieren den Ladezustand.

Die magnetische Kraft wird bei jedem Umpolen regeneriert. Bei jedem Lösen des Hebegutes wird dieses außerdem durch einen automatisch ablaufenden Zyklus entmagnetisiert.

Ein ausgereiftes Sicherheitssystem schließt ein unbeabsichtigtes Lösen aus, denn nur bei vollständig abgesetzter Last ist ein Entmagnetisieren möglich. Die Außenflächen des Magnetgehäuses sind in jedem Zustand antimagnetisch.

Diese Lasthebemagnete basieren auf der langbewährten Quadratpoltechnik mit ihrer außergewöhnlich hohen Haftkraft. Aufgrund ihrer besonderen Lastanlagefläche sind sie bevorzugt für Flachmaterial und Bleche geeignet.

Durch die Funkfernbedienung sind sie aus bis zu 30 m Entfernung steuerbar. Batterie(n): 12 V DC/25 Ah, Ladespannung 220 V/50 Hz, Ladedauer 8 Stunden Batterieeinsatz für Tragfähigkeit 3000 kg Flachmaterial = 2 Stück

Lasthebemagnet

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3000	690 x 328 x 490/660[1)]	160	9113 444991	a.Anfrage

[1)] Höhe mit Ring



②Lasthebemagnete, handbetätigt

SCHNELL LIEFERBAR

- Kompakte, leichte Bauweise, erleichtert das tägliche Handling
- Robust und zuverlässig
- Einfaches und sicheres Heben ferromagnetischer Hebegüter
- Ohne externe Energiezufuhr
- Außenflächen des Gehäuses sind nicht magnetisch
- Kein Anziehen von Stäuben, Spänen usw.

Der über den Schalthebel drehbare Magnetblock ist beidseitig kugelgelagert und dreht berührungslos und reibungsfrei zwischen den Magneten des Gehäuseblockes. Der Umschalthebel wird in EIN-Stellung arretiert. Die hohe Magnetkraft wird nur über zwei Polflächen übertragen. Dies vermeidet oft einen Luftspalt zwischen Magnet und Hebegut bzw. minimiert seine Größe. Abschrägungen an der Innenseite der zwei Polflächen bilden das Prisma zur Anlage des Rundmaterials. Dreifache Sicherheit wird zertifiziert, d. h. die tatsächliche Abreißkraft ist bei Stahl und ebener Auflage 3-mal höher als die zulässige Tragfähigkeit. Bei nicht zu vermeidendem Luftspalt ist aber die Veränderung der Tragfähigkeit zu beachten.

Für den Transport von dünnwandigen Blechen und Rohren.

Lasthebemagnet

Tragfähigkeit kg	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
125	121 x 79 x 161	3,7	9113 444977	430,-
250	189 x 79 x 142	6	9113 444980	566,-
300	189 x 79 x 142	6	9113 444985	629,-
500	249 x 106 x 189	15	9113 444981	906,-
600	249 x 106 x 189	15	9113 444986	961,-
1000	342 x 133 x 219	34	9113 444982	1476,-
1500	383 x 166 x 293	66	9113 444983	1955,-
2000	457 x 166 x 293	80	9113 444984	2600,-
150	189 x 79 x 156	6	9113 444978 [1)]	633,-
300	249 x 106 x 200	16	9113 444979 [1)]	962,-

[1)] für dünnwandige Teile

Zulässige Traglasten in Abhängigkeit von Hebegutprofil

Flachmaterial[1]			Rohr- und Rundmaterial[1]			
Tragfähigkeit kg	**Stärke min. mm**	**Länge max. mm**	**Tragfähigkeit kg**	**Ø max. mm**	**Wandstärke min. mm**	**Länge max. mm**
125	20	1000	50	300	10	1000
250	20	1500	100	300	10	1500
300	20	1500	150	300	10	1500
500	25	2000	200	400	15	2000
600	25	2000	300	400	15	2000
1000	40	3000	400	450	25	3000
1500	45	3000	600	600	30	3000
2000	55	3000	800	600	35	3000
150[2]	8	1500	60	240	8	1500
300[2]	10	2000	120	290	10	2000

[1] Die Reduzierung der Tragfähigkeit in Abhängigkeit vom Luftspalt ist unbedingt zu beachten

[2] Für dünnwandige Teile



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kranwaage, Messbereich 0 bis 12 t

kompaktes Messgerät zum Ermitteln von Lasten in Hebezeugen. Es kann unter Verwendung von Anschlagmitteln der Güteklasse 8 zwischen Last und Haken des Hebezeuges angeschlagen werden.

- Einfache Handhabung
- Gute Ablesbarkeit, 20,5 mm große LCD-Anzeige
- Wahlweise Anzeige der aufgebrachten, momentanen Last als Brutto- oder Nettowert oder des Maximalwertes
- Maximalwertspeicher
- Überlastwarnung bei 110% der Brutto-Nennlast
- Automatische Nullstellung
- Messgenauigkeit vom Endwert 0,1%
- Gehäuse 180° drehbar
- Automatische Abschaltung
- Anzeige des Batteriestatus
- Inkl. Batterien, Betriebsdauer ca. 200 Stunden
- Inkl. Prüfzertifikat
- Gewichtsangabe inkl. Anschlagmittel

2 JAHRE GARANTIE

Zugkraftaufnehmer, Messbereich 0-100 t

Zugkraftaufnehmer können universell eingesetzt werden, ob zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage, bieten sie immer eine günstige Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Sie können mit Schäkel oder einem Haken als direkte Einhängemöglichkeit der Last kombiniert werden.

- Einfache Handhabung
- Gute Ablesbarkeit
- Wahlweise Anzeige der aufgebrachten, momentanen Last als Brutto- oder Nettowert oder des Maximalwertes
- Überlastwarnung bei 110% der Brutto-Nennlast
- Robuste Ausführung
- Maximalwertspeicher
- Automatische Nullstellung
- Messgenauigkeit vom Endwert 0,2%
- Automatische Abschaltung
- Anzeige des Batteriestatus
- Inkl. Batterien, Betriebsdauer ca. 200 Stunden
- Inkl. Prüfzertifikat

2 JAHRE GARANTIE

①Kranwaage mit Digitalanzeige

②Kranwaage mit Digitalanzeige und Funkübertragung

Fernbedienung und Datenübertragung per Funk. Die ermittelten Werte sind auf der Fernbedienung ablesbar. Saldierspeicher zum Summieren und Speichern mehrerer Messwerte. Inkl. USB-Schnittstelle, PC-Kabel, Anwendersoftware und Aufbewahrungsbox.

③Zugkraftaufnehmer mit Digitalanzeige

④Zugkraftaufnehmer mit Digitalanzeige und Funkübertragung

Fernbedienung und Datenübertragung per Funk. Die ermittelten Werte sind auf der Fernbedienung ablesbar. Saldierspeicher zum Summieren und Speichern mehrerer Messwerte. Inkl. USB-Schnittstelle, PC-Kabel, Anwendersoftware

Schäkel und Haken gehören nicht zum Lieferumfang

①-② Kranwaage

Messbereich bis t	Ziffernschritt kg	Gewicht kg	Best.-Nr. Abb. 1 m. Digitalanzeige	EUR	Best.-Nr. Abb. 2 m. Digitalanzeige u. Funkübertragung	EUR
0 - 1	0,5	3,0	4138 205117	**1386,-**	4138 205123	**2159,-**
0 - 2	1	3,5	4138 205118	**1480,-**	4138 205124	**2270,-**
0 - 3,2	1	6,0	4138 205119	**1764,-**	4138 205125	**2433,-**
0 - 5	1	7,5	4138 205120	**2065,-**	4138 205126	**2764,-**
0 - 8	2	10,5	4138 205121	**2176,-**	4138 205127	**3043,-**
0 - 12	5	20,0	4138 205122	**2491,-**	4138 205128	**3429,-**

③-④ Zugkraftaufnehmer

Messbereich bis t	Ziffernschritt kg	Gewicht kg	Best.-Nr. Abb. 3 m. Digitalanzeige	EUR	Best.-Nr. Abb. 4 m. Digitalanzeige u. Funkübertragung	EUR	Best.-Nr. Schäkel	EUR	Best.-Nr. Haken	EUR
0- 1	1	1,1	4138 205130	**1449,-**	4138 205140	**2041,-**	4138 205079	**5,10**	4138 205089	**408,50**
0- 2,5	1	1,7	4138 205131	**1948,-**	4138 205141	**2722,-**	4138 205080	**19,30**	4138 205090	**408,50**
0- 5	1	2,1	4138 205132	**2049,-**	4138 205142	**2825,-**	4138 205081	**29,50**	4138 205091	**408,50**
0- 10	10	3,9	4138 205133	**2163,-**	4138 205143	**2943,-**	4138 205082	**101,50**	4138 205092	**510,-**
0- 20	10	6,8	4138 205134	**2331,-**	4138 205144	**3118,-**	4138 205083	**101,50**	4138 205093	**755,-**
0- 35	10	9,4	-		4138 205145	**3504,-**	4138 205084	**222,30**	4138 205094	**1633,-**
0- 50	10	14,4	-		4138 205146	**3899,-**	4138 205085	**276,50**	4138 205095	**2122,-**
0-100	50	39,3	-		4138 205147	**10955,-**	4138 205086	**1178,-**	4138 205096	**7704,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Portalkran

- **Aluminium**
- geringes Eigengewicht
- leichte Steckmontage ohne Schraubverbindungen
- höhenverstellbar
- mobil für wechselnde Standorte
- ideal zum Be- und Entladen
- für den Einsatz in der Werkhalle

Bestehend aus: höhenverstellbarem Aluminium-Portalkran und 4 Lenkrollen mit Radfeststeller, komplett mit feststellbarem Rollfahrwerk, wahlweise mit Stirnradflaschenzug oder Elektrokettenzug (Hubgeschwindigkeit 4 + 1 m/min., Betriebs-/Steuerspannung 400 V/50 Hz), inkl. Dokumentation

Lieferung erfolgt zerlegt



Portalkran fahrbar und klappbar

Tragfähigkeit	kg	1000/500[1)]	1000/500[1)]	1000/500[1)]	1000/1000[1)]	1000/1000[1)]	1000/1000[1)]
lichte Breite	mm	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Bauhöhe	mm	2095-2495	2535-3385	2865-4165	2095-2495	2535-3385	2865-4165
Radstand	mm	1504	2012	2328	1504	2012	2328
Außenbreite	mm	4260	4260	4260	4260	4260	4260
Höhe Einhängepunkt	mm	1720-2120	2160-3010	2490-3790	1720-2120	2160-3010	2490-3790
mit Stirnradflaschenzug	**Best.-Nr.**	9112 440635	9112 440636	9112 440637	9112 440638	9112 440639	9112 440640
	EUR	**4239,-**	**4558,-**	**5910,-**	**4350,-**	**4587,-**	**5938,-**
Höhe Einhängepunkt	mm	1720-2120	2160-3010	2490-3790	1720-2120	2160-3010	2490-3790
Haupthub/Feinhub	m/min	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
mit Elektrokettenzug	**Best.-Nr.**	9112 440641	9112 440642	9112 440643	9112 440644	9112 440645	9112 440646
	EUR	**5596,-**	**5850,-**	**7084,-**	**5698,-**	**5921,-**	**7190,-**

[1)] Tragfähigkeit Hebezeug

Zweischienen-Portalkran-Systeme

- **Flächendeckende Ausnutzung der Halle**
- **Optimale Nutzung der Raumhöhe**
- **Einfaches und sicheres Handling**
- **Ideal für Maschinenbeschickung, Werkzeugwechsel, Be- und Entladen**

Krankonstruktion ausgelegt nach der EG-Maschinenrichtlinie, der EN 15011 und mit geltenden Normen sowie den VDE Bestimmungen, für Halleneinsatz. Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle (Korrosivitätskategorie in Anlehnung an C2)
Krankonstruktion stahlkiesentrostet lackiert in himmelblau, RAL 5015

- Tragfähigkeit von 250 bis 10000 kg
- Spannweiten bis 15 m
- Feldlängen bis 10 m
- Portalstützen mit Grundplatten zur Befestigung auf geeignetem bauseitigen Betonboden inkl. der erforderlichen Verbundanker
- Fahrbahnstränge aus I-Profilen zum Verschrauben mit den Portalstützen
- Profilstahl-Brückenträger
- Katz/Kranfahrt von Hand oder elektrisch

Zweischienen-Portalkran-Systeme bitte anfragen.

Made in Germany

Anwendungsbeispiel

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Portalkran

Robuste Stahlkonstruktion für den Einsatz in der Halle
- Schnell zum Einsatzort verfahrbar, flexibel einsetzbar
- Ausführung gem. EG-Maschinenrichtlinie, eingestuft nach EN 15011 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz

Ausführung:
- Tragfähigkeiten bis 2000 kg
- Lichte Breiten bis 5000 mm
- Stufenloses Verstellen der lichten Breite durch Klemmträgeranschluss
- Fahrwerk mit 4 Polyamid-Lenkrädern mit Rad- und 2 Richtungsfeststellern
- Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle (Korrosivitätskategorie in Anlehnung an C2)
- Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in himmelblau, RAL 5015

Elektrik:
- Netzanschlussschalter
- CEE-Geräteaufbaustecker
- Rundschleppkabel-Stromzuführung

Dokumentation:
- Kranprüfbuch + Konformitätserklärung
- Komplette Beschilderung nach UVV
- Bebilderte Montageanleitung

2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Tragfähigkeit	kg	250	250	250	500	500	500	1000	1000	1000	2000	2000	2000
lichte Breite LB	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Gesamtbreite A	mm	3445	4445	5445	3445	4445	5445	3510	4510	5510	3690	4690	5690
Gesamthöhe BH	mm	3172	3172	3212	3212	3212	3232	3232	3252	3292	3355	3355	3355
Flanschbreite F	mm	64	64	82	82	82	91	91	100	120	150	150	150
Radstand R	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000
Gewicht	kg	206	217	257	225	241	273	272	308	376	510	552	594
ohne E-Zug	**Best.-Nr.**	9112 444820	9112 444821	9112 444822	9112 444824	9112 444825	9112 444826	9112 444828	9112 444829	9112 444830	9112 444832	9112 444833	9112 444834
	EUR	**3560,-**	**3595,-**	**3700,-**	**3605,-**	**3655,-**	**3740,-**	**3895,-**	**3990,-**	**4175,-**	**4830,-**	**4945,-**	**5060,-**
Haupthub/ Feinhub	m/min	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
mit E-Zug und Rollfahrwerk	**Best.-Nr.**	9112 444836	9112 444837	9112 444838	9112 444840	9112 444841	9112 444842	9112 444844	9112 444845	9112 444846	9112 444848	9112 444849	9112 444850
	EUR	**4915,-**	**4950,-**	**5055,-**	**5205,-**	**5250,-**	**5335,-**	**5700,-**	**5790,-**	**5985,-**	**6800,-**	**6910,-**	**7020,-**

Höhenverstellung mit und ohne Zahnstangengewinde; sowie größere Bauhöhen und andere Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf Seite 123.

Schwenkkran, ortsveränderlich

- Kran ohne Fundament
- Schwenkbereich 360°
- Keine Befestigung am/im Boden erforderlich
- Ausführung gem. EG-Maschinenrichtlinie, eingestuft nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz

Ausführung:
- Tragfähigkeiten bis 500 kg
- Ausladungen bis 2000 mm
- Katzfahrendanschläge
- Ausrichtschrauben + Transportösen

2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

- Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle (Korrosivitätskategorie in Anlehnung an C2)
- Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in narzissengelb, RAL 1007
- Kranfahrwerk mit Deichsel (optional)

Elektrik/Stromzuführung/Hebezeug:
- Abschließbarer Netzanschlussschalter
- Stromzuführung mit Kabelhalterohr bis 3 m Ausladung oder als Schleppkabel mit Spannseil ab 4 m Ausladung
- Technische Daten der Elektrokettenzüge finden Sie auf Seite 123.

Dokumentation:
- Krandokumente mit Konformitätserklärung, komplette Beschilderung nach UVV, bebilderte Montageanleitung

Tragfähigkeit		kg	125	125	250	250	500
Ausladung	A	mm	3000	4000	3000	4000	2000
Bauhöhe	B	mm	2710	2710	2730	2750	2730
Flanschbreite	F	mm	82	82	91	100	91
Gewicht		kg	470	486	470	622	455
Kran ohne Elektrokettenzug, ohne Füllgewicht		**Best.-Nr.**	9112 440400	9112 440401	9112 440402	9112 440403	9112 440404
		EUR	**4730,-**	**4830,-**	**4770,-**	**5325,-**	**4685,-**
Hubhöhe	H	mm	2065	2065	2040	2040	1995
Haupthub/Feinhub		m/min	8/2	8/2	4/1	4/1	4/1
Kran mit Elektrokettenzug, inkl. Radfahrwerk, ohne Füllgewicht		**Best.-Nr.**	9112 440407	9112 440408	9112 440409	9112 440410	9112 440411
		EUR	**6240,-**	**6320,-**	**6260,-**	**6815,-**	**6420,-**
Füllgewicht		Gewicht kg	1076	1800	2138	3286	2375
		Best.-Nr.	9112 440414	9112 440415	9112 440416	9112 440417	9112 440418
		EUR	**1140,-**	**1885,-**	**2230,-**	**3420,-**	**2480,-**
Kranhandfahrwerk		**Best.-Nr.**	9112 440421	9112 440421	9112 440421	9112 440421	9112 440421
		Mehrpreis EUR	**1140,-**	**1140,-**	**1140,-**	**1140,-**	**1140,-**

Tragfähigkeiten bis 1000 kg und Ausladungen bis 6 m auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schwenkkran mit oben liegendem Ausleger

Zur optimalen Nutzung der gesamten Raumhöhe
- Säulen- und Wandausführung
- Schwenkbereich 270° oder 180°
- Ausführung gem. EG-Maschinenrichtlinie, eingestuft nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz

Ausführung:
- Tragfähigkeiten bis 500 kg
- Ausladungen bis 5000 mm
- Ausleger mit Gleitlagerung
- Katzfahrpuffer
- Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle, Korrosivitätskategorie in Anlehnung an C2
- Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in narzissengelb, RAL 1007

Elektrik/Stromzuführung/Hebezeug:
- Abschließbarer Netzanschlussschalter
- Rundkabel-Stromzuführung (mit Kabelhalterohr bei 3 m Ausladung oder als Schleppkabel mit Spannseil ab 4 m Ausladung)
- Technische Daten der Elektrokettenzüge finden Sie auf Seite 123

Dokumentation:
- Krankdokumente mit Konformitätserklärung, komplette Beschilderung nach UVV, bebilderte Montageanleitung

Zur Befestigung der Säulen-Schwenkkrane stehen zwei Montagesysteme zur Wahl:
- Ankerschrauben und Stahlschablone zur herkömmlichen Fundamentbefestigung
- Verbund-Anker-System zur Direktmontage auf Betonboden, B25, Mindstdicke 190 mm

Die Beschreibung der Montagesysteme finden Sie auf Seite 122.

2 JAHRE GARANTIE | MONTAGE SERVICE | Made in Germany



Säulen-Schwenkkran

Konsolbaugruppe A



Wand-Schwenkkran

Ankerschraube und Stahlschablone

Verbund-Anker-System

Säulen-Schwenkkran, Schwenkbereich 270°

Tragfähigkeit		kg	125	125	125	250	250	250	500	500	500
Ausladung	A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	2000	3000	4000
Bauhöhe	B	mm	2790	2790	2790	2790	2845	2845	2790	2845	2845
Flanschbreite	F	mm	91	91	91	91	120	120	91	120	120
ohne Elektrokettenzug		**Best.-Nr.**	9112 440229	9112 440230	9112 440231	9112 440232	9112 440233	9112 440234	9112 440235	9112 440236	9112 440237
		EUR	**1590,-**	**1680,-**	**1730,-**	**1590,-**	**2075,-**	**2155,-**	**1540,-**	**1960,-**	**2080,-**
Hubhöhe	H	mm	2065	2065	2065	2040	2040	2040	1995	1995	1995
Haupthub/Feinhub		m/min	8/2	8/2	8/2	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
mit Elektrokettenzug und Rollfahrwerk		**Best.-Nr.**	9112 440238	9112 440239	9112 440240	9112 440241	9112 440242	9112 440243	9112 440244	9112 440245	9112 440246
		EUR	**3000,-**	**3090,-**	**3140,-**	**3000,-**	**3450,-**	**3565,-**	**3190,-**	**3605,-**	**3725,-**

Passendes Zubehör Montagesysteme

Ankerschrauben und Fundamentschablone

Fundamentkantenlänge mm	900	1050	1150	1050	1250	1350	1100	1300	1450
Best.-Nr.	9112 440082	9112 440083	9112 440084	9112 440085	9112 440086	9112 440087	9112 440088	9112 440089	9112 440090
EUR	**162,60**	**162,60**	**162,60**	**162,60**	**201,50**	**201,50**	**162,60**	**201,50**	**201,50**

Verbund-Anker-System

Spezialplatte-Ø mm	680	680	680	680	850	850	680	850	1050
Best.-Nr.	9112 440093	9112 440094	9112 440095	9112 440096	9112 440097	9112 440098	9112 440099	9112 440106	9112 440107
EUR	**705,-**	**705,-**	**865,-**	**705,-**	**1090,-**	**1090,-**	**705,-**	**1090,-**	**1390,-**

Wand-Schwenkkran, Schwenkbereich 180°

Tragfähigkeit		kg	125	125	125	250	250	250	500	500	500
Ausladung	A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	2000	3000	4000
Bauhöhe	B	mm	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Flanschbreite	F	mm	91	91	91	91	91	120	91	120	120
Horizontalkraft max.	H	kN	10	13	17	16	22	30	19	30	41
Vertikalkraft max.	V	kN	3	3	3	4	5	6	8	8	9
ohne Elektrokettenzug		**Best.-Nr.**	9112 440209	9112 440210	9112 440211	9112 440212	9112 440213	9112 440214	9112 440215	9112 440216	9112 440217
		EUR	**930,-**	**1020,-**	**1100,-**	**950,-**	**1220,-**	**1280,-**	**905,-**	**1090,-**	**1220,-**
Hubhöhe	H	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Haupthub/Feinhub		m/min	8/2	8/2	8/2	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
mit Elektrokettenzug und Rollfahrwerk		**Best.-Nr.**	9112 440220	9112 440221	9112 440222	9112 440223	9112 440224	9112 440225	9112 440226	9112 440227	9112 440228
		EUR	**2365,-**	**2460,-**	**2510,-**	**2365,-**	**2615,-**	**2680,-**	**2550,-**	**2735,-**	**2850,-**

Tragfähigkeiten bis 2000 kg und Ausladungen bis 10 m auf Anfrage. Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf der Seite 123.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Säulen-Schwenkkran

- Schwenkbereich 360°
- Ausführung gemäß EG-Maschinenrichtlinie, eingestuft nach EN 13001 HC2, S3 für mittelschweren Industrieeinsatz

Ausführung:

- Tragfähigkeiten bis 2000 kg, Ausladung bis 6000 mm
- Ausladungen bis 6000 mm
- Stabile Auslegerführung durch große Rollendistanz
- Verstellbare Katzfahrpuffer
- Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle (Korrosivitätskategorie in Anlehnung an C2)
- Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in narzissengelb, RAL 1007

Elektrik/Stromzuführung/Hebezeug:

- Abschließbarer Netzanschlussschalter
- Schleifringkörper
- Rundkabel-Stromzuführung (mit Kabelhalterohr bei 5 m Ausladung oder als Schleppkabel mit Spannseil bei Ausladung >5 m)
- Bei Ausführung mit elektrischem Schwenkantrieb mit Flachschleppkabel-Stromzuführung
- Technische Daten der Elektrokettenzüge finden Sie auf Seite 123

Dokumentation:

- Krandokumente mit Konformitätserklärung, komplette Beschilderung nach UVV, bebilderte Montageanleitung

Zur Befestigung der Säulen-Schwenkkrane stehen zwei Montagesysteme zur Wahl:

Ankerschrauben und Stahlschablone

Zur herkömmlichen Fundamentbefestigung Erforderliche Fundamenttiefe: mind. 1000 mm Fundamentkantenlängen gem. Tabelle

Verbund-Anker-System

zur Direktmontage auf Betonboden, Mindestdicke 190 mm/Güte B25

Bestehend aus Spezialplatte, Verbundankern zur Verankerung im Betonboden und Befestigungsmaterial zum Aufschrauben der Kransäule

- Aufwändige Fundamentierungsarbeiten entfallen
- Bei ebenem Betonboden kein Unterguss erforderlich, sofortige Inbetriebnahme möglich, einfache Montage
- Keine Stolperfallen
- Komplettsystem inkl. Dokumentation

2 JAHRE GARANTIE | MONTAGE SERVICE

Säulen-Schwenkkran, Schwenkbereich 360°

Tragfähigkeit		**kg**	**500**	**500**	**500**	**1000**	**1000**	**1000**	**2000**	**2000**	**2000**
Ausladung	A	mm	4000	5000	6000	4000	5000	6000	4000	5000	6000
Bauhöhe	B	mm	3610	3670	3670	3670	3730	3730	3730	3770	3820
Flanschbreite	F	mm	120	150	150	150	170	170	170	180	190
Gewicht ca.		kg	545	670	799	700	950	1100	969	1256	1389
ohne E-Zug		**Best.-Nr.**	9112 446400	9112 446401	9112 446402	9112 446405	9112 446403	9112 446407	9112 446410	9112 446413	9112 446414
		EUR	**3380,-**	**3657,-**	**3959,-**	**3776,-**	**4565,-**	**5185,-**	**4866,-**	**5400,-**	**6287,-**
Haupthub/Feinhub		m/min	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
Hubhöhe	H	mm	2795	2795	2795	2795	2795	2795	2635	2635	2635
mit E-Zug und Handfahrwerk		**Best.-Nr.**	9112 446415	9112 446416	9112 446417	9112 446420	9112 446418	9112 446422	9112 446425	9112 446423	9112 446424
		EUR	**5007,-**	**5207,-**	**5708,-**	**5433,-**	**6092,-**	**6853,-**	**7279,-**	**7773,-**	**8661,-**
Hubhöhe	H	mm	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2680	2680	2680
mit E-Zug, Elektrofahrwerk, elektr. Schwenkantrieb (jew. 2-stufig) inkl. Idealsteuerung		**Best.-Nr.**	9112 446436	9112 446437	9112 446438	9112 446441	9112 446444	9112 446443	9112 446446	9112 446445	9112 446449
		EUR	**9372,-**	**9893,-**	**10210,-**	**9859,-**	**10584,-**	**11323,-**	**11909,-**	**12457,-**	**13357,-**

Tragfähigkeiten bis 20 t und Ausladungen bis 12 m auf Anfrage. Technische Daten der Hebezeuge finden Sie auf Seite 123.

Zubehör Montagesysteme

Ankerschrauben mit Fundamentschablone

Fundamentkantenlänge mm	**1500**	**1650**	**1800**	**1850**	**2000**	**2150**	**2200**	**2400**	**2600**
Best.-Nr.	9112 446451	9112 446452	9112 446453	9112 446456	9112 446454	9112 446458	9112 446461	9112 446455	9112 446459
EUR	**227,60**	**227,60**	**227,60**	**227,60**	**241,20**	**339,-**	**339,-**	**340,-**	**392,-**

Verbund-Anker-System

Spezialplatte-Ø mm	**1050**	**1050**	**1200**	**1200**	**1450**	**1450**	**1750**	**-**	**-**
Best.-Nr.	9112 446464	9112 446465	9112 446466	9112 446467	9112 446468	9112 446469	9112 446470	-	-
EUR	**1711,-**	**2060,-**	**2827,-**	**2656,-**	**3152,-**	**3176,-**	**5229,-**	**-**	**-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Elektrokettenzüge

2 JAHRE GARANTIE

- 2 Hubgeschwindigkeiten
- Eingebaute Rutschkupplung
- Hubhöhe 3 m
- Steuerkabellänge 2 m
- Kettenspeicher inklusive
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Niedrige Bauform
- Hohe Betriebssicherheit

Technische Daten:

Motor:	380-415 V/50 Hz, Schutzart IP 55 in Iso-Klasse H (185°)
Bremse:	Magnetische Scheibenbremse ausgelegt auf Lebensdauer
Getriebe:	gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit Wälzlagerung
Kette:	hochfeste Sicherheitslastkette, verzinkt
Steuerung:	Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 48 V
Lackierung:	blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021
Handfahrwerk:	mit stufenloser Einstellung der Flanschbreite
Elektrofahrwerk:	Geschwindigkeit ca. 20 bzw. 5 m/min., variabel einstellbar
Lieferung:	**inklusive Dokumentation**

Neu

Hakenaufhängung

FEM-Einstufung Hebezeuge
(Volllast-Lebensdauerstunden):
FEM 3m: 3200 Stunden
FEM 2m: 1600 Stunden
FEM 1Am: 800 Stunden

Bei Bestellung mit Fahrwerken bitte die genaue Flanschbreite angeben.



Hakenaufhängung



Handfahrwerk



Elektrofahrwerk

	Tragfähigkeit	kg	125	250	500	1000	1250	2000	2500
	Triebwerksgruppe nach FEM		3 m	2 m	2 m	2 m	1 Am	2 m	1 Am
	Anzahl Laststränge		1	1	1	1	2	2	2
	Hubgeschwindigkeit Haupthub/Feinhub	m/min	8/2	8/2	8/1,3	8/1,3	8/1,3	4/0,7	4/0,7
	Hubmotor-Leistung Haupthub/Feinhub	kW	0,45/0,11	0,45/0,11	0,9/0,15	1,8/0,25	1,8/0,25	1,8/0,25	1,8/0,25
	Einschaltdauer ED	%	50	50	40	50	30	50	30
Hakenaufhängung	Bauhöhe B	mm	376	376	420	554	554	661	661
		Best.-Nr.	9112 440500	9112 440503	9112 440506	9112 440509	9112 440512	9112 440515	9112 440518
		EUR	**1375,-**	**1375,-**	**1615,-**	**1800,-**	**1835,-**	**1980,-**	**2015,-**
	Bauhöhe C	mm	455	455	499	653	653	760	-
Handfahrwerk	Flanschbreite F	mm	50-305	50-305	50-305	66-305	66-305	66-305	-
		Best.-Nr.	9112 440501	9112 440504	9112 440507	9112 440510	9112 440513	9112 440516	-
		EUR	**1475,-**	**1475,-**	**1725,-**	**1920,-**	**1955,-**	**2110,-**	**-**
Elektrofahrwerk	Bauhöhe D	mm	388	388	428	512	532	639	676
	Flanschbreite F	mm	55-310	55-310	55-310	55-310	64-310	64-310	82-310
		Best.-Nr.	9112 440502	9112 440505	9112 440508	9112 440511	9112 440514	9112 440517	9112 440520
		EUR	**2335,-**	**2335,-**	**2575,-**	**2754,-**	**3225,-**	**3225,-**	**3400,-**

Passendes Zubehör

	Hubhöhe max. m	16	16	16	16	8	8	8
Kette für größere Hubhöhen	**Best.-Nr.**	9112 440522	9112 440523	9112 440524	9112 440525	9112 440526	9112 440527	9112 440528
	Mehrpreis EUR/m	**11,-**	**11,-**	**12,20**	**12,20**	**15,50**	**29,70**	**29,70**
Steuerkabelverlängerung	**Best.-Nr.**	9112 440530	9112 440531	9112 440532	9112 440533	9112 440534	9112 440535	9112 440536
	Mehrpreis EUR/m	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**
Vergrößerter Kettenspeicher	erforderlich ab Hubhöhe > m	6	6	8	10	10	5	5
	Best.-Nr.	9112 440540	9112 440541	9112 440542	9112 440543	9112 440544	9112 440545	9112 440546
	Mehrpreis EUR	**29,80**	**29,80**	**29,80**	**29,80**	**29,80**	**29,80**	**29,80**

Tragfähigkeiten bis 5000 kg - bitte anfragen. Elektrischer Betriebsendabschalter auf Anfrage.

Stromzuführung

Flachschleppkabel-Stromzuführung für bauseitige Katzbahnträger. Bestehend aus Aufbau-Netzanschlussschalter, Haltearmen, C-Schiene, Flachkabel und Kabelwagen.



Best.-Nr. für Katzbahnlänge 3 m	EUR	Best.-Nr. Verlängerung/m	EUR
9112 440490	**294,-**	9112 440491	**40,90**

Anschlagpuffer

Katzfahr-Endanschlag für alle gängigen Hebezeuge bis 10000 kg Tragfähigkeit mit Roll- oder Elektrofahrwerken. Einfach und schnell an den Fahrbahnträger anzuklemmen. Für Träger-flanschbreiten von 91–300 mm.



Best.-Nr.	EUR
9112 440492	**173,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Elektrokettenzüge

Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg

- Mit Aufhängebügel, Roll-, Haspel- oder Elektrofahrwerk
- Hubhöhe 3 m
- Betriebsspannung 400 V/50 Hz/ 3 Phasen
- 42 V Schützsteuerung
- Hubendschalter für höchste und niedrigste Hakenstellung
- Roll-, Haspel- oder Elektrofahrwerke sind für Flanschbreite 58-180 mm geeignet
- Motoren geschützt gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzklasse IP 55 gemäß VDE 0530
- Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, mit NOT-HALT-Taster
- Von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung
- Thermischer Überlastungsschutz
- Elekromagnetische Federdruckbremse hält Last auch bei Stromausfall
- Steuerkabellänge 2 m

2 JAHRE GARANTIE

FEM-Einstufung-Hebezeuge
(Volllast-Lebensdauerstunden)
FEM 1 Am = 800 Stunden

Betriebsspannung 230 V/50 Hz/1 Phase (25% ED) auf Anfrage lieferbar.

Flanschbreite 180-300 mm auf Anfrage

Kettenzüge 250 bis 2000 kg

Modell	Tragfähigkeit kg	FEM Gruppe	Anzahl Lastst.	Einschaltdauer ED %	Hubgeschwindigkeit Haupthub/Feinhub m/min	Best.-Nr. mit Aufhängebügel	EUR	Best.-Nr. mit Rollfahrwerk	EUR	Best.-Nr. mit Haspelfahrwerk	EUR	Best.-Nr. mit Elektrofahrwerk	EUR
CPV 2-8	250	1 Am	1	50	8	4172 316098	**978,-**	4172 316280	**1159,-**	-		4172 316380	**1749,-**
CPVF 2-8	250	1 Am	1	33/17	8/2	4172 316104	**1232,-**	4172 316292	**1395,-**	-		4172 316392	**1925,-**
CPV 5-4	500	1 Am	2	50	4	4172 316099	**1079,-**	4172 316282	**1255,-**	-		4172 316382	**1909,-**
CPVF 5-4	500	1 Am	2	33/17	4/1	4172 316105	**1317,-**	4172 316294	**1474,-**	-		4172 316394	**2005,-**
CPV 5-8	500	1 Am	1	50	8	4172 316100	**1577,-**	4172 316284	**1775,-**	4172 316184	**1987,-**	4172 316384	**2385,-**
CPVF 5-8	500	1 Am	1	33/17	8/2	4172 316106	**1663,-**	4172 316296	**1861,-**	4172 316196	**2072,-**	4172 316396	**2481,-**
CPV 10-4	1000	1 Am	2	50	4	4172 316101	**1743,-**	4172 316286	**1953,-**	4172 316186	**2159,-**	4172 316386	**2563,-**
CPVF 10-4	1000	1 Am	2	33/17	4/1	4172 316107	**1833,-**	4172 316298	**2044,-**	4172 316198	**2249,-**	4172 316398	**2652,-**
CPV 10-8	1000	1 Am	1	50	8	4172 316102	**2048,-**	4172 316288	**2295,-**	4172 316188	**2521,-**	4172 316388	**2908,-**
CPVF 10-8	1000	1 Am	1	33/17	8/2	4172 316108	**2184,-**	4172 316300	**2431,-**	4172 316200	**2654,-**	4172 316400	**3047,-**
CPV 20-4	2000	1 Am	2	50	4	4172 316103	**2386,-**	4172 316290	**2608,-**	4172 316190	**2838,-**	4172 316390	**3222,-**
CPVF 20-4	2000	1 Am	2	33/17	4/1	4172 316109	**2521,-**	4172 316302	**2743,-**	4172 316202	**2972,-**	4172 316402	**3357,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Auffahrrampen

Aluminium für den Fahrzeugeinbau

Ideal für Handwerker, Spediteure. Die fest im Fahrzeug montierte Auffahrrampe erleichtert das Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge

SCHNELL LIEFERBAR

① Auffahrrampe

- Einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder
- Einfache Montage, zum Einbau in Heck- oder Seitentür
- Durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche
- Inkl. komplettes Montagezubehör (Sternschrauben, Konterplatte)
- Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche
- Faltbare, stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer

L x B mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR
2000 x 800	450	44	9115 446450	1111,-
2400 x 800	450	50	9115 446451	1061,-
2400 x 1000	450	60	9115 446452	1421,-
3000 x 800	400	58	9115 446453	1864,-



② Auffahrrampe

- Für das Be- und Entladen von leichten Geräten
- Leicht, handlich im Einsatz - schnell zu verstauen
- Zum Ausgleich von Höhendifferenzen
- Rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen
- Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzen

L x B mm	Länge geklappt mm	Höhen-differenz mm	Tragfähig-keit kg	Ge-wicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR	
2000 x 800	1105	400	400/St.	32	9115 446460	474,-	/St.
2000 x 400	1105	400	400/Paar	16	9115 446461	590,-	/Paar
2500 x 400	1350	500	400/Paar	19	9115 446462	688,-	/Paar
3000 x 400	1515	600	400/Paar	22	9115 446463	795,-	/Paar







③ Schlauchbrücken, Aluminium

- Zum Schutz von Rohren, Schläuchen, Kabeln bis zu 110 mm Ø, vor überfahrenden Rad- und Raupenfahrzeugen
- Leicht, handlich, witterungsbeständig
- Durch Gummiprofile gegen seitliches Verschieben gesichert
- Mit axialer Sicherung

SCHNELL LIEFERBAR

L x B mm	Tragfähigkeit kg/Paar	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR/Paar
860 x 600	14000	23	9115 446275	640,-
745 x 700	14000	22	9115 446276	624,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Verladeschiene

Tragfähigkeit bis 600 kg pro Paar

universell einsetzbar

- Aus Aluminium
- Mit Schutzrand
- Geringes Eigengewicht
- Mit Anschlagwinkel

SCHNELL LIEFERBAR



Länge mit Auflager mm	Tragfähigkeit kg/Paar	Fahrrinnenbreite mm	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR/Paar
1500	600	180	6	9115 446300	208,-
2000	500	180	8	9115 446301	234,-
2500	400	180	10	9115 446302	262,-
3000	350	180	12	9115 446303	314,-

② Verladeschiene

Tragfähigkeit bis 1000 kg pro Paar

aus Aluminium

- Ohne Schutzrand
- Fahrfläche rutschsicher
- Für kleine Räder geeignet
- Inkl. Sicherungsbolzen und Sicherungslasche

SCHNELL LIEFERBAR



Länge mit Auflager mm	Tragfähigkeit kg/Paar	Breite mm	Gewicht kg/St.	Best.-Nr.	EUR/Paar
1500	870	200	7	9115 446305	238,-
2000	550	200	8	9115 446306	270,-
2500	400	200	9	9115 446307	317,-
1500	1070	300	10	9115 446308	358,-
2000	900	300	12	9115 446309	435,-
2500	650	300	14	9115 446310	549,-
3000	510	300	16	9115 446311	639,-

③ - ④ Verladeschiene

Tragfähigkeit bis 5000 kg pro Paar

aus Aluminium

- Mit oder ohne Schutzrand
- Hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht
- Oberfläche rutschsicher
- Für luftbereifte Fahrzeuge geeignet
- Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung)

SCHNELL LIEFERBAR



Fahrrinnenbreite mm	Länge mit Auflager mm	Tragfähigkeit kg/Paar	Gewicht kg/St.	Best.-Nr. ohne Rand	Best.-Nr. mit Rand	EUR/Paar
245	1620	2620	10	9115 446315	9115 446318	411,-
245	1980	2140	12	9115 446316	9115 446319	445,50
245	2340	1650	14	9115 446317	9115 446320	491,50
245	2330	2790	17	9115 446321	9115 446324	595,-
245	3230	1820	23	9115 446322	9115 446325	749,-
325	3050	4390	31	9115 446327	9115 446330	995,-
325	3590	3470	35	9115 446328	9115 446331	1044,-
360	3640	5230	48	9115 446332	9115 446334	1262,-
360	4040	4430	53	9115 446333	9115 446335	1315,-
400	3840	5320	54	-	9115 446337	1389,-
400	4240	4590	58	-	9115 446338	1467,-

Andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Steigung darf max. 30 % betragen lt. Berufsgenossenschaft.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Überfahrbrücke

aus Aluminium, leicht, handlich
- Tragfähigkeit 600-1200 kg
- Grifflöcher
- Anschlagwinkel gegen Abrutschen
- Breite 1250 mm



SCHNELL LIEFERBAR

Länge mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
750	600	20	9115 446350	277,50
750	1200	24	9115 446351	332,50
1000	600	26	9115 446352	337,50
1000	1200	30	9115 446353	419,50
1200	600	30	9115 446354	402,-
1200	1200	37	9115 446355	503,-
1500	600	40	9115 446356	551,-
1500	1200	47	9115 446357	648,-
1800	600	47	9115 446358	645,-
1800	1200	57	9115 446359	775,-

② Überfahrbrücke

aus Aluminium
- Tragfähigkeit 2000-4000 kg
- In Profilbauweise
- Mit beweglicher Zunge
- Gummiprofil als Abrutschsicherung
- Oberfläche rutschsicher



SCHNELL LIEFERBAR

Länge mm	Breite mm	Maß E mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
1235	1250	155	4000	52	9115 446360	636,-
1235	1500	155	4000	61	9115 446361	892,-
1485	1250	185	3500	61	9115 446362	966,-
1485	1500	185	3500	72	9115 446363	1105,-
1735	1500	220	3000	83	9115 446364	1264,-
1985	1500	250	2000	86	9115 446365	1463,-

Transportwagen

für Brückenbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1250	9115 446367	265,-
1500	9115 446366	289,50

③ Überfahrbrücke

aus Aluminium
- Tragfähigkeit 1200-4000 kg
- Leicht, handlich im Einsatz
- Zum Ausgleich von geringen Höhendifferenzen





SCHNELL LIEFERBAR

Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz mm min./max.	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
550	1250	-28/+60	4000	23	9115 446284	414,50
550	1500	-28/+60	4000	27	9115 446285	433,-
550	1750	-28/+60	4000	32	9115 446286	517,-
550	2000	-28/+60	4000	36	9115 446287	560,-
575	1250	-23/+40	1200	17	9115 446290	339,50
575	1500	-23/+40	1200	19	9115 446291	402,-
575	1750	-23/+40	1200	23	9115 446292	469,50
575	2000	-23/+40	1200	27	9115 446293	527,-

Andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Steigung darf maximal 12,5 % betragen laut Bau-Berufsgenossenschaft.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Überfahrbrücke

aus Aluminium, Tragfähigkeit 4000 kg, zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhendifferenzen, mit Fallsicherung und Rückzughebel, Führungsschiene kann an der Rampenkante angeschweißt oder verschraubt werden.

SCHNELL LIEFERBAR



Führungsschiene

In den Längenstücken 2000, 2500, 3000 mm.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Länge angeben.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
Führungsschiene, verzinkt	9115 446376	42,80

Länge mm	Breite mm	Höhendifferenz mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.
410	1250	50	4000	19	9115 446370	327,-
785	1250	100	4000	31	9115 446371	489,-
410	1500	50	4000	23	9115 446372	329,-
535	1500	65	4000	28	9115 446373	438,-
785	1500	100	4000	38	9115 446374	625,-
910	1500	115	4000	44	9115 446375	739,-

Andere Längen und Traglasten auf Anfrage. Steigung darf max. 12,5% betragen laut Bau-Berufsgenossenschaft.

② Überfahrbrücke aus Stahl

Tragfähigkeit 5000 kg . Die Überfahrbrücken sind mit einem verschleißfreien Federhebewerk ausgerüstet. In Ruhestellung sichert sich die Brücke automatisch. Brücken sind stationär oder seitenverschiebbar erhältlich. Die seitenverschiebbare Version wird in einer nach unten offenen Führungsschiene geführt. Max. Steigung von 12,5% darf laut Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden. Die Führungsschiene wird an einem bauseits in die Rampenkante eingebauten U-Profil (U200) angeschweißt. Montage- und Bedienungsanleitung liegen bei. Lackierung enzianblau, RAL 5010





Führungsschiene

in vollen Längenstücken 1000, 2000, 3000 mm erhältlich.
Bitte bei Bestellung die gewünschte Länge angeben.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
walzblank	9115 446445	64,10
verzinkt	9115 446446	96,40

Führungsschienen für seitenverschiebbare Brücken in vollen Längenstücken 1000, 2000, 3000 mm. Bitte bei Bestellung die gewünschte Länge angeben.

Überfahrlänge mm	Überfahrbreite mm	Höhendifferenz unten mm	Höhendifferenz oben mm	Best.-Nr. stationär	EUR/St.	Best.-Nr. verschiebbar	EUR/St.
1250	1500	205	160	9115 446420	1299,-	9115 446421	1474,-
1500	1500	235	190	9115 446422	1370,-	9115 446423	1667,-
	1750	265	220	9115 446424	1573,-	9115 446425	2004,-
	2000	295	250	9115 446426	1752,-	9115 446427	2092,-
1750	1500	205	160	9115 446428	1442,-	9115 446429	1685,-
	1750	265	220	9115 446430	1623,-	9115 446431	1897,-
	2000	295	250	9115 446432	1812,-	9115 446433	2134,-
2000	1500	205	160	9115 446434	1555,-	9115 446435	1832,-
	1750	265	220	9115 446436	1770,-	9115 446437	2113,-
	2000	295	250	9115 446438	2003,-	9115 446439	2437,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rollenleisten

- Ideal zur Verkettung von komplexen Betriebsabläufen oder als Bereitstellungsbahn zum innerbetrieblichen Transport in der Produktion, Montage, Lager und Versand
- Einfache Montage
- Horizontal oder mit leichtem Gefälle, direkt am Boden, auf Arbeitsbühnen oder im Durchlaufregal
- Robuste, leichtgängige Rollen aus hoch-wertigem Kunststoff
- Der minimale Reibungswiderstand sorgt für leichtes Anlaufen des Lagergutes
- Breite Laufflächen und enge Rollenteilung bieten eine sichere Lastverteilung und das verwindungsfreie Rollenträgerprofil sorgt für Stabilität

2 JAHRE GARANTIE



①-② Leichte Rollenleiste

für den Transport von Kartons, Kunststoff- oder Alubehältern usw. (die Auflagefläche des Fördergutes muss plan sein)

- Zylinder- oder Spurkranzrollen aus Kunststoff, weiß, Gleitlager
- Stabile Achsen
- Rollenträgerprofil glanzverzinkt, H 26,5 x B 39,5 mm



Leichte Rollenleisten, Rollenlänge 24,6 mm

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit/Rolle kg	Rollenträgerprofillänge mm	Rollenteilung mm	Best.-Nr.	EUR
1	Kunststoff-Zylinderrollen, Ø 26 mm	4	2000	28	9114 410200	**19,20**
		4	3000	28	9114 410201	**28,90**
2	Kunststoff-Spurkranzrollen, Ø 26 mm, Spurkranz, Ø 40 mm	4	2000	42	9114 410202	**21,30**
		4	3000	42	9114 410203	**32,20**







③-⑤ Schwere Rollenleiste

für den Transport von Paletten, Tragfähigkeit bei Bodenauflage max. 600 kg/m

- Zylinder- oder Spurkranzrollen aus Kunststoff, schwarz, Gleitlager
- Zylinderrollen aus Stahl, verzinkt, Kugellager
- Rollenträgerprofil verzinkt, H 67,0 x B 71,0 mm









Passendes Zubehör zu schweren Rollenleisten:

Anfahrschutz mit Anschlag

verzinkt, inkl. Schrauben

Best.-Nr.	EUR
9114 410225	**14,80**



Auflaufschuh

(o. Abb.)
zum Abbremsen der Last

Best.-Nr.	EUR
9114 410226	**25,30**

Montage-Set

(o. Abb.)
passend zu den jeweiligen Anforderungen - bitte anfragen

Schwere Rollenleisten, Rollenlänge 62 mm

Abb.	Ausführung	Tragfähigkeit/ Rolle kg	Rollenträgerprofillänge mm	Rollenteilung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollenteilung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollenteilung mm	Best.-Nr.	EUR
3	Stahl-Zylinderrollen, Ø 45 mm	130	2400	48	9114 410228	**341,50**	72	9114 410230	**246,70**	96	9114 410232	**201,40**
		130	3600	48	9114 410229	**495,-**	72	9114 410231	**371,50**	96	9114 410233	**284,50**
4	Kunststoff-Zylinderrollen, Ø 46 mm	65	2400	48	9114 410207	**174,60**	72	9114 410213	**137,20**	96	9114 410219	**119,10**
		65	3600	48	9114 410208	**255,50**	72	9114 410214	**202,70**	96	9114 410220	**172,70**
5	Kunststoff-Spurkranzrollen, Ø 46 mm, Spurkranz Ø 70 mm	65	2400	48			72	9114 410215	**138,50**	96	9114 410221	**116,70**
		65	3600	48			72	9114 410216	**199,50**	96	9114 410222	**172,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①Tragfähigkeit

Die angegebenen Tragfähigkeiten sind Maximalwerte unter idealen Einsatzbedingungen, bei Schrittgeschwindigkeit (max. 4 km/h) und bei glatten ebenen Fahrbahnen. Bei unebenem Boden sowie bei ungleichmäßiger Gewichtsverteilung sollte die Tragähigkeit aus Sicherheitsgründen nach folgender Formel errechnet werden: Die Mindesttragfähigkeit je Rolle errechnet sich aus der Summe von Eigengewicht des Gerätes + maximaler Zuladung, dividiert durch 3 (Faustregel).

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Nomenklatur der Rollen



Gehäusebeschreibung

②Apparaterollen, Seite 131

Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert, Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf.



③Transportgeräterolle, Seite 132-136

Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert, Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf.



④Schwere Transportgeräterolle, Seite 137-141

Hochstabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert, Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Spezial-Gabelkopf (geschlossen, Dauerfettfüllung, 3-fach mit Gabel verschraubt).



⑤Schwerlastrollen, Seite 142-143

Schwere Stahlschweißkonstruktion, Lenkrolle mit Spezial-Drehkranz (Kugellager oben, Kegelrollenlager unten), Hauptbolzen verschraubt und gesichert, spritzwasser- und staubgeschützt, Schmiernippel im Gabelkopf, gelbchromatiert.



Lagerarten



⑥Rollenlager (R)

Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering, widerstandsfähig, robust, weitgehend wartungsfrei.



⑦Gleitlager (G)

Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbereich, preiswerteste Lagerbauart, korrosionsbeständig.

⑧Kugellager (K)

Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand, speziell für Schwerlastrollen geeignet.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Apparaterollen

- Stahlblechgehäuse, verzinkt, chromatiert
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller mit Auslöser (Kunststoff grau), nachlaufend montiert
- Räder: Kunststoffradkörper und Kunststoff-Fadenschutz mit Kugellager in der Radnabe, thermoplastischer Gummibereifung (grau)
- Korrosionsunempfindlich, Radachse verschraubt

SCHNELL LIEFERBAR

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
50	18	73	54 x 54	6,3	40	3000 275240	**4,70**
75	24	103	60 x 60	6,3	50	3000 275241	**6,40**
100	30	137	95 x 70	9,0	80	3000 275245	**11,60**
125	31	162,5	95 x 70	9,0	100	3000 275246	**13,70**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
50	18	73	54 x 54	6,3	40	3000 275279	**6,30**
75	24	103	60 x 60	6,3	50	3000 275280	**8,40**
100	30	137,0	95 x 70	9,0	80	3000 275285	**17,-**
125	31	162,5	95 x 70	9,0	100	3000 275286	**18,90**



Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
50	18	73	54 x 54	6,3	40	3000 275290	**4,70**
75	24	103	60 x 60	6,3	50	3000 275291	**6,90**
100	30	137,0	95 x 70	9,0	80	3000 275293	**9,60**
125	31	162,5	95 x 70	9,0	100	3000 275294	**12,30**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
50	18	22,5	6	40	3000 275295	**1,90**
75	24	29,0	6	50	3000 275296	**3,80**
100	30	36,5	8	100	3000 275298	**4,90**
125	31	36,5	8	100	3000 275299	**6,-**

BEFESTIGUNGEN

LC Rückenloch
Ø 10,2 mm

LD Rückenloch
Ø 12,2 mm

KO Einschlagbefestigung
Stift-Ø: 11 mm
Stiftlänge: 33,4 mm

Preise auf Anfrage

POLYAMID-HÜLSEN FÜR EINSCHLAGBEFESTIGUNG KO

für Rundrohre

für Vierkantrohre

für Holzkonstruktionen

Maße und Preise auf Anfrage

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollen für Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 205 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf
- Monoblock-Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert, mit Nachstellmöglichkeit
- Räder: Vollgummireifen (schwarz) auf Stahlblechfelge (verzinkt-chromatiert), Radachse verschraubt, Rollenlager, Nabenrohr im Rad
- Mit Metallfadenschutz

SCHNELL LIEFERBAR

Lenkrolle

Rollen-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	25	34	106	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	50	3000 275310	**7,30**
100	30	34	128	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	70	3000 275311	**7,80**
125	37	34	155	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	100	3000 275312	**9,40**
160	40	48	195	135 x 110	105 x 75 / 80	11	135	3000 275313	**15,20**
200	50	58	235	135 x 110	105 x 75 / 80	11	205	3000 275314	**16,50**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rollen-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	25	34	106	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	50	3000 275320	**11,80**
100	30	34	128	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	70	3000 275321	**12,40**
125	37	34	155	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	100	3000 275322	**15,10**
160	40	48	195	135 x 110	105 x 75 / 80	11	135	3000 275323	**24,70**
200	50	58	235	135 x 110	105 x 75 / 80	11	205	3000 275324	**28,10**



Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	25	-	106	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	50	3000 275315	**5,50**
100	30	-	128	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	70	3000 275316	**6,-**
125	37	-	155	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	100	3000 275317	**7,80**
160	40	-	195	135 x 110	105 x 75 / 80	11	135	3000 275318	**12,20**
200	50	-	235	135 x 110	105 x 75 / 80	11	205	3000 275319	**14,90**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	25	40	12	50	3000 275325	**3,50**
100	30	40	12	70	3000 275326	**4,40**
125	37	50	15	100	3000 275327	**5,40**
160	40	60	20	135	3000 275328	**7,80**
200	50	60	20	205	3000 275329	**10,60**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rollen für Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 350 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf (Rad-Ø 58 mm mit einreihigem Kugelkranz)
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert
- Räder aus Kunststoff, weiß, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette, Radachse verschraubt, Rollenlager (Rad-Ø 58 mm, mit Gleitlager)

SCHNELL LIEFERBAR

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schrau-bloch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
58	29	15	83	93 x 70	78 x 46	8	80	3000 275390	**5,40**
80	30	34	106	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	125	3000 275400	**6,-**
100	35	34	128	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	125	3000 275401	**7,20**
100	35	36	132	105 x 85	80 x 60	11	350	3000 275699	**18,70**
125	34	36	157	150 x 85	80 x 60	11	250	3000 275403	**10,90**
125	35	34	155	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	175	3000 275404	**10,10**
150	50	48	190	135 x 110	105 x 75 / 80	11	300	3000 275406	**18,20**
200	50	58	235	135 x 110	105 x 75 / 80	11	300	3000 275407	**20,60**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schrau-bloch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	30	34	106	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	125	3000 275410	**13,90**
100	35	34	128	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	125	3000 275411	**14,-**
100	35	36	132	105 x 85	80 x 60	11	350	3000 275698	**21,40**
125	34	36	157	105 x 85	80 x 60	11	250	3000 275415	**16,80**
125	35	34	155	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	175	3000 275412	**15,30**
150	50	48	190	135 x 110	105 x 75 / 80	11	300	3000 275413	**24,-**
200	50	58	235	135 x 110	105 x 75 / 80	11	300	3000 275414	**32,30**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schrau-bloch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
58	29	-	83	93 x 70	78 x 46	8	80	3000 275395	**3,90**
80	30	-	106	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	125	3000 275420	**4,80**
100	35	-	128	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	125	3000 275421	**5,40**
100	35	-	132	105 x 85	80 x 60	11	350	3000 275697	**16,70**
125	34	-	157	150 x 85	80 x 60	11	250	3000 275423	**8,90**
125	35	-	155	104 x 80	76 x 56 / 84 x 64	9	175	3000 275424	**8,40**
150	50	-	190	135 x 110	105 x 75 / 80	11	300	3000 275426	**14,10**
200	50	-	235	135 x 110	105 x 75 / 80	11	300	3000 275427	**19,90**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
58	25	33	8	100	3000 275430	**1,-**
80	30	38	12	100	3000 275432	**2,80**
100	34	38	12	125	3000 275433	**3,30**
125	34	48	15	250	3000 275436	**5,30**
150	45	58	20	400	3000 275439	**8,90**
200	50	60	20	450	3000 275440	**13,90**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Edelstahlrollen für Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 200 kg
- Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert
- Räder Kunststoff (weiß), Radachse verschraubt, mit Gleitlager

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
50	18	26	70	60 x 60	45 x 45	6,5	55	3000 275505	**10,80**
75	23	25	101	60 x 60	45 x 45	6,5	60	3000 275507	**17,-**
80	30	32	108	95 x 80	80 x 60	9	100	3000 275501	**24,50**
100	30	32	127	95 x 80	80 x 60	9	130	3000 275502	**23,40**
125	37,5	32	155	95 x 80	80 x 60	9	130	3000 275503	**31,10**
150	40	52	192	129 x 106	105 x 80	11	200	3000 275504	**45,-**
200	50	48	240	129 x 106	105 x 80	11	200	3000 275506	**48,40**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
50	18	26	70	60 x 60	45 x 45	6,5	55	3000 275509	**16,90**
75	23	25	101	60 x 60	45 x 45	6,5	60	3000 275510	**23,60**
80	30	32	108	95 x 80	80 x 60	9	100	3000 275511	**36,30**
100	30	32	127	95 x 80	80 x 60	9	130	3000 275512	**38,-**
125	37,5	32	155	95 x 80	80 x 60	9	130	3000 275513	**40,70**
150	40	52	192	129 x 106	105 x 80	11	200	3000 275514	**47,30**
200	50	48	240	129 x 106	105 x 80	11	200	3000 275516	**64,-**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
50	18	-	70	60 x 60	45 x 45	6,5	55	3000 275519	**5,40**
75	23	-	101	60 x 60	45 x 45	6,5	60	3000 275520	**15,10**
80	30	-	108	95 x 80	80 x 60	9	100	3000 275521	**12,20**
100	30	-	127	95 x 80	80 x 60	9	130	3000 275522	**12,80**
125	37,5	-	155	95 x 80	80 x 60	9	130	3000 275523	**17,90**
150	40	-	192	129 x 106	105 x 80	11	200	3000 275524	**28,20**
200	50	-	240	129 x 106	105 x 80	11	200	3000 275526	**40,-**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
50	18	22	6	50	3000 275529	**1,05**
75	23	26	10	50	3000 275530	**1,-**
80	30	40	12	150	3000 275531	**2,-**
100	30	40	12	200	3000 275532	**2,40**
125	37,5	44	15	300	3000 275533	**4,60**
150	40	50	20	350	3000 275534	**6,70**
200	50	58	20	550	3000 275536	**10,70**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rollen für Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 300 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegungen), nachlaufend montiert
- Räder: Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Kunststoff-Radkörper (schwarz), korrosionsunempfindlich, Radachse verschraubt, Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	30	34	127	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	140	3000 275450	**15,80**
125	45	40	155	115 x 85	80 x 55/60	9	150	3000 275451	**23,60**
160	50	48	195	138 x 109	105 x 75/80	11	250	3000 275452	**29,10**
200	50	58	235	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3000 275453	**32,40**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	30	34	127	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	140	3000 275455	**23,60**
125	45	40	155	115 x 85	80 x 55/60	9	150	3000 275456	**31,-**
160	50	48	195	138 x 109	105 x 75/80	11	250	3000 275457	**34,30**
200	50	58	235	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3000 275458	**39,60**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schrau-bloch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	30	-	127	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	140	3000 275460	**13,70**
125	45	-	155	115 x 85	80 x 55/60	9	150	3000 275461	**20,-**
160	50	-	195	138 x 109	105 x 75/80	11	250	3000 275462	**26,40**
200	50	-	235	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3000 275463	**29,10**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	30	40	12	140	3000 275465	**9,60**
125	45	50	15	140	3000 275466	**16,80**
160	50	58	20	250	3000 275467	**24,-**
200	50	58	20	350	3000 275468	**25,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollen für Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 300 kg
- Gehäuse verzinkt-chromatiert
- Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert
- Räder: Polyurethan, robust und abriebfest, geräuscharmer Lauf, weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

SCHNELL LIEFERBAR

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	28	34	106	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	125	3000 275537	**12,40**
100	30	34	128	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	125	3000 275538	**14,30**
125	32	34	155	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	150	3000 275539	**20,60**
150	35	48	190	135 x 110	105 x 75/80	11	200	3000 275540	**27,90**
200	45	58	235	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3000 275541	**32,50**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	28	34	106	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	125	3000 275542	**16,20**
100	30	34	128	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	125	3000 275543	**18,70**
125	32	34	155	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	150	3000 275544	**22,90**
150	35	48	190	135 x 110	105 x 75/80	11	200	3000 275545	**31,60**
200	45	58	235	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3000 275546	**41,-**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	28	-	106	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	125	3000 275547	**11,20**
100	30	-	128	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	125	3000 275548	**12,90**
125	32	-	155	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	150	3000 275549	**16,50**
150	35	-	190	135 x 110	105 x 75/80	11	200	3000 275555	**29,70**
200	45	-	235	135 x 110	105 x 75/80	11	300	3000 275556	**31,50**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	28	40	12	70	3000 275557	**5,60**
100	30	40	12	110	3000 275558	**6,90**
125	32	44	15	150	3000 275559	**9,70**
150	35	44	15	200	3000 275515	**13,20**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rollen für schwere Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 600 kg
- Hochstabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrollen mit zweireihigem Kugellager im Spezial-Lenkkopf (geschlossen, Dauerfettfüllung, 3-fach mit Gabel verschraubt)
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), vorlaufend montiert
- Räder aus Kunststoff, naturfarben, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette, Rollenlager

SCHNELL LIEFERBAR

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähig-keit kg	Best.-Nr.	EUR
100	35	36	132	105 x 85	80 x 60	11	350	3000 275699	**18,70**
125	40	36	157	105 x 85	80 x 60	11	300	3000 275700	**25,30**
125	45	46	178	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275701	**26,30**
150	45	48	209	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275702	**41,10**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275703	**50,70**
250	50	55	295	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275704	**62,40**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähig-keit kg	Best.-Nr.	EUR
100	35	36	132	105 x 85	80 x 60	11	350	3000 275698	**21,40**
125	40	36	157	105 x 85	80 x 60	11	300	3000 275705	**26,10**
125	45	46	178	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275706	**37,60**
150	45	48	209	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275707	**39,10**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275708	**47,80**
250	50	55	295	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275709	**56,10**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähig-keit kg	Best.-Nr.	EUR
100	35	-	132	105 x 85	80 x 60	11	350	3000 275697	**16,70**
125	40	-	157	105 x 85	80 x 60	11	300	3000 275710	**21,10**
125	45	-	178	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275711	**19,30**
150	45	-	209	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275712	**25,30**
200	50	-	255	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275713	**33,40**
250	50	-	295	138 x 110	105 x 75	11	600	3000 275714	**48,60**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
125	45	58	20	750	3000 275716[1)]	**10,-**
150	45	58	20	800	3000 275717[1)]	**12,-**
200	50	58	20	1000	3000 275718[1)]	**19,60**
125	40	50	20	300	3000 275919[1)]	**11,-**
200	50	60	25	1200	3000 275860[2)]	**49,90**
250	60	60	25	1400	3000 275861[2)]	**64,60**

[1)] mit Rollenlager, [2)] mit Kugellager

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollen für schwere Transporte

- Tragfähigkeit bis 600 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), vorlaufend montiert (1) nachlaufend montiert)
- Räder: Bandage aus Guss-Polyurethan, Härte 95 + 3 Shore; Radkörper aus Spritzguss-Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw., Arbeitstemperatur -30 °C/+80 °C, Kugellager im Rad



Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	20	34	106	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	120	3900 275600	**27,70**
125	30	34	155	115 x 85	80 x 55/60	9	200	3900 275602	**35,40**
125	50	46	178	138 x 110	105 x 75	11	450	3900 275604	**47,10**
150	40	58	181	138 x 109	105 x 75/80	11	250	3900 275605	**38,50**
150	50	48	209	138 x 110	105 x 75	11	550	3900 275606	**61,70**
160	50	58	195	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3900 275607	**46,50**
160	50	48	205	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275608	**72,50**
200	50	58	235	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3900 275609	**52,70**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275610	**76,50**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	20	34	106	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	120	3900 275619	**34,25**
125	50	46	178	138 x 110	105 x 75	11	450	3900 275622	**61,70**
150	50	48	209	138 x 110	105 x 75	11	550	3900 275624	**68,-**
160	50	58	195	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3900 275625[1)]	**46,40**
160	50	48	205	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275626	**79,50**
200	50	58	235	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3900 275627[1)]	**51,-**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275628	**83,10**

1) nachlaufend montiert

Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	20	-	106	104 x 80	76 x 56/84 x 64	9	120	3900 275640	**22,-**
125	30	-	155	115 x 85	80 x 55/60	9	200	3900 275642	**31,80**
125	50	-	178	138 x 110	105 x 75	11	450	3900 275644	**38,10**
150	40	-	181	138 x 109	105 x 75/80	11	250	3900 275645	**43,70**
150	50	-	209	138 x 110	105 x 75	11	550	3900 275646	**43,80**
160	50	-	195	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3900 275647	**39,30**
160	50	-	205	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275648	**46,20**
200	50	-	235	138 x 109	105 x 75/80	11	300	3900 275649	**42,70**
200	50	-	255	138 x 110	105 x 75	11	600	3900 275650	**59,90**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
80	20	20	12	120	3900 275660	**14,70**
125	30	40	15	250	3900 275662	**20,50**
125	50	60	20	450	3900 275663	**27,50**
150	50	60	20	550	3900 275664	**28,10**
160	50	60	20	600	3900 275665	**29,10**
200	50	60	20	800	3900 275666	**32,20**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rollen für schwere Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 550 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Lenk- und Schwenkbewegung)
- Räder: Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper
- Radachse verschraubt, Kugellager

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	40	44	153	138 x 110	105 x 75	11	150	3000 275471	**50,50**
125	40	36	157	105 x 85	80 x 60	11	300	3000 275442	**40,40**
125	50	46	178	138 x 110	105 x 75	11	220	3000 275472	**52,40**
160	50	50	205	135 x 110	104 x 78	11	300	3000 275444	**54,-**
160	50	48	214	138 x 110	105 x 75	11	300	3000 275473	**53,-**
200	50	50	245	135 x 110	104 x 78	11	450	3000 275445	**61,70**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	450	3000 275474	**55,30**
250	50	58	290	135 x 110	104 x 78	11	550	3000 275446	**65,-**
250	50	55	295	138 x 110	105 x 75	11	550	3000 275475	**66,30**

Lenkrolle mit Totalfeststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
125	40	36	157	105 x 85	80 x 60	11	300	3000 275448	**48,50**
125	50	46	178	138 x 110	105 x 75	11	220	3000 275477	**48,50**
160	50	50	205	135 x 110	104 x 78	11	300	3000 275454	**64,-**
160	50	48	205	138 x 110	105 x 75	11	300	3000 275478	**54,40**
200	50	50	245	135 x 110	104 x 78	11	450	3000 275459	**61,70**
200	50	52	255	138 x 110	105 x 75	11	450	3000 275479	**64,40**
250	50	58	290	135 x 110	104 x 78	11	550	3000 275469	**72,50**
250	50	55	295	138 x 110	105 x 75	11	550	3000 275480	**76,50**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	40	-	153	138 x 110	105 x 75	11	150	3000 275482	**35,80**
125	50	-	178	138 x 110	105 x 75	11	220	3000 275483	**39,90**
125	40	-	157	105 x 85	80 x 60	11	300	3000 275493	**39,-**
125	50	-	178	135 x 110	104 x 78	11	220	3000 275494	**45,60**
160	50	-	205	135 x 110	104 x 78	11	300	3000 275495	**39,-**
160	50	-	214	138 x 110	105 x 75	11	300	3000 275484	**41,60**
200	50	-	245	135 x 110	104 x 78	11	450	3000 275496	**41,80**
200	50	-	255	138 x 110	105 x 75	11	450	3000 275485	**45,60**
250	50	-	290	135 x 110	104 x 78	11	550	3000 275497	**55,50**
250	50	-	295	138 x 110	105 x 75	11	550	3000 275486	**51,20**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	40	40	15	150	3000 275487	**19,40**
125	40	40	15	180	3000 275500	**28,70**
125	50	50	20	220	3000 275488	**22,70**
160	50	50	20	350	3000 275489	**26,30**
160	50	60	20	300	3000 275499	**26,80**
200	50	60	20	450	3000 275490	**32,-**
250	50	60	20	550	3000 275491	**35,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollen für schwere Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- Schwere Stahlschweißkonstruktion
- Lenkrolle mit Kugellager im Gabelkopf
- Verzinkt

[1] Räder aus Kunststoff, naturfarben, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette, Kugellager
[2] Räder: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95+/-3 Shore A, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette, Kugellager

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
85	85	57	125	190 x 175	150 x 135	16	1200	3000 275725[1]	**128,90**
125	50	50	170	138 x 110	105 x 80	11	550	3000 275850[1]	**93,60**
150	48	60	200	138 x 110	105 x 80	11	800	3000 275851[1]	**105,-**
200	50	60	245	138 x 110	105 x 80	11	1200	3000 275852[1]	**128,-**
250	60	70	295	138 x 110	105 x 80	11	1400	3000 275853[1]	**145,-**

Lenkrollen mit Feststeller auf Anfrage.

Bockrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
85	85	-	125	190 x 175	150 x 135	16	1200	3000 275726[1]	**61,30**
125	50	-	170	138 x 110	105 x 80	11	550	3000 275854[1]	**51,10**
150	48	-	200	138 x 110	105 x 80	11	800	3000 275855[1]	**64,90**
200	50	-	245	138 x 110	105 x 80	11	1200	3000 275856[1]	**80,60**

Räder finden Sie auf der Seite 137.

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraub-loch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
85	80	57	125	190 x 175	150 x 135	16	800	3000 275945[2]	**139,-**
100	50	35	145	138 x 110	105 x 75/80	11	400	3000 275946[2]	**96,-**
125	50	50	170	138 x 110	105 x 75/80	11	550	3000 275870[2]	**107,-**
150	50	60	195	138 x 110	105 x 75/80	11	800	3000 275871[2]	**109,-**
200	50	60	245	138 x 110	105 x 75/80	11	1000	3000 275872[2]	**124,-**
250	50	70	295	138 x 110	105 x 75/80	11	1300	3000 275873[2]	**158,-**
300	75	75	365	175 x 140	140 x 105	14	2000	3000 275762[2]	**307,-**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Aus-ladung mm	Bau-höhe mm	Platten-größe mm	Schraubloch-entfernung mm	Schrau-bloch-Ø mm	Trag-fähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
85	80	-	125	190 x 175	150 x 135	16	800	3000 275962[2]	**68,60**
100	50	-	145	138 x 110	105 x 75/80	11	400	3000 275963[2]	**37,60**
125	50	-	170	138 x 110	105 x 75/80	11	550	3000 275874[2]	**61,90**
150	50	-	195	138 x 110	105 x 75/80	11	800	3000 275875[2]	**66,50**
200	50	-	245	138 x 110	105 x 75/80	11	1000	3000 275876[2]	**78,-**
250	50	-	295	138 x 110	105 x 75/80	11	1300	3000 275877[2]	**106,-**
300	75	-	365	175 x 140	140 x 105	14	2000	3000 275765[2]	**279,-**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	50	60	20	400	3000 275969[2]	**29,50**
125	50	60	20	550	3000 275878[2]	**48,50**
150	50	60	25	800	3000 275970[2]	**42,40**
200	40	49	20	800	3000 275880[2]	**75,40**
250	50	60	25	1200	3000 275881[2]	**87,-**
300	75	82	30	2000	3000 275882[2]	**161,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rollen für schwere Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Kugellager im Gehäusekopf, schwere Ausführung mit Plattenbefestigung
- Radfeststeller, blockiert nur die Räder
- Räder aus Kunststoff, Kugellager in der Radnabe, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	2 x 37	60	145	138 x 110	105 x 75/80	11	800	3000 275900	**169,-**
125	2 x 50	50	170	138 x 110	105 x 75/80	11	1400	3000 275901	**182,-**
150	2 x 48	55	212	175 x 140	140 x 105	12	1800	3000 275902	**283,-**
200	2 x 50	67	264	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275903	**298,-**
250	2 x 60	80	314	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275904	**333,50**

Lenkrolle mit Feststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	2 x 37	35	145	138 x 110	105 x 75/80	11	800	3000 275905	**222,50**
125	2 x 50	50	170	138 x 110	105 x 75/80	11	1400	3000 275906	**234,-**
150	2 x 48	55	212	175 x 140	140 x 105	12	1800	3000 275907	**345,-**
200	2 x 50	67	264	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275908	**369,-**
250	2 x 60	80	314	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275909	**394,-**

Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	2 x 37	-	145	138 x 110	105 x 75/80	11	800	3000 275910	**97,-**
125	2 x 50	-	170	138 x 110	105 x 75/80	11	1400	3000 275911	**94,20**
150	2 x 48	-	212	175 x 140	140 x 105	12	1800	3000 275912	**180,50**
200	2 x 50	-	264	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275913	**205,-**
250	2 x 60	-	314	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275914	**243,-**

Rad

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	37	40	15	450	3000 275915	**19,-**
125	50	60	20	700	3000 275858	**22,50**
150	48	60	20	900	3000 275917	**28,10**
200	50	60	25	1200	3000 275860	**49,90**

Weitere Räder finden Sie auf der Seite 137.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollen für schwere Transportgeräte

- Tragfähigkeit bis 7000 kg
- Schwere Stahlschweißkonstruktion
- Lenkrolle mit Kugellager im Gehäusekopf
- Verzinkt
- Radfeststeller (blockiert nur die Räder)
- Räder mit Gussfelge, Bandage aus Gusspolyurethan 95+/-3 Shore A, Farbe Bandage braun, Kugellager in der Radnabe, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Doppel-Lenkrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	2 x 38	35	145	138 x 110	105 x 75/80	11	590	3000 275756	**190,-**
125	2 x 50	50	170	138 x 110	105 x 75/80	11	1100	3000 275757	**217,-**
150	2 x 50	55	212	175 x 140	140 x 105	12	1600	3000 275766	**255,-**
200	2 x 50	67	264	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275767	**262,-**
300	2 x 50	82	365	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275758	**380,-**
300	2 x 100	111	395	255 x 200	210 x 160	16	5600	3000 275759	**1135,-**
400	2 x 100	107	495	255 x 200	210 x 160	16	7000	3000 275760	**1998,-**

Doppel-Lenkrolle mit Feststeller

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	2 x 38	35	145	138 x 110	105 x 75/80	11	590	3000 275763	**255,-**
125	2 x 50	50	170	138 x 110	105 x 75/80	11	1100	3000 275789	**274,-**
150	2 x 50	55	212	175 x 140	140 x 105	12	1600	3000 275778	**300,-**
200	2 x 50	67	264	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275779	**308,-**
300	2 x 50	82	365	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275781	**460,-**
300	2 x 100	111	395	255 x 200	210 x 160	16	5600	3000 275782	**1221,-**
400	2 x 100	107	495	255 x 200	210 x 160	16	7000	3000 275783	**2040,-**

Doppel-Bockrolle

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	2 x 38	-	145	138 x 110	105 x 75/80	11	590	3000 275784	**143,-**
125	2 x 50	-	170	138 x 110	105 x 75/80	11	1100	3000 275785	**155,-**
150	2 x 50	-	212	175 x 140	140 x 105	12	1600	3000 275769	**162,-**
200	2 x 50	-	264	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275770	**174,-**
300	2 x 50	-	365	175 x 140	140 x 105	12	2000	3000 275786	**255,-**
300	2 x 100	-	395	255 x 200	210 x 160	16	5600	3000 275787	**760,-**
400	2 x 100	-	495	255 x 200	210 x 160	16	7000	3000 275788	**1370,-**



Rad für Doppel-Lenk- und Bockrollen

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
100	38	41	20	295	3000 275889	**38,40**
125	50	60	20	550	3000 275878	**48,50**
150	50	60	25	800	3000 275970	**42,40**
200	50	60	25	1000	3000 275971	**55,40**
300	50	60	25	1500	3000 275890	**116,-**
300	100	100	40	2800	3000 275884	**267,-**
400	100	108	40	3500	3000 275885	**520,-**

Doppelrollen Breite 80 mm und Tragfähigkeit bis zu 4400 kg auf Anfrage.
Weitere Räder finden Sie auf der Seite 138.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Luftbereifte Rollen

- Tragfähigkeit bis 250 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Räder:
  - Luftbereifung auf Kunststoff-Felge
  - Luftbereifung auf Stahlblech-Felge, verzinkt

Lenkrolle mit Rollenlager und Rillenprofil

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
200	50	55	235	135 x 105	105 x 75	11	75	3000 275800	**29,50**
260	85	70	295	175 x 175	140 x 140	15	200	3000 275802	**75,70**
400	100	75	458	150 x 150	125 x 125	10	250	3000 275803	**275,-**

Lenkrolle mit Feststeller auf Anfrage.

Bockrolle mit Rollenlager und Rillenprofil

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
200	50	-	235	135 x 105	105 x 75	11	75	3000 275804	**34,20**
260	85	-	295	230 x 125	140 x 140	15	200	3000 275806	**58,-**
400	100	-	458	150 x 150	125 x 125	10	250	3000 275807	**170,-**

Luftrad mit Kunststoff-Felge

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Lagerart	Profilart	Luftdruck bar	Best.-Nr.	EUR
200	50	58	20	80	Gleitlager	Rillenprofil	2,5	3000 275815	**13,50**
260	85	60	20	100	Rollenlager	Stollenprofil	2,5	3000 275817	**16,50**
260	85	75	20	100	Gleitlager	Stollenprofil	2,5	3000 275819	**16,20**
400	100	75	20	160	Rollenlager	Rillenprofil	2,0	3000 275820	**26,70**

Luftrad mit Stahlblech-Felge

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Lagerart	Profilart	Luftdruck bar	Best.-Nr.	EUR
200	50	60	20	80	Rollenlager	Rillenprofil	2,5	3000 275825	**16,20**
260	85	75	20	130	Rollenlager	Stollenprofil	2,0	3000 275827	**18,50**
400	100	75	20	200	Rollenlager	Rillenprofil	2,0	3000 275829	**29,60**

Decke

Rad-Ø mm	Profilart	Best.-Nr.	EUR
200	Rillenprofil	3000 275840	**5,20**
260	Stollenprofil	3000 275844	**6,23**
400	Rillenprofil	3000 275842	**10,50**

Schlauch

Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
200	3000 275835	**3,50**
260	3000 275836	**3,99**
400	3000 275837	**5,75**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Polyurethanrollen "pannensicher"

- Tragfähigkeit bis 200 kg
- Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatisiert
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
- Ø 200 mm Farbe schwarz, Ø 260 und 400 mm Farbe blau

- Räder
  Polyurethanbereifung auf Stahlfelge
  Polyurethanbereifung auf Kunststofffelge



Lenkrolle mit Rollenlager und Rollenprofil

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
200	50	58	235	138 x 109	105 x 75/80	11	75	3000 275984[1)]	**35,85**
260	85	70	295	175 x 175	140 x 140	15	160	3000 275987[1)]	**60,20**
400	100	82	458	150 x 150	125 x 125	11	200	3000 275990[1)]	**280,-**
260	85	70	295	175 x 175	140 x 140	15	160	3000 275992[2)]	**60,80**
400	100	82	458	150 x 150	125 x 125	11	200	3000 275995[2)]	**210,-**

[1)] mit Stahlfelge,[2)] mit Kunststofffelge

Lenkrolle mit Feststeller auf Anfrage.

Bockrolle mit Rollenlager und Rillenprofil

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Ausladung mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraublochentfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
200	50	58	235	138 x 109	105 x 75/80	11	75	3000 275986[1)]	**34,60**
260	85	70	295	230 x 125	190 x 75	15	160	3000 275989[1)]	**48,10**
400	100	82	458	150 x 150	125 x 125	11	200	3000 275991[1)]	**178,-**
260	85	70	295	230 x 125	190 x 75	15	160	3000 275994[2)]	**48,65**
400	100	82	458	150 x 150	125 x 125	11	200	3000 275996[2)]	**112,-**

[1)] mit Stahlfelge,[2)] mit Kunststofffelge

Polyurethanrad mit Rollenlager und Stahlfelge

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Profilart	Best.-Nr.	EUR
260	85	75	20	160	Stollenprofil	3000 275983	**44,20**
400	100	75	25	200	Rillenprofil	3000 275978	**62,60**

Polyurethanrad mit Rollenlager und Kunststofffelge

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Nabenlänge mm	Achs-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Profilart	Best.-Nr.	EUR
260	85	75	20	160	Stollenprofil	3000 275997	**29,50**
400	100	75	20	200	Rillenprofil	3000 275979	**60,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Rollenbahn mit Messeinrichtung

Variante 1: Handverstellung

von Hand verfahrbarer Messschlitten mit Längenanschlag und eingebauter Ableselupe mit Noniusstrich; Maßband auf Rollenbahnprofil aufgenietet

Variante 2: Kettenverstellung und pneumatische Klemmung

über Handrad und Rollenkette verfahrbarer Messschlitten mit mitlaufendem Maßband; die Arretierung des Messschlittens erfolgt über einen Pneumatikzylinder

Gerüst: C-Profil 60 x 45 x 15 x 3 mm, lackiert blau RAL 5015, mit eingeschweißten Quertraversen und Kopfplatte zur Maschinenbefestigung

Tragrollen: Kunststoffrohr, blau Ø 50 x 2,8 mm, kugelgelagert, mit Achse Ø 8 mm fest verschraubt; Rollenteilung 250 mm

Stützen: Dreibeinständer in Vierkantrohr-Konstruktion, höhenverstellbar für Bauhöhe H = 650-1100 mm

1 JAHR GARANTIE

Messlänge m	Bahnbreite mm	Best.-Nr. Handverstellung	EUR	Best.-Nr. Kettenverstellung mit pneumatischer Klemmung	EUR
2	200	3900 442600	**675,-**	3900 442610	**2093,-**
	300	3900 442601	**779,-**	3900 442611	**2198,-**
3	200	3900 442602	**734,-**	3900 442612	**2323,-**
	300	3900 442603	**845,-**	3900 442613	**2433,-**
4	200	3900 442604	**908,-**	3900 442614	**2833,-**
	300	3900 442605	**1049,-**	3900 442615	**2973,-**
5	200	3900 442606	**1015,-**	3900 442616	**3136,-**
	300	3900 442607	**1169,-**	3900 442617	**3292,-**
6	200	3900 442608	**1113,-**	3900 442618	**3356,-**
	300	3900 442609	**1284,-**	3900 442619	**3527,-**

②

② Dreibein-Rollenständer

Rahmen: stabile Vierkantrohr-Konstruktion, höhenverstellbar über Teleskopstütze aus C-Profil, stufenlos höhenverstellbar über verstellbaren Klemmhebel; Dreibein-Unterteil lackiert blau RAL 5015, Dreibein-Oberteil verzinkt
Tragrollen: aus Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm oder Stahlrohr, verzinkt Ø 60 x 2,0 mm
Tragrollen aus Kunststoffrohr sowie abweichende Rollendurchmesser und Ausführungen auf Anfrage

1 JAHR GARANTIE

Ausführung Tragrolle mm	Bahnbreite mm	Best.-Nr. Bauhöhe 550-800 mm	EUR	Best.-Nr. Bauhöhe 680-1050 mm	EUR	Best.-Nr. Bauhöhe 870-1300 mm	EUR
Ø 50 x 1,5	200	3900 442620	**109,-**	3900 442625	**118,-**	3900 442630	**127,-**
	300	3900 442621	**110,-**	3900 442626	**119,-**	3900 442631	**128,-**
	400	3900 442622	**111,-**	3900 442627	**121,-**	3900 442632	**129,-**
	500	3900 442623	**113,-**	3900 442628	**123,-**	3900 442633	**130,-**
	600	3900 442624	**114,-**	3900 442629	**124,-**	3900 442634	**132,-**
Ø 60 x 2,0	200	3900 442635	**114,-**	3900 442640	**124,-**	3900 442645	**132,-**
	300	3900 442636	**116,-**	3900 442641	**126,-**	3900 442646	**134,-**
	400	3900 442637	**119,-**	3900 442642	**128,-**	3900 442647	**135,-**
	500	3900 442638	**121,-**	3900 442643	**129,-**	3900 442648	**137,-**
	600	3900 442639	**123,-**	3900 442644	**131,-**	3900 442649	**139,-**

Tragrollen aus Kunststoffrohr auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem gesamten Fertigungsprogramm dar. Tragrollen für Antrieb, konische Tragrollen sowie Sonderausführungen mit Edelstahl-Kugellagereinsätzen usw. sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

Tragrollen können in jeder erforderlichen Länge mit den jeweils passenden Achsausführungen gemäß Ihren Angaben gefertigt werden.

Unbedingt bei Bestellung angeben:
- **Rollentype**
- **Rollen-Ø**
- **Rollenwerkstoff**
- **Achs-Ø**
- **Achsausführung**
- **Einbaulänge = lichtes Maß zwischen den Rahmen**

1 JAHR GARANTIE

Preise auf Anfrage

ROLLENTYPEN

Typ 05
Tragrollenlager: Kunststoffeinsatz mit Kugellager, Tragfähigkeit 5 kg
Tragrollen-Ø: 20 mm
Rollenwerkstoff: Kunststoff, Stahl verzinkt, Aluminium, Edelstahl
Achs-Ø: 6 mm



Typ 07
Tragrollenlager: Kunststoffeinsatz mit Kugellager, Tragfähigkeit 7 kg
Tragrollen-Ø: 30, 40 mm
Rollenwerkstoff: Kunststoff, Stahl verzinkt, Aluminium, Edelstahl
Achs-Ø: 6, 8, 10 mm

Typ 10
Tragrollenlager: Kunststoffeinsatz mit Kugellager, Tragfähigkeit 10 kg
Tragrollen-Ø: 50 mm
Rollenwerkstoff: Kunststoff, Stahl verzinkt, Aluminium, Edelstahl
Achs-Ø: 8, 10 mm

Typ 30
Tragrollenlager: Stahlblechboden verz. mit Kugellager, Tragfähigkeit 20 kg
Tragrollen-Ø: 30 mm
Rollenwerkstoff: Stahl verzinkt, Aluminium
Achs-Ø: 8, 10 mm

Typ 75
Tragrollenlager: Stahlblechboden verz. mit Kugellager, Tragfähigkeit 75 kg
Tragrollen-Ø: 40, 50, 60 mm
Rollenwerkstoff: Stahl verzinkt/blank, Aluminium für Ø 40, 50 mm
Achs-Ø: 8, 10, 12 mm



Typ 120
Tragrollenlager: Stahlblechboden verz. mit Kugellager, Tragfähigkeit 120 kg
Tragrollen-Ø: 50, 60, 80 mm
Rollenwerkstoff: Stahl verzinkt/blank
Achs-Ø: 8, 10, 12 mm, SW 11 Sechskant



Typ 250
Tragrollenlager: Stahlblechboden mit Rillenkugellager 6204, Tragfähigkeit 250 kg
Tragrollen-Ø: 80, 89 mm
Rollenwerkstoff: Stahl verzinkt/blank
Achs-Ø: 20 mm

ACHSAUSFÜHRUNGEN



Achse Nr. 1
Außengewinde mit einseitigem Sechskantkopf mit Distanzrohr montiert

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsenden Gewindelänge mm
6	M 6	12
8	M 8	12



Achse Nr. 2
Außengewinde mit halber Mutter

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsenden Gewindelänge mm
6	M 6	12
8	M 8	12
10	M 10	15
12	M 12	18
14	M 14	22
16	M 16	25
20	M 20	25



Achse Nr. 3
Abgesetzte Achse mit Außengewinde

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsenden Gewindelänge mm
20	M 12	18
20	M 16	20
25	M 16	20

Achse Nr. 4
Innengewinde

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsenden Gewindelänge mm
10	M 6	15
12	M 8	15
14	M 8	15
16	M 10	20
20	M 12	20
25	M 16	35



Achse Nr. 5
Glattes Achsende

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsendenlänge mm
6	–	10
8	–	10
10	–	10
11	SW 11	10
12	–	10
14	–	10



Achse Nr. 6
Schlüsselfläche

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsendenlänge mm
10	SW 8	10
12	SW 10	10
14	SW 12	10
16	SW 12	10
20	SW 15	12
25	SW 20	15



Achse Nr. 7
Federachse

Achs-Ø mm	Gewinde	Achsendenlänge mm
6	–	10
8	–	10
10	–	10
11 Sechskant	SW 11	10
12	–	10

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Scherenrollenbahnen

Ausführung: Mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm. Auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm. Mit Distanzrohr Ø 10 mm, Achs-Ø 8 mm. **Alle Stahlteile verzinkt.** Jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen.
Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann.
Rollenteilung: Von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Höhenverstellbereich: Serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm.

Scherenrollenbahnen

Bahnbreite mm	Rollen pro Achse	Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen kg	Stützfüße	Anzahl Achsen	Ausziehbar von - bis m - m	Best.-Nr.	EUR
300	1	100	3	36	1,9-4,4	3900 442100	**842,-**
		100	4	50	2,7-6,2	3900 442101	**1138,-**
		100	5	64	3,3-7,9	3900 442102	**1437,-**
		100	6	78	4,0-9,6	3900 442103	**1732,-**
400	2	100	3	36	1,9-4,4	3900 442105	**991,-**
		100	4	50	2,7-6,2	3900 442106	**1341,-**
		100	5	64	3,3-7,9	3900 442107	**1695,-**
		100	6	78	4,0-9,6	3900 442108	**2056,-**
500	3	100	3	36	1,9-4,4	3900 442110	**1152,-**
		100	4	50	2,7-6,2	3900 442111	**1550,-**
		100	5	64	3,3-7,9	3900 442112	**1984,-**
		100	6	78	4,0-9,6	3900 442113	**2403,-**
600	2	120	3	36	1,9-4,4	3900 442115	**1314,-**
		120	4	50	2,7-6,2	3900 442116	**1814,-**
		120	5	64	3,3-7,9	3900 442117	**2303,-**
		120	6	78	4,0-9,6	3900 442118	**2795,-**

1 JAHR GARANTIE

Scherenröllchenbahnen

Ausführung: Mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen. Auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen. Röllchen-Ø 48 mm, Achs-Ø 8 mm. **Alle Stahlteile verzinkt.** Jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen.
Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann.
Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.
Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm.

Scherenröllchenbahnen

Bahnbreite mm	Rollen pro Achse	Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen kg	Stützfüße	Anzahl Achsen	Ausziehbar von - bis m - m	Best.-Nr.	EUR
300	3	100	3	36	1,2-4,4	3900 442120	**753,-**
		100	4	50	1,7-6,2	3900 442121	**1016,-**
		100	5	64	2,2-7,9	3900 442122	**1288,-**
		100	6	78	2,8-9,6	3900 442123	**1550,-**
400	4	100	3	36	1,2-4,4	3900 442125	**816,-**
		100	4	50	1,7-6,2	3900 442126	**1105,-**
		100	5	64	2,2-7,9	3900 442127	**1398,-**
		100	6	78	2,8-9,6	3900 442128	**1683,-**
500	5	120	3	36	1,2-4,4	3900 442130	**1047,-**
		120	4	50	1,7-6,2	3900 442131	**1416,-**
		120	5	64	2,2-7,9	3900 442132	**1794,-**
		120	6	78	2,8-9,6	3900 442133	**2167,-**
600	6	120	3	36	1,2-4,4	3900 442135	**1147,-**
		120	4	50	1,7-6,2	3900 442136	**1556,-**
		120	5	64	2,2-7,9	3900 442137	**1975,-**
		120	6	78	2,8-9,6	3900 442138	**2387,-**

1 JAHR GARANTIE



Verbindungsstücke

Um 2 Scherenbahnen miteinander zu verbinden. Diese werden einfach zwischen die Bahnen eingehängt. Tragfähigkeit ca. 60 kg inkl. 2 Paar Einhängehaken starr.

Verbindungsstücke

Bahnbreite mm	Best.-Nr. Rollenbahn	EUR	Best.-Nr. Röllchenbahn	EUR
300	3900 442140	**83,-**	3900 442145	**50,-**
400	3900 442141	**87,-**	3900 442146	**63,-**
500	3900 442142	**95,-**	3900 442147	**71,-**
600	3900 442143	**103,-**	3900 442148	**83,-**

Endanschlag

Bahnbreite mm	Best.-Nr. fest	EUR	Best.-Nr. abklappbar	EUR
300	3900 442150	**47,-**	3900 442155	**63,-**
400	3900 442151	**48,-**	3900 442156	**64,-**
500	3900 442152	**50,-**	3900 442157	**67,-**
600	3900 442153	**53,-**	3900 442158	**70,-**

Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Leicht-Röllchenbahnen

Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5%, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben. Die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen. Hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand.

Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage)
Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder
- kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm
- Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage
Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar)
[1]Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert
statt Länge 1000 mm – Länge 975 mm
statt Länge 2000 mm – Länge 1950 mm
Zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm

1 JAHR GARANTIE

			Bahnbreite 300 mm Gesamtbreite 340 mm		Bahnbreite 400 mm Gesamtbreite 440 mm		Bahnbreite 500 mm Gesamtbreite 540 mm		Bahnbreite 600 mm Gesamtbreite 640 mm	
Teilung (Achsabstand) mm			**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**
mit Kunststoffröllchen	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442810	3900 442815	3900 442823	3900 442828	3900 442836	3900 442841	3900 442849	3900 442854
		EUR	**115,-**	**97,-**	**142,-**	**115,-**	**159,-**	**140,-**	**182,-**	**156,-**
	Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442811	3900 442816	3900 442824	3900 442829	3900 442837	3900 442842	3900 442850	3900 442855
		EUR	**210,-**	**173,-**	**241,-**	**209,-**	**273,-**	**232,-**	**306,-**	**253,-**
	Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442812	3900 442817	3900 442825	3900 442830	3900 442838	3900 442843	3900 442851	3900 442856
		EUR	**296,-**	**250,-**	**341,-**	**291,-**	**383,-**	**319,-**	**443,-**	**358,-**
	Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442813	-	3900 442826	-	3900 442839	-	3900 442852	-
		EUR	**241,-**	**-**	**294,-**	**-**	**330,-**	**-**	**416,-**	**-**
	Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442814	-	3900 442827	-	3900 442840	-	3900 442853	-
		EUR	**158,-**	**-**	**183,-**	**-**	**201,-**	**-**	**245,-**	**-**
mit Stahlröllchen, verzinkt	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442334	3900 442337	3900 442346	3900 442349	3900 442358	3900 442361	3900 442370	3900 442373
		EUR	**116,-**	**98,-**	**143,-**	**116,-**	**161,-**	**141,-**	**183,-**	**158,-**
	Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442335	3900 442338	3900 442347	3900 442350	3900 442359	3900 442362	3900 442371	3900 442374
		EUR	**212,-**	**175,-**	**243,-**	**211,-**	**276,-**	**234,-**	**309,-**	**255,-**
	Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442336	3900 442339	3900 442348	3900 442351	3900 442360	3900 442363	3900 442372	3900 442375
		EUR	**299,-**	**252,-**	**344,-**	**294,-**	**386,-**	**322,-**	**447,-**	**362,-**
	Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442385	-	3900 442389	-	3900 442395	-	3900 442401	-
		EUR	**243,-**	**-**	**297,-**	**-**	**334,-**	**-**	**420,-**	**-**
	Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442386	-	3900 442390	-	3900 442396	-	3900 442402	-
		EUR	**160,-**	**-**	**184,-**	**-**	**203,-**	**-**	**247,-**	**-**

Allseiten-Röllchenbahnen

Zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen. Das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen. Allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden.

1 JAHR GARANTIE

Bauform:
U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet.

Längen[2]			Bahnbreite 300 mm Gesamtbreite 340 mm		Bahnbreite 400 mm Gesamtbreite 440 mm		Bahnbreite 500 mm Gesamtbreite 540 mm		Bahnbreite 600 mm Gesamtbreite 640 mm	
Teilung (Achsabstand) mm			**75**	**100**	**75**	**100**	**75**	**100**	**75**	**100**
	Gerade 0,5 m	**Best.-Nr.**	3900 442301	3900 442303	3900 442309	3900 442311	3900 442317	3900 442319	3900 442325	3900 442327
		EUR	**188,-**	**147,-**	**246,-**	**188,-**	**304,-**	**232,-**	**361,-**	**268,-**
	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442302	3900 442304	3900 442310	3900 442312	3900 442318	3900 442320	3900 442326	3900 442328
		EUR	**322,-**	**256,-**	**421,-**	**336,-**	**538,-**	**421,-**	**640,-**	**501,-**

Seitenführung C-Profil, verzinkt

Höhe bis 90 mm verstellbar

	Best.-Nr. einseitig	EUR	Best.-Nr. beidseitig	EUR
Gerade pm/Bahn	3900 442280	**26,-**	3900 442281	**52,-**
Kurve 90°	3900 442282	**64,-**	3900 442283	**105,-**
Kurve 45°	3900 442284	**50,-**	3900 442285	**72,-**

Endanschlag/Handsperre

		Best.-Nr. Breite bis 500 mm	EUR	Best.-Nr. Breite 600 mm	EUR
Endanschlag	fest	3900 442870	**30,-**	3900 442873	**33,-**
	einhängbar	3900 442871	**37,-**	3900 442874	**40,-**
Handsperre		3900 442872	**194,-**	3900 442875	**218,-**

Durchgang

hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus).

		nur Scharnier	Scharnier und Federausgleich
Mehrpreis auf Bahnelement Länge 1 m	**EUR**	**57,-**	**301,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Leicht-Rollenbahnen

Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5%, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch umlaufende Ringleisten aufweisen, sofern diese auf den Rollen aufliegen. Da die Tragrollen überstehen, kann auch überbreites Fördergut transportiert werden. Abweichende Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand.

Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Alu- oder Edelstahlprofil auf Anfrage)
Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, kugelgelagert
Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert
Aluminium- oder Edelstahlrohr auf Anfrage
Kurven: Innenradius 800 mm
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
[1]Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert:
statt Länge 1000 mm – Länge 975 mm
statt Länge 2000 mm – Länge 1950 mm
Zusätzlich lieferbare Achsabstände: 62,5 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm

1 JAHR GARANTIE

			Bahnbreite 300 mm Gesamtbreite 340 mm		Bahnbreite 400 mm Gesamtbreite 440 mm		Bahnbreite 500 mm Gesamtbreite 540 mm		Bahnbreite 600 mm Gesamtbreite 640 mm	
Teilung (Achsabstand) mm			**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**	**75[1]**	**100**
mit Kunststoffrollen	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442165	3900 442175	3900 442195	3900 442205	3900 442225	3900 442235	3900 442255	3900 442265
		EUR	**137,-**	**118,-**	**146,-**	**125,-**	**155,-**	**133,-**	**173,-**	**147,-**
	Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442166	3900 442176	3900 442196	3900 442206	3900 442226	3900 442236	3900 442256	3900 442266
		EUR	**240,-**	**197,-**	**263,-**	**215,-**	**281,-**	**229,-**	**302,-**	**250,-**
	Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442167	3900 442177	3900 442197	3900 442207	3900 442227	3900 442237	3900 442257	3900 442267
		EUR	**356,-**	**285,-**	**375,-**	**306,-**	**404,-**	**326,-**	**449,-**	**362,-**
	Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442168	-	3900 442198	-	3900 442228	-	3900 442258	-
		EUR	**297,-**	**-**	**378,-**	**-**	**473,-**	**-**	**530,-**	**-**
	Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442169	-	3900 442199	-	3900 442229	-	3900 442259	-
		EUR	**207,-**	**-**	**246,-**	**-**	**291,-**	**-**	**327,-**	**-**
mit Stahlrollen, verzinkt	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442160	3900 442170	3900 442190	3900 442200	3900 442220	3900 442230	3900 442250	3900 442260
		EUR	**156,-**	**133,-**	**168,-**	**141,-**	**179,-**	**150,-**	**198,-**	**166,-**
	Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442161	3900 442171	3900 442191	3900 442201	3900 442221	3900 442231	3900 442251	3900 442261
		EUR	**274,-**	**227,-**	**298,-**	**244,-**	**320,-**	**263,-**	**353,-**	**289,-**
	Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442162	3900 442172	3900 442192	3900 442202	3900 442222	3900 442232	3900 442252	3900 442262
		EUR	**409,-**	**329,-**	**431,-**	**355,-**	**463,-**	**380,-**	**529,-**	**421,-**
	Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442163	-	3900 442193	-	3900 442223	-	3900 442253	-
		EUR	**316,-**	**-**	**429,-**	**-**	**542,-**	**-**	**613,-**	**-**
	Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442164	-	3900 442194	-	3900 442224	-	3900 442254	-
		EUR	**214,-**	**-**	**272,-**	**-**	**327,-**	**-**	**364,-**	**-**



Kugelrollentische

Zum Einbau zwischen Rollen- und Röllchenbahnen an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen sowie als eigenständige Arbeitstische. In Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen werden die Seitenprofile dem jeweiligen System angepasst. Kugeltische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung sowie für schwere Lasten gefertigt, daher bitte stets die benötigte Tragfähigkeit angeben.

1 JAHR GARANTIE

Stützen: für schwere Tische bzw. Sondergrößen auf Anfrage. In Verbindung mit Leicht-Rollenbahnen gem. Tabelle
Bauform: Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech, zusätzlich durch Verstrebungen abgefangen. Kugelrollen Ø 15 mm, Gehäuse verzinkt, Tragfähigkeit der losen Kugelrolle 50 kg, Kugelrollen Ø 22 mm auf Anfrage
Lackierung: blau, RAL 5015

			Bahnbreite 300 mm Gesamtbreite 340 mm		Bahnbreite 400 mm Gesamtbreite 440 mm		Bahnbreite 500 mm Gesamtbreite 540 mm		Bahnbreite 600 mm Gesamtbreite 640 mm	
Teilung (Achsabstand) mm			**75**	**100**	**75**	**100**	**75**	**100**	**75**	**100**
	Gerade 0,5 m	**Best.-Nr.**	3900 442000	3900 442002	3900 442008	3900 442010	3900 442016	3900 442018	3900 442024	3900 442026
		EUR	**305,-**	**182,-**	**385,-**	**240,-**	**531,-**	**297,-**	**618,-**	**361,-**
	Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442001	3900 442003	3900 442009	3900 442011	3900 442017	3900 442019	3900 442025	3900 442027
		EUR	**567,-**	**352,-**	**716,-**	**472,-**	**1000,-**	**591,-**	**1154,-**	**712,-**

		Doppelständer für den ortsfesten Aufbau, Lackierung blau, RAL 5015, Höhenverstellbar in mm = Gesamtbahnhöhe					Dreibeinständer für den ortsveränderlichen Aufbau, Lackierung blau, RAL 5015, Höhenverstellbar in mm = Gesamthöhe				
Breite		**275-340**	**330-395**	**390-570**	**550-850**	**680-1100**	**275 - 340**	**330 - 395**	**390 - 570**	**550 - 850**	**680 - 1100**
300	**Best.-Nr.**	3900 442455	3900 442430	3900 442431	3900 442432	3900 442433	3900 442405	3900 442409	3900 442410	3900 442411	3900 442412
	EUR	**61,30**	**65,80**	**70,20**	**72,50**	**75,80**	**44,-**	**47,-**	**51,-**	**55,-**	**57,-**
400	**Best.-Nr.**	3900 442456	3900 442436	3900 442437	3900 442438	3900 442439	3900 442406	3900 442414	3900 442415	3900 442416	3900 442417
	EUR	**61,30**	**65,80**	**70,20**	**72,50**	**75,80**	**44,-**	**47,-**	**51,-**	**55,-**	**57,-**
500	**Best.-Nr.**	3900 442457	3900 442442	3900 442443	3900 442444	3900 442445	3900 442407	3900 442419	3900 442420	3900 442421	3900 442422
	EUR	**61,30**	**65,80**	**70,20**	**72,50**	**75,80**	**44,-**	**47,-**	**51,-**	**55,-**	**57,-**
600	**Best.-Nr.**	3900 442458	3900 442448	3900 442449	3900 442450	3900 442451	3900 442408	3900 442424	3900 442425	3900 442426	3900 442427
	EUR	**64,70**	**68,-**	**72,50**	**75,80**	**81,40**	**47,-**	**48,-**	**53,-**	**56,-**	**60,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwerlast-Rollenbahnen

Oft gibt es Einzelfälle, bei welchen die Leicht-Rollenbahnen an Ihre Belastungsgrenzen stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform erfordert.
Die Kombination aus einem hochtragfähigen Rahmengerüst der Schwerlastbahnen in Verbindung mit der bewährten Stahl-Tragrolle Ø 50 mm bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Modulbauweise ermöglicht die einfache Anpassung an räumliche Gegebenheiten sowie einfache Montage. Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar.

Bauform:
U-Profil-Rahmen 40/80/40 x 3 mm verzinkt, mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, mit Federachse, Kurven mit verschraubter Achse
Kurven: Innenradius 1000 mm (abweichende Radien auf Anfrage)
Tragfähigkeit: empfohlen für Stückgutgewicht bis 300 kg/m je nach Ausführung und Stützabstand
Für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit Ø 60/80/89 mm zur Verfügung
Tragfähigkeit der Rollenbahn-Gerüste unter Verwendung der geeigneten Rolle als gleichmäßig verteilte Streckenlast zwischen zwei Stützen
Stützabstand 1 m 300 kg
Stützabstand 1,5 m 450 kg
Stützabstand 2 m 350 kg

Weitere Teilungen (Rollenabstände) und Bahnbreiten auf Anfrage.

1 JAHR GARANTIE

Bahnbreite	**mm**	**400**	**400**	**400**	**500**	**500**	**500**	**600**	**600**	**600**
Gesamtbreite	**mm**	**480**	**480**	**480**	**580**	**580**	**580**	**680**	**680**	**680**
Teilung (Achsabstand)	**mm**	**78**	**104**	**130**	**78**	**104**	**130**	**78**	**104**	**130**
Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442650	3900 442655	3900 442658	3900 442666	3900 442671	3900 442674	3900 442682	3900 442687	3900 442690
	EUR	**184,-**	**156,-**	**138,-**	**199,-**	**169,-**	**150,-**	**210,-**	**178,-**	**157,-**
Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442651	3900 442656	3900 442659	3900 442667	3900 442672	3900 442675	3900 442683	3900 442688	3900 442691
	EUR	**338,-**	**284,-**	**247,-**	**367,-**	**307,-**	**263,-**	**389,-**	**325,-**	**278,-**
Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442652	3900 442657	3900 442660	3900 442668	3900 442673	3900 442676	3900 442684	3900 442689	3900 442692
	EUR	**490,-**	**408,-**	**354,-**	**532,-**	**437,-**	**385,-**	**564,-**	**464,-**	**404,-**
Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442653	-	3900 442661	3900 442669	-	3900 442677	3900 442685	-	3900 442693
	EUR	**691,-**	**-**	**523,-**	**830,-**	**-**	**618,-**	**854,-**	**-**	**632,-**
Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442654	-	3900 442662	3900 442670	-	3900 442678	3900 442686	-	3900 442694
	EUR	**437,-**	**-**	**353,-**	**515,-**	**-**	**409,-**	**527,-**	**-**	**416,-**

Bahnbreite	**mm**	**800**	**800**	**800**	**900**	**900**	**900**	**1000**	**1000**	**1000**
Gesamtbreite	**mm**	**880**	**880**	**880**	**980**	**980**	**980**	**1080**	**1080**	**1080**
Teilung (Achsabstand)	**mm**	**78**	**104**	**130**	**78**	**104**	**130**	**78**	**104**	**130**
Gerade 1 m	**Best.-Nr.**	3900 442698	3900 442703	3900 442706	3900 442715	3900 442720	3900 442723	3900 442731	3900 442736	3900 442739
	EUR	**241,-**	**202,-**	**175,-**	**252,-**	**211,-**	**182,-**	**274,-**	**227,-**	**197,-**
Gerade 2 m	**Best.-Nr.**	3900 442699	3900 442704	3900 442707	3900 442716	3900 442721	3900 442724	3900 442732	3900 442737	3900 442740
	EUR	**451,-**	**374,-**	**322,-**	**473,-**	**389,-**	**335,-**	**520,-**	**426,-**	**362,-**
Gerade 3 m	**Best.-Nr.**	3900 442700	3900 442705	3900 442708	3900 442717	3900 442722	3900 442725	3900 442733	3900 442738	3900 442741
	EUR	**658,-**	**541,-**	**463,-**	**691,-**	**566,-**	**482,-**	**762,-**	**620,-**	**526,-**
Kurve 90°	**Best.-Nr.**	3900 442701	-	3900 442709	3900 442718	-	3900 442726	3900 442734	-	3900 442742
	EUR	**1036,-**	**-**	**780,-**	**1291,-**	**-**	**971,-**	**1321,-**	**-**	**991,-**
Kurve 45°	**Best.-Nr.**	3900 442702	-	3900 442710	3900 442719	-	3900 442727	3900 442735	-	3900 442743
	EUR	**673,-**	**-**	**545,-**	**834,-**	**-**	**676,-**	**851,-**	**-**	**684,-**

Stütze Typ U1

mit Drehgelenk, schwere Ausführung
Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 40/40/2 mm, mit Drehgelenkplatten zum Einstellen der Rollenbahnneigung, Höhenverstellung über Vierkantrohr-Teleskopfüße, Lackierung blau, RAL 5015

Breite mm	**Bahnhöhe mm**	**330-395**	**390-570**	**550-850**	**680-1100**
400	**Best.-Nr.**	3900 442753	3900 442759	3900 442765	3900 442771
	EUR	**72,70**	**77,50**	**79,70**	**83,-**
500	**Best.-Nr.**	3900 442754	3900 442760	3900 442766	3900 442772
	EUR	**72,70**	**77,50**	**79,70**	**83,-**
600	**Best.-Nr.**	3900 442755	3900 442761	3900 442767	3900 442773
	EUR	**72,70**	**77,50**	**79,70**	**83,-**
800	**Best.-Nr.**	3900 442756	3900 442762	3900 442768	3900 442774
	EUR	**72,70**	**77,50**	**79,70**	**83,-**
900	**Best.-Nr.**	3900 442757	3900 442763	3900 442769	3900 442775
	EUR	**72,-**	**77,50**	**79,70**	**83,-**
1000	**Best.-Nr.**	3900 442758	3900 442764	3900 442770	3900 442776
	EUR	**72,-**	**77,50**	**79,70**	**83,-**

Stütze Typ U2

ohne Drehgelenk, schwere Ausführung
Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 50/50/4 mm, mit aufgeschweißter Kopfplatte (für waagerechten Streckenverlauf), Höhenverstellung über Vierkantrohr-Teleskopfüße, Lackierung blau, RAL 5015

Breite mm	**Bahnhöhe mm**	**330-395**	**390-570**	**550-850**	**680-1100**
400	**Best.-Nr.**	3900 442783	3900 442789	3900 442795	3900 442801
	EUR	**81,-**	**88,50**	**91,-**	**96,50**
500	**Best.-Nr.**	3900 442784	3900 442790	3900 442796	3900 442802
	EUR	**81,-**	**88,50**	**91,-**	**96,50**
600	**Best.-Nr.**	3900 442785	3900 442791	3900 442797	3900 442803
	EUR	**81,-**	**88,50**	**91,-**	**96,50**
800	**Best.-Nr.**	3900 442786	3900 442792	3900 442798	3900 442804
	EUR	**81,-**	**88,50**	**91,-**	**96,50**
900	**Best.-Nr.**	3900 442787	3900 442793	3900 442799	3900 442805
	EUR	**81,-**	**88,50**	**91,-**	**96,50**
1000	**Best.-Nr.**	3900 442788	3900 442794	3900 442800	3900 442806
	EUR	**81,-**	**88,50**	**91,-**	**96,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Klein-Rollenbahnen

Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle

Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, d. h. mindestens Fördergut-Länge oder:
Ø bei Achsabstand 25 mm = 75 mm
Ø bei Achsabstand 37,5 mm = 115 mm

Bauform:
Rahmengerüst aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, Tragrollen wahlweise aus:
- Kunststoffrohr, blau Ø 20 x 1,5 mm oder Ø 30 x 1,8 mm
- Stahlrohr, verzinkt Ø 20 x 1,0 mm oder Ø 30 x 1,5 mm
- Tragrollen aus Edelstahlrohr auf Anfrage

Kurven:
Innenradius 800 mm
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt, die Tragrollen stehen über die Oberkante des Rollenbahnrahmens hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können, oder das Fördergut auch quer auf- und abgeschoben werden kann.

1 JAHR GARANTIE

Klein-Rollenbahnen werden in jeder gewünschten Länge – also auch in Zwischenlängen – Ihren jeweiligen Gegebenheiten angepasst geliefert.

Ausführung			Tragrollen aus Kunststoffrohr, Ø 20 x 1,5 mm				Tragrollen aus Stahlrohr, verz. Ø 20 x 1 mm			
Bahnbreite		mm	200	300	400	500	200	300	400	500
Gesamtbreite		mm	240	340	440	540	240	340	440	540
Teilung (Achsabstand)		mm	25	25	25	25	25	25	25	25
Länge	1,0 m	**Best.-Nr.**	3900 441000	3900 441006	3900 441012	3900 441018	3900 441024	3900 441030	3900 441036	3900 441042
		EUR	**255,-**	**267,-**	**277,-**	**289,-**	**281,-**	**300,-**	**319,-**	**339,-**
	1,5 m	**Best.-Nr.**	3900 441001	3900 441007	3900 441013	3900 441019	3900 441025	3900 441031	3900 441037	3900 441043
		EUR	**371,-**	**387,-**	**404,-**	**416,-**	**411,-**	**438,-**	**468,-**	**496,-**
	2,0 m	**Best.-Nr.**	3900 441002	3900 441008	3900 441014	3900 441020	3900 441026	3900 441032	3900 441038	3900 441044
		EUR	**476,-**	**499,-**	**523,-**	**534,-**	**530,-**	**568,-**	**607,-**	**644,-**
	3,0 m	**Best.-Nr.**	3900 441003	3900 441009	3900 441015	3900 441021	3900 441027	3900 441033	3900 441039	3900 441045
		EUR	**699,-**	**734,-**	**768,-**	**787,-**	**780,-**	**837,-**	**894,-**	**950,-**
Kurve	90 °	**Best.-Nr.**	3900 441004	3900 441010	3900 441016	3900 441022	3900 441028	3900 441034	3900 441040	3900 441046
		EUR	**595,-**	**623,-**	**749,-**	**934,-**	**639,-**	**680,-**	**829,-**	**1040,-**
	45 °	**Best.-Nr.**	3900 441005	3900 441011	3900 441017	3900 441023	3900 441029	3900 441035	3900 441041	3900 441047
		EUR	**338,-**	**351,-**	**451,-**	**542,-**	**358,-**	**376,-**	**491,-**	**597,-**

Ausführung			Tragrollen aus Kunststoffrohr, Ø 30 x 1,8 mm				Tragrollen aus Stahlrohr, verz. Ø 30 x 1,5 mm			
Bahnbreite		mm	200	300	400	500	200	300	400	500
Gesamtbreite		mm	240	340	440	540	240	340	440	540
Teilung (Achsabstand)		mm	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Länge	1,0 m	**Best.-Nr.**	3900 441050	3900 441056	3900 441062	3900 441068	3900 441074	3900 441080	3900 441086	3900 441092
		EUR	**209,-**	**219,-**	**234,-**	**251,-**	**234,-**	**249,-**	**268,-**	**290,-**
	1,5 m	**Best.-Nr.**	3900 441051	3900 441057	3900 441063	3900 441069	3900 441075	3900 441081	3900 441087	3900 441093
		EUR	**301,-**	**317,-**	**339,-**	**366,-**	**339,-**	**363,-**	**392,-**	**422,-**
	2,0 m	**Best.-Nr.**	3900 441052	3900 441058	3900 441064	3900 441070	3900 441076	3900 441082	3900 441088	3900 441094
		EUR	**388,-**	**405,-**	**435,-**	**470,-**	**435,-**	**467,-**	**507,-**	**548,-**
	3,0 m	**Best.-Nr.**	3900 441053	3900 441059	3900 441065	3900 441071	3900 441077	3900 441083	3900 441089	3900 441095
		EUR	**556,-**	**590,-**	**635,-**	**684,-**	**637,-**	**684,-**	**734,-**	**794,-**
Kurve	90 °	**Best.-Nr.**	3900 441054	3900 441060	3900 441066	3900 441072	3900 441078	3900 441084	3900 441090	3900 441096
		EUR	**539,-**	**561,-**	**723,-**	**858,-**	**598,-**	**632,-**	**772,-**	**970,-**
	45 °	**Best.-Nr.**	3900 441055	3900 441061	3900 441067	3900 441073	3900 441079	3900 441085	3900 441091	3900 441097
		EUR	**298,-**	**309,-**	**387,-**	**459,-**	**329,-**	**344,-**	**456,-**	**550,-**

Doppelständer

für den ortsfesten Aufbau
Lackierung himmelblau, RAL 5015

Breite mm	höhenverstellbar Gesamthöhe mm	275-340	330-395	390-570	550-850	680-1100
200	**Best.-Nr.**	3900 441100	3900 441104	3900 441108	3900 441112	3900 441116
	EUR	**61,30**	**65,80**	**70,20**	**72,50**	**75,80**
300	**Best.-Nr.**	3900 441101	3900 441105	3900 441109	3900 441113	3900 441117
	EUR	**61,30**	**65,80**	**70,20**	**72,50**	**75,80**
400	**Best.-Nr.**	3900 441102	3900 441106	3900 441110	3900 441114	3900 441118
	EUR	**61,30**	**65,80**	**70,20**	**72,50**	**75,80**
500	**Best.-Nr.**	3900 441103	3900 441107	3900 441111	3900 441115	3900 441119
	EUR	**61,30**	**65,80**	**70,20**	**72,50**	**75,80**

Seitenführung

C-Profil, verzinkt, Höhe bis 90 mm verstellbar

Ausführung	Best.-Nr. einseitig	EUR	Best.-Nr. beidseitig	EUR
Gerade m/Bahn	3900 441120	**26,-**	3900 441125	**52,-**
Kurve 90 °	3900 441121	**64,-**	3900 441126	**105,-**
Kurve 45 °	3900 441122	**50,-**	3900 441127	**72,-**

Endanschläge

fest

Bahnbreite mm	Best.-Nr.	EUR
200	3900 441130	**30,-**
300	3900 441131	**30,-**
400	3900 441132	**30,-**
500	3900 441133	**30,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Transportbehälter

Nicht nur der Schutz des Transportguts, sondern auch die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter müssen durch moderne Transportbehälter gewährleistet werden. Egal, ob flüssig, sperrig oder explosiv: Unsere große Auswahl mit Transportbehältern bietet für jede Beförderung die richtige Lösung.

Zur übersichtlichen Wertstoff- und Materialsammlung

Euro/-Werkzeugbox
Best.-Nr. 9125 448240
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 216**

ab **121,-**

Inhalt

Abdeckhauben	161
Alu-Transportbehälter	215-223
Fässer/Kanister	185, 189, 193-196
GFK-Behälter	189
Großvolumenbehälter	168-170
Kippbehälter	171-182
Klappbodenbehälter	171-173
Koffer	210, 211
Lager- und Transportbehälter	162-170, 186, 187, 190-192, 198-223
Paletten/-zubehör	154-161

Stapelbehälter
Best.-Nr. 9121 453000
Weitere Informationen finden Sie
auf der **Seite 167**

ab **132,-**

Kunststoffpalette
Best.-Nr. 9120 451270
Weitere Informationen finden Sie
auf der **Seite 155**

ab **51,-**

Aus Recycling-Polyethylen

Display-Paletten

- Schwarz/anthrazit (Abb. ④ - grau)
- Für Kleinkommissionierungen
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

SCHNELL LIEFERBAR

Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßig verteilter Last

① ab 10 Stück **11,90**

ineinander stapelbar

Mit Wasserablauflöchern

① Display-Palette

mit 4 Füßen, Oberfläche durchbrochen, ineinander stapelbar, zweiseitig einfahrbar

SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 10 St.
600 x 400 x 150	500	200	2,5	5	9120 451260	12,90	11,90

② ab 10 Stück **21,10**



Verschachtelbar

③ ab 10 Stück **24,90**

②-③ Display-Palette

mit 9 Füßen, Oberfläche durchbrochen oder geschlossen, verschachtelbar, allseitig einfahrbar

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 10 St.
2	800 x 600 x 115	1500	500	2,5	5	9120 451262	21,30	21,10
3	800 x 600 x 117	2000	500	3,5	5	9120 451261	26,10	24,90

④ **28,50**



④ Display-Palette

mit 9 Füßen, Oberfläche durchbrochen, ineinander stapelbar, allseitig einfahrbar

SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 150	2500	1000	5,5	2	9120 451263	28,50

⑤ ab **30,50**

⑤ Vierwege-Palette

platzsparend stapelbar, mit 9 Füßen

SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 145	4000	1200	14	10	9120 451264	30,50
1200 x 1000 x 145	4000	1200	16,5	10	9120 451265	34,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßig verteilter Last

① **56,90**

Neu



Aus Recycling-Polyethylen

①Kunststoffpalette

grau, mit 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, zum leichten Reinigen, temperaturbeständig von -30 °C bis + 60 °C

SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 155	7500	2500	600	14	10	9120 451269	**56,90**

② ab **91,-**

Mit Sicherheitsrand

Aus Recycling-Polyethylen

②Kunststoffpalette

grau, mit 3 Kufen, glatte Flächen auf Ober- und Unterdeck zum leichten Reinigen, mit Sicherheitsrand, temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 150	7500	2500	1250	27	10	9120 451267	**91,-**
1200 x 1000 x 150	7500	2500	1250	35	10	9120 451268	**101,-**

Bei hoher Belastung im Einsatz

③ **51,-**

Aus Recycling-Polyethylen

③-④Kunststoffpalette

grau, mit 9 Füßen oder 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, ohne Rand

SCHNELL LIEFERBAR

④ ab **63,90**

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
3	9 Füße	1200 x 800 x 140	5000	1500	-	19	10	9120 451270	**51,-**
4	3 Kufen	1200 x 800 x 155	6000	2000	500	25	10	9120 451271	**63,90**
	3 Kufen	1200 x 1000 x 150	4000	1200	-	24,5	10	9120 451272	**67,-**

⑤ **48,20**

Leicht zu reinigen

Aus Recycling-Polyethylen

⑤Recycling-Palette

schwarz, mit 3 Kufen, Oberfläche durchbrochen, ohne Rand, temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 1000 x 150	5000	1000	400	14,0	9120 451249	**48,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

45,10
ohne Rand

①-② **45,10**
mit Rand

Säure- und laugenbeständig

③ ab **110,50**

Aus Hochdruck-Polyethylen

①-② Kunststoffpalette

schwarz, mit 3 Längskufen, Oberfläche durchbrochen, mit oder ohne Rand, temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

Ausführung	L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
ohne Rand	1200 x 800 x 150	5000	1000	400	12,0	9120 451275	**45,10**
mit Rand	1200 x 800 x 150	5000	1000	400	12,0	9120 451276	**45,10**

Aus Polypropylen

③ Kunststoffpalette

mit 3 Längskufen, Ober- und Unterdeck geschlossen, einsetzbar im Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraumbereich, leicht zu reinigen, nicht für den Einsatz im Hochregal geeignet
Temperaturbeständig
belastet -20 °C bis +25 °C,
unbelastet -20 °C bis +80 °C

L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800 x 160	6000	1500	500	15,5	9120 451200	**110,50**
1200 x 1000 x 160	6000	1500	500	22,5	9120 451201	**125,-**



ab **103,80**

Für Rollbahnen geeignet



Aus Stahl

Flachpalette

für lange Lebensdauer und rauen Betrieb. Starke Profilkufen in Längsrichtung, mittig mit einer halbrunden Abstützung, tragen diese Flachpalette. Das Deck ist durch Trapezsicken widerstandsfähig verformt. Der volle Umschlag an den Stirnseiten gibt der Palette zusätzlich Sicherheit. Eine bewährte und robuste Schweißkonstruktion. Grau nach RAL 7005

Maße L1 x B1 mm	Gesamthöhe H2 mm	Unterfahrhöhe H1 mm	Einfahrhöhe H3 mm	Kufenbreite mm	Kufenanzahl Stück	Tragfähigkeit [1] kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 800	125	100	80	100	2	2000	25	9120 451120	**103,80**
1200 x 800	125	100	80	100	2	2000	29	9120 451121	**116,10**
1200 x 1000	125	100	80	100	2	1500	34	9120 451122	**132,-**
1200 x 1000	125	100	80	100	3	2000	38	9120 451123	**161,-**

[1] bei gleichmäßig verteilter Last

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Diagonal faltbar

② **22,50**
ohne Holzpalette

③ **13,90**

① Pool-Flachpalette

gütegeprüfte, europäische Tauschpalette in Vierwege-Form, Gütesicherung nach UIC-Norm 435-2, Güteprüfung durch Control-Co-Prüfdienst, im Auftrag der Gemeinschaft Paletten e.V.

Außenmaße L x B mm	Einfahrbreite Stirnseite mm	Längs-seite mm	Trag-fähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800	600	900	1000	28	9000 451030	**a.Anfrage**

② Holz-Aufsatzrahmen

geringer Platzbedarf, Aufsatzrahmen aus 24 mm starkem gehobeltem Nadelholz, angenietete Spezial-Eckscharniere, Oberfläche behandelt, Fangecken unten an allen 4 Ecken als Abrutschsicherung

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
800 x 1200 x 200	9000 451095	**22,50** [1]

[1] Preis ohne Holzpalette

③ Deckel

für Aufsatzrahmen 800 x 1200 mm, Stärke 6 mm, mit zwei Unterzügen, aus Sperrholz

Best.-Nr.	VE	EUR/St.
9000 451098	5	**13,90**

Für optimale Flächenausnutzung

Aufsatzrahmenteiler

stabile Sperrholz-Unterteilungselemente, Stärke 12 mm, mit Metallbeschlägen, für Holz-Aufsetzrahmen H 200 mm, flexible Facheinteilung

Ausführung	L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Längsteiler	1154 x 190	2	9000 451080	**19,70**
Querteiler	756 x 190	2	9000 451081	**17,30**

Leicht steckbar

ab **17,30**

Aus widerstandsfähigem Polyethylen

Stapelecke

zur Stapelung von Paletten auf Holz-Aufsatzrahmen, robuste Ausführung

Best.-Nr.	VE	EUR/St.
9000 451050	20	**3,10**

3,10

Mehrfach verwendbar

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **111,50**

Mit 4 oder 6 Scharnieren

Diagonal faltbar

Preise ohne Palette

ab **49,50**

Aufsatzrahmen-Teiler

für eine Unterteilung der Stellfläche, aus bruchfestem PE-Kunststoff, schwarz, Höhe 200 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Teilung	4-fach	8-fach
Ausführung	1 Längsteiler 1 Querteiler	1 Längsteiler 3 Querteiler
Best.-Nr.	9120 487625	9120 487626
EUR	**49,50**	**69,50**

Aus ABS-Kunststoff

Paletten-Aufsatzrahmen

diagonal faltbar, mit Klappscharnieren für eine platzsparende Lagerung, Rahmenstärke 20 mm, geeignet für Paletten im Euromaß 1200 x 800 mm, VE = 2 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Scharniere	Außenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
4	1200 x 800 x 200	9120 487650	**111,50**
6	1200 x 800 x 200	9120 487651	**135,70**

Passendes Zubehör

Kunststoffdeckel

aus ABS-Kunststoff, schwarz, Ausführung mit Ausfräsung für Bänderung

SCHNELL LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	9120 487635	**35,30**

Für mehr Übersicht und Ordnung im Lager

Diagonal faltbar

Verzinkt-chromatiert

Gitter-Aufsatzrahmen

Maschenweite 65 x 120 mm, stabile Stahldrahtkonstruktion, punktgeschweißte Gitter, 4 Halterungen sichern den Rahmen auf der Palette, diagonal faltbar, Tragfähigkeit ca. 800 kg, Auflast 2400 kg, 4-fach stapelbar, 850 mm hohe Ausführung mit ½ Klappe auf der Längsseite

ab **109,-**

Ausführung	B x L x H mm	Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Gitter-Aufsetzrahmen	800 x 1200 x 445	400 mm	17,5 kg	9000 451198	**109,-**
	800 x 1200 x 900	850 mm	29,0 kg	9000 451199	**136,50**

Alle Maßangaben ohne Holzpaletten.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit Neodym-Magneten

Magnettasche

für Lager- und Transportbehälter, Gitterboxen usw.

ab **3,40**

Mit 2 extra stark haftenden Neodym-Magneten

für Format	B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
DIN A5	235 x 185 + 40	50	9000 451060	3,40
DIN A4 quer	325 x 245 + 40	50	9000 451061	4,20
DIN A4 hoch	240 x 350 + 40	50	9000 451062	4,20

Mit Klemmhalterung

Dokumententasche

für die Aufnahme von Lieferscheinen und anderen Papieren im Bereich Transport und Lager, mehrfach verwendbar, VE = 100 Stück

ab **159,50**

Ausführung	B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
DIN A4	305 x 230	9000 451088	298,-
DIN A5	235 x 170	9000 451089	159,50

Mit Drahtbügel

Dokumententasche

- Zum Schutz von Begleitpapieren
- Für Gitterboxen, Aufsatzrahmen, Lager- und Transportbehälter usw.
- Mit eingeschweißtem Bügel zum Anhängen
- VE = 100 Stück

für Format	B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
DIN A4 hoch	280 x 325	9000 451038	267,-
DIN A4 quer	325 x 235	9000 451039	267,-
DIN A5 quer	275 x 180	9000 451040	185,-

210 x 80-VDA-Norm

Mit Magnetstreifen

Etikettentasche, magnetisch

- Stark haftender Magnetstreifen für sicheren Halt
- Perfekt für die Kennzeichnung von Regalen, Lager- und Transportbehältern etc.
- Offene Seite oben
- Farbe blau
- VE = 50 Stück

24h LIEFERBAR

B x H mm	Format	Best.-Nr.	VE	EUR/St.
210 x 80	VDA - Norm	9000 451076	50	2,70
160 x 110	DIN A6	9000 451077	50	2,35
220 x 105	1/3 DIN	9000 451078	50	2,80

Zum Entladen von Paletten vom LKW

ab **322,-**

Neu

Platzsparend



Montiert

Zerlegt

Palettenzug

robuste feuerverzinkte Stahlkonstruktion, für Paletten einsetzbar die nicht durch Gabelzinken erreichbar sind, sicheres und schnelles Einsetzen in die Palette, abnehmbare und zerlegbare Führungsstange ermöglicht eine platzsparende Lagerung

3 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Farbe	Transportmaße L x B x H mm	Zuggewicht kg	Kettenlänge mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
feuerrot, RAL 3000	540 x 630 x 225	1000	1820	17	9120 451300	339,-
verzinkt	540 x 630 x 225	1000	1820	17	9120 451309	322,-

Einsetzen in die Palette

Heranziehen der Palette

Palettenzug entfernen

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra
Transportgeräte

ab **164,-**

Geräuscharmer Lauf

Geringer Rollwiderstand

Paletten-Fahrgestelle

robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3

750 kg Tragfähigkeit
TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand.
Nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

1000 kg Tragfähigkeit
Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager, geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos, Fahrgeräusche

1200 kg Tragfähigkeit
Elastic-Vollgummi Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Bereifung TPE

Bereifung Polyamid

Bereifung Elastic-Vollgummi

Tragfähigkeit kg Bereifung für Palettengröße mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	750 TPE Best.-Nr.	EUR	Gewicht kg	1000 Polyamid Best.-Nr.	EUR	Gewicht kg	1200 Elastic- Vollgummi Best.-Nr.	EUR
800 x 600	810 x 610	30	9120 444150	**164,-**	29	9120 444156	**199,50**	31	9120 444153	**242,-**
1000 x 800	1010 x 810	33	9120 444151	**166,50**	32	9120 444157	**204,-**	34	9120 444154	**246,-**
1200 x 800	1210 x 810	34	9120 444160	**180,40**	33	9120 444170	**220,-**	35	9120 444161	**263,-**
1200 x 1000	1210 x 1010	35	9120 444152	**191,50**	35	9120 444158	**227,-**	36	9120 444155	**270,-**

Passendes Zubehör

ab **101,-**

Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell

über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar, inkl. Montagematerial, Tragfähigkeit 1200 kg

Höhe ohne/mit Fahrgestell mm für Palettengröße mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	140/422 Best.-Nr.	EUR	Gewicht kg	270/552 Best.-Nr.	EUR	Gewicht kg	370/652 Best.-Nr.	EUR
800 x 600	810 x 610	13	9120 444171	**101,-**	14	9120 444172	**104,-**	15	9120 444173	**106,-**
1000 x 800	1010 x 810	16	9120 444174	**108,-**	17	9120 444179	**110,-**	18	9120 444181	**114,-**
1200 x 800	1210 x 810	17	9120 444175	**111,-**	18	9120 444176	**114,-**	19	9120 444177	**115,-**
1200 x 1000	1210 x 1010	18	9120 444178	**115,-**	19	9120 444180	**119,-**	20	9120 444182	**120,-**

158,-

Deichsel und Kupplung

für den Transport mit Zugfahrzeugen bis max. 6 km/h, Züge bis 5 Fahrgestelle möglich, Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar, nur in Verbindung mit Palettenfahrgestell lieferbar

Best.-Nr.	EUR
9120 444168	**158,-**

78,90

Rohrschiebebügel

an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar, nur in Verbindung mit Palettenfahrgestell lieferbar

Best.-Nr.	EUR
9120 444169	**78,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

fetra
Transportgeräte

Paletten-Fahrgestell

Flachstahlrahmen mit Unterzügen, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, sichere Aufnahme von Paletten und Gitterboxen, durch 20 mm abgesenkte Auflageprofile

500 kg Tragfähigkeit
TPE-Bereifung, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen 160 x 40 mm, Feststeller an den Lenkrollen, gem. EN 1757-3

10 JAHRE GARANTIE | SCHNELL LIEFERBAR

TOP-LEISTUNG **134,-**

für Palettengröße mm	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800	1230 x 820	29	9120 444149	**134,-**

Schützen Sie Ihre Güter

②

Höhe 980 mm

ab **28,-**

③

Mit Reißverschluss

Höhe 980 mm

①



Höhe 500 mm

④

Höhe 1930 mm

①-④ Abdeckhaube

für Gitterboxen oder Europaletten
- Transparent - aus Gittergewebefolie
  Braun - aus PE-Bändchengewebefolie
- Mit beidseitiger Beschichtung, Saum und Ösen
- Mit und ohne Reißverschluss
- Höhe 1930 mm für zwei übereinanderstehende Gitterboxen

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr. transparent	Best.-Nr. braun	EUR
1	ohne Reißverschluss	1250 x 850 x 500	9120 487621	9120 487620	**28,-**
2	ohne Reißverschluss	1250 x 850 x 980	9120 487600	9120 487601	**30,50**
3	mit Reißverschluss	1250 x 850 x 980	9120 487603	9120 487602	**38,50**
4	mit Reißverschluss	1250 x 850 x 1930	9120 487605	9120 487604	**52,50**

Aus LKW-Plane

⑤ Abdeckhaube

für Gitterboxen und Europaletten
- Mit Gewebeverstärkung (PVC 630g/m²)
- Mit Saum und Ösen
- Mit extra hohem UV-Schutz
- Wasserdicht
- Mit Reißverschluss

142,-

Besonders hohe Reißfestigkeit

SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. schwarz	EUR
1250 x 850 x 900	9120 487644	9120 487645	**142,-**

⑤

Höhe 900 mm

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leichtbaubehälter

- Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln
- Mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber
- Die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 500 kg - zulässige Auflast 2500 kg
  Tragfähigkeit 1000 kg - zulässige Auflast 5000 kg
  Tragfähigkeit 2000 kg - zulässige Auflast 10000 kg

L x B	L1 x B1	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	500	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	400	500	500	500
Unterfahrhöhe		mm	100	100	100	100
Einfahrmaß	L2 x B2	mm	660 x 360	860 x 660	1060 x 660	1060 x 860
Abstand Kranösen	L3 x B3	mm	835 x 535	1035 x 835	1235 x 835	1235 x 1035

Mit Füßen

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwand
Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	19	30	33	37
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452000	9121 452010	9121 452020	9121 452030
RAL 6011		9121 452001	9121 452011	9121 452021	9121 452031
RAL 5010		9121 452002	9121 452012	9121 452022	9121 452032
RAL 3000		9121 452003	9121 452013	9121 452023	9121 452033
EUR		**135,30**	**183,90**	**203,10**	**221,-**
verzinkt		9121 452004	9121 452014	9121 452024	9121 452034
EUR		**168,20**	**221,70**	**257,50**	**282,50**

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwand
Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	22	35	39	43,5
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452005	9121 452015	9121 452025	9121 452035
RAL 6011		9121 452006	9121 452016	9121 452026	9121 452036
RAL 5010		9121 452007	9121 452017	9121 452027	9121 452037
RAL 3000		9121 452008	9121 452018	9121 452028	9121 452038
EUR		**141,-**	**191,70**	**211,-**	**229,90**
verzinkt		9121 452009	9121 452019	9121 452029	9121 452039
EUR		**180,-**	**243,40**	**277,-**	**306,50**

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwand
Tragfähigkeit 2000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	27	44	49	56
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452200	9121 452205	9121 452210	9121 452215
RAL 6011		9121 452201	9121 452206	9121 452211	9121 452216
RAL 5010		9121 452202	9121 452207	9121 452212	9121 452217
RAL 3000		9121 452203	9121 452208	9121 452213	9121 452218
EUR		**148,80**	**192,20**	**211,-**	**232,50**
verzinkt		9121 452204	9121 452209	9121 452214	9121 452219
EUR		**177,20**	**259,-**	**287,50**	**324,50**

ab **135,30**

Mit Füßen - 500 kg - L 800 x B 500 mm

5-fach stapelbar

Für Stapler- und Kranbetrieb



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit Kufen

Leichtbaubehälter mit Kufen, Vollwand

für eine sichere Lagerung in Regalen, auch zum Transport auf Rollenbahnen geeignet

Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	26	39	44	48
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452050	9121 452060	9121 452070	9121 452080
RAL 6011		9121 452051	9121 452061	9121 452071	9121 452081
RAL 5010		9121 452052	9121 452062	9121 452072	9121 452082
RAL 3000		9121 452053	9121 452063	9121 452073	9121 452083
EUR		**172,40**	**227,20**	**255,50**	**272,-**
verzinkt		9121 452054	9121 452064	9121 452074	9121 452084
EUR		**216,30**	**280,50**	**327,50**	**351,50**

Leichtbaubehälter mit Kufen, Vollwand

Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	29	44	50	54
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452055	9121 452065	9121 452075	9121 452085
RAL 6011		9121 452056	9121 452066	9121 452076	9121 452086
RAL 5010		9121 452057	9121 452067	9121 452077	9121 452087
RAL 3000		9121 452058	9121 452068	9121 452078	9121 452088
EUR		**178,70**	**235,70**	**263,50**	**280,50**
verzinkt		9121 452059	9121 452069	9121 452079	9121 452089
EUR		**228,90**	**303,50**	**347,50**	**376,50**



ab **172,40**

Mit Kufen -
500 kg - L 800 x B 500 mm

Mit Füßen

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwandklappe

Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	19	30	33	37
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452100	9121 452110	9121 452120	9121 452130
RAL 6011		9121 452101	9121 452111	9121 452121	9121 452131
RAL 5010		9121 452102	9121 452112	9121 452122	9121 452132
RAL 3000		9121 452103	9121 452113	9121 452123	9121 452133
EUR		**161,-**	**210,-**	**230,40**	**245,60**
verzinkt		9121 452104	9121 452114	9121 452124	9121 452134
EUR		**194,20**	**247,60**	**282,50**	**309,50**

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwandklappe

Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	22	35	39	43,5
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452105	9121 452115	9121 452125	9121 452135
RAL 6011		9121 452106	9121 452116	9121 452126	9121 452136
RAL 5010		9121 452107	9121 452117	9121 452127	9121 452137
RAL 3000		9121 452108	9121 452118	9121 452128	9121 452138
EUR		**166,10**	**218,30**	**238,20**	**255,50**
verzinkt		9121 452109	9121 452119	9121 452129	9121 452139
EUR		**205,80**	**269,50**	**303,50**	**332,50**

Leichtbaubehälter mit Füßen, Vollwandklappe

Tragfähigkeit 2000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	27	44	49	56
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452230	9121 452235	9121 452240	9121 452245
RAL 6011		9121 452231	9121 452236	9121 452241	9121 452246
RAL 5010		9121 452232	9121 452237	9121 452242	9121 452247
RAL 3000		9121 452233	9121 452238	9121 452243	9121 452248
EUR		**173,90**	**216,90**	**237,30**	**257,-**
verzinkt		9121 452234	9121 452239	9121 452244	9121 452249
EUR		**201,90**	**284,50**	**313,-**	**350,-**

ab **161,-**

6-fach stapelbar

Klappe kann auch im Stapel geöffnet werden

Mit Vollwandklappe - 500 kg - L 800 x B 500 mm

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **129,10**

500 kg -
L 800 x B 500 mm

5-fach stapelbar

Für Stapler- und Kranbetrieb

Leichtbaubehälter

- Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste
- Verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln
- Mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber
- Die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 500 kg - zulässige Auflast 2500 kg
  Tragfähigkeit 1000 kg - zulässige Auflast 5000 kg

L x B	L1 x B1	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	500	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	400	500	500	500
Unterfahrhöhe		mm	100	100	100	100
Einfahrmaß	L2 x B2	mm	660 x 360	860 x 660	1060 x 660	1060 x 860
Abstand Kranösen	L3 x B3	mm	835 x 535	1035 x 835	1235 x 835	1235 x 1035



Leichtbaubehälter mit Füßen und halber Bordwand

Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	18	28	31	35
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452150	9121 452160	9121 452170	9121 452180
RAL 6011		9121 452151	9121 452161	9121 452171	9121 452181
RAL 5010		9121 452152	9121 452162	9121 452172	9121 452182
RAL 3000		9121 452153	9121 452163	9121 452173	9121 452183
EUR		**129,10**	**178,-**	**197,20**	**212,10**
verzinkt		9121 452154	9121 452164	9121 452174	9121 452184
EUR		**161,20**	**211,-**	**244,40**	**271,-**

Leichtbaubehälter mit Füßen und halber Bordwand

Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Gewicht ca.	kg	21	33	37	45
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452155	9121 452165	9121 452175	9121 452185
RAL 6011		9121 452156	9121 452166	9121 452176	9121 452186
RAL 5010		9121 452157	9121 452167	9121 452177	9121 452187
RAL 3000		9121 452158	9121 452168	9121 452178	9121 452188
EUR		**135,-**	**185,70**	**205,30**	**224,10**
verzinkt		9121 452159	9121 452169	9121 452179	9121 452189
EUR		**173,-**	**231,40**	**264,50**	**294,50**

ab **163,-**

Verzinkt
L 800 x B 600 mm

5-fach stapelbar

ab **187,60**

Mit Klappe,
mausgrau, RAL 7005,
L 800 x B 600 mm



Gitterbehälter

- Eckpfosten und Staplertaschen sind aus einem Stück
- Boden in profiliertem Stahlblech, ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt
- Die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt
- Tragfähigkeit 1000 kg - zulässige Auflast 4000 kg

L x B	L1 x B1	mm	800 x 600	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	600	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	500	500	500	500
Unterfahrhöhe	H3	mm	100	100	100	100
Einfahrmaß	L2	mm	660	860	1060	1060
Einfahrmaß	B2	mm	460	660	660	860
Gewicht ca.		kg	30	38	42	48
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 452450	9121 452451	9121 452452	9121 452453
EUR			**163,-**	**193,80**	**221,50**	**224,60**
verzinkt			9121 452455	9121 452456	9121 452457	9121 452458
EUR			**200,60**	**252,-**	**265,-**	**310,50**

Gitterbehälter mit halber Klappe

Farbe		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Gewicht ca.	kg	41	46	52	55
RAL 7005		9121 452460	9121 452461	9121 452462	9121 452463
EUR		**187,60**	**233,-**	**256,50**	**265,-**
verzinkt		9121 452465	9121 452466	9121 452467	9121 452468
EUR		**231,90**	**299,50**	**319,-**	**350,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Transport- und Stapelbehälter

- Eine Längsseite aus Gitter, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke 4 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Füllhöhe 200 mm, Stapelhöhe 300 mm
- Mit Kranösen an den Stapeltaschen, die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 500 kg - zulässige Auflast 2500 kg
  Tragfähigkeit 1000 kg - zulässige Auflast 5000 kg

Niedrige Bauhöhe

6-fach stapelbar

ab 122,80

500 kg -
L 800 x B 500 mm

500 kg -
L 800 x B 500 mm

Leichtbaubehälter niedrige Bauhöhe

Tragfähigkeit 500 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Einfahrbreite	mm	660/360	860/660	1060/660	1060/860
Gewicht ca.	kg	15	22	24	28
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452400	9121 452410	9121 452420	9121 452430
RAL 6011		9121 452401	9121 452411	9121 452421	9121 452431
RAL 5010		9121 452402	9121 452412	9121 452422	9121 452432
RAL 3000		9121 452403	9121 452413	9121 452423	9121 452433
EUR		**122,80**	**155,70**	**177,10**	**191,20**
verzinkt		9121 452404	9121 452414	9121 452424	9121 452434
EUR		**148,70**	**198,50**	**216,30**	**243,40**

Leichtbaubehälter niedrige Bauhöhe

Tragfähigkeit 1000 kg

L x B	mm	800 x 500	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Einfahrbreite	mm	660/360	860/660	1060/660	1060/860
Gewicht ca.	kg	18	25	30	33
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 452405	9121 452415	9121 452425	9121 452435
RAL 6011		9121 452406	9121 452416	9121 452426	9121 452436
RAL 5010		9121 452407	9121 452417	9121 452427	9121 452437
RAL 3000		9121 452408	9121 452418	9121 452428	9121 452438
EUR		**132,10**	**169,30**	**194,90**	**214,20**

Transportbehälter mit geschlossener Wand auf Anfrage

Transport- und Stapelbehälter

- Aus Profilstahl mit Rundsicke
- Randverstärkung als Rohrprofil mit zusätzlicher Schlagwulst schützt die Behälterwand bei starker Beanspruchung
- Schwere profilierte U-förmige Füße ermöglichen den Einsatz von Drehsatzgeräten zur Entleerung
- Sichere Stapelung in Verbindung mit starken Stapeltaschen
- Die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 2000 kg - zulässige Auflast 8000 kg



ab 250,-

L 1000 x B 800 mm

L x B	L1 x B1	mm	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	620	620	650
Füllhöhe	H2	mm	500	500	500
Unterfahrhöhe	H3	mm	120	120	150
Einfahrmaße	B2	mm	585	585	680
	L2	mm	750	750	850
lichte Fußweite		mm	120	120	220
Gewicht ca.		kg	64	72	90
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 451170	9121 451171	9121 451172
EUR			**250,-**	**262,-**	**309,-**
verzinkt			9121 451255	9121 451256	9121 451257
EUR			**323,-**	**369,-**	**476,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **220,40**

4-fach stapelbar



Transport- und Lagergestell

- Starke Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion
- Umlaufende U-Rahmen bilden in Verbindung mit einem stark profilierten Boden die Bodengruppe
- Kastenprofile unter dem Boden sorgen für einen problemlosen Transport mit dem Gabelstapler
- Stapeltaschen mit Kranösen
- Die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse in den Kranösen über 4 Punkte kranbar
- Tragfähigkeit 1500 kg - zulässige Auflast 4500 kg

L x B	L1 x B1	mm	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	450	450	450
Unterfahrhöhe	H3	mm	100	100	100
Einfahrmaße	B2	mm	520	520	720
	L2	mm	860	1060	1060
Ladeweite längs		mm	530	730	730
Gewicht ca.		kg	54	58	66
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 452470	9121 452471	9121 452472
EUR			**220,40**	**238,20**	**260,-**
verzinkt			9121 452475	9121 452476	9121 452477
EUR			**279,-**	**307,20**	**333,50**

ab **217,80**



4-fach stapelbar

Mit Transport- und Lagergestell stapelbar



Transport- und Lagergestell für Langgut

- Starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel
- Wände mit Rundsicke
- 30 mm breite Dreikantumschlagleiste
- Bodenschonende Fußabschlussplatte
- Boden mit Trapezsicken profiliert, an den offenen Schmalseiten zusätzlich durch Spezialprofil verstärkt
- Stapeltaschen mit Kranösen
- Die Gestelle sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
- Tragfähigkeit 1500 kg - zulässige Auflast 4500 kg

L x B	L1 x B1	mm	1000 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Stapelhöhe	H1	mm	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	450	450	450
Unterfahrhöhe	H3	mm	100	100	100
Einfahrmaße	B2	mm	520	520	720
	L2	mm	860	1060	1060
Gewicht ca.		kg	48	56	65
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 452490	9121 452491	9121 452492
EUR			**217,80**	**261,50**	**269,50**
verzinkt			9121 452495	9121 452496	9121 452497
EUR			**273,50**	**310,-**	**318,-**

ab **156,90**

5-fach stapelbar

Große Öffnung



Transport- und Lagersichtbehälter

- Aus Profilstahl mit Rundsicke
- Winkeleckfüße in Verbindung mit den profilierten Seiten- und Bodenteilen ergeben einen hohen Widerstandsmoment
- Aufgeschweißte Stapelwinden für eine sichere Stapelung
- Tragfähigkeit 1000 kg - zulässige Auflast 4000 kg

L x B	L/L1 x B1	mm	500 x 800	800 x 500	1000 x 800
Stapelhöhe	H1	mm	600	600	600
Füllhöhe	H2	mm	500	500	500
Unterfahrhöhe	H3	mm	100	100	100
Einfahrmaße	B2	mm	340	640	840
	L2	mm	700	400	700
Entnahmehöhe	H4	mm	400	400	400
Gewicht ca.		kg	31	33	52
Farbe			**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005			9121 451163	9121 451164	9121 451165
EUR			**156,90**	**168,30**	**230,20**
verzinkt			9121 451235	9121 451236	9121 451237
EUR			**192,-**	**203,30**	**294,50**

Aus korrosionsfreiem Polyethylen

Stapelbehälter

- Geringes Eigengewicht
- Widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
- Lebensmittelecht, einsetzbar in der Lebensmittel- und chemischen Industrie
- Flüssigkeitsdicht
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C
- Leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler
- Max. Auflast, statisch 2500 kg, im Blockstapel Stapelfähigkeit statisch bis zu 5-fach
- Max. Auflast, dynamisch 1500 kg, bei Transport mit LKW oder Gabelstapler Stapelfähigkeit dynamisch bis zu 3-fach

2 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

TOP-LEISTUNG

ab **132,-**

Einfach zu reinigen

Kompatibel mit Stapelbehälter aus Stahl

Auch als Auffangwanne einsetzbar



RAL 5017

RAL 3020

Auch für Kleinteilelagerung geeignet

Außenmaße L x B x H	**mm**	**860 x 560 x 540**	**1060 x 860 x 650**	**1260 x 860 x 650**	**1260 x 1060 x 650**
Innenmaße L x B x H	mm	660 x 360 x 350	850 x 630 x 450	1030 x 630 x 450	1030 x 830 x 450
Inhalt	l	70	240	280	360
Nutzlast	kg	500	500	500	500
Einfahrbreite	mm	340/640	600/800	560/960	760/960
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7032		9121 453000	9121 453005	9121 453010	9121 453015
RAL 5017		9121 453001	9121 453006	9121 453011	9121 453016
RAL 3020		9121 453002	9121 453007	9121 453012	9121 453017
EUR		**132,-**	**195,-**	**218,-**	**236,-**

Farben ähnlich RAL

RAL 7032

Aus Polyethylen

Großvolumenbehälter

- Mit 4 Füßen oder mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm
  Abb. ① + ③, Abb. ④ Ø 125 mm
  Abb. ② mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm
- Platzsparend, da stapelbar
- Boden und Seitenwände geschlossen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C
- Farbe grau

SCHNELL LIEFERBAR

Abb. ① - ③ (nicht für Flüssigkeiten geeignet)
Abb. ④ (nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet)

105,- ab 5 Stück



① 220 l - mit Füßen

204,- ab 5 Stück

② 300 l - mit Lenkrollen
Seitenwände durchbrochen, Boden gelocht

105,- ab 5 Stück

③ 285 l - mit Füßen

284,- ab 5 Stück

④ 550 l - mit Lenkrollen

Lebensmittelecht

Abb.	Ausführung	Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Tragfähigkeit kg einzeln/im Stapel	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
1	Füße	220	1040 x 640 x 550	930 x 590 x 395	150/1500	11,5	9001 450900	113,-	105,-
	Lenkrolle	220	1040 x 640 x 670	930 x 590 x 395	150/-	15,5	9001 450901	196,-	187,-
2	Lenkrolle	300	1020 x 640 x 700	930 x 590 x 530	100/-	18,0	9001 450915	214,-	204,-
3	Füße	285	1040 x 640 x 670	930 x 590 x 515	200/1800	13,5	9001 450902	116,-	105,-
	Lenkrolle	285	1040 x 640 x 780	930 x 590 x 515	200/-	17,5	9001 450903	207,-	197,-
4	Füße	550	1200 x 800 x 800	1100 x 750 x 650	300/2000	22,0	9001 450904	228,-	214,-
	Lenkrolle	550	1200 x 800 x 940	1100 x 750 x 650	300/-	30,0	9001 450905	299,-	284,-

Passendes Zubehör

Deckel für Abb. ① - ③

Deckel für Abb. ④

Deckel

aus Kunststoff, Farbe grau

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
220/285	9001 450910	48,60
550	9001 450911	80,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Aus Polyethylen

Großvolumenbehälter

- Mit 4 Füßen oder mit Traversen
- Platzsparend stapelbar
- Boden und Seitenwände geschlossen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C
- Ausführung 9001 450935/936 mit halber Klappe an der Längsseite, nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet
- Farbe grau

SCHNELL LIEFERBAR

Großvolumenbehälter zum Lagern und Transportieren

237,-
ab 5 Stück



Lebensmittelecht

① 470 l - mit Füßen

259,-
ab 5 Stück

② 470 l - mit halber Klappe an der Längsseite

261,-
ab 5 Stück

① 470 l - mit 3 Traversen

275,-
ab 5 Stück

③ 610 l - mit 2 Traversen

Passendes Zubehör

Deckel

Kunststoff, Farbe grau

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
470	9001 450927	**75,40**
610	9001 450929	**77,90**

Abb.	Ausführung	Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Tragfähigkeit kg einzeln/im Stapel	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
1	Füße	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	500/4300	31,0	9001 450918	**249,-**	**237,-**
	3 Traversen an den Längsseiten	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	500/4300	37,5	9001 450919	**275,-**	**261,-**
2	Füße	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	500/3300	32,0	9001 450935	**269,-**	**259,-**
	3 Traversen an den Längsseiten	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	500/3300	38,0	9001 450936	**291,-**	**280,-**
3	Füße	610	1200 x 1000 x 780	1110 x 910 x 605	550/4800	37,5	9001 450920	**263,-**	**250,-**
	2 Traversen an den Längsseiten	610	1200 x 1000 x 780	1110 x 910 x 605	550/4800	40,0	9001 450921	**289,-**	**275,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Großvolumenbehälter

- Aus recyclingfähigem HD-Polyethylen
- Unterteil schwarz - Seitenteile elfenbein
- Mit 3 Traversen
- Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis + 65 °C
- Leicht zu reinigen
- Leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler
- Maße Ladeklappen

Inhalt 565 l -
Längsseite B 845 x H 275 mm
Stirnseite B oben/unten 445/350 x H 380 mm

Inhalt 695 l -
Längsseite B 845 x H 325 mm
Stirnseite B oben/unten 445/350 x H 380 mm

Ausführung mit geschlossenen Seitenteilen

325,-

Inhalt 565 l

351,-

Lebensmittelecht

Inhalt 695 l

- **Faltbar**
- **Stapelbar**

Raumersparnis - zusammengefaltet von max. 54 bis 66 % je nach Höhe des Großvolumenbehälters

Ausführung mit Ladeklappe je an einer Längs- und Stirnseite

374,-

Inhalt 695 l

Ausführung	Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Höhe gefaltet mm	Tragfähigkeit kg einzeln/ im Stapel	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
geschlossene Seitenteile	565	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	650/7000	44	9001 450950	**325,-**
Ladeklappe je an einer Längs- und Stirnseite	565	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	650/7000	44	9001 450951	**351,-**
geschlossene Seitenteile	695	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	750/7000	52	9001 450952	**352,-**
Ladeklappe je an einer Längs- und Stirnseite	695	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	750/7000	52	9001 450953	**374,-**

Passendes Zubehör

Deckel, grau

Best.-Nr.	EUR
9001 450927	**75,40**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Einfahrtaschen-Innenmaße mm



Zinkenlänge mind.1100

Aufnahme durch Gabelstapler und Kran möglich



Klappbodenbehälter

- Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig mit einem Öffnungswinkel von 90°
- Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm
- Aufnahme durch Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar
- Gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe

Made in Germany

Farbauswahl:

- mausgrau, RAL 7005
- feuerrot, RAL 3000
- resedagrün, RAL 6011
- gelborange, RAL 2000
- lichtblau, RAL 5012

Konische Ausführung, ineinander stapelbar

Inhalt ca.	**m³**	**0,5**	**0,7**	**1,0**
Tragfähigkeit	kg	1000	1500	2000
L x B x H	mm	1200 x 1040 x 721	1200 x 1040 x 971	1200 x 1040 x 1271
Gewicht lack./verz.	kg	126/136	145/156	169/182
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 7005		9121 444040	9121 444050	9121 444060
RAL 6011		9121 444041	9121 444051	9121 444061
RAL 5012		9121 444042	9121 444052	9121 444062
RAL 3000		9121 444043	9121 444053	9121 444063
RAL 2000		9121 444044	9121 444054	9121 444064
EUR		**681,-**	**739,-**	**795,-**
verzinkt		9121 443783	9121 443784	9121 443785
EUR		**806,-**	**864,-**	**933,-**

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen
(eine mit Feststeller)
und 2 Bockrollen,
Rad-Ø 180 mm,
Bauhöhe 220 mm,
max. Tragfähigkeit 1350 kg

Best.-Nr.	**EUR**
9121 443786	**158,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG

753,-

Klappbodenbehälter mit Rollen (Zubehör)

Platzsparend stapelbar

Für Kran- und Staplerbetrieb

Klappbodenbehälter

vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz, Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang, die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar
- Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
- 3-fach stapelbar
- Mit und ohne Zentrierwände



Einfahrbügel-Innenmaße

Inhalt m³	A	B	C
	mm	mm	mm
0,50 – 1,00	415	185	75
1,50 – 2,00	615	185	75

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- feuerrot, RAL 3000
- gelborange, RAL 2000
- verzinkt

158,-

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm, max. Tragfähigkeit 1350 kg

Best.-Nr.	EUR
9121 443786	158,-

Klappbodenbehälter mit Deckel (Zubehör)

Deckel, 2-teilig

verzinkt, zweiseitig zu öffnen

ab 168,70

Inhalt ca.	**m³**	**0,5**		**0,75**		**1,0**		**1,5**		**2,0**	
Tragfähigkeit	kg	1000		1000		1250		1500		1500	
L x B x H	mm	800 x 1200 x 860		800 x 1200 x 1160		1000 x 1200 x 1160		1000 x 1800 x 1160		1000 x 1800 x 1460	
Gewicht lack./verz.	kg	125/135		144/155		158/173		202/221		232/255	
Zentrierwände		ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit	ohne	mit
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 444300	9121 444432	9121 444305	9121 444439	9121 444310	9121 444446	9121 444315	9121 444453	9121 444320	9121 444460
RAL 3000		9121 444301	9121 444431	9121 444306	9121 444438	9121 444311	9121 444445	9121 444316	9121 444452	9121 444321	9121 444459
RAL 2000		9121 444302	9121 444430	9121 444307	9121 444437	9121 444312	9121 444444	9121 444317	9121 444451	9121 444322	9121 444458
EUR		**753,-**	**848,-**	**827,-**	**923,-**	**890,-**	**1001,-**	**1027,-**	**1138,-**	**1115,-**	**1227,-**
verzinkt		9121 444304	9121 444436	9121 444309	9121 444443	9121 444314	9121 444450	9121 444319	9121 444457	9121 444324	9121 444464
EUR		**897,-**	**1001,-**	**969,-**	**1073,-**	**1050,-**	**1177,-**	**1263,-**	**1390,-**	**1386,-**	**1512,-**
Deckel verzinkt		9121 444330	9121 444330	9121 444331	9121 444331	9121 444332	9121 444332	9121 444333	9121 444333	9121 444334	9121 444334
EUR		**168,70**	**168,70**	**168,70**	**168,70**	**208,-**	**208,-**	**307,-**	**307,-**	**307,-**	**307,-**

Sammeln, lagern und entleeren, einfach und schnell

ab 533,-

Klappbodenbehälter

vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln von Papier, Kartonagen, Glas, Altmetall und weiteren Schüttgütern

- Stabile Stahlkonstruktion, Wandstärke 2,0 mm, Bodenblechstärke 3,0 mm
- Glatte Innenflächen, der Behälterrand wird oben und unten durch rohrförmige Umschlagleisten verstärkt
- Verwindungssteif durch Stahleinsätze in den Ecken
- Serienmäßig mit außen liegenden Zentrierwänden für eine gezielte Entleerung, hierdurch kann das Behältervolumen voll ausgenutzt werden
- Das Entleeren erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz aus. Die Bodenklappe hat einen Öffnungswinkel von 90°
- Beim Absetzen auf den Boden schließt der Klappboden selbsttätig
- Lackiert oder feuerverzinkt

Vollnutzbares Behältervolumen

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

191,-

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 150 mm, Bauhöhe 210 mm, Tragfähigkeit je Rolle 350 kg

Best.-Nr.	EUR
9121 444406	191,-

Inhalt	m³	0,50	0,75	1,00
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1000
L x B x H	mm	1200 x 800 x 900	1200 x 1000 x 900	1600 x 1000 x 900
Gewicht lack./verz.	kg	115/122	132/140	166/176
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5010		9121 444400	9121 444410	9121 444420
RAL 3000		9121 444401	9121 444411	9121 444421
EUR		**533,-**	**593,-**	**720,-**
verzinkt		9121 444405	9121 444415	9121 444425
EUR		**658,-**	**735,-**	**906,-**

Flüssigkeitsabscheider

- **Auch als Spänebehälter einsetzbar, zum Sammeln und Transportieren von Metallspänen usw.**
- Boden und Wände dicht verschweißt
- Flüssigkeiten werden unter dem konischen Boden in einem Depotbehälter gesammelt
- Volumen ca. 4 l, das Entleeren erfolgt mittels einer Ablassschraube

Inhalt m³	Best.-Nr.	EUR
0,50	9121 444407	145,-
0,75	9121 444408	166,-
1,00	9121 444409	186,-

Kippbehälter mit Piktogrammen (Zubehör auf Anfrage)

TOP-LEISTUNG ab 199,70

Kippbehälter

aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung, Rand verstärkt. Zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird.

Made in Germany

Deckel
verzinkt, 2-teilig. Der hintere Teil ist mit dem Behälter fest vernietet, der vordere Teil ist mit einer Verschlussfalle abschließbar (Vorhängeschloss erforderlich). Der nach hinten geklappte Deckel wird automatisch arretiert.

Die Behälter sind mit Deckel nicht stapelbar

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005

Kippbehälter ohne Deckel

Inhalt	m³	0,30	0,55	0,70	0,90
Tragfähigkeit	kg	500	1000	1500	2000
L x B x H [1]	mm	800 x 600 x 600	1000 x 800 x 900	1200 x 800 x 900	1200 x 1000 x 900
Gewicht lack./verz.	kg	50/55	80/88	90/99	100/110
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443000	9121 443005	9121 443010	9121 443015
RAL 3000		9121 443001	9121 443006	9121 443011	9121 443016
RAL 5012		9121 443002	9121 443007	9121 443012	9121 443017
RAL 6011		9121 443003	9121 443008	9121 443013	9121 443018
RAL 7005		9121 443004	9121 443009	9121 443014	9121 443019
EUR		**199,70**	**276,-**	**289,50**	**311,50**
verzinkt		9121 443680	9121 443681	9121 443683	9121 443682
EUR		**243,50**	**346,-**	**378,-**	**396,-**

[1] Breite ohne Aufnahmezapfen

Öldicht geschweißte Ausführung auf Anfrage

Kippbehälter mit Deckel

Inhalt	m³	0,30	0,55	0,70	0,90
Tragfähigkeit	kg	500	1000	1500	2000
L x B x H [1]	mm	800 x 600 x 600	1000 x 800 x 900	1200 x 800 x 900	1200 x 1000 x 900
Gewicht lack./verz.	kg	60/65	85/90	99/105	114/122
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 451020	9121 451025	9121 451030	9121 451035
RAL 3000		9121 451021	9121 451026	9121 451031	9121 451036
RAL 5012		9121 451022	9121 451027	9121 451032	9121 451037
RAL 6011		9121 451023	9121 451028	9121 451033	9121 451038
RAL 7005		9121 451024	9121 451029	9121 451034	9121 451039
EUR		**314,50**	**432,-**	**462,-**	**489,-**
verzinkt		9121 451146	9121 451147	9121 451148	9121 451149
EUR		**369,50**	**506,-**	**550,-**	**590,-**

[1] Breite ohne Aufnahmezapfen

Öldicht geschweißte Ausführung auf Anfrage



Kipptraverse mechanisch für Stapler und Kippbehälter

Entleerung durch Ausklinken über Seilzug

Mechanische Kipptraverse lichtblau, RAL 5012

für Inhalt	m³	0,30	0,55	0,70	0,90
Kipphöhe	mm	1360	1650	1650	1730
Gesamtbreite	mm	730	930	930	1130
Einfahrtaschen A/B/C	mm	110/200/80	250/200/80	250/200/80	450/200/80
Gewicht	kg	73/95	80/101	80/101	85/106
für Stapler	**Best.-Nr.**	9121 443685	9121 443686	9121 443688	9121 443687
	EUR	**249,-**	**289,-**	**289,-**	**293,50**
für Stapler + Kran	**Best.-Nr.**	9121 443693	9121 443694	9121 443696	9121 443695
	EUR	**308,-**	**337,-**	**337,-**	**344,-**

Dosierbare Entleerung möglich

Hydraulische Kipptraverse lichtblau, RAL 5012

für Inhalt	m³	0,30	0,55 / 0,70	0,90
Kipphöhe	mm	1360	1650	1730
Gesamtbreite	mm	860	1060	1060
Einfahrtaschen A/B/C	mm	110/200/80	250/200/80	450/200/80
Gewicht	kg	126	135	140
für Stapler	**Best.-Nr.**	9121 443689	9121 443690	9121 443691
	EUR	**1817,-**	**1974,-**	**2027,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Muldenkipper für den professionellen Einsatz

fetra Transportgeräte

Muldenkipper

- Kippbar gelagerte Mulde aus 2-mm-Stahlblech
- Rand oben zweimal umgekantet
- Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt
- Untergestell aus Kantprofilen 3 mm, mit integrierten Staplertaschen
- Mit Trittblech und Kippsicherung
- Rohrschiebegriff
- Pulverbeschichtet blau, RAL 5007
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- Rad-Ø 200 x 40 mm für 250, 450 und 600 l, bei 800 l Rad-Ø 200 x 50 mm
- Naben mit Kugellager
- TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig
  - mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
- Fahrbar und für den Staplerbetrieb

10 JAHRE GARANTIE

Ausführung 250 l

Ausführung 450-800 l

Muldenkipper mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Inhalt l	Tragfähigkeit kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Best.-Nr. ohne Ablasshahn	EUR	Best.-Nr. mit Ablasshahn	EUR
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	9121 444250	**516,-**	9121 444265	**544,-**
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	9121 444251	**598,-**	9121 444266	**626,-**
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	9121 444252	**654,-**	9121 444267	**682,-**
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	9121 444253	**868,-**	9121 444268	**895,-**

Staplertaschenmaße

Inhalt l	A mm	B mm	C mm	D mm
250	194	203	603	72
450	194	203	603	72
600	194	327	727	72
800	194	577	977	72



Mit Ablasshahn

Ablasshahn mit Sieb, zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen und TOTALSTOP-Bremssystem

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG

484,-

Öl- und wasserdicht

Späne-Kastenwagen

Für Schüttgüter jeder Art

Kastenwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Mit Federkippsicherung
- Mit 2 Rädern und 1 Lenkrolle – ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen – aus Vollgummi, Ø 250 x 60 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Mit Schiebegriff
- Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Einfahrtaschen Innenmaße B 170 x H 55 mm
- Gabelabstand 465 mm

Made in Germany

Inhalt	l	250	400	600
Tragfähigkeit	kg	300	300	300
Gesamtmaße L x B x H	mm	1120 x 820 x 990	1330 x 900 x 1090	1400 x 1070 x 1220
Schüttkantenhöhe	mm	690	740	830
Gewicht	kg	80	96	140
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 444228	9121 444229	9121 444230
EUR		**484,-**	**537,-**	**671,-**



Späne-Kastenwagen mit Ablasshahn und Lochblecheinsatz

Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

Späne-Kastenwagen

- Ausführung wie Kastenwagen
- Mit Lochblecheinsatz für Spänesammlung Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 25,4 mm (1 ″)

Made in Germany

Inhalt	l	250	400	600
Tragfähigkeit	kg	300	300	300
Gesamtmaße L x B x H	mm	1120 x 820 x 990	1330 x 900 x 1090	1400 x 1070 x 1220
Schüttkantenhöhe	mm	690	740	830
Gewicht	kg	85	101	145
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 444220	9121 444221	9121 444222
EUR		**539,-**	**592,-**	**722,-**

ab **740,-**

Niedrige Schüttkante

Kippbehälter mit Rollen (Zubehör)

Kippen in jeder Höhe per Seilzug

Kippbehälter

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Made in Germany

Inhalt ca.	m³	0,5	0,65	0,80	1,00
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1370 x 800 x 730	1440 x 800 x 890	1370 x 1200 x 730	1440 x 1200 x 890
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	150/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60
Gewicht lack./verz.	kg	117/127	125/135	137/148	151/164
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 3000		9121 444470	9121 444473	9121 444476	9121 444479
RAL 5012		9121 444471	9121 444474	9121 444477	9121 444480
EUR		**740,-**	**807,-**	**925,-**	**967,-**
verzinkt		9121 444482	9121 444483	9121 444484	9121 444485
EUR		**952,-**	**1038,-**	**1246,-**	**1368,-**
Deckel verzinkt		9121 444510	9121 444511	9121 444512	9121 444513
EUR		**143,60**	**143,60**	**181,-**	**181,-**

Öl- und wasserdicht verschweißt

Inhalt ca.	m³	0,5	0,65	0,80	1,00
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1370 x 800 x 730	1440 x 800 x 890	1370 x 1200 x 730	1440 x 1200 x 890
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	150/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60
Gewicht lack./verz.	kg	117/127	125/135	137/148	151/164
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 3000		9121 444490	9121 444493	9121 444496	9121 444499
RAL 5012		9121 444491	9121 444494	9121 444497	9121 444500
EUR		**807,-**	**874,-**	**987,-**	**1056,-**
verzinkt		9121 444502	9121 444503	9121 444504	9121 444505
EUR		**1029,-**	**1108,-**	**1317,-**	**1457,-**
Deckel verzinkt		9121 444510	9121 444511	9121 444512	9121 444513
EUR		**143,60**	**143,60**	**181,-**	**181,-**

Passendes Zubehör

148,20

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm, max. Tragfähigkeit 1350 kg

Best.-Nr.	EUR
9121 443645	148,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Für extrem niedrige Füllungen

Kippbehälter

- Wannenblech mit umlaufendem Profil
- Gabeltaschen für Stapler
- Mit Kette als Abrutschsicherung und einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Einfache Restentleerung, selbst bei zähflüssigem Füllmaterial
- Inhalt ca. 1,0 m³
- Tragfähigkeit 1500 kg
- Gesamtmaße L 1640 x B 1280 x H 780 mm

SCHNELL LIEFERBAR

extrem niedrige Füllhöhe

Einfache Restleerung

Kippbehälter

Serienmäßige Ausstattung:

- Gabeltaschen für Stapler
- Mit Kette als Abrutschsicherung und einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne dass der den Sitz des Staplers verlassen muss

Einfahrtaschen-Innenmaße



Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- lichtblau, RAL 2012
- verzinkt

Kippbehälter mit 2-seitig zu öffnendem Deckel (Zubehör)

Für extrem niedrige Füllungen

Kippbehälter

Der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial.

Einfahrtaschen-Innenmaße

Inhalt ca.	**m³**	**0,3**	**0,5**	**0,75**	**1,0**	**2,0**
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1440 x 680 x 580	1440 x 780 x 680	1440 x 1280 x 680	1640 x 1280 x 780	1640 x 1680 x 1090
Muldenmaße L x B	mm	1200 x 600	1200 x 700	1200 x 1200	1400 x 1200	1400 x 1600
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	12/200/60	150/200/60	495/200/60	495/200/60	495/200/60
Gewicht lack./verz.	kg	108/118	121/133	156/171	184/202	246/268
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443665	9121 443666	9121 443668	9121 443667	9121 443669
RAL 5012		9121 444110	9121 444111	9121 444113	9121 444112	9121 444114
EUR		**570,-**	**763,-**	**895,-**	**943,-**	**1435,-**
verzinkt		9121 443670	9121 443671	9121 443673	9121 443672	9121 443674
EUR		**757,-**	**1008,-**	**1172,-**	**1439,-**	**1935,-**
Deckel verzinkt		9121 443642	9121 443643	9121 443647	9121 443644	9121 443648
EUR		**86,50**	**86,50**	**125,-**	**161,80**	**205,-**

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm

ab **148,20**

Tragfähigkeit kg	**Best.-Nr.**	**EUR**
1350	9121 443645	**148,20**
2550	9121 443646	**282,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **821,-**

Kippbehälter

Serienmäßige Ausstattung:

- Gabelstaschen für Stapler
- Mit Kette als Abrutschsicherung und einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
- Der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne dass der den Sitz des Staplers verlassen muss

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Einfahrtaschen-Innenmaße

Innenmaße siehe Tabelle



Für schwere Materialien

Kippbehälter

Mit Abrollmechanismus. Wannenblech 3 mm. Die optimale Möglichkeit der Sammlung und des Abtransportes von Produktionsabfällen und Betriebsmüll.

Inhalt ca.	**m³**	**0,5**	**0,8**	**1,0**	**1,5**
Tragfähigkeit	kg	1000	1500	2000	2000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1430 x 850 x 1070	1430 x 1150 x 1070	1430 x 1400 x 1070	1430 x 1950 x 1070
Muldenmaße L x B	mm	1250 x 700	1250 x 1000	1250 x 1250	1250 x 1800
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	420/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	217/238	245/269	261/287	322/354
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443600	9121 443603	9121 443605	9121 443609
RAL 5012		9121 444115	9121 444116	9121 444117	9121 444118
EUR		**821,-**	**1081,-**	**1264,-**	**1507,-**
verzinkt		9121 443625	9121 443626	9121 443627	9121 443628
EUR		**1109,-**	**1518,-**	**1711,-**	**2010,-**
Deckel verzinkt		9121 443629	9121 443630	9121 443631	9121 443632
EUR		**79,20**	**119,30**	**142,90**	**177,60**

Passendes Zubehör

Deckel verzinkt

ab **79,20**

Kippbehälter mit 2-seitig zu öffnendem Deckel

ab **148,20**

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm

Tragfähigkeit kg	**Best.-Nr.**	**EUR**
1350	9121 443645	**148,20**
2550	9121 443646	**282,-**

Mit besonders großem Volumen

Kippbehälter

Die Grundausführung wird mit 3 m³ Inhalt gefertigt. Durch aufschraubbare Aufsetzrahmen wird das Volumen auf 4 bzw. 5 m³ erhöht. Die nachträgliche Umrüstung von 3 auf 4 oder 5 m³ ist möglich.



ab **2231,-**

Inhalt ca.	**m³**	**3,0**	**4,0**	**5,0**
Tragfähigkeit	kg	2500	2500	2500
Gesamtmaße L x B x H	mm	2340 x 2230 x 1210	2340 x 2230 x 1470	2340 x 2230 x 1730
Muldenmaße L x B	mm	1925 x 2000	1925 x 2000	1925 x 2000
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	518/570	568/625	604/665
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443633	9121 443634	9121 443635
RAL 5012		9121 444120	9121 444121	9121 444122
EUR		**2231,-**	**2735,-**	**3173,-**
verzinkt		9121 443636	9121 443637	9121 443638
EUR		**2923,-**	**3521,-**	**4012,-**
Deckel verzinkt		9121 443639	9121 443640	9121 443641
EUR		**384,-**	**384,-**	**384,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG

ab 556,-

Kippbehälter

- Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005
- verzinkt

Kippen in jeder Höhe per Seilzug

Made in Germany

Einfahrtaschen-Innenmaße

für alle Behälter

Innenmaße siehe Tabelle



Kippbehälter mit Rollen (Zubehör)

Inhalt ca.	m³	0,3	0,6	0,9	1,2	1,7	2,1
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
L x B x H	mm	1260 x 770 x 835	1260 x 1070 x 835	1260 x 1570 x 835	1720 x 1070 x 1103	1720 x 1570 x 1103	1720 x 1870 x 1103
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	300/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	120/132	140/154	173/190	205/226	250/275	280/305
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444150	9121 444160	9121 444170	9121 444180	9121 444190	9121 444200
RAL 3000		9121 444151	9121 444161	9121 444171	9121 444181	9121 444191	9121 444201
RAL 5012		9121 444152	9121 444162	9121 444172	9121 444182	9121 444192	9121 444202
RAL 6011		9121 444153	9121 444163	9121 444173	9121 444183	9121 444193	9121 444203
RAL 7005		9121 444154	9121 444164	9121 444174	9121 444184	9121 444194	9121 444204
EUR		**556,-**	**661,-**	**746,-**	**823,-**	**1096,-**	**1199,-**
verzinkt		9121 444159	9121 444169	9121 444179	9121 444189	9121 444199	9121 444209
EUR		**697,-**	**785,-**	**874,-**	**954,-**	**1278,-**	**1433,-**

Passendes Zubehör

ab 109,30

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm,
Bauhöhe 220 mm

Tragfähigkeit max. kg	Best.-Nr.	EUR
1000	9121 444215	**109,30**
1350	9121 444216	**155,40**

A = Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand



B = Manuelle Entriegelung durch Zugseil

Mit automatischer Entriegelung

Schwerlast-Kippbehälter

- Stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung
- Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippvorgang
  - Automatische Entriegelung
  - Manuelle Entriegelung
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Made in Germany

ab 1167,-

Mit automatischer Entriegelung

Für schwere Güter

Inhalt ca.	m³	0,3	0,6	0,9	1,2	1,7	2,1
Tragfähigkeit	kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000
L x B x H	mm	1310 x 800 x 965	1310 x 1100 x 965	1310 x 1580 x 965	1750 x 1100 x 1225	1750 x 1580 x 1225	1750 x 1880 x 1225
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	300/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	215/233	271/292	295/316	363/391	419/451	455/490
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 445000	9121 445010	9121 445020	9121 445030	9121 445040	9121 445050
RAL 3000		9121 445001	9121 445011	9121 445021	9121 445031	9121 445041	9121 445051
RAL 5012		9121 445002	9121 445012	9121 445022	9121 445032	9121 445042	9121 445052
RAL 6011		9121 445003	9121 445013	9121 445023	9121 445033	9121 445043	9121 445053
RAL 7005		9121 445004	9121 445014	9121 445024	9121 445034	9121 445044	9121 445054
EUR		**1167,-**	**1265,-**	**1377,-**	**1617,-**	**1710,-**	**1865,-**
verzinkt		9121 445009	9121 445019	9121 445029	9121 445039	9121 445049	9121 445059
EUR		**1419,-**	**1574,-**	**1771,-**	**2079,-**	**2276,-**	**2500,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus 3 mm Stahlblech

Kippbehälter

als Sammel- und Entleerungsbehälter für Betriebsmüll und Produktionsabfälle

- Über Zugseil vom Fahrersitz aus zu betätigen – nach vollständiger Entleerung schwenkt Behälter in Ladeposition zurück
- Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme
- Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken
- Beidseitig bedienbare Ausklinkvorrichtung
- Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

TOP-LEISTUNG ab 672,-

A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe

Inhalt ca.	m³	0,5	0,75	1,0
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1420 x 1008 x 1070	1420 x 1190 x 1070	1420 x 1560 x 1070
Muldenmaße L x B	mm	1240 x 740	1240 x 1110	1240 x 1480
Einfahrtaschen-maße A/B/C	mm	600/200/90	600/200/90	600/200/90
Gewicht lack./verz.	kg	166/182	190/209	209/230
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444090	9121 444095	9121 444100
RAL 3000		9121 444091	9121 444096	9121 444101
RAL 5012		9121 444092	9121 444097	9121 444102
EUR		**672,-**	**781,-**	**854,-**
verzinkt		9121 443613	9121 443614	9121 443615
EUR		**821,-**	**913,-**	**981,-**

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm

Tragfähigkeit max. kg	Best.-Nr.	EUR
1000	9121 443616	**107,50**

Made in Germany

Für alle Schüttgüter

Selbstkipper

Mulde aus 3-mm-Stahlblech, am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt. Der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück. Serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert.

Verzinkt oder Edelstahl auf Anfrage



A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe

Einfahrtaschen-maße	Inhalt m³	A mm	B mm	C mm
Alle Maße in Abänderung lieferbar	0,3 - 0,75	225	200	80
	1,0	410	200	80
	1,5 - 2,0	600	200	80

Inhalt ca.	m³	0,3	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0
Tragfähigkeit	kg	1500	2500	3000	3000	3000	3000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1140 x 820 x 815	1540 x 820 x 1045	1760 x 820 x 1270	1760 x 1060 x 1270	1760 x 1560 x 1270	1810 x 1560 x 1470
Gewicht	kg	125	164	224	248	365	387
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443750	9121 443751	9121 443752	9121 443753	9121 443754	9121 443755
RAL 5012		9121 444130	9121 444131	9121 444132	9121 444133	9121 444134	9121 444135
EUR		**567,-**	**820,-**	**1012,-**	**1225,-**	**1495,-**	**1853,-**
Deckel verzinkt		9121 443756	9121 443757	9121 443758	9121 443759	9121 443760	9121 443761
EUR		**80,70**	**85,10**	**111,40**	**146,50**	**174,-**	**183,60**

Passendes Zubehör

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm

Tragfähigkeit max. kg	Best.-Nr.	EUR
1350	9121 443762	**150,20**
2550	9121 443763	**285,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kippbehälter

- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Für Gabelstapler zur Aufnahme mit Gabelzinken
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Made in Germany

A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- mausgrau, RAL 7005
- verzinkt



Neu

ab **1108,-**

Mit 3-seitiger Kippfunktion

Einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, links oder rechts

Für alle Schüttgüter

Kippbehälter

Inhalt ca.	**m³**	**0,3**	**0,6**
Tragfähigkeit	kg	750	1000
L x B x H	mm	1460 x 1010 x 890	1460 x 1070 x 890
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	195/210	228/245
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444750	9121 444760
RAL 3000		9121 444751	9121 444761
RAL 5012		9121 444752	9121 444762
RAL 6011		9121 444753	9121 444763
RAL 7005		9121 444754	9121 444764
EUR		**1108,-**	**1173,-**
verzinkt		9121 444759	9121 444769
EUR		**1195,-**	**1264,-**

Passendes Zubehör

ab **109,30**

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm

Tragfähigkeit max. kg	**Best.-Nr.**	**EUR**
1000	9121 444778	**109,30**
1350	9121 444779	**155,40**

Neu

Speziell für die Spänesammlung

Kippbehälter

Öl- und wasserdicht verschweißt, mit Siebblech und Ablasshahn

Inhalt ca.	**m³**	**0,3**	**0,6**
Tragfähigkeit	kg	750	1000
L x B x H	mm	1460 x 1010 x 890	1460 x 1070 x 890
Einfahrtaschenmaße A/B/C	mm	600/200/80	600/200/80
Gewicht lack./verz.	kg	197/212	230/248
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 444780	9121 444790
RAL 3000		9121 444781	9121 444791
RAL 5012		9121 444782	9121 444792
RAL 6011		9121 444783	9121 444793
RAL 7005		9121 444784	9121 444794
EUR		**1198,-**	**1263,-**
verzinkt		9121 444789	9121 444799
EUR		**1285,-**	**1353,-**

ab **1198,-**

Öl- und wasserdicht verschweißt, mit Siebblech und Ablasshahn

Siebblech

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kippwagen und Kippbehälter

- Widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen
- Flüssigkeitsdicht
- Einfach zu reinigen

2 JAHRE GARANTIE

Blau

Grün

Rot

TOP-LEISTUNG

ab 506,-

Aus korrosionsfreiem Polyethylen

Fahrbar

Mit Rollen

Kippwagen

- Mit 2 Fahrrollen Ø 200 mm und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, feststellbar, aus Polyamid
- Entleerung der Behälter erfolgt durch manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrolle

Inhalt	l	500	750
Tragfähigkeit	kg	150	250
L x B x H	mm	1440 x 960 x 825	1560 x 1150 x 925
Schüttkantenhöhe	mm	460	560
Gewicht	kg	46	56
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
grün		9121 453100	9121 453105
blau		9121 453101	9121 453106
rot		9121 453102	9121 453107
EUR		**506,-**	**570,-**

Passendes Zubehör

Deckel

passend zu Kippwagen und Kippbehälter, 2-teilig aus Polyethylen, nachrüstbar

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
500	9121 453120	**141,50**
750	9121 453121	**152,50**

Kippbehälter mit Deckel

Kippbehälter aus Polyethylen robust und innovativ

Mit Staplertaschen

Kippbehälter

- Mit Aufnahmetaschen für den Transport mittels Gabelstapler
- Der Kippvorgang wird durch Lösen der Arretierungseinrichtung ausgelöst, da der Schwerpunkt vor der Gabelspitze liegt. Durch eine integrierte Federscherenmechanik wird der Kippvorgang auf 90° begrenzt.
- Mit 2 Fahrrollen Ø 200 mm und 1 Lenkrolle Ø 125 mm aus Polyamid für einen manuellen Transport

Inhalt	l	500	750
Tragfähigkeit	kg	150	250
L x B x H	mm	1530 x 960 x 830	1650 x 1150 x 925
Schüttkantenhöhe	mm	460	560
Gewicht	kg	72	82
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
grün		9121 453110	9121 453115
blau		9121 453111	9121 453116
rot		9121 453112	9121 453117
EUR		**692,-**	**795,-**

ab 692,-

Mit Staplertaschen

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Spänebehälter

Speziell zum Sammeln von Metallspänen. Das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist. Der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden. Serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen.

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Serienmäßig mit Rollen und Schiebegriff

Spänebehälter

Der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist.

Made in Germany

A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe

Einfahrtaschenmaße	Inhalt m³	A mm	B mm	C mm
Alle Maße in Abänderung lieferbar	0,30	280	200	70
	0,50	30	200	70
	0,75	30	200	70

Inhalt ca.	m³	0,30	0,50	0,75
Tragfähigkeit	kg	1000	1000	1250
Gesamtmaße L x B x H	mm	1300 x 820 x 800	1300 x 1280 x 800	1620 x 1180 x 1060
Muldenmaße L x B	mm	1070 x 740	1070 x 1200	1435 x 1100
Gewicht lack./verz.	kg	115/126	145/159	180/198
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443700	9121 443701	9121 443702
RAL 5012		9121 444140	9121 444141	9121 444142
EUR		**898,-**	**1120,-**	**1334,-**
verzinkt		9121 443703	9121 443704	9121 443705
EUR		**1037,-**	**1333,-**	**1595,-**

+ Siebblech herausnehmbar

Mit doppeltem Boden

Spänebehälter

Ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht. Der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden. **Sonderzubehör:** Stützfüße auf Anfrage

Made in Germany

A = Gabelzwischenmaß
B = Taschenmaß Breite
C = Taschenmaß Höhe

Einfahrtaschenmaße	Inhalt m³	A mm	B mm	C mm
Alle Maße in Abänderung lieferbar	0,30	12	200	60
	0,50	150	200	60
	0,75	495	200	60

Inhalt ca.	m³	0,30	0,50	0,75
Tragfähigkeit	kg	750	1000	1000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1440 x 680 x 580	1440 x 780 x 680	1440 x 1280 x 680
Muldenmaße L x B	mm	1200 x 600	1200 x 700	1200 x 1200
Gewicht lack./verz.	kg	125/137	137/151	182/200
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9121 443706	9121 443707	9121 443708
RAL 5012		9121 444143	9121 444144	9121 444145
EUR		**804,-**	**1012,-**	**1124,-**
verzinkt		9121 443709	9121 443710	9121 443711
EUR		**958,-**	**1190,-**	**1381,-**

Passendes Zubehör

ab **148,20**

Rollen, Polyamid

2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm, Bauhöhe 220 mm

Tragfähigkeit max. kg	Best.-Nr.	EUR
1350	9121 443645	**148,20**
2550	9121 443646	**282,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kipper

Stahlblechmulde, allseitig 2-fach abgekantet, Ecken verstärkt, wasserdicht verschweißt, 3 Kranösen, Achsstärke 25 mm, Rollenlager, wahlweise Vollgummi- oder Luftbereifung, pulverbeschichtet

ab **415,-**

ab **325,-**

Schüttgutbehälter

für Schüttgüter im Fertigungsbereich oder als Auffangbehälter für kleine Abfälle, z.B. Glasscherben, Kunststoffteilchen usw.

- Aus 2 mm Stahlblech in Trichterform, Winkeleisenseinfassung und Profilstahl als Grundrahmen, pulverbeschichtet
- Tragfähigkeit 1000 kg, Ausführung mit Rädern 600 kg
- Durch den Scherenhebelverschluss kann die Entleerung gut dosiert werden
- Geeignet für eine Korngröße ab 3 mm aufwärts
- Entleerungsöffnung 300 x 300 mm
- Ausführung fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi 200 x 50 mm, mit Rollenlager

ab **862,-**

ab **909,-**

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- patinagrün, RAL 6000

ab **873,-**

Mulde nach vorn kippbar

Kipp-Japaner

selbsteinrastender Muldenfeststeller, Stahlrohrgestell mit verstärkten Stützfüßen

Inhalt	l	150		250	
Mulden-Innenmaße L x B x H	mm	790 x 600 x 400		900 x 600 x 580	
Gesamtmaße L x B x H	mm	1460 x 840 x 640		1500 x 840 x 825	
Bereifung		Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad-Ø x Breite	mm	400 x 80	400 x 100	400 x 80	400 x 100
Gewicht	kg	52	41	63	52
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 443580	9121 443581	9121 443582	9121 443583
RAL 6000		9121 443590	9121 443591	9121 443592	9121 443593
EUR		**452,-**	**415,-**	**489,-**	**439,-**

Kipp-Japaner 200 l auf Anfrage

Über die Kufen kippbar

Vierkufen-Kipper

doppelt gelegte Scheuerkante, Verstärkungsblech unter den Kufen

Inhalt	l	140		250	
Mulden-Innenmaße L x B x H	mm	825 x 625 x 385		1155 x 625 x 460	
Gesamtmaße L x B x H	mm	1310 x 900 x 620		1650 x 900 x 680	
Bereifung		Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad-Ø x Breite	mm	400 x 80	400 x 100	400 x 80	400 x 100
Gewicht	kg	49	38	58	47
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 443584	9121 443585	9121 443586	9121 443587
RAL 6000		9121 443594	9121 443595	9121 443596	9121 443597
EUR		**374,-**	**325,-**	**408,-**	**352,-**

Besonders geeignet für die Entleerung über Gruben

Schüttgutbehälter

fahrbar ohne Staplertaschen

Inhalt	l	375	600	800	1000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1100 x 840 x 1185	1100 x 840 x 1465	1105 x 1100 x 1465	1355 x 1100 x 1465
Mulden-Innenmaße L x B x H	mm	993 x 743 x 1000	993 x 743 x 1250	1000 x 1000 x 1270	1250 x 1000 x 1270
Gewicht	kg	100	115	125	130
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 443120	9121 443121	9121 443122	9121 443123
RAL 6000		9121 443100	9121 443101	9121 443102	9121 443103
EUR		**862,-**	**912,-**	**977,-**	**1036,-**

Schüttgutbehälter

fahrbar mit Staplertaschen

Inhalt	l	375	600	800	1000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1100 x 840 x 1185	1100 x 840 x 1465	1105 x 1100 x 1465	1355 x 1100 x 1465
Mulden-Innenmaße L x B x H	mm	993 x 743 x 1000	993 x 743 x 1250	1000 x 1000 x 1270	1250 x 1000 x 1270
Gewicht	kg	100	115	125	130
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 443125	9121 443126	9121 443127	9121 443128
RAL 6000		9121 443105	9121 443106	9121 443107	9121 443108
EUR		**909,-**	**957,-**	**1023,-**	**1084,-**

Schüttgutbehälter

stationär mit Staplertaschen

Inhalt	l	375	600	800	1000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1100 x 840 x 1185	1100 x 840 x 1465	1105 x 1100 x 1465	1355 x 1100 x 1465
Mulden-Innenmaße L x B x H	mm	993 x 743 x 1000	993 x 743 x 1250	1000 x 1000 x 1270	1250 x 1000 x 1270
Gewicht	kg	100	115	125	130
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5012		9121 443130	9121 443131	9121 443132	9121 443133
RAL 6000		9121 443110	9121 443111	9121 443112	9121 443113
EUR		**873,-**	**921,-**	**989,-**	**1047,-**

Auf Anfrage auch in Edelstahl und in wasserdichter Ausführung lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

CEMO

ab **193,-**

2-fach stapelbar

Mit Staplertaschen und Tragegriffen

Mit Auslaufhahn (Zubehör)

2-fach stapelbar

Fass kastenförmig

aus hochwertigem, recyclefähigem Polyethylen, gelb, Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung, Einfüllöffnung Innendurchmesser 140 mm, mit integrierten Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes, mit Staplertaschen und Tragegriffen, Fass 450 l und 600 l mit integrierter Schwallwand, mit Stapelnocken

Inhalt l	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
125	800 x 600 x 450	15	9122 450090	**193,-**
200	800 x 600 x 590	16	9122 450091	**230,-**
450	1160 x 760 x 730	35	9122 450092	**377,-**
600	1160 x 760 x 1020	43	9122 450093	**471,-**

Platzsparend stapelbar

Passende Auslaufarmaturen für kastenförmige Fässer

Auslaufhahn Messing

Innengewinde, beidseitig mm	Best.-Nr.	EUR
19,05 (¾ ″)	9122 454510	**42,50**
25,40 (1 ″)	9122 454511	**46,-**
31,75 (1 ¼ ″)	9122 454512	**51,50**
38,10 (1 ½ ″)	9122 454535	**62,-**
50,80 (2 ″)	9122 454536	**79,-**

2-Wege-Kugelhahn Kunststoff

Innengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
25,40 (1 ″)	9122 454513	**152,-**
38,10 (1 ½ ″)	9122 454515	**207,-**
50,80 (2 ″)	9122 454516	**230,-**

Spindelhahn Kunststoff

passend für Einschraubgewinde

Außengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
12,70 (½ ″)	9122 454517	**32,30**
19,05 (¾ ″)	9122 454518	**38,70**

Einschraubgewinde

Messing vernickelt

Außengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
19,05 (¾ ″)	9122 454520	**52,70**
25,40 (1 ″)	9122 454521	**59,50**
31,75 (1¼ ″)	9122 454522	**65,40**
38,10 (1½ ″)	9122 454523	**79,10**
50,80 (2 ″)	9122 454537	**86,60**



Einschraubgewinde

Kunststoff mit Innen- und Außengewinde

Außengewinde mm	Innengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
25,40 (1 ″)	12,70 (½ ″)	9122 454524	**31,90**
31,75 (1¼ ″)	19,05 (¾ ″)	9122 454525	**31,90**
31,75 (1¼ ″)	25,40 (1 ″)	9122 454526	**55,40**
50,80 (2 ″)	38,10 (1½ ″)	9122 454527	**56,80**
69,85 (2¾ ″)	50,80 (2 ″)	9122 454528	**75,30**

Doppelnippel PVC

Außengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
38,10 (1 1/2 ″)	9122 454532	**34,60**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abfall- und Wertstoff-sammler

einzelne Bausteine - für eine individuelle Sortieranlage, einsetzbar in verschiedenen Bereichen Werkstatt, Lager usw. aus stabilem Polypropylen, Inhalt 60 l und 90 l

Zubehör:
Deckel und Fahrgestell, mit weichen Rollen für harte Böden

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

90 l | Deckel (Zubehör) | 60 l | Fahrgestell (Zubehör)

Inhalt 60 l

Abfall- und Wertstoffsammler

H 590 x B 285 x T 555 mm

Farbe	Best.-Nr. Behälter	EUR	Best.-Nr. Deckel	EUR
grau	9000 468800	27,40	9000 468810	15,40
gelb	9000 468801	27,40	9000 468811	15,40
blau	9000 468804	27,40	9000 468814	15,40

Inhalt 90 l

Abfall- und Wertstoffsammler

H 600 x B 485 x T 510 mm

Farbe	Best.-Nr. Behälter	EUR	Best.-Nr. Deckel	EUR
grau	9000 468830	41,90	9000 468840	19,30
rot	9000 468833	41,90	9000 468843	19,30
blau	9000 468834	41,90	9000 468844	19,30

Passendes Zubehör

Fahrgestell

dunkelgrau

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60 l - mit weichen Rollen	9000 468829	35,20
90 l - mit weichen Rollen	9000 468859	38,50

Farbige Deckel erleichtern die Wertstoffsammlung

50,40

Ergonomische Griffe

Inhalt 100 l

Viereck-Container

mit Rädern

Der Deckel kann vollständig abgenommen werden. Bessere Handhabung durch ergonomische Griffe. Eingerückte Räder zur platzsparenden Lagerung, Räder zur besseren Standfestigkeit ausstellbar. H 860 x B 560 x T 520 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Korpus	Deckelfarbe	Best.-Nr.	EUR
beige	grün	9000 466149	50,40
beige	blau	9000 466150	50,40
beige	gelb	9000 466151	50,40
beige	beige	9000 466152	50,40
beige	rot	9000 466153	50,40
beige	schwarz	9000 466154	50,40

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG
ab **29,80**

Aus widerstandsfähigem Polyethylen

Mehrzwecktonne

zur Lagerung und für den Transport auch als Abfallcontainer einsetzbar

- Temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C
- Aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff
- Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit
- Integrierte Griffe sorgen für rutschfreies Anheben
- Ineinander stapelbar

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Ideal zum Sammeln und Transportieren

Passendes Zubehör

Stapeldeckel

grau, mit dichtschließendem Schnappverschluss

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
38	9000 450363	**10,10**
76	9000 450365	**12,70**
121	9000 450367	**16,60**

Fahrgestell rund

schwarz, aus Kunststoff, mit Bajonett-Verschluss und 5 Lenkrollen Ø 100 mm, leicht zu montieren, passend für alle Mehrzwecktonnen 76 und 121 l

Best.-Nr.	EUR
9000 450374	**84,-**

Stapeldeckel

Fahrgestell

Inhalt	l	38	76	121
Gesamthöhe	mm	435	580	690
Außen-Ø inkl. Griff	mm	400	495	560
weiß	Best.-Nr.	9000 450350	–	9000 450354
grau	Best.-Nr.	9000 450351	9000 450353	9000 450355
blau	Best.-Nr.	–	9000 450348	9000 450356
rot	Best.-Nr.	–	–	9000 450345
	EUR	**29,80**	**48,70**	**61,80**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus widerstandsfähigem Polyethylen

Mehrzweckbehälter

zur Lagerung und für den Transport auch als Abfallcontainer einsetzbar
- Temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C
- Aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff
- Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit
- Sicheres Stapeln durch geformte Griffe, die nicht ineinander verkeilen
- Ineinander stapelbar

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Gesamtmaße L x B x H mm	Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
545 x 545 x 570	grau	105	9000 450381	59,70
595 x 595 x 730	grau	151,5	9000 450383	85,-

Stoß- und kratzfest

Mehrzweckbehälter mit Deckel (Zubehör)

Passendes Zubehör

Fahrgestell, eckig

Best.-Nr.	EUR
9000 450390	68,90

Flachdeckel

grau

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
106	9000 450386	19,-
151,5	9000 450388	26,60

Platzsparend ineinander stapelbar

Aus glasklarem Polycarbonat

Schaufel

- Leicht zu reinigende, glatte Oberfläche
- Spülmaschinengeeignet
- Nicht splitternd
- 1,9 l

Best.-Nr.	EUR
9000 450377	16,10

SCHNELL LIEFERBAR

Aus Aluminium

Abwiegeschaufel

SCHNELL LIEFERBAR

Länge mm	Inhalt cm³	Best.-Nr.	EUR
185	105	9000 495112	3,10
250	260	9000 495116	5,10
310	555	9000 495120	7,70
350	675	9000 495122	11,40
400	1510	9000 495124	16,40
430	3000	9000 495126	23,20

Aus Polyethylen

Abwiegeschaufel

natur

SCHNELL LIEFERBAR

Länge mm	Inhalt cm³	Best.-Nr.	EUR
250	230	9000 495137	2,70
400	1390	9000 495140	7,75

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Passende Auslaufarmaturen für GFK-Behälter

Auslaufhahn
Messing

Innengewinde, beidseitig mm	Best.-Nr.	EUR
19,05 (¾ ″)	9122 454510	**42,50**
25,40 (1 ″)	9122 454511	**46,-**
31,75 (1 ¼ ″)	9122 454512	**51,50**
38,10 (1 ½ ″)	9122 454535	**62,-**
50,80 (2 ″)	9122 454536	**79,-**

2-Wege-Kugelhahn
Kunststoff

Innengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
25,40 (1 ″)	9122 454513	**152,-**
38,10 (1 ½ ″)	9122 454515	**207,-**
50,80 (2 ″)	9122 454516	**230,-**

Spindelhahn
Kunststoff
passend für Einschraubgewinde

Außengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
12,70 (½ ″)	9122 454517	**32,30**
19,05 (¾ ″)	9122 454518	**38,70**

Einschraubgewinde
Messing vernickelt

Außengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
19,05 (¾ ″)	9122 454520	**52,70**
25,40 (1 ″)	9122 454521	**59,50**
31,75 (1¼ ″)	9122 454522	**65,40**
38,10 (1½ ″)	9122 454523	**79,10**
50,80 (2 ″)	9122 454537	**86,60**

Einschraubgewinde
Kunststoff
mit Innen- und Außengewinde

Außengewinde mm	Innengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
25,40 (1 ″)	12,70 (½ ″)	9122 454524	**31,90**
31,75 (1¼ ″)	19,05 (¾ ″)	9122 454525	**31,90**
31,75 (1¼ ″)	25,40 (1 ″)	9122 454526	**55,40**
50,80 (2 ″)	38,10 (1½ ″)	9122 454527	**56,80**
69,85 (2¾ ″)	50,80 (2 ″)	9122 454528	**75,30**

Doppelnippel
PVC

Außengewinde mm	Best.-Nr.	EUR
38,10 (1 ½ ″)	9122 454532	**34,60**

CEMO

ab **122,-**

GFK-Behälter mit Rollengestell (Zubehör) ab **207,-**

GFK-Behälter mit Fußgestell (Zubehör) ab **96,50**

GFK-Behälter

Die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter. Sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil. GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben. Sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20 °C bis +40 °C). Glatte Innen- und Außenwände, lebensmittelecht (Sonderausführung) gegen Aufpreis, leicht zu reinigen und hygienisch. Die Ränder geben zusätzlich Stabilität.

5 JAHRE GARANTIE

Inhalt l	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Behälter, grün	EUR	Best.-Nr. Behälter, grau	EUR	Best.-Nr. Behälter, blau	EUR	Best.-Nr. Rollen-gestell, nachrüst-bar	EUR	Best.-Nr. Stahl-Fußgestell, nachrüst-bar	EUR	Best.-Nr. Flach-deckel, lose auf-liegend, grau	EUR
100	800 x 500 x 280	5	9122 450105	**122,-**	9122 450180	**122,-**	9122 450195	**122,-**	9122 450210	**207,-**	9122 450200	**96,50**	9122 450165	**86,50**
200 hoch	800 x 490 x 590	8	9122 450106	**181,-**	9122 450181	**181,-**	9122 450196	**181,-**	9122 450212	**196,-**	9122 450201	**110,-**	9122 450165	**86,50**
200 flach	1150 x 550 x 360	8	9122 450107	**174,-**	9122 450182	**174,-**	9122 450197	**174,-**	9122 450211	**228,-**	9122 450202	**119,80**	9122 450167	**96,40**
300	1100 x 620 x 520	14	9122 450108	**200,-**	9122 450183	**200,-**	9122 450198	**200,-**	9122 450213	**222,-**	9122 450203	**119,80**	9122 450168	**96,40**
400	1110 x 710 x 590	17	9122 450109	**256,-**	9122 450184	**256,-**	9122 450199	**256,-**	9122 450214	**216,-**	9122 450204	**119,80**	9122 450169	**129,-**
550	1180 x 830 x 620	19	9122 450110	**322,-**	9122 450185	**322,-**	9122 450225	**322,-**	9122 450215	**256,-**	9122 450205	**126,-**	9122 450170	**129,-**
700	1180 x 830 x 800	23	9122 450111	**427,-**	9122 450186	**427,-**	9122 450226	**427,-**	9122 450216	**264,-**	9122 450206	**124,-**	9122 450170	**129,-**
1100	1480 x 1050 x 800	36	9122 450112	**499,-**	9122 450187	**499,-**	9122 450227	**499,-**	9122 450217	**403,-**	9122 450207	**261,-**	9122 450172	**172,-**
1500	1680 x 1250 x 800	46	9122 450113	**726,-**	9122 450188	**726,-**	-	-	9122 450218	**484,-**	9122 450208	**328,-**	9122 450173	**478,-**
2200	1970 x 1340 x 920	65	9122 450114	**1120,-**	9122 450189	**1120,-**	-	-	9122 450219	**1125,-**	9122 450209	**353,-**	9122 450174	**486,-**
3300	1900 x 1900 x 1030	129	9122 450115	**1792,-**	9122 450190	**1792,-**	-	-	-	-	-	-	9122 450175	**542,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

abschliessbar

Mit anscharniertem Deckel

① ab **76,30**

② **245,50**

③ ab **159,-**

① Transportbehälter

Zum Lagern und Transportieren, glatte Flächen ermöglichen eine einfache Reinigung, resistent gegen Säuren, ineinander und mit dem Spezialdeckel aufeinander stapelbar
Behälter schwarz: aus hochwertigem Polyethylen-Regenerat (HDPe)

Inhalt l	Farbe	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. mit Ablaufloch und Verschlussstopfen	EUR
210	schwarz	790 x 605 x 680	10,0	9000 450260	**76,30**
400	schwarz	945 x 725 x 830	17,5	9000 450261	**127,20**

② Transportbehälter

stabile Deckelkonstruktion, mit stahlverstärkten Kunststoff-Scharnieren, mit Schließvorrichtung für eine zusätzliche Sicherung durch ein Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang), mit Auslauföffnung (mit Stopfen), temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

Inhalt l	Farbe	Deckel	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	schwarz	schwarz	945 x 725 x 930	21,0	9000 450258	**245,50**

③ ③ Streugutbehälter

aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C, Farbe grün, Deckel orange, mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung, robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter, zur Sicherung des Inhalts ist der Behälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet (Vorhängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten)

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
210	790 x 605 x 775	9000 491220	**159,-**
400	945 x 725 x 930	9000 491224	**204,-**

Passendes Zubehör

④ Deckel

Inhalt l	Farbe	Best.-Nr.	EUR
210	schwarz	9000 450288	**30,90**
400	schwarz	9000 450289	**44,30**

⑤ Fahrgestell, verzinkt

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
210	9000 450290	**172,50**
400	9000 450292	**172,50**

⑥ Ablaufhahn

Kunststoff weiß, Anschlussgewinde 19,05 (¾") mm, NW 18, für Transportbehälter schwarz

Best.-Nr.	EUR
9000 450295	**7,85**

ab **27,80**

Bottich

ND-Polyethylen, mit Griffmulden**,** für hygienisches Lagern und Transportieren, bewährt in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen, bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest, temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C, lebensmittelecht, weitgehend säure- und laugenbeständig, leicht zu reinigen

SCHNELL LIEFERBAR

Gesamtmaße Ø x H mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
590 x 330	2,4	65	9000 450510	**27,80**
628 x 385	3,3	85	9000 450512	**34,30**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Transport- und Lagerbehälter

- Aus Polyethylen
- Hochbelastbar und ausgestattet mit extra-stabilisierenden Stapelrippen
- Geeignet für Rollenbahnen bzw. Europaletten
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

ab **9,60**

Inhalt l	Farbe	geeignet für	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
9,4	natur	Rollenbahnen	428 x 307 x 88	397 x 287 x 85	9000 450320	**9,60**
19,0	grau	Rollenbahnen	503 x 340 x 142	463 x 300 x 135	9000 450321	**15,90**
37,0	grau	Rollenbahnen	503 x 340 x 257	463 x 300 x 250	9000 450322	**25,60**
20,0	grau	Europaletten	600 x 400 x 123	560 x 360 x 110	9000 450323	**18,50**

Kunststoffbehälter

ND-Polyethylen, für hygienisches Lagern und Transportieren, bewährt in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen, bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest, temperaturbeständig -30 °C bis +70 °C, lebensmittelecht, weitgehend säure- und laugenbeständig, leicht zu reinigen

SCHNELL LIEFERBAR

ab **22,60**

Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
475 x 340 x 220	1,6	25	9000 450300	**22,60**
750 x 445 x 200	2,6	55	9000 450305	**33,30**

Kunststoffbehälter

Aus Polyethylen, konische Ausführung, platzsparend ineinander stapelbar, innen und außen glatt, lebensmittelecht, weitgehend säure- und laugenbeständig, temperaturbeständig -20 °C bis +40 °C, Farbe natur

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **35,30**

Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße (am Boden) L x B mm	Best.-Nr.	EUR
60	480 x 480 x 370	380 x 380	9000 450330	**35,30**
65	650 x 450 x 330	490 x 310	9000 450331	**40,20**
80	750 x 490 x 310	610 x 360	9000 450332	**54,80**
160	883 x 638 x 364	780 x 540	9000 450333	**68,90**
220	883 x 638 x 504	780 x 540	9000 450334	**82,30**

Kunststoffbehälter

rund, aus stabilem Polypropylen, mit 2 stabilen Tragegriffen, für hygienisches Lagern und Transportieren, glatte Oberflächen innen und außen, temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C, lebensmittelecht, leicht zu reinigen, Farbe natur

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **9,60**

Inhalt l	Ø oben x Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
30	420 x 350	9000 450590	**9,60**
45	490 x 380	9000 450591	**12,40**
70	550 x 425	9000 450592	**16,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab 8,80

① Eimer

- Mit geprägter Skala und Ausguss
- Mit Kunststoffbügel
- Lebensmittelecht
- Aus säurebeständigem HD-Polyethylen
- Farbe natur

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
10,5	286 x 283	9000 466950	8,80
17,0	330 x 315	9000 466951	12,30

② ab 6,50

Neu

② Eimer, rund

schwere Qualität aus Polyethylen, mit Maßeinteilung und Metallbügel, lebensmittelecht, leicht zu reinigen, Farbe weiß

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
10	290 x 260	9000 466915	6,50
15	330 x 300	9000 466916	7,75
20	360 x 330	9000 466917	9,10

Hohe Qualität, die Langlebigkeit garantiert

Kunststoffbehälter, rund

aus Polyethylen, leer ineinander stapelbar, mittels Spezialdeckel auch aufeinander stapelbar. Die Behälter sind formstabil, leicht zu reinigen und auch bei tiefsten Temperaturen bruchfest, lebensmittelecht.

SCHNELL LIEFERBAR

③ Tonne, rund

Gesamtmaße außen ca. Ø x H mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
420 x 445	1,7	40	9000 450520	27,60
420 x 540	2,0	50	9000 450522	32,80
515 x 530	3,7	75	9000 450526	39,70
515 x 733	5,5	110	9000 450530	80,-

④ Behälter, eckig

Gesamtmaße außen ca. L x B x H mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
505 x 505 x 715	5,8	125	9000 450550	92,70

Passendes Zubehör



Deckel zu Tonne, rund

Lebensmittelecht

für Tonne l	Best.-Nr.	EUR
40/50	9000 450523	7,40
75/110	9000 450531	15,30

Fahrgestell für Kunststoffbehälter, rund

Edelstahl, mit 3 Lenkrollen, Ø 75 mm

für Behälter l	Best.-Nr.	EUR
50	9122 450250	129,50
75	9122 450251	129,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **38,-**

Kunststoffbehälter

eckig, aus stabilem Polypropylen, temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C, lebensmittelecht, Farbe natur

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Inhalt l	Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
60	555 x 280 x 585	9000 450580	**38,-**
90	510 x 490 x 600	9000 450581	**70,-**

Kunststoffbehälter, eckig

Inhalt ca. 60 l, Kunststoff (PP), lebensmittelecht, glatte, geschlossene Ausführung, konisch, nestbar, mit Tragegriffen, steingrau, der Deckel ist im vorderen Bereich 2/3 aufklappbar

Passend zum Wertstoffsortierer auf der Seite 298.

ab **42,-**

Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Tonne	550 x 280 x 580	ca. 60	9136 468536	**42,-**
Deckel			9136 468537	**19,50**

ab **17,30**

Ballon

- UV-Schutz
- Mit Abfluss und Gewindestopfen (Breitgewinde 22 mm)
- Öffnung oben 50 mm
- Säure- und chemikalienbeständig
- Lebensmittelbeständig
- Mit Metall-Tragebügel
- Aus HD-Polyethylen
- Farbe natur

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
5	167 x 348	9000 450230	**17,30**
10	210 x 427	9000 450231	**22,70**
25	275 x 580	9000 450232	**42,80**

ab **16,90**

Weithals-Kanister

- UV-Schutz
- Weithalsöffnung-Ø 88 mm, für eine Innenreinigung per Hand
- Mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm auf der Schmalseite
- Lebensmittelbeständig
- Auch für Trinkwasser geeignet
- Verschluss plombierfähig
- Aus HD-Polyethylen
- Farbe natur

24h LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	280 x 297 x 140	9000 450200 [1]	**16,90**
10	397 x 302 x 154	9000 450201 [1]	**24,30**
22	475 x 370 x 180	9000 450202	**28,-**
31	482 x 365 x 252	9000 450203	**32,20**

[1] Zusätzlich mit einem Ausguss Ø 18 mm

Passendes Zubehör für Weithalskanister / Ballon



Auslaufhahn

mit Breitgewinde 22 mm, mit Tüllenanschluss Ø 12 mm, säure- und chemikalienbeständig, druckbeständig bis 1,5 bar, lebensmittelbeständig

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
gerade	9000 450210	**9,45**
gewinkelt	9000 450240	**9,45**

Passendes Zubehör für Weithalskanister

Auslaufhahn

natur mit blauem Drehgriff, mit Breitgewinde 22 mm, Tüllenanschluss Außen-Ø 19 mm, Innen-Ø 15 mm, säure- und chemikalienbeständig, druckbeständig bis 0,4 bar, lebensmittelbeständig

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 450245	**5,55**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **21,40**

Mit integriertem Auslaufhahn

Wasserkanister

- Aus HD-Polyethylen
- UV-Schutz
- Lebensmittelbeständig
- Innendurchmesser-Füllöffnung 65 mm
- Stapelbar
- Farbe natur

24h LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
10	310 x 350 x 165	9000 450215	21,40
20	495 x 350 x 165	9000 450216	24,80

Passendes Zubehör für Kanister

ab **5,55**

Auslaufhahn

- Säure- und chemikalienbeständig
- Hähne mit Drehgriff
- Druckbeständig bis 0,4 bar
- Auslauftülle Außen 19 mm Innen 15 mm

① Breitgewinde 22 mm
② Verschraubung S38
③ Verschraubung DIN 50
④ Verschraubung DIN 60/61

24h LIEFERBAR

Abb.	passend für Kanister	Best.-Nr.	EUR
1	9000 450215-216	9000 450245	5,55
2	9000 450220-222	9000 450246	5,95
3	9000 450205-206	9000 450247	5,95
4	9000 450207-208	9000 450248	5,95

ab **3,35**

Industriekanister

- Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen
- Aus HD-Polyethylen
- Füllöffnung 5 l und 10 l Innen -Ø 40,5 mm Außen DIN 50
- Füllöffnung 20 l und 30 l Innen -Ø 48,5 mm Außen DIN 60/61
- Lebensmittelbeständig
- Stapelbar
- Farbe natur

24h LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	232 x 143 x 188	9000 450205	3,35
10	296 x 191 x 230	9000 450206	5,95
20	387 x 246 x 286	9000 450207	11,70
30	440 x 285 x 320	9000 450208	14,10

ab **8,60**

Wasserkanister

- Aus HD-Polyethylen
- UV-Schutz
- Lebensmittelbeständig
- Mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss
- Füllöffnung Innen 29 mm Außen S38
- Mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm
- Farbe natur

24h LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6	255 x 258 x 127	9000 450220	8,60
10	310 x 335 x 165	9000 450221	9,-
20	445 x 415 x 180	9000 450222	12,-

ab **2,80**

Messkanne

- Transparent
- Lebensmittelbeständig
- Aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen
- Geschlossener Griff
- Mit eingespritzter und blau geprägter Skala

24h LIEFERBAR

Inhalt ml	Ø mm	Höhe mm	Skala ml	Best.-Nr.	EUR
500	90	135	10: 10	9000 495150	2,80
1000	117	165	10: 10	9000 495151	3,95
2000	151	206	25: 25	9000 495152	6,60
3000	175	238	25: 25	9000 495153	7,60
5000	203	257	100:100	9000 495154	9,35

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Weithalsfässer

- Mit Schraubverschluss
- Stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile
- Stapelbar
- UN-X-Zertifizierung
- Luft- und wasserdicht
- Originalitätssicher zu verplomben
- Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit
- Max. Fülltemperatur bis 80 °C
- Der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab 10 Stück ② **33,70**

ab 10 Stück ① **10,60**

Mit großer Einfüllöffnung

① Weithalsfass

weiß, mit rotem Deckel, ab 55 Liter mit 2 Tragegriffen

Inhalt l	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüllöffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 10 St.
6,4	198 x 265	136	9000 450100	12,20	10,60
15,4	274 x 328	204	9000 450101	23,80	20,20
20,0	274 x 418	204	9000 450102	25,90	22,40
26,0	316 x 426	204	9000 450103	29,-	24,60
55,0	410 x 518	282	9000 450104	43,60	40,20
68,0	410 x 632	282	9000 450105	48,20	42,00

② Weithalsfass

Größe 26 l - 34 l - weiß mit rotem Deckel,
Größe 55 l - 75 l - braun mit beigem Deckel

- Mit 2 Tragegriffen

Inhalt l	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüllöffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 10 St.
26	338 x 356	295	9000 450111	38,50	33,70
34	338 x 447	295	9000 450112	43,20	38,50
55	410 x 495	354	9000 450113	52,40	47,60
64	410 x 573	354	9000 450114	55,-	49,90
75	410 x 685	354	9000 450115	57,90	52,90

Legen Sie besonderen Wert auf eine sichere Verpackung

Weithalsfässer

- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
- Aus schlag- und stoßfestem Polyethylen
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **29,70**

Weithalsfass

blau, mit Deckel und Spannring, schwere Ausführung, starkwandig und robust, **bis 60 Liter mit 2 Tragegriffen,** mit UN-Zulassung

Inhalt l	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüll-öffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
30	310 x 510	255	9000 450460	29,70
60	400 x 640	330	9000 450461	36,90
120	490 x 800	400	9122 450462	60,-
220	600 x 980	470	9122 450463	102,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fässer

- Weiß, aus schlag- und stoßfestem Polyethylen
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
- Lebensmittelecht, temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

ab **74,40**

Fässer

ovale Form, Schraubdeckel Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn, Füllstand von außen gut sichtbar, mit 2 Tragebügeln, Traglast je Griff max. 30 kg

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
60	555 x 350 x 500	9000 450470	74,40
100	650 x 410 x 580	9122 450471	103,50
150	740 x 470 x 660	9122 450472	141,50
200	855 x 500 x 730	9122 450473	168,-
300	870 x 600 x 790	9122 450474	219,-
500	1000 x 700 x 980	9122 450475	382,-

ab **28,50**

Rundfässer

komplett mit Schraubdeckel, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn, Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg

Inhalt l	Ausführung	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüllöffnung- Ø mm	Best.-Nr.	EUR
10	1 Tragebügel	235 x 310	120	9000 450450	28,50
15	1 Tragebügel	300 x 345	120	9000 450451	31,50
30	2 Tragegriffe	330 x 470	120	9000 450453	42,70
50	2 Tragegriffe	380 x 735	120	9122 450454	59,30
80	2 Tragegriffe	486 x 623	200	9122 450455	72,20
125	2 Tragegriffe	486 x 843	200	9122 450456	86,40

Passendes Zubehör für Fässer



② Dichtung

für Messinghahn 19,05 (¾") mm

Best.-Nr.	EUR
9000 450483	3,55

① Übergangsstück

aus PE, Sondergewinde 19,05 (¾") mm für Messinghahn

Best.-Nr.	EUR
9000 450489	12,50

③ Messinghahn

19,05 (¾ ") mm für alle ölhaltigen Stoffe

Best.-Nr.	EUR
9000 450490	33,40

Auslaufhahn für Rundfässer

passend für alle Größen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
NW 10	9000 450464	7,45
NW 15	9000 450465	8,70

Dichtung

für Auslaufhahn oder Verschlusskappe

für Rundfässer 10 - 500 l, VE = 10 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
Gummi	9000 450480	1,35
Kunststoff	9000 450484	1,85

464,-

Mit UN-Y-Gefahrgutzulassung

Aus lebensmittelechtem Polyethylen

Schutz durch verzinkten Stahldrahtgitterrahmen

Gefahrgutcontainer

für eine hohe Transportsicherheit auf Straßen, Schienen und See

- Inhalt 1000 l
- Mit UN-Y-Gefahrgutzulassung für feste und flüssige Stoffe
- Aus UV-Stabilisiertem lebensmittelechtem HD-PE
- Temperaturbeständig von -20 °C bis + 50 °C
- Einfüllöffnung 150 mm
- Mit Auslaufarmatur DIN 50
- Mit großflächiger Schrifttafel
- Mit verzinktem Stahldrahtgitter, rostfrei, fest verschraubt an Kunststoffpalette, 4-seitig unterfahrbar
- Stapelbar - 2fach dynamisch - 3fach statisch
- Gesamtmaß L 1200 x B 1000 x H 1171 mm

Best.-Nr.	EUR
9122 450480	464,-

2 JAHRE GARANTIE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert

Aus leitfähigem schwarzen Polypropylen

Transport- und Lagerbehälter

- **Eine Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert**
- Für einen vielseitigen Anwendungsbereich für Elektronikbauteile im Lager, Produktions- und Transportbereich
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C

① Sichtlagerkästen

Größe	Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
5	89 / 76 x 102 x 50	50	9123 448000	**0,76**
4	164 / 150 x 105 x 75	25	9123 448001	**2,60**
3	230 / 205 x 150 x 125	25	9123 448002	**5,35**
3a	290 / 265 x 150 x 125	25	9123 448003	**7,05**
2	330 / 301 x 213 x 150	10	9123 448004	**11,40**
2a	330 / 297 x 213 x 200	10	9123 448005	**15,40**
1c	500 / 465 x 315 x 150	10	9123 448006	**24,10**
1	500 / 465 x 315 x 200	8	9123 448007	**30,10**

② Multiboxen

Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
300 x 160 x 100 / 112	15	9123 448015	**8,85**
400 x 160 x 100 / 112	15	9123 448016	**12,40**
500 x 160 x 100 / 112	15	9123 448017	**14,80**

Passendes Zubehör für Multiboxen

Auszugsperre
VE = 25 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9123 448020	**30,30**

③ Kleinteileboxen

Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
		Kleinteilebox			Trennwand	
300 x 93 x 83	16	9123 448025	**4,40**	25	9123 448037	**0,99**
300 x 152 x 83	10	9123 448026	**5,25**	25	9123 448038	**1,30**
300 x 186 x 83	8	9123 448027	**6,35**	25	9123 448039	**1,50**
400 x 93 x 83	16	9123 448028	**5,70**	25	9123 448037	**0,99**
400 x 152 x 83	10	9123 448029	**6,45**	25	9123 448038	**1,30**
400 x 186 x 83	8	9123 448030	**7,45**	25	9123 448039	**1,50**
500 x 93 x 83	16	9123 448031	**7,95**	25	9123 448037	**0,99**
500 x 152 x 83	10	9123 448032	**9,25**	25	9123 448038	**1,30**
500 x 186 x 83	8	9123 448033	**10,90**	25	9123 448039	**1,50**

Passendes Zubehör für Kleinteileboxen

Auszugsperre
VE = 25 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9123 448040	**44,40**

④ Transport-Stapelkästen

Gesamtmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
		Transport-Stapelkästen			Deckel	
300 x 200 x 75	16	9123 448045	**8,45**	4	9123 448057	**5,45**
300 x 200 x 145	8	9123 448046	**12,70**	4	9123 448057	**5,45**
400 x 300 x 120	4	9123 448047	**14,70**	4	9123 448058	**7,10**
400 x 300 x 145	4	9123 448048	**17,60**	4	9123 448058	**7,10**
400 x 300 x 175	4	9123 448049	**18,20**	4	9123 448058	**7,10**
400 x 300 x 210	4	9123 448050	**20,60**	4	9123 448058	**7,10**
600 x 400 x 120	2	9123 448051	**27,50**	4	9123 448059	**16,80**
600 x 400 x 145	2	9123 448052	**28,-**	4	9123 448059	**16,80**
600 x 400 x 175	2	9123 448053	**32,60**	4	9123 448059	**16,80**
600 x 400 x 210	2	9123 448054	**33,-**	4	9123 448059	**16,80**

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung durch unsere leitfähigen Produkte. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10 Ohm.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab **12,80**

② Deckel ab **9,50**

Lebensmittelecht

Aus Polyethylen

① Drehstapelbehälter

können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden, bei Leerstapelung wird dadurch Lagerraum gespart; leicht zu handhaben, lebensmittelecht, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C, bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen).

SCHNELL LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. rot	EUR
300 x 200 x 150	210 x 145 x 145	6	0,4	9000 446900	-	-	9000 446904	**12,80**
400 x 280 x 180	275 x 210 x 175	13	0,8	9000 446908	-	-	9000 446912	**14,-**
500 x 380 x 200	350 x 300 x 195	25	1,1	9000 446916	-	-	9000 446920	**19,70**
590 x 380 x 202	425 x 295 x 195	34	1,3	-	9000 446934	-	9000 446936	**22,70**
600 x 400 x 300	450 x 330 x 295	50	2,2	9000 446940	9000 446942	9000 446943	9000 446944	**26,-**

Passendes Zubehör

② Deckel

grau, aus schlagzähem Polystyrol (nicht beständig gegen Öle, Benzin, Säuren, etc.)

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
6	9000 446907	**9,50**
13	9000 446915	**12,-**
25	9000 446923	**14,-**
34	9000 446931	**14,50**
50	9000 446947	**15,10**

③ ab **18,70**

④ **22,60**

Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff

⑤ **8,10**



Aus Polypropylen

③ + ④ Drehstapelbehälter

kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff; alle Kästen lassen sich ineinander bzw. aufeinander stapeln, beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen.

24h LIEFERBAR

Abb.	Stapelbelastbarkeit kg	Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR
3	100	600 x 400 x 250	45	9000 448210	9000 448214	**18,70**
		650 x 450 x 280	60	9000 448211	9000 448215	**22,-**
4	120	600 x 400 x 350	65	9000 448212	9000 448216	**22,60**

⑤ Deckel

schwarz, aus Polypropylen

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
45	9000 448217	**8,10**

⑥ ab **14,30**

Lange Lebensdauer

⑦ **16,50**

Aus Polyethylen

Körbe und Wannen

- Hohe Belastbarkeit und Stabilität
- Eckig, mit hochstehenden, tragefreundlichen Griffen
- In 2 Größen
  Inhalt 45 l - L 620 x B 425 x H 250 mm
  Inhalt 85 l - L 800 x B 535 x H 300 mm

SCHNELL LIEFERBAR

⑥ Körbe

Farbe	Best.-Nr. 45 l	EUR	Best.-Nr. 85 l	EUR
rot	9000 448300	**14,30**	9000 448310	**31,10**
blau	9000 448301	**14,30**	9000 448311	**31,10**

⑦ Wannen

Farbe	Best.-Nr. 45 l	EUR	Best.-Nr. 85 l	EUR
rot	9000 448304	**16,50**	9000 448313	**33,50**
blau	9000 448305	**16,50**	9000 448314	**33,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mehrweg-Stapelbehälter

mit anscharnierten Klappdeckel
aus lebensmittelechtem Polypropylen, Kommissionierbox, Lagerbehälter und Transportbox in einem, für Rollenbahnen geeignet, abgestimmt auf Europaletten-Maß, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C, stapelbar und nestbar, Farbe blau

5 JAHRE GARANTIE

Mit glattem Boden

Außenmaße oben L x B mm	Außenmaße Boden L x B mm	Gesamthöhe mm	Inhaltsbelastung kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
310 x 200	220 x 140	170	15	5	9123 448950	**15,20**
410 x 300	320 x 240	190	14	16	9123 448951	**19,90**
410 x 300	320 x 240	240	20	18	9123 448952	**21,-**
410 x 300	320 x 240	290	25	22	9123 448953	**22,80**
410 x 300	320 x 240	340	25	27	9123 448954	**24,20**
610 x 400	505 x 335	240	30	38	9123 448955	**31,-**
610 x 400	505 x 335	290	30	47	9123 448956	**31,70**
610 x 400	505 x 335	340	35	58	9123 448957	**33,30**
610 x 400	505 x 335	440	35	74	9123 448958	**37,-**
810 x 400	705 x 335	340	35	76	9123 448959	**44,40**
810 x 400	705 x 335	440	35	100	9123 448960	**48,70**

Mit Rippenboden

Außenmaße oben L x B mm	Gesamthöhe mm	Innenhöhe mm	Inhalt l	Auflast kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 600	353	286	109	300	9123 448965	**80,20**
800 x 600	453	386	147	300	9123 448966	**86,70**

Standard-Klappdeckel mit Mulde bietet hohe Standsicherheit, verplombbar und fest mit dem Behälter verbunden

Bis zu 75% weniger Volumen!



Leerbehälter werden raumsparend ineinandergeschachtelt. Die Deckelhälften fallen praktisch senkrecht herab.

Zubehör nur für Behälter 800 x 600 mm



Kufen für Mehrweg-Stapelbehälter

für eine bessere Transportfähigkeit, einfache Schraubmontage

Best.-Nr.	EUR
9123 448970	**22,80**

Zubehör (für alle Artikel)

Etikettentasche zum Aufkleben

Etikettentasche

aus transparentem, entspiegeltem Kunststoff, zum Aufkleben, VE = 10 Stück

B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
175 x 105	9123 448976	**20,70**

Einwegplombe zur Sicherung des Deckels

Plombe

Einwegplombe mit Abreißlasche zur Sicherung des Deckels während des Transportes, VE = 500 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9123 448975	**29,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus Polypropylen

① Drehstapelbehälter

verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast, Stapellast ca. 500 kg, für Rollenbahnen geeignet, mit Durchfassgriff an der Stirnseite, mit Halterung für Belege, Sicherung des Deckels durch Plomben möglich (Zubehör), temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C, beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, Seitenwände und Boden geschlossen

SCHNELL LIEFERBAR

Kompatibel mit den Transport- und Schwerlast-Tranpsortbehältern Seite 201, 204, 205 und 209

+ Verstärkter Rippenboden für eine hohe Traglast

① ab **18,30**

Lebensmittelecht

Tragfähig bis 70 kg

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
600 x 400 x 210	547 x 347 x 191	65	9000 446120	9000 446121	9000 446123	**18,30**
600 x 400 x 270	547 x 347 x 251	65	-	9000 446126	9000 446128	**20,30**
600 x 400 x 320	547 x 347 x 301	70	9000 446130	9000 446131	9000 446133	**24,50**
600 x 400 x 420	547 x 347 x 401	70	9000 446135 [1]	9000 446136 [1]	9000 446138 [1]	**28,70**

[1] passende Etikettengröße E3

Ineinander stapelbar

Aufeinander stapelbar

② ab **13,-**

Lebensmittelecht

Tragfähig bis 50 kg

Passendes Zubehör zu ①

11,20

Stülpdeckel

H 40 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 446140	**11,20**

Etikett, weiß

VE = 1 Beutel à 50 Stück

B x H mm	Größe	Best.-Nr.	EUR/VE
210 x 74	E3	9000 446071	**11,60**

Aus Polypropylen

② Drehstapelbehälter

stapelbar, nestbar durch 180° Drehung, mit glattem Boden, für Rollenbahnen geeignet, temperaturbeständig von - 20 °C bis + 90 °C, beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, Seitenwände und Boden geschlossen

SCHNELL LIEFERBAR

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
480 x 312 x 200	385 x 260 x 187	45	9000 446190	9000 446191	9000 446192	**13,-**
480 x 312 x 300	375 x 250 x 287	50	9000 446195	9000 446196	9000 446197	**18,10**

Höhe 200 mm

Höhe 300 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Aus Kunststoff

①-⑤ Lagerbehälter

mit geschlossenen Seitenwänden, die Behälter sind auch mit durchbrochenen Seitenwänden lieferbar, Preise auf Anfrage

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Griff-löcher	Griff-mulden	VE	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR/St.
1	400 x 300 x 120	360 x 260 x 118	-	2	8	9123 448478	9123 448479	-	**10,20**
	400 x 300 x 220	360 x 260 x 200	2	-	6	9123 448482	9123 448483	9123 448506	**13,-**
	600 x 400 x 120	560 x 360 x 113	-	2	10	9123 448484	9123 448485	9123 448507	**14,40**
	600 x 400 x 120	560 x 360 x 113	2	-	10	9123 448486	9123 448487	9123 448508	**14,-**
	600 x 400 x 220	560 x 360 x 190	2	-	5	9123 448490	9123 448491	9123 448509	**18,40**
2	600 x 400 x 280	560 x 360 x 250	2	-	5	9123 448492	9123 448493	9123 448510	**20,70**
	600 x 400 x 325	560 x 360 x 300	2	-	4	9123 448494	9123 448495	9123 448511	**23,70**
3	600 x 400 x 425	560 x 360 x 400	4	-	2	9123 448496	9123 448497	9123 448512	**31,60**
4	800 x 600 x 320	750 x 550 x 306	2	-	1	9123 448474	9123 448504	9123 448473	**47,20**
5	400 x 300	Auflagedeckel			1	9123 448518	9123 448519	9123 448522	**6,60**
	600 x 400	Auflagedeckel			1	9123 448520	9123 448521	9123 448523	**12,30**
o. Abb.	400 x 300	Scharnierdeckel			1	9123 448524	9123 448525	9123 448526	**6,60**
	600 x 400	Scharnierdeckel			1	9123 448527	9123 448528	9123 448529	**12,30**



Aus Kunststoff

⑥-⑩ Lagerbehälter

Boden geschlossen, für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Lager- und Kommissionierbereich, stapelbar, bruchsicher und hoch belastbar (bis 600 kg im Stapel), glatte Innenwände ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Innenraumes und eine problemlose Reinigung

ab 18,40

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Seitenwände	Zugrifföffnung halboffen	B x H mm 2/3 offen	VE	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR/St.
6	600 x 400 x 310	560 x 360 x 300	geschlossen	Stirnwand	290 x 140	4	9123 448452	9123 448400	**25,80**
	600 x 400 x 410	560 x 360 x 400	geschlossen	Stirnwand	290 x 190	2	9123 448456	9123 448410	**33,50**
7	600 x 400 x 310	560 x 360 x 300	durchbrochen	Stirnwand	290 x 140	4	9123 448454	9123 448405	**24,10**
	600 x 400 x 410	560 x 360 x 400	durchbrochen	Stirnwand	290 x 190	2	9123 448458	9123 448415	**31,80**
8	600 x 400 x 410	560 x 360 x 400	durchbrochen	Längswand	508 x 190	2	9123 448462	9123 448430	**31,80**
9	600 x 400 x 410	560 x 360 x 400	durchbrochen	Längswand offen	508 x 340	2	9123 448470	9123 448471	**31,20**
10	600 x 400 x 220	557 x 357 x 215	durchbrochen	-	-	5	-	9123 448500	**18,40**
	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	durchbrochen	-	-	4	-	9123 448501	**22,-**
	600 x 400 x 425	555 x 355 x 422	durchbrochen	-	-	2	-	9123 448498	**31,10**

Andere Farben auf Anfrage

Passendes Zubehör

ab 87,20

Kistenroller

Tragfähigkeit 300 kg, geschweißter Winkelstahlrahmen, wahlweise galv. verzinkt oder kunststoffbeschichtet verkehrsrot, RAL 3020, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm mit Vollgummireifen, weitere Maße/Einlegeböden auf Anfrage lieferbar

Transportwagen passend für Behältergrößen	Best.-Nr. galv. verzinkt	EUR	Best.-Nr. kunststoff-beschichtet	EUR
600 x 400	9123 448401	**92,60**	9123 448403	**87,20**
800 x 510	9123 448402	**107,10**	9123 448404	**103,20**
800 x 600	9123 448441	**110,50**	9123 448442	**104,50**



2,-

Sichtscheibe

für Etiketten, aufsteckbar, passend für Behälter mit stirnseitiger Zugrifföffnung

Best.-Nr.	EUR
9123 448449	**2,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **10,50**

Für Röllchenbahnen geeignet

SCHNELL LIEFERBAR

Passendes Zubehör

Etikettenklammer

aus Federstahl, VE = 25 Stück, passend für Transportstapelbehälter Seite 202 und 204

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449350	44,50

44,50

Aus Polypropylen

Transportstapelbehälter

die Stapelkästen entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes, zum Transportieren, Lagern und Sortieren, die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt, Seitenwände durchbrochen, Boden geschlossen, Durchfassgriffe ab 210 mm Höhe an den Stirnseiten

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	9000 448925	-	9000 448924	10,50
600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	9000 448933	9000 448934	9000 448932	16,70
600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	9000 448170	9000 448171	9000 448173	23,20

Passende Deckel finden Sie auf Seite 204.

ab **7,50**



Lebensmittelecht

Passendes Zubehör

ab **7,30**



Scharnierdeckel

mit einrastendem Schiebeverschluss, Farbe grau

24h LIEFERBAR

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300	9000 447874	7,30
600 x 400	9000 447875	9,60

Schiebe- und Schnappverschluss finden Sie auf Seite 212

Zettelklammer

zur Befestigung an jeder beliebigen Rippe

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 447878	1,75

Aus Polypropylen

Transport- und Stapelbehälter

- Für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich
- Abgestimmt auf Europaletten-Maß
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Boden geschlossen, Seitenwände durchbrochen
- Farbe grau

SCHNELL LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Ausführung	Best.-Nr. grau	EUR
400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	14	Durchfassgriff	9000 447840	7,50
400 x 300 x 220	355 x 255 x 215	20	Durchfassgriff	9000 447843	9,10
400 x 300 x 320	355 x 255 x 315	31	Durchfassgriff	9000 447846	11,20
600 x 400 x 120	555 x 355 x 115	24	Muschelgriff	9000 447849	10,90
600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	33	Durchfassgriff	9000 447852	13,10
600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	34	Durchfassgriff	9000 447855	13,60
600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	42	Durchfassgriff	9000 447858	14,80
600 x 400 x 236	555 x 355 x 231	50	Durchfassgriff	9000 447861	16,50
600 x 400 x 280	553 x 353 x 275	55	Durchfassgriff	9000 447864	19,30
600 x 400 x 340	553 x 353 x 335	70	Durchfassgriff	9000 447867	21,70
600 x 400 x 420	550 x 350 x 415	80	Durchfassgriff	9000 447870	24,90

Behälter Boden- und Seitenwände geschlossen, in Promat-Ausführung finden Sie auf Seite 203.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

TOP-LEISTUNG
ab 4,30

Lebensmittelecht

Aus Polypropylen

Transport- und Stapelbehälter

- Für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich
- Abgestimmt auf Europaletten-Maße
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Boden und Seitenwände geschlossen
- Farbe grau und blau

24h LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Ausführung	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR
300 x 200 x 120	260 x 160 x 117	5	Muschelgriff	9000 447798	9000 447799	**4,30**
400 x 300 x 120	355 x 255 x 115	10	Muschelgriff	9000 447800	9000 447801	**7,70**
400 x 300 x 170	355 x 255 x 165	14	Durchfassgriff	9000 447803	9000 447804	**8,40**
400 x 300 x 220	355 x 255 x 215	20	Durchfassgriff	9000 447806	9000 447807	**10,40**
400 x 300 x 320	355 x 255 x 315	31	Durchfassgriff	9000 447809	9000 447808	**12,70**
600 x 400 x 75	553 x 355 x 70	15	Griffleiste	9000 447810	-	**10,30**
600 x 400 x 120	555 x 355 x 115	24	Muschelgriff	9000 447812	9000 447813	**11,70**
600 x 400 x 150	553 x 353 x 145	33	Durchfassgriff	9000 447815	9000 447816	**14,40**
600 x 400 x 170	555 x 355 x 165	34	Durchfassgriff	9000 447818	9000 447819	**15,-**
600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	42	Durchfassgriff	9000 447821	9000 447822	**16,30**
600 x 400 x 236	555 x 355 x 231	50	Durchfassgriff	9000 447824	-	**17,50**
600 x 400 x 280	553 x 353 x 275	55	Durchfassgriff	9000 447827	9000 447828	**20,60**
600 x 400 x 340	553 x 353 x 335	70	Durchfassgriff	9000 447830	9000 447831	**23,50**
600 x 400 x 420	550 x 350 x 415	80	Durchfassgriff	9000 447833	9000 447834	**28,50**

Passendes Zubehör

1,75

Zettelklammer

zur Befestigung an jeder beliebigen Rippe

Best.-Nr.	EUR
9000 447878	**1,75**

ab **7,30**



Scharnierdeckel

mit einrastendem Schiebeverschluss, Farbe grau

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300	9000 447874	**7,30**
600 x 400	9000 447875	**9,60**

Schiebe- und Schnappverschluss finden Sie auf Seite 212

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Deckel
ab **13,20**

Einsatzkasten
1,25

Einsatzkästen
gelb, VE = max. Bestückung

24h LIEFERBAR

passend für Kastengröße mm	Einsatzkästen ca. L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
400 x 300 x 145	86 x 73 x 120	15	9000 449358	1,25
600 x 400 x 145	94 x 73 x 122	30	9000 449359	1,25

Deckel
schwarz mit Schiebeverschluss, VE = 4 Stück

24h LIEFERBAR

L x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
200 x 150	9000 449395	13,20
300 x 200	9000 449397	13,50
400 x 300	9000 449398	19,50
600 x 400	9000 449399	34,30

Für eine individuelle Nutzung

Passendes Zubehör

ab **4,70**

Einsatzkasten
aus Polypropylen (PP), anthrazit, Griffbereich angeschrägt, stapelbar, unterteilbar, mit Rippenboden, für Kastengröße L 600 mm, längs und quer einsetzbar

SCHNELL LIEFERBAR

Einsatzkasten ca. L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
273 x 173 x 80	4	9000 446100	4,70
346 x 273 x 80	4	9000 446101	7,70
546 x 173 x 80	4	9000 446102	7,70

Trennwand (o. Abb.)
für Einsatzkästen anthrazit, aus Polypropylen (PP)

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
173	25	9000 446105	26,80
273	25	9000 446106	32,-

Passend für Drehstapelbehälter Seite 200, Transportstapelbehälter Seite 202, 205 und 213 für die Best.-Nr. 9000 448150-158, 9000 448170-173, 9000449380-389 und 9000 446020-042

ab **33,30**



Unterteiler, anthrazit
individuell zuschneidbar, Stärke 5 mm, VE = 10 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

L x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1150 x 40	9000 446098	33,30
1150 x 60	9000 446099	41,-
1150 x 80	9000 446073	71,10
1150 x 100	9000 446074	76,50
1150 x 120	9000 446075	84,30
1150 x 180	9000 446076	105,30

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Lebensmittelecht

Für Röllchenbahnen geeignet

Aus Polypropylen

Transportstapelbehälter

zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw; die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt; Seitenwände und Boden geschlossen, Durchfassgriffe ab 210 mm Höhe an den Stirnseiten

24h LIEFERBAR SCHNELL LIEFERBAR

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. grau	EUR
200 x 150 x 120	156 x 110 x 109	9000 449354	9000 449355	9000 449356	9000 449357	6,10
300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	-	9000 449361	9000 449362	9000 449363	5,-
300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	9000 449365	9000 449366	9000 449367	9000 449368	7,40
400 x 300 x 50	358 x 257 x 40	9000 448220	9000 448221	9000 448222	9000 448223	6,40
400 x 300 x 75	358 x 257 x 65	9000 448225	9000 448226	9000 448227	9000 448228	7,50
400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	9000 448130	9000 448131	9000 448132	9000 448133	7,90
400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	9000 449370	9000 449371	9000 449372	9000 449373	8,90
400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	9000 448135	9000 448136	9000 448137	9000 448138	9,70
400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	9000 448140	9000 448141	9000 448142	9000 448143	11,40
400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	9000 449375	9000 449376	9000 449378	9000 449379	14,60
400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	9000 448145	9000 448146	9000 448147	9000 448148	14,80
600 x 400 x 50	552 x 352 x 40	9000 448230	9000 448231	9000 448232	9000 448233	11,80
600 x 400 x 75	552 x 352 x 65	9000 448235	9000 448236	9000 448237	9000 448238	14,50
600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	9000 449380	9000 449381	9000 449383	9000 449384	14,80
600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	9000 448150	9000 448151	9000 448152	9000 448153	15,40
600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	9000 449385	9000 449386	9000 449388	9000 449389	20,90
600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	9000 448155	9000 448156	9000 448157	9000 448158	24,50
800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	9000 448165	9000 448166	9000 448167	9000 448168	51,80

Passendes Zubehör finden Sie auf der Seite 204

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Euro-Format-Mehrwegbehälter

- Langlebig für den täglichen Industriegebrauch
- Für unverpackte Lebensmittel aller Art geeignet z.B. Süß-, Fleisch- und Backwaren
- Beständig gegen Öle, Fette, Laugen und fast alle Säuren
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C
- Abgestimmt auf Europalettenmaß B 800/1000 x L 1200 mm
- Rollbahnen- und förderanlagengeeignet bei geschlossenem Boden, dabei geräuschreduzierend
- Sicher stapelbar bis zu 600 kg durch kräftige Stapelränder
- Glatter Innenboden für 100% Nutzung des Innenraumes

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Umfangreiches Zubehör siehe Seite 207

Aus Polypropylen

Mehrwegbehälter Boden und Seitenwände geschlossen

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR
300 x 200 x 117	252 x 152 x 102	4,2	9123 448700	9123 448701	9123 448702	6,65
300 x 200 x 170	252 x 152 x 147	6,5	9123 448703	9123 448704	9123 448705	7,60
400 x 300 x 120	354 x 254 x 105	10,8	9123 448706	9123 448707	9123 448708	7,95
400 x 300 x 130	356 x 256 x 116	11,9	9123 448709	9123 448710	9123 448711	8,30
400 x 300 x 170	353 x 253 x 146	15,5	9123 448600	9123 448601	9123 448712	9,90
400 x 300 x 220	353 x 253 x 196	20,2	9123 448606	9123 448607	9123 448713	11,30
400 x 300 x 320	359 x 259 x 306	29,5	9123 448714	9123 448715	9123 448716	13,40
600 x 400 x 150	552 x 352 x 127	29,4	9123 448618	9123 448619	9123 448717	14,10
600 x 400 x 180	552 x 352 x 156	35,4	9123 448624	9123 448625	9123 448718	15,90
600 x 400 x 220	551 x 351 x 196	43,5	9123 448630	9123 448631	9123 448719	18,-
600 x 400 x 285	551 x 351 x 260	56,6	9123 448642	9123 448643	9123 448720	20,50
600 x 400 x 320	552 x 352 x 295	63,7	9123 448648	9123 448649	9123 448721	22,30
600 x 400 x 420	551 x 351 x 395	83,8	9123 448654	9123 448655	9123 448722	31,70
800 x 600 x 320	754 x 554 x 286	122,0	9123 448660	9123 448661	9123 448723	41,-

Aus Polypropylen

Mehrwegbehälter Seitenwände durchbrochen, Boden geschlossen/Boden und Seitenwände durchbrochen

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr. rot Wände durchbrochen	Best.-Nr. grau	EUR	Best.-Nr. rot Boden und Wände durchbrochen	Best.-Nr. grau	EUR
400 x 300 x 170	353 x 253 x 144	15,2	9123 448602	9123 448603	9,75	9123 448604	9123 448605	9,40
400 x 300 x 220	353 x 253 x 194	19,9	9123 448608	9123 448609	11,10	9123 448610	9123 448611	10,80
600 x 400 x 150	552 x 352 x 124	28,8	9123 448620	9123 448621	13,70	9123 448622	9123 448623	13,50
600 x 400 x 285	551 x 351 x 258	56,0	9123 448644	9123 448645	19,90	9123 448646	9123 448647	19,40
600 x 400 x 320	552 x 352 x 293	63,1	9123 448650	9123 448651	21,90	9123 448652	9123 448653	21,20
600 x 400 x 420	551 x 351 x 393	83,2	9123 448656	9123 448657	29,30	9123 448658	9123 448659	27,60
800 x 600 x 320	754 x 554 x 286	122,0	9123 448662	9123 448663	39,60	-	-	

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Aus Polypropylen

Verschlussdeckel

Schlitze an den Deckellängsseiten machen alle Euro-Kästen verplombungs- und verschlussfähig

SCHNELL LIEFERBAR

① Auflagedeckel

Außenmaße L x B mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR
400 x 300	9123 448665	9123 448666	9123 448730	6,-
600 x 400	9123 448671	9123 448672	9123 448734	9,99
800 x 600	9123 448677 [1]	-	-	23,60

[1] Farbe schwarz, nicht verplombungsfähig

② Deckel mit Scharnieren

Außenmaße L x B mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR
400 x 300	9123 448667	9123 448668	9123 448731	6,35
600 x 400	9123 448673	9123 448674	9123 448735	10,30

Deckel an Kästen befestigt, inkl. 2 Klammern

Passend für die Kästen auf Seite 206

Außenmaße L x B mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR
400 x 300	9123 448669	9123 448670	9123 448732	8,50
600 x 400	9123 448675	9123 448676	9123 448736	13,10

Deckelausführung mit Scharnieren

Verbindungsklammer

kreuzförmige Stahlklammer, verhindert das Verrutschen der Kästen auf den Euro-Paletten, VE = 50 Stück

Best.-Nr.	EUR/St.
9123 448744	3,65

Aus Polypropylen

Transportroller

geschlossene Plattform mit 15 mm hohem Stapelrand, mit 4 weißen Kunststoff-Lenkrollen, Ø 80 mm, Tragfähigkeit 200 kg

Außenmaße L x B x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grau	EUR
400 x 300 x 125	9123 448750	9123 448751	64,80
594 x 396 x 150	9123 448752	9123 448753	68,-

SCHNELL LIEFERBAR

Aus Polypropylen

Griffverschluss

zum nachträglichen Verschließen der Grifflöcher
VE = 50 Stück

Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grau	EUR/St.
9123 448740	9123 448741	1,15

Etikettenhalter

passt auf die Rippen aller Eurokästen, VE = 50 Stück

Best.-Nr.	EUR/St.
9123 448745	0,61

Drehstapelbehälter

können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden. Dadurch wird bei Leerstapelung kostbarer Lagerraum gespart. Die Behälter haben eine hohe Stabilität, sind leicht zu handhaben und weisen ein großes Innenvolumen auf.

SCHNELL LIEFERBAR

ab **21,60**

Aus Polypropylen

③ Drehstapelbehälter

mit stirnseitigen Durchfassgriffen, Inhalt 57 l

Aus Niederdruck-Polyethylen

④ Drehstapelbehälter

mit stirnseitigen Griffmulden, Inhalt 45 l

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße oben L x B mm	Innenmaße unten L x B mm	Innenhöhe mm	Inhalt l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR
3	597 x 397 x 300	565 x 364	530 x 334	297	57	2,2	9123 448278	9123 448279	21,60
4	600 x 400 x 250	550 x 360	500 x 325	230	45	2,0	9123 448296	9123 448297	31,-

Passendes Zubehör

Verschlussdeckel

für Drehstapelbehälter L 600 x B 400 x H 250 mm

Ausführung	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	EUR
mit Stapelecken	9123 448298	9123 448299	9,99

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

mit Klappdeckel ab **24,50**

ohne Klappdeckel ab **13,40**

Lebensmittelecht

Aus Polyproplyen

Euro-Stapelbehälter

- Temperaturbeständig -20 °C bis +90 °C
- Großes Innenvolumen
- Boden und Wände geschlossen
- Mit glatten Innenwänden für eine leichte Reinigung
- Beständig gegen Öle und Fette, sowie die meisten Laugen und Säuren (bitte anfragen)
- Ergonomische Durchfassgriffe an den Stirnseiten

5 JAHRE GARANTIE

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Außenmaße L x B x H mm [1]	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr. ohne Klappdeckel rot	Best.-Nr. blau	EUR	Best.-Nr. mit Klappdeckel rot	Best.-Nr. blau	EUR
400 x 300 x 220	368 x 268 x 217	20,8	9123 448900	9123 448901	**13,40**	9123 448902	9123 448903	**24,50**
400 x 300 x 270	368 x 268 x 267	25,6	9123 448980	9123 448981	**14,70**	9123 448982	9123 448983	**25,90**
600 x 400 x 270	568 x 368 x 266	54,5	9123 448985	9123 448986	**22,80**	9123 448987	9123 448988	**36,-**
600 x 400 x 320	568 x 368 x 316	64,8	9123 448905	9123 448906	**24,70**	9123 448907	9123 448908	**38,20**
600 x 400 x 420	568 x 368 x 416	85,3	9123 448990	9123 448991	**33,20**	9123 448992	9123 448993	**46,60**
800 x 600 x 220	762 x 562 x 215	91,0	-	9123 448881	**48,50**	-	9123 448891	**81,-**
800 x 600 x 320	762 x 562 x 315	132,0	-	9123 448883	**54,60**	-	9123 448893	**87,20**
800 x 600 x 420	762 x 562 x 415	174,0	-	9123 448885	**59,90**	-	9123 448895	**92,80**
800 x 600 x 520	762 x 562 x 515	54,5	-	9123 448887	**75,20**	-	9123 448897	**108,20**

[1] Höhe mit Deckel plus 18 mm

Passendes Zubehör

Aus Polyproplyen-Recyclingmaterial

Einsatzkästen, grau

für eine einfache Unterteilung, zusätzliche Quer- und Längsteiler ermöglichen weitere Unterteilungen (s. Zubehör), Deckel für staubdichte Lagerung

Einsatzkästen



Quer- und Längsteiler

für Ausführung mm	Format	L x B x H mm	Inhalt l	Karton-inhalt/St.	Best.-Nr. Einsatzkästen	EUR/VE	Best.-Nr. Querteiler VE = 10	EUR/VE	Best.-Nr. Längsteiler VE = 10	EUR/VE	Best.-Nr. Staubdeckel VE = 10	EUR/VE
400 x 300	¼	178 x 129 x 90	1,7	32	9123 448935	**116,60**	9123 448916	**12,70**	-		9123 448925	**32,-**
	½	258 x 178 x 90	3,5	16	9123 448936	**84,30**	9123 448916	**12,70**	9123 448920	**58,70**	9123 448926	**74,-**
600 x 400	1/8	178 x 139 x 90	1,8	32	9123 448937	**116,60**	9123 448916	**12,70**	-		9123 448927	**32,-**
	¼	277 x 178 x 90	3,7	16	9123 448938	**84,30**	9123 448916	**12,70**	9123 448921	**58,70**	9123 448928	**75,50**
	½ längs	557 x 178 x 90	7,6	8	9123 448939	**71,60**	9123 448916	**12,70**	9123 448922	**64,20**	9123 448929	**85,-**
	½ längs	358 x 277 x 90	7,6	8	9123 448940	**72,10**	9123 448917	**13,90**	9123 448923	**60,90**	9123 448930	**81,60**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS



Winkelstahlrahmen, pulverbeschichtet

Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, Winkelstahl-Schweißkonstruktion, geeignet für Transportkästen 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen davon **2 mit Feststeller,** TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 444230	**77,-**

Aus ABS-Kunststoff

Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, hygienisch/lebensmittelecht, 4 Lenkrollen mit Fadenschutz, Polymerrad, Ø 100 mm mit Nadelrollenlager, Ladefläche 600 x 400 mm, offener Rahmen oder mit Gitterladefläche für kleinere Teile

24h LIEFERBAR | TÜV GS geprüfte Sicherheit

Rahmen	Best.-Nr.	EUR
mit Gitter	9000 444232	**65,-**
offen	9000 444231	**56,50**

Aus ABS-Kunststoff

Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, Ladefläche L 610 x B 410 mm, geeignet für Transportkästen L 600 x B 400 mm, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Polyamidrad, Rad-Ø 100 mm

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 444235	**59,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schwerlast-Transport-Stapelkästen

TOP-LEISTUNG
ab 5,80

Als Schwerlastkästen einsetzbar

① Klappdeckel inkl. Scharniere, siehe Zubehör

② Auflagedeckel, siehe Zubehör

SCHNELL LIEFERBAR

Passendes Zubehör

① Klappdeckel, inkl. Scharniere

einfache Befestigung am Transportkasten, VE = 4 Stück

L x B mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR/VE
400 x 300	9000 446091	9000 446092	30,80
600 x 400	9000 446096	9000 446097	38,20

② Auflagedeckel

VE = 4 Stück

L x B mm	Best.-Nr. schwarz	EUR/VE
300 x 200	9000 446077	9,50
400 x 300	9000 446081	13,80
600 x 400	9000 446086	26,90

Etikett, weiß

für Transportkästen, VE = 1 Beutel à 50 Stück

B x H mm	Größe	Best.-Nr.	EUR/VE
210 x 74	E3	9000 446071	11,60

Unterteiler, anthrazit

individuell zuschneidbar, Stärke 5 mm, VE = 10 Stück

L x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1150 x 40	9000 446098	33,30
1150 x 60	9000 446099	41,-
1150 x 80	9000 446073	71,10
1150 x 100	9000 446074	76,50
1150 x 120	9000 446075	84,30
1150 x 180	9000 446076	105,30

Aus Polypropylen

Transportstapelbehälter

hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet, mehr Stabilität durch Rippenboden, Durchfassgriff ab 210 mm Höhe an den Stirnseiten, lebensmittelecht, beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C, Boden und Wände geschlossen

+ Mehr Stabilität durch Rippenboden

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
300 x 200 x 120	260 x 160 x 110	9000 446000	9000 446001	9000 446002	5,80
400 x 300 x 145	360 x 260 x 126	9000 446110	9000 446111	9000 446112	11,70
400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	9000 446005	9000 446006	9000 446007	11,50
400 x 300 x 210[1)]	360 x 260 x 190	9000 446010	9000 446011	9000 446012	12,80
400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	9000 446015	9000 446016	9000 446017	14,30
600 x 400 x 145	560 x 360 x 126	9000 446114	9000 446115	9000 446116	17,50
600 x 400 x 210[1)]	560 x 360 x 190	9000 446025	9000 446026	9000 446027	19,30
600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	9000 446030	9000 446031	9000 446032	21,50
600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	9000 446035	9000 446036	9000 446037	24,70
600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	9000 446040	9000 446041	9000 446042	29,60

[1)] passende Etikettengröße E3

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus Polypropylen

Kunststoff-Koffer

- Farbe silbergrau
- **Mit Stapelnoppen für ein sicheres und rutschfreies Stapeln**
- Mit stabilen Verschlüssen (blau) und Scharnieren
- Mit PU-Noppenschaum anthrazit 25 mm, in Ober- und Unterschale

SCHNELL LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
388 x 388 x 85	370 x 295 x 75	9000 447910	29,80
388 x 388 x 110	370 x 295 x 100	9000 447911	31,70
388 x 388 x 135	370 x 295 x 125	9000 447912	35,-

TOP-LEISTUNG

ab 29,80

Auf Palettenmaß abgestimmt

Mit Schaumstoffeinlage

Werkzeuge sicher und geschützt transportieren und lagern

ab 6,80

Mit Schaumstoffeinlage

Aus Polypropylen

① - ⑤ Kunststoff-Koffer

- Farbe schwarz
- Mit stabilen Verschlüssen (rot) und Scharnieren
- Mit 2 PU-Schaumstoffeinlagen, je eine genoppte und eine glatte Seite, in Ober- und Unterschale

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	235 x 185 x 48	228 x 136 x 42	9000 447900	6,80
2	275 x 230 x 83	261 x 170 x 77	9000 447901	9,90
3	340 x 275 x 83	326 x 222 x 77	9000 447902	13,50
4	395 x 295 x 106	379 x 234 x 100	9000 447903	15,50
5	450 x 360 x 140	434 x 289 x 132	9000 447904	24,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kunststoff-Koffer

- Farbe grau
- Mit einrastendem Schiebeverschluss
- Sehr stabil
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

SCHNELL LIEFERBAR

Rutschsicher stapelbar

ab **25,40**

Aus Polypropylen

Kunststoff-Koffer

mit 1 Griff an der Längsseite

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr. Schiebe-verschluss	EUR
400 x 300 x 133	355 x 255 x 115	10	9000 447880	**25,40**
400 x 300 x 183	355 x 255 x 165	14	9000 447887	**27,30**
400 x 300 x 233	355 x 255 x 215	20	9000 447881	**28,80**
600 x 400 x 88	555 x 355 x 70	15	9000 447888	**33,70**
600 x 400 x 133	555 x 355 x 115	24	9000 447882	**34,70**
600 x 400 x 163	553 x 353 x 145	33	9000 447883	**37,30**

Schiebeverschluss

56,-

Mit 4 Einsatzkästen

Aus Polypropylen

Kunststoff-Koffer

mit 1 Griff an der Längsseite, Inhalt 24 l, Einsatzkästen blau, 2 mit festem Querteiler, L 276 x B 176 x H 110 mm, mit Schiebeverschluss

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 400 x 133	9000 447899	**56,-**

ab **38,60**

Rutschsicher stapelbar

Aus Polypropylen

Kunststoff-Koffer

mit 2 Griffen an den Stirnseiten

mit Schiebeverschluss

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 333	355 x 255 x 315	31	9000 447889	**38,60**
600 x 400 x 133	555 x 355 x 115	24	9000 447890	**40,20**
600 x 400 x 183	555 x 355 x 165	34	9000 447891	**45,-**
600 x 400 x 233	555 x 355 x 215	42	9000 447884	**48,70**
600 x 400 x 293	553 x 353 x 275	55	9000 447885	**54,10**
600 x 400 x 353	553 x 353 x 335	70	9000 447886	**59,60**

Passendes Zubehör Schiebe- und Schnappverschluss siehe Seite 212.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kastenwagen, Aluminium

Für innerbetriebliche Transporte ebenso geeignet wie für die Belieferung von Filialen und Außenstellen etc. Unterschiedliche Fahrwerksausführung sowie gummibereifte Rollen sorgen für wesentliche Arbeitserleichterungen und optimalen Einsatznutzen. Boden ohne Lochung. Sicken- und ecksickenverstärkte Stirn- und Seitenwände.
Fahrwerk: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen in Eckenanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, rollengelagert, leichter Lauf.

Kastenwagen mit Deckel

259,-

Kastenwagen ohne Klappe

- Inhalt 230 l: Tragfähigkeit max. 120 kg, Korpus gepunktet
- Inhalt 415 l oder 665 l: Tragfähigkeit max. 200 kg, Korpus vernietet

Kastenwagen mit 1/2 Klappe

- Mit zur Hälfte abklappbarer Längsseite, Tragfähigkeit max. 200 kg, Korpus vernietet

Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr. ohne Deckel	EUR	Best.-Nr. mit Deckel	EUR
Kastenwagen ohne Klappe	1050 x 690 x 855	1000 x 640 x 650	415	19,5	9125 448230	**419,-**	9125 448226	**593,-**
	1300 x 750 x 955	1250 x 700 x 750	655	23,7	9125 448220	**562,-**	9125 448221	**757,-**
	740 x 600 x 760	700 x 560 x 590	230	12,0	9125 448235	**259,-**	-	
Kastenwagen mit 1/2 Klappe	950 x 550 x 980	900 x 500 x 780	350	20,0	9125 448225	**516,-**	9125 448222	**740,-**
	1300 x 750 x 1400	1250 x 700 x 1200	1050	33,0	9125 448227	**889,-**	9125 448228	**1076,-**

Passendes Zubehör für Kunststoffbehälter

Schiebeverschluss

Schnappverschluss

Schiebeverschluss

Farbe grau, VE = 10 Stück

Schnappverschluss

Farbe weiß, VE = 10 Stück

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
Schiebeverschluss	1	9000 447872	**3,90**
Schnappverschluss	1	9000 447873	**3,90**

ab 20,-

Mit anscharniertem Deckel

Rutschsicher stapelbar

Aus Polypropylen

Kunststoffbehälter

- Farbe grau
- Mit einrastendem Schiebeverschluss
- Sehr stabil
- Resistent gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 133	355 x 255 x 115	10	9000 447892	**20,-**
400 x 300 x 183	355 x 255 x 165	14	9000 447893	**21,10**
400 x 300 x 233	355 x 255 x 215	20	9000 447894	**23,50**
600 x 400 x 133	555 x 355 x 115	24	9000 447896	**30,30**
600 x 400 x 163	553 x 353 x 145	33	9000 447897	**35,40**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

16,-

Neu

Zusammenklappbar

4,30

Neu

Aus Polypropylen

Klappbox

- Farbe schwarz-grau
- Mit 2 Softgriffen und Flaschenhalter
- Inhalt 35 l
- L 500 x B 360 x H 240 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 447755	16,-

Aus Polypropylen

Werkzeugtragebox

- Farbe aqua
- Mit 3 Fächern und Softgriff
- Mit Maßleiste cm/Zoll
- L 385 x B 275 x H 140 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 447750	4,30

Platzsparend zusammenklappbar



Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar

ab 24,80

L 400 x B 300 x H 300 mm

Mit anscharniertem Deckel

L 600 x B 400 x H 225 mm

Zusammengefaltet = Raumersparnis bis zu 75 %

Aus Polypropylen

Faltbox

- Farbe grau
- Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Mit oder ohne anscharniertem Deckel, zweiteilig

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Höhe gefaltet mm	Inhalt l	Best.-Nr. ohne Deckel	EUR	Best.-Nr. mit Deckel	EUR
400 x 300 x 225	356 x 257 x 217	89	20	9123 448800	24,80	9123 448810	27,70
400 x 300 x 300	356 x 257 x 292	89	23	9123 448801	25,80	9123 448811	29,-
600 x 400 x 225	556 x 357 x 217	72	43	9123 448805	25,30	9123 448815	30,80
600 x 400 x 320	556 x 357 x 315	72	63	9123 448806	25,70	9123 448816	31,-
600 x 400 x 340	556 x 356 x 323	82	64	9123 448807	28,40	-	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stabile Drahtkonstuktion

Regaleinsatzkörbe

für die Regalbestückung oder mit den beigefügten Kunststoff-Stapelnasen freistehend stapelbar, Tragfähigkeit 25 kg, Korb mit Frontbreite 1250 mm, Tragfähigkeit 45 kg, verzinkt/chromatiert, Ausführung in verchromt, epoxidharzbeschichtet weiß bzw. andere Farben auf Anfrage

2 JAHRE GARANTIE

ab **7,05**

Verzinkt/chromatiert

Passendes Zubehör



Frontbreite mm	Regaleinsatzkörbe Gesamtmaße mm				Gewicht kg	Best.-Nr. Regaleinsatzkörbe	EUR	Best.-Nr. Trenngitter	EUR
A	B	C	D	E					
480	350	120	230	420	2,2	9124 451400	**23,80**	9124 451410	**7,05**
480	400	170	300	500	2,6	9124 451401	**26,10**	9124 451411	**7,25**
480	450	170	300	550	2,7	9124 451402	**27,10**	9124 451412	**8,20**
480	500	170	300	600	3,0	9124 451403	**28,-**	9124 451413	**8,90**
480	600	170	300	700	3,1	9124 451404	**29,70**	9124 451414	**9,70**
620	350	120	230	420	2,6	9124 451405	**26,70**	9124 451410	**7,05**
620	400	170	300	500	3,0	9124 451406	**28,70**	9124 451411	**7,25**
620	450	170	300	550	3,2	9124 451407	**29,70**	9124 451412	**8,20**
620	500	170	300	600	3,4	9124 451408	**31,40**	9124 451413	**8,90**
620	600	170	300	700	3,7	9124 451409	**34,20**	9124 451414	**9,70**
1250	500	170	250	600	7,1	9124 451374	**62,20**	9124 451385	**9,40**

Untersetzwagen

hochglanz-verchromt, mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm

2 JAHRE GARANTIE

für Korbgesamtbreite mm	Best.-Nr.	EUR
480	9124 451386	**72,70**
620	9124 451387	**82,60**

Preisschiene (o. Abb.)

Kunststoff, Breite 40 mm, Farbe weiß

für Korbgesamtbreite	Best.-Nr.	EUR
480	9124 451388	**2,75**
620	9124 451389	**3,25**

Lager- und Transportkörbe

für vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z. B. im Produktionsbereich zur Aufnahme unverpackter Halbfertig- und Fertigware oder im Verkaufsbereich

2 JAHRE GARANTIE

Passendes Zubehör

Untersetzwagen

für Lager- und Transportkörbe, Winkelstahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Lenkrollen

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 500	9124 451361	**82,60**

Seiten geschlossen

Längsseite offen

Stirnseite offen

Mit Deckel

Lager- und Transportkörbe

Maschenweite 60 x 60 mm,
B 600 x T 500 x H 400 mm, Tragfähigkeit 40 kg

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr. verzinkt/chromatiert	EUR
Seiten geschlossen	3,6	9124 451353	**39,20**
Längsseite offen	3,2	9124 451352	**39,20**
Stirnseite offen	3,4	9124 451351	**39,20**

Lager- und Transportkorb, fahrbar

mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, B 815 x T 615 x H 745 mm, Inhalt 250 l, Tragfähigkeit ca. 250 kg, Maschenweite: Seitengitter 38 x 100 mm, Bodengitter 34 x 50 mm, konische Form, daher im Leerzustand platzsparend stapelbar, stabile Drahtkonstruktion, Gewicht 18 kg

Deckel	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
m.	verzinkt/chromatiert	9124 451390	**192,10**
o.	verzinkt/chromatiert	9124 451348	**151,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Aus hochwertigem Leichtmetall

Aluminium-Boxen und Trennwandsystem

- Stoßfest und korrosionsbeständig
- Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Hitze- und kältebeständig
- Durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt
- Deckel anscharniert
- Edelstahlscharniere
- Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern
- Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung

24h LIEFERBAR

TOP-LEISTUNG ab 108,-

ZARGES

Passendes Zubehör

Trennwandsystem

verstellbar, bestehend aus einer Trennwand und 2 Rasterleisten

Systemzubehör für eine individuelle Innenausstattung für 9000 448099/100 siehe Seite 217.

Trennwandsystem passend für	Best.-Nr.	EUR
9000 448100	9125 448110	**16,30**
9000 448099/9000 448101	9125 448111	**22,60**
9000 448102	9125 448112	**24,40**

Clip-On-Rollen

für eine werkzeuglose Montage an Aluminium-Boxen ab einem Innenmaß von 550 x 350 mm der Seiten 215-217 und 219

- Rollen 100 mm Ø gummibereift, spurlos
- Lenkrollen mit Feststeller
- Tragfähigkeiten ca. 90 kg Gesamtgewicht bei 4 Rollen
- VE = 2 Rollen

ab 54,20

Rollenanordnung:
2 Bock- und 2 Lenkrollen
4 Lenkrollen

Werkzeuglose Montage

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
Bockrollen	9125 448120	**54,20**
Lenkrollensatz	9125 448121	**68,50**

①-⑤ Aluminiumbox

Abb.	Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
1	500 x 340 x 200	450 x 290 x 180	24	3,1	9000 448098 [1]	**108,-**
2	600 x 400 x 240	550 x 350 x 220	42	4,0	9000 448100 [1]	**115,-**
3	600 x 400 x 330	550 x 350 x 310	60	4,5	9000 448099	**145,-**
4	800 x 400 x 330	750 x 350 x 310	81	5,5	9000 448101	**212,-**
5	900 x 500 x 370	850 x 450 x 350	135	6,9	9000 448102	**316,-**

[1] mit 1 Griff an der Vorderseite

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ZARGES

TOP-LEISTUNG

ab 121,-

Euro/-Werkzeug-Box

für individuelle Innenausstattung

- Aluminium, blaue Federfallgriffe und Stapelecken
- Edelstahl-Scharniere, stabilisierende Versteifungssicken
- Durch Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt
- Deckel mit belastbaren Haltegurten
- Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss oder Einbauschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

Hinweis:

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß - Systemzubehör muss teilweise angepasst werden

Mit Stapelecken

Verpacken - Lagern - Transportieren

Für individuelle Innenausstattung

Innenmaße ca. L x B x H mm	Außenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. Euro-Box	EUR	Best.-Nr. Schaumstoffeinsatz	EUR
350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0	9125 448240 [1]	**121,-**	9125 448290	**36,60**
550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7	9125 448241 [2]	**151,10**	9125 448291	**39,40**
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	9125 448242	**165,30**	9125 448292	**49,50**
550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,2	9125 448243	**167,60**	9125 448293	**52,10**
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	9125 448244	**225,-**	9125 448294	**68,10**
750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	7,5	9125 448245	**254,-**	9125 448295	**85,50**
750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	8,9	9125 448246	**294,-**	9125 448296	**114,80**
1150 x 250 x 220	1200 x 300 x 250	63	6,3	9125 448247 [2]	**253,-**	9125 448297	**65,50**
1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	414	13,0	9125 448248	**442,-**	9125 448298	**127,30**

[1] **mit 1 Griff auf dem Deckel und 1 Klappverschluss**,
[2] **mit 1 zusätzlichem Griff an der Vorderseite**

Anbautrolley

aus Aluminiumprofilen und frostbeständigen Kunststoffbeschlägen bis -20 °C, ausziehbarer, arretierbarer Griff, leichtlaufendes Fahrwerk mit 260 mm Spurweite und 2 Rollen mit Ø 54 mm, Tragfähigkeit bis 30 kg, passend zu Aluminium-Boxen mit Kistenlänge 600-800 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448257	**45,30**

Zubehör siehe Seite 217.

Passendes Zubehör

Schaumstoffeinsatz

Schaumstoffauskleidung lose zum Selbsteinbau, für Boden und Wände aus abriebfestem PE-Schaum, Stärke 11 mm, für Deckel mit PU-Noppenschaum



Euro-Box mit Schaumstoffeinsatz (Zubehör)

17,10

Schloss-Set

bestehend aus 2 pro Set gleichschließenden Schlössern, passend zu Euro-/Werkzeug-Box

Best.-Nr.	EUR
9125 448142	**17,10**

Mehrere Schloss-Sets gleichschließend - auf Anfrage

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Außenmaße ca.
L 600 x B 400 x H 340 mm

ab **181,-**

Individuell bestückbar

Mit Stapelecken

ZARGES

Außenmaße ca.
L 800 x B 400 x H 340 mm

Mit Alu-Winkel zur Aufnahme von Kunststoffeinsätzen

Werkzeug-Box

Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 6 mm Bügelstärke)

Innenmaße ca. L x B x H mm	Außenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5	9125 448260	**181,-**
750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7	9125 448261	**244,-**

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß - Systemzubehör muss angepasst werden

Passendes Zubehör

Würfelschaumset

Weichschaum für empfindliche Geräte, Formanpassung ohne Werkzeug

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
550 x 350 x 220	9125 448252	**39,40**
750 x 550 x 220	9125 448253	**65,50**
1150 x 250 x 220	9125 448256	**101,60**

Kunststoffeinsätze

passend zu Werkzeugkiste, aus PS blau, inkl. 2 Teilern

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
315 x 170 x 60	9125 448265	**23,60**
515 x 155 x 60	9125 448266	**26,40**

Kombinationsmöglichkeiten

Werkzeugkiste L x B x H mm	Kunststoffeinsätze
600 x 400 x 340	4 x 515 x 155 x 60 2 x 515 x 155 x 60 3 x 315 x 170 x 60 6 x 315 x 170 x 60
800 x 400 x 340	4 x 315 x 170 x 60 2 x 515 x 155 x 60 1 x 315 x 170 x 60

Systemzubehör-Kombinationen

Ausführung	Attaché-Einsatz	Werkzeug-tasche	Trennwand-set	Würfel-schaumset	Kleinteile-kasten
Attaché-Einsatz	-	nein	ja	ja	nein
Werkzeugtasche	nein	-	ja	ja	nein
Trennwandset	ja	ja	-	nein	ja
Würfelschaumset	ja	ja	nein	-	ja
Kleinteilekasten	nein	nein	ja	ja	-

Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Boxenhöhen. Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.

Trennwandset

aus hochwertigen Schaumstoffen, ideal für große Teile, L 550 x B 350 x H 190 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448251	**67,50**

Kleinteilekasten

mit 21 steckbaren Teilern aus PP, L 430 x B 330 x H 60 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448250	**31,10**

Attaché-Einsatz

strapazierfähiges Gewebe, für alle Unterlagen und Arbeitsutensilien, L 430 x B 290 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448255	**22,20**

Werkzeugtasche

strapazierfähiges Gewebe, transportabel, L 435 x B 260 mm

Best.-Nr.	EUR
9125 448254	**36,60**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ZARGES

① ab 93,60

Hoch belastbar bei geringem Eigengewicht

Stapelbar

② ab 105,-

Für vielseitigen Einsatz wie transportieren, lagern und verpacken.

Boden und Wände geschlossen

① Transportkasten, Aluminium

Durch hochfestes Leichtmetall ist jahrelange Benutzung ohne Verschleißerscheinungen gewährleistet. Stabiles Rand- und Bodenprofil, unfallsichere Schalengriffe. Seitenwände und Ecken gesickt, (9125 448180/185 nur Ecksicken), stapelbar und palettierbar. Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet. Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141: 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm

Mit Schlitzlochung in gerader Ausführung

② Transportkorb, Aluminium

Durch die vorhandenen Stapelwinkel sind die Körbe in gefülltem Zustand stapelbar. Boden mit Kunststoffrutschleiste. Für Rollenbahntransport geeignet. Hygienisch einwandfrei und geruchsneutral. Sehr leicht und trotzdem hochstabil.

Abb.	Ausführung	Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
1	Transportkasten	580 x 380 x 225	540 x 340 x 200	37	2,5	9125 448180	**93,60**
		580 x 380 x 325	540 x 340 x 300	55	3,0	9125 448182	**95,80**
		760 x 580 x 225	720 x 540 x 200	77	4,2	9125 448185	**129,20**
		760 x 580 x 325	720 x 540 x 300	117	4,6	9125 448186	**136,40**
		760 x 580 x 425	720 x 540 x 400	155	5,3	9125 448187	**139,40**
2	Transportkorb	580 x 380 x 300	540 x 340 x 280	52	2,5	9125 448195	**105,-**
		740 x 480 x 300	700 x 440 x 280	86	3,5	9125 448196	**130,-**

Stapelbar

③ ab 142,80

Für den Transport einzelner oder gestapelter Kästen und Kisten

Vollgummibereifung

④ ab 210,-

③-④ Untersetzwagen, Aluminium

für den Transport einzelner oder gestapelter Kästen und Kisten. In hoher oder niedriger Ausführung steigern die wendigen Untersetzwagen die Mobilität der aufgesetzten Kästen und Kisten. Ebenfalls für Transport- und Werkzeugkisten geeignet.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Vollgummibereifung spurlos, Rad-Ø 125 x 40 mm.

Abb.	Höhe ca. mm	für Transport-Kästen-Größe mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
3	180	580 x 380 oder 600 x 400[1)]	5,1	9125 448200	**142,80**
		760 x 580 oder 800 x 600	5,5	9125 448202	**144,50**
4	450	580 x 380 oder 740 x 480	5,9	9125 448205	**216,-**
		760 x 580 oder 800 x 600	6,2	9125 448206	**210,-**

[1)] oder für 2 Kisten 400 x 300 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG
ab **149,-**

ZARGES

Stapelecken aus Aluminiumguss

Ab Innenmaß 750 x 550 mm - 1,5 mm dickes Aluminiumblech

Aus hochwertigem Aluminium

Universalkiste

- Deckel mit durchgehendem Edelstahl-Scharnierband und zwei Gurtbänder
- Durch geschäumte Deckeldichtung staub- und spritzwassergeschützt
- Hochbelastbare Federfallgriffe
- Stabilität durch drei vollverschweißte Aluminiumprofilrahmen und Nietverbindungen durch Vollnieten
- Mit Klappverschlüssen B 54 mm, Sicherung durch Plomben, Steckschloss oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) - gehört nicht zum Lieferumfang
- Ausführung 396 l /414 l und 829 l - mit drei Klappverschlüssen an der Vorderseite und Rutschleisten aus Aluminiumprofil an Deckel und Boden

Außenmaße ca. L x B x H mm	Innenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 180	350 x 250 x 150	13	2,6	9125 448310	**149,-**
400 x 300 x 340	350 x 250 x 310	27	3,1	9125 448311	**166,-**
600 x 400 x 250	550 x 350 x 220	42	4,8	9125 448312	**201,-**
600 x 400 x 410	550 x 350 x 380	73	5,3	9125 448313	**220,-**
600 x 600 x 250	550 x 550 x 220	67	5,6	9125 448314	**239,-**
600 x 600 x 410	550 x 550 x 380	115	6,6	9125 448315	**304,-**
800 x 600 x 410	750 x 550 x 380	157	10,0	9125 448316	**331,-**
800 x 600 x 610	750 x 550 x 580	239	12,0	9125 448317	**379,-**
950 x 530 x 430	900 x 480 x 400	173	11,0	9125 448318	**379,-**
1000 x 500 x 410	950 x 450 x 380	162	10,9	9125 448319	**379,-**
1200 x 800 x 510	1150 x 750 x 480	414	20,0	9125 448320	**592,-**
1400 x 450 x 250	1350 x 400 x 220	119	9,5	9125 448321	**408,-**
1600 x 600 x 495	1550 x 550 x 465	396	25,0	9125 448322	**711,-**
1700 x 800 x 700	1650 x 750 x 670	829	30,0	9125 448323	**850,-**

166,-

Inhalt 27 l

304,-

Inhalt 115 l

711,-

Inhalt 396 l - mit Rutschleiste aus Aluminiumprofil an Deckel und Boden

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **94,50**

Für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe

Aluminiumboxen

- Sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech
- Leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln
- Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser
- Zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- Bei den Ausführungen 9000 448006/9000 448008 und 9125 448500/ 9125 448501 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt
- Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss
- Vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR



Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
432 x 335 x 277	400 x 300 x 245	29	3,25	9000 448000	94,50
582 x 385 x 277	550 x 350 x 245	47	4,5	9000 448001	122,-
592 x 388 x 409	560 x 353 x 380	76	5,3	9000 448002	165,20
782 x 385 x 379	750 x 350 x 350	91	6,1	9000 448003	193,60
902 x 495 x 379	870 x 460 x 350	140	8,0	9000 448004	234,80
782 x 585 x 412	750 x 550 x 380	157	8,2	9000 448005	247,50
1182 x 385 x 412	1150 x 350 x 380	163	9,5	9000 448006	281,-
782 x 585 x 622	750 x 550 x 590	240	10,0	9000 448007	285,50
1532 x 585 x 518	1500 x 550 x 485	400	19,3	9125 448500	429,-
1192 x 790 x 517	1160 x 755 x 485	415	16,0	9000 448008	393,-
2135 x 485 x 515	2100 x 450 x 485	455	19,8	9125 448501	552,-

Passendes Zubehör



Trennwandset

bestehend aus: 4 selbstklebenden Führungsschienen (Raster 50 mm) und 4 Trennwänden nur für Aluminiumboxen 9000 448001 und 9000 448003

Best.-Nr.	EUR
9000 448011	29,90

SCHNELL LIEFERBAR

Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln gleichschließend

Best.-Nr.	EUR
9000 448010	9,90

SCHNELL LIEFERBAR

ab **29,90**

Schaumstoffeinlagen-Set

SCHNELL LIEFERBAR

passend für Inhalt l	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR
29	1 Bodenplatte, 4 Würfelschaumplatten, 1 Noppenschaumstoff-Zuschnitt für Deckel	9000 448015	29,90
47	1 Bodenplatte, 4 Würfelschaumplatten, 1 Noppenschaumstoff-Zuschnitt für Deckel	9000 448016	36,20
76	1 Bodenplatte, 6 Würfelschaumplatten, 1 Noppenschaumstoff-Zuschnitt für Deckel	9000 448017	56,20
91	1 Bodenplatte, 5 Würfelschaumplatten, 1 Noppenschaumstoff-Zuschnitt für Deckel	9000 448018	98,50
140	1 Bodenplatte, 5 Würfelschaumplatten, 1 Noppenschaumstoff-Zuschnitt für Deckel	9000 448019	113,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Transportieren und Lagern auf die leichte Art

+ Mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern

SCHNELL LIEFERBAR

Neu

29 l

Aluminiumbox

- Die PROMAT Aluminiumboxen sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig
- Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben- oder Vorhängeschloss
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
- Mit Federfallgriffen, Kunststoffummantelt
- Stabiler Deckel

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
430 x 330 x 275	400 x 300 x 245	29	9000 448089	**57,-**
580 x 380 x 275	550 x 350 x 245	47	9000 448090	**69,90**
595 x 390 x 380	565 x 360 x 350	70	9000 448091	**85,20**
780 x 380 x 380	750 x 350 x 350	90	9000 448092	**99,-**
900 x 490 x 380	870 x 460 x 350	140	9000 448093	**115,-**
790 x 560 x 487	760 x 530 x 457	184	9000 448094	**158,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ZARGES

Aus hochwertigem Aluminium

Aluminium-Rollbox

Mit integrierten Rollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid
- Mit herausziehbarem Teleskopgriff
- Deckel mit zwei Gurtbändern
- Hochbelastbarer Federfallgriff
- Stabilität durch umlaufende Sicken bei den Ausführungen 60-195 l
- Mit abschließbaren Klappverschlüssen
- Geringes Eigengewicht und eine Belastbarkeit bis zu 30 kg
- Mit Stapelecken
- Mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage, aus abriebfestem PF-Schaum

ab **266,-**

Mit herausziehbarem Teleskopgriff

Neu

Inhalt 60 l

Für optimale Mobilität

Passendes Zubehör

Rollen-Set Ø 125 mm

Rollen-Set Ø 125 mm

- Für eine werkzeuglose Montage
- Vollgummibereifung, mit Kunststofffelge, spurlos
- Bodenfreiheit wird auf 50 mm erhöht
- Inkl. Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe
- VE = 2 Rollen

Offroad Rollen-Set Ø 220 mm

Offroad Rollen-Set Ø 220 mm

für schweres Gelände
- Für eine werkzeuglose Montage
- Luftbereifung, Breite 40 mm
- Mit zwei klappbaren Stützfüßen
- Bodenfreiheit wird auf 65 mm erhöht
- VE = 2 Rollen

Innenmaße ca. L x B x H mm	Außenmaße ca. L x B x H mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Ziehgriff	Best.-Nr. Rollbox	EUR	Best.-Nr. Rollen-Set Ø 125 mm	EUR	Best.-Nr. Rollen-Set Ø 220 mm	EUR
516 x 350 x 159	550 x 400 x 233	28	6,3	3 tlg.	9125 448350	**266,-**	9125 448360	**49,50**	-	
550 x 350 x 310	600 x 400 x 385	60	7,3	3 tlg.	9125 448351	**278,-**	9125 448360	**49,50**	9125 448362	**131,50**
750 x 350 x 380	800 x 400 x 455	99	9,0	2 tlg.	9125 448352	**371,-**	9125 448360	**49,50**	9125 448362	**131,50**
750 x 450 x 310	800 x 500 x 385	105	9,5	2 tlg.	9125 448353	**406,-**	9125 448360	**49,50**	9125 448363	**131,50**
750 x 635 x 410	800 x 685 x 485	195	12,0	2 tlg.	9125 448354	**459,-**	9125 448360	**49,50**	9125 448364	**131,50**

Würfelschaum-Set

lose, zum Selbsteinbau, vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum

passend für	Best.-Nr.	EUR
9125448350	9125 448370	**49,50**
9125448351	9125 448371	**57,80**
9125448352	9125 448372	**88,20**
9125448353	9125 448373	**92,40**
9125448354	9125 448374	**131,50**

Deckeltasche, groß

Deckeltasche

aus schwarzem Nylongewebe, für alle Unterlagen und Arbeitsutensilien

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
420 x 260 x 40	9125 448378	**47,50**
260 x 150 x 40	9125 448379	**32,60**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **151,70**

Riffelblechbox

- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Umlaufende Gummidichtung zum Schutz von Staub und Wasser
- Stabiler Klappdeckel
- Fangbänder bei den Ausführungen 9125 448511-9125 448513
- Mit Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen bei den Ausführungen 9125 448514-9125 448517
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe
- Mit Edelstahl-Scharnieren, Griffen und Verschlüssen
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschloss (Zubehör)
- Mit 4 Füßen an der Unterseite zur Befestigung

SCHNELL LIEFERBAR

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
622 x 275 x 270	600 x 250 x 250	37	6,7	9125 448510	**151,70**
522 x 375 x 420	500 x 350 x 400	70	8,6	9125 448511	**183,50**
622 x 425 x 520	600 x 400 x 500	120	11,7	9125 448512	**212,20**
772 x 525 x 645	750 x 500 x 625	234	17,6	9125 448513	**308,-**
1022 x 525 x 520	1000 x 500 x 500	250	19,3	9125 448514	**390,-**
1272 x 525 x 520	1250 x 500 x 500	312	22,7	9125 448515	**459,-**
1522 x 525 x 520	1500 x 500 x 500	375	26,7	9125 448516	**557,-**
1896 x 525 x 520	1874 x 500 x 500	470	32,0	9125 448517	**611,-**

37 Liter

70 Liter

120 Liter


234 Liter


250 Liter


312 Liter

375 Liter

470 Liter

Passendes Zubehör

Rollensatz
nachträglich montierbar, Rollen 100 mm Ø, VE = 4 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9125 448520	**48,30**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Umweltschutz

**In nahezu jedem Unternehmen sind umweltgefährdende Stoffe im Einsatz.
Bei der Verwendung dieser Stoffe sind zahlreiche Verordnungen und Vorschriften zu beachten.**

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor dem Kontakt mit gefährlichen Stoffen.

121,-

Handkolbenpumpe
Best.-Nr. 9000466108
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 258**

Inhalt

Abfallsammler	284-299, 303-305
Ascher	306, 307
Auffangwannen, Stahl	227-237, 239
Auffangwannen, GFK /PE	238, 240-247
Chemikalienschränke	274-276
Fasswerkzeug	255
Gasflaschencontainer	281-283
Kunststoff- und Papiersäcke	290
Lagerungssysteme für Fässer	227-251
Lagercontainer	248-251
Müllgroßbehälter	308, 309
Öl- und Behälterpumpen	258-262
Ölbindemittel	271-273
Sicherheitsbehälter	266-270
Sicherheitsschränke	274-280
Tanks, Tankanlagen	252-254, 256
Teilereiniger, Ultraschallreiniger	262-265
Wertstoffsammler	296-299, 304, 305

311,-

Auffangwanne
Best.-Nr. 9000 467810
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 227**

129,-

Wertstoffsammler
Best.-Nr. 9136466710
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 295**

VORSCHRIFTSGEMÄSSE LAGERUNG WASSERGEFÄHRDENDER STOFFE

WHG / AwSV

WHG
Das neue Wasserhaushaltsgesetz trat am 1.3.2010 in Kraft

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen WHG § 62 (alt WHG § 19g)
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so errichtet, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist.

Eignungsfeststellung WHG § 63 (1) (alt WHG § 19h)
Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen dürfen nur errichtet und betrieben werden, wenn ihre Eignung von der zuständigen Behörde festgestellt worden ist.

AwSV
Bundesanlagenverordnung

Anlagenverordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Die bisherigen 16 Landesverordnungen (VawS) werden abgelöst und somit erstmalig ein bundesweit einheitliches Schutzniveau geschaffen.

GHS / REACH

GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Das GHS ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern.

REACH (bzw. EG-Verordnung Nr 1907/2006)
Neue europäische Chemikalienverordnung. Regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
R = Registrierung
E = Evaluierung (Bewertung)
A = Autorisierung (Zulassung) von
CH= (chemischen) Stoffen in Europa

Stoffe müssen parallel zur Umsetzung der REACH-Verordnung bis Dezember 2010 nach GHS gekennzeichnet werden.

AUFFANGVOLUMEN

Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10% der gelagerten Menge aufnehmen können.
ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100 %)!

GEWÄSSERGEFÄHRDENDE FLÜSSIGKEITEN

Einstufung	Gefahrensymbol	R-Satz	Gefahrenkategorie
stark wassergefährdend			WGK 3
wassergefährdend		R 50, R 50/53, R 51/53	WGK 2
schwach wassergefährdend		R 52/53; R 53	WGK 1

NEU nach GHS/REACH (Umsetzung bis 12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahrenkategorie
akut		H400	GHS 1
chronisch		H410	GHS 1
chronisch		H411	GHS 2
chronisch		H412	GHS 3
chronisch		H413	GHS 4

ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

nach GefstoffV/BetrSichV

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	R-Satz
hoch-entzündlich		Flammpunkt < 0° C Siedepunkt ≥ 35°C	R 12
leicht-entzündlich		Flammpunkt < 21°C	R 11 R 15 R 17
entzündlich		Flammpunkt ≥ 21°C ≤ 55°C	R 10

NEU nach GHS/REACH (Umsetzung bis 12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23°C, Siedepunkt ≤ 35 °C	H220, H221, H224, H225	GHS 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23°C, Siedepunkt > 35°C	H220, H221, H224, H225 H241, H242, H250, H251, H252, H260, H261	GHS 2
entzündbar		Flammpunkt ≥ 23°C ≤ 60°C	H223, H226	GHS 3

ZULASSUNGEN

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR (Richtlinie über die Anforderung an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Liter)

Für Auffangwannen, die von der StawaR abweichen, wird vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

GHS-GEFAHRENSYMBOLE (AUSWAHL)

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit verzinktem Gitterrost

Auffangwannen

zur Lagerung von Fässern • nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Aufstellung nur in Gebäuden oder überdacht.

- Robuste Stahlblech-Konstruktion
- Aus 3 mm starkem Stahlblech
- Für 1, 2, 4, 8 oder 10 Fässer
- Mit Füßen (der Gabelstapler muss die Wanne zwischen den Füßen heben)
- Oberfläche beschichtet enzianblau, RAL 5010 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

24h LIEFERBAR

Die Auffangwannen werden komplett mit wasserrechtlicher Zulassung geliefert. EU-weit gültig.

Auffangwanne für 2 Fässer



+ Aufwendig verarbeitete Z-Kantung für optimalen Halt des Gitterrostes

Auffangwanne für 4 Fässer (längs)

Auffangwanne für 4 Fässer

max. Anzahl 200-l-Fässer		**1**	**2**	**4**	**4 (längs)**	**8**	**10**
Auffangvolumen	l	220	220	220	220	350	390
L x B x H	mm	800 x 800 x 455	1200 x 800 x 350	1250 x 1310 x 270	2360 x 810 x 245	2700 x 1350 x 235	3050 x 1350 x 235
Tragfähigkeit	kg	320	760	1520	1520	2500	3000
Gewicht lack./verz.	kg	59/59	71/71	90/92	120/127	190/200	205/220
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5010		9130 467819	9000 467810	9130 467817	9130 467802	9130 467805	9130 467807
EUR		**297,50**	**311,-**	**442,-**	**448,-**	**774,-**	**922,-**
verzinkt		9130 467820	9000 467801	9130 467818	9130 467803	9130 467806	9130 467808
EUR		**317,50**	**331,50**	**453,-**	**485,50**	**919,-**	**1032,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **525,-**

Auffangwanne für 2 x 200 l Fässer

Auffangwanne für 1 x 200 l Fass

Mit Rollen und Schiebegriff

Auffangwanne

- Für den sicheren Transport von 1 Fass à 200 l bzw. 2 Fässern à 200 l
- Konstruktion aus 3 mm starkem Stahlblech mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen
- Ausführung enzianblau oder feuerverzinkt.

Die Auffangwannen werden komplett mit wasserrechtlicher Zulassung geliefert, gem. R-Sätze.

max. Anzahl 200-l-Fässer		2 x 200 l	1 x 200 l
L x B x H	mm	1200 x 800 x 1000	800 x 800 x 1000
Tragfähigkeit	kg	760	380
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 5010		9130 467825	9130 467821
EUR		**525,-**	**479,-**
verzinkt		9130 467826	9130 467822
EUR		**558,-**	**493,-**

ab **357,-**

Auffangwanne für max. 4 x 200 l Fässer
Auffangvolumen 410 l

Hochbelastbare Profile als Standfläche

Auffangwanne

für 60- und 200-l-Fässer

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm
- Stapelbar
- Oberfläche lackiert orange, RAL 2000, feuerrot, RAL 3000, blau, RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Ineinander stapelbar

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

max. Anzahl 200-l-Fässer		2	4	4
L x B x H	mm	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285	1200 x 1200 x 410
Auffangvolumen	l	224	230	410
Tragfähigkeit	kg	600	1200	1200
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467208	9130 467212	9130 467216
RAL 3000		9130 467209	9130 467213	9130 467217
RAL 5012		9130 467210	9130 467214	9130 467218
EUR		**269,-**	**295,-**	**357,-**
verzinkt		9130 467211	9130 467215	9130 467219
EUR		**255,-**	**287,-**	**375,-**

Auffangwanne für max. 2 x 200 l Fässer
Auffangvolumen 224 l

Auffangwanne für max. 4 x 200 l Fässer
Auffangvolumen 230 l

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Platzsparend stapelbar

Auffangwanne

- zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Fässer und Kleingebinde lagern, stapeln und transportieren durch Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen oder per Kran durch Kranösen an den Stapelecken
- Robuste Stahlblech-Konstruktion aus 3 mm starkem Stahlblech, Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- 3-fach stapelbar, mit Kettensicherung
- Ausführung lackiert orange, RAL 2000 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt. Berlin

Made in Germany

Gesetzeskonforme Lagerung für Fässer und Kleingebinde

Ohne Wände

ab **482,-**

max. Anzahl 200-l-Fässer		2 x 200 l	4 x 200 l
Auffangvolumen	l	210	220
L x B x H	mm	1410 x 920 x 1495	1410 x 1410 x 1435
Tragfähigkeit	kg	760	1520
Stapellast	kg	1900	3440
Gewicht lack./verz.	kg	138/150	182/196
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467015	9130 467021
EUR		**482,-**	**622,-**
verzinkt		9130 467018	9130 467024
EUR		**569,-**	**764,-**

Ohne Wände

Mit 3 Wänden

ab **635,-**

max. Anzahl 200-l-Fässer		2 x 200 l	4 x 200 l
Auffangvolumen	l	210	220
L x B x H	mm	1410 x 920 x 1495	1410 x 1410 x 1435
Tragfähigkeit	kg	760	1520
Stapellast	kg	1900	3440
Gewicht lack./verz.	kg	161/174	220/238
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467016	9130 467022
EUR		**635,-**	**804,-**
verzinkt		9130 467019	9130 467025
EUR		**749,-**	**1285,-**

Mit 3 Wänden

Mit 3 Draht-Wänden

ab **645,-**

max. Anzahl 200-l-Fässer		2 x 200 l	4 x 200 l
Auffangvolumen	l	210	220
L x B x H	mm	1410 x 920 x 1495	1410 x 1410 x 1435
Tragfähigkeit	kg	760	1520
Stapellast	kg	1900	3440
Gewicht lack./verz.	kg	153/166	203/219
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467017	9130 467023
EUR		**645,-**	**784,-**
verzinkt		9130 467020	9130 467026
EUR		**765,-**	**1289,-**

Mit 3 Draht-Wänden

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lager- und Abfüllstationen für 50/60 l Fässer und Kleingebinde

Stellen Sie sich Ihre Station nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammen

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus 3 mm Stahlblech und pulverbeschichtet, enzianblau, RAL 5010
- Auffangvolumen ca. 63 l
- Mit Baumusterprüfung

Stellen Sie sich Ihre Station nach Ihren Wünschen und Bedürf-nissen zusammen

Bestellbeispiel:
Auffangwanne, stationär mit Gitterrost und Unterregal

Bestellbeispiel:
Auffangwanne, stationär ohne Gitterrost, Unterregal und Oberregal für die Fasslagerung

Bestellbeispiel:
Auffangwanne, fahrbar mit Gitterrost, Unterregal für Fasslagerung und Oberregal mit Gitterrost-Auflage für die Kleingebindela-gerung

Fahrbar

Auffangwanne

- Ausgerüstet mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststeller
- L 800 x B 550 x H 345 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467231	263,-

Unterregal

für die liegende Fasslagerung

- Wird fest mit der Auffangwanne verschraubt, inkl. Montagematerial
- Enzianblau, RAL 5010
- L 440 x B 550 x H 530 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467232	125,90

Oberregal

mit Gitterrost-Auflage für die Kleingebindelagerung

- Wird einfach auf das Unterregal gestellt
- L 440 x B 550 x H 530 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467234	116,50

Stationär

Auffangwanne

- L 800 x B 550 x H 220 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467230	232,-

Oberregal

für die liegende Fasslagerung

- L 440 x B 550 x H 530 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467233	114,-

Passendes Zubehör

Gitterrost

für Auffangwannen L 800 x B 550 mm

- Feuerverzinkt

Best.-Nr.	EUR
9130 467235	51,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Aus 3 mm Stahlblech

Auffangwannen mit zwei Stapelrahmen

- Für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern
- Auffangvolumen ca. 220 l
- Mit verzinktem Gitterrost nur für die Aufstellung im Gebäude oder überdacht
- Die Lieferung des Stapelrahmens erfolgt unmontiert

Für 2 x 200 l Fässer

Für 4 x 200 l Fässer

Auffangwanne

für 2 x 200-l-Fässer

- Feuerverzinkt
- L 1200 x B 800 x H 350 mm
- Gesamthöhe mit Stapelrahmen ca. 1950 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467228	686,-

Auffangwanne

für 4 x 200-l-Fässer

- Feuerverzinkt
- L 1250 x B 1310 x H 270 mm
- Gesamthöhe mit Stapelrahmen ca. 1600 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 467229	898,-

Abfüllstationen

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Auffangwanne, Auffangvolumen 74 l, B 1300 x L 800 x H 205 mm
- Mit verzinktem Gitterrost
- 3 Stapelgestelle, zerlegte Anlieferung, max. 3-fach stapelbar

1 Auffangwanne, 1 Gitterrost,
3 Stapelgestelle und
9 Fassauflagen

Fassauflage

Abfüllstation

für die liegende Lagerung von 50/60-l-Fässern mit 9 Fassauflagen, verzinkt

- Gesamthöhe ca. 1870 mm

Farbe	Best.-Nr.
RAL 2000	9130 467200
RAL 5012	9130 467201
EUR	**729,-**
verzinkt	9130 467202
EUR	**750,-**

1 Auffangwanne, 1 Gitterrost,
3 Stapelgestelle und
18 Auflagebleche



Auflagebleche
für Kanister

Abfüllstation

für die Lagerung und zum Abfüllen von Kanistern mit 18 Auflageblechen, verzinkt

- Gesamthöhe ca. 1870 mm

Farbe	Best.-Nr.
RAL 2000	9130 467205
RAL 5012	9130 467206
EUR	**849,-**
verzinkt	9130 467207
EUR	**872,-**

Made in Germany

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Neu

Auffangwanne, fahrbar

für sicheren Transport und Abfüllen von 60- und 200-Liter Fässer

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus 3 mm Stahlblech
- Wahlweise mit verzinktem Fassbock für liegende Lagerung und zum Abfüllen
- Mit Schiebegriff
- Mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- 60-Liter-Auffangwanne mit Rad-Ø 100 mm
- 200-Liter-Auffangwanne mit Rad-Ø 180 mm
- Haltegurte zum Sichern der stehenden Fässer (Zubehör)

2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

2 x 200-l-Fässer stehend mit Haltegurt (Zubehör)

1 x 60-l-Fass liegend inkl. Fassbock

Passendes Zubehör

Haltegurt

- Für fahrbare Auffangwannen
- Zur Sicherung für stehende Fässer

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für 2 x 60-l-Fässer	9130 467636	**629,-**
für 1 x 200-l-Fässer	9130 467637	**745,-**
für 2 x 200-l-Fässer	9130 467638	**38,-**
für 3 x 200-l-Fässer	9130 467639	**38,-**

3 x 200-l-Fässer stehend

2 x 60-l-Fässer stehend

max. Anzahl Fässer /	l	1 x 60	1 x 200	1 x 200	2 x 60	2 x 200	3 x 200
L x B x H	mm	800 x 500 x 415	800 x 800 x 615	1200 x 800 x 510	800 x 500 x 415	1200 x 800 x 510	1800 x 800 x 430
Auffangvolumen	l	61	203	215	61	215	202
Fassbock		mit	ohne	mit	ohne	ohne	ohne
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467616	9130 467600	9130 467620	9130 467604	9130 467608	9130 467612
RAL 3000		9130 467617	9130 467601	9130 467621	9130 467605	9130 467609	9130 467613
RAL 5012		9130 467618	9130 467602	9130 467622	9130 467606	9130 467610	9130 467614
EUR		**408,-**	**555,-**	**714,-**	**287,-**	**599,-**	**652,-**
verzinkt		9130 467619	9130 467603	9130 467623	9130 467607	9130 467611	9130 467615
EUR		**429,-**	**665,-**	**836,-**	**331,-**	**745,-**	**745,-**

885,-

1 x 200-l-Fass liegend inkl. Fassbock

Auffangwannen

mit beidseitiger Randprofilierung

- Sehr robust und langlebig
- Für 200-l-Fässer

max. Anzahl Fässer /	l	1 x 200	1 x 200	2 x 200
L x B x H	mm	1200 x 800 x 570	800 x 800 x 570	1200 x 800 x 570
Auffangvolumen	l	225	215	225
Fassbock		mit	ohne	ohne
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467632	9130 467624	9130 467628
RAL 3000		9130 467633	9130 467625	9130 467629
RAL 5012		9130 467634	9130 467626	9130 467630
EUR		**745,-**	**596,-**	**629,-**
verzinkt		9130 467635	9130 467627	9130 467631
EUR		**885,-**	**739,-**	**779,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Aus 3 mm Stahlblech

Auffangwannen 1000 Liter

zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten
- Wahlweise mit oder ohne Abfüllaufsatz
- Oberfläche lackiert orange, RAL 2000, blau, RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

TOP-LEISTUNG 699,-

1 x IBC - Höhe 620 mm

2 x IBC - Höhe 435 mm



2 x IBC - Höhe 375 mm

Auffangwanne mit Abfüllaufsatz - Höhe 863 mm

3 x IBC - Höhe 340 mm

Auffangwanne mit Abfüllaufsatz - Höhe 1083 mm

max. Anzahl 200-l-Fass/1000 l IBC		- / 1	- / 2	10 / 2	- / 3	- / 1	- / 2	- / 3
L x B x H	mm	1460 x 1460 x 620	2650 x 1300 x 435	2690 x 1650 x 375	3850 x 1300 x 340	1460 x 1460 x 1083	2650 x 1460 x 863	3050 x 1460 x 780
Abfüllaufsatz		ohne	ohne	ohne	ohne	mit	mit	mit
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 467550	9130 467553	9130 467556	9130 467559	9130 467562	9130 467565	9130 467568
RAL 5012		9130 467551	9130 467554	9130 467557	9130 467560	9130 467563	9130 467566	9130 467569
EUR		**699,-**	**888,-**	**1105,-**	**1653,-**	**892,-**	**1280,-**	**2475,-**
verzinkt		9130 467552	9130 467555	9130 467558	9130 467561	9130 467564	9130 467567	9130 467570
EUR		**876,-**	**995,-**	**1266,-**	**1780,-**	**1056,-**	**1445,-**	**2610,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **849,-**

Auffangvolumen 210 l

Auffangvolumen 224 l

Aus 2 mm Edelstahl

Auffangwanne

zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Auffangvolumen 230 l



Auffangvolumen 241 l

Auffangvolumen 1000 l - 1 x IBC

Auffangvolumen 1000 l - 2 x IBC

Besonders geeignet für aggressive Medien

max. Anzahl 200-l-Fass/1000 l IBC		1 / -	2 / -	4 / -	4 / -	- / 1	- / 2
Auffangvolumen	l	210	224	230	241	1000	1000
L x B x H	mm	800 x 800 x 465	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285	2400 x 800 x 250	1460 x 1460 x 620	2650 x 1300 x 435
Gewicht ohne Gitterrost	kg	33	37	42	54	103	125
Auffangwanne	**Best.-Nr.**	9130 467580	9130 467581	9130 467582	9130 467583	9130 467584	9130 467585
EUR		**849,-**	**943,-**	**1065,-**	**1333,-**	**2312,-**	**2789,-**
Gitterrost, verzinkt	**Best.-Nr.**	9130 467586	9130 467588	9130 467590	9130 467592	9130 467594	9130 467596
EUR		**64,-**	**86,-**	**113,-**	**157,-**	**140,-**	**217,-**
Gitterrost, Edelstahl	**Best.-Nr.**	9130 467587	9130 467589	9130 467591	9130 467593	9130 467595	9130 467597
EUR		**422,-**	**627,-**	**906,-**	**1263,-**	**1015,-**	**1807,-**

Passendes Zubehör

Rollenauflage

für 200-l-Fass

- Steckbar
- Für ein leichtes Drehen der Fässer
- Pro Fass ein Paar

Best.-Nr.	EUR/Paar
9130 467151	**99,50**

Fassbock

- Verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern
- Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost
- Ausführung für 1-2 Fässer
- Zerlegte Anlieferung

EINFACHE MONTAGE

L x B x H mm	Fassanzahl	Best.-Nr.	EUR
540 x 775 x 445	1 x 200 l	9130 467143	**126,50**
1155 x 775 x 445	2 x 200 l	9130 467144	**145,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Regalwannen - können auch in bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform eingesetzt werden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Unterfahrhöhe 100 mm
- wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Palettenregale finden Sie auf Seite 574.

ab **493,-**

Ohne Gitterrost für Holmlänge 1800 mm, Auffangvolumen 240 l

Ohne Gitterrost

für Holmlänge	mm	1800	2200	2200	2700	2700
Auffangvolumen	l	240	240	1000	240	1000
L x B x H	mm	1750 x 1300 x 250	2150 x 1300 x 225	2150 x 1300 x 505	2650 x 1300 x 210	2650 x 1300 x 435
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 466900	9130 466902	9130 466904	9130 466906	9130 466908
RAL 3000		9130 466910	9130 466912	9130 466914	9130 466916	9130 466918
RAL 5012		9130 466920	9130 466922	9130 466924	9130 466926	9130 466928
EUR		**493,-**	**511,-**	**552,-**	**536,-**	**677,-**
verzinkt		9130 466940	9130 466942	9130 466944	9130 466946	9130 466948
EUR		**565,-**	**588,-**	**610,-**	**620,-**	**805,-**

762,-



Mit Gitterrost für Holmlänge 2700 mm, Auffangvolumen 240 l

892,-



Mit Gitterrost für Holmlänge 2700 mm, Auffangvolumen 1000 l

Mit Gitterrost

für Holmlänge	mm	1800	2200	2200	2700	2700
Auffangvolumen	l	240	240	1000	240	1000
L x B x H	mm	1750 x 1300 x 250	2150 x 1300 x 225	2150 x 1300 x 505	2650 x 1300 x 210	2650 x 1300 x 435
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 466901	9130 466903	9130 466905	9130 466907	9130 466909
RAL 3000		9130 466911	9130 466913	9130 466915	9130 466917	9130 466919
RAL 5012		9130 466921	9130 466923	9130 466925	9130 466927	9130 466929
EUR		**665,-**	**707,-**	**730,-**	**762,-**	**892,-**
verzinkt		9130 466941	9130 466943	9130 466945	9130 466947	9130 466949
EUR		**716,-**	**768,-**	**795,-**	**846,-**	**999,-**

Farbauswahl:

- gelborange, RAL 2000
- feuerrot, RAL 3000
- lichtblau, RAL 5012
- verzinkt

Einhängewannen zum Einhängen in bestehende Regalsysteme.

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

ab **507,-**



Einhängewanne für Holmlänge 1800 mm



Einhängewanne für Holmlänge 2700 mm

für Holmlänge	mm	1800	2200	2700
Auffangvolumen	l	200	200	200
L x B x H	mm	1750 x 1250/915 x 160	2150 x 1250/915 x 140	2650 x 1250/915 x 130
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 466872	9130 466873	9130 466874
RAL 3000		9130 466875	9130 466876	9130 466877
RAL 5012		9130 466878	9130 466879	9130 466978
EUR		**507,-**	**585,-**	**668,-**
verzinkt		9130 466982	9130 466983	9130 466984
EUR		**536,-**	**623,-**	**742,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Regale für Kleingebinde

Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden mit gewässergefährdenden und entzündbaren Stoffen

- Einfacher Aufbau durch schraubenloses Stecksystem
- Als Grund- und Anbauregal beliebig erweiterbar
- Belastung pro Lagerebene 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- B 1000 x T 600 x H 2000 mm
- Zerlegte Anlieferung mit Montageanleitung

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

① 359,-

④ 459,-

Verzinkte Oberfläche

Abb.	1	2	3	4
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Wannenböden à 30 l	1	1	4	4
Gitterroste	3	3	-	-
Best.-Nr.	9130 466832	9130 466833	9130 466834	9130 466835
EUR	**359,-**	**306,-**	**459,-**	**416,-**

①-④ Regal

für Kleingebinde

- Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und für entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

⑤ 547,-

⑧ 783,-

Verzinkte Oberfläche

Abb.	5	6	7	8
Ausführung	Grundregal	Grund- und Anbauregal	Grundregal	Grund- und Anbauregal
Fachböden	-	-	4	4
Gitterroste	4	4	-	-
Auffangwanne L x B x H mm	1200 x 800 x 360	2400 x 800 x 250	1200 x 800 x 360	2400 x 800 x 250
Auffangvolumen l	224	241	224	241
Best.-Nr.	9130 466836	9130 466837	9130 466838	9130 466839
EUR	**547,-**	**923,-**	**499,-**	**783,-**

⑤-⑧ Regal

für Kleingebinde, mit Auffangwanne

- Baugleiches Regal wie Abb. ①-④
- Auffangwannen aus Stahl, geschweißt und verzinkt, Auffangvolumen 200 l
- Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und für entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

Passendes Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Wannenboden	9130 466840	**71,-**
Gitterrostboden	9130 466841	**47,50**
Fachboden	9130 466842	**27,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **186,-**

Mit Gitterrost

ab **162,50**

Ohne Gitterrost

Mit Stützfüßen

Auffangwannen für 60-l-Fässer und Kleingebinde

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Konstruktion aus Stahlblech, Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Wahlweise mit oder ohne verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Mit Gitterrost

Auffangvolumen	l	61	65	74
L x B x H	mm	500 x 800 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 451142	9130 451143	9130 451144
RAL 5012		9130 451148	9130 451149	9130 451150
EUR		**186,-**	**193,-**	**219,-**
verzinkt		9130 451154	9130 451155	9130 451156
EUR		**196,-**	**205,-**	**239,-**

Ohne Gitterrost

Auffangvolumen	l	65	68	84
L x B x H	mm	500 x 800 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
RAL 2000		9130 451145	9130 451146	9130 451147
RAL 5012		9130 451151	9130 451152	9130 451153
EUR		**172,-**	**162,50**	**174,-**
verzinkt		9130 451157	9130 451158	9130 451159
EUR		**182,-**	**175,80**	**192,-**

Fassbock

- Verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern
- Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost
- Ausführung für 1-3 Fässer

Fassanzahl	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 60 l	355 x 545 x 455	9130 467140	**111,50**
2 x 60 l	755 x 545 x 455	9130 467141	**134,-**
3 x 60 l	1155 x 545 x 455	9130 467142	**142,50**

Passendes Zubehör

Rollenauflage

- Steckbar
- Für ein leichtes Drehen der Fässer

passend für	Best.-Nr.	EUR/Paar
60-l-Fässer	9130 467150	**100,50**

ab **111,50**

Fassbock für ein 60-l-Fass

Fassbock für zwei 60-l-Fässer mit Rollenauflage (Zubehör)

Fassbock für drei 60-l-Fässer

1 x 60-l-Kanister

ab **102,50**

Abfüllbock

für Kanister

- Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Für Wandmontage vorbereitet
- Lieferung erfolgt ohne Auffangwanne (Zubehör)

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 25-l-Kanister	520 x 375 x 780	9130 467170	**102,50**
1 x 60-l-Kanister	520 x 470 x 820	9130 467171	**142,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CEMO

Regalwanne für Kleingebinde

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus Polyethylen
- Wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost
- Tragfähigkeit mit Gitterrost 50 kg

24h LIEFERBAR | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin Z-40.22-388

ab **76,-**

Ohne Gitterrost

Mit Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr. ohne Gitterrost	EUR	Best.-Nr. mit Gitterrost	EUR
30	980 x 600 x 85	9130 466158	**76,-**	9130 466159	**122,-**
40	1300 x 620 x 80	9130 466161	**98,50**	9130 466162	**169,-**

Für die sichere Lagerung von Kleingebinden

CEMO

Auffangwanne für Kleingebinde

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus Polyethylen
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Wahlweise ohne/mit Lochplatte
- Stapelbar
- Rutschsichere Plattenoberfläche
- Konzipiert für Kombination auf Europalette

24h LIEFERBAR | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin Z-40.22-485

ab **52,-**

Mit PE-Lochplatte

Ohne PE-Lochpalette

Konzipiert für Kombination auf Europalette

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr. ohne PE-Lochplatte	EUR	Best.-Nr. mit PE-Lochplatte	EUR
20	600 x 400 x 155	9130 466140	**52,-**	9130 466141	**119,-**
30	800 x 400 x 155	9130 466142	**64,-**	9130 466143	**127,-**
40	800 x 600 x 155	9130 466144	**70,-**	9130 466145	**137,-**
60	1000 x 600 x 175	9130 466146	**103,-**	9130 466147	**165,-**
100	1200 x 800 x 175	9130 466148	**124,-**	9130 466149	**206,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kleingebindewannen

- Nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Auffangvolumen 20-60 Liter

5 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Stahlblech verzinkt, 3 mm

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	940 x 370 x 60	9130 451170	**88,90**
25	940 x 470 x 60	9130 451171	**97,50**
30	1000 x 600 x 70	9130 451172	**105,-**
40	1390 x 600 x 60	9130 451173	**124,-**
60	1850 x 600 x 60	9130 451174	**168,-**

Verzinkte Stahlblechwanne

Edelstahl, 2 mm

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	940 x 370 x 60	9130 451175	**256,-**
25	940 x 470 x 60	9130 451176	**295,-**
30	1000 x 600 x 70	9130 451177	**366,-**
40	1390 x 600 x 60	9130 451178	**438,-**
60	1850 x 600 x 60	9130 451179	**571,-**

ab **256,-**

Edelstahlwanne mit Lochblech-Rost (Zubehör)

Besonders geeignet zur Lagerung von aggressiven Medien

Passendes Zubehör

Lochblech-Rost

Ausführung verzinkt oder Edelstahl, passend zu Kleingebindewannen

passend für Auffang-volumen l	Best.-Nr. Lochblech-Rost verzinkt	EUR	Best.-Nr. Lochblech-Rost Edelstahl	EUR
20 l	9130 451180	**40,-**	9130 451185	**126,-**
25 l	9130 451181	**44,50**	9130 451186	**148,50**
30 l	9130 451182	**55,-**	9130 451187	**188,50**
40 l	9130 451183	**64,-**	9130 451188	**231,-**
60 l	9130 451184	**77,70**	9130 451189	**314,-**

ab **40,-**



Lochblech-Rost (Zubehör)

Kleingebindewanne

- Aus 3 mm verzinktem Stahlblech
- Konzipiert für Kombination auf Euro- und Chemiepaletten

Made in Germany

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	600 x 400 x 120	9130 451192	**94,-**
40	800 x 600 x 120	9130 451193	**138,-**
60	1200 x 600 x 120	9130 451194	**159,50**
60	1200 x 800 x 100	9130 451195	**184,-**

Neu

Konzipiert für Kombination auf Europalette

Passendes Zubehör

Lochblech-Rost

aus verzinktem Stahlblech

passend für mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 400	9130 451196	**47,-**
800 x 600	9130 451197	**71,-**
1200 x 600	9130 451198	**76,-**
1200 x 800	9130 451199	**82,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **161,-**

Auffangwanne

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Mit hoher chemischer Beständigkeit, Stabilität und UV-stabil
- Durch die Korrosionsbeständigkeit dürfen die Wannen direkt auf den Boden gestellt werden
- Bei geringem Eigengewicht (ca. 9 kg) auf Europalettenmaß abgestimmt
- Befestigung auf der Palette über Befestigungswinkel an den Palettenaußenseiten
- Für 2 x 150-Liter- oder 6 x 60-Liter-Fässer geeignet

24h LIEFERBAR

Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin

Ausführung	Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
ohne Befestigungswinkel	150	1200 x 800 x 165	9000 466230	**161,-**
mit Befestigungswinkel	150	1210 x 810 x 165	9000 466232	**187,-**
mit verzinktem Stahlgitterrost ohne Befestigungswinkel	140	1200 x 800 x 190	9130 466194	**236,-**

Sicheres Handling mit Gefahrstoffen

ab **84,50**

Auffangschale

- Aus säurefestem Kunststoff (PE)
- Schwarz durchgefärbt
- Durch die formstabile Ausführung ermöglicht die Wanne mit ihrem 4-Kammer-System ein sicheres Transportieren
- Problemloses Entleeren über vier Ausgusskanten

24h LIEFERBAR

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	650 x 400 x 100	9000 466179	**84,50**
55	1000 x 700 x 100	9000 466180	**113,-**

Einfülltricher

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Zum Aufsetzen auf Fässer
- Großflächig, dadurch im ganzen Umfang aufliegend
- Keine Gefahr des Verschüttens
- Ölfilter etc. können sauber und problemlos abtropfen

24h LIEFERBAR

Ausführung	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
für 200-l-Fässer	560 x 150	9000 466208	**84,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Auffangwannen

aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit und Stabilität, UV-stabil

Das Wasserhaushaltsgesetz schreibt beim Umgang mit allen stark gewässergefährdenden Stoffen (z.B. Reinigungs- und Lösungsmittel, Kaltreiniger, Säuren, Laugen usw.) Auffangwannen vor. Auch bei Lagerung und Transport von Kleingebinden (Fässer, Kanister) müssen grundsätzlich Auffangwannen benutzt werden. Die Auffangwannen entsprechen den Vorschriften und tragen dazu bei, dass auch Sie Umweltschutz in der Praxis realisieren. Für das sichere und bequeme Transportieren und Lagern von Kleingebinden mit gewässergefährdenden Stoffen der GHS-Kategorien 1-4.

24h LIEFERBAR

Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin

ab **599,-**

Fahrbare Auffangwanne aus GFK

für 200-l-Fässer

Auffangwanne mit feuerverzinktem Gitterrost und feuerverzinktem Fahrgestell mit Rahmenschutz. Durch 2 Lenk-Bockrollen sowie Schiebebügel problemlos positionierbar.

Fass-anzahl l	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Höhe Auffang-wanne mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 200	210	400	1090 x 860 x 1080	560	9130 466198	**599,-**
2 x 200	220	800	1520 x 860 x 1080	440	9130 466199	**619,-**

ab **212,-**

Auffangvolumen 65 l

Auffangvolumen 210 l

Auffangvolumen 220 l



Auffangvolumen 220 l

Auffangwannen

für Kleingebinde, 60-l- und 220-l-Fässer

zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen Auffangwannen wahlweise mit verzinktem Stahl-, GFK- oder ohne Gitterrost

mit GFK-Gitterrost

max. Anzahl 200-l-Fässer	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	210	400	850 x 850 x 400	9130 466184	**391,50**
2	220	800	1280 x 850 x 290	9130 466190	**409,-**
3	220	1200	1880 x 850 x 200	9130 466191	**618,-**
4	220	1300	1280 x 1280 x 200	9130 466192	**702,-**

mit verzinktem Gitterrost

max. Anzahl 200-l-Fässer	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
-	65	40	820 x 420 x 240	9130 466186	**212,-**
1	210	400	850 x 850 x 400	9130 466183	**283,-**
2	220	800	1280 x 850 x 290	9130 466174	**281,-**
3	220	1200	1880 x 850 x 200	9130 466182	**429,-**
4	220	1300	1280 x 1280 x 210	9130 466175	**449,-**

ohne Gitterrost

max. Anzahl 200-l-Fässer	Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
-	65	820 x 410 x 230	9130 466187	**140,50**
1	210	850 x 850 x 390	9130 466185	**199,-**
1	220	1280 x 850 x 270	9130 466176	**192,50**
1	220	1880 x 850 x 190	9130 466181	**272,50**
1	220	1280 x 1280 x 180	9130 466177	**281,50**



Passendes Zubehör

Stahlfußgestell

für den Transport mit Stapler oder Hubwagen, verzinkt, für Auffangwanne 2 x 200-l-Fässer, max. Unterfahrhöhe 96 mm

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1280 x 850 x 110	9130 466178	**157,-**

Verladeschienen

verzinkt

1 VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9130 466193	**176,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

339,-

Fassregal
mit GFK-Wanne, 65 l
- Mit Fassauflage für 2 x 60-l-Fässer
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630/1150 mm
- H 1310 x B 450 x T 820 mm
- Gewicht 18 kg

Best.-Nr.	EUR
9130 466150	339,-

393,-

Fassregal
mit GFK-Wanne, 65 l
- Mit Gitterrostauflage für Kleingebinde
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630/1150 mm
- H 1310 x B 450 x T 820 mm
- Gewicht 21 kg

Best.-Nr.	EUR
9130 466163	393,-

384,-

Fassregal
mit GFK-Wanne, 65 l
- Mit Fass- und Gitterrostauflage für 1 x 60-l-Fass und Kleingebinde
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 630/1150 mm
- H 1310 x B 450 x T 820 mm
- Gewicht 19 kg

Best.-Nr.	EUR
9130 466164	384,-

Fassregale
für eine vorschriftsmäßige und Platz sparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden, feuerverzinkt mit GFK-Auffangwanne, durch die Korrosionsbeständigkeit dürfen die Wannen direkt auf den Boden gestellt werden, einfache und schnelle Montage, Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin

GFK

Passendes Zubehör



Stahlgitterrost mit Fassauflage

Stahlgitterrost
als zusätzliche 3. oder 4. Lagerebene

Lagerebene	Best.-Nr.	EUR
3. für 9130 466150/163/164	9130 466165	95,-
3. für 9130 466151 4. für 9130 466152/166	9130 466155	101,-

Fassauflage
für ein optimales Leerlaufen der 60-l-Fässer, VE = 3 Stück, für eine Lagerebene, nur für 9130 466151, -152 und -166

Best.-Nr.	EUR/VE
9130 466156	43,50

39,-

Kannenträger

Best.-Nr.	EUR
9130 466160	39,-

529,-

Fassregal
mit GFK-Wanne, 150 l
- Mit Fass- und Gitterrostauflage für 6 x 60-l-Fässer
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 690/1170 mm
- H 1300 x B 1320 x T 800 mm
- Gewicht 60 kg

Best.-Nr.	EUR
9130 466151	529,-

657,-

Fassregal
mit GFK-Wanne, 150 l
- Mit Fass- und Gitterrostauflage für bis zu 6 x 60-l-Fässer und Kleingebinde
- Höhenmaße der Lagerebenen vom Boden 690/1170/1650 mm
- H 2000 x B 1320 x T 800 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Grundregal	82	9130 466152	657,-
Anbauregal	72	9130 466166	538,-

Kannenträger und Stahlgitterrost als 4. Lagerebene nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör)

Auffangwannen

- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Aus Polyethylen, schwarz
- Hohe Stabilität und Säurebeständigkeit
- Wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost

ab **121,-**

176,-

ab **74,-**

Auffangwanne

- Für größere Gebinde

Mit DIBt-Zulassung Nr. Z-40.22-327

Ohne Gitterrost

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
220	1220 x 820 x 270	10	9130 467709	**176,-**

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
200	1220 x 820 x 270	1000	28	9130 467710	**255,-**

Auffangwanne

- Für Kleingebinde

Mit DIBt-Zulassung Nr. Z-40.22-400

Ohne Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
50	800 x 600 x 130	2,5	9130 467700	**74,-**
140	1230 x 830 x 160	6	9130 467703	**89,-**

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
50	800 x 600 x 130	200	9	9130 467701	**121,-**
140	1230 x 830 x 160	500	22	9130 467704	**175,-**

279,-

Auffangwanne

- Für größere Gebinde
- Wanne mit 9 Füßen für ein einfaches Verfahren, Unterfahrhöhe 100 mm

Mit DIBt-Zulassung Nr. Z-40.22-327

Ohne Gitterrost

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
235	1220 x 820 x 370	10,5	9130 467711	**199,-**

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
215	1220 x 820 x 370	1000	28	9130 467712	**279,-**

ab **244,-**

Paletten-Auffangwanne

- Aus PE-Recycling-Material, schwarz
- Flüssigkeitsdicht
- Mit 3 Längskufen
- Unterfahrhöhe 100 mm für Staplertransport

Ohne Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
140	1200 x 800 x 310	30	9130 467706	**244,-**

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Tragfähig-keit kg	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
120	1200 x 800 x 310	1000	46,5	9130 467707	**327,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Auffangwannen

- Zum Lagern von gewässergefährdenden und aggressiven Medien
- Rotationsgeformte Wanne aus PE, schwarz
- Mit umlaufenden Stabilisationsrippen

1 JAHR GARANTIE

Auffangwanne

PE-Kunststoff

- Zum Aufstellen auf dem Boden oder auf Euro- bzw. Chemiepaletten
- Ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Fässern und Behältern oder mit Gitterrost

ab **199,-**

Ohne Gitterrost

max. Anzahl Fässer / l	Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 200	235	1222 x 815 x 360	9130 465605	**199,-**
2 x 200	240	1222 x 1222 x 235	9130 465606	**307,-**

ab **255,-**

Mit verzinktem Gitterrost

max. Anzahl Fässer / l	Auffang-volumen l	Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 200	235	500	1222 x 815 x 360	9130 465609	**255,-**
4 x 200	240	1000	1222 x 1222 x 235	9130 465610	**429,-**

ab **346,-**

Mit PE-Gitterrost

max. Anzahl Fässer / l	Auffang-volumen l	Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 200	235	500	1222 x 815 x 360	9130 465613	**346,-**
4 x 200	240	1000	1222 x 1222 x 235	9130 465614	**613,-**

Auffangwanne

PE-Kunststoff

- Mit Bodenfreiheit für den innerbetrieblichen Transport

172,-

Ohne Gitterrost

max. Anzahl Fässer / l	Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1 x 60	60	805 x 640 x 335	9130 465600	**172,-**

ab **195,-**

Mit verzinktem Gitterrost

max. Anzahl Fässer / l	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 60	60	150	805 x 640 x 335	9130 465601	**195,-**
1 x 200	220	250	925 x 765 x 555	9130 465617	**338,-**
2 x 200	220	500	1265 x 705 x 540	9130 465618	**346,-**
4 x 200	220	1000	1250 x 1250 x 240	9130 465619	**489,-**

Mit Bodenfreiheit für den innerbetrieblichen Transport

ab **206,-**

Mit PE-Gitterrost

max. Anzahl Fässer / l	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 60	60	150	805 x 640 x 335	9130 465602	**206,-**
1 x 200	220	250	925 x 765 x 555	9130 465622	**390,-**
2 x 200	220	500	1265 x 705 x 540	9130 465623	**397,-**
4 x 200	220	1000	1250 x 1250 x 240	9130 465624	**576,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Neu

245,-

2 x 200 l Fässer

Auffangwannen

aus Kunststoff, Polyethylen

- Für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungskategorien
- Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle sowie weitere nicht entzündlichen Medien

2 JAHRE GARANTIE

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin

339,-

Allseitig unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen

4 x 200 l Fässer

Auffangwanne

- Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern
- Mit PE-Rost
- Farbe blau

max. Anzahl Fässer / l	Auffang-volumen l	Tragfähig-keit kg	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 200	230	650	1220 x 820 x 450	9130 465603	**245,-**
4 x 200	250	1300	1220 x 1220 x 390	9130 465604	**339,-**

ab **394,-**

Auffangvolumen 65 l

Fahrbar

Auffangwannen

- Zum Lagern und Transportieren von gewässergefährdenden und aggressiven Medien
- Rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz
- Mit umlaufenden Stabilisierungsrippen
- Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi

1 JAHR GARANTIE

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Auffangwanne DIBt Berlin

ab **527,-**

Auffangvolumen 235 l

Auffangvolumen 65 l

- Für 60-l-Fässer und Kleingebinde
- PE-Konstruktion mit verzinkter Zugstange
- Tragfähigkeit 200 kg

Außenmaße Wanne L x B x H mm	Best.-Nr. ohne Stellfläche	EUR	Best.-Nr. mit PE-Gitterrost[1)]	EUR
1000 x 700 x 245	9130 465650	**394,-**	9130 465651	**469,-**

[1)] max. Kapazität 2 Fässer à 60 l bei Verwendung von Gitterrosten

Auffangvolumen 235 l

- Für 200-l-Fässer
- PE-Konstruktion mit Stahl-Schiebebügel
- Tragfähigkeit 500 kg

L x B x H mm	Best.-Nr. ohne Stellfläche	EUR	Best.-Nr. mit verzink-tem Gitterrost[1)]	EUR	Best.-Nr. mit PE-Gitterrost[1)]	EUR
1200 x 800 x 870	9130 465652	**527,-**	9130 465653	**615,-**	9130 465654	**685,-**

[1)] max. Kapazität 2 Fässer á 200 l bei Verwendung von Gitterrosten

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Auffangwannen aus Kunststoff, Polyethylen

- Für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungskategorien
- Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Liegende Lagerung in Verbindung mit PE-Fassbock (Zubehör)

Lagerung Auffangvolumen 60 Liter:
mit Gitterrost - 2 Behälter à 60 l
ohne Gitterrost - 1 Behälter à 60 l
oder Kleingebinde

Lagerung Auffangvolumen 200 Liter:
mit Gitterrost - 2 Fässer à 200 l
ohne Gitterrost - 1 Fass à 200 l
oder Kleingebinde

2 JAHRE GARANTIE

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt. Berlin

ab **188,-**

Fahrbar mit PE-Gitterrost

Fahrbar

Auffangwanne

- Ideal zum innerbetrieblichen Transport
- Auffangvolumen 60 l
- L 725 x B 525 x H 380 mm
- Tragfähigkeit 120 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne Gitterrost	9130 465525	188,-
mit verzinktem Gitterrost	9130 465526	221,-
mit PE-Gitterrost	9130 465527	236,-



Passendes Zubehör

Fassbock

schwarz
für 60-l oder 200-l-Fass, zum Aufsetzen auf den Gitterrost, für beide Fassgrößen verwendbar, je nach Größe um 180° drehbar, B 475 x T 620 x H 390 mm

Best.-Nr.	EUR
9130 465520	92,-

ab **119,50**

Ohne Gitterrost

Zum Aufstellen auf den Boden oder auf eine Euro-Palette

Mit PE-Gitterrost und Fassbock (Zubehör)

ab **139,50**

Mit Sockelfüßen - ohne Gitterrost

Ideal zum innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler

Mit Sockelfüßen - mit verzinktem Gitterrost

Auffangwanne

Ohne Gitterrost

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
60	725 x 525 x 235	blau	9130 465500	119,50
200	1240 x 830 x 320	schwarz	9130 465505	181,-

Mit verzinktem Gitterrost

Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
60	150	725 x 525 x 235	blau	9130 465501	149,-
200	500	1240 x 830 x 320	schwarz	9130 465506	261,-

Mit PE-Gitterrost

Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
60	150	725 x 525 x 235	blau	9130 465502	170,50
200	500	1240 x 830 x 320	schwarz	9130 465507	304,-

Auffangwanne mit Sockelfüßen

Ohne Gitterrost

Auffangvolumen l	L x B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
60	725 x 525 x 330	blau	9130 465522	139,50
200	1240 x 830 x 420	schwarz	9130 465542	214,-

Mit verzinktem Gitterrost

Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
60	150	725 x 525 x 330	blau	9130 465523	171,-
200	500	1240 x 830 x 420	schwarz	9130 465543	282,50

Mit PE-Gitterrost

Auffangvolumen l	Tragfähigkeit kg	L x B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
60	150	725 x 525 x 330	blau	9130 465524	194,-
200	500	1240 x 830 x 420	schwarz	9130 465544	353,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

311,-

Auffangwanne mit PE-Gitterrost

Auffangwanne

- Lagerung von 2 Fässer à 200 l
- Direkte Stellfläche für Fässer die auf Paletten stehen
- Auffangvolumen 270 l
- L 1300 x B 900 x H 350 mm
- Tragfähigkeit 600 kg/m²

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne Gitterrost	9130 465545	**226,-**
mit verzinktem Gitterrost	9130 465546	**258,-**
mit PE-Gitterrost	9130 465547	**311,-**

Unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen

Auffangpalette

- Lagerung mit Gitterrost - 4 Fässer à 200 l
- Lagerung ohne Gitterrost - 9 Ballons à 60 l oder Kleingebinde
- Tragfähigkeit 1600 kg/m²

Ohne Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
225	1200 x 1200 x 265	9130 465510	**381,-**
405	2395 x 815 x 350	9130 465515	**439,-**

Mit verzinktem Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
225	1200 x 1200 x 265	9130 465511	**467,-**
405	2395 x 815 x 350	9130 465516	**499,-**

Mit PE-Gitterrost

Auffang-volumen l	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
225	1200 x 1200 x 265	9130 465512	**504,-**
405	2395 x 815 x 350	9130 465517	**596,-**

226,-

Auffangwannen und Paletten aus Kunststoff, Polyethylen, blau

- Für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungskategorien
- Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe

2 JAHRE GARANTIE

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt. Berlin

1 x KTC/IBC

Mit 2 PE-Stellflächen

Ohne PE-Stellflächen

Auffangwanne

- Tragfähigkeit je Stellplatz: 2000 kg

L x B x H mm	Lager-kapazität	Auffang-volumen l	Best.-Nr. ohne PE-Stellfläche	EUR	Best.-Nr. mit PE-Stellfläche	EUR
1430 x 1430 x 970	1 KTC/IBC	1100	-		9130 465550	**855,-**
2280 x 1430 x 720	2 KTC/IBC	1100	9130 465551	**1057,-**	9130 465552	**1355,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lagercontainer für den Außeneinsatz

- Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- Zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1-3)
- Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen
- Als Diebstahlschutz eine einflügelige über die ganze Breite sich öffnende Tür mit Profilzylinder
- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt
- Vorschriftsmäßiges Auffangvolumen
- 100 mm Bodenfreiheit ermöglichen das einfache Bedienen mit Hubgeräten
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste, Belastung 500 kg/m²



Außenlackierung:

signalgelb, RAL 1003	grasgrün, RAL 6010
feuerrot, RAL 3000	lichtgrau, RAL 7035
enzianblau, RAL 5010	grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.

Gefahrenklasse	Lagerkapazität	H x B x T mm	Innenhöhe mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. verzinkt u. lackiert	EUR
gem. H-Sätzen	2 x 200 l Fässer	1685 x 1420 x 1080	1300	214	228	9131 467410	**1453,-**	9131 467412	**1696,-**
gem. H-Sätzen	4 x 200 l Fässer	1610 x 1420 x 1490	1300	209	256	9131 467411	**1689,-**	9131 467413	**1963,-**

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**94,-**



Gitterrost-Fachebene

für Kleingebinde, Verschraubung mit Außenwänden, B 1200 x T 800 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467365	**157,50**



Fassauflage

Standard

verzinkt, für für 50-200-l-Fässer

Best.-Nr.	EUR
9131 492072	**34,50**

Passendes Zubehör



Fassregal

komplett

für 2 x 50/60-l-Fässer ohne Werkzeug montierbar, B 600 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467361	**141,-**



Gitterrostregal

komplett

2 Ebenen, über die halbe Breite, ohne Werkzeug montierbar, B 600 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467363	**158,50**

Fassbock

für die liegende Lagerung von 200-l-Fässern, verwendbar mit Fassauflagen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für 1 Fass	9131 467354	**84,50**
für 2 Fässer	9131 467352	**128,50**



Fassauflage

mit Rollen

erleichtert das Drehen des Fasses für 50-200-l-Fässer

Best.-Nr.	EUR
9131 492073	**89,-**



Fass- und Gitterrostregal

komplett

für 1 x 50/60-l-Fass l, 1 Gitterrostboden B 600 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467362	**148,30**



Gitterrostregal

komplett

2 Ebenen, über die ganze Breite ohne Werkzeug montierbar, B 1200 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 467364	**198,-**



Kranaufhängung

passend für alle Lagercontainer, anschraubbar, für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9131 467402	**94,50**



Fasspalette

für 1 x 200-l-Fass

mit Spanngurt und Staplertaschen, für 200-l-Fass

Best.-Nr.	EUR
9131 467360	**117,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Lagercontainer

- Das ideale Außenlager für Tankcontainer bis 1000 l Inhalt
- Gefertigt nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
- **Zugelassen für die Lagerung aller gewässergefährdenden und aller entzündbaren Flüssigkeiten und für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung**
- Passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung
- Aktive Lagerung mit elektrisch betriebener, explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage
- Seitenwand und Türbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, DIN rechts
- Dachmodul aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, integrierte Regenrinnen über Längsseite
- Konstruktion mit statischem Nachweis
- Rundum Spritzschutzwände als Einleitbleche, verzinkt
- Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, hochbelastbar 1000 kg/m² Flächenbelastung, befahrbar
- Max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m²
- Max. Windsog auf Wand und Dach: w = - 0,25 kN/m²
- Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²
- Max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m²

Lagercontainer zur passiven Lagerung mit Abfüllbock und Regaleinrichtung (Zubehör)

Bei der lackierten Ausführung bitte RAL-Farbton angeben.

Außenlackierung:

- signalgelb, RAL 1003
- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- grasgrün, RAL 6010
- lichtgrau, RAL 7035
- grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.

Auffangvolumen	l	1040	1030
außen B x T x H	mm	2100 x 2170 x 2400	3050 x 2170 x 2310
innen B x T x H	mm	2000 x 2000 x 2000	2920 x 2000 x 2000
Tür B x H	mm	1800 x 1890	2750 x 1890
WGK 1-3 verzinkt, montiert	**Best.-Nr.**	9131 467379	9131 467382
	EUR	**2829,-**	**3899,-**
für passive Lagerung verzinkt, montiert	**Best.-Nr.**	9131 467380	9131 467383
	EUR	**2995,-**	**3985,-**
für aktive Lagerung[1] verzinkt, montiert	**Best.-Nr.**	9131 467381	9131 467384
	EUR	**4459,-**	**5574,-**
Außenlackierung	**Best.-Nr.**	9131 467389	9131 492057
	EUR	**436,-**	**459,50**

[1] Das Breitenmaß erhöht sich um ca. 300 mm

Lagercontainer mit zusätzlicher Außenwandlackierung und Abfüllbock

Lagercontainer mit zusätzlicher Außenwandlackierung

Abfüllbock

für TC's

einschließlich Abstellgitter für Abfüllgefäß, 9131 467382-384 - 2 Stück möglich

Best.-Nr.	EUR
9131 467387	**271,-**

Kranaufhängung

für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9197 492022	**94,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lagercontainer

für die Außenlagerung von gewässergefährdenden nach GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten nach GHS 1-3

- Erfüllt die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- Zugelassen für die Lagerung aller Gewässergefährdungsklassen und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung
- Passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung
- Aktive Lagerung mit elektrisch betriebener, explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt
- Befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt
- Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen
- Konstruktion mit statistischem Nachweis
- Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts
- 5 kranbare Varianten
- Max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m²
- Max. Windsog auf Wand und Dach: w = 0,25 kN/m²
- Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²
- Max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m²

Bei der lackierten Ausführung bitte RAL-Farbe angeben.

Außenlackierung:

signalgelb, RAL 1003	grasgrün, RAL 6010
feuerrot, RAL 3000	lichtgrau, RAL 7035
enzianblau, RAL 5010	grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.

Die kranbaren Lagercontainer werden montiert geliefert.

2 JAHRE GARANTIE

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt. Berlin

RUNDUM VERZINKT

auch in isolierter Ausführung lieferbar

Lagercontainer-Kombinationen

für stationären Einsatz

Wenn große Mengen gelagert werden müssen, empfiehlt sich der Einsatz dieser Lagercontainer-Kombinationen.

Wie bei einem Baukastensystem lassen sich diese Lagercontainer zu Großräumen bis 30 Quadratmetern zusammenstellen. Entweder frachtgünstig zerlegt oder als vormontierte Module.

Ausführungen

- Lagercontainer/-Kombinationen (gem. GHS 1-4)
- Lagercontainer/-Kombinationen für die aktive/passive Lagerung

Aktive Lagerung



Passive Lagerung

Lagercontainer mit zusätzlicher Doppelflügeltür 1800 mm breit

Die Vliesbeschichtung der Decke bindet weitestgehend eventuell entstehendes Schwitzwasser.

Optimale Ausnutzung und Ordnung durch Regalstützen, Gitterrostregalböden und Fasspaletten.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Lagercontainer

- Mit Zulassung des DIBt Berlin
- Mit Kran leicht versetzbar



Abb.		1	2	3	4	5
Modul		1	1	1	1	1
Auffangvolumen	l	275	1030	1050	1480	2 x 1030
Außenmaße B x T x H	mm	2100 x 1140 x 2300	3050 x 2170 x 2300	4050 x 2170 x 2300	5080 x 2170 x 2300	6080 x 2170 x 2300
Innenmaße B x T x H	mm	2000 x 970 x 2000	2920 x 2000 x 2000	3920 x 2000 x 2000	5000 x 2000 x 2000	5940 x 2000 x 2000
Leergewicht	kg	310	750	1010	1250	1296
verzinkte Ausführung, montiert **gem. GHS 1-4!**	**Best.-Nr.**	9131 492302	9131 492303	9131 492315	9131 492304	9131 492335
	EUR	**1875,-**	**3519,-**	**4435,-**	**5312,-**	**6665,-**
verzinkte Ausführung, montiert, **für die passive Lagerung**	**Best.-Nr.**	9131 492307	9131 492308	9131 492316	9131 492309	9131 492336
	EUR	**1935,-**	**3599,-**	**4525,-**	**5435,-**	**6811,-**
verzinkte Ausführung, montiert, **für die aktive Lagerung**[1]	**Best.-Nr.**	9131 492312	9131 492313	9131 492317	9131 492314	9131 492337
	EUR	**3465,-**	**5167,-**	**6113,-**	**6976,-**	**8290,-**
Außenwandlackierung in RAL-Farbton[2]	**Best.-Nr.**	9131 492056	9131 492057	9131 492318	9131 492058	9131 492338
	EUR	**355,-**	**459,50**	**517,-**	**559,-**	**626,-**
Vliesbeschichtung Dachunterseite[3]	**Best.-Nr.**	9131 492086	9131 492087	9131 492319	9131 492088	9131 492339
	EUR	**139,50**	**207,50**	**258,-**	**398,50**	**422,50**

[1] Das Breitenmaß erhöht sich um ca. 300 mm, [2] Bitte Farbe angeben. Farben siehe Seite 250., [3] Bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser.



Freie Wahl der Türpositionen

Türposition A und B alle Türgrößen (außer Abb. ①); Türposition C bis H Standardtür 1300 mm oder Doppelflügeltür 1800 mm (außer Abb. ①); A = Standardposition



Doppelflügeltür

(statt Standardtür) mit Treibriegel, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur

H x B mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1890 x 1800	9197 492020	**150,60**
1890 x 2750	9197 492024	**259,-**

Lagercontainer-Kombinationen

- Für den stationären Einsatz
- Mit Zulassung des DIBt Berlin



Abb.		6	7	8	9
Modul		2	3	2	3
Auffangvolumen	l	2 x 1030	3 x 1030	2 x 1480	3 x 1480
Außenmaße B x T x H	mm	3050 x 4340 x 2300	3050 x 6520 x 2300	5080 x 4340 x 2300	5080 x 6520 x 2300
Innenmaße B x T x H	mm	2920 x 4200 x 2000	2920 x 6350 x 2000	5000 x 4200 x 2000	5000 x 6350 x 2000
Leergewicht	kg	1180	1710	1820	2720
verzinkte Ausführung, zerlegt, **gem. GHS 1-4!**	**Best.-Nr.**	9131 492320	9131 492321	9131 492322	9131 492323
	EUR	**5470,-**	**7802,-**	**8610,-**	**12832,-**
verzinkte Ausführung, zerlegt, **für die passive Lagerung**	**Best.-Nr.**	9131 492325	9131 492326	9131 492327	9131 492328
	EUR	**5730,-**	**7966,-**	**9051,-**	**13423,-**
verzinkte Ausführung, zerlegt, **für die aktive Lagerung**[1]	**Best.-Nr.**	9131 492330	9131 492331	9131 492332	9131 492333
	EUR	**7207,-**	**9449,-**	**10268,-**	**14534,-**
vormontiert im Werk[2] verzinkt/Mehrpreis	**Best.-Nr.**	9131 492034	9131 492035	9131 492036	9131 492037
	EUR	**425,50**	**698,-**	**491,-**	**1189,-**
vormontiert im Werk[2] Außenwandlackierung/Mehrpreis[3]	**Best.-Nr.**	9131 492038	9131 492039	9131 492043	9131 492044
	EUR	**1073,-**	**1562,-**	**1317,-**	**2259,-**
Vliesbeschichtung Dachunterseite[4]	**Best.-Nr.**	9131 492090	9131 492092	9131 492091	9131 492093
	EUR	**406,50**	**604,-**	**797,-**	**1196,-**

[1] Das Breitenmaß erhöht sich um ca. 300 mm, [2] Endmontage der vorgefertigten Module inkl. Krangestellung vor Ort auf Anfrage, [3] Bitte Farbe angeben. Farben siehe Seite 250., [4] Bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser.

Überfahrbrücke

Aluminium

L x B mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750	1000	9131 492069	**278,50**

Elektroinstallationspaket 1

für Lagercontainer, aktive Lagerung (Abb. ①-⑤)

2 explosionsgeschützte Langfeldleuchten (58 W) innen; Ein-/Ausschalter; SCHUKO-Steckdose und Sicherungskasten mit LS-Schalter außen. Anschluss für Potenzialausgleich. FI-Schalter. Aufputzinstallation, anschlussfertig montiert. Alle Außenkomponenten IP44 mit zusätzlichem Regenabweiser

Best.-Nr.	EUR
9131 492260	**2322,-**

Elektroinstallationspaket 2

für Lagercontainer, passive Lagerung

explosionsgeschützte Wandlampe (60 W) innen; explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter innen; Anschluss für Potenzialausgleich; Aufputzinstallation, anschlussfertig montiert

Best.-Nr.	EUR
9131 492233	**729,-**

Elektroinstallationspaket 3

für Lagercontainer, für alle WGK-Klassen

Aufputzinstallation mit Kabelkanal, Aufputz-Kleinverteiler anschlussfertig installiert mit 2 LS-Schaltern, 1 Ein-/Ausschalter, 1 SCHUKO-Steckdose, 2 Langfeld-Wannenleuchten (58 W), FI-Schalter. Anschluss für Potenzialausgleich. Alle Komponenten in spritzwassergeschützter Ausführung IP44.

Best.-Nr.	EUR
9131 492261	**853,-**

Lüftungskiemen

530 x 620 mm, verbesserter Luftaustausch durch großen Öffnungsquerschnitt im Wandbereich oben und unten (Bitte Wandtyp angeben).

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
530 x 620	9131 492068	**165,80**



Gitterrostregal

komplett

verzinkt, bestehend aus 2 Stützen, 6 Kragarmen, 3 Gitterrostböden

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 500	9131 492080	**260,50**
1200 x 500	9131 492081	**260,50**
2000 x 500	9131 492082	**351,-**

Kranaufhängung

für den Leertransport, nur für Einzelcontainer

Best.-Nr.	EUR
9197 492022	**94,50**

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**94,-**

Fasspalette

für 2 x 200-l-Fässer

stapelbar, verzinkt

Best.-Nr.	EUR
9197 492074	**106,90**

CEE-Stecker

nur in Verbindung mit Elektroinstallationspaket

Best.-Nr.	EUR
9131 492235	**100,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CEMO

Profi-Tank für Frisch- und Gebrauchtöl

amtlich zugelassen für die Aufstellung in Gebäuden und im Freien. Die Zulassung gilt für Normalschmieröle, Motoren- und Schmieröle, Kfz-Getriebeöle, Hydrauliköle, Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C (Gefahrenklasse A III), außerdem für diverse Chemikalien (bitte anfragen). Der Profi-Tank aus unverwüstlichem, glasfaserverstärktem Kunststoff ist korrosionsfest und dauerstabil bei geringem Eigengewicht.

- Doppelwandig, daher auch für Wasserschutzgebiete geeignet (es wird keine Auffangwanne benötigt)
- Zur Aufstellung auch im Freien
- Einfache Tankreinigung
- Leichte Füllstandskontrolle durch transparente Tankwände

Mit Zulassungs-Nr.: Z-40.11-280

25 JAHRE GARANTIE

GFK Kunststoff

Made in Germany

Doppelwandiger GFK-Tank

ab 1640,-

Ausführung 1300-2350 l

- Mit integrierter optischer Leckagenerkennung
- Leckanzeigengeräte optional, aber nicht erforderlich
- Mit Leckanzeigegerät keine Wandabstände erforderlich

Inhalt l	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1300	1500 x 740 x 1560	80	9130 466270	**1640,-**
1500	1500 x 740 x 1800	90	9130 466271	**1783,-**
2000	2000 x 860 x 1560	100	9130 466272	**2043,-**
2350	2000 x 860 x 1800	110	9130 466273	**2173,-**

Trittstufe (o. Abb.)

zur manuellen Befüllung von oben, verzinkt, 2 Stufen

Best.-Nr.	EUR
9130 466258	**217,-**

Vorhängeschloss

für Gebrauchtöltank, für Einfüllschale, verzinkt

Best.-Nr.	EUR
9130 466257	**29,-**

Passendes Zubehör

Überfüllsicherung (o. Abb.)

für Frischöltank und Gebrauchtöltank, komplett, bestehend aus Niveaustandsgeber (Sonde) mit Reduzierstück R 1″ x 1¾″, Niveaubegrenzer (Warneinrichtung mit Signalleuchte und Summer)

Best.-Nr.	EUR
9130 466261	**541,-**

Domdeckel

für Frischöltank zum Befüllen, Entleeren und Entlüften, aus Stahl für feste Verrohung, mit 4 Gewindemuffen (gerade), 2″ für Befüllung , zusätzlich 2″, 1½″ und 1″. Im Lieferumfang je eine Blindkappe für Muffen 2″, 1½″ und 1″.

Best.-Nr.	EUR
9130 466253	**123,80**

Domdeckel

für Frischöltank, aus Stahl mit Tankwagenkupplung, mit 2 Gewindenippeln (schräg aufgeschweißt), 1 x 2″ für Befüllung, 1 x 2″ für Entlüftung und 2 Gewindemuffen (gerade) 2″ und 1″. Tankwagenkupplung und Entlüftungskappe im Lieferumfang.

Best.-Nr.	EUR
9130 466254	**146,80**

Einfüllschale

für Gebrauchtöltank, komplett mit Saugrohr, Tankwagenkupplung, Be- und Entlüftungsanschluss und mit verschließbarem Deckel, nur für 1300-l- und 2000-l-Tank

Best.-Nr.	EUR
9130 466275	**271,50**

Domdeckel (Stahl)

für Gebrauchtöltank, komplett mit Saugrohr, mit Muffen je 1 x 2″, 1½″ und 1″ Lieferumfang: TW-Kupplung und je eine Blindkappe für Muffen 2″, 1½″ und 1″

für Tank	Best.-Nr.	EUR
1300/2000 l	9130 466260	**166,50**
1500/2350 l	9130 466276	**169,50**

Sichere Lagerung von unterschiedlichsten Flüssigkeiten

1143,-

Sammel- und Lagerbehälter

bewährt bei Klein- und Mittelbetrieben zum Sammeln von Flüssigkeiten der Gefahrenklassen AI-AIII und B (z.B. Altöl unbekannter Herkunft, Lösungsmittel, Verdünnungen u.v.a.)

Alle Voraussetzungen für das innerbetriebliche Sammeln und Lagern von brennbaren Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen (auch mit Flammpunkt unter 21 °C) werden erfüllt, Zulassungsbestätigung der PTB.

- Entspricht den Vorschriften der TRbF 143
- Preisgünstige Doppelwandbehälter mit Klappdeckel, feuerverzinkt
- Abschließbarer Deckel sichert gegen unbefugten Zugriff
- Sicheres Befüllen durch großen, zur Reinigung des Innenbehälters abnehmbaren Einfülltrichter
- Unkomplizierter Transport durch Hubwagen, Entleerung per Sauglanze
- Mit Saugrohr und TW-Kupplung

Außen-Ø mm	Fassungsvermögen l	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
700	200	1690 (offen) 1080 (geschlossen)	9130 466220	**1143,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **2017,-**

Dieseltank 1000 Liter

Dieseltank 1500 Liter

CEMO

Dieseltankanlagen

- Komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatische-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Mit integrierter Auffangwanne
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Mit optischer Leckageanzeige
- Entnahmeleitung
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Berlin Z-40.21-510

Made in Germany

Dieseltankanlage Basic

- 4 m Befüllschlauch

Inhalt l	H x B x T mm	Fördermenge l/min	Best.-Nr.	EUR
1000	1800 x 1200 x 800	56	9130 466280	**2017,-**
1500	1800 x 1200 x 1150	56	9130 466281	**2243,-**
2500	1800 x 1200 x 1800	72	9130 466282	**2581,-**

Dieseltankanlagen an jedem Ort einsetzbar

ab **844,-**

Dieseltank 200 Liter

Dieseltank 430 Liter

ab **2778,-**

Dieseltankanlage

für Diesel und Heizöl
Zulässig für Transport nach ADR 1.1.3.1 c)
Ideal zur Betankung von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Maschinen direkt an ihrem Einsatzort. Optimal geeignet für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

Pumpe:
Elektropumpe 12 V oder 24 V, selbstansaugend, Förderschlauch 4 m, Elektrischem Kabel 4 m, Automatik-Zapfpistole

Tank:
einwandiger Transport- und Lagertank, aufklappbare Schutzhaube, Schlagfeste und bruchsichere Konstruktion, Zapfpistolenhalter integriert, Füllstutzen mit Schaumrohr, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen, Tragegriffe, zusätzliche Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Lieferung mit Digitalzähler auf Anfrage

Inhalt l	L x B x H mm	Förderleistung V	Fördermenge l/min	Best.-Nr.	EUR
200	800 x 600 x 610	12	40	9130 466112	**844,-**
430	1160 x 760 x 780	12	40	9130 466113	**1138,-**
	1160 x 760 x 780	24	40	9130 466114	**1214,-**

Dieseltankanlage Premium

- Mit integriertem Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider

Inhalt l	H x B x T mm	Fördermenge l/min	Best.-Nr.	EUR
1000	1800 x 1200 x 800	56	9130 466283	**2778,-**
1500	1800 x 1200 x 1150	56	9130 466284	**3004,-**
2500	1800 x 1200 x 1800	72	9130 466285	**3338,-**

Dieseltankanlagen für den Innenbereich ohne Klappdeckel auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Kubische Container für Diesel/Heizöl

mit transport- und lagerrechtlicher Zulassung

- Kubischer Behälter für die Versorgung mit Kraftstoffen
- Doppelwandig, 3-fach stapelbar, innen und außen feuerverzinkt
- Lecküberwachung nach dem Vakuumprinzip, 4 Kranösen
- Abschließbarer, federunterstützter Deckel
- Komplett mit Lüftungsleitung, absperrbarer Saugleitung (Pumpenanschluss: SAE-Flansch)
- Füllleitung mit MS-Verschraubung 50,80/63,50 mm (2″/2½″) und kontinuierlicher, mechanischer Füllstandsanzeige
- Große Reinigungsöffnung 500 mm
- Zulassung nach Gefahrgutverordnung Straße (GGVS), Eisenbahn (GGVE), GGV-See und **die lagerrechtliche Zulassung DIBt (Zulassungs-Nr. Z-38.12-230)**

10 JAHRE GARANTIE

Modell	Nutzvolumen (95%) l	L x B x H mm	Leergewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Quadro-C 330	313	1215 x 818 x 760	217	9131 464120	**1976,-**
Quadro-C 450	427	1215 x 818 x 895	234	9131 464121	**2119,-**
Quadro-C 700	618	1215 x 818 x 1160	270	9131 464122	**2353,-**
Quadro-C 1000	950	1215 x 1000 x 1290	316	9131 464123	**2685,-**

Passendes Zubehör

1 JAHR GARANTIE

Pumpe-Set

- Ca. 45 l/min
- Mit 6 m Anschlusskabel, 4 m Schlauchgarnitur und automatischer Zapfpistole

Stromversorgung V	Best.-Nr.	EUR
12	9131 464125	**469,-**
24	9131 464126	**469,-**
230	9131 464127	**469,-**

Grenzwertgeber

Best.-Nr.	EUR
9131 464053	**78,-**

Zählwerk

- Mechanische Ausführung

Best.-Nr.	EUR
9131 464054	**153,-**

② Altölsammler AIII

stehender Behälter nach DIN 6623/2 mit Einfülltrichter

für die Entsorgung von Flüssigkeiten der Gefahrenklasse TRbF A III, z. B. Altöle usw., keine Einstufung gemäß BetrSichV

- Doppelwandig
- Innen und außen feuerverzinkt
- Leckanzeige Vakuum
- Mit Lüftungsleitung
- Entleerungsleitung mit MS-Verschraubung 50,80/63,50 mm (2″/2½″)
- Peilstab
- Manuell zu betätigender Trichterdeckel, im geöffneten Zustand arretiert, abschließbar

Befüllung erfolgt über Einfülltrichter, Ø 400 mm - ca. 30 l Fassungsvermögen, mit integriertem Grobsiebeinsatz und hydraulischer Überfüllsicherung

10 JAHRE GARANTIE

Inhalt l	H x Ø mm	Höhe ohne Entlüftung mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	1000 x 1000	915	200	9131 464080	**1885,-**
990	1450 x 1250	1160	290	9131 464081	**2045,-**

③ Gefahrstoffsammler

stehender Behälter mit Einfülltrichter

mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Entsorgung von Flüssigkeiten der Gefahrklassen A I bis A III und B

- Doppelwandig
- Innen und außen feuerverzinkt
- Explosionsdruckstoßfest, zugelassen für den Betrieb ohne Flammendurchschlagsicherung
- Leckanzeige Vakuum
- Mit Peilstab
- Lüftungsleitung, Entleerungssaugleitung mit MS-Verschraubung 50,80/63,50 mm (2″/ 2½″)
- Über Fußpedal zu betätigender und selbst schließender Trichterdeckel (bis 400 Liter manuell zu betätigender Deckel)
- Manuell zu bedienender Kugelhahn in der Füllleitung
- Bedienung nur durch Sachkundige
- Mit Fußring für gelegentlichen innerbetrieblichen Transport mit Flurförderfahrzeugen

10 JAHRE GARANTIE

Inhalt l	Außen-Ø mm	Höhe ohne Entlüftung mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
250	700	1200	170	9131 464089	**3049,-**
400	1000	1025	200	9131 464090	**3464,-**
600	1000	1210	230	9131 464091	**3693,-**
995	1250	1230	290	9131 464092	**4225,-**

Weitere Ausführungen und Zubehör - auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fasshähne

Vielseitig einsetzbar, einfach und sicher im Gebrauch, für die unterschiedlichsten Medien geeignet

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① Fasshahn

Kunststoff
mit fest angespritztem Strahlregler, für leichtflüssige Medien, Anschlussgewinde R 19,05 mm (¾″)

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	9000 466070	1,95

③ Fasshahn

Kunststoff
robustes Ausführung, für dickflüssige Medien, Anschlussgewinde mit R 50,8 mm (2″) mit Dichtung aus EPDM

Best.-Nr.	EUR
9000 466072	36,70

② Fasshahn

Kunststoff
mit Auslauftülle zum Aufschieben eines 19,05 mm (¾″) Schlauches, für leichtflüssige Medien, Anschlussgewinde R 19,05 mm (¾″)

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	9000 466071	1,95

④ Ablassventil

Messing
Anschlussgewinde R 19,05 mm (¾″), Dichtungsring aus Weich-PVC, heizöl- und benzinbeständig, Auslauftülle 15 mm, rund, zum Aufschieben eines 19,05 mm (¾″) Schlauches, eine zusätzliche Sicherung durch ein Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) ist möglich

Best.-Nr.	EUR
9000 466073	19,30

⑦ Fasswerkzeug

mit Vitondichtung
Die sichere Weise ein Fass zu entleeren.

- Kein Ausheben aus dem Fassregal
- Kein Anschluss einer Pumpe erforderlich
- Kein Aufrichten des Fasses
- Leicht, schnell, wirtschaftlich und ergonomisch

Das Fasswerkzeug wird direkt am verschlossenen Spund, mit dem Spannhebel, eingeführt. Die Originalverschraubung wird innen im Werkzeug aufgeschraubt und gleichzeitig mit Greifer gehalten. Menge und Fließgeschwindigkeit werden mit T-Griff und Kolben im Werkzeug reguliert. Automatischer Schutz vor Schäden und Lackagen, da nach jedem Abzapfen immer wieder der Originaldeckel des Fassspunds aufgeschraubt wird. Nach der Entnahme wird die Fassverschraubung wieder eingeschraubt, das Werkzeug entriegelt und ist somit für den nächsten Einsatz bereit. Fasswerkzeug mit Vitondichtung und Totmannstellung, erhöhte Sicherheit durch Totmannstellung, ein unkontrolliertes Auslaufen der Flüssigkeit aus dem geöffneten Fass wird verhindert.

Fasswerkzeug mit Vitondichtung = für ätzende und agressive Flüssigkeiten



Ausführung	Best.-Nr.	EUR
mit Totmannstellung	9000 466082	151,50

24h LIEFERBAR

⑧ Füllstandsanzeiger

Stahl, verchromt, mit Schauglas, ermöglicht eine Abfüllung auch im montierten Zustand, **komplett mit Messing-Zapfhahn**, selbstschließend, mit Teflon-Dichtung und Flammsperre, Gewinde 19,05 mm (¾″)

Best.-Nr.	EUR
9133 466788	132,-

⑤ Fass-Spundschlüssel

für ein sicheres und leichtes Öffnen aller marktgängigen Fassverschraubungen, robust, geschmiedet, vergütet, schwarz lackiert

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 466074	25,30

⑥ Fassknacker

für ein schnelles, problemloses Herausschneiden von Fassdeckeln, mit einem glatten, sauberen Schnitt

Best.-Nr.	EUR
9133 466779	199,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Vorrats- und Entsorgungstanks

400-1500 Liter, TÜV-geprüfte und zugelassene Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF).
Die kompakten Lager- und Transportbehälter sind besonders geeignet für die Mineralölwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe.

- Innenbehälter aus HDPE
- Außenbehälter aus doppelseitig verzinktem und verschweißtem Stahlblech
- Im befüllten Zustand zweifach stapelbar
- Mit 4-fach unterfahrbare verzinkter Stahlrohr-Palette
- Zur Aufstellung in Gebäuden
- Zusätzliche 4. Muffe, zum Anbringen einer Überfüllsicherung
- Füllstandanzeiger
- Sichtecke für optische Leckprüfmöglichkeit
- Optische Leckanzeige

SCHNELL LIEFERBAR

Leckwarngerät

zwingend erforderlich nach dem WHG § 19 bei Lagerung von Altölen mit Flammpunkt >55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF)

Überfüllsicherung

zugelassen nach WHG § 19 für Frisch- und Altöl, mit integrierter Alarm- und Quittiereinrichtung, Alarm über die Signalleuchte und den Alarmsummer, Quittierung des Alarmsummers über die Quittiertaste (gleichzeitig Signalleuchte)

① Vorrats- und Entsorgungstanks

Inhalt l	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	730 x 700 x 1180	55	9132 466259	486,-
700	1135 x 757 x 1210	65	9132 466260	599,-
1000	1135 x 757 x 1640	84	9132 466261	665,-
1500	1625 x 755 x 1870	165	9132 466275	1186,-

Überfüllsicherung

Passendes Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Trittstufe, 2-stufig	9132 466263	155,-
Leckwarngerät	9132 466265	299,-
Einfülltrichter, mit Auffangsieb abschließbar	9132 466262	233,-
Überfüllsicherung	9132 466269	479,50
Ansaugrohr mit 50,8 mm (2 ″) Außengewinde	9132 466267	42,-
Bogen zu Ansaugrohr 90°, mit 50,80 mm (2 ″) Gewinde und Tankwagenkupplung	9132 466270	70,80

② Flachwanne

aus Polyethylen · doppelwandige Auffangwanne · zur Lagerung gewässergefährdener Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen · hohe Beständigkeit gegen Chemikalien · wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost (Tragfähigkeit 800 kg/m²)

2 JAHRE GARANTIE

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

L x B x H mm	Auffang-volumen l	Best.-Nr. mit verzink-tem Gitterrost	EUR	Best.-Nr. mit PE-Gitterrost	EUR
1500 x 800 x 150	125	9130 467390	389,-	9130 467398	408,-
1500 x 1500 x 150	220	9130 467399	599,-	9130 467400	667,-
2200 x 1500 x 150	355	9130 467401	911,-	9130 467402	1011,-
3000 x 1500 x 150	400	9130 467403	1111,-	9130 467404	1199,-

③ Auffahrrampe

aus Polyethylen

Best.-Nr.	EUR
9130 467437	252,-

④ Kreuzverbinder

für Flachwannen (PE)

Best.-Nr.	EUR
9130 467435	39,-



Verbindungselement (o. Abb.)

zur Abdeckung der Übergänge zwischen den Bodenelementen

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
720	9130 467430	24,-
1420	9130 467431	33,-
2120	9130 467432	39,-
2920	9130 467433	44,-

Randbefestigung (o. Abb.)

für Flachwannen (PE)

Best.-Nr.	EUR
9130 467436	29,-

Distanzverbinder (o. Abb.)

für Flachwannen (PE)

Best.-Nr.	EUR
9130 467434	27,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Flachwannen

Flach-Bodenwannen werden überall dort eingesetzt, wo größere Mengen gewässergefährdender oder entzündbarer Flüssigkeiten gelagert, um- oder abgefüllt werden. Durch die unterschiedlichen Wannengrößen kann die Arbeitsfläche variabel an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Auffahrrampen ermöglichen das leichte Befahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen. Die stabilen Gitterroste sind für Belastungen bis 6500 kg/m² und Radlasten bis zu 600 kg geeignet (höhere Belastung auf Anfrage)

- Flachwanne aus 3-mm-Stahl S235JR
- Herausnehmbare, hoch belastbare Gitterroste
- Auffahrrampen und Ecken aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR
- Wannen, Gitterroste und Auffahrrampen feuerverzinkt nach DIN 50976
- Einfacher Aufbau durch bebilderte Montageanleitung
- Problemlose Erweiterung und Umstellung
- Flachwannen sind für eine Belastung von 6500 kg/m² bzw. einer Punktlast von 600 kg, berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm, ruhende Last, ausgelegt

2 JAHRE GARANTIE



1 = Auffahrrampe
2 = Auffahrecke
3 = Rampenverbinder
4 = Flachwanne
5 = Verbindungsprofil
6 = Kreuzverbinder
7 = Distanzverbinder







① Auffahrrampe

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
470 x 850	9130 467359	152,-
970 x 850	9130 467367	198,-
1970 x 850	9130 467369	356,-
2470 x 850	9130 467366	471,-

② Auffahrecke

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
850 x 850	9130 467368	193,-

③ Rampenverbinder

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 850	9130 467353	36,-

⑤ Verbindungsprofil

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
470 x 52	9130 467358	22,-
970 x 52	9130 467363	31,-
1970 x 52	9130 467364	41,-
2470 x 52	9130 467362	53,-

④ Flachwanne inkl. Distanzverbinder

L x B x H mm	Auffangvolumen l	Best.-Nr.	EUR
500 x 500 x 118	20	9130 467355	165,-
1000 x 500 x 118	41	9130 467356	213,-
1000 x 1000 x 118	83	9130 467360	291,-
2000 x 500 x 118	83	9130 467350	439,-
2000 x 1000 x 118	168	9130 467351	544,-
2500 x 500 x 118	104	9130 467357	363,-
2500 x 1000 x 118	210	9130 467361	563,-

⑥ Kreuzverbinder

Best.-Nr.	EUR
9130 467365	43,-

Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot nach Ihrem Grundriss. Benutzer von Flachwannen sind laut Gesetz verpflichtet, in vorgeschriebenen Zeiträumen die Korrosionsbeständigkeit des Oberflächenschutzes an der Wannenunterseite zu überprüfen. Sie erhöhen die Beständigkeit mit einem Bitumen-Anstrich.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-② Elektropumpen

- Zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)
- 230 V 50 Hz, 250 W
- Ansaugstufe mit integriertem Hebeschutz
- Fassgewinde M 64 x 4 und G 50,80 mm (2″)
- Inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4
- Mit Knickschutzfeder, Standard-Zapfventil oder bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil mit Schlauchdrehgelenk
- Schutzart IP 44

③ Durchflussmengenzähler

für Elektropumpen ①-②
- Nachrüstsatz

- Kunststoffgehäuse POM, Volumenstrombereich 5-90 l/min.
- B 90 x H 130 x T 61 mm
- Nennweite 25,4 mm (1″) AG
- Nenndruck max. 4 bar
- Schutzart IP 65

Best.-Nr.	EUR
9000 466104	199,50

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Abb.	Ausführung	Fördermenge ca. l/min	Best.-Nr.	EUR
1	mit Standard-Zapfventil	40	9000 466102	249,-
2	mit Automatik-Zapfventil	35	9000 466103	387,-

④ Elektropumpe

- Zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)
- 230 V 50 Hz, 950 W
- Mit Hybridpumpe mit Flügelzellen- und Kreiselpumpe
- Fassgewinde G 50,80 mm (2″)
- Inklusiv Saugschlauch DN 25 mit Fußfilter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 inklusiv Tropfbecher
- Mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A 2010 mit Drehgelenk
- Schutzart IP 44

⑤ Durchflussmengenzähler

für Elektropumpe Abb. ④
- Nachrüstsatz

- Kunststoffgehäuse POM, Volumenstrombereich 5-90 l/min.
- B 90 x H 130 x T 61 mm
- Nennweite 25,4 mm (1″) AG
- Nenndruck max. 4 bar
- Schutzart IP 65

Best.-Nr.	EUR
9000 466099	195,50

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Abb.	Fördermenge ca. l/min	Best.-Nr.	EUR
4	68	9000 466098	561,-

⑥ Handkolbenpumpe

aus Metall (Zinkdruckguss)

- Für Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (Gefahrklasse A I-II), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) und dünnflüssige Mineralöle
- Hubkolbenpumpe
- **Teleskop-Saugrohr**, Saugrohrlänge 490-925 mm
- Förderleistung: 0,25 l/Hub
- Fassverschraubung M 64 x 4/ 50,80 mm (2″)
- Komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang DN 19, elektrisch leitfähig
- ATEX-konform
- Einfachwirkend

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 466108	121,-

⑦ Handkolbenpumpe

aus Metall (Zinkdruckguss)

- Für Motorenöle, Getriebeöle und Hydrauliköle bis SAE 80
- Hubkolbenpumpe
- **Teleskop-Saugrohr**, Saugrohrlänge 490-925 mm
- Förderleistung: 0,25 l/Hub
- Fassverschraubung 50,80 mm (2″)
- Nachtropfsicherer Auslauf
- Einfachwirkend
- Vorrichtung für Vorhängeschloss

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 466109	121,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Fasspumpe

Aluminium für Mineralölprodukte
Zum Fördern von Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl.
- Werkstoff: Aluminium, Außen-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung
- Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼″) A
- Schlauchanschluss DN 25
- Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt. Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker.

Pumpenset inklusive
- 2 m Mineralölschlauch DN 25 mit Zapfpistole AL, Dichtung NBR
- Fassverschraubung PP

② Fasspumpe

Edelstahl für Universelle Anwendungen
Zum Einsatz im Lebens- und Genussmittelbereich, Kosmetik, Pharmazie, Farben und Lacke.
- Werkstoff: Edelstahl 1.4571, zugelassen für Zone 0, Außen-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung
- Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼″) A
- Kollektormotor, 460 Watt, 230 Volt/50 Hz, IP55 mit Unterspannungsauslösung, explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG
- 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Pumpenset inklusive
- 2 m Universalschlauchleitung DN 21, elektrisch leitfähig eingebunden mit Schlauchfassung aus Edelstahl, Zapfpistole Edelstahl, Dichtung PTFE/FEP
- Fassverschraubung PP, elektrisch leitfähig

ATEX 100

③ Fasspumpe

Edelstahl für leicht brennbare Flüssigkeiten
Zum Fördern von Aceton, Benzin, Butanol, Ethanol, Methanol, Toluol, Xylol, usw.
- Werkstoff: Edelstahl 1.4571, zugelassen für Zone 0, dichtungslose Ausführung, Außen-Ø 41 mm, Fußstück 43 mm
- Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼″) A
- Kollektormotor, 460 Watt, 230 Volt/50 Hz, IP55 mit Unterspannungsauslösung, explosionsgeschützt nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG
- 5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Pumpenset inklusive
- 2 m Universalschlauchleitung DN 21, elektrisch leitfähig eingebunden mit Schlauchfassung aus Messing, Zapfpistole Messing vernickelt, Dichtung PTFE
- Fassverschraubung PP, elektrisch leitfähig
- Massekabel

ATEX 100

Abb.	Födermenge max. l/min[1]	Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole max. l/min	Förderhöhe max. m[1]	Viskosität bei mPas	Temperatur max. °C	Eintauchtiefe mm	Best.-Nr. Pumpen-Set	EUR	Best.-Nr. nur Pumpe	EUR
1	215	65	10,0	600	80	1000	9132 488524	**838,-**	9132 488811	**692,-**
1	215	65	10,0	600	80	1200	9132 488525	**847,-**	9132 488814	**702,-**
2	200	50	9,5	600	100	1000	9132 488512	**2119,-**	9132 488827	**1399,-**
2	200	50	9,5	600	100	1200	9132 488513	**2159,-**	9132 488828	**1433,-**
3	200	50	9,5	600	100	1000	9132 488517	**1871,-**	9132 488823	**1432,-**
3	200	50	9,5	600	100	1200	9132 488518	**1890,-**	9132 488826	**1454,-**

[1] max. Fördermenge mit Wasser 20 °C, gemessen direkt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch und Zapfpistole

④ Fasspumpe

Polypropylen für kleine Abfüllmengen
Zum Abfüllen, Umpumpen und Dosieren von Säuren und Laugen wie Akkusäure, Ammoniakwasser, Glycole, Natriumhydroxid und Seifenlösung.
- Werkstoff: Polypropylen, Außen-Ø 25 mm, dichtungslose Ausführung, Druckstutzen G 25,4 mm (1″) A
- Kollektormotor, 230 Watt, 230 Volt/50 Hz. Spritzwassergeschützt IP24
- 2-Stufen-Schalter, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker

Pumpenset inklusive
- 1,5 m PVC-Schlauch DN 13 mit Zapfpistole PP, Dichtung FKM

⑤ Fasspumpe

Polypropylen für Säuren und Laugen
Zum Fördern von Borsäure, Fruchtsäuren, Natronlauge, Phosphorsäure, Salzsäure und Schwefelsäure (bis 80%).
- Werkstoff: Polypropylen, Außen-Ø 40 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung, Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼″) A
- Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt. Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker.

Pumpenset inklusive
- 2 m PVC-Schlauch DN 19 mit Zapfpistole PP, Dichtung FKM
- Fassverschraubung PP

⑥ Fasspumpe

Polyvinylidenfluorid für konzentrierte Säuren und Laugen
Zum Fördern von Bromwasserstoffsäure, Chromsäure, Chlorsäure, Flusssäure, Natriumhypochlorit, Salpetersäure und Schwefelsäure.
- Werkstoff: Polyvinylidenfluorid, Außen-Ø 40 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung, Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼″) A
- Kollektormotor F 458, 230 Volt/50 Hz, 460 Watt, IP55 mit Unterspannungsauslösung und Schutzkontaktstecker. Speziell abgedichtet für extreme Einsatzbedingungen.

Pumpenset inklusive
- 2 m Chemie-Schlauchleitung DN 19 mit Zapfpistole PVDF, Dichtung FKM
- Fassverschraubung PP

Abb.	Födermenge max. l/min[1]	Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole max. l/min	Förderhöhe max. m[1]	Viskosität bei mPas	Temperatur max. °C	Eintauchtiefe mm	Best.-Nr. Pumpen-Set	EUR	Best.-Nr. nur Pumpe	EUR
4	40	15	5,2	250	45	700	9132 488520	**488,-**	9132 488522	**413,-**
4	40	15	5,2	250	45	1000	9132 488521	**515,-**	9132 488523	**439,-**
5	165	40	9,5	600	50	1000	9132 488526	**763,-**	9132 488817	**644,-**
5	165	40	9,5	600	50	1200	9132 488527	**768,-**	9132 488820	**653,-**
6	170	40	9,5	600	100	1000	9132 488508	**1715,-**	9132 488510	**1233,-**
6	170	40	9,5	600	100	1200	9132 488509	**1767,-**	9132 488511	**1292,-**

[1] max. Fördermenge mit Wasser 20 °C, gemessen direkt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch und Zapfpistole

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Elektrische Fass- und Behälterpumpen

Für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt)

Für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten

In zwei Ausführungen lieferbar:

- Pumpe bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss. Bei Ex-Versionen mit Potentialausgleichskabel
- Komplettes Pumpenset bestehend aus Motor, Pumpwerk, 2 m Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter. Bei Ex-Versionen mit Schlaucheinbindungen und Potentialausgleichskabel
- Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter
- Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① Pumpenset Laugen

für dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure, etc.
Lieferumfang des Pumpensets:
- Polypropylen-Pumpe
- 2 m PVC-Gewebeschlauch DN 19
- Zapfpistole PP
- Fassadapter PP

② Pumpenset Säuren

für Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure, etc.
Lieferumfang der Pumpensets:
- Polypropylen-Pumpe
- 2 m PVC-Gewebeschlauch DN 19
- Zapfpistole PP
- Fassadapter PP

③ Pumpenset Mineralöle

für leichtviskose Mineralölprodukte, wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl, etc.
Lieferumfang der Pumpensets:
- Alu-Pumpe
- 2 m PVC-Gewebeschlauch DN 19
- Zapfpistole Alu
- Fassadapter PP

④ Pumpenset Lösemittel

für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum, etc.
Lieferumfang der Pumpensets:
- Edelstahl-Pumpe
- 2 m Lösemittelschlauch DN 19
- Leitfähige Schlaucheinbindungen aus Messing
- Potentialausgleichskabel
- Zapfpistole Messing
- Fassadapter PP

ATEX 100

⑤ Pumpenset Lösemittel

zur Restentleerung
für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum, etc.
Lieferumfang der Pumpensets:
- Edelstahl-Pumpe
- 2 m Lösemittelschlauch DN 19
- Leitfähige Schlaucheinbindungen aus Messing
- Potentialausgleichskabel
- Zapfpistole Messing
- Fassadapter PP

ATEX 100

Passendes Zubehör

Durchflussmengenzähler in PP

Zur Messung dünnflüssiger Medien, kalibrierbar, für Einsätze bis max. 4 bar, Anschluss G1 6,35 mm (¼"), inkl. Lithiumbatterie

Messbereich l/min	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
5-90	4	9132 488929	411,-

	Ausführung	Pumpwerks-material	Tauchtiefe mm	Förderhöhe mWS	Fördermenge l/min	Motorleistung Watt	Best.-Nr. Pumpe	EUR	Best.-Nr. Pumpenset	EUR
1	Laugen	PP	1000	19	85	500	9132 488970	779,-	9132 488972	979,-
		PP	1200	19	85	500	9132 488971	795,-	9132 488973	995,-
2	Säuren	PP	1000	19	85	500	9132 488974	852,-	9132 488976	999,-
		PP	1200	19	85	500	9132 488975	889,-	9132 488977	1062,-
3	Mineralöle	Alu	1000	19	85	500	9132 488978	809,-	9132 488979	979,-
4	Lösemittel	Niro	1000	14	95	430	9132 488980	1730,-	9132 488981	2219,-
5	Lösemittel zur Restentleerung	Niro	1000	14	77	430	9132 488982	2011,-	9132 488983	2479,-

Andere Tauchtiefen auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Elektrische Behälterpumpen

Sicheres Abfüllen aus und in kleinere Behälter

- In zwei Ausführungen lieferbar:
- Pumpe mit Schlauchanschluss
- Komplettes Pumpenset bestehend aus 1,5-m-PVC-Schlauch, Füller aus PP, 2 Schellen, Aufhängevorrichtung
- Leicht und handlich
- Zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien, u.v.m.
- Dichtungslos und ohne Schmiermittel
- 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Pumpwerks-material	Tauchtiefe mm	Tauchrohr Ø mm	Förderhöhe mWS	Fördermenge l/min	Best.-Nr. Pumpe	EUR	Best.-Nr. Pumpen-Set	EUR
PP	500	32	7	75	9132 488916	444,-	9132 488917	569,-
	700	32	7	75	9132 488918	458,-	9132 488919	577,-
	1000	32	7	75	9132 488920	505,-	9132 488921	622,-
Niro	500	28	6,5	68	9132 488922	710,-	9132 488923	826,-
	700	28	6,5	68	9132 488924	714,-	9132 488925	827,-
	1000	28	6,5	68	9132 488926	757,-	9132 488927	867,-

②Durchflussmengenzähler in PP

Zur Messung dünnflüssiger, nicht brennbarer Medien, automatisches Einschalten bei erkanntem Durchfluss, Anzeige der Teil- und Gesamtmenge, einfache Bedienung für Einsätze bis max. 4 bar, Anschluss G1, kalibrierbar, inkl. Lithiumbatterie

Messbereich l/min	Betriebsdruck bar	Best.-Nr.	EUR
5-90	4	9132 488928	411,-

③Druckluft-Doppelmembranpumpe

- Ölfreie, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe bietet ideale Lösung beim Fördern von viskosen, korrosiven, abrasiven und brennbaren Flüssigkeiten
- Pumpenausführung 6,35 mm (¼") und 12,70 mm (½"), größere Pumpen auf Anfrage
- In 3 Ausführungen erhältlich:
- Pumpe aus Polypropylen/Membran, Kugeln und Sitze aus Geolast
- Pumpe aus Polypropylen/Membran, Kugeln und Sitze aus Teflon
- Pumpe aus Nylon/Membran, Kugeln und Sitze aus Teflon

Ist eine Zuordnung des Fördermediums nicht möglich, sollte im Zweifelsfall eine Prüfung auf Beständigkeit der Pumpenmaterialien erfolgen.



Gehäuse/ Membran	geeignet für	Best.-Nr. Größe 6,35 mm (¼")	EUR	Best.-Nr. Größe 12,70 mm (½")	EUR
PP/Geolast	Flüssigkeiten auf Wasserbasis, Schmierstoffe, Mineralöle	9132 488930	318,-	9132 488933	515,-
PP/Teflon	korrosive Flüssigkeiten, anorganische Säuren, Laugen	9132 488931	429,-	9132 488934	677,-
Nylon/Teflon	Lösemittel, Farben, Benzin	9132 488932	445,-	9132 488935	805,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Handhebelpumpe

aus Aluminium

- Für leichte Mineralöle und Maschinenöle (keine anderen Substanzen)
- Förderleistung: 0,5 l/Hub
- Fassverschraubung 50,80 mm (2″) mit variabler Saugrohrlänge für 60-l- und 200-l-Fässer
- Schwenkarm mit trichterförmiger Stellfläche für Gefäße, somit werden Tropfverluste sicher in das Fass zurück geführt
- Gefäß nicht im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9132 473310	123,50

② Handkolbenpumpe

aus Metall (Druckguss)

- Für Diesel und Heizöl
- Förderleistung: 0,25 l/Hub
- Fassverschraubung 50,80 mm (2″), Saugrohrlänge 840 mm
- Komplett mit Schlauchgarnitur 1500 mm lang
- Vorrichtung für Vorhängeschloss

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9132 473311	82,80

③ Handhebelpumpe

aus Ryton Hartfaserkunststoff

- Für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel (kein Aceton)
- Förderleistung: 0,25 l/Hub
- Fassverschraubung 50,80 mm (2″) und 3-teiliges Teleskopsaugrohr
- Abgabe über Auslaufbogen
- Einstellbare Hebelübersetzung zur Anpassung an die Viskosität des Mediums

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9132 473312	134,50

④ Handhebelpumpe

aus Stahl verzinkt

- Für Diesel, Heizöl, Schmieröl
- Förderleistung: 0,3 l/Hub
- Ausgabe über Auslaufbogen
- Mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer
- Fassverschraubung 50,80 mm (2″)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9132 473313	34,-

⑤ Handpumpe

Polypropylen

- Für AdBlue
- Förderleistung: 0,3 l/Umdrehungen
- Komplett mit Schlauchgarnitur 1200 mm lang
- Mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer
- Mit Edelstahlauslauftülle Außen-Ø 19 mm
- Fassverschraubung 50,80 mm (2″)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9132 473314	117,50

⑥ Handkurbelpumpe

Aluminium

- Für Heizöl und Diesel
- Ausgabe über Auslaufbogen DN 25
- Mit Stahlsaugrohr für 50-200-l-Fässer
- Förderleistung: ca. 0,1 l/Umdrehungen
- Fassverschraubung 50,80 mm (2″)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9132 473315	167,50

⑦-⑧ Kleinteilereiniger

- Wanne aus verzinktem Stahlblech
- Fahrgestell mit 4 Rädern, davon 2 schwenkbar, mit Lenkbügel
- Mit integriertem Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte
- Mit selbstansaugender elektrischer Fasspumpe 230 V, ohne Fußschalter
- Gebinde: max. H x Ø 580 x 370 mm
- Tragfähigkeit 30 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Weitere Informationen, Kleinteilereiniger und Zubehör finden Sie auf der Seite 263.

Abb.	H x B x T mm	Arbeitshöhe mm	für Behälterinhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
7	1150 x 580 x 480	900	50-60	30	9172 473504	578,-
8	1150 x 800 x 500	900	50-60	30	9172 473507	669,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kleinteilereiniger

ideal zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten. Durch selbstansaugende Elektro-Pumpen wird das Reinigungsmittel (z. B. Kaltreiniger) durch den Spezial-Pinsel auf das Reinigungsgut gepumpt. Der verschmutzte Reiniger fließt dann durch den Gitterrost direkt ins Fass zurück. Die gelösten Schmutzpartikel setzen sich ab, das Ansaugen frischer Flüssigkeit erfolgt immer im oberen Bereich. Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, Rück- und Seitenwände feuerverzinkt, inklusive Fasspumpe und Sicherheits-Fußtaster.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Diese Kleinteilereiniger dürfen nur für Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C der ehemaligen Gefahrenklasse A III (VbF) verwendet werden. Hierfür eignet sich besonders der untenstehende Spezial-Kaltreiniger.

①-② Standmodell

Wanne auf standfestem Untergestell, Tragfähigkeit 30 kg

③ Fassmodell

Wanne direkt auf das Fass aufgeschraubt, Tragfähigkeit 30 kg

Bei Abb. ①-④ sind die Fässer nicht im Lieferumfang enthalten.

④ Tischmodell

Wanne auf standfestem Untergestell, Tragfähigkeit 150 kg

⑤ Auffangwanne

mit 2 Gitterrosteinsätzen, Volumen 210 l, Maße ca. B 1600 x T 1200 x H 140 mm, Tragfähigkeit max. 1000 kg (mit Bauartzulassung)

Abb.	H x B x T mm	Arbeitshöhe mm	für Behälterinhalt l	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	1300 x 490 x 530	1040	50-60	35	9172 473503	**481,-**
2	1420 x 770 x 550	1040	200	40	9172 473502	**633,-**
3	400 x 800 x 550	900	200	17	9172 473500	**554,-**
4	1400 x 1150 x 650	1040	200	55	9172 473501	**789,-**
5	Auffangwanne mit Gitterrosteinsätzen				9172 473506	**333,50**



Ersatzpinsel

mit Bohrung, passend für die Kleinteilereiniger Abb. ①-④

Ø mm	VE (Stück)	Best.-Nr.	EUR/VE
30	1 (1)	9172 473510	**14,50**
30	1 (6)	9172 473511	**68,50**
35	1 (1)	9172 473512	**16,50**
35	1 (6)	9172 473513	**81,90**

Das Reinigungsmittel ist im 50-l-Fass und im 200-l-Fass erhältlich. Verbrauchte Reinigungsflüssigkeit (Altware) wird gegen Frischware ausgewechselt (Entsorgung muss aber ausdrücklich vorgeschrieben werden). Das bedeutet: Gesicherte Entsorgung ohne zusätzliche Kosten.

Spezial-Kaltreiniger

für die oben beschriebenen Kleinteilereiniger

Dieser Kaltreiniger ist ein geruchsmildes, langsam verdunstendes Lösungsmittel. Speziell für die Industrie und das Handwerk, mit ausgezeichneter Reinigungskraft bei Öl- und Fettverschmutzungen für Motoren, Maschinenteile und Gehäuse geeignet. Inklusive Korrosionsschutz und ohne Zusatz von Emulgatoren oder Netzmitteln mit beachtlicher und überzeugender Reinigungskraft. Es enthält **keine Halogen-Kohlenwasserstoffe** und ist ausschließlich aus aromafreien Lösungsmitteln der Gefahrenklasse A III (VbF) hergestellt.

Der Kaltreiniger entspricht den Anforderungen des Arbeitsschutzes.

Technische Daten:
- Dichte (20°) = 0,783
- Gefahrenklasse A III
- Flammpunkt = 63 °C
- Verdunstungszahl = 150 (Ether = 1)

Gebindegröße Anzahl/Fass l	Best.-Nr.	EUR
1 x 50	9172 473514[1)]	**319,-**
1 x 200	9172 473515[1)]	**629,-**

[1)] Preise einschl. Entsorgung

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Teilewaschautomaten

Die gründliche Vorreinigung von hochwertigen Anlagegütern ist unerlässlich für Reparaturen und Instandsetzungen

- Teilewaschautomaten bieten eine Kombination von gründlicher, schonender und umweltverträglicher Reinigung
- Robuste Edelstahlausführung, kompaktes Design, hohe Waschleistung
- Waschkob und Spritzrohre verzinkt (Abb.③ Waschkorb aus Edelstahl)
- Mit Wasserstandskontrolle
- Beheizbar von 0 °C bis 70 °C
- Automatische Reinigung mit heißem Wasser in Kombination mit einem hochwirksamen, biologisch abbaubaren Waschmittel zur thermischen Schmutzlösung
- Sprühstrahlen zur mechanischen Schmutzlösung
- Rotierender Waschkob (durch Wasserdruck) zur allseitigen Einwirkung (Abb.③ mit elektrischem Korbantrieb)
- Zeitschaltuhr von 0-60 min.

Weitere Zubehör wie Tankisolierung oder Pumpen zur Entleerung sind auf Anfrage lieferbar.

2 JAHRE GARANTIE

2935,-

① **Teilewaschautomat**
Stromspannung 230 V

② **5751,-**

12341,-

②-③ **Teilewaschautomat**
mit integriertem Ölskimmer zur Standzeitverlängerung der Reinigungsmittel, Stromspannung 400 V

Abb.	H x B x T mm	Tankinhalt l	Waschkorb Ø mm	max. Tragfähigkeit Korb kg	Leistungsaufnahme kW	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	930 x 680 x 600	40	360	70	2,55	50	9172 473539	**2935,-**
2	1130 x 900 x 1050	90	780	150	4,7	80	9172 473540	**5751,-**
o.	1200 x 1100 x 1200	170	910	200	7,5	140	9172 473541	**7032,-**
3	1440 x 1450 x 1500	280	1150	350	13,0	250	9172 473542	**12341,-**

④ **577,-**

④ Tauchbecken

- Für sicheres Reinigen größerer Teile in Arbeitshöhe oder zum Abstellen kleinerer Teile im Becken
- Tauchbecken aus Edelstahl, Volumen 48 l, H 220 x B 630 x T 350 mm
- Bodenwanne für Tropfmengen von ca. 12 l
- Entleerung mittels Ablasshahn
- Selbstschließender Deckel
- Lackiertes Stahlblechuntergestell
- Ohne Pumpenantrieb
- Teilekorb (s. Zubehör)

Tragfähigkeit kg	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
30	880 x 700 x 630	9172 473530	**577,-**

Passendes Zubehör

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Teilekorb	140 x 245 x 420	9172 473531	**144,50**
Siebboden	40 x 310 x 610	9172 473532	**63,50**

Passendes Zubehör ①-③

Reinigungskonzentrat

20 l
biologisch abbaubar, volle Reinigungskraft ab 40 °C, Mischungsverhältnis 1:20 400 l Lauge

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
9172 473544	10,25 / 1l	**205,-**

Betriebsstundenzähler

für die Planung von Wartungsintervallen

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9172 473545	**273,-**

Wochenzeitschaltuhr

für die Vorwahl des Einschaltpunktes der Heizung

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9172 473546	**347,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Professionelle und hochwertige Reinigung von Gegenständen

①-④ Ultraschallreinigungsgerät

- Edelstahlgehäuse
- Alle Geräte werden komplett mit Deckel und Korbeinsatz geliefert
- Der chemieresistente Kunststoffdeckel ist geräuschhemmend und beschleunigt das Erreichen der vorgewählten Temperatur; auch als Abtropftablett nutzbar
- Korbeinsatz aus Edelstahl mit wärmeisolierten Hängegriffen
- Alle Geräte mit trockenlaufsicherer Heizung
- Alle Geräte, außer Abb. ① mit Ablauf
- Sweep-Funktion: Zuschaltbar, sorgt durch Frequenzmodulation für eine optimale Schallfeldverteilung in der Reinigungsflüssigkeit
- Degas-Funktion: Erforderlicher Entgasungsprozess von Reinigungslösungen und Flüssigkeiten vor der Reinigung
- Vorwahl der Reinigungszeit mit Anzeige der Soll- und Restzeit
- Autostart: Die Reinigung startet erst bei Erreichen der gewählten Temperatur
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden
- Ultraschallfrequenz: 37 kHz
- Netzspannung: 220 - 240 V

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

ab **406,-**

Ultraschall ist für menschliche Ohren nicht hörbar. Er beginnt ab einer Frequenz von ca. 20 kHz und wird in Flüssigkeiten zur Reinigung benutzt. Dabei werden Schallwellen in Leitungswasser, das mit einem Reinigerzusatz gemischt wird, eingekoppelt.

Abb.	Wanne max. Volumen l	Leistungsaufnahme W	Ultraschallleistung effektiv W	HF-Dauerspitzenleistung max. W	Heizleistung W	Wanneninnenmaße B x T x H mm	Geräteaußenmaße B x T x H mm	Korbinnenmaße B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	0,8	90	30	60	60	190 x 85 x 60	206 x 116 x 178	177 x 73 x 35	9176 473150	**406,-**
2	2,75	275	75	150	200	240 x 137 x 100	300 x 179 x 214	198 x 106 x 55	9176 473151	**769,-**
3	5,75	550	150	300	400	300 x 151 x 150	365 x 186 x 264	255 x 115 x 80	9176 473152	**1324,-**
	9,5	550	150	300	600	300 x 240 x 150	365 x 278 x 264	255 x 200 x 80	9176 473153	**1538,-**
	12,75	1000	200	400	800	300 x 240 x 200	365 x 278 x 321	250 x 190 x 120	9176 473154	**2079,-**
4	28	1500	300	600	1200	505 x 300 x 200	568 x 340 x 321	455 x 250 x 120	9176 473155	**2858,-**

Passendes Zubehör

SCHNELL LIEFERBAR

Ultraschall-Reiniger o. Abb.

Sorte	geeignet für Materialien	Ausführung	Gebinde l	Best.-Nr.	Grundpreis/ EUR	EUR
Intensivreiniger mit Aufheller	Bunt- und Edelmetall, Messing, Nickel, Titan	flüssig, emulgierend, silikat- und phosphatfrei, mild-alkalisch, Dosierung 5-10%	2,5	9176 473160	15,08 / 1l	**37,70**
			10	9176 473161	8,95 / 1l	**89,50**
			25	9176 473162	7,98 / 1l	**199,50**
Universalreiniger	Edelstahl, Stahl, Eisen, Grauguss, Aluminium und Leichtmetalle, Messing, Bunt- und Edelmetall, Nickel, Zink, Kunststoff, Keramik, Glas, Quarz, Gummi	flüssig, meist emulgierend, silikat- und phosphatfrei, alkalisch, Dosierung 1-5%	2,5	9176 473165	13,08 / 1l	**32,70**
			10	9176 473166	7,80 / 1l	**78,-**
			25	9176 473167	6,95 / 1l	**173,70**
Reiniger, schwach	Buntmetall, Edelstahl, Aluminium und Leichtmetalle	flüssig, emulgierend, sauer	2,5	9176 473170	13,08 / 1l	**32,70**
Reiniger, sauer	Messing, Stahl, Kunststoff, Glas, Stahl nach Entrosten sofort aus dem Bad nehmen und Spülen mit Korrosionsschutz	Dosierung 1-5%	10	9176 473171	7,80 / 1l	**78,-**
			25	9176 473172	6,95 / 1l	**173,70**

Ultraschallreinigung

- Für die Reinigung im Werkstatt- und Service-Bereich, in der Industrie (z. B. in der Mechanik, Elektronik oder KFZ-Herstellung) oder in Laboren
- Zum Reinigen von Instrumenten aus Stahl, Glas, Kunststoff und Metall
- Ultraschall reinigt überall dort, wo auch die Reinigungslösung hingelangt
- Hartnäckige Verschmutzungen werden schonend mit der entsprechenden Reinigungslösung entfernt

2 JAHRE GARANTIE

Korrosionsschutz (o. Abb.)

flüssiges, mild-alkalisches Mittel als Zusatz zum Reinigungs- oder Spülbad, geeignet für besonders empfindliche korrodierende metallische Werkstoffe und für Kalibrier-Labore

Inhalt l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
1	9176 473175	39,50 / 1l	**39,50**
2,5	9176 473177	30,76 / 1l	**76,90**

ab **17,-**

⑤ Dosierpumpen

für Kanister l	Best.-Nr.	EUR
2,5	9176 473180	**17,-**
5 - 10	9176 473181	**17,70**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicherheitsbehälter
für den Umgang mit Gefahrenstoffen

- Für brennbare Flüssigkeiten
- Innen: zinnbeschichtet
- Außen: rot pulverbeschichtet
- Aus Stahlblech

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | FM

①

②

① Sicherheitsbehälter
rund

Zum sicheren Bereithalten und Umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten gem. TRbF 60. Durch Flammsperre wird das Eindringen von Zündfunken verhindert. Automatischer Überdruckausgleich bei Erwärmung. Dichtung aus Accopac. Einfache Bedienung über kombinierten Trage- und Bedienungsgriff.

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
0,5	120 x 180	9133 466799	**85,50**
1,0	120 x 220	9133 466800	**83,60**
4,0	241 x 279	9133 466896	**80,90**
7,5	241 x 349	9133 466897	**80,50**
9,5	298 x 292	9133 466898	**85,50**
19,0	298 x 429	9133 466899	**88,-**

② Sicherheits-Verteilerbehälter

Zur leichten Abgabe von brennbaren Flüssigkeiten in Gebinden mit kleiner Öffnung gem. TRbF 60, mit integriertem Einfüll- und Auslaufrohr, selbstschließende Öffnungen, automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich zwischen 0,2 und 0,35 bar. Flammsperre in Behälteröffnung. Ergonomisch günstiger Handgriff und Abzug ermöglichen präzise Steuerung des Flüssigkeitsaustritts. Sofortiges Verschließen der Öffnung nach Loslassen des Handgriffes.

Inhalt l	Ø x H mm	Schlauch-Ø x L mm	Best.-Nr.	EUR
4,0	241 x 267	16 x 229	9133 466766	**109,-**
7,5	241 x 337	16 x 229	9133 466767	**164,-**
9,5	298 x 305	25 x 229	9133 466768	**139,50**
19,0	298 x 445	25 x 229	9133 466769	**143,-**

③ Sicherheits-Zapfbehälter

Der selbstschließende Zapfhahn ermöglicht ein bequemes Entnehmen der Flüssigkeit gem TRbF 60. Durch Flammsperren wird das Eindringen von Zündfunken verhindert. Automatischer Überdruck- und Vakuumausgleich. Dichtung in der Einfüllöffnung aus Accopac, im Zapfhahn aus Teflon. Bei Nutzung des Metallschlauches kann man problemlos Behälter mit kleinen Öffnungen befüllen. Der Metallschlauch gehört nicht zum Lieferumfang.

③

Flexibler Metallschlauch

Best.-Nr.	EUR
9133 466847	**74,50**

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
9,5	295 x 310	9133 466810	**218,50**
19,0	295 x 410	9133 466811	**239,-**

⑤

Aus Polyethylen/Messing

④

④ Tränkbehälter

Putztücher lassen sich durch das Herunterdrücken der federnd gelagerten Flammsperre dosiert tränken. Optimal, um Teile mit Lösemittel gem. BGR 180 zu reinigen. Die Flammsperre gewährleistet Brandschutz und verringert das Austreten von gefährlichen Dämpfen.

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1,0	120 x 130	9133 466832	**77,50**
2,0	240 x 100	9133 466833	**84,90**
4,0	240 x 120	9133 466834	**85,-**
8,0	290 x 270	9133 466835	**132,-**
12,0	350 x 180	9133 466836	**153,50**

⑤ Sparanfeuchter

Zum Befeuchten eines Putztuches, wenn nur geringe Mengen Lösemittel benötigt werden. Der Tränkteller muß nur leicht heruntergedrückt werden, um einen Lappen usw. zu befeuchten. Nicht entnommene Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück. Das Eindringen von Flammen wird durch eine Flammsperre im Tränkteller verhindert. Giftige Dämpfe werden ebenfalls durch die Flammsperre reduziert. Leichte Reinigung und Befüllung des Behälters.

Inhalt l	Ø x H mm	Tränkteller-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
0,5	120 x 135	75	9133 466837	**73,80**
1,0	180 x 145	135	9133 466839	**72,80**
1,0	135/135 x 210	135	9133 466840[1)]	**89,-**
2,0	180 x 190	135	9133 466841	**75,50**
4,0	180 x 270	135	9133 466842	**88,50**

[1)] aus Polyethylen/Messing (Abb. 5 a)

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Behälter zum Reinigen und Waschen von Werkstücken mit Lösemitteln

- Aus Stahlblech
- Innen: Zinnbeschichtung
- Außen: Pulverbeschichtung rot

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | FM

① Wasch- und Tauchbehälter

Zum sicheren Reinigen und Entfetten gem. BGR 180 von Teilen und Geräten mit brennbarem Lösemittel. Im Brandfall schmilzt die Sicherung. Der Deckel klappt mittels Federkraft zu. Das Feuer erlischt. Die Schmelzsicherung kann leicht ersetzt werden.

① Kleinteilekorb

Inhalt l	Ø x H mm	Füllmenge[1] l	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. Kleinteilekorb	EUR	Best.-Nr. Pinseleinsatz	EUR
4,0	240 x 160		9133 466819	**111,60**	-		-	
8,0	240 x 280	4	9133 466820	**122,50**	9133 466825	**77,60**	9133 466830	**64,90**
13,0	300 x 310	8	9133 466821	**154,50**	9133 466826	**86,-**	9133 466830	**64,90**
19,0	360 x 360	13	9133 466822	**157,50**	9133 466827	**96,70**	9133 466831	**75,60**
19,0	360 x 360	13	9133 466823[2]	**338,-**	9133 466828	**171,50**	-	
30,0	410 x 390	22	9133 466824	**166,80**	9133 466829	**93,50**	9133 466831	**75,60**

[1] in ca. Liter bei Verwendung von Teilekörben, [2] mit zusätzl. Polyethyleneinsatz im Behälter und Deckel

② Sicherheits-Sammelbehälter

Selbstschließender Deckel, jeweils per Hand oder mit Fußpedal zu öffnen. Durch den gelochten Bodenrand wird eine Selbstentzündung durch Bodenerwärmung verhindert. Die Rollschweißnähte verhindern das Ausfließen von Flüssigkeit.
Innen: zinnbeschichtet
Außen: pulverbeschichtet rot

Inhalt l	Öffnung durch	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	Fußpedal	290 x 397	9133 466812	**97,50**
40	Fußpedal	348 x 458	9133 466813	**110,-**
50	Fußpedal	393 x 505	9133 466814	**129,-**
80	Fußpedal	458 x 597	9133 466815	**215,-**
8	Hand	245 x 230	9133 466862	**91,-**
20	Hand	290 x 397	9133 466816	**92,-**
40	Hand	348 x 458	9133 466817	**107,-**
80	Hand	458 x 597	9133 466818	**199,-**

④ Sicherheitstrichter

- Ermöglicht ein leichtes Befüllen des Kombi-Behälters und verhindert eine Überfüllung
- Komplett aus Edelstahl
- Mit Sägegewinde S 56 x 4
- Klappdeckel reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Mit Flammsperre, verhindert Eindringen von Funken
- Kennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8

Ø mm	Best.-Nr.	EUR
120	9133 466875	**174,50**
180	9133 466876	**276,50**

③ Kombi-Behälter

- Zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten
- Behälter aus Stahlblech, blau einbrennlackiert, Innenbehälter aus Polyethylen
- Dichter Verschluss, bauartzugelassenes Packmittel nach ADR, RID und IMDG-Code
- Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8, Prüfungen: BAM-Zulassung
- Transportzulassung für alle Verpackungsgruppen
- Dichte für Füllgüter:
  Verpackungsgruppe I 1,2 kg/l
  Verpackungsgruppe II 1,8 kg/l
  Verpackungsgruppe III 2,7 kg/l

jeweils bei einem Gesamtdruck von max. 200 kPA bei 55 °C. Bei Flüssigkeiten mit Leitfähigkeit > 10-8 s/m bitte BGR 132 bzw. TRBS 2153 beachten.

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
6	250 x 200	9133 466871	**47,50**
12	250 x 350	9133 466872	**55,-**

Zubehör für Kombibehälter 6 l, bzw. 12 l:

- Ausgießstutzen Polyethylen mit Dichtring
- Schlüssel aus Messing zur Sicherheitsverschraubung

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Ausgießstutzen	9133 466873	**20,-**
Schlüssel	9133 466874	**24,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Sammelbehälter

aus Polyethylen, für sicheres Sammeln von lösemittelhaltigen Rest- und Altflüssigkeiten, explosionsgeschützter Behälter mit Erdungsverbindungen zwischen Flüssigkeit und Verschluss, Bedienelemente und Flammschutzsieb aus Edelstahl, Deckel kann beim Befüllungsvorgang arretiert werden, Einfüllöffnung 100 mm

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. gelb	EUR
11,5	320 x 370	9133 466775	9133 466776	**202,-**
19	320 x 470	9133 466777	9133 466778	**223,-**

② Dosierkanne

aus rotgefärbtem Polyethylen, zum genauen Dosieren geringer Flüssigkeitsmengen, Verschlusskappe aus Messing, selbstschließend durch Federkraft, auslaufsicher

2 JAHRE GARANTIE

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
0,3	80 x 145	9133 466860	**62,50**
1,0	105 x 260	9133 466861	**74,50**

③ Kanister

aus Polyethylen, zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten. Die Kombination Kanister und Trichter erfüllt die Anforderung nach TRbF 60. Geprüfter und bauartzugelassener Behälter, Zulassung gemäß ADR/RID/IMDG-Code. Hohe Medienbeständigkeit (Transportzulassung für Verpackungsgruppe II und III).

H x B x L mm	Inhalt l	Einfüll-öffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
264 x 198 x 298	10	56	9133 466790	**37,80**

⑤ Dosierkanne

- Aus verzinktem Stahlblech
- Zum genauen Dosieren und Lagern von entzündlichen Flüssigkeiten
- Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl
- Zusätzlich pulverbeschichtet in sicherheitsgelb

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	135 x 215	9133 466720	**86,50**
2	160 x 260	9133 466721	**93,50**
5	180 x 370	9133 466722	**103,-**

Edelstahl, mit Flammsperre

④ Sicherheitstrichter

für brennbare Flüssigkeiten, ermöglicht ein leichtes Befüllen von Kanistern (Abb. ③), eine Überfüllung wird verhindert, Dichtring PTFE

Best.-Nr.	EUR
9133 466795	**184,50**

Passendes Zubehör

Ausgießer

Best.-Nr.	EUR
9133 466791	**24,-**

⑥ Lager- und Transportkanne

- Aus verzinktem Stahlblech
- Zum Lagern und Transportieren von entzündlichen Flüssigkeiten
- Mit dichtschließenden Schraubverschluss, gegen Verlust gesichert
- Zusätzlich pulverbeschichtet in sicherheitsgelb

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	135 x 165	9133 466723	**53,-**
2	160 x 225	9133 466724	**62,-**
5	180 x 335	9133 466725	**76,50**

⑦ Trichter

- Aus verzinktem Stahlblech
- Zum leichten und sicheren Befüllen von Dosierkannen, Lagerkannen und Transportkannen
- Einfüll-Ø 143 mm
- Füllrohr-Ø 23 mm

Best.-Nr.	EUR
9133 466774	**31,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Edelstahl H1.4571, poliert

①-② Dosier- und Verteilerkanister

für sicheres Verteilen und genaues Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten, Dichtung aus Teflon, mit selbstschließendem Dosierhahn, Flammsperre im Behälterhals

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	5	310 x 130 x 210	9133 466865	287,-
2	10	380 x 130 x 280	9133 466866	333,-

⑥ Reinigungsgefäß

verzinkt

zum sicheren Reinigen und Entfetten von Teilen mit brennbaren Lösungsmitteln, Deckel selbstschließend, mit Teilekorb

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
0,75	125 x 130	9133 466863	253,-

Edelstahl H1.4571

⑨ Verteiler- und Dosierbehälter

zum genauen Dosieren brennbarer Flüssigkeiten, mit Kunststoff-Schutzring und selbstschließendem Feindosierer

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	110 x 238	9133 466851	189,50
2	130 x 295	9133 466852	202,-
5	165 x 400	9133 466853	221,-

Aus Edelstahl H1.4571, unpoliert

③-⑤ Trichter

zum leichten und sicheren Befüllen von Behältern, Kanistern und Standgefäßen

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Einfüll-Ø mm	Füllrohr-Ø x L mm	Best.-Nr.	EUR
3	120	34 x 100	9133 466869	96,-
4	120	34 x 100	9133 466868	97,50
5	120	23 x 100	9133 466870	86,50



⑦-⑧ Selbstschließende Zapfhähne

19,05 mm (¾")-Gewindeanschluss

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
7	Edelstahl	9133 466845	156,50
8	Messing	9133 466846	84,50

Edelstahl H1.4301

⑩ Allzweck-Sicherheitsbehälter

zum sicheren innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten, außen elektrolytisch poliert, innen gebeizt, mit Schraubverschluss, bei Nutzung des Zapfhahnes kann der Behälter innerbetrieblich auch als Zapfstation eingesetzt werden, Flammsperre und manueller Druckausgleich in der Verschlusskappe

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
10	300 x 175 x 350	9133 466843	310,-
20	490 x 175 x 350	9133 466844	345,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

① Kraftstoffkanister

aus HD-PE, Kindersicherheitsverschluss, für alle Kraftstoffarten geeignet, oliv, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB, mit einem integrierten, flexiblen, schwarzen Auslaufrohr für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren), stapelbar, passt in handelsübliche Kanisterhalterungen

H x B x L mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
495 x 165 x 350	20	4000 818964	**18,80**

②

② Kraftstoffkanister

aus Stahlblech, mit Hebelverschluss und Sicherungssplint, für alle Kraftstoffarten geeignet, oliv, innen und außen kraftstoffbeständig lackiert, mit UN-Zulassung nach GGVS, GGVE, GGVSee

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
5	4000 818965	**21,-**
10	4000 818966	**23,50**
20	4000 818967	**26,40**

③

③ Kanisterhalterung

zu Stahlblech-Kraftstoffkanister 20 l, Best.-Nr. 4000 818967, besonders stabile Ausführung, schwarz lackiert mit Gummipolsterung

Lieferung ohne Kanister

H x B x L mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
500 x 185 x 370	3,3	4000 818969	**39,-**

④

④ Reserve-Kraftstoff-kanister

aus Hochdruck-Polyethylen, mit amtlicher RKK-Zulassung, für alle Otto- und Dieselkraftstoffe inkl. flexiblem Auslaufrohr für Katalysator-Fahrzeuge, Maße H 247 x B 147 x L 265 mm

Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
rot	5	4000 818950	**6,10**
schwarz	5	4000 818951	**6,10**

⑤

⑤ Transport-Kraftstoff-kanister

aus Kunststoff, für Transport von Gefahrgütern nach GGVS, mit unverlierbarem Schraubverschluss und flexiblem Auslaufrohr, mit UN-Zulassung, Farbe schwarz

H x B x L mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
324 x 164 x 333	10	4000 818954	**10,30**
435 x 178 x 365	20	4000 818955	**16,20**

⑥

⑥ Doppelkanister-Set

aus HD-PE, natur, für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw., mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettensägenhaftöl), **mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB**

Lieferung komplett mit einem Auslaufrohr, mit schwarzer Satteltasche, mit Einfüllsystem für Kraftstoffe und Kettenhaftöle

H x B x L mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
298 x 170 x 362	6,0 + 3,0	4000 818968	**75,-**

⑦



⑦ Ausgussstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend), mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter, mit innenliegendem Entlüftungsrohr, starr, für Benzin und Diesel

für Kraftstoffkanister 4000 818965 - 4000 818967

Ausführung	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
für Benzin und Diesel	150	4000 818980	**12,-**
für bleifreies Benzin und Diesel	290	4000 818981	**8,-**
auch für bleifreies Benzin	290	4000 818982	**14,50**
auch für bleifreies Benzin	385	4000 818983	**16,-**

Passendes Zubehör

⑧

⑧ Dichtung

VE = 10 Stück

für Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
4000 818965-967	4000 818975	**2,50**
4000 818970-973	4000 818974	**2,50**

⑨

⑨ GGVS-Aufkleber

für die Kennzeichnung von Kraftstoffkanistern Maße 100 x 100 mm VE = 10 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
UN1202-Diesel	4000 818977	**2,10**
UN1203-Benzin	4000 818978	**2,10**
UN1268-Gemisch	4000 818979	**2,10**



Universal-Sicherheits-Einfüllsystem

automatischer Füllstopp für sicheres Betanken ohne „zu Überfüllen", passt auf die „meisten Tanköffnungen", Durchmesser Aufsetzring 45 mm, Durchmesser Einfüllstutzen 21 mm, passend zu Doppelkanister-Set 4000 818968

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
für Kraftstoffe	schwarz/rot	4000 818960	**18,-**
für Kettenhaftöl	schwarz/grün	4000 818961	**18,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Öl- und Chemikalien-Bindemittel



① Absorber-Konzentrat

- Hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien, TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05
- Hervorragend auch für Farben, Lacke, Harze und andere pastöse Leckagen geeignet
- 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl
- Geringes Gewicht
- Für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen

24h LIEFERBAR

Ausführung	Inhalt l	Saug-leistung l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
mit Handgriff, wiederver-schließbar	10	max. 14,5	9000 467923	1,32 / 1l	**13,20**
mit Handgriff	50	max. 72,5	9000 467921	0,79 / 1l	**39,40**
	100	max. 145	9000 467922	0,58 / 1l	**57,55**

①

②

② Chemikalien- und Ölbindemittel Typ III R

24h LIEFERBAR

- Körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren
- Selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest
- Chemisch neutral, ungiftig
- **1 kg bindet bis zu 1 l Öl**
- **Ausführung Spezial: 1 kg bindet bis zu 1,15 l Öl**

Mit DEKRA Stuttgart Prüfbericht-Nr. 55178112-3/12 (Art.-Nr. 9000 467925 mit DEKRA Stuttgart Prüfbericht-Nr. 55178112-4/12) für Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ III R, geprüfte Eignung für Biodiesel

Inhalt l/kg	Körnung mm	Schüttgewicht ca. g/l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
20 / ca. 7[1]	0,3 - 1,5	310	9000 467911	0,56 / 1l	**11,15**
40 / ca. 14[1]	0,3 - 1,5	310	9000 467910	0,48 / 1l	**19,05**
40 / ca. 12	0,3 - 4,0	298	9000 467925	0,43 / 1l	**17,-**

[1] Ausführung Spezial

③

③ Ölbindemittel Typ I,II,III R Cork Sorb Granulat

- Nimmt jede Art von verschütteten Ölen, Lösungsmitteln und organischen Verbindungen auf
- 1 kg Cork Sorb absorbiert 4,8 l Öl
- 100% natürlicher, nachwachsender und biologisch abbaubarer Rohstoff
- In der Lebensmittel-Industrie einsetzbar
- Schwimmfähig, schwer entflammbar
- Für die Öl-Sand-Separation geeignet

SCHNELL LIEFERBAR

DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 55174745/11

In-halt l	Gebinde	Saug-leistung l	Schüttge-wicht g/l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
75	Sack	36,72 (pro Sack)	102	4000 369600	0,38 / 1l	**28,30**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Öl- und Chemikalien-Bindemittel

① Saugschlauch

- Für eine schnelle Leckageeindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern, Ø 75 mm
- TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05
- VE = 1 Karton à 8 Stück

24h LIEFERBAR

Länge m	Saug-leistung l/VE	Best.-Nr.	Grund-preis / EUR	EUR/VE
3	82	9000 467916	7,45 / 1m	**178,75**

② Öl-Bindevlies

- Saugt nur Öl auf – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht diese fast unsichtbar
- Rolle B 38 cm x L 43 m, braun, 1 x lang perforiert, quer alle 430 mm
- 200 Tücher (bindet bis max. 95 l/VE)
- VE = 1 Rolle

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
9000 467926	3,55 / 1m	**152,55**

③ Öl-Bindevlies

- Saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf
- Auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar
- Rolle B 38 cm x L 43 m, alle 430 mm querperforiert
- 100 Tücher (bindet bis max. 79l/VE)
- VE = 1 Rolle

Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
9000 467908	2,65 / 1m	**113,95**



④ Öl- und Chemikalien-Bindevlies

- Saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf
- Einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet, gelagert oder transportiert werden, mittig perforiert, (bindet bis max. 97 l/VE)
- VE = 1 Karton à 100 Tücher

24h LIEFERBAR

Farbe	L x B mm	Best.-Nr.	Grund-preis / EUR	EUR/VE
grau	400 x 500	9000 467907	6,10 / 1m²	**122,05**

⑤ Öl-Bindevlies

- Saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf
- Auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar
- 400 x 500 mm, mittig perforiert (bindet bis max. 97 l/VE)
- VE = 1 Karton à 100 Tücher

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
weiß	9000 467905	5,68 / 1m²	**113,60**

Die Bindevliese auf dieser Seite sind DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 und geben Sicherheit in Bezug auf Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit beim Umgang mit den unterschiedlichsten flüssigen Gebrauchschemikalien. Auch für die Aufnahme von aggressiven Stoffen geeignet.

⑥ Abdeckhauben

- Für 200-l-Fässer
- Ø 600 mm
- Aus PE-Bändchengewebe mit Gummizug
- VE = 10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
10 x braun	9120 487610	**79,50**
10 x transparent	9120 487611	**79,50**
5 x braun/5 x transparent	9120 487612	**79,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

④ Öl-Bindevlies

eignet sich für sämtliche Unfälle und Leckagen zu Land und zu Wasser, nimmt organische Flüssigkeiten und Öle auf, Ölaufnahmekapazität pro VE ca. 119 l, ca. 120 mm breit, ca. 15200 mm lang

VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/Krt.
3 Kartons	9000 467962	3,88 / 1m	**59,-**

①-③ Industriebindevlies

Flüssigkeiten wie Öle, Kraftstoffe, Kühlflüssigkeiten werden schnell und wirtschaftlich aufgenommen, durch das geringe Vliesgewicht und die hohe Aufsaugleistung werden die Entsorgungskosten reduziert, sicherer und sauberer Arbeitsplatz, bessere Transport- und Lagermöglichkeiten durch geringes Gewicht und Volumen.

Abb.	L x B mm	Aufnahmekapazität pro VE l	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
1	15200 x 120	ca. 119	3 Kartons	9000 467963	3,49 / 1m	**53,05**
2	520 x 400	ca. 142	100 Tücher	9000 467931	5,38 / 1m²	**111,80**
3	46000 x 960	ca. 288	1 Rolle	9000 467932	5,00 / 1m	**230,10**

⑤ Öl-Bindevlies

eignet sich für die erste Hilfe bei kleineren Ölverschmutzungen an Land oder auf Wasser, Ölaufnahmekapazität pro Tuch ca. 0,75 l, ca. 530 mm breit, ca. 390 mm lang

VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.
10 Beutel à 20 Tücher	9000 467961	**15,60**

⑥ 3M™-Notfallbox für den schnellen Einsatz

- Für den sicheren Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten
- Chemikalienbindevlies nimmt fast alle Flüssigkeiten auf
- Aufnahmekapazität ca. 26 l
- Kann platzsparend an der Wand befestigt werden

Lieferumfang:
1 Behälter à 55 l aus Polyethylen mit Deckel
1 Verschlussring
1 Wandhalterung
10 Tücher P 110, B 280 x L 230 mm
5 Minischläuche P 200, Ø 75 x L 120 mm
5 Kissen P 300, B 230 x L 380 mm
2 Auffangbeutel mit Verschlüssen

Best.-Nr.	EUR
9000 467950	**260,65**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

stumpf
stumpf-metall.de

① ab **308,-**

Umweltschrank ohne Zwangsbelüftung

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Verzinkte Wannenböden höhenverstellbar im Raster von 33 mm, dichtgeschweißt, Tragfähigkeit ca. 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Wannen-Auffangvolumen B 500 mm - ca. 10 Liter
- Wannen-Auffangvolumen B 1000 mm - ca. 22 Liter
- Metall-Bügelgriff, Zylinderschloss (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜV NORD GS

Farbauswahl:

- signalgelb, RAL 1003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	H x B x T mm	Auffang-volumen l	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ signalgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ lichtgrau	EUR
1	900 x 500 x 500	2 x 10	9133 467234	9133 467239	9133 467240	308,-
2	900 x 1000 x 500	2 x 22	9133 467241	9133 467242	9133 467243	461,-
3	1800 x 500 x 500	4 x 10	9133 467244	9133 467245	9133 467246	471,-
4	1800 x 1000 x 500	4 x 22	9133 467247	9133 467248	9133 467249	505,-

Passendes Zubehör



ab **34,50**

Wannenboden

Verzinkt, dichtgeschweißt

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9133 467123	34,50
1000 x 500	9133 467124	45,-



ab **20,-**

Lochblecheinlage

Zur Sicherstellung des maximalen Auffangvolumens

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9133 467128	20,-
1000 x 500	9133 467129	23,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Gewässergefährdende Stoffe in Kleingebinde geordnet und sicher lagern

① ab **351,-**

Farbauswahl:

- signalgelb, RAL 1003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Umweltschrank mit Zwangsbelüftung

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Verzinkte Wannenböden höhenverstellbar im Raster von 33 mm, dichtgeschweißt, Tragfähigkeit ca. 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Wannen-Auffangvolumen B 500 mm - ca. 10 Liter
- Wannen-Auffangvolumen B 1000 mm - ca. 22 Liter
- Schließgestänge verkleidet
- Mit Kartentasche für Beipackzettel
- Flügeltüren mit Drehriegelverschluss mit Dreipunktverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜV NORD GS

Umweltschrank ohne Mitteltrennwand

Abb.	H x B x T mm	Auffangvolumen l	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/signalgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	EUR
1	900 x 500 x 500	2 x 10	9133 467132	9133 467154	9133 467251	351,-
2	900 x 1000 x 500	2 x 22	9133 467133	9133 467159	9133 467252	496,-
3	1800 x 500 x 500	4 x 10	9133 467134	9133 467164	9133 467253	517,-
4	1800 x 1000 x 500	4 x 22	9133 467137	9133 467169	9133 467254	569,-

Umweltschrank mit Mitteltrennwand und 3 kugelgelagerten Schubladen

Abb.	H x B x T mm	Auffangvolumen l	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/signalgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	EUR
5	1800 x 1000 x 500	7 x 10	9133 467138	9133 467174	9133 467139	829,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

1235,-

1453,-

Chemikalien- und Giftschrank

mit feuergeschützter Sicherheitsbox zur Lagerung von gewässergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, gem. TRGS 510 / TRGS 526 / BGR 120, sowie für entzündbaren Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRbF 20-L

- Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035
- Einlegewannen aus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar
- Abschließbar über Zylinderschloss
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- Zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 75 auf dem Schrankdach
- **Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60)** mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Min. (Typ 30) bzw. >60 Min. (Typ 60) des Klein-Sicherheitsschrankes
- **Klein-Sicherheitsschrank**

- Türen separat abschließbar
- Mit Bodenwanne (BW)
- Nutzmaße innen: H 386 x B 744 x T 320 mm
- Automatische Türschließung

Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Auffangvolumen l	Flügeltüren	Leergewicht kg	Best.-Nr. 30 min. feuerwiderstandsfähig	EUR	Best.-Nr. 60 min. feuerwiderstandsfähig	EUR
1950 x 950 x 500	1240 x 862 x 467	EW 3 x 20/ BW 1 x 11	2	145	9133 467193	**1235,-**	9133 467194	**1339,-**
1950 x 950 x 500	1240 x 862 x 467	EW 3 x 20/ BW 1 x 11	2 (Glastüren)	150	9133 467195	**1453,-**	9133 467196	**1565,-**

Gefahrstoffe sicher lagern

Hohes Auffangvolumen

699,-

1029,-

Chemikalien- und Giftschrank

zur Lagerung von gewässergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten gemäß TRGS 510 / TRGS 526 / BGR 120

- Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035
- Bodenwanne aus Stahlblech, 3 mm, dichtgeschweißt, gem. §19 WHG, mit Ü-Zeichen gem. Stahlwannenrichtlinie, pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Abschließbar über Zylinderschloss
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 75 auf dem Schrankdach
- **Inkl. Inneneinrichtung:**

- 3 Einlegewannen (EW), höhenverstellbar
- 1 Bodenwanne (BW)

Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Auffangvolumen l	Flügeltüren	Leergewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1935 x 600 x 570	1844 x 512 x 544	EW 3 x 20/ BW 1 x 30	1 (DIN rechts)	58	9133 467179	**699,-**
1950 x 950 x 500	1844 x 862 x 467	EW 3 x 20/ BW 1 x 30	2	76	9133 467181	**799,-**
1950 x 1200 x 500	1844 x 1112 x 467	EW 3 x 20/ BW 1 x 39	2	100	9133 467182	**939,-**
1950 x 950 x 500	1844 x 862 x 467	EW 3 x 20/ BW 1 x 30	2 (Glastüren)	76	9133 467183	**1029,-**

1 JAHR GARANTIE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

3615,-

Fassschrank zur liegenden Lagerung

Fassschrank

zur liegenden Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von maximal 3 x 60 Liter Stahlfässern
- Bodenauffangwanne aus 3-mm-Stahlblech

Optional mit Unterfahrsockel

Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Gitterrostboden, Tragfähigkeit 75 kg	9133 467142	**97,50**
Unterfahrsockel, brandkammergetestet H 113 x B 900 x T 900 mm	9133 467143	**330,-**

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Auffangvolumen l Bodenwanne	Best.-Nr.	EUR
1935 x 900 x 900	1580 x 797 x 735	530	67	9133 467144	**3615,-**

Farbauswahl:

narzissengelb, RAL 1007

lichtgrau, RAL 7035

1949,-

②

1883,-

①

inkl. Türfeststellanlage

Sicherheitsschrank

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 22 l Auffangvolumen
- 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 2 bzw. 3 Einlegeböden
- Türanschlag DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage erhältlich)
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Innausstattung Edelstahl auf Anfrage**

Abb.	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ narzissengelb	EUR
1	1315 x 595 x 598	1080 x 492 x 430	2	225	9133 465099	9133 465104	**1883,-**
2	1935 x 595 x 598	1700 x 492 x 430	3	306	9133 465100	9133 465105	**1949,-**

Sicherheits- und Fassschränke

zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Gebäuden
- Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035

Fassschrank
- Türen narzissengelb, RAL 1007

Sicherheitsschränke
- Türen wahlweise lichtgrau, RAL 7035 oder narzissengelb, RAL 1007
- Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten, lichtgrau, RAL 7035
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl
- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten nach EN 14470-1 (Typ 90)**

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik bei Temperaturanstieg auf ≤ 50 °C
- Zu- und Abluftkanal in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen zur Absaugung von Lösungsmitteldämpfen in jeder Lagerebene, Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Türen über Zylinderschloss abschließbar
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132
- Gefahrstoff-Filteraufsatz und dazugehöriger Aufsatzadapter optional erhältlich (s. Zubehör)
- Kennzeichnung nach EN 14470-1/TRbF 20, Anhang L/ISO 3864

1 JAHR GARANTIE

Passendes Zubehör

Einlegeboden für Sicherheitsschrank

- Passend zu Abb. ①-②, Stahlblech

passend für Breite mm	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
595	30 x 490 x 409	9133 465108	**30,50**

Abluftventilator

- Steckfertiger Abluftventilator inkl. Flexschlauch DN 80 zur einfachen Verbindung des Abluftventilators mit dem Abluftstutzen des Sicherheitsschrankes
- Steckfertiger Aufsatz (SCHUKO-Stecker), inkl. An-/ Ausschalter auf der Vorderseite

Ex-geschützt	Netzspannung V	Best.-Nr.	EUR
nein	230	9133 465137	**599,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Auf der Seite 277 finden Sie die detaillierte Beschreibung, gesetzlichen Anforderungen und Kennzeichnungen der Sicherheitsschränke von dieser Seite.

① **2345,-**

② **2920,-**

Passendes Zubehör

Einlegeboden für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1190	30 x 1085 x 409	9133 465125	**36,-**
1400	30 x 1295 x 409	9133 465129	**48,50**

① **Sicherheitsschrank** Komplett mit 1 Bodenwanne, 33 l Auffangvolumen; 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 2 bzw. 3 Einlegeböden

Breite 1200 mm

Abb.	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/narzissengelb	EUR
ohne	1315 x 1190 x 598	1080 x 1087 x 430	2	380	9133 465133	9133 465134	**2449,-**
1	1935 x 1190 x 598	1700 x 1087 x 430	3	505	9133 465115	9133 465120	**2345,-**

② **Sicherheitsschrank** Komplett mit 1 Bodenwanne, 34 l Auffangvolumen; 1 Lochabdeckung als erste Lagerebene und 3 Einlegeböden

Breite 1400 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ narzissengelb	EUR
1935 x 1400 x 598	1700 x 1297 x 430	615	9133 465127	9133 465128	**2920,-**

Die Sicherheit steht im Vordergrund

Gefahrstoff-Filteraufsatz

für Sicherheits-, Chemikalien- und Fassschränke nach EN 14470-1

- Durch den Einsatz des Filteraufsatzes kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereichs um den Sicherheitsschrank entfallen (s. TRGS 510)
- Abluftleitung ins Freie entfällt, dadurch sind keine kostenintensiven Installationsarbeiten nötig
- Keine Belastung der Raumlauft durch beinahe 100 %-ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe
- Filteraufsatz nur in Verbindung mit Aufsatzadapter (s. Zubehör) einsetzbar

Best.-Nr.	EUR
9133 465119	**1430,-**

Passendes Zubehör

Aufsatzadapter

passend für	Best.-Nr.	EUR
Sicherheits-schränke Typ 90	9133 465122	**42,50**
Chemikalien-schränke mit Sicherheitsbox	9133 465123	**42,50**
Fassschrank, B 900 mm	9133 465124	**42,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **2073,-**

Sicherheitsschrank Typ 90

zur sicheren und vorschriftmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, GS-geprüft
- Extrem robuste Bauweise mit maximaler Verwindungssteifigkeit
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- Manipulationssicheres Schloss mit Anzeige des Schließzustandes, eine Integration in eine Schließanlage ist möglich
- Arretierung der Flügeltüren in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit integrierter Thermoauslösung die im Brandfall selbsttätiges Schließen der Türen garantiert
- Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch (Zubehör)

Passenden Entlüftungsaufsatz finden Sie auf Seite 280

Unterfahrbarer Sockel zum einfachen Transport des Schrankes

Sicherheitsschrank

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 22 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Breite 600 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ verkehrsrot	EUR
1953 x 599 x 615	1647 x 450 x 522	265	9133 467560	9133 467561	**2073,-**

Sicherheitsschrank

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 23 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Breite 900 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ verkehrsrot	EUR
1953 x 893 x 615	1647 x 750 x 522	343	9133 467562	9133 467563	**2599,-**

Sicherheitsschrank

- Komplett mit 1 Bodenwanne, 33 l Auffangvolumen
- Lochblecheinsatz in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden

Breite 1200 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ verkehrsrot	EUR
1953 x 1193 x 615	1647 x 1050 x 522	424	9133 467564	9133 467565	**2689,-**

Passendes Zubehör

Fachboden für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
600	30 x 440 x 432	9133 467704	**26,80**
900	30 x 740 x 432	9133 467705	**33,90**
1200	30 x 1040 x 432	9133 467706	**34,90**

Sockelblende für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B mm	Best.-Nr.	EUR
600	85 x 524	9133 467707	**21,-**
900	85 x 818	9133 467708	**22,50**
1200	85 x 1118	9133 467709	**27,50**

Umluftfilteraufsatz

für Sicherheitsschränke

- Abluft wird gefiltert in den Raum abgegeben, ohne aufwändige Montage, Abluftleitungen und Wanddurchbrüche
- Hohe Flexibilität bei der Aufstellung der Schränke
- ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
- VDE geprüfte Überwachungselektronik zur Abluft-/Filterüberwachung mit optischem und akustischem Alarm
- Flüsterleise - nur ca. 39 dB (A)
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, lichtgrau RAL 7035 und Deckel anthrazitgrau RAL 7016
- H 210 x B 305 x T 555 mm

Besonderheit:
Ein aktiver Mitarbeiterschutz ist gewährleistet, durch die Erfassung und der Rückhaltung gesundheitsgefährdender Dämpfe (Lösemitteldämpfe >99,999 %).

Best.-Nr.	EUR
9133 467566	**1339,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicherheitsschrank Typ 90

zur sicheren und vorschriftmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, GS-geprüft
- Extrem robuste Bauweise mit maximaler Verwindungssteifigkeit
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- Manipulationssicheres Schloss mit Anzeige des Schließzustandes, eine Integration in eine Schließanlage ist möglich
- Arretierung der Flügeltüren in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern
- Leichte Handhabung, mit einer Hand zwei Türen öffnen
- Türen immer geschlossen halten, durch die serienmäßige **Tür-Schließ-Automatik** schließen die arretierten Türen nach ca. 60 Sekunden
- Lochblecheinsatz in der Bodenwanne als erste Lagerebene und 3 Fachböden
- Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit integrierter Thermoauslösung, die im Brandfall selbsttätiges Schließen der Türen garantiert
- Unterfahrbarer Sockel zum einfachen Transport des Schrankes
- Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch (Zubehör)

Passenden Umluftfilteraufsatz finden Sie auf Seite 279

2239,-

Einhandbedienung der Türen und Tür-Schließ-Automatik

+ Unterfahrbarer Sockel

Breite 600 mm, Bodenwanne mit 22 l Auffangvolumen

Breite 600 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	EUR
1953 x 599 x 615	1647 x 450 x 522	265	9133 467097	9133 467098	9133 467099	**2239,-**

2799,-

Breite 900 mm, Bodenwannde mit 23 l Auffangvolumen

2899,-

Breite 1200 mm, Bodenwanne mit 33 l Auffangvolumen

Breite 900 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	EUR
1953 x 893 x 615	1647 x 750 x 522	343	9133 467100	9133 467101	91 33 467 102	**2799,-**

Breite 1200 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Korpus/Türen anthrazitgrau/ sicherheitsgelb	EUR
1953 x 1193 x 615	1647 x 1050 x 522	424	9133 467103	9133 467104	9133 467105	**2899,-**

Passendes Zubehör

Fachboden für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
600	30 x 440 x 432	9133 467704	**26,80**
900	30 x 740 x 432	9133 467705	**33,90**
1200	30 x 1040 x 432	9133 467706	**34,90**

Sockelblende für Sicherheitsschrank

passend für Breite mm	H x B mm	Best.-Nr.	EUR
600	85 x 524	9133 467707	**21,-**
900	85 x 818	9133 467708	**22,50**
1200	85 x 1118	9133 467709	**27,50**

Entlüftungsaufsatz

bis zu 120-facher Luftwechsel für eine sichere und vorschriftsmäßige technische Entlüftung von Gefahrstoffschränken. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech lichtgrau, RAL 7035, komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker, Anschlussstutzen NW 75, B 200 x T 400 x H 200 mm, Gewicht 7 kg

599,-

Best.-Nr.	EUR
9133 467140	**599,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Gasflaschencontainer

- Stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich
- Mit abschließbarem Tor
- Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²)
- Zerlegte Anlieferung

Made in Germany

Passendes Zubehör

① Gitterrostboden
verzinkt

② Gasflaschengestell
zur Lagerung von bis zu 12 Gasflaschen bis 11 kg, stapelbar, L 1300 x B 1000 x H 850 mm, Gewicht 37 kg

Best.-Nr.	EUR
9131 466710	202,-

③ Gasflaschenwagen
für einen leichten und sicheren Transport von Gasflaschen Ø 220 mm, mit Vollgummirollen, rot, RAL 3000

Best.-Nr.	EUR
9131 466733	177,50

④ Haltevorrichtung für Gasflaschen
verzinkt, für eine sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 220 mm, mit Kettensicherung

Best.-Nr.	EUR
9131 466732	47,-

⑤ Stahlflaschenpalette
Stellfläche max. 4 oder 8 Flaschen Ø 250 mm

- Zum sicheren Transport von 1 bis 8 Stahlflaschen mit dem Gabelstapler
- Verteilung verschiedener Gasflaschen wie Gase, Kohlensäure usw. in einem Weg
- Serienmäßig mit Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für 4 Flaschen	9131 465640	275,-
für 8 Flaschen	9131 465641	389,-

Gasflaschenwagen

Haltevorrichtung für Gasflaschen

Stahlflaschenpalette

Gasflaschencontainer mit Doppelflügeltür

L x B m	H mm ohne/mit Dach	max. Kapazität bei Gasflaschen Ø 220 mm	Gewicht kg ohne/mit Dach	Best.-Nr. ohne Dach	EUR	Best.-Nr. mit Dach	EUR	Best.-Nr. Gitterrostboden	EUR
2100 x 1085	2060/2180	32	155/171	9131 466685	1369,-	9131 466690	1525,-	9131 466726	331,-
2100 x 1500	2060/2180	48	167/184	9131 466686	1441,-	9131 466691	1605,-	9131 466727	459,50
2400 x 1500	2060/2180	60	195/215	9131 466687	1590,-	9131 466692	1790,-	9131 466728	626,-
3100 x 1500	2060/2180	78	217/239	9131 466688	1710,-	9131 466693	1937,-	9131 466729	769,-
3100 x 2100	2060/2180	104	254/280	9131 466689	1937,-	9131 466694	2250,-	9131 466730	943,-

Gasflaschencontainer mit Flügeltor

L x B m	H mm ohne/mit Dach	max. Kapazität bei Gasflaschen Ø 220 mm	Gewicht kg ohne/mit Dach	Best.-Nr. ohne Dach	EUR	Best.-Nr. mit Dach	EUR	Best.-Nr. Gitterrostboden	EUR
1085 x 1085	-/2060	16	-/124	-		9131 466711	1235,-	9131 466725	183,-
2100 x 1085	2060/2180	32	155/171	9131 466700	1181,-	9131 466705	1339,-	9131 466726	331,-
2100 x 1500	2060/2180	48	167/184	9131 466701	1259,-	9131 466706	1419,-	9131 466727	459,50
2400 x 1500	2060/2180	60	195/215	9131 466702	1414,-	9131 466707	1607,-	9131 466728	626,-
3100 x 1500	2060/2180	78	217/239	9131 466703	1494,-	9131 466708	1715,-	9131 466729	769,-
3100 x 2100	2060/2180	104	254/280	9131 466704	1725,-	9131 466709	2019,-	9131 466730	943,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Gasflaschen-Lagercontainer

- Das ideale Außenlager für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen
- Sichere Lagerung der Flaschen durch verstellbare Haltevorrichtungen und Kettensicherung
- Ausführung nach TRGS 510
- TÜV-geprüfte konstruktive Eigenbelüftung bei allen Typen
- Konstruktion mit statischem Nachweis
- Seitenwände, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Profilblechen
- Verzinkte Gitterroste befahrbar und hoch belastbar nach DIN 1072 und DIN 1055
- Geschlossene Konstruktion und stabile Türen mit Sicherheitsschloss schützen vor Witterungseinflüssen, Diebstahl und Manipulation durch Unbefugte
- Bodenrahmen aus Stahl geschweißt und verzinkt
- Anlieferung fertig montiert
- Abladung mit Stapler oder Kran erforderlich
- **Bodenbelastung: bis 1000 kg/m² bei verteilter Last**
- **Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² bei verteilter Last**
- **Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 – Binnenland)**

Zusatzausstattung

Gitterrostebene

für Typ 114 und Typ 125 für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1300 x 800	9131 492522	**71,30**

Gitterrostebene

für Typ 224 und Typ 348 für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 750	9131 492520	**65,80**
2000 x 750	9131 492521	**96,50**

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**94,-**

Kranaufhängung

für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9197 492022	**94,50**

Gesetzliche Vorschriften
Gemäß dem gesetzlichen Zusammenlagerungsverbot dürfen keine brennbaren und brandfördernden Gase zusammen gelagert werden. Es sei denn, es besteht ein Abstand von 2 Metern zwischen den Gasflaschen.

Lagerkapazität/Modell	114	125	224	348	366
Techn. Gase 50-l-Flaschen	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg	22[1]	28[1]	40[1]	80[1]	-
Gasflaschen-Leihpaletten	-	1	-	-	4

[1] mittels Gitterrost-Regalboden



Ausführung/Typ		114	125	224	348	366
Maße	außen B x T x H mm	1420 x 1080 x 2250	1420 x 1490 x 2250	2100 x 1140 x 2250	3050 x 2170 x 2250	3050 x 2170 x 2250
	innen B x T x H mm	1300 x 800 x 2080	1300 x 1250 x 2080	2000 x 970 x 2080	2920 x 2000 x 2080	2920 x 2000 x 2080
Gewicht ohne/mit Boden	kg	152/190	172/210	229/292	360/560	360/560
Türgröße B x H	mm	1300 x 1970	1300 x 1970	1800 x 1970	1300 x 1970	2750 x 1970
verzinkt montiert, ohne Bodenrahmen	**Best.-Nr.**	9131 492509	9131 492505	9131 492506	9131 492507	9131 492508
	EUR	**1418,-**	**1445,-**	**1656,-**	**2347,-**	**2494,-**
Türgröße B x H	mm	1300 x 1890	1300 x 1890	1800 x 1890	1300 x 1890	2750 x 1890
verzinkt, montiert mit Bodenrahmen	**Best.-Nr.**	9131 492534	9131 492530	9131 492531	9131 492532	9131 492533
	EUR	**1568,-**	**1696,-**	**2035,-**	**3110,-**	**3034,-**
Außenwandlackierung[2]	**Best.-Nr.**	9131 492514	9131 492510	9131 492511	9131 492512	9131 492513
	EUR	**264,-**	**299,-**	**367,50**	**439,-**	**439,-**

(Innenmaß ohne Bodengruppe 2080 mm, mit Bodengruppe 2000 mm),
[2] Bitte Farbe angeben. Farbmöglichkeiten finden Sie auf Seite 283.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Gasflaschen-Lagerbox

Das ideale Außenlager für Propangasflaschen nach TRGS 510, witterungsgeschützt und diebstahlsicher verschließbar, permanente Eigenbelüftung um den nach TRGS 510 vorgeschriebenen Mindestluftwechsel zu erreichen. Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. Fußbodenrahmen und Gitterrostboden verzinkt. 2 Gasdruckfedern erleichtern das einfache Öffnen und Schließen der Dächer. Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse, einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen. Anlieferung erfolgt montiert. Verzinkt, wahlweise auch lackiert in RAL-Farben.

- **Max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m²**
- **Max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 KN/m²**
- **Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²**
- **Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²**

Bei der lackierten Ausführung bitte RAL-Farbton angeben.

Außenlackierung:

- signalgelb, RAL 1003
- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- grasgrün, RAL 6010
- lichtgrau, RAL 7035
- grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.

Lagerkapazität 33/11 kg Flasche[1)]	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Best.-Nr. verzinkt, montiert, mit Bodenrahmen	EUR	Best.-Nr. Lackierung Außenwand	EUR
11/22	1420 x 1080 x 1470	1300 x 800 x 1300	9131 492550	**1044,-**	9131 492555	**269,-**
14/27	1420 x 1490 x 1470	1300 x 1250 x 1300	9131 492551	**1199,-**	9131 492556	**285,-**

[1)] in Verbindung mit Gitterrost-Regalboden

Entladung

pro Box

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**94,-**

Kranaufhängung

für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9131 492557	**61,-**

Gitterrost-Regalboden

verzinkt, 1300 x 800 mm

Best.-Nr.	EUR
9131 492560	**154,50**

②

② Gasflaschendepot

Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510

- Aus verzinktem Stahlblech
- Wahlweise als geschlossene Ausführung oder mit gelochten Türen und Seitenwänden, dadurch natürliche Belüftung
- Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden
- Serienmäßig mit Zylinderschloss
- Zerlegte Anlieferung

Lieferung ohne Gasflaschen!

B x T x H mm	Anzahl Türen / Ausführung	max. Anzahl Gasflaschen (11 kg)	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
840 x 690 x 1475	1 / gelocht	10	75	9131 465595	**399,-**
1680 x 690 x 1475	2 / gelocht	20	150	9131 465596	**747,-**
840 x 690 x 1475	1 / geschlossen	10	91	9131 465597	**399,-**
1680 x 690 x 1475	2 / geschlossen	20	182	9131 465598	**747,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Einsatzbereit an jedem Ort

① - ⑥ Abfallsammler für 120-l-Säcke

- Für Kunststoff- oder Papiersäcke
- Mit Kunststoff-(KS) oder Metalldeckel (ME)
- Einwurföffnung Ø-350 mm
- Mit Klemmvorrichtung

24h LIEFERBAR

②

③

ab **54,50**

①

Einfache Montage und standfest

④

Mit Fußpedal

⑤

Fahrbar mit 2 Rollen

⑥

Fahrbar mit 4 Lenkrollen

Abb.	Ausführung	Gestell	Deckel	H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	mit Standfuß	verzinkt	silber (KS)	980 x 500 x 530	5	9000 466300	54,50
	mit Standfuß	verzinkt	verzinkt (ME)	980 x 500 x 530	5	9000 466305	66,-
2	mit Standfuß	grau	gelb (KS)	920 x 500 x 530	5	9000 466302	58,-
3	mit Standfuß	enzianblau	schwarz (KS)	980 x 500 x 530	5	9136 466505	63,-
4	mit Fußpedal	verzinkt	silber (KS)	1000 x 490 x 490	6	9000 466317	88,-
5	mit 2 Rollen	verzinkt	silber (KS)	980 x 460 x 500	5	9136 466304	79,50
	mit 2 Rollen	enzianblau	schwarz (KS)	980 x 460 x 500	5	9136 466305	83,90
6	mit 4 Rollen	verzinkt	silber (KS)	1000 x 500 x 530	6	9136 466509	85,50
	mit 4 Rollen	enzianblau	schwarz (KS)	1000 x 500 x 530	6	9136 466506	88,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① - ③ Abfallsammler

- Für Kunststoff- oder Papiersäcke
- Mit Klemmvorrichtung bzw. Gummiring
- Einwurföffnung Ø 340 mm

①

②

Stapelbar

③

Fahrbar mit 2 Vollgummireifen

① Abfallsammler

- Mit Standfuß und 2 Vollgummiräder Ø 150 mm
- Gestell Pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Kunststoffdeckel, schwarz
- Gewicht 9 kg

SCHNELL LIEFERBAR

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
960 x 500 x 500	9000 466322	99,80

Stapelbar

② Abfallsammler

- Komplett feuerverzinkt
- Mit Bodeneinsatz herausnehmbar
- Kunststoffdeckel, silber
- Gewicht 7 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
400/600 x 960	9000 466306	94,-

Fahrbar mit 4 Lenkrollen

③ Abfallsammler

- Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- Komplett feuerverzinkt
- Mit Bodeneinsatz herausnehmbar
- Mit Kunststoffdeckel (KS), silber oder Metalldeckel (ME), verzinkt
- Gewicht 8 kg

Ø x H mm	Deckel	Best.-Nr.	EUR
400/610 x 1050	silber (KS)	9136 466340	115,-
400/610 x 1050	verzinkt (ME)	9136 466341	121,-

④



Neu

④ Korbständer

- Stabiles Kunststoffgehäuse aus recycelbarem Polypropylen zum Schutz der Säcke gegen Beschädigung
- Korpus schwarz mit grauem Deckel
- Mit Klemmring

Ø x H mm	Einwurföff-nung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
525 x 880	380	9136 466316	39,-

⑤ Kunststoffsack

mit Zugband

Farbe blau, aus LD-PE, 700 x 1050 mm, 45 µm
VE = 10 Rollen à 25 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 466535	54,90

Kunststoffsack mit Zugband. Passende Abfallsammler finden Sie auf den Seiten 284-288.

⑤

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① **Abfallsammler**
für 120 l Säcke
- Stabiles Stahlgestell mit Bodenplatte, Oberfläche galvanisch verzinkt
- Stationär oder fahrbar
- Ausführung fahrbar mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern

Ausführung	für Säcke Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
stationär	120	940 x 330 x 370	9136 466428	**73,50**
fahrbar	120	985 x 350 x 350	9136 466429	**76,50**

② **Abfallsammler**
für 120-l-Sack zur Wandbefestigung
mit Kunststoff- (KS) bzw. verzinktem Stahldeckel (ME) und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke, Stahlhalterung verzinkt bzw. grau, pulverbeschichtet, B 400 x T 510 mm

24h LIEFERBAR

Halterung	Deckel	Einwurföffnung-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
grau	gelb (KS)	350	4,0	9000 466314	**48,-**
verzinkt	silber (KS)	350	4,0	9000 466312	**48,50**
verzinkt	verzinkt (ME)	385	6,8	9000 466311	**54,50**

③ **Abfallsammler**
für 120-l-Sack
Zwei-/Dreifach-Trennung
mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke, Einwurföffnung-Ø 350 mm, Dreifach-Trennung – mit Aufkleber (Restmüll, Wertstoff und Papier) in 6 Sprachen gekennzeichnet

③ Wandmontage: mit Stahlhalterung grau oder verzinkt

④ Stationär: mit Stahlgestell grau oder verzinkt, zerlegte Anlieferung

⑤ Fahrbar: wie Ausführung stationär, jedoch mit 4 Laufrollen für wechselnde Einsatzorte

④ **112,-**

⑤

Passende Kunststoff- bzw. Papiersäcke finden Sie auf Seite 290.
Alle Abfallsammler sind auf Anfrage auch mit verzinktem Deckel lieferbar.

Abb.	Ausführung	Trennung	Gestell	Deckel	H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	Wandmontage	2-fach	verzinkt	silber/gelb	800 x 530	6	9136 466570	**79,-**
		3-fach	grau	silber/gelb/blau	1200 x 530	10	9136 466573	**114,-**
4	stationär	2-fach	verzinkt	silber/gelb	980 x 850 x 480	9	9136 466574	**112,-**
		2-fach	verzinkt	silber	980 x 850 x 480	9	9136 466576	**112,-**
		3-fach	grau	silber/gelb/blau	980 x 1200 x 500	10	9136 466580	**163,-**
5	fahrbar	2-fach	verzinkt	silber/gelb	1020 x 860 x 500	9	9136 466577	**144,-**
		2-fach	verzinkt	silber	1020 x 860 x 500	9	9136 466579	**144,-**
		3-fach	grau	silber/gelb/blau	990 x 1200 x 510	10	9136 466581	**187,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①-③ Abfallsammler

für 120-l-Säcke, stationär oder fahrbar, Aluminiumgestell, Klappdeckel, Deckelrahmen (mit Gummiring zum Fixieren der Säcke) und Bodenplatte aus Kunststoff, grau, beliebig erweiterbar durch Clipsystem, inkl. Sticker, Ausführung fahrbar mit 4 Lenkrollen

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	Anzahl Abfallständer	für Säcke Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	stationär	1	120	970 x 430 x 450	9000 466690	42,-
2	stationär	3	120	970 x 1330 x 450	9000 466692	99,-
3	fahrbar	1	120	1030 x 430 x 450	9000 466693	47,-

Passende Kunststoff- bzw. Papiersäcke finden Sie auf Seite 290.

④ Abfallsammler

für 120-l-Sack

- Leichte Aluminium-Kunststoff-Konstruktion
- Fußbetätigte Öffnung, automatisches und gedämpftes Schließen
- Abfallsäcke sind auch ohne Deckel immer verschlossen
- Inkl. farbiger Selbstklebefolien zur Müllsortierung sowie Montage- und Bedienungsanleitung

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
stehend	1080 x 330 x 490	9000 466695	49,-

⑤ Abfallsammler

für 60-/70-l-Säcke

stabiles Leichtmetallrohr, grau, komplett mit Halterung, farbigen Klappdeckeln und Einspannrahmen zum Einspannen von Müllsäcken, mit beiliegenden Verbindungsklemmen können mehrere Ständer zu einer Sammelstation verbunden werden, H 800 x B 400 x T 400 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Deckel	Best.-Nr.	EUR
blau	9000 466280	47,50
grau	9000 466282	47,50
gelb	9000 466283	47,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Neu

①-④ Abfallsammler

- Robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt
- Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung
- Mit farbigem Deckel zur Wertstofftrennung

24h LIEFERBAR

Abb.	für Anzahl Säcke	Deckelform	Deckelfarbe	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	1 x 120 l	rund	gelb	950 x 530 x 530	9000 466318	39,90
2	1 x 70 - 120 l	eckig	gelb	810 x 370 x 410	9000 466315	33,90
	1 x 70 - 120 l	eckig	schwarz	810 x 370 x 410	9000 466319	33,90
3	2 x 70 - 120 l	eckig	schwarz/gelb	810 x 660 x 410	9000 466320	44,10
4	3 x 70 - 120 l	eckig	gelb/blau/schwarz	810 x 960 x 410	9000 466321	51,50

Passende Müllsäcke finden Sie auf der Seite 290.



⑤ Abfallsammler

- Mit stabilem Müllsackhalter für 120 l Säcke
- Aus ABS-Kunststoff, grau
- Einsetzen und Entnahme der Müllsäcke durch Öffnen der Fronttür
- Extragroße Einwurfklappe
- H 1100 x B 500 x T 450 mm
- Aufklebersets zur Mülltrennung liegen bei

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 466697	151,-

Passendes Zubehör

⑥ Radsatz

- Einfache Montage am Behälter
- Handgriff mit Befestigungmaterial liegt bei

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 466698	43,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Abfallsammler

- Stationär
- Für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw.
- Gestell aus Vierkantrohr
- Pulverbeschichtet, anthrazit-eisenglimmer DB703

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1230 x 730 x 685	16	9000 466083	126,-

②Kunststoffsack

passend für Abfallsammler Abb. ①, Farbe transparent, LD-PE, Inhalt 950 l, 60 µm, VE = 20 Stück

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
900/600 x 1800	9000 466533	34,60

③-④ Abfallsammler

stationär, für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw. Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet

Lieferung erfolgt zerlegt, kartonverpackt, Fahrwerk und Kunststoffsack gehören nicht zum Lieferumfang (Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Abb.	H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1]	Best.-Nr. silber, RAL 9006[1]	EUR
3	1190 x 630 x 540	10	9136 466831	9136 466832	119,-
4	1835 x 630 x 540	15	9136 466841	9136 466842	149,-

[1] Farbe ähnlich RAL

④

Passendes Zubehör

⑤ Fahrwerksatz

für Abfallsammler stationär, Bodenplatte mit 4 Lenkrollen, B 630 x T 540 mm

Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1]	Best.-Nr. silber, RAL 9006[1]	EUR
9136 466851	9136 466852	44,-

[1] Farbe ähnlich RAL

⑥ Kunststoffsack

passend für Abfallsammler Abb. ③, Farbe grau, LD-PE

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Kartoninhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
650/550 x 1600	400	100	50	9000 466540	74,10

⑦ Kunststoffsack

mit Aufdruck "Styropor"
passend für Abfallsammler Abb.④, Farbe transparent, LD-PE

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Kartoninhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1300 x 2600	1000	80	20	9000 466521	79,40
1250/850 x 2600	2500	125	10	9000 466522	66,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kunststoffsäcke

aus Polyethylen (PE), das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt, HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral, bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht.

1 VE umfasst den angegebenen Kartoninhalt in der Tabelle.

24h LIEFERBAR SCHNELL LIEFERBAR

① Kunststoffsäcke

verschiedene Größen, verschiedene Stärken für jeden Einsatzbereich
HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit
LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Material	Farbe	Kartoninhalt/ St. je Rolle	Best.-Nr.	EUR/VE
450 x 520	16	7	ND-PE	transparent	2000/50	9000 466360	**40,80**
490 x 600	24	7	ND-PE	transparent	2000/50	9000 466361	**55,90**
630 x 740	60	7	ND-PE	transparent	2000/50	9000 466362	**82,60**
575 x 1000	70	23	HD-PE	blau	500/50	9000 466506	**82,50**
575 x 1000	70	50	LD-PE	blau	250/25	9000 466511	**50,80**
575 x 1000	70	50	LD-PE	gelb	250/25	9000 466510	**52,20**
575 x 1000	70	50	LD-PE	transparent	250/25	9000 466509	**52,20**
575 x 1000	70	50	LD-PE	schwarz	250/25	9000 466507	**52,20**
800 x 1000	100	20	HD-PE	blau	500/50	9000 466505	**109,50**
700 x 1100	120	23	HD-PE	blau	500/50	9000 466500	**108,-**
700 x 1100	120	23	HD-PE	transparent	500/50	9000 466502	**105,40**
700 x 1100	120	60	LD-PE	blau	250/25	9000 466515	**59,80**
700 x 1100	120	60	LD-PE	gelb	250/25	9000 466512	**71,30**
700 x 1100	120	60	LD-PE	rot	250/25	9000 466513	**71,30**
700 x 1100	120	60	LD-PE	grün	250/25	9000 466514	**71,30**
700 x 1100	120	60	LD-PE	transparent	250/25	9000 466517	**71,30**
700 x 1100	120	60	LD-PE	schwarz	250/25	9000 466516	**70,90**
700 x 1100	120	100	LD-PE	grau	150[1)]	9000 466518	**67,80**
650/550 x 1600	400	100	LD-PE	grau	50	9000 466540	**74,10**

[1)] flachliegend

② Papierabfallsack

mit Kreuzbodenfalte, 2-lagig, für eine umweltgerechte Entsorgung, B 700 x L 950 mm, Kartoninhalt = VE

Kartoninhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
50	9000 466523	**51,50**

Kunststoffsack mit Zugband. Passende Abfallsammler finden Sie auf den Seiten 284-288.

Kunststoffsack

passend für Müllgroßbehälter 120 und 240 l der Seite 309

B x L mm	für Behälter l	Stärke µm	Material	Farbe	Karton-inhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
500/450 x 1250	120	100	LD-PE	grau	100	9000 466519	**81,50**
650/550 x 1350	240	100	LD-PE	grau	50	9000 466520	**58,30**

Kunststoffsack

passend für Styropor-Abfallsammler der Seite 289

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Material	Farbe	Karton-inhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
900/600 x 1800	950	60	LD-PE	transparent	20	9000 466533	**34,60**

Kunststoffsack

für Styropor- und Folien-Abfälle, mit Aufdruck "Styropor"

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Material	Farbe	Karton-inhalt St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1300 x 2600	1000	80	LD-PE	transparent	20	9000 466521	**79,40**
1250/850 x 2600	2500	125	LD-PE	transparent	10	9000 466522	**66,90**

Kunststoffsack

mit Zugband

B x L mm	Inhalt l	Stärke µm	Material	Farbe	Karton-inhalt/St. je Rolle	Best.-Nr.	EUR/VE
700 x 1050	120	45	LD-PE	blau	250/25	9000 466535	**54,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

stumpf
stumpf-metall.de

Wertstoffsammler

- Aus verzinktem und hochwertigem strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
- Korpus weißaluminium, RAL 9006
- Schlag- und kratzfest
- Behälter nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 gegeben
- Selbstschließende Schwingdeckel
- Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech
- Entleerung durch Flügeltür an der Frontseite
- Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel
- Piktogramme sind im Lieferumfang nicht enthalten

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

259,-

Wertstoffsammler

- Inhalt 70 Liter
- H 850 x B 400 x T 380 mm

Piktogramme siehe Seite 292.

Einwurföffnung	Best.-Nr.	EUR
RAL 1003	9136 466860	259,-
RAL 3000	9136 466861	259,-
RAL 5010	9136 466862	259,-
RAL 6024	9136 466863	259,-
RAL 7016	9136 466864	259,-

219,-

Wertstoffsammler

- Inhalt 30 Liter
- H 600 x B 300 x T 300 mm

Einwurföffnung	Best.-Nr.	EUR
RAL 1003	9136 466855	219,-
RAL 3000	9136 466856	219,-
RAL 5010	9136 466857	219,-
RAL 6024	9136 466858	219,-
RAL 7016	9136 466859	219,-

Wertstoffsammler

- Aus verzinktem und hochwertigem strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech
- Schlag- und Kratzfest
- Korpus lichtgrau, RAL 7035
- Behälter nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 gegeben
- Selbstlöschend nach Prüfprogramm M03/07
- Selbstschließende, gasdruckgedämpfte Einwurfklappe
- Entleerung durch Herausklappen des Innenbehälters
- Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel
- Wandbefestigung erforderlich
- Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebende *ProPads*© in folgenden Farben bei:



5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND

Wertstofftrennung - ein Beitrag für eine saubere Umwelt

213,-

Wertstoffsammler

- Inhalt 45 Liter
- H 1000 x B 400 x T 300 mm

Best.-Nr.	EUR
9136 465800	213,-

Behälter zur Wandbefestigung

Wertstoffsammler-Station 3fach

- Mit 3 Sammelbehältern à 45 Liter Inhalt
- H 1000 x B 1200 x T 300 mm

Best.-Nr.	EUR
9136 465819	599,-

Wertstoffsammler-Station 3-fach
Tiefe 300 mm

Entleerung durch Herauskippen des Innenbehälters

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

stumpf
stumpf-metall.de

322,-

Hochwertige Pulverbeschichtung
Verzinkte Innenbehälter
Selbstschließende Einwurfklappen

ab 343,-

Selbstschließende Einwurfklappen

Wertstoffsammler

- Komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech
- Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus lichtgrau, RAL 7035
- Ausgestattet mit 2 bzw. 3 verzinkten Innenbehältern
- Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltür an der Frontseite
- Selbstschließende Einwurfklappen
- H 920 x B 580 x T 380 mm
- Piktogramme und Vierkant-Schlüssel im Lieferumfang enthalten

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	2-fach	3-fach
Inhalt l	1 x 30, 1 x 60	3 x 30
Best.-Nr.	9136 466306	9136 466307
EUR	**311,-**	**322,-**

Passendes Zubehör

Piktogramme

rund, zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler, 5 verschiedene Symbole (Altpapier, Gelber Sack, Restmüll, Glas und Bio-Abfall) als Set, Aufdruck weiß auf transparenter Folie, Durchmesser 70 mm

Best.-Nr.	EUR/Set
9136 466293	**7,90**

Piktogramme

rund, zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler, 5 verschiedene Symbole und Wortbegriffe (Altpapier, Gelber Sack, Restmüll, Glas und Bio-Abfall) als Set, Aufdruck weiß auf transparenter Folie, Durchmesser 100 mm

Best.-Nr.	EUR/Set
9136 466294	**9,50**

Geräuschlose Pendelklappe

Wertstoffsammler

- Komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech
- Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, wahlweise in lichtgrau, RAL 7035 oder Soft-Mocca
- Ausgestattet mit 2 bzw. 3 oder 4 verzinkten Innenbehältern mit einem Inhalt von je 45 l
- Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltüren an der Frontseite, Türgriffe aus Edelstahl
- Ausführung in lichtgrau mit farbigen Einwurfklappen (grau, rot, gelb und blau), bei Variante in Soft-Mocca Pendelklappen aus Edelstahl

H x B x T mm	Inhalt l	Best.-Nr. lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Soft-Mocca	EUR
975 x 620 x 320	2 x 45	9136 466732	**343,-**	9136 466733	**429,-**
975 x 860 x 320	3 x 45	9136 466695	**463,-**	9136 466696	**575,-**
975 x 1100 x 320	4 x 45	9136 466697	**542,-**	9136 466698	**689,-**

5 JAHRE GARANTIE

Ableitblech

Hochwertiges Schließgestänge

Piktogramm-Set im Lieferumfang enthalten

Passendes Zubehör

Kunststoffsack, blau

575 x 100 mm, 23 µm
1 VE = 10 Rollen à 50 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 466506	**82,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

stumpf
stumpf-metall.de

Neu

Reinigungs- und Abfallstation
mobil
- Mit 2 ergonomischen Handgriffen zum Verfahren
- Stabile, komplett verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Mit eingerückter Lochplattenwand im Schrank, dadurch ist die Vorder- und Rückseite der Lochplatte nutzbar
- Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/ anthrazitgrau, RAL 7016, dadurch unempfindlich, schlag- und kratzfest
- 4 abriebfeste Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

① **Standardausführung**
Für individuelle Bestückung des Schrankes und der Lochplatte beidseitig

② **Komplettausführung**
Mit Papierrollenhalter und Abfallsammler Inhalt 1 x 30l, 1 x 60 l

③ **Komplettausführung**
Mit Papierrollenhalter und Abfallsammler Inhalt 3 x 30l

Ohne Sichtfenstertüren an der Rückseite

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	unbestückt	9136 466345	**535,-**
2	mit Papierrollenhalter und Abfallsammler Inhalt 1 x 30 l, 1 x 60 l	9136 466346	**888,-**
3	mit Papierrollenhalter und Abfallsammler Inhalt 3 x 30 l	9136 466347	**899,-**

Mit Sichtfenstertüren an der Rückseite

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	unbestückt	9136 466348	**639,-**
2	mit Papierrollenhalter und Abfallsammler Inhalt 1 x 30 l, 1 x 60 l	9136 466349	**989,-**
3	mit Papierrollenhalter und Abfallsammler Inhalt 3 x 30 l	9136 466350	**999,-**

① ② ab **535,-**

Sichtfenstertüren Rückseite

Passendes Zubehör

Hakensortiment
11-teilig
4 Einzel- und 2 Doppelhaken, 2 Stielklemmen, 1 Schlauch-/ kabelhalter, 1 x 6-fach Werkzeughalter und 1 Runddosenhalter

Best.-Nr.	EUR
9136 466351	**75,-**

Papierrollenhalter
(ohne Papierrolle)
- für Papierrollen Ø 250-390 mm
- robuste Metallführung
- glasfaserverstärkte Abreißzähne für Papier ohne Perforation



Best.-Nr.	EUR
9136 466353	**99,-**

Fachboden, verzinkt
Inkl. Fachbodenträger
VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9136 466352	**97,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

stumpf
stumpf-metall.de

Abfallbehälter

aus Stahlblech zur sicheren Abfallentsorgung

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit | GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND

Aus Stahlblech

Sicherheits-Putzwollkasten

- Zur Vermeidung von Feuer und Explosionen ist dieses Modell mit einem Pendeldeckel ausgestattet
- Das Oberteil ist abnehmbar
- Nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1
- An beiden Seiten eingelassene Tragegriffe aus Kunststoff
- H 680 x B 400 x T 400 mm
- Inhalt 73 l

Farbe	Best.-Nr.	EUR
feuerrot, RAL 3000	9000 466600	157,70
Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Klappe enzianblau, RAL 5010	9000 466604	157,70

227,-

Mit herausziehbarem Inneneinsatz

209,-

Mit verzinktem Innenbehälter und abnehmbarem Oberteil

Abfallbehälter aus Stahlblech

selbstschließende, an zwei Seiten gegenüberliegende Einwurfklappen, Tragegriffe an 2 Seiten abklappbar, H 600/870 x B 450 x T 450 mm

mit herausziehbarem, verzinkten Inneneinsatz, Inhalt 80 l

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 9006	9136 466622	227,-
RAL 1003	9136 466623	227,-

mit verzinktem Innenbehälter und abnehmbarem Oberteil, Inhalt 95 l

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 9006	9136 466602	209,-
RAL 1003	9136 466603	209,-

ab 165,-

Mobil und formschön

Wertstoffsammler

Mobil durch 2 Bockrollen mit Vollgummibandage

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Korpus Stahlblech
- Mit Schwingdeckel
- Griff aus Edelstahl
- Abnehmbare Haube

Inhalt 45 l - H 650 x B 380 x T 320 mm
Inhalt 60 l - H 790 x B 380 x T 320 mm
Inhalt 75 l - H 840 x B 380 x T 320 mm

Farbe	Best.-Nr. Inhalt 45 l	EUR	Best.-Nr. Inhalt 60 l	EUR	Best.-Nr. Inhalt 75 l	EUR
RAL 1003	9136 466407	165,-	9136 466414	207,-	9136 466421	244,-
RAL 3000	9136 466408	165,-	9136 466415	207,-	9136 466422	244,-
RAL 5010	9136 466406	165,-	9136 466419	207,-	9136 466420	244,-
RAL 6024	9136 466410	165,-	9136 466417	207,-	9136 466424	244,-
RAL 7035	9136 466411	165,-	9136 466418	207,-	9136 466425	244,-

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

stumpf
stumpf-metall.de

Wertstoffsammler

- Aus Stahlblech, komplett pulverbeschichtet oder Edelstahl
- Geruchshemmend
- Feuerhemmend
- Leichte Entnahme durch abnehmbares Oberteil
- Einseitiger Einwurf

ab **129,-**
ohne Piktogramme

Abnehmbarer Deckel

Farbige Piktogramme siehe Seite 297.

Wertstoffsammler

- Inhalt 45 l
- Fahrbar oder stationär
- Abmessungen (H x B x T)
  stationär: 650 x 330 x 310 mm
  fahrbar: 710 x 330 x 310 mm
- Im Behälterinneren Klemmen zur Aufnahme von Abfalltüten
- Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit | GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND

Ausführung	Best.-Nr. stationär	EUR	Best.-Nr. fahrbar	EUR
RAL 1003	9136 466714	129,-	9136 466719	143,-
RAL 3000	9136 466710	129,-	9136 466715	143,-
RAL 5010	9136 466735	129,-	9136 466736	143,-
RAL 6024	9136 466712	129,-	9136 466717	143,-
RAL 7035	9136 466711	129,-	9136 466716	143,-
edelstahl	9136 466734	299,-	-	

Edelstahl

Wertstofftrennung sicher und einfach

ab **219,-**

Wertstoffsammler

- Inhalt 65 l
- Einsatz aus verzinktem Stahlblech, im Bodenbereich flüssigkeitsdicht
- H 970 x B 400 x T 380 mm
- Pulverbeschichtete Ausführung inkl. Kennzeichnungs-Etiketten mit Aufschrift
- Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit | GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
RAL 1003	9136 466702	219,-
RAL 3000	9136 466700	219,-
RAL 5010	9136 466737	219,-
RAL 6024	9136 466703	219,-
RAL 7035	9136 466704	219,-
edelstahl	9136 466709	499,-

Edelstahl

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wertstoffsammler

Mit verzinktem Inneneimer oder Müllsackhalterung für Kunststoffsäcke

- Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech
  Abb. ① Korpus in weißaluminium, RAL 9006, Klappe staubgrau, RAL 7037
  Abb. ② Korpus schwarz, Klappe Edelstahl
- Inhalt 40 l: H 770 x B 400 x T 400 mm
  Inhalt 70 l: H 1020 x B 400 x T 400 mm
- Mit hand- oder pedalbetätigter robuster Einwurfklappe, selbstschließend
- Mit ausziehbarer Abfallsackhalterung oder verzinktem Inneneimer
- Wertstoffsammler mit Innenbehälter sind als flammenlöschend geprüft
- Besonders stabil und standfest
- Abschließbare Flügeltür mit zusätzlichem Magnetverschluss
- Türanschlag wechselbar
- Kunststofftragegriffe beidseitig
- Alle Ausführungen (hand- oder fußbetätigt) lassen sich kombinieren und als Sammelstation zusammenfügen

SCHNELL LIEFERBAR | 3 JAHRE GARANTIE

Aufklebersets zur Mülltrennung liegen bei. (Farben und Piktogramme)

①

②

Verzinkter Inneneimer mit zwei Fallgriffen

Ausziehbare Abfallsackhalterung

Praktisches Pedal zum Öffnen der Einwurfklappe

Einwurfklappe mit Federrückstellung

Inhalt l	Einwurfklappe	Ausführung	Best.-Nr. Gehäuse weißaluminium/ Klappe staubgrau	EUR	Best.-Nr. Gehäuse mattschwarz/ Klappe Edelstahl	EUR
40	handbetätigt	Abfallsackhalterung	9136 466720	220,-	-	-
	handbetätigt	Innenbehälter	9136 466721	234,-	-	-
	fußbetätigt	Abfallsackhalterung	9136 466722	241,-	-	-
	fußbetätigt	Innenbehälter	9136 466723	257,-	-	-
70	handbetätigt	Abfallsackhalterung	9136 466724	266,-	9136 466728	287,-
	handbetätigt	Innenbehälter	9136 466725	281,-	9136 466729	303,50
	fußbetätigt	Abfallsackhalterung	9136 466726	292,-	9136 466730	311,-
	fußbetätigt	Innenbehälter	9136 466727	306,-	9136 466731	327,-

Passende Kunststoffsäcke finden Sie auf Seite 290.
Idealgröße der Müllsäcke beträgt 700 x 1100 mm.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Pro-Slide-System zur einfachen Montage des Kunststoffsackes

Wertstoffsammler

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Korpus lichtgrau, RAL 7035
- Inhalt 60 l - H 900 x B 400 x T 380 mm
- Inhalt 75 l - H 1000 x B 400 x T 380 mm
- Inhalt 120 l - H 1100 x B 450 x T 450 mm

Kennzeichnungs-Set zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappe liegt bei

ab **265,-**

+ Vierkant-Verriegelung

+ Magnetverschluss

+ Trethebelmechanik

Wertstoffsammler

- Edelstahl gebürstet, Werkstoff 1.4301
- Inhalt 75 l - H 1000 x B 400 x T 380 mm
- Inhalt 120 l - H 1100 x B 450 x T 450 mm

Passendes Zubehör

Kunststoffsack, blau

800 x 1000 mm, 20 µm, VE = 10 Rollen à 50 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 466505	109,50

Einwurfklappe schließt gasdruckgedämpft

Edelstahl, 120 l, mit Trethebel Edelstahl, 75 l

stumpf stumpf-metall.de

Wertstoffsammler

- Feuer- und geruchshemmend
- Geprüft selbstlöschend (nur die Ausführung mit verzinktem Innenbehälter)
- Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech, flüssigkeitsdicht im Bodenbereich
- Flügeltür mit Magnetverschluss und Vierkantverriegelung
- Selbstschließende Einwurfklappen mit Kantenschutz, Bedienung erfolgt von Hand oder durch Trethebel-Mechanik
- Mit ausziehbarer Abfallsackhalterung, rollengelagert für 100% Auszug oder verzinktem Innenbehälter
- Stellschraube im Bodenbereich gewährleistet einen sicheren Stand
- Kennzeichnungs-Etiketten mit Aufschrift inkl. Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten

5 JAHRE GARANTIE TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit GEPRÜFT SELBSTLÖSCHEND

Passendes Zubehör

Piktogramme

zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler, 6 verschiedene Symbole als Set, farbiger Druck (wasserfest), selbstklebend, H 180 x B 160 mm

Best.-Nr.	EUR/Set
9136 466430	19,-

Ausführung	Füllvolumen l	Best.-Nr. verz. Einsatz, ohne Trethebel	EUR	Best.-Nr. verz. Einsatz, mit Trethebel	EUR	Best.-Nr. Aufnahmevorrichtung für Kunststoffsäcke, ohne Trethebel	EUR	Best.-Nr. Aufnahmevorrichtung für Kunststoffsäcke, mit Trethebel	EUR
Stahlblech	60	9136 466496	265,-	9136 466497	297,-	9136 466498	243,-	9136 466499	271,-
	75	9136 466507	283,-	9136 466511	328,-	9136 466512	259,-	9136 466513	296,-
	120	9136 466514	472,-	9136 466515	515,-	9136 466516	412,-	9136 466517	480,-
Edelstahl	75	9136 466488	625,-	9136 466489	677,-	9136 466490	557,-	9136 466491	619,-
	120	9136 466492	838,-	9136 466493	915,-	9136 466494	761,-	9136 466495	832,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① **249,-**

①Wertstoffsammler

- In Schrankform
- Mit offener Frontseite und durchgehender Schwingklappe für Beschriftungsschilder
- Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet grau, ähnlich RAL 7040
- 4 Lenkrollen, gummibereift, Rad-Ø 50 mm
- Passend für Sammelbehälter Inhalt 60 l (Zubehör)

Ausführung	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3fach Sammler	1000 x 585 x 785	27	9136 468532[1)]	249,-

[1)] Wertstoffsammelbehälter und Piktogramme gehören nicht zum Lieferumfang

②-②a Wertstoffsammelbehälter

- **Inhalt 60 l**
- Passend zum Wertstoffsammler in Schrankform
- Einfach in das Schrankgehäuse ein- und heraussetzbar
- Kippbar und sicher zu arretieren

Abb.	Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2	Stahlblech, lackiert mit Griffrand	8	9136 468535	62,90
2a	Kunststoff (PP) mit Griffmulde	3	9136 468536	42,-

③ **45,90**

③Wertstoffsammler

- **Inhalt 60 l**
- Ohne Deckel
- Aus Polyethylen (PE), dadurch stabil und langlebig bei harten Innen- und Außenbedingungen
- Farbige Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung
- Fahrwagen (Zubehör) erleichtern den Transport schwerer Wertstoffsammler
- T 590 x B 280 x H 630 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 468560	45,90

Passendes Zubehör

④ **32,90**



④Deckel

- Farbig sortiert, mit den verschiedenen Ausführungen
- Aus Polyethylen (PE)

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
mit Griff	grau	9000 468561	32,90
	gelb	9000 468562	32,90
für Flascheneinwurf	grün	9000 468563	32,90
für Papiereinwurf	blau	9000 468564	32,90

⑤ **77,-**

⑤Fahrwagen

- Mit vier Lenkrollen
- Aus Polyethylen (PE), schwarz

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 468565	77,-

⑥ **33,90**

⑥Wertstoffsammler

- **Inhalt 60 l**
- Ohne Deckel
- Für Müll-Wertstoffsammlung
- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Farbige Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung
- Lebensmittelecht gem. EU-Verordnung 1235/2004/EG
- T 590 x B 280 x H 600 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 468678	33,90

Passendes Zubehör

⑦ **15,-**

⑦Deckel

- Farbig sortiert
- Aus stabilem Polypropylen (PP)

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
grün	9000 468655	15,-
gelb	9000 468662	15,-
blau	9000 468663	15,-
grau	9000 468664	15,-

⑧ **49,50**

⑧Fahrwagen

- Mit vier Lenkrollen
- Aus weißlackiertem Metall

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 468665	49,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Tretabfallsammler

Rumpf und Deckel aus Edelstahl

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Einsatz	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
13	Kunststoff	270 x 410	9000 467062	45,60

②-③ Tretabfallsammler

Rumpf und Deckel aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß

24h LIEFERBAR

Abb.	Inhalt l	Einsatz	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
2	13	Kunststoff	270 x 410	9000 467059	28,-
3	25	Stahlblech, feuerverzinkt	310 x 500	9000 467060	49,50

① 45,60

②-③ ab 28,-

Abfall sammeln - leicht und komfortabel

④ 66,-

④ Tretabfallsammler

- Rumpf und Deckel aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Einsatz Stahlblech, feuerverzinkt

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ausführung	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
32	neusilber	310 x 570	9000 467072	66,-

⑤ 34,80

Neu

⑤ Wertstoffsammler

- **Inhalt 40 l**
- Korpus weiß
- Aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE)
- Mit und ohne Deckel
- Deckel mit farbiger Einwurfklappe
- Leichte Entleerung durch abnehmbaren Deckel
- Für die Mülltrennung und Recycling-Materialien

24h LIEFERBAR

Ausführung	Einwurfklappe	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
ohne Deckel	-	590 x 320 x 360	9000 468657	23,-
mit Deckel	grün	747 x 320 x 366	9000 468641	34,80
mit Deckel	gelb	747 x 320 x 366	9000 468642	34,80
mit Deckel	blau	747 x 320 x 366	9000 468643	34,80
mit Deckel	rot	747 x 320 x 366	9000 468644	34,80
mit Deckel	weiß	747 x 320 x 366	9000 468645	34,80
mit Deckel	grau	747 x 320 x 366	9000 468646	34,80

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab **46,50**

Tretabfallsammler

Inhalt 14 l bzw. 26 l

- Gehäuse und Deckel Edelstahl oder Stahlblech
- **Mit verzinktem Inneneimer**
- Großer Öffnungswinkel vereinfacht den Abfalleinwurf
- Inhalt 14 l - Ø 260 x H 460 mm
- Inhalt 26 l - Ø 260 x H 660 mm

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Best.-Nr. 14 l	EUR	Best.-Nr. 26 l	EUR
Edelstahl	9000 463604	56,-	9000 463582	71,50
Stahlblech, weiß	9000 463605	46,50	9000 463607	67,-
Stahlblech, silber	9000 463606	46,50	9000 463584	67,-

neusilber

Einsatz aus verzinktem Stahlblech

graphit

Abfallsammler Pushboy

- Rumpf und Haube aus farbig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Die selbstschließende Edelstahl-Pushtür schützt vor Geruch und Feuer – einmal drücken und der Abfall ist beseitigt
- Der Gummibodenring schützt Boden und Teppiche
- Inhalt 50 l
- Ø 390 mm x H 755 mm

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, neusilber	9000 468677	128,-
Stahlblech, graphit	9000 468680	128,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Tretabfallsammler

- Gehäuse und Deckel Edelstahl
- Mit verzinktem Inneneimer
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Große Standfläche mit drei Anti-Rutsch-Füßen
- Innenliegende Tretmechanik

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	180 x 280	9000 463585	**41,-**
13	270 x 375	9000 463587	**56,50**
20	270 x 595	9000 463589	**76,-**

②Tretabfallsammler

- Gehäuse und Deckel Stahlblech, weiß
- Mit verzinktem Inneneimer
- Geräuscharmes Schließen des Deckels
- Große Standfläche mit drei Anti-Rutsch-Füßen
- Innenliegende Tretmechanik

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	180 x 280	9000 463588	**32,-**
13	270 x 375	9000 463577	**43,-**
20	270 x 595	9000 463599	**62,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Tretabfallsammler

aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl, poliert, für 60-l-Kunststoffsäcke, mit bequemer Fußpedalbetätigung, Einfüllöffnung ca. 350 mm, H 700 x Ø 450 mm, Gewicht ca. 7 kg

Korpus Farbe	Deckelfarbe	Best.-Nr.	EUR
elfenbein, RAL 1015[1)]	silber	9136 467150	**113,-**
anthrazit, RAL 7021[1)]	gelb	9136 467151	**113,-**
enzianblau, RAL 5010[1)]	blau	9136 467152	**113,-**
gelb, RAL 1023[1)]	gelb	9136 467153	**113,-**
grau, RAL 7032[1)]	silber	9136 467154	**113,-**
rot, RAL 3000[1)]	rot	9136 467155	**113,-**
Edelstahl poliert	schwarz	9136 467156	**188,-**

[1)] Farben ähnlich RAL

Tretabfallsammler

- Durch das Pedal bleiben Hände frei, eine hygienische Entsorgung von Lebensmitteln wird hierdurch erleichtert
- Pedal robust und geräuscharm
- Die Reinigung des Behälters wird durch abgerundete Ecken erleichtert
- Aus Polyehtylen - strapazierfähig und rostfrei
- Edelstahlring für bessere Standsicherheit (Abb.③)

②Tretabfallsammler ohne Rollen

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. gelb	EUR
30	435 x 400 x 415	9000 466156	-	-	**104,-**
45	600 x 400 x 415	9000 466159	9000 466160	-	**123,-**
68	675 x 410 x 500	9000 466162	9000 466163	9000 466164	**147,50**

③Tretabfallsammler mit Rollen und Edelstahlring

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr. beige	Best.-Nr. rot	EUR
87	825 x 410 x 500	9000 466165	9000 466166	**204,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①-② Wertstoffsammler

Inhalt 35 l

- Robustes Gestell aus hochwertigem Kunststoff (ABS), telegrau, RAL 7047
- Weit zu öffnender Deckel (ABS), staubgrau, RAL 7037
- Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer, signalgrau, RAL 7004
- Inkl. Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
- Mit Erweiterungseinheit beliebig erweiterbar
- H 570 x B 350 x T 415 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Basiseinheit	9000 466134	58,-
Erweiterungseinheit	9000 466135	53,-





③-④ Tretabfallsammler

- Gehäuse aus Stahlblech, silber
- Deckel aus Kunststoff, schwarz
- Mit farbigen Kunststoff-Inneneimer

24h LIEFERBAR

Abb.	Inhalt l	H x B x T mm	Farbe Inneneimer	Best.-Nr.	EUR
3	2 x 11	440 x 320 x 250	grün/braun	9000 463594	42,50
4	3 x 11	440 x 470 x 250	grün/braun/gelb	9000 463593	53,-

⑤ Abfallsammler

Inhalt 60 l

- Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl
- Zweigeteilter Schwingdeckel schließt selbstständig, Verrastung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels möglich
- Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
- Boden mit 4 Anti-Rutsch-Füßen
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Neu

Mit Müllbeutel-Klemmrahmen

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Gehäuse	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, weiß	770 x 340 x 260	9000 463435	58,50
Stahlblech, silber	770 x 340 x 260	9000 463436	58,50
Stahlblech, schwarz	770 x 340 x 260	9000 463437	58,50
Edelstahl	770 x 340 x 260	9000 463438	78,50

Passendes Zubehör zu Abb. ⑤

Müllbeutel, 60 l

Beutel à 10 Stück,
H 750 x B 330/310 mm, 25 µm

Best.-Nr.	VE	EUR/Btl.
9000 467207	20	1,55

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

Sammelbox

Das Wertstoff-Trennsystem aus APS-Kunststoff (UV-beständig) ist vielseitig anwendbar. Die stabilen und kompakten Einheiten lassen sich einfach und schnell miteinander verbinden. Leichte Reinigung durch herausnehmbare Inneneimer. Sammelbox mit je 1 Inneneimer 15 l und Klappdeckel. Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang.

① Sammelbox

bodenstehend
B 200 x T 315 x H 355 mm

Deckelfarbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9136 467125	44,-
blau	9136 467126	44,-
grau	9136 467127	44,-
grün	9136 467128	44,-
gelb	9136 467129	44,-
braun	9136 467130	44,-

②

② Sammelbox

fahrbar
mobiler Einsatz durch fahrbare Ausführung; Gestell, geschweißte Stahlblechkonstruktion, Oberfläche verkehrsgrau, RAL 7042, T 350 x H 460 mm, 4 Lenkrollen-Ø 75 mm

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
2-fach	405	9136 467131	205,-
3-fach	605	9136 467132	257,-
4-fach	805	9136 467133	305,-

Deckelfarben wie Abb. ②, andere Farben auf Anfrage.

Kennzeichnungs-Etiketten

(selbstklebend)
B 180 x H 75 mm, mit Aufschrift und farbigem Piktogramm.
Mindestbestellmenge: 5 Stück – auch sortiert lieferbar

Aufschrift	Best.-Nr.	EUR/St.
Bio-Abfall	9136 467138	2,70
Weißglas	9136 467139	2,70
Grünglas	9136 467140	2,70
Braunglas	9136 467141	2,70
Buntglas	9136 467142	2,70
Grüner Punkt	9136 467143	2,70
Papier	9136 467144	2,70
Pappe/Karton	9136 467145	2,70
Restmüll	9136 467146	2,70
Batterien	9136 467147	2,70
Weißblech-Dosen	9136 467148	2,70

Weitere Begriffe auf Anfrage.

③

③ Wertstoffmobil

stabile Stahlkonstruktion, geschlossen, zur Aufnahme von zwei 60-l Müllsäcken (ohne Anfahrschutz) mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, zwei davon feststellbar. Breite Seitentür zum bequemen Austausch der Müllsäcke. Zwei Einwurföffnungen mit Deckel, Aufsetzrahmen mit Einspanngummi zum Einhängen der Säcke. Korpusfarbe lichtgrau, RAL 7035 (weitere Farben auf Anfrage). Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang.

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
975 x 650 x 444	9136 467775	575,-

Deckelfarben: grün, braun, gelb, grau oder blau – gewünschte Farbe bitte bei Bestellung angeben.

④

④ Sammelstation

aus APS-Kunststoff, oben 2 Inneneimer 15 l mit Klappdeckel, unten mit 1 Kippeimer 30 l.
Maße a) B 400 x T 315 x H 675 mm
b) B 405 x T 350 x H 780 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
a) bodenstehend	9136 467134	131,-
b) fahrbar	9136 467135	252,-

Deckelfarben wie Abb. ④, andere Farben auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

②

③ ④

Wertstoffsammler

- Aus schlagfestem Polystyrol
- Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör)
- Lieferung ohne Deckel (Zubehör)
- Inkl. 7 Piktogramme

① Wertstoffsammler

Inhalt 40 l

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1-fach	250 x 405 x 570	9136 468000	**57,-**
2-fach	505 x 405 x 570	9136 468001	**76,-**
3-fach	760 x 405 x 570	9136 468002	**98,-**
4-fach	1010 x 405 x 570	9136 468003	**125,-**

② Wertstoffsammler

Inhalt 60 l

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1-fach	360 x 405 x 570	9136 468005	**65,-**
2-fach	710 x 405 x 570	9136 468006	**92,-**
3-fach	1060 x 405 x 570	9136 468007	**121,-**
4-fach	1410 x 405 x 570	9136 468008	**151,-**

③ Deckel

farbig sortiert

Farbe	Best.-Nr. für Inhalt 40 l	EUR	Best.-Nr. für Inhalt 60 l	EUR
anthrazit	9136 468015	**6,60**	9136 468025	**8,-**
blau	9136 468011	**6,60**	9136 468021	**8,-**
braun	9136 468014	**6,60**	9136 468024	**8,-**
gelb	9136 468012	**6,60**	9136 468022	**8,-**
grün	9136 468013	**6,60**	9136 468023	**8,-**
lichtgrau	9136 468010	**6,60**	9136 468020	**8,-**
rot	9136 468016	**6,60**	9136 468026	**8,-**

④ Rollwagen

ausziehbar

Bestückungsmöglichkeiten:

- Breite 510-860 mm,
  2 x 40 l, 3 x 40 l, 1 x 40 l und 1 x 60 l, 2 x 40 l und 1 x 60 l, 2 x 60 l, 1 x 40 l und 2 x 60 l
- Breite 1010-1410 mm,
  4 x 40 l, 5 x 40 l, 3 x 60 l, 2 x 40 l und 2 x 60 l, 3 x 40 l und 1 x 60 l, 1 x 40 l und 3 x 60 l, 4 x 60 l

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
510- 860 x 415 x 110	9136 468035	**126,-**
1010-1410 x 415 x 110	9136 468036	**151,-**

⑤

⑤ Ergänzungselement

ohne Deckel

zum seitlichen Anbau an bereits vorhandene Wertstoffsammler

Ausführung für	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
40 l	250 x 405 x 570	9136 468040	**49,-**
60 l	360 x 405 x 570	9136 468041	**57,-**

⑥ Inneneinsatz

Stahlblech verzinkt, für 40-l-Container – Inhalt ca. 35 l
für 60-l-Container – Inhalt ca. 51 l

für Container	Best.-Nr.	EUR
40 l	9136 468030	**54,90**
60 l	9136 468031	**62,90**

⑥

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kombi-Ascher

Korpus aus verzinktem Stahlblech. Wahlweise in 5 Farben pulverbeschichtet lieferbar. Aschereinsatz aus Aluminium. Alle Ausführungen mit verzinktem Sieb.

①

① Kombi-Ascher

Zubehör: Inneneimer aus verzinktem Stahlblech.

Maße mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. weiß, RAL 9016[1)]	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1)]	Best.-Nr. silber	Best.-Nr. anthrazit, RAL 7021[1)]	Best.-Nr. rot, RAL 3000[1)]	EUR	Best.-Nr. Inneneimer verzinkt	EUR
rund Ø 230 x H 660	5	9136 468101	9136 468105	9136 468106	9136 468103	9136 468104	**92,50**	9136 468109	**39,50**
rund Ø 320 x H 700	8	9136 468111	9136 468115	9136 468116	9136 468113	9136 468114	**118,-**	9136 468119	**47,90**
rund Ø 420 x H 760	13	9136 468121	9136 468125	9136 468126	9136 468123	9136 468124	**159,-**	9136 468129	**51,50**
quadratisch B 260 x T 260 x H 665	8	9136 468131	9136 468135	9136 468136	9136 468133	9136 468134	**104,-**	9136 468139	**43,90**
quadratisch B 330 x T 330 x H 705	11	9136 468141	9136 468145	9136 468146	9136 468143	9136 468144	**134,-**	9136 468149	**44,-**
quadratisch B 430 x T 430 x H 755	15	9136 468151	9136 468155	9136 468156	9136 468153	9136 468154	**158,-**	9136 468159	**49,90**

[1)] ähnlich RAL

Quarz-Silbersand

für alle Ascher-Typen, Inhalt ca. 25 kg

Best.-Nr.	EUR
9000 468230	**27,70**

②-③ Wand- und Standascher

Aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet oder Edelstahl mit Edelstahlkonsole, abschließbar. Entleerung durch einfaches Abnehmen des Gerätes. Standfuß Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz oder Edelstahl.

Lieferung erfolgt mit 1 Schlüssel und Montagematerial.

Weitere Wandascher finden Sie auf Seite 963.

②

③

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr. anthrazit, RAL 7021[1)]	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1)]	Best.-Nr. silber	Best.-Nr. rot, RAL 3000[1)]	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR
2	Wandascher	110 x 74 x 550	9136 468160	9136 468161	9136 468162	9136 468163	**95,-**	9136 468164	**139,50**
3	Standascher	310 x 310 x 1250	9136 468165	9136 468166	9136 468167	9136 468168	**186,50**	9136 468169	**275,-**

[1)] ähnlich RAL

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

79,50

① Standascher

aus Stahlblech, beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung, Höhe 730 mm, Ø 400 mm, Gewicht ca. 5 kg, mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

24h LIEFERBAR

Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7021[1)]	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1)]	Best.-Nr. grün, RAL 6001[1)]	Best.-Nr. rot, RAL 3000[1)]	Best.-Nr. antik-silber	Best.-Nr. silber	EUR
9000 468654	9000 468658	9000 468652	9000 468653	9000 468661	9000 468656	79,50

[1)] ähnlich RAL

② Kombi-Ascher

für 60-70-l-Kunststoffsäcke

mit festem Boden und abnehmbarem Alu-Kopfteil (schwarz beschichtet), das als Ascher mit Sand gefüllt wird

③ Kombi-Ascher

für 120-l-Kunststoffsäcke

Ausführung wie Abb. ②, jedoch mit verzinktem Sieb und Aluminium Ascherschale, Kantenschutz im Einwurf- und Bodenbereich

Abb.	Ø x H mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. silber	Best.-Nr. weiß, RAL 9016[1)]	Best.-Nr. rot, RAL 3000[1)]	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1)]	Best.-Nr. anthrazit, RAL 7021[1)]	EUR
2	365 x 885	8	9136 468301	9136 468302	9136 468303	9136 468306	9136 468305	153,-
3	435 x 990	17	9136 468325	9136 468321	9136 468322	9136 468323	9136 468324	183,-

[1)] ähnlich RAL

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

Müllgroßbehälter (MGB) nach DIN EN 840-3

2 JAHRE GARANTIE

- Inhalt 1,1 m³
- **Kindersicherung nach EN 840-6**
- 4 Vollgummi-Sicherheitslenkrollen, 360° schwenkbar, Räder beidseitig mit zentral verschließbarem Feststeller

②

③

253,-

① Müllgroßbehälter-Kunststoff

- Serienmäßig für DIN- und Kammschüttung
- Aus speziell entwickeltem HDPE, verrottungsfest, frost-, hitze-, chemikalien- und UV-beständig
- Leichte Öffnung durch Fingerschutzleiste mit 3-facher Deckelarretierung
- Verschraubbarer Reinigungsstutzen

② Müllgroßbehälter-Stahlblech

- Feuerverzinkt, serienmäßig für DIN-Schüttungen, hoher Korrosionsschutz
- Arretierung durch stufenweises Öffnen mit Spezialzugfedern
- Gummileiste als Handschutz und Deckeldichtung
- Extra stabilisierte Ecken an der Einfüllseite
- Verschraubbarer Reinigungsstutzen

Abb.	Inhalt m³	Gewicht ca. kg	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	1,1	65	grün	9000 466145	515,-
2	1,1	131	feuerverzinkt	9000 466136	724,-

③ Mülleimer

fahrbar, Stahlblech, feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
für staubfreie Entleerung nach DIN 6628/6629, mit stabilem Rundrohr-Griff und kugelgelagerten Vollgummirädern, ohne Bügel

Inhalt l	Höhe mm	Ø mm	Unterer Ø mm	Best.-Nr.	EUR
110	870	500[1)]	390	9136 466903	253,-

[1)] Einfüllöffnung

④

⑤

⑥

System-Mülleimer

- Nach DIN 6628
- Staubfreie Entleerung
- Gut entleerbar durch konische Behälterform

④ Mülleimer, Kunststoff

SCHNELL LIEFERBAR

2 JAHRE GARANTIE

hochwertiges HDPE, unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse. Nahtlos gefertigt, ohne scharfe Kanten.

Inhalt ca. l	Gesamthöhe ca. mm	Ø mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
35 m. Bügel	525	388[1)]	2,4	9000 466105	40,60
50 m. Bügel	730	388[1)]	3,1	9000 466107	46,40

[1)] Einfüllöffnung

⑤ Mülleimer, Stahlblech

feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
alle Beschlagteile sind dauerhaft mit Deckel bzw. Rumpf verbunden, durch Feuerverzinkung hoher Korrosionsschutz.

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt ca. l	Gesamthöhe ca. mm	Ø mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
35 m. Bügel	495	385[1)]	8,0	9000 466100	89,50
50 o. Bügel	690	385[1)]	8,2	9000 466101	103,50
110 o. Bügel	870	485[1)]	17,2	9136 466110	191,-

[1)] Einfüllöffnung

⑥ Mülltonnen, feuerverzinkt

komplett mit losem Deckel, mit stabilem Bodenrand, zwei seitlichen Haltegriffen

Inhalt l	Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
60	630	380	9000 467140	116,-
80	750	400	9000 467141	131,-
100	840	420	9000 467142	149,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

① Müllgroßbehälter

Kunststoff, nach DIN 840 aus verrottungsfestem, chemikalienbeständigen HDPE. Zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm. Vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit. Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung. Geringes Gewicht, leicht zu reinigen.

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Inhalt l	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. braun	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. rot	EUR
80	9000 466092	9000 466093	9000 466094	9000 466095	9000 466097	9000 466096	54,50
120	9000 466115	9000 466116	9000 466117	9000 466120	9000 466118	9000 466119	56,50
240	9000 466125	9000 466126	9000 466127	9000 466130	9000 466128	9000 466129	75,50

Kunststoffsack

passend für Müllgroßbehälter (fahrbar)
Stärke: 100 µm, grau
120 l, 500/450 x 1250 mm, VE: 1 Karton = 100 St.
240 l, 650/550 x 1350 mm, VE: 1 Karton = 50 St.

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/VE
120	9000 466519	81,50
240	9000 466520	58,30

③

③ Haltering

für Müllsäcke, feuerverzinkt, passend für Müllgroßbehälter. Der Ring wird am Mülltonnengriff befestigt. Ideal bei Feuchtabfällen.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für MGB 120 l	9000 466132	28,90
für MGB 240 l	9000 466133	32,50

④

② Müllgroßbehälter

feuerverzinktes Stahlblech
hohe Stabilität, lange Lebensdauer, Gewicht 32 kg, Höhe 1070 mm, Rad-Ø 200 mm

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
240	9136 466091	349,-

②

④ Materialbox

2 JAHRE GARANTIE

Dach	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Türöffnung B x H mm	Best.-Nr. verzinkt ohne Bodenrahmen	EUR
hochklappbar	1420 x 1080 x 1470	1290 x 855 x 1300	1270 x 1250	9197 492150	1033,-
hochklappbar	1420 x 1490 x 1470	1290 x 1250 x 1300	1270 x 1250	9197 492151	1180,-

Ausführliche Beschreibung, technische Daten und weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 806.

⑤

⑤ Bio-Abfallsammler

Kunststoffbehälter mit dicht schließendem Klappdeckel, speziell für Bio-Abfälle konzipiert.
Inhalt 10 Liter, B 205 x T 276 x H 309 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
grün	9000 467120	6,90
braun	9000 467121	6,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Betriebsausstattung

Auf den folgenden Seiten finden Sie nahezu „Alles“ was Ihr Unternehmen benötigt. Von der Werkstatt-Einrichtung, über die Ausstattung Ihrer Sozialräume bis hin zu modularen Mehrzweckräumen.

Intelligente Ausstattungen für einen reibungslosen Tagesablauf.

Einzelverriegelung

100 % Vollauszug

PROMAT
Schubladenschrank ab **695,-**

fahrbar

Best.-Nr. 9140 426400

Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 320**



Inhalt

Alu- und Edelstahleinrichtungen	470-471, 474, 558-559
Arbeitsplatzbodenbeläge	497-505
Arbeitsdrehstühle, Stehhilfen, Hocker	506-527
Arbeits-/Versandtische	354-355, 362-363, 372-373
Beschriftungsgeräte	600-602
CNC-Lagertechnik	383-385
Computerschränke	378-382
ESD-Arbeitsdrehstühle, ESD-Bodenmatten	503, 510-511
Garderobenbänke	495-497
Kleinteilelagerung	392, 395, 398-400, 438-467
Lochplattensysteme	388-391, 395-397
Materialstützen	386-387
Mehrzweckräume	596-597
Regale, Regalsysteme	416, 445-446, 451, 453, 455, 457, 459, 530-583, 586-590
Regal-Anfahrschutz	575, 578, 584-585
Schränke, Schranksysteme, Stehpulte	338-339, 393-394, 402-437, 439-444, 449, 462-463, 469-494
Schubladenschränke	312-320, 326-329, 332-337, 342-346, 348-350
Trennwandsysteme	591-593
Werkbänke, Werkstattwagen, Montagetische	321-325, 330-331, 340-341, 347, 352-378, 474

In jede Richtung um 16° schwenkbar

152,-

Stehhilfe
schwarz
Best.-Nr. 9000 454418
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 524**

139,50

Materialstütze
mit Stahlrolle
Best.-Nr. 9001452096
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 386**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Für eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung

Schubladenschränke
mit 100% Vollauszug

- **Perfekte Qualität und Nutzkapazität**
- Schranksysteme für professionelle Anwender
- Hohe Nutzkapazität bei geringer Stellfläche
- **Ausgereifte Technik** und ein **zukunftsweisendes Design** sowie viele praktische Detaillösungen zeichnen die Schubladenschränke PROMAT aus.

Gehäuse

Sorgfältig geschweißte Stahlblechkonstruktion mit Seitenstützen im 25-mm-Raster. **Gesamttragfähigkeit bis 4 Tonnen bei gleichmäßig verteilter Flächenlast.** Gehäusedeckel mit perforierten Löchern für die nachträgliche Ergänzung einer Arbeitsplatte, oder zu Aufstockung mit einem zweiten Schrank.

Schließsysteme Key Lock und Code Lock

2 Verschlusssysteme bieten je nach Anwendungsfall die passende Lösung

Key Lock

- **Standard - Schließung mit Wechselzylinder** mit 2 Schlüsseln
- Einfache Anpassung an bestehende Schließsysteme
- Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig
- **Besonderheiten**
  Verschieden- oder gleichschließend einsetzbar

Code Lock

- **Elektronische Schließung ohne Schlüssel**
- Eine vier- bis sechsstellige Zahlenkombination reicht, um die Schubladenschränke zu öffnen
- **Besonderheiten**
  Bis zu 19 verschiedene Benutzercodes sowie eine Hauptschlüsselfunktion mit Mastercode sind realisierbar. Mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel.

Einzelauszugsperre

Serienmäßig **mit Einzelauszugsperre und Zentralverschluss** mit Zylinderschloss. Ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen. Nur 1 Schublade kann geöffnet werden, alle weiteren Schubladen bleiben verriegelt. Alle Schränke sind verschiedenschließend. **Ohne Mehrpreis** können **gleichschließende** Schränke geliefert werden.

Vollauszug: Tragfähigkeit 75 oder 200 kg, 100% ausziehbar



Schubladenführungen mit extrem laufruhigen Rollen

Einzelauszugsperre Schubladen

Alle Schubladen mit **Vollauszug 100% = perfekte Nutzbarkeit**
Je nach Anforderung können Sie zwischen **75 kg und 200 kg Tragfähigkeit** auswählen. Traversenlos geführter Differenzialauszug mit Aushebesicherung und Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) **= leichtgängig und leise für maximalen Komfort**

Beschriftungssystem
Mit dem optionalen Beschriftungssystem können die Schubladenschränke einfach und sauber beschriftet werden, inklusive Text, Bild und Barcode-Generierung. Multifunktionale Etiketten als A4-Papierbögen passend für handelsübliche Drucker sorgen für beste Ordnung.

Einteilungsmaterial

Schubladenwände und -böden sind vorgerüstet mit spezieller Loch-/Schlitzstanzung für **vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten** mit Trennwänden, Einsatzkästen, Mulden, Haltestiften oder Matten.

Griffleisten

Durchgängige Griffleisten mit Papier- und Klarsichtstreifen bieten **perfekte Beschriftungsmöglichkeiten**, sowie eine **Soforterkennung** durch Farbstreifen. Dies führt zu **kurzen Zugriffszeiten**.

Lackierung

Die Oberflächen aller Stahlteile werden mittels modernster **Pulverbeschichtungstechnik** lackiert.
8 verschiedene Farbtöne stehen Ihnen zur individuellen Gestaltung **ohne Aufpreis**, zur Wahl.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B
- schwarz NCS S 9000-N

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

ab **699,-**

Schubladenmaße B x T mm
Gehäuse-Außenmaße
B 805 x T 695
Schubladen-Innenmaße
B 700 x T 600 mm
Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm.

①

7 Schubladen 2 x 75, 3 x 100, 1 x 200, 1 x 250 mm

②

6 Schubladen: 2 x 75, 1 x 100, 2 x 200, 1 x 250 mm

③

8 Schubladen: 7 x 100, 1 x 200 mm

①-③ Schubladenschrank **H 1000 x B 805 x T 695 mm - 100 % Vollauszug**

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	75	2 x 75, 3 x 100, 1 x 200, 1 x 250	9140 426000	9140 426001	9140 426002	9140 426003	**699,-**
	200	2 x 75, 3 x 100, 1 x 200, 1 x 250	9140 426004	9140 426005	9140 426006	9140 426010	**1192,-**
	75	2 x 75, 3 x 100, 1 x 200, 1 x 250	9140 426012[1)]	9140 426013[1)]	9140 426014[1)]	9140 426015[1)]	**921,-**
	200	2 x 75, 3 x 100, 1 x 200, 1 x 250	9140 426016[1)]	9140 426017[1)]	9140 426018[1)]	9140 426019[1)]	**1440,-**
2	75	2 x 75, 1 x 100, 2 x 200, 1 x 250	9140 426020	9140 426021	9140 426022	9140 426023	**946,-**
	200	2 x 75, 1 x 100, 2 x 200, 1 x 250	9140 426024	9140 426025	9140 426026	9140 426027	**1083,-**
3	75	7 x 100, 1 x 200	9140 426028	9140 426029	9140 426030	9140 426031	**1125,-**
	200	7 x 100, 1 x 200	9140 426032	9140 426033	9140 426034	9140 426035	**1307,-**
ohne	75	9 x 100	9140 426036	9140 426037	9140 426038	9140 426039	**1213,-**
	200	9 x 100	9140 426040	9140 426041	9140 426042	9140 426043	**1944,-**

[1)] inkl. Schubladenunterteilungs-Set, bestehend aus Schaumgummieinlagen, Muldeneinsätzen, Längs-/Quertrennwänden und Beschriftungen

H 1200 x B 805 x T 695 mm - 100 % Vollauszug

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
	75	2 x 75, 3 x 100, 2 x 200, 1 x 250	9140 426050	9140 426051	9140 426052	9140 426053	**1183,-**
ohne	200	2 x 75, 3 x 100, 2 x 200, 1 x 250	9140 426054	9140 426055	9140 426056	9140 426057	**1888,-**

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 318.
Die Farbvarianten finden Sie auf der Seite 312. Weitere PROMAT-Schubladenschränke finden Sie auf den Seiten 314-317.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Schubladenschränke
B 1005 mm, T 695 mm, H 1000 mm

Vollauszug: Tragfähigkeit 75 oder 200 kg, 100% ausziehbar

5 JAHRE GARANTIE

Schubladenmaße B x T mm
Gehäuse-Außenmaße B 1005 x T 695
Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600
Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm.

ab **1099,-**

①

Beschriftungsleiste mit Abdeckung
100% Vollauszug
Sehr gute Laufeigenschaften

7 Schubladen:
5 x 100, 2 x 200 mm
anthrazitgrau / taubenblau NCS

ab **1274,-**

②

9 Schubladen:
2 x 75, 6 x 100,
1 x 150 mm
lichtgrau/lichtblau

Überzeugende Qualität = langes Arbeitsleben

H 1000 x B 1005 x T 695 mm - 100% Vollauszug

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	75	5 x 100, 2 x 200	9140 426070	9140 426071	9140 426072	9140 426073	**1099,-**
	200		9140 426074	9140 426075	9140 426076	9140 426077	**1192,-**
2	75	2 x 75, 6 x 100, 1 x 150	9140 426078	9140 426079	9140 426080	9140 426081	**1274,-**
	200		9140 426082	9140 426083	9140 426084	9140 426085	**1365,-**
ohne	75	2 x 75, 1 x 100, 2 x 200, 1 x 250	9140 426086	9140 426087	9140 426088	9140 426089	**1014,-**
	200		9140 426090	9140 426091	9140 426092	9140 426093	**1083,-**
	75	2 x 75, 3 x 100, 1 x 200, 1 x 250	9140 426094	9140 426095	9140 426096	9140 426097	**1012,-**
	200		9140 426098	9140 426099	9140 426100	9140 426101	**1307,-**
	75	9 x 100	9140 426102	9140 426103	9140 426104	9140 426105	**1269,-**
	200		9140 426106	9140 426107	9140 426108	9140 426109	**1571,-**

Schubladenunterteilungsmaterial auf Seite 318.
Weitere Detailinformationen finden Sie auf Seite 312.

Passendes Zubehör

Anti-Rutsch-Matte
hält unverrückbar fest, auf nahezu allen Materialien, anthrazit, einfach zuschneidbar, waschbar bis 60 °C, gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen.

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 1200	9000 452300	**17,60**

Weitere PROMAT Schubladenschränke finden Sie auf den Seiten 313-317.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Die besonders Hohen - max. 1400 mm

ab **1262,-**

Schubladenschränke
B 1005 mm, T 695 mm,
H 1200 und 1400 mm

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B
- schwarz NCS S 9000-N

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

5 JAHRE GARANTIE

①

8 Schubladen:
5 x 100, 3 x 200 mm
anthrazitgrau / taubenblau NCS

8 Schubladen:
5 x 100, 3 x 200 mm
lichtgrau / anthrazitgrau

8 Schubladen:
5 x 100, 3 x 200 mm
lichtgrau / lichtblau

Schubladenmaße B x T mm
Gehäuse-Außenmaße B 1005 x T 695
Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600
Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm.

H 1200 x B 1005 x T 695 mm - 100% Vollauszug

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	75	5 x 100, 3 x 200	9140 426120	9140 426121	9140 426122	9140 426123	**1262,-**
	200		9140 426124	9140 426125	9140 426126	9140 426127	**1490,-**
ohne	75	2 x 75, 3 x 100, 2 x 200, 1 x 250	9140 426128	9140 426129	9140 426130	9140 426131	**1262,-**
	200		9140 426132	9140 426133	9140 426134	9140 426135	**1483,-**
	75	6 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 426136	9140 426137	9140 426138	9140 426139	**1478,-**
	200		9140 426140	9140 426141	9140 426142	9140 426143	**1620,-**

H 1400 x B 1005 x T 695 mm - 100% Vollauszug

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
ohne	75	4 x 75, 7 x 100, 1 x 300	9140 426150	9140 426151	9140 426152	9140 426153	**1709,-**
	200		9140 426154	9140 426155	9140 426156	9140 426157	**2082,-**
	75	2 x 75, 4 x 100, 2 x 150, 1 x 200, 1 x 250	9140 426158	9140 426159	9140 426160	9140 426161	**1524,-**
	200		9140 426162	9140 426163	9140 426164	9140 426165	**1804,-**

Schubladenunterteilungsmaterial auf Seite 318.
Weitere Detailinformationen finden Sie auf Seite 312.

Passendes Zubehör

Längs- und Quertrennwände-Set

Muldeneinsätze-Set

Weitere PROMAT Schubladenschränke finden Sie auf den Seiten 313-317.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Schubladenschränke

B 1205 mm, T 695 mm,
H 1200 und 1400 mm

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B
- schwarz NCS S 9000-N

5 JAHRE GARANTIE

Modernes Design, hohe Funktionalität

ab **1679,-**

①

B 1200 mm - Viel Platz für Großes

8 Schubladen:
2 x75, 3 x 100, 2 x 200, 1 x 250 mm

ab **2064,-**

②

H 1400 mm - 10 Schubladen

100 % Vollauszug für vollen Zugriff

10 Schubladen:
2 x 75, 4 x 100, 2 x 150, 1 x 200, 1 x 250 mm

① H 1200 x B 1205 x T 695 mm - 100% Vollauszug

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	200	2 x 75, 3 x 100, 2 x 200, 1 x 250	9140 426170	9140 426171	9140 426172	9140 426173	**1679,-**
ohne	200	5 x 100, 3 x 200	9140 426174	9140 426175	9140 426176	9140 426177	**1829,-**
	200	6 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 426178	9140 426179	9140 426180	9140 426181	**1819,-**

② H 1400 x B 1205 x T 695 mm - 100% Vollauszug

Abb.	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	200	2 x 75, 4 x 100, 2 x 150, 1 x 200, 1 x 250	9140 426190	9140 426191	9140 426192	9140 426193	**2064,-**
ohne	200	4 x 75, 7 x 100, 1 x 300	9140 426194	9140 426195	9140 426196	9140 426197	**2352,-**

Passendes Zubehör

Vielfältiges Einteilungsmaterial für jeden Schrank

Schubladeninnenmaße-Unterteilungsmaterial auf Seite 318.

Weitere Detailinformationen und PROMAT-Schubladenschränke finden Sie auf den Seiten 312-315.
Schubladeninnenmaße finden Sie auf Seite 317.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Konfiguration nach Wunsch

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS



Leergehäuse

mit Zentralverschluss, Tiefe 695 mm

Gehäusehöhe mm	Einbauhöhe mm	Best.-Nr. Gehäusebreite 805 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1005 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1205 mm	EUR
800	700	9140 426300	**287,-**	9140 426301	**297,50**	9140 426302	**354,50**
1000	900	9140 426303	**305,-**	9140 426304	**339,50**	9140 426305	**374,50**
1200	1100	9140 426306	**335,50**	9140 426307	**370,50**	9140 426308	**402,-**
1400	1300	9140 426309	**370,50**	9140 426310	**419,-**	9140 426311	**473,50**



Wichtig für Ihre Bestellung:
Summe Schubladen-Fronthöhen = Gehäuse-Einbauhöhe

Schubladenmaße B x T mm

Gehäuse-Außenmaße	Schubladen-Innenmaße
B 805 x T 695	B 700 x T 600
B 1005 x T 695	B 900 x T 600
B 1205 x T 695	B 1100 x T 600

Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm

Schubladen

einschl. Führungsschienen, 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 75 oder 200 kg

Fronthöhe mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. für Gehäusebreite 805 mm	EUR	Best.-Nr. für Gehäusebreite 1005 mm	EUR	Best.-Nr. für Gehäusebreite 1205 mm	EUR
50	75	9140 426320	**96,-**	9140 426336	**100,80**	9140 426350	**109,10**
75	75	9140 426321	**98,30**	9140 426337	**102,60**	-	
	200	9140 426322	**122,20**	9140 426338	**137,60**	9140 426352	**159,40**
100	75	9140 426323	**105,-**	9140 426339	**107,70**	-	
	200	9140 426324	**128,20**	9140 426340	**142,-**	9140 426354	**161,-**
150	75	9140 426325	**119,-**	9140 426341	**123,70**	-	
	200	9140 426326	**142,20**	9140 426342	**146,80**	9140 426356	**168,-**
200	75	9140 426327	**122,-**	9140 426343	**130,10**	-	
	200	9140 426328	**144,20**	9140 426344	**151,50**	9140 426358	**172,20**
250	75	9140 426329	**128,20**	9140 426345	**139,50**	-	
	200	9140 426330	**150,20**	9140 426346	**153,90**	9140 426360	**181,70**
300	75	9140 426331	**152,30**	9140 426347	**170,10**	-	
	200	9140 426332	**174,40**	9140 426348	**182,40**	9140 426362	**186,50**

Schubladenschränke

Leergehäuse und Schubladen für die individuelle Bestückung. Stellen Sie sich Ihren eigenen Schubladenschrank zusammen: Technische Beschreibung siehe Seite 312

Gehäuse

3 Breiten:
805 mm
1005 mm
1205 mm

4 Höhen:
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm

Schubladen

7 Fronthöhen:
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Bestückungsbeispiel:
Gehäusehöhe - 100 mm = Einbauhöhe
z.B. Einbauhöhe 900 mm = 9 x 100 mm oder 6 x 100, 2 x 150 mm

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B
- schwarz NCS S 9000-N

5 JAHRE GARANTIE

Passendes Zubehör

Anti-Rutsch-Matte

hält unverrückbar fest, auf nahezu allen Materialien, anthrazit, einfach zuschneidbar, waschbar bis 60 °C, gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen.



B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 1200	9000 452300	**17,60**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Schubladen-Unterteilungsmaterial komplett im Set
- Für Schubladenschranktiefe 695 mm

5 JAHRE GARANTIE

Einsatzkästen und Muldeneinsätze

ab **98,50**

Muldeneinsätze-Set

Breite mm	Muldeneinsätze-Set aus Kunststoff, lichtgrau	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
805	20 Einsätze 4 x B 100, 16 x B 150 mm 60 Trennwände 60 Beschriftungen	50, 75	9140 425294	**98,50**
1005	24 Einsätze 150 mm, 72 Trennwände, 80 Beschriftungen	50, 75	9140 425302	**117,20**
1205	32 Einsätze 8 x B 100 , 24 x B 150 mm, 92 Trennwände, 92 Beschriftungen	50, 75	9140 425310	**153,80**

Alles in bester Ordnung = Zeitgewinn

ab **5,20**

Schaumgummi-Einlage

Breite mm	Schaumgummi-Einlage schwarz, Innenmaß: B x T mm	Best.-Nr.	EUR
805	700 x 600	9140 425287	**5,20**
1005	900 x 600	9140 425288	**6,50**
1205	1100 x 600	9140 425289	**8,-**

ab **58,-**

Einsatzkästen-Set

Breite mm	Einsatzkästen-Set aus Kunststoff, lichtgrau	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
805	18 Einsätze 100 x 100 mm 12 Einsätze 100 x 200 mm 30 Beschriftungen	50	9140 425295	**58,-**
		75	9140 425296	**63,60**
		100	9140 425297	**68,80**
1005	18 Einsatzkästen 100 x 100 mm, 18 Einsatzkästen 100 x 200 mm, 36 Beschriftungen	50	9140 425303	**72,70**
		75	9140 425304	**80,30**
		100	9140 425305	**86,80**
1205	18 Einsatzkästen 100 x 100 mm, 24 Einsatzkästen 100 x 200 mm, 42 Beschriftungen	50	9140 425311	**87,20**
		75	9140 425312	**94,10**
		100	9140 425313	**101,90**

ab **31,40**

Längs- und Quertrennwände-Set

Breite mm	Längs-/Quertrennwände-Set aus verzinktem Stahlblech	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
805	3 Längstrennwände 2 Quertrennwände 100 6 Quertrennwände 200 8 Beschriftungen	75	9140 425298	**31,40**
		100	9140 425299	**34,90**
		150	9140 425300	**41,50**
		200	9140 425301	**47,90**
1005	4 Längstrennwände, 2 Quertrennwände 100 mm, 8 Quertrennwände 200 mm, 10 Beschriftungen	75	9140 425306	**41,-**
		100	9140 425307	**45,-**
		150	9140 425308	**53,70**
		200	9140 425309	**62,-**
1205	5 Längstrennwände, 2 Quertrennwände 100 mm, 10 Quertrennwände 200 mm, 12 Beschriftungen	75	9140 425314	**50,10**
		100	9140 425315	**55,50**
		150	9140 425316	**66,10**
		200	9140 425317	**76,20**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **782,-**

100 % Vollauszug

75 kg Tragfähigkeit

Abrollrand mit Riffelgummiauflage
Auszugsboden 100 %

Geräumiger Innenraum

3-Punkt Verriegelung

Einsatzkästen und Muldeneinsätze

Schubladenunterteilungsmaterial auf Seite 318.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Maschinenschränke

für eine sichere Aufbewahrung von wertvollen Maschinen und Werkzeugen.
Geräumiges, abschließbares Fach für größere Teile.

Gehäuse

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech mit 25 mm-Einhängeraster
- Abrollrand mit Riffelgummi-Auflage
- Schubladenblock mit Zentralverschluss und Einzelschubladensperre
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss
- Auf Wunsch sind die Schubladen auch **mit elektronischer Schließung Code Lock** lieferbar

Schubladen

- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)
- Innen liegende Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen

Böden

- Auszugs- und Fachböden immer in taubengrau, NCS S 4502-B, höhenverstellbar im 25mm Raster
- Auszugsboden mit **100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg**
- Fachboden mit **Tragfähigkeit 75 kg**

Lackierung

Hochwertige Pulverbeschichtung aller Stahlteile.
8 verschiedene Farbtöne stehen **ohne Aufpreis** zur Auswahl.

Farbauswahl:

rubinrot, RAL 3003	anthrazitgrau, RAL 7016
brillantblau, RAL 5007	lichtgrau, RAL 7035
lichtblau, RAL 5012	taubenblau, NCS 4040 R 70 B
resedagrün, RAL 6011	schwarz NCS S 9000-N

5 JAHRE GARANTIE

Schubladenmaße:

Gehäuse Außenmaß B x T mm:	805 x 724 1005 x 724
Schubladen Innenmaß B x T mm:	700 x 600 900 x 600

Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Auszugsböden	Fachböden	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	1017 x 805 x 724	2 x 100	2	-	9143 426000	9143 426001	9143 426002	9143 426003	**782,-**
	1017 x 1005 x 724	2 x 100	2	-	9143 426004	9143 426005	9143 426006	9143 426007	**882,-**
ohne	1017 x 805 x 724	1 x 75, 1 x 125	-	1	9143 426008	9143 426009	9143 426010	9143 426011	**778,-**
	1017 x 1005 x 724	1 x 75, 1 x 125	-	1	9143 426012	9143 426013	9143 426014	9143 426015	**882,-**
2	1017 x 805 x 724	2 x 50, 1 x 100	1	1	9143 426016	9143 426017	9143 426018	9143 426019	**944,-**
	1017 x 1005 x 724	2 x 50, 1 x 100	1	1	9143 426020	9143 426021	9143 426022	9143 426023	**1080,-**
ohne	1017 x 805 x 724	1 x 50, 2 x 75	-	1	9143 426024	9143 426025	9143 426026	9143 426027	**788,-**
	1017 x 1005 x 724	1 x 50, 2 x 75	-	1	9143 426028	9143 426029	9143 426030	9143 426031	**980,-**
3	1217 x 805 x 724	2 x 75, 1 x 100 x 1 x 150	2	-	9143 426032	9143 426033	9143 426034	9143 426035	**1111,-**
	1217 x 1005 x 724	2 x 75, 1 x 100 x 1 x 150	2	-	9143 426036	9143 426037	9143 426038	9143 426039	**1273,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① 695,-

Schubladenschränke, fahrbar

Ideal für Montage, Instandsetzung oder den flexiblen Einsatz im Fertigungsbereich

Gehäuse

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech
- **Gesamttragfähigkeit 400 kg**
- Abrollrand mit Riffelgummi-Auflage
- Ergonomischer Schiebebügel
- Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 100 mm, Lenkrollen mit Feststeller

Schubladen

- Schubladen mit **100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg**
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)
- **Doppelsicherung durch Einzelverriegelung**
- Innen liegende Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen
- Schubladen-Innenmaße B 500 x T 600 mm

Lackierung

- Hochwertige Pulverbeschichtung aller Stahlteile
- **8 verschiedene Farbtöne** stehen **ohne Aufpreis** zur Auswahl

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

② 774,-

③ 839,-

④ 970,-

⑤ 636,-

Die wendigen Helfer vor Ort

①-② Schubladenschränke, fahrbar, H 792 x B 605 x T 695 mm

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazit/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	2 x 150, 1 x 200	9140 426400	9140 426401	9140 426402	9140 426403	695,-
2	2 x 75, 1 x 150, 1 x 200	9140 426404	9140 426405	9140 426406	9140 426407	774,-

③-⑤ Schubladenschränke, fahrbar, H 992 x B 605 x T 695 mm

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
3	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	▶ 9140 426408	9140 426409	9140 426410	9140 426411	839,-
4	2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200	9140 426412	9140 426413	9140 426414	9140 426415	970,-
5	2 x 150, 1 Fachboden	9140 426416	9140 426417	9140 426418	9140 426419	636,-

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B
- schwarz NCS S 9000-N

Passendes Zubehör

Schubladen-Unterteilungssets

Muldeneinsätze-Set

(Kunststoff) bestehend aus 4 Einsätzen 100 mm, 12 Einsätzen 150 mm, 40 Trennwänden und 40 Beschriftungen

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	9140 425562	72,30

Einsatzkästen-Set

(Kunststoff) bestehend aus 6 Einsatzkästen 100 x 100 mm, 12 Einsatzkästen 100 x 200 mm, 18 Beschriftungen

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	9140 425563	43,90
100	9140 425564	47,20

Schubladenunterteilungs-Set

(Metall) bestehend aus: 2 Längstrennwänden, 2 Quertrennwänden 100 mm, 4 Quertrennwänden 200 mm, 6 Beschriftungen

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100	▶ 9140 425291	25,90
150	▶ 9140 425292	30,90
200	▶ 9140 425293	35,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS



100% Vollauszug

Höhenausgleich zur Niveauregulierung



Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B
- schwarz NCS S 9000-N

lichtgrau/
anthrazitgrau

lichtgrau/
lichtblau

Langlebigkeit mit zeitlosem Design

Werkbänke

PROMAT Werkbänke stehen für die höchsten Anforderungen an Arbeitsplatzsysteme in der modernen Fertigung. Ihre robuste Konstruktion bietet dem professionellen Anwender optimale Arbeitsbedingungen.

Arbeitsplatte

Buchen-Multiplexplatte, 40 mm stark, mehrschichtig verleimt, obere Kante gefast, allseitig geschliffen und oberflächenbehandelt

Werkbankgestell/-gehäuse

Selbsttragendes Untergestell aus robustem 40 x 40 mm Vierkantstahlrohr, **Gesamttragfähigkeit 1500 kg** bei gleichmäßig verteilter Last. Modelle mit Schubladenschrank-Unterbau haben eine Gesamttragfähigkeit von 800 kg. **Serienmäßige Niveauausgleichsschrauben** sorgen für einen festen Stand

Schließsysteme Key Lock und Code Lock

2 Verschlusssysteme bieten je nach Anwendungsfall die passende Lösung

Key Lock
- Standard-Schließung mit Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln
- Einfache Anpassung an bestehende Schließsysteme.
- Der Verschluss sichert alle Schubladen/Türen gleichzeitig
- **Besonderheiten**
  Verschieden- oder gleichschließend einsetzbar

Key Lock

Code Lock
- **Elektronische Schließung ohne Schlüssel**
- Eine vier- bis sechsstellige Zahlenkombination reicht, um die Werkbänke zu öffnen.
- **Besonderheiten**
  Bis zu 19 verschiedene Benutzercodes sowie eine Hauptschlüsselfunktion mit Mastercode sind realisierbar. Mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel.

Code Lock

Zentralverschluss

Jede Werkbank ist mit einem Zentralverschluss mit Zylinderschloss ausgestattet. Alle Werkbänke sind verschliedenschließend. **Ohne Mehrpreis** können **gleichschließende Werkbänke** geliefert werden.

Schubladen

- **Alle Schubladen mit Vollauszug 100 %, 75 kg Tragfähigkeit = perfekte Nutzbarkeit**
- Traversenlos geführter Differentialauszug mit Aushebesicherung und Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) **= leichtgängig und leise für maximalen Komfort**
- Schubladen - Innenmaße B 500 x T 600 mm
- **Beschriftungssystem**
  Mit dem optionalen Beschriftungssystem können die Schubladenschränke einfach und sauber beschriftet werden, inklusive Text, Bild und Barcode-Generierung. Multifunktionale Etiketten als **A4-Papierbögen passend für handelsübliche Drucker sorgen für beste Ordnung.**

Einteilungsmaterial

Schubladenwände und -böden sind vorgerüstet mit spezieller Loch-/Schlitzstanzung für vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen oder Matten.

Griffleisten

Durchgängie Griffleisten mit Paper- und Klarsichtstreifen bieten **perfekte Beschriftungsmöglichkeiten,** sowie eine **Soforterkennung** durch Farbstreifen. Dies führt zu **kurzen Zugriffszeiten.**

Lackierung

Die Oberflächen aller Stahlteile werden mittels modernster **Pulverbeschichtungstechnik** lackiert. **8 verschiedene Farbtöne** stehen Ihnen zur individuellen Gestaltung **ohne Aufpreis z**ur Wahl. **Die Lieferung erfolgt komplett montiert.** Das passende Unterteilungsmaterial und weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 324.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Werkbänke

B 1500 x T 700 x H 840/845 mm

- Technische Beschreibungen und mögliche Farbkombinationen finden Sie auf der Seite 321
- Passendes Zubehör für die Werkbänke finden Sie auf der Seite 324

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

40 mm Buchen-Multiplexplatte

Durchgängige Beschriftungsleiste

① **456,-**

100 % Vollauszug

75 kg Tragfähigkeit

② **794,-**

Geräumiger Innenraum

③ **597,-**

Modernes Design, hohe Funktionalität, Langzeitqualität

④ **639,-**

⑤ **843,-**

⑥ **1081,-**

①-⑥ B 1500 x T 700 x H 840/845 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	links 1 Schublade 150 mm	9141 426000[1)]	9141 426001[1)]	9141 426002[1)]	9141 426003[1)]	456,-
	rechts 1 Schublade 150 mm	9141 426004[1)]	9141 426005[1)]	9141 426006[1)]	9141 426007[1)]	456,-
2	links je 2 Schubladen 150 mm und 200 mm	9141 426008[1)]	9141 426009[1)]	9141 426010[1)]	9141 426011[1)]	794,-
	rechts je 2 Schubladen 150 mm und 200 mm	9141 426012	9141 426013	9141 426014	9141 426015	794,-
3	links und rechts je 1 Schublade 150 mm und 1 Tür 350 mm	9141 426020	9141 426021	9141 426022	9141 426023	597,-
4	rechts 2 Schubladen 150 mm, 1 Schublade 200 mm, links 1 Tür 500 mm	9141 426024	9141 426025	9141 426026	9141 426027	639,-
	links 2 Schubladen 150 mm, 1 Schublade 200 mm, rechts 1 Tür 500 mm	9141 426028	9141 426029	9141 426030	9141 426031	639,-
5	rechts 2 Schubladen 75 mm, 2 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 150 mm, links 1 Tür 500 mm	9141 426032	9141 426033	9141 426034	9141 426035	843,-
	links 2 Schubladen 75 mm, 2 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 150 mm, rechts 1 Tür 500 mm	9141 426036	9141 426037	9141 426038	9141 426039	843,-
6	links und rechts je 2 Schubladen 75 mm, 2 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 150 mm	9141 426040	9141 426041	9141 426042	9141 426043	1081,-

[1)] Höhe 840 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① **745,-**

1500 kg Tragfähigkeit

Serienmäßiger Niveauausgleich

② **884,-**

Zentralverschluss

Werkbänke

B 2000 x T 700 x H 840/845 mm

Technische Beschreibungen und mögliche Farbkombinationen finden Sie auf Seite 321. Passendes Zubehör für alle Werkbänke finden Sie auf Seite 324.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

③ **958,-**

④ **1281,-**

⑤ **1329,-**

①-⑤ B 2000 x T 700 x H 840/845 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	links und rechts je 1 Schublade 150 mm und 1 Tür 350 mm, 1 Mittelteil zurückgesetzt	9141 426070	9141 426071	9141 426072	9141 426073	745,-
2	links 1 Tür 500 mm, rechts 2 Schubladen 150 mm und 1 Schublade 200 mm, mittig 1 offenes Fach mit Einlegeboden	9141 426074	9141 426075	9141 426076	9141 426077	884,-
	rechts 1 Tür 500 mm, links 2 Schubladen 150 mm und 1 Schublade 200 mm, mittig 1 offenes Fach mit Einlegeboden	9141 426078	9141 426079	9141 426080	9141 426081	884,-
3	links und rechts eine Tür 500 mm, mittig 2 Schubladen 150 mm, 1 Schublade 200 mm	9141 426082	9141 426083	9141 426084	9141 426085	958,-
4	links 2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 150 mm, rechts 2 Schubladen 75 mm, 2 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 150 mm	9141 426086	9141 426087	9141 426088	9141 426089	1281,-
	links 2 Schubladen 75 mm, 2 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 150 mm, rechts 2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 150 mm	9141 426090	9141 426091	9141 426092	9141 426093	1281,-
5	links und rechts je 2 Schubladen 150 mm und 200 mm	9141 426094[1)]	9141 426095[1)]	9141 426096[1)]	9141 426097[1)]	1329,-
ohne	links Schublade 1/150 mm, Tür 1/350 mm, mittig 1 offenes Fach mit Einlegeboden, rechts Schubladen 2/150, 1/200 mm	9141 426098	9141 426099	9141 426100	9141 426101	1066,-
	links Schubladen 2/150, 1/200 mm, mittig 1 offenes Fach mit Einlegeboden, rechts Schubladen 1/150 mm, Tür 1/350 mm	9141 426102	9141 426103	9141 426104	9141 426105	1066,-

[1)] Höhe 840 mm

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Werkbänke
B 2500/3000 x T 700 x H 845 mm

Technische Beschreibungen und mögliche Farbkombinationen finden Sie auf Seite 321.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

① ab **1536,-**

2 Arbeitsplätze

② ab **1344,-**

Für die großen Aufgaben bis 3000 mm

B 2500/3000 x T 700 x H 845 mm

Abb.	Ausführung	Breite mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	4 Schubladen 150 mm und 2 Schubladen 200 mm, 2 Türen 500 mm	2500	9141 426120	9141 426121	9141 426122	9141 426123	**1536,-**
		3000	9141 426124	9141 426125	9141 426126	9141 426127	**1622,-**
2	4 Schubladen 150 mm , 4 Türen 350 mm	2500	9141 426128	9141 426129	9141 426130	9141 426131	**1344,-**
		3000	9141 426132	9141 426133	9141 426134	9141 426135	**1429,-**
ohne	4 Schubladen 100 mm und 4 Schubladen 150 mm, 2 offene Fächer mit Einlegeböden	2500	9141 426136	9141 426137	9141 426138	9141 426139	**1606,-**
		3000	9141 426140	9141 426141	9141 426142	9141 426143	**1692,-**
	6 Schubladen 150 mm und 2 Schubladen 200 mm, 2 Türen 350 mm	2500	9141 426150	9141 426151	9141 426152	9141 426153	**1660,-**
		3000	9141 426154	9141 426155	9141 426156	9141 426157	**1747,-**

Passendes Zubehör für alle Werkbänke auf den Seiten 326-329.



Anti-Rutsch-Matte
hält unverrückbar fest, auf nahezu allen Materialien, anthrazit, einfach zuschneidbar, waschbar bis 60 °C, gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen.

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 1200	9000 452300	**17,60**

Werkbank-Höhenverstellung
Verstellbereich 0-300 mm, in 50-mm-Raster inkl. Niveauausgleich gegen Bodenunebenheiten, VE = 4 Stück bzw. 6 Stück

für Plattenlänge	Best.-Nr.	EUR/VE
2000 mm = 4 St.	9141 425180	**69,90**
2500 mm = 6 St.	9141 425182	**104,20**

Schubladen-unterteilungs-Set
Längs- und Quertrennwände aus verzinktem Stahlblech:
2 Längstrennwände,
6 Quertrennwände 2/100, 4/200 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100	9140 425291	**25,90**
150	9140 425292	**30,90**
200	9140 425293	**35,50**

Schubladen-unterteilungs-Set
18 Kunststoffkästen + Beschriftungen:
6 Kunststoffkästen 100 x 100 mm,
12 Kunststoffkästen 100 x 200 mm,
18 teiliges Beschriftungsset

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
ab 100	9140 425280	**50,80**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① **1574,-**

4 Lenkrollen, mit Drehhebel ein- und ausklinkbar, für den mobilen oder stationären Einsatz

B 1000 mm
Versenkbarer, stahlgeschmiedeter Schraubstock B 155 mm, um 360° drehbar und höhenverstellbar

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Vielseitig einsetzbar

② **998,-**

B 1500 mm

Montage-Werbänke

- Tragfähigkeit 1000 kg
- Tragfähigkeit auf Rollen 400 kg

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	1000 x 700 x 870	4 Schubladen 3 x 100 mm, 1 x 200 mm	9141 426250	9141 426251	9141 426252	9141 426253	**1574,-**
2	1500 x 700 x 870	2 Schubladen 150 mm, 2 Türen 350 mm	9141 426254	9141 426255	9141 426256	9141 426257	**998,-**

Der Gruppen- und Ausbildungsarbeitsplatz

③ **5269,-**

④ **847,-**

Sechseck-Werkbänke

- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Gegen Mehrpreis auch mit Tragfähigkeit 200 kg lieferbar

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
3	6 Werkbankgehäuse B 605 x T 695 mm, mit je 5 Schubladen 2/100, 2/150, 1/200 mm	9141 426270	9141 426271	9141 426272	9141 426273	**5269,-**
4	Energieaufsatz, Multiplex-Ablageplatte 16 mm, pro Arbeitsplatz mit 2 Steckdosen 230 V	9141 425594	-	-	-	**847,-**

Die technischen Beschreibungen und mögliche Farbkombinationen finden Sie auf Seite 321. Zubehör finden Sie auf Seite 324.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

100 % Vollauszug

Einzelauszugssperre

Integrierte Aluminium-Griffleiste

Variabel - platzsparend - rationell

Vielfältiges Unterteilungsmaterial

Mit 100 % Vollauszug

Einzelauszugssperre

Schubladenschränke

Modernes Design, hohe Funktionalität

Arbeitsplätze sind heute nach den modernsten Gesichtspunkten zu planen.
Dies gilt gleichermaßen für Einrichtungen in der Industrie, Handwerk oder im Dienstleistungssektor.
Nur so lässt sich eine Optimierung ihrer Wertschöpfung erreichen.
Unsere variablen Schranksysteme, gefertigt aus hochwertigen Stählen unterstützen Sie dabei.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜV geprüfte Sicherheit | 80 kg TRAGSICHERHEIT



Zentralverschluss

Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Schubladenschränke mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 80 kg

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech
- Gehäuse mit Rahmenverstärkung
- Gesamttragfähigkeit 1500 kg
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 80 kg
- Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort
- Serienmäßig mit **absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss**, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen
- Innen liegende **Aluminium-Griffleisten** vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen
- Schubladen-Innenmaße Breite 705 mm – B 600 x T 600 mm
- Schubladen-Innenmaße Breite 1005 mm – B 900 x T 600 mm
- Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen, und robusten Pulverbeschichtung **(Strukturlack)** geliefert

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Schubladenschränke, Unterteilungsmaterial und Werkbänke dieser Serie finden Sie auf den Seiten 327-331.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schubladenschrank mit 100 % Vollauszug

- 7 Schubladen, Tragfähigkeit 80 kg pro Schublade
- Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm
- Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜV geprüfte Sicherheit | 80 kg TRAGFÄHIGKEIT

TOP-LEISTUNG

598,-

lichtgrau/ anthrazitgrau

lichtgrau/ signalblau

H 1019 x B 705 x T 736 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250	9000 426008	9000 426009	598,-

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf Seite 326.

Schubladenschränke mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 80 kg

H 1019 x B 705 x T 736 mm

Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm

528,-

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	9000 426000	9000 426001	528,-

645,-

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300	9000 426016	9000 426017	645,-

1019,-

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
2 x 50, 1 x 75, 2 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 250	9000 426024	9000 426025	1019,-

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 326.
Ergänzendes Schubladen-Unterteilungsmaterial siehe Seite 329.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 80 kg

- Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm
- Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre

Weitere Schubladenschränke, Unterteilungsmaterial und Werkbänke dieser Serie finden Sie auf den Seiten 327, 329-331.
Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 326.

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV geprüfte Sicherheit · 80 kg TRAGFÄHIGKEIT

905,-

H 1019 x B 1005 x T 736 mm
Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	▶ 9000 426004	▶ 9000 426005	**905,-**

989,-

H 1019 x B 1005 x T 736 mm
Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250	▶ 9000 426012	▶ 9000 426013	**989,-**

989,-

H 1019 x B 1005 x T 736 mm
Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300	▶ 9000 426020	▶ 9000 426021	**989,-**

1075,-

H 1019 x B 1005 x T 736 mm
Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2 x 50, 1 x 75, 2 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 250	▶ 9000 426028	▶ 9000 426029	**1075,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schubladen-Unterteilungsmaterial Sets für Schubladenschränke

Praxisgerechtes Unterteilungsmaterial passend **für die Schubladenschränke der Seiten 327 - 328** sorgen für perfekte Übersicht und Lagerung

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm



Lieferumfang für 5 Schubladen: 1 x 50, 1 x 75 , 1 x 100, 2 x 150 mm, Riffelgummimatte,16 Muldenplatten mit 40 Steckwänden, 2 Längs-/5 Quertrennwände, 2 Längs-/8 Quertrennwände,1 Längs-/4 Quertrennwände

passend für	Best.-Nr.	EUR
9000 426008, 9000 426009	9000 426040	182,-

Lieferumfang für 5 Schubladen: 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200 mm, Riffelgummimatte ,16 Muldenplatten mit 40 Steckwänden, 2 Längs-/5 Quertrennwände, 2 Längs-/8 Quertrennwände,1 Längs-/4 Quertrennwände

passend für	Best.-Nr.	EUR
9000 426000, 9000 426001	9000 426041	189,-



Lieferumfang für 6 Schubladen: 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125 mm, 16 Muldenplatten mit 40 Steckwänden, Riffelgummimatte, 3 Längs-/10 Quertrennwände, 2 Längs-/8 Quertrennwände, 24 Kleinteilekästen, 2 Längs-/5 Quertrennwände

passend für	Best.-Nr.	EUR
9000 426016, 9000 426017	9000 426048	239,-

Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm



Lieferumfang für 5 Schubladen: 1 x 75, 2 x 100, 2 x 125 mm, 24 Muldenplatten mit 47 Steckwänden, 4 Längs-/8 Quertrennwände, 5 Längs-/15 Quertrennwände, 5 Längs-/15 Quertrennwände, 2 Längs-/8 Quertrennwände

passend für	Best.-Nr.	EUR
9000 426020, 9000 426021	9000 426046	295,-

Lieferumfang für 5 Schubladen: 1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm, 24 Muldenplatten mit 47 Steckwänden, 38 Kleinteilekästen, 4 Längs-/13 Quertrennwände, 5 Längs-/15 Quertrennwände, 2 Längs-/3 Quertrennwände

passend für	Best.-Nr.	EUR
9000 426004, 9000 426005, 9000 426012, 9000 426013	9000 426042	298,-

Lieferumfang für 7 Schubladen: 2 x 50, 1 x 75, 2 x 100, 1 x 125, 1 x 150 mm, Riffelgummimatte, 24 Muldenplatten mit 47 Steckwänden, Anti-Rutschmatte, 2 Längs-/3 Quertrennwände, 2 Längs-/4 Quertrennwände, 4 Längs-/13 Quertrennwände, 4 Längs-/8 Quertrennwände

passend für	Best.-Nr.	EUR
9000 426028, 9000 426029	9000 426050	305,-

Der mobile Arbeitsplatz

Schubladenschränke, fahrbar

Gehäuse

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech
- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Abrollrand mit Schiebebügel
- Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm davon Lenkrollen mit Feststeller

Schubladen

- Schubladen mit 88 % Einfachauszug, **Tragfähigkeit 100 kg**
- Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort
- Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss
- **Doppelsicherung durch Einzelverriegelung**
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm

Lackierung

- Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert

Passendes Zubehör



Schubladen-Unterteilungsmaterial für Schubladenschränke fahrbar

Lieferumfang für 4 Schubladen: Riffelgummimatte, 15 Kleinteilekästen, 2 Längs-/6 Quertrennwände, 1 Längs-/2 Quertrennwände

Best.-Nr.	EUR
9000 426058	98,50

759,-

Einzelverriegelung jeder Schublade

Schubladen-Tragfähigkeit 100 kg

H 1005 x B 555 x T 736 mm
Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9000 426054	9000 426055	759,-

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | TÜV geprüfte Sicherheit

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Optimale Arbeitsbedingungen für den Profi

Werkbank

Robuste Werkbänke in stationärer und mobiler Ausführung ermöglichen dem professionellen Anwender optimale Arbeitsbedingungen

Arbeitsplatte

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert

Werkbankgestell-/gehäuse

- Robuste Konstruktion aus Stahlblech
- Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend
- Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand
- **Gesamttragfähigkeit 1200 kg**

Schubladen

- Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort
- **Schubladen mit 88 % Einfachauszug, Tragfähigkeit 100 kg**
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm (9000 426064, 065 B 600 x T 600 mm)
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar

Lackierung

- Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert

Weitere Schubladenschränke und Werkbänke dieser Serie finden Sie auf den Seiten 326-329 und 331.

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

498,-

B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/signalblau	9000 426060	498,-
	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426061	498,-

529,-

B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2000 x 750 x 859	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/signalblau	9000 426068	529,-
	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426069	529,-

598,-

B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/signalblau	9000 426064	598,-
	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426065	598,-

719,-

B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2000 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/signalblau	9000 426072	719,-
	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426073	719,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

612,-

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1200 x 540 x 859	5 x 100	lichtgrau/signalblau	9000 426080	612,-
		lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426081	612,-

Weitere Schubladenschränke und Werkbänke dieser Serie finden Sie auf den Seiten 326-330.

Werkbank, fahrbar

Arbeitsplatte
- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 25 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert

Werkbankgestell-/gehäuse
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech
- Mobil durch 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Schiebegriff
- Gesamttragfähigkeit 500 kg

Schubladen
- Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss
- Doppelsicherung durch Einzelverriegelung

Lackierung
- Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert

Farbauswahl:

signalblau, RAL 5005
anthrazitgrau, RAL 7016
lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Die Universellen für jeden Einsatzzweck

Flügeltürenschränke

H 1950 x B 950 x T 420 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Verstärkte Flügeltüren
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

ab **194,-**
3 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

7 JAHRE GARANTIE

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg, inkl. Fachbodenträger, VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449604	26,90

Farbauswahl:

signalblau, RAL 5005
anthrazitgrau, RAL 7016
lichtgrau, RAL 7035

Farbe	Best.-Nr.	EUR	EUR/ ab 3 St.
lichtgrau/anthrazitgrau	9000 449601	205,-	194,-
lichtgrau/signalblau	9000 449602	205,-	194,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zugriffskontrollsysteme
Nutzen Sie intelligente, elektronische Kontrollsysteme zur Lagerung wichtiger Güter. Eine Automatisierung in den Abläufen schafft eine zusätzliche Kontrolle und führt zu entsprechender Kostenreduzierung.
Drei unterschiedliche Systeme bieten je nach Bedarf die passende Lösung.

- Ständiger Zugriff-rund um die Uhr
- Einfache, intuitive Steuerung
- Verfolgbarkeit und Transparenz
- Verhindert Materialschwund
- Kein unbefugter Zugriff auf wertvolle Güter
- Dezentral, kontrollierte Lagerung
- **Erhältlich als Komplettsystem inkl. Software oder als reine Hardware zur Nutzung Ihrer eigenen Software**

LISTA
making workspace work

Intelligente Steuerung der Materialausgabe

Zugriffskontrolle auf Schrankebene



Erhältlich in den Maßen

B 717 x T 725 mm
B 1023 x T 572 mm
B 1023 x T 725 mm

Anwendungsbeispiele
- Einfache Werkzeuge
- Verschleißteile
- Schutzkleidung

Zugriffskontrolle Schubladenebene



Erhältlich in den Maßen

B 717 x T 725 mm
B 1023 x T 572 mm
B 1023 x T 725 mm

- Ersatzteile
- Werkzeuge
- Messinginstrumente

Zugriffskontrolle auf Fachebene



Erhältlich in den Maßen

B 717 x T 725 mm

- Hochwertige Werkzeuge
- Wertgegenstände

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit je nach Ausführung 75/200 kg
- Serienmäßig mit Einzelauszugsperre und Zentralverschluss
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Fahrbare Schubladenschränke (siehe Seite 334)

Ausführung wie Schubladenschränke, jedoch mit

- Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Abrollrand mit Riffelgummimatte und Schiebestange

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 337.

Zwei Schließsysteme Key Lock und Code Lock bieten je nach Anwendungsfall die passende Lösung

Key Lock

- **Standard-Schließung mit Wechselzylinder** mit 2 Schlüsseln
- Einfache Anpassung an bestehende Schließsysteme
- Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig

Besonderheiten

- Verschieden-, oder gleichschließend einsetzbar
- Erweiterbar zur Hauptschließanlage
- Wechselzylinder ermöglicht eine Gleichschließung mit anderen Lista Produkten

Code Lock

- **Elektronische Schließung ohne Schlüssel**, sofort betriebsbereit
- Eine vier- bis sechsstellige Zahlenkombination reicht, um die Schubladenschränke zu öffnen

Besonderheiten

- Bis zu 19 verschiedene Benutzercodes
- Hauptschlüsselfunktion mit Mastercode realisierbar
- Mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel

①-④ Schubladenschrank

H 850 x B 564 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße
B 459 x T 612 mm

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

LISTA making workspace work

75 kg TRAGFÄHIGKEIT

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

① ② ③ ④

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	9140 452042	9140 452043	677,-
2	1 x 50, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452044	9140 452046	740,-
3	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200	9140 452048	9140 452050	809,-
4	1 x 50, 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150	9140 456050	9140 456051	867,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	9140 456100	9140 456101	727,-
2	1 x 50, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 456102	9140 456103	781,-
3	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200	9140 456104	9140 456105	849,-
4	1 x 50, 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150	9140 456106	9140 456107	914,-

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg
Fahrbare Schubladenschränke

Ausführung wie Schubladenschränke, jedoch mit

- Einzelschubladensperre und Anfahrsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Abrollrand mit Riffelgummimatte und Schiebestange

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 333.

LISTA making workspace work

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜV Rheinland GS geprüfte Sicherheit | 75 kg TRAGFÄHIGKEIT

mit Key Lock
965,-

① - ② Fahrbare Schubladenschränke

H 990 x B 564 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	9140 456200	9140 456201	834,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150	9140 452096	9140 452097	965,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	9140 456204	9140 456205	884,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150	9140 456206	9140 456207	1010,-

③ - ⑥ Schubladenschränke

H 850 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
3	1 x 100, 3 x 150, 1 x 200	9140 456110	9140 456111	732,-
4	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 452070	9140 452072	754,-
5	2 x 75, 3 x 100, 2 x 150	9140 452074	9140 452076	876,-
6	1 x 50, 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150	9140 452078	9140 452080	945,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
3	1 x 100, 3 x 150, 1 x 200	9140 456112	9140 456113	783,-
4	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456114	9140 456115	798,-
5	2 x 75, 3 x 100, 2 x 150	9140 456116	9140 456117	918,-
6	1 x 50, 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150	9140 456118	9140 456119	988,-

⑦ - ⑩ Schubladenschränke

H 1000 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
7	1 x 50, 3 x 150, 2 x 200	9140 456120	9140 456121	847,-
8	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 452082	9140 452084	935,-
9	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452086	9140 452088	987,-
10	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 452090	9140 452092	1130,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
7	1 x 50, 3 x 150, 2 x 200	9140 456122	9140 456123	893,-
8	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456124	9140 456125	976,-
9	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 456126	9140 456127	1033,-
10	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456128	9140 456129	1168,-

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.
Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 337.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑪ ⑫ ⑬

⑪ - ⑬ Schubladenschränke

H 1450 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
11	2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200, 1 x 300	9140 456130	9140 456131	**1210,-**
12	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 456132	9140 456133	**1198,-**
13	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 456134	9140 456135	**1273,-**

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
11	2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200, 1 x 300	9140 456136	9140 456137	**1260,-**
12	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 456138	9140 456139	**1251,-**
13	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 456140	9140 456141	**1322,-**

LISTA
making workspace work

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 333.

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜV Rheinland geprüfte Sicherheit | 75 kg TRAGFÄHIGKEIT

⑭ ⑮ ⑯ ⑰

⑭ - ⑰ Schubladenschränke

H 1000 x B 1023 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
14	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456142	9140 456143	**1107,-**
15	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456144	9140 456145	**1242,-**
16	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456146	9140 456147	**1322,-**
17	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456148	9140 456149	**1532,-**

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
14	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456150	9140 456151	**1155,-**
15	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456152	9140 456153	**1290,-**
16	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456154	9140 456155	**1374,-**
17	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456156	9140 456157	**1577,-**

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Passende Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 337.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg

Schubladen mit Fronthöhe 50 mm,
Tragfähigkeit 75 kg

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 333.

LISTA making workspace work

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜV geprüfte Sicherheit | 200 kg TRAGFÄHIGKEIT

② mit Keylock
1160,-

①-④ Schubladenschränke

H 1000 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 451830	9140 451831	1080,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 451832	9140 451833	1160,-
3	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 451834	9140 451835	1181,-
4	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 451836	9140 451837	1343,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456170	9140 456171	1124,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 456172	9140 456173	1200,-
3	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456174	9140 456175	1221,-
4	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456176	9140 456177	1384,-

⑤-⑦ Schubladenschränke

H 1450 x B 717 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
5	2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200, 1 x 300	9140 451838	9140 451839	1439,-
6	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 451840	9140 451841	1424,-
7	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 451842	9140 451843	1500,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
5	2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200, 1 x 300	9140 456178	9140 456179	1481,-
6	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 456180	9140 456181	1470,-
7	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 456182	9140 456183	1541,-

⑨-⑪ Schubladenschränke

H 1000 x B 1023 x T 725 mm
Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
8	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 451852	9140 451853	1256,-
9	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 451854	9140 451855	1368,-
10	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 451858	9140 451859	1522,-
11	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 451860	9140 451861	1752,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
8	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456184	9140 456185	1298,-
9	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456186	9140 456187	1409,-
10	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456188	9140 456189	1561,-
11	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456190	9140 456191	1795,-

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.
Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 337.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

LISTA making workspace work

Unterteilungsmaterial

Einteilungsmaterial-Sets für die Schubladenschränke - Seite 333-336
Praxisgerechtes Unterteilungsmaterial für die optimale Übersicht und Lagerung

SCHNELL LIEFERBAR






Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 30 Muldenwände, 12 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. 12 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 6 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 2 Schlitzwände, 3 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 3 Schlitzwände, 8 Trennbleche	EUR
50	9140 452051	42,30	9140 452052	29,90	-		-	
75	-		9140 452053	38,20	9140 452056	12,90	9140 452060	20,90
100	-		9140 452054	59,90	9140 452057	16,80	9140 452061	27,40
150	-		-		9140 452058	20,10	9140 452062	32,90






Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 50 Muldenwände, 16 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 60 Muldenwände, 16 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 60 Muldenwände, 16 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 40 Muldenwände, 16 Muldenteile	EUR
50	9140 456300	62,-	9140 452100	63,90	9140 456301	64,-	9140 456302	53,80






Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. 16 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 4 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 8 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 2 Schlitzwände, 8 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 4 Schlitzwände, 21 Trennbleche	EUR
50	9140 456304	49,70	9140 452101	40,90	-		-	
75	9140 456305	62,-	9140 452102	52,50	9140 452104	19,90	9140 452110	38,70
100	-		9140 452103	81,50	9140 452105	24,50	9140 452111	49,80
150	-		-		9140 452106	28,90	-	






Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 24 Muldenwände, 40 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 40 Muldenwände, 24 Muldenteile	EUR	Best.-Nr. 12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm, 18 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. 24 Einsatzkästen: 150 x 150 mm	EUR
50	9140 451870	81,20	9140 451871	79,50	9140 451872	59,40	9140 451875	55,40
75	-		-		9140 451873	72,50	9140 451876	66,-
100	-		-		9140 451874	105,-	9140 451877	86,50





Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 4 Schlitzwände, 5 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 5 Schlitzwände, 12 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 7 Schlitzwände, 14 Trennbleche	EUR
50	9140 451878	11,10	9140 451882	22,40	9140 451886	32,60	9140 451890	39,50
75	9140 451879	12,30	9140 451883	24,60	9140 451887	36,80	9140 451891	45,-
100	9140 451880	15,50	9140 451884	32,40	9140 451888	49,-	9140 451892	59,80
150	9140 451881	20,50	9140 451885	38,90	9140 451889	57,50	-	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LISTA
making workspace work

Komplettangebot Schubladenregal

• H 2200 x B 3160 x T 706 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtblau	9140 456000	**5850,-**

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar

Schubladenregale

Schubladenregale vereinen optimal die Vorteile von Regalen und Schubladenschränken.

Sie bieten dem Anwender individuell abgestimmte Lagerungsmöglichkeiten.

Modular und jederzeit erweiterbar

Schubladen sowie Auszug- und Verstellböden sind frei kombinierbar.

Die Regale können durch Flügeltüren und Rollladen ausgestattet werden.

Regal-Auswahl

Die Regale stehen in den Tiefen von 706 mm und 553 mm zur Verfügung.

6 verschiedene Höhen von 1-3 Metern sowie 5 Feldbreiten ermöglichen eine flexible Planung.

Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

Säulenrahmen
Stabile, senkrechte Säulenrahmen ermöglichen eine hohe Tragfähigkeit der Schubladenregale. Die Regalrahmen werden auf Wunsch mit einer Seitenwand ausgestattet.

Verstell- und Universalböden
Universalböden, Tragfähigkeit 250 kg werden mit den Säulenrahmen fest verschraubt.
Die verstellbaren Fachböden, Tragfähigkeit 200 kg, werden in die Säulenrahmen eingehängt.
Alle Böden sind in glatter oder geschlitzter Ausführung für den Einsatz von Trennwänden (Zubehör) erhältlich.

Schubladen mit 100 % Vollauszug
Traversenlos geführter Differenzialauszug, geräuscharm auch bei hoher Belastung
Lieferbar mit 75 kg oder 200 kg Tragfähigkeit
Innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Auszugsböden mit 100 % Vollauszug
Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächenbündig mit der Griffleiste gelagert werden.
Traversenlos geführter Differenzialauszug.
Lieferbar mit 75 oder 200 kg Tragfähigkeit.

Schubladenregal - Bestellbeispiele

H 2200x B 1020 x T 706 mm
Farbkombination lichtgrau RAL 7035 / lichtblau RAL 5012
Schubladeninnenmaße B 918 x T 612 mm
Passendes Unterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 329
Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage

10 JAHRE GARANTIE

LISTA making workspace work

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar

1627,-

Ausführung 1

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
2 Auszugböden, Tragfähigkeit 75 kg
1 Rückwand
2 Seitenwände (Grundfeld)
1 Seitenwand (Anbaufeld)

2222,-

Ausführung 2

3 Univeralböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
4 Schubladen H 150, 200, 250, 300 mm, Tragfähigkeit 200 kg
1 Rückwand
2 Seitenwände (Grundfeld)
1 Seitenwand (Anbaufeld)

2619,-

Ausführung 3

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
1 Schublade H 50 mm, Tragfähigkeit 75 kg
6 Schubladen H 1x75, 1x100, 1x125, 1x150, 2x200 mm, Tragfähigkeit 200 kg
1 Rückwand
2 Seitenwände (Grundfeld)
1 Seitenwand (Anbaufeld)

1907,-

Ausführung 4

3 Universalböden glatt
2 Verstellböden geschlitzt
1 Flügeltürpaar mit Klappschloss
2 Auszugböden, Tragfähigkeit 75 kg
1 Rückwand
2 Seitenwände (Grundfeld)
1 Seitenwand (Anbaufeld)

Ausführung	Best.-Nr. 1	EUR	Best.-Nr. 2	EUR	Best.-Nr. 3	EUR	Best.-Nr. 4	EUR
Grundfeld	9140 456002	**1627,-**	9140 456004	**2222,-**	9140 456006	**2619,-**	9140 456008	**1907,-**
Anbaufeld	9140 456003	**1231,-**	9140 456005	**1831,-**	9140 456007	**2222,-**	9140 456009	**1510,-**

Passendes Zubehör



ab **57,90**



ab **145,80**

Einzelböden für Schubladenregale

Verstellboden

B 970 x T 701 mm
Stahlblech pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 200 kg, inkl. 4 Bodenträgern, wahlweise glatt oder geschlitzt verstellbar im 25 mm Raster

Ausführung	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau
glatt	9140 456020	9140 456022
EUR	**57,90**	**57,90**
geschlitzt	9140 456021	9140 456023
EUR	**63,80**	**63,80**

Auszugboden

B 918 x T 612 x H 75 mm
Stahlblech pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 75 kg oder 200 kg
verstellbar im 25 mm Raster

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau
75	9140 456024	9140 456026
EUR	**145,80**	**145,80**
200	9140 456025	9140 456027
EUR	**178,-**	**178,-**

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 337.







Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

LISTA
making workspace work

Werkbänke im Baukastensystem

- Individuelle Arbeitsplatzgestaltung
- Flexibel kombinierbar
- Einfache Selbstmontage

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜV geprüfte Sicherheit

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

ab **72,-**

Werkbankplatten

Je nach Einsatzgebiet können Sie zwischen 3 Plattenarten und 2 Plattenstärken auswählen. Die Platten sind kombinierbar mit den Werkbankfüßen und Unterschränken. Alle Werkbankplatten sind vorgebohrt und mit Muffen ausgestattet. Passende Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Werkbankplatte mit Vohrbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung von Zubehör

Werkbankfuß

Stabile Stahlblechkonstruktion, starr oder höhenverstellbar im 25-mm-Raster B 80 x T 725 mm. Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich. Tragfähigkeit max. 400 kg.

Höhe mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
800	9141 454212	9141 454213	**72,-**
700-1050	9141 454214	9141 454215	**80,-**

Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

Universell einsetzbar, aus gedämpften Buchenfurnieren, mehrschichtig wasserfest verleimt. Die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Die Kanten sind gebrochen.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 40	9141 454200	**222,10**
2000 x 750 x 40	9141 454201	**284,50**
1500 x 750 x 50	9141 454202	**269,50**
2000 x 750 x 50	9141 454203	**342,50**

Buche-Massiv-Arbeitsplatte

Hochwertige Platte aus gedämpften Buchenstäben, extrem belastbar, wasserfest verleimt. Die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Die Kanten sind gebrochen.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 50	9141 454204	**313,-**
2000 x 750 x 50	9141 454205	**404,50**

Ablageplatte

MDF-Platte mit dreiseitigem, 8 mm überstehendem Buchenabrollrand, Tiefe 300 mm, Stärke 19 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg pro Laufmeter, farblos grundiert, max. Auflageabstand 1100 mm, Lieferung erfolgt ohne Konsolen

Plattenbreite mm	notwendige Konsolen	Best.-Nr.	EUR
1500	2	9141 454210	**51,10**
2000	3	9141 454211	**62,10**

Urphen-Arbeitsplatte

UV-lackierter Urphenbelag, extrem widerstandsfähig, chemiekalienresistent sowie schwer entflammbar. Weitgehend unempfindlich gegen Öle und Fette.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 50	9141 454206	**311,-**
2000 x 750 x 50	9141 454207	**393,50**

39,30

Konsolenträger

Vierkantstahlrohr, lichtgrau RAL 7035, Tiefe 280 mm, werden benötigt für den Einsatz von Ablageplatten, 4-fach verstellbar (H 230, 270, 310, 350 mm), Verschraubung erfolgt durch Werkbankplatte, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	EUR
9141 454216	**39,30**

Schublade

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, Fronthöhe 150 mm, mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
564 x 725 x 204	9141 454218	9141 454219	**261,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schubladenschränke

LISTA making workspace work

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 75 kg
- **Zwei Schließsysteme zur Auswahl: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Key Lock oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code Lock**

ab **664,-**

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Schließ-system	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	383 x 564 x 725	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	Key	9141 454220	9141 454221	**482,-**
2	533 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200	Key	9141 454222	9141 454223	**609,-**
3	800 x 564 x 725	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	Key	9141 454224	9141 454225	**608,-**
4	800 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	Key	9141 454226	9141 454227	**664,-**
1	383 x 564 x 725	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	Code	9141 454228	9141 454229	**534,-**
2	533 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200	Code	9141 454230	9141 454231	**661,-**
3	800 x 564 x 725	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	Code	9141 454232	9141 454233	**658,-**
4	800 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	Code	9141 454234	9141 454235	**715,-**

Unterteilungsmaterial für Schubladen finden Sie auf Seite 337

Werkbank - Komplettangebote

LISTA making workspace work

- Lieferbar in 2 Breiten 1500 und 2000 mm
- **Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, Plattenstärke 40 mm**
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg
- Wahlweise mit 2 Füßen und 1 Schubladenschrank hängend, oder 1 Fuß und 1 Schubladenschrank
- Schließsystem **Key Lock** oder **Code Lock**

ab **309,-**

Key Lock
Die Standard-Schließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel.

Code Lock
Schließung über sechsstellige Zahlen-kombination.

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Schließ-system	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1500 x 750 x 840	-	-	9141 454240	9141 454241	**309,-**
	2000 x 750 x 840	-	-	9141 454242	9141 454243	**370,50**
2	1500 x 750 x 840	1 x 150 mm	Key	9141 454244	9141 454245	**491,50**
	2000 x 750 x 840	1 x 150 mm	Key	9141 454246	9141 454247	**542,-**
3	1500 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Key	9141 454248	9141 454249	**695,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Key	9141 454250	9141 454251	**745,-**
	1500 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Code	9141 454252	9141 454253	**743,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Code	9141 454254	9141 454255	**792,-**
4	1500 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm	Key	9141 454256	9141 454257	**806,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm	Key	9141 454258	9141 454259	**854,-**
	1500 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm	Code	9141 454260	9141 454261	**853,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm	Code	9141 454262	9141 454263	**902,-**
5	1500 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Key	9141 454264	9141 454265	**824,-**
	2000 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Key	9141 454266	9141 454267	**874,-**
	1500 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Code	9141 454268	9141 454269	**875,-**
	2000 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Code	9141 454270	9141 454271	**923,-**
6	1500 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Key	9141 454272	9141 454273	**880,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Key	9141 454274	9141 454275	**930,-**
	1500 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Code	9141 454276	9141 454277	**931,-**
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Code	9141 454278	9141 454279	**978,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Weitere Schubladenschränke und passendes Unterteilungsmaterial finden Sie auf den Seiten 343-345.

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar

bott

Schubladenschränke

- **Modernes Design, hohe Funktionalität und Wertstabilität**
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung (Strukturlack)
- Serienmäßig in 3 Farbkombinationen lieferbar
- Für die Verschraubung am Boden ausgelegt, gem. Vorschrift der Berufsgenossenschaft
- **Alle Schubladen werden mit einem Vollauszug 100 % ausziehbar** geliefert
- Wählen Sie je nach Anforderung zwischen **75 kg und 200 kg Tragfähigkeit**
- **Schubladenführungen mit Selbsteinzug und Einzelauszugsperre**
- Stabile Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- **Zentralverschluss aller Schubladen durch Schloss mit Wechselkernsystem**. Hierdurch ist ein werkzeugloser Austausch der Schließzylinder möglich.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Vollauszug
100 % ausziehbar,
75/200 kg Tragfähigkeit



Zentralverschluss
mit Auszugsperre

Griff bündig
mit Schrankfront

Ergonomischer
Durchfassgriff

Beschriftungsstreifen
mit transparenter
Abdeckung

①

②

③

④

Abb.	H x B x T mm	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	800 x 525 x 525	75	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	▶ 9140 452927	▶ 9140 452928	▶ 9140 453400	**588,-**
2	800 x 525 x 525	75	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	▶ 9140 452933	▶ 9140 452934	▶ 9140 453401	**639,-**
3	800 x 650 x 650	75	1 x 100, 1 x 175, 1 Tür 400	▶ 9140 453030	▶ 9140 453031	▶ 9140 453404	**578,-**
4	800 x 650 x 650	75	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	▶ 9140 453036	▶ 9140 453037	▶ 9140 453405	**714,-**

⑤

⑥

⑦

⑧

Abb.	H x B x T mm	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
5	1000 x 650 x 650	75	2 x 100, 2 x 200, 1 x 300	▶ 9140 452952	▶ 9140 452953	▶ 9140 453403	**767,-**
6	1000 x 650 x 650	75	2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	▶ 9140 453158	▶ 9140 453159	▶ 9140 453409	**896,-**
7	900 x 800 x 525	75	3 x 100, 1 x 200, 1 x 300	▶ 9140 452940	▶ 9140 452941	▶ 9140 453402	**809,-**
8	900 x 800 x 525	75	3 x 100, 2 x 150, 1 x 200	▶ 9140 453406	▶ 9140 453407	▶ 9140 453408	**879,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑨

⑩

⑪

⑫

Abb.	H x B x T mm	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
9	1000 x 800 x 750	75	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 453410	9140 453411	9140 453412	**999,-**
	1000 x 800 x 750	200	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 453414	9140 453415	9140 453416	**1165,-**
10	1200 x 800 x 750	75	4 x 100, 2 x 200, 1 x 300	9140 452964	9140 452965	9140 453450	**1149,-**
	1200 x 800 x 750	200	4 x 100, 2 x 200, 1 x 300	9140 452967	9140 452968	9140 453451	**1346,-**
11	1000 x 1050 x 750	75	2 x 100, 2 x 200, 1 x 300	9140 453418	9140 453419	9140 453420	**1078,-**
	1000 x 1050 x 750	200	2 x 100, 2 x 200, 1 x 300	9140 453422	9140 453423	9140 453424	**1218,-**
12	1200 x 1050 x 750	75	2 x 75, 1 x 100, 3 x 150, 2 x 200	9140 452970	9140 452971	9140 453452	**1438,-**
	1200 x 1050 x 750	200	2 x 75, 1 x 100, 3 x 150, 2 x 200	9140 452973	9140 452974	9140 453453	**1664,-**

⑮

⑭



Höhe 1600 mm

⑬

Breite 1300 mm

Abb.	H x B x T mm	Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
13	1000 x 1300 x 750	75	2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	9140 453430	9140 453431	9140 453432	**1498,-**
	1000 x 1300 x 750	200	2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	9140 453433	9140 453434	9140 453435	**1698,-**
14	1200 x 1300 x 750	75	8 x 100, 2 x 150	9140 453436	9140 453437	9140 453438	**1948,-**
	1200 x 1300 x 750	200	8 x 100, 2 x 150	9140 453439	9140 453440	9140 453441	**2198,-**
15	1600 x 1300 x 750	75	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150, 3 x 200	9140 453442	9140 453443	9140 453444	**2148,-**
	1600 x 1300 x 750	200	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150, 3 x 200	9140 453445	9140 453446	9140 453447	**2448,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Trenn- und Steckwände
(optional mit Beschriftungsmöglichkeit)

Kleinteilekästen,
(optional mit Beschriftungsmöglichkeit)

Kompaktmulden mit Trennwänden
(optional mit Beschriftungsmöglichkeit)

bott

①-③ Schubladen-Unterteilungsmaterial

Die praxisgerechte Zusammenstellung von Längs- und Quertrennblechen, Kleinteilekästen sowie Kompaktmulden sorgt für eine übersichtliche und schonende Lagerung von Kleinteilen und Werkzeugen.
Passend für die Schubladenschränke auf den Seiten 342, 343 und 345.

SCHNELL LIEFERBAR

① Längs- und Quertrennbleche

aus verzinktem Stahlblech

B x T mm	525 x 525		800 x 525		650 x 650		800 x 750		1050 x 750		1300 x 750	
Längsteiler	1		3		2		3		5		6	
Querteiler	4		7		7		7		7		7	
für Fronthöhe	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**
75 mm	9140 453540	**32,60**	9140 453544	**38,90**	9140 453548	**36,90**	9140 453552	**42,10**	9140 453556	**50,60**	9140 453560	**54,80**
100 mm	9140 453541	**35,30**	9140 453545	**42,70**	9140 453549	**39,50**	9140 453553	**45,80**	9140 453557	**55,30**	9140 453561	**59,50**
ab 150 mm	9140 453542	**43,20**	9140 453546	**51,10**	9140 453550	**47,90**	9140 453554	**54,80**	9140 453558	**65,30**	9140 453562	**70,60**

② Kleinteilekästen

aus Polystyrol



B x T mm	525 x 525		800 x 525		650 x 650		800 x 750		1050 x 750		1300 x 750	
Kästen	10		12		13		18		30		29	
für Fronthöhe	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**	**Best.-Nr.**	**EUR**
75 mm	9140 453530	**22,40**	9140 453531	**32,-**	9140 453532	**32,20**	9140 453533	**46,10**	9140 453212	**66,60**	9140 453503	**73,10**
ab 100 mm	9140 453204	**26,40**	9140 453208	**37,30**	9140 453206	**38,10**	9140 453210	**55,80**	9140 453213	**79,10**	9140 453504	**91,-**

③ Kompaktmulden

mit Steckwänden, aus ABS Kunststoff,
Unterteilung im 15-mm-Raster, Höhe 28 mm



B x T mm	525 x 525	800 x 525	650 x 650	800 x 750	1050 x 750	1300 x 750
Muldenreihen	5	12	9	12	18	21
Steckwände	10	24	27	48	72	84
Aufbewahrungsrinne	1	1	1	1	1	1
Best.-Nr.	9140 452979	9140 452985	9140 452991	9140 452995	9140 453021	9140 453505
EUR	**34,70**	**43,-**	**50,10**	**73,40**	**96,-**	**123,10**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

bott

Schubladenschränke

fahrbar

- Robustes Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung (Strukturlack)
- Deckel mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutschmatte
- Stabile Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Zentralverschluss
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg**
- Schubladen zusätzlich mit Einzelsicherung gegen selbsttätiges Öffnen
- Stabiler Schiebegriff aus Aluminium
- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen, T 525 mm, Tragfähigkeit 300 kg und T 650 mm, Tragfähigkeit 600 kg

①



Ergonomischer Schiebegriff

Abrollrand mit Anti- Rutschmatte

Rollengelagerte Schubladenführungen

Schublade mit Einzel-auszugsicherung

Ergänzende stationäre Schubladenschränke und Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf den Seiten 342-344.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

②

③

④

⑤

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	980 x 525 x 525	2 x 100, 1 x 150, 1 x 200	9140 453470	9140 453472	9140 453471	**858,-**
2	780 x 650 x 650	3 x 100, 1 x 200	9140 452250	9140 452252	9140 453479	**848,-**
3	980 x 650 x 650	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 453474	9140 453476	9140 453475	**946,-**
4	880 x 800 x 525	2 x 75, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200	9140 452230	9140 452232	9140 453478	**998,-**
5	980 x 800 x 525	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452274	9140 452276	9140 453480	**1012,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

①-⑥ Schubladenschränke

T 500 mm, 100 % Vollauszug

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung
- Alle Schubladen mit **100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladen mit Einzelauszugsperre
- Innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen-Innenmaße B 900/600 x T 400 mm

Geringer Platzbedarf

ab **545,-**

②

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1	1019 x 680 x 500	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 452911	**545,-**	9140 452910	**545,-**
2	1019 x 680 x 500	4 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452913	**598,-**	9140 452912	**598,-**
3	1019 x 680 x 500	5 x 100, 2 x 200	9140 452915	**598,-**	9140 452914	**598,-**
4	1019 x 980 x 500	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 452901	**666,-**	9140 452900	**666,-**
5	1019 x 980 x 500	4 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452903	**720,-**	9140 452902	**720,-**
6	1019 x 980 x 500	5 x 100, 2 x 200	9140 452905	**720,-**	9140 452904	**720,-**

③

④

⑤

⑥

⑦



⑩



⑧

⑪

⑨

⑫

ab **18,10**

⑦-⑨ Schubladenunterteilungsmaterial

für Schrank B 680 mm

Abb.	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
7	100	3 Längs-/8 Querteiler	9140 452920	**31,-**
8	150	2 Längs-/5 Querteiler	9140 452921	**22,10**
9	200	1 Längs-/4 Querteiler	9140 452922	**18,10**

⑩-⑫ Schubladenunterteilungsmaterial

für Schrank B 980 mm

Abb.	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
10	100	4 Längs-/10 Querteiler	9140 452923	**41,50**
11	150	3 Längs-/6 Querteiler	9140 452924	**31,30**
12	200	2 Längs-/3 Querteiler	9140 452925	**24,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① ab **734,-**

①-⑧ Werkbänke

B 1500/2000 x T 600 x H 859 mm

- Stabiles Stahlrohrgestell mit mehrschichtig verleimter Buche-Multiplexplatte 40 mm
- **Gesamttragfähigkeit 1000 kg**
- Schubladenblock, Stahlblech-Gehäuse mit Zentralverschluss B 980/680 x T 500 mm
- **Alle Schubladen mit kugelgelagerten 100 % Vollauszügen, Tragfähigkeit 75 kg**
- Werkbank B 1500 mm Schubladeninnenmaße B 600 x T 400 mm
- Werkbank B 2000 mm Schubladeninnenmaße B 900 x T 400 mm
- Innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	1500 x 600 x 859	2 x 150, 2 x 200	9141 452150	9141 452151	**734,-**
2	1500 x 600 x 859	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9141 452152	9141 452153	**799,-**
3	1500 x 600 x 859	5 x 100, 1 x 200	9141 452154	9141 452155	**864,-**
4	1500 x 600 x 859	7 x 100	9141 452156	9141 452157	**929,-**
5	2000 x 600 x 859	2 x 150, 2 x 200	9141 452158	9141 452159	**882,-**
6	2000 x 600 x 859	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9141 452160	9141 452161	**957,-**
7	2000 x 600 x 859	5 x 100, 1 x 200	9141 452162	9141 452163	**1032,-**
8	2000 x 600 x 859	7 x 100	9141 452164	9141 452165	**1107,-**

Passendes Schubladen-Unterteilungsmaterial und ergänzende Schubladenschränke finden Sie auf der Seite 346.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

stumpf
stumpf-metall.de

Schubladenschränke

mit Gleitführungen

- **Preisgünstige und robuste Stahlblechkonstruktionen**
- Schubladen-Tragfähigkeit 25 kg
- Griffleisten ergonomisch gestaltet und durchgängig zu beschriften
- Schubladen in 100 mm und 200 mm Höhe
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss pro Schubladenreihe

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Abb.		**1**			**2**		
H x B x T	mm	900 x 515 x 500			900 x 1000 x 500		
Anzahl Schubladen x H	mm	8 x 100	4 x 100, 2 x 200	4 x 200	16 x 100	12 x 100, 2 x 200	8 x 200
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9140 451721	9140 451725	9140 451729	9140 451733	9140 451737	9140 451741
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	9140 453300	9140 453301	9140 453302	9140 453303	9140 453304	9140 453305
EUR		**585,-**	**529,-**	**471,-**	**989,-**	**935,-**	**762,-**

Abb.		**3**			**4**		
H x B x T	mm	900 x 1490 x 500			1800 x 1000 x 500		
Anzahl Schubladen x H	mm	24 x 100	12 x 100, 6 x 200	12 x 200	34 x 100	22 x 100, 6 x 200	2 x 100, 16 x 200
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9140 451745	9140 451749	9140 451753	9140 451757	9140 451761	9140 451765
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	9140 453306	9140 453307	9140 453308	9140 453309	9140 453310	9140 453311
EUR		**1410,-**	**1230,-**	**1058,-**	**1695,-**	**1530,-**	**1245,-**

Passendes Zubehör

Schubladen-Unterteilungsmaterial

für die Schubladenhöhe 100 mm und 200 mm gibt es praxisgerechtes Unterteilungsmaterial aus Metall.
Höhe 100 mm–7-teilig
Höhe 200 mm–5-teilig

Schubladen-höhe mm	**Best.-Nr.**	**EUR**
100	9140 451790	**19,90**
200	9140 451791	**34,60**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

stumpf

Schubladenschränke

mit rollengelagerten Führungen

- Solide Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Schubladen rollengeführt, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg
- Integrierte Griffleisten sind mit Beschriftungsetiketten ausgerüstet
- Schubladen in 100 mm und 200 mm Höhe
- Jeder Schrank ist mit einem Zentralverschluss pro Schubladenreihe und Auszugsperre ausgestattet

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



Abb.		1			2			3		
H x B x T	mm	900 x 500 x 500			900 x 1000 x 500			900 x 1500 x 500		
Anzahl Schubladen x H	mm	8 x 100	4 x 100, 2 x 200	6 x 100, 1 x 200	16 x 100	12 x 100, 2 x 200	8 x 100, 4 x 200	24 x 100	18 x 100, 3 x 200	12 x 100, 6 x 200
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9140 453330	9140 453332	9140 453334	9140 453336	9140 453338	9140 453340	9140 453342	9140 453344	9140 453346
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	9140 453331	9140 453333	9140 453335	9140 453337	9140 453339	9140 453341	9140 453343	9140 453345	9140 453347
EUR		**795,-**	**698,-**	**748,-**	**1420,-**	**1325,-**	**1240,-**	**2060,-**	**1915,-**	**1775,-**

Abb.		4			5		
H x B x T	mm	1800 x 500 x 500			1800 x 1000 x 500		
Anzahl Schubladen x H	mm	17 x 100	13 x 100, 2 x 200	9 x 100, 4 x 200	34 x 100	26 x 100, 4 x 200	18 x 100, 8 x 200
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9140 453358	9140 453360	9140 453362	9140 453364	9140 453366	9140 453368
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	9140 453359	9140 453361	9140 453363	9140 453365	9140 453367	9140 453369
EUR		**1480,-**	**1390,-**	**1300,-**	**2725,-**	**2550,-**	**2365,-**

Passendes Zubehör

Schubladen-Unterteilungsmaterial

für die Schubladenhöhen 100 mm und 200 mm gibt es praxisgerechtes Unterteilungsmaterial aus Metall
Höhe 100 mm – 11-teilig
Höhe 200 mm – 3-teilig

Schubladen-höhe mm	Best.-Nr.	EUR
100	9140 452450	**42,20**
200	9140 452452	**39,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

stumpf
stumpf-metall.de

Schrank-Kombinationssystem

Die flexible Lösung für Ihre Einrichtung, fünf Schrankvarianten können mit- und untereinander kombiniert werden.

- **Schubladenschränke**
- **Flügeltürenschränke**
- **Sichtfensterschränke**
- **Rollladenschränke**
- **Garderobenschränke**
- **Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 80 kg**

Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet

Der separat bestellbare Sockel ermöglicht das Verfahren bestückter Schränke an einen neuen Aufstellungsort innerhalb kürzester Zeit.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Unterfahrsockel, siehe Zubehör Seite 351

392,-

Breite 1000 mm, 2 Fachböden

489,-

Breite 1000 mm, 4 Fachböden

Flügeltürenschrank

Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg, Flügeltüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung

H x B x T	mm	900 x 500 x 500	900 x 1000 x 500	1800 x 1000 x 500
Anzahl Fachböden		2	2	4
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	▶ 9142 452820	▶ 9142 452822	▶ 9142 452824
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	▶ 9142 452821	▶ 9142 452823	▶ 9142 452825
EUR		**260,-**	**392,-**	**489,-**

260,-

Breite 500 mm, 2 Fachböden

ab 759,-

6 x 100, 1 x 200

4 x 100, 2 x 200

6 x 100, 1 x 200

4 x 100, 2 x 200

8 x 100, 4 x 200

12 x 100, 2 x 200

Schubladenschrank

Schubladen mit Teleskopauszug, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg, integrierte Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsetiketten und Farbleitsystem, **Zentralverschluss und Mehrfachauszugsperre**

100 % Vollauszug

H x B x T	mm	900 x 500 x 500	900 x 500 x 500	900 x 1000 x 500	900 x 1000 x 500	900 x 1000 x 500	900 x 1000 x 500
Anzahl Schubladen x H	mm	6 x 100, 1 x 200	4 x 100, 2 x 200	6 x 100, 1 x 200	4 x 100, 2 x 200	8 x 100, 4 x 200	12 x 100, 2 x 200
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	▶ 9142 452800	▶ 9142 452802	▶ 9142 452804	▶ 9142 452806	▶ 9142 452808	▶ 9142 452810
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	▶ 9142 452801	▶ 9142 452803	▶ 9142 452805	▶ 9142 452807	▶ 9142 452809	▶ 9142 452811
EUR		**759,-**	**695,-**	**955,-**	**880,-**	**1298,-**	**1390,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Flügeltürenschrank

mit Sichtfenster
Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg, Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas, mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung

525,-

Schneller Einblick

Höhe 1000 mm, 2 Fachböden

709,-

Höhe 1800 mm, 4 Fachböden

Rollladenschrank

mit Jalousien
leicht laufende Jalousien, weißaluminium, abschließbar mit Zylinderschloss

519,-

Ideal für enge Wege

Breite 1000 mm, 2 Fachböden

365,-

Breite 500 mm, 2 Fachböden

Flexibel kombinieren, effizient arbeiten

Garderobenschränke

Garderobenstange mit 6 Aufhängehaken, Türen mit Belüftungsschlitzen und Dokumententasche

555,-

Optimal belüftet

Durchgehendes Abteil

625,-

Mit Trennwand

Passendes Zubehör

212,-

Hohe Mobilität

Unterfahrsockel Verblendung mit Magneten

Sockel

Unterfahrsockel für 1000 mm Schränke (bzw. 2 x 500 mm), verschweißte Stahlblechkonstruktion mit 5 Füßen mit Niveauausgleich, Tragfähigkeit max. 2500 kg, Lieferung erfolgt mit magnethaftenden Front -und Seitenblenden
H 150 x B 1000 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452860	212,-

Ausführung		Flügeltürenschrank		Rollladenschrank		Garderobenschrank	
H x B x T	mm	900 x 1000 x 500	1800 x 1000 x 500	900 x 500 x 500	900 x 1000 x 500	1800 x 1000 x 500	1800 x 1000 x 500
Anzahl Fachböden		2	4	2	2	2	2 je Seite
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	9142 452840	9142 452842	-	-	9142 452848	9142 452850
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9142 452841	9142 452843	9142 452845	9142 452847	9142 452849	9142 452851
EUR		**525,-**	**709,-**	**365,-**	**519,-**	**555,-**	**625,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Werkbänke – Baukastensystem Serie BK 650

- **Individuelle Arbeitsplatzgestaltung**
- **Flexibel kombinierbar**
- **Einfache Selbstmontage**
- **Tragfähigkeit 750-1000 kg**
- **Einsatzbereiche Industrie, Werkstatt, Montage etc.**

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Wählen Sie die für Ihren individuellen Bedarf passende Ausführung:



Werkbank-Arbeitsplatte

Hochwertige, massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitig je zwei kreuzverleimten Deckfurnieren, Oberflächen geölt. Kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 700 x 40	9000 425542	106,-
2000 x 700 x 40	9000 425544	138,-

Werkbankfuß

Geschweißt aus C-Profil 70 x 50 mm, breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, **höhenverstellbar von 750-1100 mm.** Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
70/120 x 650 x 750-1100	9000 425540	83,50

Hängeschublade

Höhe 150 mm mit integrierter Griffleiste, Innenmaße B 490 x T 560 mm, rollengelagerter Einfachauszug 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010, abschließbar mit Zylinderschloss

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
580 x 650 x 150	9000 425546	99,-

③ **371,-**

Flexibel kombinierbar

Tragfähigkeit 750-1000 kg

Höhenverstellbar von 790-1140 mm

Kombinieren Sie die Einzelbausteine

Komplettangebote

Werkbank

bestehend aus: 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen, 1 Arbeitsplatte, Tragfähigkeit 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), je nach Ausführung zusätzlich mit 1 oder 2 Hängeschubladen

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 700 x 790-1140	-	9000 425512	275,-
2	2000 x 700 x 790-1140	-	9000 425514	306,-
3	1500 x 700 x 790-1140	1 x 150	9000 425516	371,-
4	2000 x 700 x 790-1140	1 x 150	9000 425518	403,-
5	1500 x 700 x 790-1140	2 x 150	9000 425520	467,50
6	2000 x 700 x 790-1140	2 x 150	9000 425522	499,-

Werkbank

bestehend aus: 1 Werkbankfuß, 1 Arbeitsplatte, 1 Schubladenunterschrank H 800 x B 580 x T 650 mm, Tragfähigkeit 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
7	1500 x 700 x 840	2 x 90, 3 x 180	9000 425528	716,-
7	2000 x 700 x 840	2 x 90, 3 x 180	9000 425530	747,-
8	1500 x 700 x 840	4 x 180	9000 425524	679,-
8	2000 x 700 x 840	4 x 180	9000 425526	711,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑧ ab **679,-**

nach Ihrer Wahl oder nutzen Sie die Komplettangebote!

ab **489,-**

① ② ③ ④

Passendes Zubehör

Trenn- und Steckwände

Kleinteileeinsatz

Anti-Rutschmatte

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerechtes Einteilungsmaterial sorgt für optimale Ordnung und Lagerung

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1 Trenn- und 4 Steckwände	60- 90	9000 425551	**22,70**
1 Trenn- und 4 Steckwände	120-150	9000 425552	**27,50**
1 Trenn- und 4 Steckwände	ab 180	9000 425553	**38,30**
Kleinteileeinsatz 16 Mulden	60- 90	9000 425554	**41,70**
Kleinteileeinsatz 16 Mulden	ab 120	9000 425555	**49,20**
Anti-Rutschmatte	60-270	9000 425556	**13,20**

Schubladenschrank

SCHNELL LIEFERBAR

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010
- Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg
- Innenmaße B 490 x T 560 mm
- Integrierte Griffleisten mit Farbraster
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss
- Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm
- **Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als Unterbauschrank**

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	820 x 580 x 650	4 x 180	9000 425560	**489,-**
2	820 x 580 x 650	2 x 90, 3 x 180	9000 425562	**525,-**
3	1030 x 580 x 650	2 x 150, 2 x 180, 1 x 270	9000 425564	**635,-**
4	1030 x 580 x 650	1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 2 x 180, 1 x 210	9000 425566	**675,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Arbeitstische

- Preiswerte Arbeitstische für Kommissionierung, Verpackung und Versand
- Modularer Aufbau für die perfekte Anpassung an den Arbeitsplatz durch vielfältiges Zubehör
- Unterbau in 2 Ausführungen
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion 30 x 30 x 2 mm oder 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen, Farbe lichtgrau, RAL 7035
- **Tragfähigkeit 300 oder 500 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Unterbauschränke Gehäuse lichtgrau, RAL 7035/ Front enzianblau, RAL 5010
- **5 verschiedene Arbeitsplatten, 10 verschiedene Tischgrößen** sowie vielseitiges Zubehör bieten für jeden Einsatz die richtige Lösung
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | RAU.

5 Plattenvarianten = großes Anwendungsspektrum

Höhenverstellung von 800-850 mm

5 verschiedene Plattenqualitäten



MDF

MDF-Platte
Holzfaserwerk-stoff mit feiner und glatter Oberflächenstruktur, Stärke: 22 mm, preiswerte Universalplatte

Melamin

Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz-und Stoßfestigkeit, Stärke: 22 mm

Buche

Buche-Massiv-Platte
Oberflächen-behandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke: 25 mm

Stahlblech

Stahlblech-Platte
Oberfläche mit 2 mm starkem, feuerverzinkten Stahlblechbelag, Stärke: 25 mm



Linoleum

Linoleum-Platte
Oberfläche mit 2 mm starkem, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag, permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, schwer entflammbar, Stärke: 25 mm

Arbeitstische

- Unterbau 30 x 30 x 2 mm
- Tragfähigkeit 300 kg
- höhenverstellbar von 800-850 mm

Tiefe 800 mm

B x T mm	Best.-Nr. MDF-Platte	EUR	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte massiv	EUR	Best.-Nr. Stahlblech-Platte	EUR	Best.-Nr. Linoleum-Platte	EUR
750 x 800	9141 456075	**173,-**	9141 456081	**173,-**	9141 456087	**200,-**	9141 456093	**242,-**	9141 456103	**242,-**
1000 x 800	9141 456076	**188,-**	9141 456082	**188,-**	9141 456088	**224,-**	9141 456094	**280,-**	9141 456104	**280,-**
1250 x 800	9141 456000	**212,-**	9141 456010	**212,-**	9141 456020	**260,-**	9141 456095	**318,-**	9141 456105	**318,-**
1500 x 800	9141 456002	**228,-**	9141 456012	**228,-**	9141 456022	**286,-**	9141 456096	**356,-**	9141 456106	**356,-**
2000 x 800	9141 456004	**260,-**	9141 456014	**260,-**	9141 456024	**335,50**	9141 456097	**432,-**	9141 456107	**432,-**

Tiefe 1000 mm

B x T mm	Best.-Nr. MDF-Platte	EUR	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte massiv	EUR	Best.-Nr. Stahlblech-Platte	EUR	Best.-Nr. Linoleum-Platte	EUR
750 x 1000	9141 456077	**202,-**	9141 456083	**202,-**	9141 456089	**235,-**	9141 456098	**288,-**	9141 456108	**288,-**
1000 x 1000	9141 456078	**219,-**	9141 456084	**219,-**	9141 456090	**264,-**	9141 456099	**354,-**	9141 456109	**334,-**
1250 x 1000	9141 456079	**237,-**	9141 456085	**237,-**	9141 456091	**293,-**	9141 456100	**381,-**	9141 456110	**381,-**
1500 x 1000	9141 456080	**256,-**	9141 456086	**256,-**	9141 456092	**322,-**	9141 456101	**428,-**	9141 456111	**428,-**
2000 x 1000	9141 456006	**304,-**	9141 456016	**304,-**	9141 456026	**398,-**	9141 456102	**520,-**	9141 456112	**520,-**

Ablageboden

- passend für Arbeitstische
- MDF-Platte
- Stärke 22 mm

Tiefe 800 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
750 x 800	9141 456113	**40,-**
1000 x 800	9141 456114	**52,-**
1250 x 800	9141 456034	**68,30**
1500 x 800	9141 456035	**82,90**
2000 x 800	9141 456036	**112,50**

Tiefe 1000 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
750 x 1000	9141 456115	**49,-**
1000 x 1000	9141 456116	**65,-**
1250 x 1000	9141 456117	**82,-**
1500 x 1000	9141 456118	**98,-**
2000 x 1000	9141 456037	**148,50**

Stahlblechablage

- passend für Arbeitstische
- T 300 x H 375 mm
- Tragfähigkeit 30 kg
- mit 3-seitigem Abrollrand

B mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 456121	**95,-**
1000	9141 456122	**110,-**
1250	9141 456123	**125,-**
1500	9141 456124	**140,-**
2000	9141 456125	**170,-**

Rollensatz

- 4 Lenkrollen mit Feststeller
- Arbeitshöhe 900 mm bei Unterbau 30 x 30 mm
- Arbeitshöhe 910-1230 mm bei Unterbau 60 x 30 mm

Rollensatz 30 x 30 mm



Rollensatz 60 x 30 mm

für Profil	Rollen-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
30 x 30 mm	80	9141 456038	**98,50**
60 x 30 mm	125	9141 456126	**120,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

B 1500 x T 800 mm
Bucheplatte

Höhenverstellung von 760-1080 mm

Tragfähigkeit 500 kg

B 1000 x T 800 mm
Stahlblech-Platte

Arbeitstische

- Unterbau 60 x 30 x 2 mm
- **Tragfähigkeit 500 kg**
- höhenverstellbar von 760-1080 mm

Tiefe 800 mm

B x T mm	Best.-Nr. MDF-Platte	EUR	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte massiv	EUR	Best.-Nr. Stahlblech-Platte	EUR	Best.-Nr. Linoleum-Platte	EUR
750 x 800	9141 456279	233,-	9141 456285	233,-	9141 456291	260,-	9141 456307	302,-	9141 456297	302,-
1000 x 800	9141 456280	248,-	9141 456286	248,-	9141 456292	284,-	9141 456308	340,-	9141 456298	340,-
1250 x 800	9141 456200	288,50	9141 456210	288,50	9141 456220	339,-	9141 456309	378,-	9141 456299	378,-
1500 x 800	9141 456202	305,50	9141 456212	305,50	9141 456222	364,-	9141 456310	416,-	9141 456300	416,-
2000 x 800	9141 456204	339,-	9141 456214	339,-	9141 456224	407,50	9141 456311	492,-	9141 456301	492,-

Tiefe 1000 mm

B x T mm	Best.-Nr. MDF-Platte	EUR	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte massiv	EUR	Best.-Nr. Stahlblech-Platte	EUR	Best.-Nr. Linoleum-Platte	EUR
750 x 1000	9141 456281	262,-	9141 456287	262,-	9141 456293	295,-	9141 456312	348,-	9141 456302	348,-
1000 x 1000	9141 456282	279,-	9141 456288	279,-	9141 456294	324,-	9141 456313	394,-	9141 456303	394,-
1250 x 1000	9141 456283	297,-	9141 456289	297,-	9141 456295	353,-	9141 456314	441,-	9141 456304	441,-
1500 x 1000	9141 456284	316,-	9141 456290	316,-	9141 456296	382,-	9141 456315	488,-	9141 456305	488,-
2000 x 1000	9141 456206	386,50	9141 456216	386,50	9141 456226	468,-	9141 456316	580,-	9141 456306	580,-

①-⑦ Unterbauschränke

- aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss
- Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010
- Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg
- Schubladen - Innenmaße B 390 x T 560 mm
- Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Rollcontainer zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

System Aufbauten siehe Seite 362-363.

Bei einer Tischbreite von 750 und 1000 mm kann 1 Container, bei einer Tischbreite von 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden. Bei den Modellen 4 und 5 kann kein Ablageboden eingebaut werden.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H	Best.-Nr.	EUR
1	440 x 600 x 175	1 x 150	9141 456317	172,-
2	490 x 600 x 395	1 x 150, 1 x 180	9141 456318	274,-
3	490 x 600 x 395	1 x 90, 2 x 120	9141 456319	334,-
4	490 x 600 x 545	2 x 150, 1 x 180	9141 456321	354,-
5	490 x 600 x 545	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	9141 456322	414,-
6	490 x 600 x 690	2 x 150, 1 x 180 mm	9141 455545	534,-
7	490 x 600 x 690	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	9141 456323	568,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Werkbänke Serie Classic

Robuste Werkbänke in großer Variantenvielfalt bieten für jeden Einsatzort die passenden Lösung

7 Breiten – 2 Tiefen – 3 Schubladengrößen
Werkbankhöhe 840 mm

Arbeitsplatte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
- Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten enzianblau, RAL 5010
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

Schubladen

- Schubladen je nach Größe mit Tragfähigkeiten von 50 kg - 100 kg
- 90 % ausziehbar mit kugelgelagerte Rollenführung, Selbsteinzug und Rücklaufsicherung

siehe Seite 360 Unterteilungsmaterial

- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Größe L: Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg
Größe XL: Innenmaße B 680 x T 560 mm, Tragfähigkeit 75 kg
Größe XXL: Innenmaße B 1055 x T 560 mm, Tragfähigkeit 50 kg

Türen

- Flügeltüren ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Breite 1500 mm mit XXL Schubladen

Die Allrounder für Handwerk und Industrie

Breite 1500 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455200	229,-	9141 455206	335,-
1000	9141 455201	262,50	9141 455207	377,50
1250	9141 455202	295,50	9141 455208	419,50
1500	9141 455203	330,-	9141 455209	463,-
2000	9141 455204	396,-	9141 455210	549,-

Breite 1500 mm
1 Schublade Gr. L, H 150 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455212	331,-	9141 455218	436,50
1000	9141 455213	364,50	9141 455219	480,50
1250	9141 455214	398,-	9141 455220	523,-
1500	9141 455215	432,50	9141 455221	566,-
2000	9141 455216	498,-	9141 455222	653,-

Breite 1500 mm
Buche-Massiv-Ablageboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455224	270,-	9141 455230	386,-
1000	9141 455225	317,50	9141 455231	447,-
1250	9141 455226	363,50	9141 455232	508,-
1500	9141 455227	412,50	9141 455233	567,-
2000	9141 455228	504,-	9141 455234	688,-

Breite 1500 mm
Buche-Massiv-Ablageboden
1 Schublade Gr. L, H 150 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455236	371,50	9141 455242	488,50
1000	9141 455237	419,50	9141 455243	550,-
1250	9141 455238	466,-	9141 455244	611,-
1500	9141 455239	513,-	9141 455245	670,-
2000	9141 455240	606,-	9141 455246	791,-

Passendes Zubehör

Vollauszug

Kugelgelagerte Vollauszugsschienen Auszug 100 %, mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion.
Bitte beachten: Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschublade geeignet.
Mehrpreis pro Schublade

Best.-Nr.	EUR
9141 455196	16,90

Werkbank-Höhenverstellung

Verstellbereich 0-200 mm, die Arbeitshöhe lässt sich stufenlos von 840-1040 mm einstellen

Lieferung inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750 - 2000	9141 455197	52,50
2500 - 3000	9141 455198	79,-

System-Aufbauten siehe Seite 362-363. Einteilungssets für Schubladen siehe Seite 360.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Breite 750 mm
3 Schubladen Gr. L
1 x H 120 mm
1 x H 180 mm
1 x H 240 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455248	**529,-**	9141 455254	**728,-**
1000	9141 455249	**670,-**	9141 455255	**786,-**
1250	9141 455250	**705,-**	9141 455256	**830,-**
1500	9141 455251	**737,-**	9141 455257	**871,-**
2000	9141 455252	**803,-**	9141 455258	**959,-**

Breite 1000 mm
3 Schubladen Gr. XL
3 x H 180 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1000	9141 455272	**603,-**	9141 455276	**809,-**
1250	9141 455273	**751,-**	9141 455277	**876,-**
1500	9141 455274	**785,-**	9141 455278	**921,-**
2000	9141 455275	**851,-**	9141 455279	**1008,-**

Breite 1500 mm
3 Schubladen Gr. XXL
1 x H 120 mm
1 x H 180 mm
1 x H 240 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455280	**820,-**	9141 455283	**939,-**
1500	9141 455281	**850,-**	9141 455284	**974,-**
2000	9141 455282	**946,-**	9141 455285	**1099,-**

Breite 1500 mm
2 Schubladen Gr. XXL
1 x H 60 mm
1 x H 120 mm
3 Schubladen Gr. L
3 x H 120 mm
1 Tür H 360 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455302	**1050,-**	9141 455304	**1262,-**
1500	9141 455303	**1077,-**	9141 455305	**1298,-**

Breite 1250 mm
4 Schubladen Gr. L
2 x H 120 mm
2 x H 150 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 455260	**596,-**	9141 455266	**796,-**
1000	9141 455261	**738,-**	9141 455267	**854,-**
1250	9141 455262	**773,-**	9141 455268	**898,-**
1500	9141 455263	**742,-**	9141 455269	**942,-**
2000	9141 455264	**871,-**	9141 455270	**1028,-**

Breite 1250 mm
6 Schubladen Gr. L
2 x H 120 mm
2 x H 150 mm
2 x H 270 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455298	**930,-**	9141 455300	**1145,-**
1500	9141 455299	**958,-**	9141 455301	**1181,-**

Breite 1250 mm
4 Schubladen Gr. L
2 x H 120 mm
2 x H 150 mm
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455286	**779,-**	9141 455288	**992,-**
1500	9141 455287	**806,-**	9141 455289	**1028,-**

Breite 1500 mm
2 Schubladen Gr. L
2 x H 180 mm
2 Türen H 360 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455290	**672,-**	9141 455292	**914,-**
1500	9141 455291	**697,-**	9141 455293	**949,-**

Breite 1500 mm
3 Schubladen Gr. L
3 x H 180 mm
1 Tür H 540 mm
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455294	**738,-**	9141 455296	**959,-**
1500	9141 455295	**752,-**	9141 455297	**993,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Werkbänke

B 1500/2000/2500/3000 x T 700/900 x H 840 mm
Technische Beschreibungen finden Sie
auf der Seite 356.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

4 Schubladen-Gr. L
2 x 90, 1 x 120,
1 x 240 mm,
1 Tür 540 mm,
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455324	1038,-	9141 455325	1272,-

2 Schubladen-Gr. L
2 x 180 mm,
2 Türen 360 mm,
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455326	905,-	9141 455327	1145,-

3 Schubladen-Gr. L
3 x 180 mm,
2 Türen 540 mm,
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455330	1043,-	9141 455331	1282,-

4 Schubladen-Gr. XL
2 x 120,
2 x 150 mm,
2 Fachböden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455334	1069,-	9141 455335	1308,-

8 Schubladen-Gr. L
4 x 90, 4 x 180 mm,
2 Türen 540 mm,
2 Fachböden

Breite 2500 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	9141 455342	1654,-	9141 455344	2081,-
3000	9141 455343	1710,-	9141 455345	2152,-

4 Schubladen-Gr. L 3 x 120, 1 x 180 mm,
1 Türfach B 800 x T 650 x H 620 mm,
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	9141 455320	1013,-	9141 455321	1282,-

2 Schubladen-Gr. XL 1 x 180, 1 x 360 mm, 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	9141 455322	824,-	9141 455323	1048,-

3 Schubladen-Gr. L
3 x 180 mm,
1 Tür 540 mm,
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455328	992,-	9141 455329	1231,-

6 Schubladen-Gr. L
2 x 90, 2 x 180,
2 x 270 mm,
1 Tür 540 mm,
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455332	1216,-	9141 455333	1450,-

8 Schubladen-Gr. L
6 x 120, 2 x 180 mm,
1 Türfach
B 745 X T 650 x H 580 mm,
1 Fachboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	9141 455336	1603,-	9141 455337	1842,-

8 Schubladen-Gr. L
4 x 120, 4 x 150 mm

Breite 3000 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	9141 455338	1522,-	9141 455340	1786,-
3000	9141 455339	1598,-	9141 455341	1873,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

RAU.

① Werkbank Serie Multi

- Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Fußelementen sowie einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte und einer Querstrebe (unten)
- Tragfähigkeit 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 40 mm, Oberseite und Kanten ölbehandelt, Kanten gefast
- Füße mit Nivelliertellern inkl. Anti-Rutsch-Noppe
- Lieferung erfolgt komplett montiert

ab ① **1284,-**

Hydraulische Höhenverstellung 840-1040 mm

- **Höhenverstellung per Handkurbel, Verstellbereich 200 mm,** Verstellweg 5 mm pro Umdrehung
- 4 Lineareinheiten (Zylinder-Ø 25 mm und Linearführung) in jedem Fußelement und zentrale Pumpe mit Überlastschutz
- Handkurbel kann bei Bedarf abgeklappt und unter die Tischplatte gedreht werden

Elektromotor

Aufpreis für Verstellsystem mit Elektromotor

- Zentrale Pumpe mit Elektromotor und Bedienpaneel
- Elektromotor (CE/TÜV/UL) mit ein- und ausziehbarem Bedienpaneel
- Netzspannung 230 VAC, Motorspannung 29 VDC, Nennleistung ca. 140 VA, Schutzart IP30
- Verstellweg 15 mm pro Sekunde

Digitalanzeige der Höhe. Taster für Auf-/Ab-Funktion und 4 Memorypositionen.

	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
▶	9141 456278	474,-

Verstellweg max. 200 mm

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Handkurbel abklappbar

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	▶ 9141 456231	1284,-	▶ 9141 456270	1380,-
1000	▶ 9141 456234	1310,-	▶ 9141 456271	1421,-
1250	▶ 9141 456237	1347,-	▶ 9141 456272	1456,-
1500	▶ 9141 456240	1373,-	▶ 9141 456273	1496,-
2000	▶ 9141 456243	1430,-	▶ 9141 456274	1571,-

②-⑥ Unterbauschrank

für Werkbänke Serie Multi

- Stahlblech, pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035 / Front enzianblau, RAL 5010
- Unterbauschränke B 580 x T 650 mm, abschließbar mit Zentralverschluss
- Teilintegrierte Griffe mit Beschriftungsstreifen
- Tragfähigkeit pro Schublade ca. 100 kg, Innenmaße B 490 x T 560 mm, 90 % ausziehbar
- Türen: Öffnungsweite 180° mit selbstanziehenden Federscharnieren
- Die Montage erfolgt immer linksbündig, andere Position bitte angeben

ab **101,-**

SCHNELL LIEFERBAR

Für höhenverstellbare Werkbänke

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen/ Türen x H mm	Best.-Nr.	EUR
2	580 x 650 x 150	1 x 150/-	▶ 9141 456250	101,-
3	580 x 650 x 620	1 x 180/1 x 360	▶ 9141 456253	297,-
4	580 x 650 x 620	2 x 90/1 x 360	▶ 9141 456254	365,-
5	580 x 650 x 620	3 x 180/ -	▶ 9141 456255	402,-
6	580 x 650 x 620	2 x 120/2 x 150	▶ 9141 456256	469,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Werkstattwagen
H 975/795 x B 1145 x T 650 mm

Arbeitsplatte
Metallablage mit Anti-Rutschmatte, 3-seitigem Abrollrand oder 25 mm starke, geölte Massivholz-Buchenplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken

Unterbau
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern, Rad-Ø 125 mm,
- Großer Schiebegriff und Dokumententasche
- **Gesamtragfähigkeit max. 450 kg**

Schubladen
- Schubladen je nach Größe mit Tragfähigkeiten von 50 kg-100 kg
- 90% ausziehbar mit rollengelagerter Führung, Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Griffleisten mit Beschriftungsleiste Größe L: Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg Größe XXL: Innenmaße B 1055 x T 560 mm Tragfähigkeit 50 kg
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

Türen
- Flügeltür ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°, dahinter 1 Fachboden

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:
- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Passendes Zubehör für Seite 356-361

Schubladen-Unterteilungsmaterial
Passend für die **Werkbänke und Werkstattwagen auf den Seiten 356–361**

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Der mobile Arbeitsplatz

ab **722,-**

4 Schubladen Gr. L
2 x H 150 mm,
2 x H 210 mm,
1 Tür H 720 mm,
1 Fachboden

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452840	**962,-**
975 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452841	**962,-**

3 Schubladen Gr. L
3 x H 180 mm,
1 H Tür 540 mm,
1 Fachboden

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
795 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452842	**722,-**
795 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452843	**722,-**

Wahlweise mit Buchenplatte oder Metallablage

4 Schubladen Gr. XXL
4 x H 180 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452844	**888,-**
975 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452845	**888,-**

8 Schubladen Gr. L
6 x H 150 mm, 2 x H 270 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452846	**1176,-**
975 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452847	**1176,-**

Praxisgerechtes Einteilungsmaterial sorgt für optimale Ordnung und Lagerung

ab **12,30**

Für Schubladen B 490 x T 560 mm

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1 Trenn-/4 Steckwände	60- 90	9141 455180	**15,90**
1 Trenn-/4 Steckwände	120-150	9141 455190	**26,90**
1 Trenn-/4 Steckwände	180-360	9141 455191	**37,70**
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm)	60- 90	9141 455181	**38,40**
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm)	120-360	9141 455192	**45,60**
Anti-Rutschmatte	60-360	9141 455195	**12,30**



Für Schubladen B 680 x T 560 mm

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
2 Trenn-/9 Steckwände	60- 90	9141 455182	**28,-**
2 Trenn-/9 Steckwände	120-150	9141 455183	**45,70**
2 Trenn-/9 Steckwände	180-360	9141 455184	**63,50**
Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm)	60- 90	9141 455185	**50,40**
Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm)	120-360	9141 455186	**57,60**
Anti-Rutschmatte	60-360	9141 455187	**17,10**

Für Schubladen B 1055 x T 560 mm

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
3 Trenn-/12 Steckwände	60- 90	9141 455480	**39,50**
3 Trenn-/12 Steckwände	120-150	9141 455481	**67,60**
3 Trenn-/12 Steckwände	180-360	9141 455482	**95,50**
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm) Trenn-/6 Steckwände	60- 90	9141 455483	**62,50**
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm) 3 Trenn-/6 Steckwände	120-360	9141 455484	**85,60**
Anti-Rutschmatte	60-360	9141 455487	**24,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Breite 1250 mm

1 Schublade Gr. L H 180 mm, 1 Tür H 360 mm mit Schraubstock und Klapplift

Breite mm	Best.-Nr. Absenkbar	EUR
1250	9141 455383	1543,-
1500	9141 455384	1595,-
2000	9141 455385	1663,-

Mobile Werkbänke die Helfer direkt vor Ort

Breite 1250 mm

1 Schublade Gr. L H 150 mm absenkbar

Breite 1250 mm

Breite mm	Best.-Nr. Fahrbar	EUR	Best.-Nr. Absenkbar	EUR
750	9141 455353	409,-	9141 455358	472,-
1000	9141 455354	451,-	9141 455359	515,-
1250	9141 455355	489,-	9141 455360	556,-
1500	9141 455356	532,-	9141 455361	599,-
2000	9141 455357	613,-	9141 455362	684,-

Breite mm	Best.-Nr. Fahrbar	EUR	Best.-Nr. Absenkbar	EUR
750	9141 455363	513,-	9141 455368	573,-
1000	9141 455364	553,-	9141 455369	616,-
1250	9141 455365	591,-	9141 455370	658,-
1500	9141 455366	633,-	9141 455371	699,-
2000	9141 455367	714,-	9141 455372	785,-

3 Schubladen Gr. L 3 x H 180 mm absenkbar

Breite 1250 mm

6 Schubladen Gr. L 2 x H 120 mm, 2 x H 150 mm, 2 x H 270 mm fahrbar

Breite 1250 mm

Breite mm	Best.-Nr. Fahrbar	EUR	Best.-Nr. Absenkbar	EUR
750	9141 455373	644,-	9141 455378	705,-
1000	9141 455374	850,-	9141 455379	913,-
1250	9141 455375	891,-	9141 455380	956,-
1500	9141 455376	943,-	9141 455381	970,-
2000	9141 455377	1010,-	9141 455382	1085,-

Breite mm	Best.-Nr. Fahrbar	EUR	Best.-Nr. Absenkbar	EUR
1250	9141 455390	1033,-	9141 455392	1101,-
1500	9141 455391	1061,-	9141 455393	1129,-

Breite 1500 mm

4 Schubladen Gr. L, 2 x H 90 mm, 2 x H 180 mm, 1 Tür H 540 mm, dahinter 1 Fachboden absenkbar

Breite mm	Best.-Nr. Fahrbar	EUR	Best.-Nr. Absenkbar	EUR
1250	9141 455386	940,-	9141 455388	1006,-
1500	9141 455387	966,-	9141 455389	1031,-

Absenkbares, standfestes Fahrgestell

Breite 1500 mm

4 Schubladen Gr. L, 2 x H 120 mm, 2 x H 150 mm, mit Schraubstock 120 mm und Klapplift

Breite mm	Best.-Nr. Absenkbar	EUR
1250	9141 455350	1720,-
1500	9141 455351	1762,-
2000	9141 455352	1835,-

RAU.

Fahrbare Werkbänke Serie Classic

Lieferbar in 5 Breiten
B 750/1000/1250/1500/2000 x T 700 x H 880 mm

Technische Beschreibungen finden Sie auf der Seite 356

1. Fahrbare Werkbänke

2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager.

Gummilauffläche, spurlos, **Tragfähigkeit 450 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Last

2. Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell

Absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird

Hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, **Tragfähigkeit 1250 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Last, und Mobilität beiausgefahrenem Fahrwerk, **Tragfähigkeit 450 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Last.

Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Rollen-Ø 100 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos

Schraubstock mit Klapplift

- Stahlgeschmiedeter Schraubstock mit gehärteter Oberfläche
- Hinterbacken oberflächengehärtet, für Richt- und Staucharbeiten
- Backenbreite 120 mm, max. Spannweite160 mm
- Nachstellbare Führungen garantieren exaktes Spannen
- Führungsschienen durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Passendes Zubehör

System Aufbauten siehe Seite 362-363.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Systemaufbauten für Werkbänke und Arbeitstische

Individuelle Lösung für jeden Arbeitsplatz
Vielfältiges Zubehör bietet unzählige Variationsmöglichkeiten
Passend für Arbeitstische Seite 354-355,
Werkbänke Serie Classic Seite 356-358,
Werkbänke Serie Multi Seite 359,
Werkstattwagen und Werkbänke Seite 360-361.

Befestigungssatz mit System-Stützen
Der Systemaufbau besteht aus 2 bzw. 4 vertikalen Stützen
Tischbreiten 750/1000/1250/1500/2000 mm

Bitte beachten keine Nachrüstung bei Werkbänken möglich, da der Befestigungssatz an das Tischgestell angeschweißt wird. Arbeitstische sind auch nachrüstbar.System-Stützen aus Aluminiumprofil 40 x 40 mm, Nutzhöhe: 1050 mm. Stützen werden an den Befestigungssatz montiert, Höhe einstellbar.
Stützen laufen hinter der Tischplatte nach oben **= komplette Nutzung der Tischplatte.** Profilnuten an allen 4 Seiten ermöglichen eine **allseitige Nutzung. Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauteile**, Tragfähigkeit 100 kg.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Befestigungssatz System-Stützen

für Tischbreite 1500 mm
Befestigungssatz 1500 mm mit 2 Systemstützen

Systemstützen für Arbeitstische und Werkbänke

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Breite Systemfeld mm	Best.-Nr. für Arbeitstische (nachrüstbar)	EUR	Best.-Nr. für Werkbänke (nicht nachrüstbar)	EUR
750	2	750	9141 455458	142,-	9141 455465	142,-
1000	2	1000	9141 455459	144,-	9141 455466	144,-
1250	2	1250	9141 455460	146,-	9141 455467	146,-
1500	2	1500	9141 455461	148,-	9141 455468	148,-
2000	2	2000	9141 455462	152,-	9141 455469	152,-
1500	4	750+ 750	9141 455463	248,-	9141 455470	248,-
2000	4	1000+1000/750+1250	9141 455464	252,-	9141 455471	252,-
2500	4	1250+1250	-		9141 455472	256,-
3000	4	1500+1500	-		9141 455473	260,-

für Tischbreite 2000 mm

für Tischbreite 750 mm

Ablagen und Sortierhilfen







Etagenbord

Tiefe 300 mm, melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug, vorne und hinten einsetzbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 455474	77,50
1000	9141 455475	88,-
1250	9141 455476	98,50
1500	9141 455477	109,-
2000	9141 455478	130,-

Metallablage

Tiefe 300 mm, Metallablage mit Abrollrand, vorne und hinten einsetzbar, neigbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 455488	77,50
1000	9141 455489	88,-
1250	9141 455490	98,50
1500	9141 455491	109,-
2000	9141 455492	130,-

Kartonagenmagazin

Melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug, Tiefe 600 mm mit Steckbügeltiefe 550 mm, **Steckbügel: H 1 = H 300 mm, H 2 = H 500 mm**, Tiefenposition um 300 mm verstellbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite Systemfeld mm	Anzahl Steckbügel	Best.-Nr.	EUR
750	2 x H1, 2 x H2	9141 455493	159,-
1000	2 x H1, 3 x H2	9141 455494	182,-
1250	3 x H1, 3 x H2	9141 455495	203,-
1500	3 x H1, 4 x H2	9141 455496	226,-
2000	4 x H1, 5 x H2	9141 455497	270,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Lochplatte H 450 mm oder H 650 mm

ab **85,-**



Lochplatte

Stahlblech, enzianblau, RAL 5010 mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenhaken, siehe Seite 395, Tragfähigkeit 30 kg

Montageadapter

zur Montage von Flachbildschirmen mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) an beliebiger Stelle auf der Lochplatte

B mm	Best.-Nr. H 450 mm	EUR	Best.-Nr. H 650 mm	EUR
750	9141 455572	85,-	9141 455578	95,-
1000	9141 455573	100,-	9141 455579	110,-
1250	9141 455574	115,-	9141 455580	125,-
1500	9141 455575	130,-	9141 455581	140,-
2000	9141 455576	160,-	9141 455582	170,-
Montageadapter	9141 455577	49,-	9141 455577	49,-

Schwenk- und Montagearme

Schwenkarm für Flachbildschirm

Passend für alle Breiten, Aufnahmeplatte neigbar mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100), 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar, Tragfähigkeit max. 15 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455405	171,-

Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tastaturboden

Passend für alle Breiten, Aufnahmeplatte neigbar mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100), Tastatur- und Mausauflage, 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar, Tragfähigkeit max. 15 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455406	120,-

Schwenkarm mit Ablageboden

Passend für alle Breiten, Ablageboden B 450 x T 250 mm, neigbar mit Aufkantungen, 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar, auch für Tastatur geeignet, Tragfähigkeit max. 15 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455456	194,-

Montagearm für Flachbildschirm

Passend für alle Breiten, Aufnahmeplatte neigbar, mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100). 2 Gelenke, 4-seitig einsetzbar, Tragfähigkeit max. 15 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455457	63,30

Passendes Zubehör

Vielfalt ohne Grenzen



Lauf- und Montageschiene

Einbautiefe stufenlos verstellbar, Tragfähigkeit 30 kg, Montage an Auslegerpaar, Aufnahme von Beleuchtungsleiste und Laufwagen

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 455583	40,-
1000	9141 455584	42,-
1250	9141 455585	44,-
1500	9141 455586	46,-
2000	9141 455587	50,-

Beleuchtungsleiste

mit Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel und Stecker, elektronisches Vorschaltgerät sowie Lamellenraster und Reflektor, Schutzart IP 20
Montage an Lauf- und Montageschiene

B mm	Best.-Nr.	EUR
600 (2x24 W)	9141 455588	290,-
1200 (2x54 W)	9141 455415	295,-

Laufwagen mit Karabiner

Tragfähigkeit 15 kg, Montage an Lauf- bzw. Montageschiene

Best.-Nr.	EUR
9141 455421	18,40

Auslegerpaar

Passend für alle Breiten, zur Aufnahme der Lauf- und Montageschiene, Tragfähigkeit 30 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455408	73,50



Halteschiene für Sichtlagerkästen

Vorne und hinten einsetzbar, Tragfähigkeit 30 kg, Montage an Systemstütze. Passende Sichtlagerkästen, siehe Seite 395

B mm	Best.-Nr.	EUR
750	9141 455589	42,-
1000	9141 455590	46,-
1250	9141 455591	50,-
1500	9141 455592	54,-
2000	9141 455593	62,-



Energieleiste

Aluminiumkanal mit 4 Schuko-Steckdosen, Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel und Stecker, vorne und hinten einsetzbar, Montage an Systemstütze, Lochplatte oder Halteschiene

B mm	Best.-Nr.	EUR
500	9141 455594	98,-
1000	9141 455455	100,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkbänke Serie BL

- Standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm
- **2 Arbeitshöhen 840 mm und 890 mm**
- Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- **Tragfähigkeit 1500 kg** (Abb.1-4 S. 364 800 kg) bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- **Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste**
- Schubladen mit 86 % Teilauszug, **Tragfähigkeit 100 kg** (Hängeschubladen 50 kg)
- Schubladen Innenmaße B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial siehe Seite 366
- **Türen mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°**
- 1 Werkbankfuß mit Niveauausgleich 20 mm
- Werkbänke Breite 2800 mm mit 6 x Niveauausgleich

SCHNELL LIEFERBAR

Türöffnungswinkel 180°

Schubladen mit Schlitzwänden

Zentralverschluss

Niveauausgleich

Langlebig ohne Kompromisse

TOP-LEISTUNG

ab **682,-**

100 kg Tragfähigkeit pro Schublade

2 Arbeitshöhen 840 mm und 890 mm

2 Schubladen H 90 mm,
2 Schubladen H 180 mm,
1 Tür H 540 mm,
1 Einlegeboden

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten
Je nach Einsatzgebiet stehen zwei Plattenausführungen zur Auswahl:
1. Massive Buchenplatte 40 mm stark, riegelartig zahnverleimt , Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar
2. Universalplatte 40 mm stark mit ABS-Kante, antistatischer, abriebfester Belag, lang andauernd beständig gegen Fette und Öle, sowie kurzzeitig resistent gegen schwache Laugen und Säuren, und Hitzentwicklung von ca. 250 °C

Massive Buchenplatte

Universalplatte

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- fernblau, RAL 5023
- resedagrün, RAL 6011
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Buchemassivplatte
Tragfähigkeit bis max. 800 kg

ab **321,50**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453464	9141 453405	**321,50**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453465	9141 453406	**332,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453466	9141 453407	**395,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453467	9141 453408	**407,-**

ab **575,-**

2 Hängeschubladen H 170 mm,
1 Ablageboden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453476	9141 453459	**575,-**
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453477	9141 453457	**620,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453478	9141 453460	**691,-**
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453479	9141 453458	**701,-**

ab **381,50**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453468	9141 453409	**381,50**
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453469	9141 453410	**393,-**
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453470	9141 453411	**428,50**
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453471	9141 453412	**440,50**

ab **543,-**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453472	9141 453416	**543,-**
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453473	9141 453413	**561,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453474	9141 453414	**654,-**
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453475	9141 453415	**670,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab 772,-

3 Schubladen H 180 mm,
1 Tür H 540 mm,
1 Einlegeboden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453480	9141 452204	772,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453481	9141 453418	785,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453482	9141 453419	890,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453483	9141 453420	904,-

ab 874,-

6 Schubladen
H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453484	9141 452180	874,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453485	9141 453422	886,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453486	9141 453423	1010,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453487	9141 453424	1023,-

ab 730,-

2 Schubladen H 180 mm,
2 Türen H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453488	9141 452208	730,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453489	9141 453426	743,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453490	9141 453427	827,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453491	9141 453428	838,-

ab 682,-

2 Schubladen H 90 mm,
2 Schubladen H 180 mm,
1 Tür H 540 mm,
1 Einlegeboden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453492	9141 452210	682,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453493	9141 453430	775,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453494	9141 453431	887,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453495	9141 453432	900,-

ab 907,-

2 Schubladen H 180 mm,
2 Türen H 360 mm,
1 offenes Fach

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453496	9141 452220	907,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453497	9141 453434	919,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453498	9141 453435	999,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453499	9141 453436	1011,-

ab 1048,-

2 Schubladen H 90 mm,
2 Schubladen H 180 mm,
2 Schubladen H 270 mm,
1 Tür H 540 mm,
1 Einlegeboden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453500	9141 452182	1048,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453501	9141 453438	1212,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453502	9141 453439	1227,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453503	9141 453440	1237,-

ab 1028,-

3 Schubladen H 180 mm,
2 Türen H 540 mm,
2 Einlegeböden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453504	9141 452224	1028,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453505	9141 453442	1040,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453506	9141 453443	1133,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453507	9141 453444	1146,-

ab 1175,-

Je 1 Schublade
H 60/120/180/240 mm,
2 Schubladen
H 90/150 mm,
1 offenes Fach

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453508	9141 452226	1175,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453509	9141 453446	1188,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453510	9141 453447	1252,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453511	9141 453448	1264,-

ab 1438,-

4 Schubladen
H 180 mm,
4 Türen
H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453512	9141 452230	1438,-
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453513	9141 453350	1454,-
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453514	9141 453351	1591,-
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453515	9141 453352	1607,-

ab 1499,-

6 Schubladen
H 180 mm,
2 Türen
H 540 mm,
2 Einlegeböden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453516	9141 452232	1499,-
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453517	9141 453354	1516,-
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453518	9141 453355	1722,-
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453519	9141 453356	1738,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkbankaufbau ist Zubehör

Montagewerkbänke Serie V

Arbeitsplatte

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm**
- Riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Absenkbares Fahrgestell

- Excenterhebel zur einfachen Absenkung bzw. Anhebung des Fahrgestells
- Spurlose Räder Ø 100 mm mit Gleitlager, Tragfähigkeit 150 kg je Rolle
- **Tragfähigkeit: max. 450 kg ausgefahren bzw. max. 1.500 kg eingefahren**
- 1 Werkbankfuß mit **Niveauausgleich 20 mm**

Schubladen

- **Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit 100% Vollauszug** und Einzelauszugssperre
- Innenmaße B 500 x T 540 mm Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Türen

- Ausgestattet mit Federscharnieren, **Öffnungswinkel 180°**

Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre und DOM Wechselzylinder

Schraubstock mit Klapplift

- Stahlgeschmiedeter Schraubstock mit gehärteter Oberfläche
- Backenbreite 100 mm
- 360° Grad drehbar und höhenverstellbar
- Schraubstock mit Türe, nach Ausklappen des Schraubstockes wieder verschließbar

Versenkbarer Schraubstock

Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	9141 453550	9141 453551	**1700,-**

Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 180, 1 x 360	9141 453552	9141 453553	**1572,-**

Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 60, 2 x 90, 2 x 150	9141 453554	9141 453555	**1757,-**

Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
3 x 180	9141 453556	9141 453557	**1644,-**



①-④ Werkbankaufbauten

bestehend aus 2 Tragsäulen (ohne Sichtlagerkästen) und Zubehör gem. Tabelle
Wählen Sie den passenden Aufbau.
Die Energiekanäle sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet. Der Anschluss der CEE - Dosen muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Passendes Zubehör für die Lochplatten finden Sie auf den Seiten 396-397.

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1 Lochplatte B 1165 x H 550 mm	9141 453560	**209,-**
2	1 Lochplatte B 1165 x H 550 mm, Energiekanal 2 x 230 V, 1 x CEE 400 V	9141 453561	**459,-**
3	1 Lochplatte B 1165 x H 550 mm, 2 Halteschienen	9141 453562	**258,50**
4	1 Lochplatte B 1165 x H 550 mm, 2 Halteschienen, Energiekanal 2 x 230 V, 1 x CEE 400 V	9141 453563	**507,-**

Passendes Zubehör

Schubladenunterteilungsmaterial

Längs- und Quertrennwände passend für die Werkbänke auf den Seiten 364-366, 368.

ab **23,10**

½ Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452250	**23,10**
90-150	9141 452251	**24,60**
180-360	9141 452253	**38,70**

ab **32,50**

⅓ Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452254	**32,50**
90-150	9141 452255	**35,-**
180-360	9141 452257	**53,30**

ab **41,20**

¼ Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452258	**41,20**
90-150	9141 452259	**43,90**
180-360	9141 452261	**66,80**

ab **32,20**

½-¼ Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452262	**32,20**
90-150	9141 452263	**34,-**
180-360	9141 452265	**53,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Werkbänke Serie VX

- Standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm
- **2 Arbeitshöhen 850 mm und 900 mm**
- Stahlblech-Gehäuse mit hochwertige Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- **Tragfähigkeit 1500 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- **Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit 100% Vollauszug** und Einzelauszugssperre
- **Schubladen-Innenmaße B 750/1200 x T 600 mm** mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- 1 Werkbankfuß mit Niveauausgleich 20 mm

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 50 mm stark, riegelartig zahnverleimt , Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

B 750/1200 x T 600 mm

Massive Buchenplatte

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- fernblau, RAL 5023
- resedagrün, RAL 6011
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

ab **998,-**

Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 90, 1 x 360	1500 x 800 x 850	9141 453600	9141 453601	**998,-**
2 x 90, 1 x 360	1500 x 800 x 900	9141 453602	9141 453603	**1033,-**

ab **1045,-**

Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
3 x 180	1500 x 800 x 850	9141 453608	9141 453609	**1045,-**
3 x 180	1500 x 800 x 900	9141 453610	9141 453611	**1060,-**

ab **1170,-**

Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 90, 2 x 180	1500 x 800 x 850	9141 453616	9141 453617	**1170,-**
2 x 90, 2 x 180	1500 x 800 x 900	9141 453618	9141 453619	**1185,-**

ab **1359,-**

Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
6 x 180	2000 x 800 x 850	9141 453624	9141 453625	**1359,-**
6 x 180	2000 x 800 x 900	9141 453626	9141 453627	**1375,-**

ab **1343,-**

Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 90, 3 x 180, 1 x 360	2000 x 800 x 850	9141 453640	9141 453641	**1343,-**
2 x 90, 3 x 180, 1 x 360	2000 x 800 x 900	9141 453642	9141 453643	**1359,-**

ab **1168,-**

Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 180, 2 x 360	2000 x 800 x 850	9141 453632	9141 453633	**1168,-**
2 x 180, 2 x 360	2000 x 800 x 900	9141 453634	9141 453635	**1181,-**

Passendes Zubehör

Schubladen-Unterteilungsmaterial (o. Abb.)

Längs- und Quertrennwände, sowie Anti-Rutschmatten sorgen für Ordnung in der Schublade

Schubladenbreite mm	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
750	90	4 Längs-/15 Quertrennwände	9141 453660	**78,20**
750	180, 360	4 Längs-/15 Quertrennwände	9141 453661	**120,60**
750	90-360	Anti-Rutschmatte	9141 453662	**39,-**
1200	90	5 Längs-/12 Quertrennwände	9141 453663	**79,90**
1200	180, 360	3 Längs-/12 Quertrennwände	9141 453664	**124,20**
1200	90-360	Anti-Rutschmatte	9141 453665	**62,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwerlast-Werkbänke Serie VS

Maximale Tragfähigkeit bis zu 4200 kg

- Äußerst stabiles Fußgestell aus **Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm** mit Laschen zur Bodenverschraubung
- **Massive Buchenplatte 65 mm oder 100 mm stark**, riegelartig zahnverleimt und geölt
- Tragfähigkeit 2500 kg (65 mm Platte) oder 4200 kg (100 mm Platte) bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre**
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial (siehe Seite 366)
- Türen mit Federscharnieren Öffnungswinkel 180°

Schwerlast-Werkbank B 1500/2250 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Breite mm	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	1500	65	9141 453202	9141 453203	558,-
		100	9141 453204	9141 453205	733,-
	2250	65	9141 453206	9141 453207	774,-
		100	9141 453208	9141 453209	974,-

XXL in Fläche und Belastung

Schwerlast-Werkbank B 1500 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Ausführung	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm	65	9141 453210	9141 453211	1117,-
		100	9141 453212	9141 453213	1281,-
3	3 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453214	9141 453215	1080,-
		100	9141 453216	9141 453217	1249,-
4	2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453218	9141 453219	1130,-
		100	9141 453220	9141 453221	1296,-

Schwerlast-Werkbank B 2250 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Ausführung	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
5	2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm	65	9141 453230	9141 453231	1433,-
		100	9141 453232	9141 453233	1628,-
6	3 Schubladen 180 mm, 2 Türen 540 mm	65	9141 453234	9141 453235	1443,-
		100	9141 453236	9141 453237	1653,-
7	2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 270 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453238	9141 453239	1606,-
		100	9141 453240	9141 453241	1812,-

Schubladen 100 % Vollauszug, Einzelauszugssperre

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- fernblau, RAL 5023
- resedagrün, RAL 6011
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Mit Platte Buche massiv

ab **809,-**

① Mit Ablagewanne und Antirutschmatte

Werkstattwagen

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Obere Ablage wahlweise mit **4-seitigem Abrollrand und Antirutschmatte** oder **massiver 40-mm-Buche-Platte**
- Durchgehender Stahlbügel-Schiebegriff
- Schubladen mit **100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg** und Beschriftungsleiste
- Schubladeninnenmaße B 410 x T 540 mm
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder und Einzelauszugsperrre
- Türen mit Federscharnieren, **Öffnungswinkel 180°**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (feststellbar) Ø 125 mm, Tragfähigkeit 200 kg pro Rolle
- Optional mit elektronischer Schließung lieferbar

Wählen Sie die für Ihren individuellen Bedarf passende Ausführung:

Platte Buche massiv 40 mm stark

Mit Ablagewanne und Antirutschmatte

Der mobile Arbeitsplatz

② Mit Platte Buche massiv

② Mit Ablagewanne und Antirutschmatte

③ Mit Platte Buche massiv

③ Mit Ablagewanne und Antirutschmatte

+ Rolle, Ø 125 mm, Tragfähigkeit 200 kg

Farbauswahl:

- karminrot, RAL 3002
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- türkisblau, RAL 5018
- fernblau, RAL 5023
- resedagrün, RAL 6011
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Schubladeninnenmaß B x T mm	H x B x T mm	Best.-Nr. Ablagewanne lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Ablagewanne Farbwahl	EUR	H x B x T mm	Best.-Nr. Platte Buche lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Platte Buche Farbwahl	EUR
1	2 x 90, 2 x 180, 1 Fachboden	410 x 540	750 x 1090 x 620	9140 452790	9140 452780	**809,-**	790 x 1140 x 650	9140 452791	9140 452781	**866,-**
2	1 x 90/120/180/210, 1 Tür 600	410 x 540	810 x 1090 x 620	9140 452792	9140 452782	**847,-**	850 x 1140 x 650	9140 452793	9140 452783	**911,-**
3	4 x 180, 1 Fachboden	410 x 540	930 x 1090 x 620	9140 452794	9140 452784	**869,-**	970 x 1140 x 650	9140 452795	9140 452785	**931,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Werkbänke

Serie BT 495

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, oberflächenbehandelt
- Robuste Stahlblechkonstruktion, Untergestell aus verschweißtem Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm
- Innenliegende Schubladen, 4-fach kugelgelagert mit Einfachauszug 90 %, **Tragfähigkeit 100 kg**
- Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm
- Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar
- Widerstandsfähige Einbrennlackierung

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

①

Robuste Werkbänke für alle Einsatzbereiche

509,-

①

②

②

③

③

Farbauswahl:

- lichtgrau, RAL 7035
- brillantblau, RAL 5007
- anthrazitgrau, RAL 7016

① - ③ Werkbank

B 1500 x T 700 x H 840 mm

Abb.	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	mit 2 Schubladen H 75 mm, 1 Tür 350 mm, 1 Ablageboden T 300 mm	lichtgrau/brillantblau	9000 425356	**487,-**
		lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425357	**487,-**
2	mit 2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 350 mm	lichtgrau/brillantblau	9000 425354	**509,-**
		lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425355	**509,-**
3	mit 1 Schublade H 125 mm, 2 x H 175 mm, 1 x H 225 mm	lichtgrau/brillantblau	9000 425350	**635,-**
		lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425351	**635,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

④-⑥ Werkbänke

Serie BT 495

B 2000 x T 700 x H 840 mm
Ausführung wie Abb. ①-③
auf Seite 370

④

⑤

⑦

⑦

④

⑥

④-⑥ Werkbank

B 2000 x T 700 x H 840 mm

Abb.	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
4	mit 2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 350 mm, 1 Ablageboden, T 300 mm	lichtgrau/brillantblau	9000 425358	692,-
		lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425359	692,-
5	mit 2 Schubladen H 150 mm und 2 x 175 mm, 1 Tür 350 mm, 1 Ablageboden, T 300 mm	lichtgrau/brillantblau	9000 425360	787,-
		lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425361	787,-
6	mit 1 Schublade H 125 mm, 2 x 175 mm, 1 x 225 mm	lichtgrau/brillantblau	9000 425352	709,-
		lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425353	709,-

⑦ Werkbank

fahrbar
Ausführung wie Abb. ①-⑥, jedoch:
- 20 mm starke Buche-Multiplexplatte B 1000 x T 620 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, davon eine mit Feststeller
- B 885 x T 605 x H 805
- Gesamttragfähigkeit 300 kg

Abb.	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
7	mit 6 Schubladen 2 x 50, 2 x 100, 2 x 175 mm	lichtgrau/brillantblau	9000 425362	612,-
		lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425363	612,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Arbeitsplatzsystem Classic

Vom Grundtisch bis zum Systemarbeitsplatz, das flexible Baukastensystem ermöglicht eine individuelle und schnelle Anpassung an die Arbeitsabläufe im Betrieb

- Tischhöhe stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, mit Niveauausgleich
- Arbeitsplatte Stärke 22 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiß
- Profilstahlrohr - Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Hochwertige Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL7035 lichtgrau Fronten/Zubehörteile RAL5010 enzianblau

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

① ab **289,-**

① Grundtisch

Stufenlose Höhenverstellung von 650 - 1000 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
700 x 500	9141 455500	289,-
1000 x 500	9141 455501	302,-
1200 x 500	9141 455502	312,-
1500 x 500	9141 455503	328,-
1800 x 500	9141 455504	342,-
1000 x 700	9141 455505	322,-
1200 x 700	9141 455506	335,-
1500 x 700	9141 455507	342,-
1800 x 700	9141 455508	372,-
1200 x 900	9141 455509	357,-
1500 x 900	9141 455510	380,-
1800 x 900	9141 455511	402,-

②-③ Anbautisch

Stufenlose Höhenverstellung von 650 - 1000 mm
Die Montage erfolgt an den Grundtisch entweder **in einer Linie oder im Winkel.**

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
700 x 500	9141 455520	218,-
1000 x 500	9141 455521	233,-
1200 x 500	9141 455522	242,-
1500 x 500	9141 455523	258,-
1800 x 500	9141 455524	273,-
1000 x 700	9141 455525	251,-
1200 x 700	9141 455526	263,-
1500 x 700	9141 455527	271,-
1800 x 700	9141 455528	301,-
1200 x 900	9141 455529	284,-
1500 x 900	9141 455530	306,-
1800 x 900	9141 455531	328,-

②

Flexible Montage

③

④

ab **369,-**

④ Tischwagen

Als Beistelltisch oder Transportwagen vielseitig einsetzbar. Mit großem Ablageboden, stufenlose Höhenverstellung von 650 - 1000 mm, vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9141 455534	369,-
1000 x 700	9141 455535	419,-

ab **172,-**

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑤-⑪ Schubladenblöcke/-schränke

Zur Montage unter die Grund - und Anbautische

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Zentralverschluss
- Schubladen auf Präzisionsgleitschienen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg, teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- **Schubladen H 360 mm inklusiv Hängeregistratur**
- **Fahrbare Schubladenschränke** mit vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Deckel mit Abrollrand, Gummimatte und Schiebegriff

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
5	175 x 490 x 600	1 x 150	9141 455540	172,-
6	395 x 490 x 600	1 x 150, 1 x 180	9141 455541	288,-
7	545 x 490 x 600	1 x 120, 1 x 360	9141 455542	349,-
8	545 x 490 x 600	2 x 150, 1 x 180	9141 455543	375,-
9	690 x 490 x 600	1 x 120, 1 x 360	9141 455544	498,-
10	690 x 490 x 600	2 x 150, 1 x 180	9141 455545	534,-
11	755 x 490 x 600	1 x 90, 3 x 120, 1 x 150	9141 455546	549,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

Etagenbord-Zubehör

Aufbau-Strebenpaar

Für Grundtische zur Montage des Auslegerpaares und weiterem Zubehör.**Geeignet für die Breiten 1200, 1500 und 1800 mm.**

Best.-Nr.	EUR
9141 455550	**128,50**

Auslegerpaar

Passend für alle Breiten, zur Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufschiene mit Laufrolle, Tragfähigkeit 30 kg

Best.-Nr.	EUR
9141 455408	**73,50**

Laufschiene mit Laufrolle

aus C-Profil, Laufrolle mit Karabinerhaken, zur Montage ist ein Auslegerpaar erforderlich, Tragfähigkeit 15 kg

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455418	**63,50**
1500	9141 455419	**65,50**
1800	9141 455552	**68,70**

Beleuchtungsleiste mit Montageschiene

Langfeldleuchte B 1200 mm mit Ein-/AusSchalter, Anschlusskabel und Stecker, 2 x 54 Watt, elektronisches Vorschaltgerät sowie Lamellenraster mit Reflektor, Schutzart IP20
Zur Montage ist ein Auslegerpaar erforderlich.

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455412	**340,-**
1500	9141 455413	**342,50**
1800	9141 455555	**346,-**



RAU.

Individuelle Arbeitsplätze im Baukastensystem

Ablagen und Sortierhilfen



Etagenbord

Tiefe 300 mm, melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug, vorne und hinten einsetzbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455424	**100,50**
1500	9141 455425	**111,-**
1800	9141 455561	**123,-**



Metallablage

Tiefe 300 mm, Metallablage mit Abrollrand, vorne und hinten einsetzbar, neigbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455429	**100,50**
1500	9141 455430	**111,-**
1800	9141 455563	**123,-**

Kartonagenmagazin

Melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug, Tiefe 600 mm mit Steckbügeltiefe 550 mm, **Steckbügel: H 1 = H 300 mm, H 2 = H 500 mm**, Tiefenposition um 300 mm verstellbar, Tragfähigkeit 30 kg

Breite mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1200	3 x H1, 3 x H2	9141 455434	**207,-**
1500	3 x H1, 4 x H2	9141 455435	**231,-**
1800	4 x H1, 5 x H2	9141 455565	**248,-**

Lochplatte



Lochplatte H 450 mm

Stahlblech, enzianblau, RAL 5010 mit Vierkantlochung zur Aufnahme von Lochplattenhaken, siehe Seite 396-397, Tragfähigkeit 30 kg

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455439	**117,30**
1500	9141 455440	**132,50**
1800	9141 455567	**148,20**

Halteschiene



Halteschiene für Sichtlagerkästen

Vorne und hinten einsetzbar. Passende Sichtlagerkästen, siehe Seite 395, Tragfähigkeit 30 kg

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455449	**51,-**
1500	9141 455450	**55,10**
1800	9141 455569	**59,30**

Energieleiste

Energieleiste mit Montageschiene

Aluminiumkanal B 1000 mm mit 4 Schuko-Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker, vorne und hinten einsetzbar, Tragfähigkeit 30 kg (Montageschiene)

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9141 455452	**151,-**
1500	9141 455453	**155,-**
1800	9141 455571	**159,50**
ohne Montageschiene [1]	9141 455455	**100,50**

[1] Zur Montage auf die Lochplatte oder direkt an die System-Stützen

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

②

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① Werkstattwagen

mit zusätzlicher Kabelbox und Dokumentenablage, stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion (Korpus, blau, RAL 5022 und Schubladen schwarz), mit großer, tragfähiger Arbeits-platte mit PVC-Riffelgummi-Auflage, sechs auf kugel-gelagerten Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit **100 %-Auszug** (individuell unterteilbar), davon 4 ca. 60 mm hoch, 2 ca. 125 mm hoch (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang), 2 Lenkrollen (davon 1 Rolle feststellbar), Kabellänge der Kabelbox = 10 m, abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schubladen-Nutzfläche ca. 600 x 380 mm, Tragfähigkeit je Schublade ca. 25 kg
Lieferung ohne Werkzeuge

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
855 x 450 x 895[1)]	4000 871119	439,-

[1)] mit Griff und Rädern

② Werkzeugwagen komplett mit 155-teiligem Werkzeugsortiment

mit 6 **Schubladen** (auf kugelgelagerten Teleskopschienen) **mit 100% Auszug** • stabile und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Korpus blau RAL 5022 · Schubladen schwarz · mit großer tragfähiger Arbeitsplatte mit PVC-Riffelgummi-Auflage · 4 Schubladen ca. 60 mm hoch, 2 Schubladen ca. 125 mm hoch (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) · abschließ-bar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · Vorderräder lenkbar, davon 1 Rad feststellbar · Schubladennutzfläche: 600 x 380 mm, Tragfähigkeit je Schublade: ca. 25 kg
3 Schubladen zur individuellen Nutzung

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
855 x 450 x 895[1)]	4000 871124	742,-

[1)] mit Griff und Rädern







Bestückung Schublade 1 (Modul Nr. 2):
1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12-teilig (6 - 22 mm)
1 Wasserpumpenzange 240 mm
1 Kombizange 180 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel
1 Cuttermesser
1 Taschenrollbandmaß 5 m
1 Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150 - 670 mm
1 Körner 120 mm
1 LED- Stableuchte 9,8 cm
1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, 8-teilig (Gr. 9 - 40)
1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, 9-teilig (Gr. 1,5 - 10 mm)
2 Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)
2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** (Gr. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)
1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** (Gr. 2 x 25 mm)
1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PZD)** (Gr. 2 x 25 mm)

Bestückung Schublade 2 (Modul Nr. 1):
mit 6,3 mm (1/4″)-Vierkantantrieb
1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18°
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6 - 7 - 8 - 10 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25,T 30
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4, E 5, E 6, E 8
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3,4,5,6 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 0,8 x 4,0 mm und 1,0 x 5,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** Gr. 1, 2
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PZD)** Gr. 1, 2
je eine Verlängerung 75 mm und 150 mm
1 Gleitstück für Verlängerung
1 Kardangelenk
1 Handgriff mit Vierkant

mit 12,5mm (1/2″)-Vierkantantrieb
1 Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10°
je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 mm
je ein 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13-17-19 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 16 und 21 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10, E 12, E 14, E 18
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil Länge 100 mm, Gr. 7, 8, 10
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40, T 45, T 50, T 55
je 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm
1 Gleitstück für Verlängerung

Bestückung Schublade 3 (Modul Nr. 3):
2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PZD)** Gr. 1 x 80 mm und 2 x 100 mm
5 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 x 80, T 15 x 80, T 20 x 100, T 25 x 100 und T 30 x 115 mm
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5 x 100 mm
1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH)** 0 x 60mm
1 Bit-/Steckschlüsselset 6-kant, 24-teilig, für Schlitzschrauben, für Schrauben mit Kreuzschlitz **(PH/PZD)**, für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
3 Steckschlüssel mit Quergriff für SW 8 x 200, 10 x 200 und 13 x 230 mm
1 Bithalter mit Handgriff 6,3 mm (1/4 Zoll)

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

①Rollwerkbank

stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion (Korpus blau RAL 5022, Jalousien und Schubladen schwarz), 30 mm starke, lackierte Arbeitsplatte 119 x 50 cm, 4 beidseitig herausziehbare, gegen Herausfallen gesicherte Schubladen (auf Teleskopschienen geführt), Tragfähigkeit je Schublade ca. 15 kg, Schubladen individuell unterteilbar (inkl. 12 Unterteilungsbleche), beidseitig öffnender Jalousieverschluss, geräumiger Bodenkasten, offenes Seitenteil mit 1 Ablage, abschließbar mit Zylinderschloss (2 Schlüssel), statische Tragfähigkeit des Wagens ca. 300 kg, 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller und 2 Rollen
Lieferung ohne Werkzeuge.

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1260 x 500 x 925[1)]	4000 871151	**403,-**

[1)] mit Griff und Rädern

②

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

②Rollwerkbank

stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion (Korpus blau RAL 5022, Jalousien und Schubladen schwarz), 30 mm starke, lackierte Arbeitsplatte 119 x 50 cm, 12 kugelgelagerte Schubladen mit **100 %-Auszug** (individuell unterteilbar), Tragfähigkeit je Schublade ca. 20 kg, 8 x H 80 mm 4 x H 140 mm (inkl. 12 Unterteilungsbleche), abschließbar mit Zylinderschloss (2 Schlüssel), Innenmaß Schubladen links: ca. 595 x 360 mm, rechts: 300 x 360 mm, statische Tragfähigkeit der Rollwerkbank ca. 300 kg, 4 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller und 2 Rollen
Lieferung ohne Werkzeuge.

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1260 x 500 x 925[1)]	4000 871152	**782,-**

[1)] mit Griff und Rädern

③

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

③Rollwerkbank

stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion (Korpus blau RAL 5022, Jalousien und Schubladen schwarz), 30 mm starke, lackierte Arbeitsplatte 119 x 50 cm, 6 kugelgelagerte Schubladen mit **100 %-Auszug** (individuell unterteilbar), Tragfähigkeit je Schublade ca. 20 kg, 4 x H 80 mm, 2 x H 140 mm hoch (inkl. 12 Unterteilungsbleche), Innenmaß der Schubladen ca. 595 x 360 mm, rechts 2 Fächer mit zwei abschließbaren Türen, abschließbar mit Zylinderschlössern mit insges. 6 Schlüsseln (1 Schließung), statische Tragfähigkeit der Rollwerkbank ca. 300 kg, 4 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller und 2 Rollen
Lieferung ohne Werkzeuge

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1260 x 500 x 925[1)]	4000 871153	**729,-**

[1)] mit Griff und Rädern

④

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

④Werkstattwagen

stabile Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet blau RAL 5022, absenkbare Tischplatte mit Gummimatte, zwei Zwischenkästen mit je 4 Trennblechen zur Unterteilung, geräumige Bodenwanne, vier kugelgelagerte, gummibereifte Rollen, davon zwei lenk- und feststellbar (Lenkrollen = solide Doppelrollen), Tischplatte und Zwischenkästen mit Gummischutzleisten, Schwenksäulen, die umgelegt auf niedrigste, platzsparende Höhe des Werkzeugwagens, gleichzeitig als Tragegriffe dienen, abschließbar mittels Vorhängeschloss (wird mitgeliefert), Gesamthöhe 965 mm, Höhe abgesenkt 500 mm
Lieferung ohne Werkzeuge.

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
680 x 350 x 965/465	4000 871121	**435,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Querrollladen – komplette Einsicht

Schubladen höhenverstellbar

Schubladen 100% Vollauszug

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010
- **Schubladen:** Tragfähigkeit 35 kg mit kugelgelagerten Führungen, **100% Vollauszug, Auszugsperre und Einzelsicherung**
- Schubladeninnenmaße B 570 x T 280/430 mm
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Breitspurfahrwerk mit 2 Festachsrädern Rad-Ø 160 mm, sowie 2 Lenkrollen Rollen-Ø 125 mm mit Feststellern
- Großer Schiebegriff

Oberfläche wahlweise mit:

Metallablage mit Anti-Rutschmatte, 4-seitigem Abrollrand und Kantenschutz

oder 25 mm starke, geölte Buche Massivholzplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken

Gehäuse wahlweise mit:

Durchgehenden Schubladenfronten oder höhenverstellbaren Innenschubladen und Querrollladen

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Oberfläche wahlweise – Buche Massivholzplatte oder Metallablage mit Anti-Rutschmatte

5 Schubladen
2 x 65, 2 x 130,
1 x 260 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
860 x 700 x 350	Buchenplatte	9140 452810	598,-
860 x 700 x 350	Metallablage	9140 452811	598,-

5 Schubladen
2 x 65, 2 x 130,
1 x 260 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
860 x 700 x 520	Buchenplatte	9140 452812	682,-
860 x 700 x 520	Metallablage	9140 452813	682,-

links: 5 Schubladen
3 x 40, 2 x 105 mm
rechts: 1 Lochwandauszug mit 2 Ablagewannen

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
890 x 1025 x 520	Buchenplatte	9140 452814	886,-
890 x 1025 x 520	Metallablage	9140 452815	886,-

links: 5 Schubladen
3 x 40, 1 x 105, 1 x130 mm
rechts: 3 Schubladen
1 x 40, 2 x 130 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
890 x 1025 x 520	Buchenplatte	9140 452816	909,-
890 x 1025 x 520	Metallablage	9140 452817	909,-

Schubladen-Unterteilungsmaterial

perfekte Ordnungshelfer für die Schublade



Für Werkzeugwagen
Tiefe 350 mm

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
6 Steckleisten	65	9140 452770	14,90
6 Steckleisten	130/260	9140 452771	21,60

Für Werkzeugwagen
Tiefe 350 mm

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
Anti-Rutschmatte	65/130/260	9140 452774	10,10



Für Werkzeugwagen
Tiefe 520 mm

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
5 Steckleisten	65 (40)	9140 452772	13,50
5 Steckleisten	130 (105)/ 260 (130)	9140 452773	19,20



Für Werkzeugwagen
Tiefe 520 mm

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
Anti-Rutschmatte	65/130/260	9140 452775	10,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

758,-

7 Schubladen, 1 Auszug

Werkstattwagen

- Solide Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Gehäuse rubinrot, RAL 3003, Schubladen anthrazitgrau, RAL 7016
- Tiefgezogene Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff
- Seitenwände mit Vierkantlochung für die Aufnahme von Halter und Haken (siehe Seite 388-391)
- Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen, 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 25 kg
- Schubladen mit Einzelverriegelung über praktisches Einhandbediensystem
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Breite 630 mm

- 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 1 Rad mit Feststeller, 2 Bockrollen Ø 140 mm, Tragfähigkeit 210 kg

Breite 787/1136 mm

- 2 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Räder mit Totalfeststeller, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Tragfähigkeit 300 kg
- Schubladen mit Teleskopvollauszug mit Schnellauslösung (ermöglicht ein schnelles Austauschen der Schubladen untereinander)
- Breite 1136 mm rechts Vertikalauszug mit Ablageböden für bis zu 12 Dosen mit Durchmesser bis 78 mm und einer Höhe bis 215 mm
- Beide Seiten separat verschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend

Lieferung erfolgt ohne Zubehör

SCHNELL LIEFERBAR

5 Schubladen

6 Schubladen

7 Schubladen

Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Schubladeninnenmaß B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	930 x 630 x 410	2 x 75, 2 x 150, 1 x 225	482 x 345	9140 452800	**368,-**
2	930 x 630 x 410	3 x 75, 3 x 150	482 x 345	9140 452801	**388,50**
3	921 x 787 x 430	6 x 75, 1 x 225	569 x 339	9140 452806	**580,-**
4	921 x 1136 x 430	5 x 75, 2 x 150 mm, 1 Auszug	569 x 339	9140 452807	**758,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rollwerkbank

H 950 x B 960/675 x T 450 mm

- stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Gehäuse: anthrazitmetallic Einbauten: lichtgrau, RAL 7035
- 25 mm starke, geölte **Buche Massivholzplatte** mit abgerundeten Kanten und Ecken oder Metallablage mit Gummieinlage, 4-seitigen Abrollrand und Kantenschutz
- 6 Schubladen 2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, **beidseitig ausziehbar**
- Schubladen: Tragfähigkeit 30 kg mit kugelgelagerten Führungen, 80% Teilauszug, Auszugssperre und Einzelsicherung
- Schubladeninnenmaße B 500 x T 400 mm
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Fahrwerk mit 2 Bock - und 2 Lenkrollen mit Feststellern Rollen-Ø 100 mm
- Großer Schiebegriff
- Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halter und Haken.
- **Gesamttragfähigkeit maximal 450 kg**
- Lieferung komplett montiert (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)

Passendes Lochplatten – Zubehör finden Sie auf den Seiten 388-390.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

RAU.

TOP-LEISTUNG 419,-

①

②

Bucheplatte oder Metallablage

① 6 Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, 2 Fächer

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
950 x 675 x 450	Buchenplatte	9140 452826	398,-
950 x 675 x 450	Metallablage	9140 452827	398,-

② 6 Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, 2 Fächer

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
950 x 960 x 450	Buchenplatte	9140 452820	419,-
950 x 960 x 450	Metallablage	9140 452824	419,-

Schubladen-Unterteilungsmaterial

perfekte Ordnungshelfer für die Schublade


Unterteilungsmaterial

Antirutschmatte

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
5 Steckleisten	65	9140 452821	13,20
5 Steckleisten	130/180	9140 452822	15,60
Anti-Rutschmatte	65/130/180	9140 452823	12,10

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Computerschrank

Kompakte Unterbringung empfindlicher Computer-Hardware

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Staubschutz nach IP20
- Wahlweise als stationäre oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Mobile Ausführung mit zwei Schiebegriffen
- Flügeltür mit Sichtfenster aus Plexiglas B 480 x H 340 mm, mit Kabeldurchführung
- Abschließbare Tastaturablage mit Zylinderschloss (sichert den gesamten Schrank)
- Ausklappbare Mausablage B 190x T 200 mm,
- Elektrifizierung durch 4-fach Energieleiste, 230 Volt
- 2 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, Tragfähigkeit 60 kg

5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Neu

Mobile Ausführung

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau	EUR
stationär	1800 x 750 x 400	9142 425524	789,-	9142 425526	789,-
mobil	1900 x 750 x 400	9142 425527	908,-	9142 425529	908,-

Passendes Zubehör o. Abb.

Zubehör	Best.-Nr.	EUR
Fachboden für Computerschränke B 730 x T 326 mm, Stahlblech verzinkt	9142 425522	17,-
Lüfter 230 V., mit Filter	9142 425523	199,-
Hubwagensockel B 750 x T 408 x H 150 mm (nur für stationäre Ausführung), anthrazitgrau	9142 425530	69,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Computerschränke

Zur sicheren und geschützten Unterbringung empfindlicher Computer-Hardware. Perfekter Schutz vor Staub und Schmutz. (IP54)

- Gesamtmaße H 1600 x B 805 x T 723 mm Abb. ③ B 605 mm
- Monitortür mit 3-mm-Scheibe, Tür links oder rechts (ohne Angabe erfolgt die Lieferung mit Linksanschlag)
- Monitorfach mit Einlegeboden, Innenmaße B 735 x T 660 x H 525 mm Abb. ③ B 545 x T 660 x H 525 mm
- Tastaturschublade H 100 mm mit Einfachauszug 87% ausziehbar
- Abschließbar durch gleichschließende Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
- Axialventilator inkl. Filtermatte als Schutz vor Staub und Überhitzung
- Kabelführung mit Zugentlastung

5 JAHRE GARANTIE | SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Mehrfachsteckdose mit Hauptschalter

① **1089,-**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Belüftung durch Ventilator

Mit Versorgungsleiste

Fachboden 100 % ausziehbar

① Computerschrank

- Im unteren Schrankgehäuse 1 Auszugsboden und 1 Fachboden mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, (je B 700 x T 600 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster), mit vorgebauten Flügeltüren

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/ taubenblau NCS	9142 425550	**1089,-**
lichtgrau/lichtgrau	9142 425553	**1089,-**

Perfekter Schutz vor Staub und Schmutz

② **1089,-**

Schutz nach IP 54

Gleichschließende Zylinderschlösser

Getrenntes Server-/Druckerfach

③ **940,-**

für Monitore bis 21 Zoll

② Computerschrank mit Tower-Auflage

wie „Desktop“, jedoch im unteren Schrankgehäuse:

- Rechts Server-Fach B 250 x T 600 mm
- Links Auszugsboden für Drucker B 430 x T 600 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9142 425563	**1089,-**
lichtgrau/lichtgrau	9142 425551	**1089,-**

③ Computerschrank „Desktop schmal“

Ausführung wie Abb. ① jedoch:

- Monitortür mit 4-mm-Glasscheibe B 545 x H 525 mm, **für Monitore bis 21“**
- Unteres Gehäuse mit vorgebauter Flügeltür, Innenmaße B 430 x T 600 mm mit je 1 Fach- und Auszugboden
- **Ausziehbare Mausablage**

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9142 425584	**940,-**
lichtgrau/lichtgrau	9142 425579	**940,-**

Passendes Zubehör

Fahreinrichtung (o. Abb.)

Chrombügel 450 x 20 mm und 2 Lenkrollen, feststellbar und 2 Bockrollen, Vollgummi, 100 mm, passend für alle Computerschränke

Best.-Nr.	EUR
9142 425554	**134,70**

Hubwagensockel (o.Abb.)

passend für Computerschrank Abb. ③, H 100 mm, mit abnehmbarer Frontblende, schwarz, NCS 9000-N

Best.-Nr.	EUR
9142 425581	**73,-**



④

④ Hubwagensockel

passend für alle Computerschränke außer Abb. ③, H 100 mm mit abnehmbarer Frontblende, schwarz, NCS 9000-N

Best.-Nr.	EUR
9142 425555	**74,80**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Computer-Ständer

Ideal für den flexiblen PC-Einsatz in Lager, Büro und EDV

- Zentralsäule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Ablagen und Flachbildschirmhalter
- Ablagen und Flachbildschirmhalter über Steckbolzen verstellbar
- Tragfähigkeit max. 15 kg je Ablage
- **Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste mit Anschlusskabel**
- Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang
- Ablagen melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen aus Stahlblech
- Wahlweise als stationäre (inkl. Höhenausgleichsfüße) oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell: lichtgrau, RAL 7035, Elemente enzianblau, RAL 5010 Zerlegte Lieferung - einfache Montage

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

① ab **289,-**

② ab **365,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne	650 x 650 x 1150	stationär	9142 448080	289,-
1	650 x 650 x 1150	mobil	9142 448081	375,-

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	650 x 650 x 1750	stationär	9142 448084	365,-
ohne	650 x 650 x 1750	mobil	9142 448085	451,-

Computer-Schränke

Ideal für die sichere Unterbringung der EDV-Komponenten

- Stabiles Stahlblechgehäuse, mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung, Gestell/ Gehäuse: lichtgrau RAL7035 Schubladen/Türen: enzianblau RAL5010
- Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel sowie im Innenteil
- Wahlweise mit oder ohne Monitorfach

Ausstattung

- Tastaturfach H 120 mm mit Frontklappe, abschließbar und Auszugsboden für Tastatur- und Mausauflage
- Auszugböden, verstellbar, auf Präzisionsgleitschienen, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 20 kg
- Monitorfach mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 660,4 mm (26 Zoll) geeignet, abschließbar Innenmaße B 635 x T 230 x H 530 mm
- Offenes Ablagefach (H 140 mm) unter dem Monitorfach
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung H 850 mm
- Wahlweise als stationäre oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Lieferung komplett montiert

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

③ ab **402,-**

④ ab **592,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
3	650 x 520 x 1060	stationär	9142 448056	402,-
ohne	650 x 520 x 1185	mobil	9142 448057	492,-

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne	1100 x 520 x 1060	stationär	9142 448058	592,-
4	1100 x 520 x 1185	mobil	9142 448059	682,-

⑤ ab **579,-**

⑥ ab **809,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
5	650 x 520 x 1770	stationär	9142 448102	579,-
ohne	650 x 520 x 1895	mobil	9142 448104	659,-

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne	1100 x 520 x 1770	stationär	9142 448095	809,-
6	1100 x 520 x 1895	mobil	9142 448094	978,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

RAU.

Computer-Tische

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten
- Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte, H 370 mm
- Unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren, abschließbar mit Zylinderschloss, sowie 3-fach Energieversorgung inkl. Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite
- Einteilung mit 2 Fächern (1 x H 500, 1 x H 170/330 mm)
- Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Optional mit Monitorgehäuse lieferbar B 720 x T 300 x H 710 mm für Bildschirme bis maximal 66,04 cm (26 Zoll) (Innenmaß: B 705 x T 280 x H 530 mm)
- Flügeltür mit Sichtfenster aus Polycarbonat, abschließbar mit Zylinderschloss, inklusive Ventilator mit Filtermatte, unter dem Monitorfach Ablagefach H 140 mm
- Lieferung komplett montiert

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Computer-Stationen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten
- **Unterbaugehäuse geteilt, im oberen und unteren Bereich jeweils mit separaten, abschließbaren Rollladen**
- 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite
- Oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade B 350 x T 590 mm mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage
- Unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugsboden und Ablageboden. Tragfähigkeit: 35 kg/Boden, 100 % Vollauszug Ausziehschublade und Auszugsboden höhenverstellbar
- Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Optional mit Monitorgehäuse lieferbar, Beschreibung siehe Computer-Tische
- Lieferung komplett montiert

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Monitorgehäuse

B 720 x T 300 x H 710 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 448062	275,-

① ab **605,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne	1100 x 800 x 1100	stationär	9142 448047	605,-
1	1100 x 800 x 1100	mobil	9142 448048	634,-

② ab **825,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	1100 x 800 x 1810	stationär	9142 448052	825,-
ohne	1100 x 800 x 1810	mobil	9142 448054	855,-

③ ab **739,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
3	720 x 660 x 1100	stationär	9142 448001	739,-
ohne	720 x 660 x 1100	mobil	9142 448069	754,-

④ ab **975,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne	720 x 660 x 1810	stationär	9142 448065	975,-
4	720 x 660 x 1810	mobil	9142 448070	979,-

⑤ ab **1084,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
5	1030 x 660 x 1010	stationär	9142 448034	1084,-
ohne	1030 x 660 x 1100	mobil	9142 448035	1113,-

⑥ ab **1349,-**

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne	1030 x 660 x 1810	stationär	9142 448036	1349,-
6	1030 x 660 x 1810	mobil	9142 448037	1378,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Computerschrank

- **Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP-42**
- Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035/anthrazitgrau, RAL 7016
- Abnehmbares Untergestell T 600 mm, zur direkten Bodenverankerung
- Zwei Einlegeböden und ein ausziehbarer Fachboden
- Schutzscheibe für einen Flachbildschirm max. 22 Zoll
- Belüftung über Ventilatoren
- **Inkl. Anschluss Ethernet, Stromversorgungskabel und einer 5-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz**
- Hauptschrank abschließbar durch Schwenkhebel und Schloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Aufklappbares Tastaturfach separat abschließbar

① **1049,-**

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1770 x 755 x 300	9142 449010	1049,-

Auszug für Computer

ORGAMI

Schutz nach IP 42

Mit 5-fach Steckerleiste

Belüftung über Ventilatoren

Untergestell mit Boden-ausgleichschrauben

Geräumiger Innenraum mit Fachboden
Volle Einsicht durch Acrylglas

Zentralverschluss für Schublade und Tür

② ab **509,-**

ORGAMI

② Computerschrank

- Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, lichtgrau RAL, 7035
- Fachböden verzinkt, höhenverstellbar, Tragfähigkeit 50 kg
- Schublade H 150 mm und Auszugsböden 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg
- Türen H 900/750 mm aus Vollblech oder mit Acrylglaseinsatz Öffnungswinkel 180 Grad
- Bildschirmaufsatz für Flachbildschirm max. 26 Zoll
- Zentralverschluss für Tür und Schublade, Bildschirmaufsatz mit separatem Schloss
- Gesamtmaße H 1600 x B 710 x 500 mm
- Monitorgehäuse H 600 x B 710 x T 280 mm
- Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

Für Bildschirme bis 26 Zoll

Mit 4-fach Steckerleiste und Ventilator

SCHNELL LIEFERBAR

H x B x T mm	Ausstattung	Best.-Nr.	EUR
1600 x 710 x 500	1 Fachboden	9142 449000	509,-
1600 x 710 x 500	1 Fachboden, 4-fach Steckerleiste	9142 449001	658,-
1600 x 710 x 500	1 Fachboden, 1 Axialventilator, 4-fach Steckerleiste	9142 449002	866,-
1600 x 710 x 500	1 Schublade, 1 Fachboden	9142 449003	590,-
1600 x 710 x 500	1 Schublade, 1 Fachboden, 4-fach Steckerleiste	9142 449004	730,-
1600 x 710 x 500	1 Schublade, 1 Fachboden, 1 Axialventilator, 4-fach Steckerleiste	9142 449005	941,-
1600 x 710 x 500	2 Fachböden, 1 Auszugsboden, Tür mit Acrylglas-aussschnitt	9142 449006	581,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Optimale Lagerung und sicherer Transport

909,-

CNC-Transportwagen

geschweißte Stahlblechkonstruktion aus Qualitätsfeinblech und Vierkant-Stahlrohr pulverbeschichtet, **komplett mit 6 Werkzeugaufnahmeträgern** B 620 x H 120 x T 180 mm, **inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/ HSK/ VDI/Capto nach Wahl gem. Tabelle,** mit 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, Tragfähigkeit bis max. 400 kg, Werkzeugablageschale unten, Schiebehandgriff

Farbe: lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Ohne Angaben werden generell SK40-Einsätze geliefert.

Komfortabler Schiebegriff

Inklusive CNC-Einsätzen

Tragfähigkeit 400 kg

Bestückung wahlweise:

SCHNELL LIEFERBAR

- 42 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 42 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 25 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 25 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
860 x 630 x 900	9149 453806	**909,-**

ab **5,10**

CNC-Werkzeug-Kunststoffeinsatz

aus ölbeständigem sowie schlag- und bruchfesten ABS-Kunststoff, passgenaue Innenverstrebungen für optimale Werkzeugzentrierung, durch einen Schnappverschluss wird der Einsatz eingeklinkt, verstellbar im 25 mm Raster, Noppen an der Oberseite verhindern ein Festkleben des Werkzeuges

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
SK 30	42	9149 453727	**5,10**
VDI 30	42	9149 453730	**5,10**
Capto C4	42	9149 453760	**4,90**
SK 40	72	9149 453728	**5,60**
VDI 40	72	9149 453731	**5,60**
HSK-A50/B63	74	9149 453736	**7,70**
HSK-A63/B80	74	9149 453737	**8,30**
SK 50	97	9149 453729	**6,20**
VDI 50	97	9149 453732	**6,20**
HSK-A32/B40	97	9149 453740	**12,20**
HSK-A40/B50	97	9149 453741	**10,10**
Capto C5	97	9149 453761	**6,10**
Capto C6	97	9149 453762	**6,90**
HSK-A80/B100	100	9149 453738	**8,90**
HSK-A100/B125	100	9149 453739	**9,40**
Universal	100	9149 453742	**8,90**

ab **154,-**

CNC-Tischaufsatzgestell

ergonomisch gestaffelte Anordnung aller Werkzeuge, verschraubter Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, mit Ablage und Haltegriffen, **ohne CNC-Kunststoffeinsätze**

Maximale Bestückung wahlweise:

SCHNELL LIEFERBAR

9149453800
- 14 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 10 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 6 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453801
- 20 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 14 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 10 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453802
- 28 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 20 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 12 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453803
- 40 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 28 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 20 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
mit 2 Etagen	425 x 375 x 300	9149 453800	**154,-**
mit 2 Etagen	575 x 375 x 300	9149 453801	**160,-**
mit 4 Etagen	425 x 375 x 525	9149 453802	**223,-**
mit 4 Etagen	575 x 375 x 525	9149 453803	**235,-**

2 Etagen mit max. 20 CNC Einsätzen

4 Etagen mit max. 40 CNC Einsätzen

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben. Ohne Angaben werden generell SK 40-Einsätze geliefert.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CNC-Combi-System

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, bestehend aus **Rollladenaufsatzschrank**, H 1000 x B 1000 x T 500 mm mit Kunststoffrollladen, abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 1 verstellbaren Werkzeugaufnahmerahmen, geneigt, Tragfähigkeit 150 kg, 1 Werkzeugaufnahmerahmen ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg, **Schubladenschrank** mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre H 819 x B 1005 x T 736 mm, Schubladenhöhe mit Einfachauszug 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, mit Vollauszug 1 x 400 mm, Schubladeninnenmaße B 900 x T 600 mm, **komplett mit 1 Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, B 900 x T 600 x H 130 mm inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl**

Einfachauszug
- EA 88 % ausziehbar 100 kg Tragfähigkeit
Vollauszug
- VA 100 % ausziehbar 200 kg Tragfähigkeit

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben. Ohne Angaben werden generell SK40-Einsätze geliefert.

Bestückung wahlweise:

- 80 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 80 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 50 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 50 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1819 x 1005 x 736	9149 453812	**1841,-**

1841,-

SCHNELL LIEFERBAR

CNC-Schubladenschrank, fahrbar

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, Schiebegriff • Abrollrand mit Riffelgummiauflage, 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Tragfähigkeit max. 500 kg, extra Einzelverriegelung jeder Schublade, Schubladen: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm mit Einfachauszug, 1 x 400 mm mit Vollauszug, Schubladeninnenmaße B 450 x T 600 mm, **komplett mit 1 Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl**

Einfachauszug
- EA 88% ausziehbar 100 kg Tragfähigkeit
Vollauszug
- VA 100 % ausziehbar 200 kg Tragfähigkeit

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben. Ohne Angaben werden generell SK40-Einsätze geliefert.

Bestückung wahlweise:

- 25 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 25 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 15 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 15 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
975 x 555 x 736	9149 453807	**859,-**

859,-

SCHNELL LIEFERBAR

Modulare CNC-Lagersysteme für Profis

Zentralverschluss



CNC-Schubladenschrank

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre, Schubladenhöhe mit Einfachauszug 2 x 100 mm, mit Vollauszug 1 x 300 mm, 1 x 400 mm, Schubladeninnenmaße B 600 x T 600 mm, **komplett mit 1 bzw. 2 entnehmbaren Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK / HSK / VDI / Capto nach Wahl**

Einfachauszug
- EA 88 % ausziehbar 100 kg Tragfähigkeit
Vollauszug
- VA 100 % ausziehbar 200 kg Tragfähigkeit

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben. Ohne Angaben werden generell SK40-Einsätze geliefert.

Bestückung wahlweise:

9149453810
- 35 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 35 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 20 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 20 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453811
- 70 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 70 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 40 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 40 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Anzahl Schubladenrahmen	Best.-Nr.	EUR
1019 x 705 x 736	1	9149 453810	**939,-**
	2	9149 453811	**1219,-**

ab **939,-**

SCHNELL LIEFERBAR

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sichere Verwahrung hochwertiger Werkzeuge

SCHNELL LIEFERBAR

1329,-

CNC-Rollladenschrank

geschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, nach oben öffnende **Kunststoff-Rollladen,** Zylinderschloss abschließbar, **komplett mit 3 geneigten und 1 geraden Werkzeugaufnahmerahmen, Tragfähigkeit 150 kg, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK / HSK / VDI / Capto nach Wahl**

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben. Ohne Angaben werden generell SK 40 Einsätze geliefert.

Bestückung wahlweise:

- 80 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 80 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 80 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 52 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1950 x 1000 x 500	9149 453820	1329,-

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

für Art.-Nr. 9149 453820, Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Tragfähigkeit 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
gerade	9149 453821	115,-
geneigt	9149 453822	115,-

839,-

CNC-Flügeltürenschrank

robuste Stahlblechkonstruktion, widerstandsfähige Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, 1 geneigter, fester Werkzeugaufnahmerahmen, Tragfähigkeit 80 kg, 1 ausziehbarer gerader Werkzeugaufnahmerahmen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg, je eine Schublade Fronthöhe 100, 150 mm, mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 50 kg, 1 Fachboden Tragfähigkeit 80 kg, **inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl**

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben. Ohne Angaben werden generell SK-40 Einsätze geliefert.

Bestückung wahlweise:

- 45 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 45 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 35 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 35 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1838 x 980 x 500	9149 453824	839,-

SCHNELL LIEFERBAR

CNC-Tischwagen

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035, mit 2 Handgriffen, 2 Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen Ø 160 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Tragfähigkeit 400 kg, 1 gerader CNC-Wechselrahmen lichtblau, RAL 5012, 1 fester Ablageboden unten, **inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl**

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben. Ohne Angaben werden generell SK-40 Einsätze geliefert.

Bestückung wahlweise:

- 45 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 45 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 35 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 35 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
950 x 950 x 665	9149 453830	635,-

SCHNELL LIEFERBAR

635,-

SCHNELL LIEFERBAR

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Materialstützen

Tragfähigkeit 150 kg

- Patentiertes Klemmsystem
- Sicherer Halt ohne Druckstellen
- Stufenlose Höhenverstellung
- Vielfältige Einsatzbereiche in Industrie und Handwerk
- Bodenplatte 350 x 350 mm mit Bodenausgleichsschrauben zur Niveauregulierung für hohe Standfestigkeit

SCHNELL LIEFERBAR

②

Stahlrolle

TOP-LEISTUNG

139,50

①-② Materialstütze

300 mm Rolle
mit Kugellager für Flach- und Längsmaterial, mit Rollenstopper, seitliche Führungen mit Schutzkappen, Rolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 300 mm, höhenverstellbar von 750-1230 mm

Abb.	Ausführung Rolle	Best.-Nr.	EUR
1	Kunststoff	9001 452066	130,80
2	Stahl	9001 452096	139,50

Bodenausgleichsschrauben sind serienmäßig an allen Stützen (außer Abb. 3-4)

Kunststoff-Rolle **154,-**

Ideal für den mobilen Einsatz

Stufenlose Höhenerstellung

Stahlrolle

③-④ Materialstütze

300 mm Rolle
mit Kugellager für Flach- und Längsmaterial, Rolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 300 mm, Dreibein-Untergestell aus Stahl, Ø 600 mm, höhenverstellbar von 710-1175 mm

Abb.	Ausführung Rolle	Best.-Nr.	EUR
3	Kunststoff	9001 452060	154,-
4	Stahl	9001 452061	159,-

Für jede Anwendung die passende Stütze

138,30

⑤ Materialstütze

mit V-Gabel
Ø 5-120 mm, für die Rohrverarbeitung Rohre können längs und achsial gedreht werden. Kleinere Ø als 50 mm gleiten unten in der V-Gabel

Best.-Nr.	EUR
9001 452067	138,30

ab **178,-**



B 500 mm Kugelrollen

B 1000 mm Kugelrollen

⑥-⑦ Materialstütze

mit Rollenbahn
B 500-1000 mm, 6/10 Kugelrollen, zum Verschieben von Platten in alle Richtungen

Abb.	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
6	500	9001 452065	178,-
7	1000	9001 452064	305,-

ab **163,80**

⑧-⑨ Materialstütze

mit Holzplatte, Tragfähigkeit 35-70 kg
500 x 500 x 16 mm, Platte 0-85° neigbar (35 kg) mit Ablagekante oder starr (70 kg), wahlweise ohne oder mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststeller), als höhenverstellbare Ablage an Maschinen

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
8	starr, mit Lenkrollen	9001 452072	163,80
ohne	neigbar, ohne Lenkrollen	9001 452071	192,-
9	neigbar, mit Lenkrollen	9001 452070	203,30

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① **377,-**

Transportrollen siehe Zubehör

①Materialstütze

mit V-Gabel und Kugelrollen
Tragfähigkeit 600 kg, für Rohr-Ø 10-400 mm, zur Längsverschiebung und radialen Drehung der Werkstücke

Best.-Nr.	EUR
9001 452081	377,-

② ab **306,-**

Bodenausgleichsschrauben sind serienmäßig an allen Stützen

②Materialstütze

mit V-Gabel
Tragfähigkeit 600 kg, für Rohr-Ø 10-350 mm, zur Längsverschiebung des Materials, **Laufrollen verzinkt oder mit PVC-Kunststoffummantelung**

Abb.	Ausführung Rollen	Best.-Nr.	EUR
2	verzinkt	9001 452080	306,-
ohne	Kunststoff-PVC	9001 452079	359,-

Materialstützen

Tragfähigkeit 600 kg

sichere Materialzuführung von schweren Werkstücken

- Klemmsystem ohne Druckstellen
- Stufenlos höhenverstellbar von 650-1040 mm
- Sicherungsrastbolzen
- Bodenplatte 490 x 490 mm mit Bodenausgleichsschrauben zur Niveauregulierung für hohe Standfestigkeit
- Materialstützen mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg auf Anfrage

SCHNELL LIEFERBAR

③

③Materialstütze

mit 400-mm-Rolle
Tragfähigkeit 600 kg, für schweres Lang- und Flachmaterial, Rolle nach oben versetzbar, für Platten über 400 mm Breite

Best.-Nr.	EUR
9001 452082	308,-

Passendes Zubehör

④

④Transportrolle

für Materialstützen, Abb. ①-③ und Abb. ①-⑦ auf Seite 386:
Die Rollen haben bei aufrechtem Stand der Stütze keinen Bodenkontakt, VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9001 452084	38,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bott

Lochplattensystem – vielseitig einsetzbar

- Ausbaufähiges System
- Leere Wände werden zu wertvollen Lagerflächen
- Übersichtliche Anbringung der Werkzeuge
- Direkter Zugriff
- Stabile, verzinkte Stahl-Halterungen
- Halter und Haken mit Kunststoffkappen

24h LIEFERBAR SCHNELL LIEFERBAR

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

anthrazitgrau, RAL 7016

Lochplatte

symmetrisch perforiert, aus 1,25 mm starkem Stahlblech, Lochabstand 38 mm, Lochgröße 9,2 x 9,2 mm

- Besonders stabil durch rückseitig angebrachte Versteifungen
- Hochwertige Pulverbeschichtung

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
457	495	9000 429204	9000 429026	9000 429230	28,20
	991	9000 429205	9000 429027	9000 429231	45,40
	1486	9000 429206	9000 429028	9000 429232	59,60
	1981	9000 429207	9000 429029	9000 429233	75,40



Werkzeughalter-Sortiment

11-teilig

5 Haken, 5 Doppelhaken,
1 Schraubenschlüsselhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 429030	33,90



Werkzeughalter-Sortiment

20-teilig

10 Haken, 1 Schraubenschlüsselhalter,
1 Sägenhalter, 1 Inbusschlüsselhalter,
1 Bohrerhalter, 1 Schraubendreherhalter,
5 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429162	75,90



Werkzeughalter-Sortiment

15-teilig

je 5 Haken T 75, 100, 150 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 429160	29,50



Werkzeughalter-Sortiment

25-teilig

15 Haken, 5 Doppelhaken,
5 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429164	66,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Lochplattensystem – Zubehör-Elemente vielseitig einsetzbar – alles griffbereit

- Direkter Zugriff
- Stabile, verzinkte Stahl-Halterungen
- Halter und Haken mit Kunststoffkappen
- Übersichtliche Anbringung der Werkzeuge

24h LIEFERBAR

Arretierung mit Kunststoffclip!



Weitere Möglichkeiten finden Sie auf den Seiten 390-391.



Werkzeughalter-Sortiment

20-tlg.

5 Doppelhaken, 5 Bügelhaken, 1 Bohrerhalter, 1 Inbusschlüsselhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Zangenhalter, 5 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429156	98,50



Werkzeughalter-Sortiment

25-tlg.

10 Haken, 5 Doppelhaken, 10 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429157	49,50



Werkzeughalter-Sortiment

32-teilig

10 Haken, 5 Doppelhaken, 5 doppelte Werkzeugklemmen, 5 einfache Werkzeugklemmen, 2 Klemmhalter, 5 U-Halter

Best.-Nr.	EUR
9000 429155	115,-



Werkzeughalter-Sortiment

40-teilig

20 Haken, 10 Doppelhaken, 5 U-Halter, 1 Schraubendreherhalter, 10 einfache Werkzeugklemmen, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Inbusschlüsselhalter, 1 Sägenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 429166	109,-



Werkzeughalter-Sortiment

30-teilig

10 Haken, 5 Doppelhaken, 15 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429165	57,90



Werkzeughalter-Sortiment

60-teilig

10 Haken, 20 Doppelhaken, 5 U-Halter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Inbusschlüsselhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 20 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
9000 429167	169,50



Werkzeughalter-Sortiment

80-teilig

15 Haken, 25 Doppelhaken, 10 U-Halter, 25 einfache Werkzeugklemmen, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sägenhalter, 1 Inbusschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 429168	229,-



Klemmhalter

mit Kunststofflaschen, B 150 mm, 5 Aufnahmen, VE = 3 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 429130	53,50

B 300 mm, 13 Aufnahmen, VE = 3 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 429131	78,-



Werkzeugklemme

VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
10	9000 429093	10,-
13	9000 429094	10,30
16	9000 429095	10,70
19	9000 429096	11,-
25	9000 429097	11,50
28	9000 429098	11,80
32	9000 429099	12,30



Zangenhalter

T 175 mm, Ø 6 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429107	6,80

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bott

Lochplattensystem

- Übersichtliche und einfache Entnahme von Werkzeugen
- Wirtschaftliche Nutzung der Lagerfläche
- Individuell zusammenstellbar
- Praxisgerechte Lösungen für jeden Einsatzort
- Jederzeit einfach umrüstbar und ausbaufähig

24h LIEFERBAR

Arretierung mit Kunststoffclip!





Werkzeughalter

flexibel mit breiter Grundplatte

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
15-25	9000 429180	10,50
25-40	9000 429181	11,50



Magnethalter

mit starkem Neodym-Magnet, rutschhemmende Gummi-Oberfläche, VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	9000 429300	24,60



Schleifpapier-Rollenhalter

(ohne Schleifpapier)

- 2 Klapphalter für Schleifpapierrollen
- max. Ø 260 mm
- Rollenbreite max. 120 mm
- Achs-Ø 15 mm
- gezahnte Abreißkante

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
310 x 300 x 250	9000 429304	69,90



Bohrerhalter

B 225 mm, 13 Aufnahmen (je 1 x Ø 2-15 mm)

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429117	14,90

Schraubendreherhalter

B 225 mm, 4 x Ø 7 mm, 3 x Ø 13 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429112	8,90



Sägenhalter

mit 3 Aufnahmen, T 70 x H 38 mm

B mm	Best.-Nr.	EUR/St.
125	9000 429109	8,30



Drahtkorb

verzinkt

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
470 x 300 x 220	9000 429184	64,90

Steckschlüsselhalter

für Einsätze 12,70 mm (½″), B 270 mm, 8 Aufnahmen

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429114	8,90



Inbusschlüsselhalter

mit 10 Aufnahmen, B 115 mm, Ø 2-12 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429116	8,90



Schraubenschlüsselhalter

mit 8 Aufnahmen, B 70/145 x T 40 x H 180 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429111	9,90



Haken

mit schmaler Grundplatte, Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 429069	6,80
50	9000 429070	6,90
75	9000 429071	7,40
100	9000 429072	7,90
150	9000 429073	9,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Schräghaken

mit breiter Grundplatte, senkrechtes Hakenende 35 mm, Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 429170	14,80
50	9000 429171	15,30
75	9000 429172	15,70

Haltestifte

Ø 4 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 429083	6,-
50	9000 429084	6,50
75	9000 429086	6,70
100	9000 429085	6,90

Sechsfachhalter

Länge 80 mm, Abstand 44 mm, B 170 x T 150 mm, Ø 6 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 429108	13,90



U-Halter

VE = 5 Stück

Ø mm	B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
4	40 x 20	9000 429088	14,80
4	60 x 20	9000 429089	16,10
6	40 x 50	9000 429091	19,70

Ablageboden

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
450 x 170 x 105/30	9000 429043	23,-
450 x 250 x 105/30	9000 429044	31,-

Ablagekasten

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
225 x 175 x 65	9000 429045	16,50
450 x 175 x 65	9000 429046	21,90



Kombihalter 2-teilig

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
50 x 150	9000 429047	23,10

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 388-389.



Doppelhaken

Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 429079	13,30
50	9000 429080	13,90
75	9000 429081	14,90
150	9000 429082	19,80

Bügelhaken

B 60 mm, Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
100	9000 429127	28,40
150	9000 429128	30,50



Rundhalter

VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	9000 429196	19,90
60	9000 429186	20,50
80	9000 429187	21,50



Rohrhalter

VE = 2 Stück

Ø x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
60 x 35	9000 429188	10,90
100 x 35	9000 429189	14,90
100 x 100	9000 429190	21,50

Schlauchhalter

aus Aluminium-Druckguss, lieferbar in 4 Größen. Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
190 x 70	9000 429053	19,90
250 x 100	9000 429054	28,90
350 x 140	9000 429055	42,90
420 x 190	9000 429056	64,90

Kartuschenhalter

Ø max. 50 mm

B/Aufnahmen	Best.-Nr.	EUR/St.
225/4	9000 429182	14,90

Dosenhalter

Ø max. 68 mm

B/Aufnahmen	Best.-Nr.	EUR/St.
225/3	9000 429183	13,90

Papierrollenhalter

(ohne Papierrolle)

- für Papierrollen max. Ø 220 mm
- gezahnte Abreißkante für Papier ohne Perforation

B x T x H mm	Rollenbreite mm	Best.-Nr.	EUR/St.
360 x 145 x 190	max. 300	9000 429302	45,90

Papierrollenhalter

(ohne Papierrolle)
für Papierrollen max. 365 mm breit und Ø 340 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
415 x 200	9000 429057	32,20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Das mobile Depot für Werkzeuge und Kleinteile – stellen Sie sich Ihren Werkstattwagen individuell zusammen.

Optimal für die Befestigung an Wänden, Werkbänken oder an mobilen Werkstattwagen

Schlitzplatte

- Symmetrisch geprägte Stahlblechplatten mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite, Stärke 1,25 mm
- Quer verlaufende Schlitze zum Einhängen von Sichtlagerkästen, Halter und Haken
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ideal zum Kombinieren mit Lochplatten auf der Seite 392
- B 991 x H 457 mm

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau, RAL 7035	9000 429145	46,20
enzianblau, RAL 5010	9000 429220	46,20

Bestückungsbeispiel: je 2 Loch-/Schlitzplatten

Bestückungsbeispiel: 6 Lochplatten

Werkstattwagen

bott

unbestückt

- Die Bestückung kann mit max. 6/4 Platten pro Seite erfolgen, wobei wahlweise Lochplatten (Seite 390) und Schlitzplatten eingesetzt werden können. Die Montage erfolgt senkrecht oder mit einer Neigung von 15°
- Maße der einzelnen Platten B 991 x H 457 mm
- Gestell mit Schiebegriff und 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Gestellfarbe lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1600 x 650	9000 429137	451,-

Passendes Zubehör für Schlitzplatten

Sichtlagerkasten

aus schlag- und stoßfestem Polyethylen, temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C, beständig gegen Säuren, Öle und Laugen, **einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand**

Größe	L x B x H mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot	EUR
5	290 x 140 x 130	9000 428120	9000 428126	5,10
6	230 x 140 x 130	9000 428121	9000 428127	3,60
7	160 x 105 x 75	9000 428122	9000 428128	1,80
8	85 x 105 x 45	9000 428123	9000 428129	1,05

ab **1,05**

Größe 5

Größe 6

Größe 7



Größe 8
Etiketten, Zubehör

Etiketten (ohne Abb.)

weiß, mit transparenter Schutzfolie, VE = 100 Stück

für Größe	Best.-Nr.	EUR/VE
5 + 6	9000 428130	27,20
7	9000 428131	27,20

7,90

Universalhalter rund Ø 16 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR/St.
150	9000 429120	7,90

Lochplatten und Zubehör finden Sie auf den Seiten 388-391.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Hängeschrank mit Lochung

Werkzeug-Hängeschränke

H 700 x B 1050 x T 325 mm

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion (Strukturlack)
- Rückwand je nach Ausführung mit Lochung oder Schlitzprägung ausgestattet
- Alle Türen sind innen mit Lochung versehen
- Gehäuse - Nutztiefe 300 mm
- Türen abschließbar mit Wechselzylinderschloss und Drehriegelverschluss

SCHNELL LIEFERBAR

Rückwand wählbar mit Loch- oder Schlitzprägung



Hängeschrank mit Fachboden



Hängeschrank mit Schlitzprägung

Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	EUR
Lochung	9142 450100	9142 450101	**355,-**
Lochung, 1 Fachboden	9142 450102	9142 450103	**373,-**
Schlitzprägung	9142 450104	9142 450105	**365,-**

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



Hängeschrank mit Innenseiten

Werkzeug-Hängeschrank

H 620 x B 920 x T 335 mm

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- Türen, Tür-Innenseiten und Rückwand sind mit Lochplatten ausgestattet
- Gehäuse-Nutztiefe 300 mm
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	EUR
Tür-Innenseiten	9142 450110	9142 450111	**419,-**

Vollblech, Rückwand glatt

Neu

Sichtfenster, Rückwand gelocht

Hängeschrank mit Schiebetüren

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, taubenblau, NCS 4040 R70 B
- Abschließbar mit Drehdruck - Zylinderschloss
- Geräuscharmer Lauf der Schiebetüren durch kugelgelagerte Rollen
- Türen aus Vollblech oder mit Sichtfenster aus Acrylglas
- Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm oder in glatter Ausführung
- Tragfähigkeit H 420 mm, 25 kg
- Tragfähigkeit H 800 mm, 50 kg
- Inklusive Befestigungsset für die Wandmontage

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Vollblech, Rückwand glatt	420 x 1000 x 300	9142 450036	**320,-**
Vollblech, Rückwand glatt, 1 Fachboden	800 x 1000 x 300	9142 450037	**380,-**
Vollblech, Rückwand gelocht	800 x 1500 x 300	9142 450033	**628,-**
Vollblech, Rückwand gelocht	800 x 2000 x 300	9142 450035	**668,-**
Sichtfenster, Rückwand gelocht	800 x 1500 x 300	9142 450032	**698,-**
Sichtfenster, Rückwand gelocht	800 x 2000 x 300	9142 450034	**768,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hängeschränke

Sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, abschließbar mit Zylinderschloss
- Fachböden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg
- Vollblechtüren oder Türen mit Acrylglasscheiben zur optimalen Einsicht
- Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm zur individuellen Bestückung oder in glatter Ausführung

Passende Halter und Haken finden Sie auf den Seiten 396-397

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

① Breite 1200 mm

②

③ Rückwand Vierkantlochung

④

ab **164,-**

⑤ Höhe 1100 mm

Abb.	Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	Sichtfenster, 2 Böden, Trennwand	600 x 1200 x 300	9142 449800	**347,-**	▶ 9142 449801	**347,-**
2	Vollblech, 2 Böden, Trennwand	600 x 1200 x 300	9142 449810	**336,-**	▶ 9142 449811	**336,-**
3	Sichtfenster	750 x 500 x 200	9142 449804	**248,-**	▶ 9142 449805	**248,-**
4	Vollblech, 1 Boden	750 x 500 x 200	9142 449812	**164,-**	▶ 9142 449813	**164,-**
5	Sichtfenster, 1 Boden	1100 x 500 x 200	9142 449808	**326,-**	▶ 9142 449809	**326,-**

Alles jederzeit griffbereit

ab **134,50**

⑥

⑦

⑧

⑨

⑥ - ⑨

- Türen abschließbar mit Zylinderschloss
- Wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren lieferbar
- Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

Abb.	Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	EUR
6	Sichtfenster, 1 Boden	600 x 400 x 300	9142 453650	**165,-**	9142 453652	**165,-**
7	Vollblech, 1 Boden	600 x 400 x 300	▶ 9142 453670	**134,50**	▶ 9142 453671	**134,50**
8	Sichtfenster, 1 Boden	600 x 800 x 300	9142 453654	**229,-**	9142 453656	**229,-**
9	Vollblech, 1 Boden	600 x 800 x 300	▶ 9142 453672	**179,50**	▶ 9142 453673	**179,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schlitzplatten-System

Ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als frei stehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar), Schlitzplatten aus 1,25 mm Stahlblech, pulverbeschichtet, rundum abgekantet und mittels Unterzügen verstärkt, Halter und Haken kunststoffbeschichtet alufarben, einfaches Einhängen, **alle Schlitzplatten sind mit den Lochplatten auf Seite 396 kompatibel**

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

① Schlitzplatte **Breitformat,** besonders für Werkbänke geeignet

B x H mm	Best.-Nr. himmelblau, RAL 5015	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	EUR
500 x 450	9000 428080	9000 428084	9000 428140	**32,50**
1000 x 450	9000 428081	9000 428085	9000 428141	**49,30**
1500 x 450	9000 428082	9000 428086	9000 428142	**70,90**

② Schlitzplatte **Hochformat**

B x H mm	Best.-Nr. himmelblau, RAL 5015	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	EUR
450 x 1500	9000 428090	9000 428092	9000 428150	**70,90**

③ Universalhalter

runde Ausführung Tragfähigkeit 12 kg, Ausführung vierkant Tragfähigkeit 17 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
rund, Ø 12 mm, L 200 mm	9000 428096	**10,80**
rund, Ø 12 mm, L 300 mm	9000 428097	**12,50**
Vierkant 15 x 15 mm, L 200 mm	9000 428098	**11,-**
Vierkant 15 x 15 mm, L 300 mm	9000 428099	**11,80**

Sichtlagerkasten für Schlitzplatten

aus schlag- und stoßfestem Polyethylen, temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C, beständig gegen Säuren, Öle und Laugen, **einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand**

Größe	L x B x H mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot	EUR
5	290 x 140 x 130	9000 428120	9000 428126	**5,10**
6	230 x 140 x 130	9000 428121	9000 428127	**3,60**
7	160 x 105 x 75	9000 428122	9000 428128	**1,80**
8	85 x 105 x 45	9000 428123	9000 428129	**1,05**



④ Rohrträger

L 160 mm, Ø 20 mm, Tragfähigkeit 17 kg

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428112	**15,50**

⑤ Gabelträger

L 200 x B 50 mm, lichte Weite 40 mm, Tragfähigkeit 17 kg

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428113	**14,40**

⑥ Stahlboden

lichtgrau, RAL 7035

L x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 250	9000 428108	**24,50**

Etiketten

weiß, mit transparenter Schutzfolie, VE = 100 Stück

für Größe	Best.-Nr.	EUR
5 + 6	9000 428130	**27,20**
7	9000 428131	**27,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Lochplattensystem – flexibel und ausbaufähig

Für jedes Werkzeug den richtigen Haken oder Halter.
Ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als frei stehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar).
Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, pulverbeschichtet, rundum abgekantet und mittels Unterzügen verstärkt, Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm, die Montage der Lochplatten ist senkrecht oder waagerecht möglich. Halter und Haken kunststoffbeschichtet alufarben, einfache Schraubmontage, alle Lochplatten sind mit den Schlitzplatten auf der Seite 395 kompatibel

Weitere Farben und Haken sind auf Anfrage lieferbar.

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | RasterPlan von Kappes



Lochplatten

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	Best.-Nr. himmelblau, RAL 5015	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
450	500	9000 428010	9000 428000	9000 428004	30,80
	1000	9000 428011	9000 428001	9000 428005	47,70
	1500	9000 428012	9000 428002	9000 428006	64,80
	2000	9000 428013	9000 428003	9000 428007	82,-

①



① Werkzeughalter-Sortiment

10-teilig
7 Werkzeughalter mit schrägem Ende,
2 doppelte Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme

Best.-Nr.	EUR
9000 428020	18,80

②

② Werkzeughalter-Sortiment

12-teilig
4 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende,
3 doppelte Werkzeughalter, 1 Zangenhalter,
1 Maschinenhalter, 3 Werkzeughalter mit schrägem Ende

Best.-Nr.	EUR
9000 428021	29,40

③

③ Werkzeughalter-Sortiment

15-teilig
8 Werkzeughalter mit schrägem Ende,
3 doppelte Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme, 1 Schraubendreherhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Maschinenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 428022	51,20

④

④ Werkzeughalter-Sortiment

18-teilig
5 Werkzeughalter mit schrägem Ende,
2 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende,
3 doppelte Werkzeughalter, 3 Werkzeugklemmen, 2 Zangenhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 428023	66,40

⑤



⑤ Werkzeughalter-Sortiment

28-teilig
6 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 6 doppelte Werkzeughalter, 2 Zangenhalter, 1 Maschinenhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter, 2 Sägenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 428024	99,70

⑥

⑥ Werkzeughalter-Sortiment

40-teilig
9 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 12 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 9 doppelte Werkzeughalter, 3 Zangenhalter, 2 Maschinenhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter, 2 Sägenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 428025	129,50

⑦ Werkbankhalterung

zur Befestigung von Loch- und Schlitzplatten

für Plattenlänge mm	Best.-Nr.	EUR/St.
1500 - 2 Halter 2000 - 3 Halter	9000 428026	14,-

⑧

⑧ Werkzeughalter

einfach, mit schrägem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50	9000 428028	7,65
100	9000 428029	7,95
150	9000 428030	8,70
200	9000 428031	9,60

⑨

⑨ Werkzeughalter

einfach, mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35	9000 428032	7,55
75	9000 428033	7,80
125	9000 428034	8,65

⑩

⑩ Schräghaken

VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
14/40	9000 428035	9,65

⑪

⑪ Werkzeugklemme

einfach, mit kleiner Grundplatte
VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
6	9000 428036	11,70
10	9000 428037	11,90
13	9000 428038	12,60
16	9000 428039	13,-
19	9000 428040	13,50

⑫

⑫ Werkzeughalter

doppelt, mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35	9000 428041	14,70
50	9000 428042	15,50
75	9000 428043	16,30
150	9000 428044	17,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑬

⑬ Werkzeugklemme

einfach, mit großer Grundplatte
VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9000 428046	19,70
28	9000 428047	22,80
32	9000 428048	25,40

⑭

⑭ Magnethalter

Ø 40 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428045	15,30

⑮

⑮ Zangenhalter

VE = 3 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35 x 20	9000 428049	9,80
55 x 20	9000 428050	10,30
75 x 20	9000 428051	11,60

⑯

⑯ Maschinenhalter

Länge 65 mm
VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	9000 428052	13,30
60	9000 428053	14,70
80	9000 428054	16,10

⑰

⑰ Rohrhalter

B 35 mm auch für Schläuche, Kabel usw.
VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
60	9000 428055	14,-
100	9000 428056	14,90

⑱

⑱ Kabelhalter

Hakenende 50 mm hoch
VE = 2 Stück

L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
150	9000 428057	13,80
200	9000 428058	14,70

⑲

⑲ Sägenhalter

für 4 Sägen
VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 428059	14,60

⑳

⑳ Ringschlüsselhalter

senkrecht für 10 Schlüssel
H 255 x B 225/125 x T 50 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428060	15,90

㉑

㉑ Schraubenschlüsselhalter

waagerecht für 8 Schlüssel
H 50 x B 130/60 x T 150 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428061	11,80

㉒

㉒ Schraubenschlüsselhalter

senkrecht für 10 Schlüssel
H 220 x B 145/75 x T 50 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428065	15,60

㉓

㉓ Bithalter

für 7 Bits
H 10 x B 150 x T 35 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428062	11,30

㉔

㉔ Innensechskanthalter

Ø 1-11 mm,
H 50/70 x B 200 x T 25 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428063	12,60

㉕

㉕ Nusshalter

für 12 Nüsse
H 30 x B 390 x T 45 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428064	20,-

㉖

㉖ Bohrer-/Innensechskanthalter

H 35 x B 200/390 mm x T 30 mm, diverse Ø

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für 14 Teile	9000 428066	12,-
für 28 Teile	9000 428067	19,-

㉗

㉗ Schraubendreherhalter

H 40 x B 200/390 x T 30 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für 6 Teile	9000 428068	10,40
für 12 Teile	9000 428069	15,10

㉘

㉘ Kombinationshalter

2-teilig, L 150 x B 55 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428070	26,50

㉙

㉙ Dosenhalter

3-fach, B 300 - Ø 70 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428071	22,70

㉚

㉚ Dosenhalter

1-fach, B 100 - Ø 70 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
9000 428075	11,90

㉛

㉛ Ablageplatte

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
350 x 125	9000 428072	13,50
445 x 150	9000 428073	18,60

㉜

㉜ Ablagekasten

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
320 x 135	9000 428074	22,70

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-④ Stellwand

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- Schlitzplatten, Farbe lichtgrau, RAL 7035
- Komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen gemäß Tabelle

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

RasterPlan von Kappes



Verdeckte Befestigungslöcher

①



②



③



④

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
1	760 x 1000 x 240	2 Schlitzplatten	12 x 6, 16 x 7, 24 x 8	9144 449424	252,-
2	1100 x 1000 x 240	3 Schlitzplatten	6 x 6, 48 x 7, 16 x 8	9144 449426	306,-
3	1450 x 1000 x 240	4 Schlitzplatten	12 x 6, 64 x 7, 16 x 8	9144 449428	408,-
4	1790 x 1000 x 240	5 Schlitzplatten	30 x 6, 72 x 7	9144 449430	519,-

⑤-⑧ Stellwand

optimal für die Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen direkt am Arbeitsplatz

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- Der modulare Aufbau in der Kombination von Loch- und Schlitzplatten bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
- Alle Platten sind wahlweise in enzianblau, RAL 5010 oder lichtgrau, RAL 7035 lieferbar
- Die Lieferung erfolgt ohne Halter oder Sichtlagerkästen

Die passenden Werkzeughalter und Sichtlagerkästen finden Sie auf den Seiten 395-397.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

RasterPlan von Kappes



⑤



⑥



⑦



⑧

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
5	760 x 1000 x 240	2 Lochplatten	enzianblau	9000 428200	172,-
	760 x 1000 x 240	2 Lochplatten	lichtgrau	9000 428201	172,-
6	1100 x 1000 x 240	2 Lochplatten, 1 Schlitzplatte	enzianblau	9000 428202	207,-
	1100 x 1000 x 240	2 Lochplatten, 1 Schlitzplatte	lichtgrau	9000 428203	207,-
7	1450 x 1000 x 240	3 Lochplatten, 1 Schlitzplatte	enzianblau	9000 428204	267,-
	1450 x 1000 x 240	3 Lochplatten, 1 Schlitzplatte	lichtgrau	9000 428205	267,-
8	1790 x 1000 x 240	3 Lochplatten, 2 Schlitzplatten	enzianblau	9000 428206	325,-
	1790 x 1000 x 240	3 Lochplatten, 2 Schlitzplatten	lichtgrau	9000 428207	325,-

Doppelseitige Stellwände sind auf Anfrage lieferbar.

Größe 5

Größe 6

Größe 7

Größe 8

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①-③ Rollwagen

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- Schlitzplatten, Farbe lichtgrau, RAL 7035
- Komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen gemäß Tabelle
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

RasterMobil®


①

②


③

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
1	890 x 1000 x 500	4 Schlitzplatten	24 x 6, 64 x 7	9144 449436	**575,-**
2	1230 x 1000 x 500	6 Schlitzplatten	24 x 6, 80 x 7, 48 x 8	9144 449438	**702,-**
3	1580 x 1000 x 500	8 Schlitzplatten	48 x 6, 80 x 7, 48 x 8	9144 449440	**872,-**

④-⑥ Rollwagen

Mobile und flexible Rollwagen für die Kleinteilelagerung

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- Der beidseitige modulare Aufbau in der Kombination von Loch- und Schlitzplatten bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
- Alle Platten sind wahlweise in enzianblau, RAL 5010 oder lichtgrau, RAL 7035 lieferbar
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen
- Die Lieferung erfolgt ohne Halter oder Sichtlagerkästen

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Die passenden Werkzeughalter und Sichtlagerkästen finden Sie auf den Seiten 395-397.

RasterMobil®

④

⑤


⑥

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
-	890 x 1000 x 500	4 Lochplatten	enzianblau	9144 449432	**398,-**
	890 x 1000 x 500	4 Lochplatten	lichtgrau	9144 449433	**398,-**
4	890 x 1000 x 500	2 Lochplatten, 2 Schlitzplatten	enzianblau	9144 449434	**401,-**
	890 x 1000 x 500	2 Lochplatten, 2 Schlitzplatten	lichtgrau	9144 449435	**401,-**
ohne	1230 x 1000 x 500	6 Lochplatten	enzianblau	9000 428210	**465,-**
	1230 x 1000 x 500	6 Lochplatten	lichtgrau	9000 428211	**465,-**
5	1230 x 1000 x 500	2 Lochplatten, 4 Schlitzplatten	enzianblau	9000 428212	**472,-**
	1230 x 1000 x 500	2 Lochplatten, 4 Schlitzplatten	lichtgrau	9000 428213	**472,-**
	1580 x 1000 x 500	8 Lochplatten	enzianblau	9000 428214	**558,-**
	1580 x 1000 x 500	8 Lochplatten	lichtgrau	9000 428215	**558,-**
6	1580 x 1000 x 500	4 Lochplatten, 4 Schlitzplatten	enzianblau	9000 428216	**565,-**
	1580 x 1000 x 500	4 Lochplatten, 4 Schlitzplatten	lichtgrau	9000 428217	**565,-**

Größe 5

Größe 6

Größe 7

Größe 8

Größe	L x B x H mm
5	290 x 140 x 130
6	230 x 140 x 130
7	160 x 105 x 75
8	85 x 105 x 45

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RasterMobil®

①-③ Rollwagen

Mit Auflageboden aus Stahlblech inkl. Riffelgummimatte

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- Loch- und Schlitzplatten enzianblau, RAL 5010
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Neu

ab **529,-**

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
1	1270 x 1000 x 500	2 Lochplatten, 12-tlg. Werkzeughaltersortiment	3 x 2, 8 x 7	9144 449466	**529,-**
2	930 x 1000 x 500	2 Lochplatten, 2 Schlitzplatten, 10-tlg. Werkzeughaltersortiment	8 x 7, 4 x 8	9144 449454	**781,-**
3	1270 x 1000 x 500	4 Lochplatten, 2 Schlitzplatten, 15-tlg. Werkzeughaltersortiment, 1 Stahlboden B 500 mm	6 x 6	9144 449457	**955,-**

RasterPlan von Kappes

④-⑤ Großraumschrank

Mit Sichtfenstertüren

- H 1950 x B 1130 x T 590 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035
- Seitenwände doppelwandig
- **Türöffnungswinkel über 200°**
- Schublade H 100mm, kugelgelagert mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 50kg
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) höhenverstellbar im 10mm- Raster
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

1399,-

Neu

Abb.	Anzahl Fachböden x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	4 x 250, 3 x 340, 2 x 530	6 x 2, 10 x 4, 7 x 5, 14 x 6, 20 x 7	1 x 100	9144 453376	**1399,-**
5	1 x 250, 2 x 340, 4 x 530	9 x 2, 5 x 3, 14 x 5	-	9144 453370	**1265,-**

Sichtlagerkästen

Größe	L x B x H mm
2	500 x 300 x 200
3	350 x 200 x 200
4	350 x 200 x 150
5	290 x 140 x 130
6	230 x 140 x 130
7	160 x 105 x 75
8	85 x 105 x 45

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

RasterPlan von Kappes

Vertikalschränke

zur platzsparenden Lagerung von Werkzeugen

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Lieferbar mit Doppelwandtüren, Lochplattentüren oder Sichtfenstertüren**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- **Türöffnungswinkel über 200°**
- Leichtlaufende, kugelgelagerte Teleskopauszüge 100 % ausziehbar
- Tragfähigkeit je Auszug 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Beidseitig ausgestattet mit Lochplatten, zur individuellen Bestückung
- Nutzfläche H 1720 x B 428 x T 90 mm
- **Schubladen** kugelgelagert mit 100 % Vollauszug, **Tragfähigkeit 110 kg**
- Fachböden, verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg
- Schubladen und Böden höhenverstellbar im Raster von 25 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

ab 1670,-

①

②

③

Doppelwandtüren

Lochplattentüren

Sichtfenstertüren

Höhe 1950 x Breite 1000 x Tiefe 600 mm

Abb.	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**ohne**	**ohne**
Anzahl Auszüge	4	4	2	2	2	2	2	2
Anzahl Fachböden	-	-	3	3	3	3	3	3
Anzahl Schubladen x H mm	-	-	-	-	2 x 100	2 x 100	1 x 175	1 x 175
Farbe	lichtgrau/ lichtgrau	lichtgrau/ enzianblau	lichtgrau/ lichtgrau	lichtgrau/ enzianblau	lichtgrau/ lichtgrau	lichtgrau/ enzianblau	lichtgrau/ lichtgrau	lichtgrau/ enzianblau
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Doppelwandtüren	9144 453031	9144 453030	9144 453036	9144 453035	9144 453042	9144 453041	9144 453033	9144 453032
EUR	**2110,-**	**2110,-**	**1670,-**	**1670,-**	**1865,-**	**1865,-**	**1785,-**	**1785,-**
Lochplattentüren	9144 453051	9144 453050	9144 453053	9144 453052	9144 453055	9144 453054	9144 453057	9144 453056
EUR	**2115,-**	**2115,-**	**1675,-**	**1675,-**	**1870,-**	**1870,-**	**1790,-**	**1790,-**
Sichtfenstertüren	9144 453061	9144 453060	9144 453063	9144 453062	9144 453065	9144 453064	9144 453067	9144 453066
EUR	**2315,-**	**2315,-**	**1880,-**	**1880,-**	**2070,-**	**2070,-**	**1990,-**	**1990,-**

Passende Halter und Haken finden Sie auf den Seiten 396-397.

Zubehör für Vertikalschränke

Schubladen

Fronthöhe mm	**Best.-Nr. lichtgrau**	**Best.-Nr. enzianblau**	**EUR**
100	9144 453070	9144 453071	**107,-**
125	9144 453072	9144 453073	**111,50**
175	9144 453074	9144 453075	**115,50**

Schubladen-Unterteilungsmaterial

bestehend aus Schalen und Quertrennwänden

Fronthöhe mm	**Best.-Nr.**	**EUR**
100	9144 453076	**42,20**
125	9144 453077	**48,80**
175	9144 453078	**53,20**

Fachboden

Tragfähigkeit 80 kg, inkl. Fachbodenträger

Ausführung	**Best.-Nr.**	**EUR**
verzinkt	9144 453080	**36,80**
lichtgrau	9144 453081	**43,10**

Auszugsboden

Tragfähigkeit 110 kg, mit 100 % Vollauszug

Ausführung	**Best.-Nr.**	**EUR**
verzinkt	9144 453082	**81,60**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RasterPlan von Kappes

Flügeltürenschränke

H 1950 x B 1000 x T 600 mm

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Lieferbar mit Lochplattentüren, Schlitzplattentüren oder Sichtfenstertüren
- Türen doppelwandig verstärkt mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- **Türöffnungswinkel über 200°**
- **Schubladen H 100 mm, kugelgelagert 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 110 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schrankrückwand geschlitzt und gelocht zur individuellen Bestückung
- Fachböden, verzinkt Tragfähigkeit 80 kg
- Schubladen und Böden höhenverstellbar im Raster von 25mm
- Multiplex-Werkbankplatte 30 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

④



Türöffnung über 200°

100 % Vollauszug

Multiplex-Werkbankplatte

Verstellraster 25 mm

Die passenden Werkzeughalter und Sichtlagerkästen finden Sie auf den Seiten 395-397.

①

②

③

Seitenwandverkleidung

Passendes Zubehör

Seitenwandverkleidung

Lochwand H 455 x B 497 mm, lichtgrau, zur optimalen Schrankausnutzung
Einfaches Einhängen in die Seitenwand

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
links	9144 453340	25,30
rechts	9144 453341	25,30

Abb.	1	1	2	2	3	3	4	4
Anzahl Schubladen	2	2	4	4	2	2	4	4
Anzahl Fachböden	3	3	2	2	2	2	1	1
Werkbankplatte	-	-	-	-	1	1	1	1
Farbe	lichtgrau/ lichtgrau	lichtgrau/ enzianblau	lichtgrau/ lichtgrau	lichtgrau/ enzianblau	lichtgrau/ lichtgrau	lichtgrau/ enzianblau	lichtgrau/ lichtgrau	lichtgrau/ enzianblau
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Lochplattentüren	9144 453302	9144 453303	9144 453304	9144 453305	9144 453306	9144 453307	9144 453308	9144 453309
EUR	**1195,-**	**1195,-**	**1430,-**	**1430,-**	**1265,-**	**1265,-**	**1490,-**	**1490,-**
Schlitzplattentüren	9144 453312	9144 453313	9144 453314	9144 453315	9144 453316	9144 453317	9144 453318	9144 453319
EUR	**1205,-**	**1205,-**	**1430,-**	**1430,-**	**1275,-**	**1275,-**	**1505,-**	**1505,-**
Sichtfenstertüren	9144 453322	9144 453323	9144 453324	9144 453325	9144 453326	9144 453327	9144 453328	9144 453329
EUR	**1420,-**	**1420,-**	**1650,-**	**1650,-**	**1495,-**	**1495,-**	**1725,-**	**1725,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

RasterPlan von Kappes

Flügeltürenschränke

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Lieferbar mit Lochplattentüren, Sichtfenstertüren oder Vollblechtüren
- Türen doppelwandig verstärkt (Abb. ① und ②) mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- **Türöffnungswinkel über 200°**
- Schrankrückwand geschlitzt oder gelocht zur individuellen Bestückung
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg, höhenverstellbar im Raster von 10 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

①

②

①-② Flügeltürenschrank - Lochplattenrückwand

Ausgestattet mit Lochplattentüren oder Sichtfenstertüren und 2 Fachböden

Lochplattentüren

Abb.	H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	1950 x 1000 x 410	lichtgrau/lichtgrau	9144 453350	**687,-**
	1950 x 1000 x 410	lichtgrau/enzianblau	9144 453351	**687,-**
	1950 x 1000 x 500	lichtgrau/lichtgrau	9144 453352	**728,-**
	1950 x 1000 x 500	lichtgrau/enzianblau	9144 453353	**728,-**

Sichtfenstertüren

Abb.	H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2	1950 x 1000 x 410	lichtgrau/lichtgrau	9144 453354	**909,-**
	1950 x 1000 x 410	lichtgrau/enzianblau	9144 453355	**909,-**
	1950 x 1000 x 500	lichtgrau/lichtgrau	9144 453356	**955,-**
	1950 x 1000 x 500	lichtgrau/enzianblau	9144 453357	**955,-**

Türöffnung über 200°


Lochplattentüren


Sichtfenstertüren

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 410	9144 453366	**23,90**
1000 x 500	9144 453367	**26,90**

④

③

③-④ Flügeltürenschrank - Schlitzplattenrückwand

Ausgestattet mit Sichtfenster oder Vollblechtüren

Vollblechtüren

Abb.	H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
3	1950 x 1000 x 410	lichtgrau/lichtgrau	9144 453360	**678,-**
	1950 x 1000 x 410	lichtgrau/enzianblau	9144 453361	**678,-**

Sichtfenstertüren

Abb.	H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
4	1950 x 1000 x 410	lichtgrau/lichtgrau	9144 453362	**972,-**
	1950 x 1000 x 410	lichtgrau/enzianblau	9144 453363	**972,-**

Die passenden Werkzeughalter und Sichtlagerkästen finden Sie auf den Seiten 395-397.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flügeltürenschränke

- Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türen allseitig doppelgekantet
- **Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 17-mm-Raster**
- **Bodentragfähigkeit 80 kg**
- Die Türen sind über einen Drehgriff mit innenliegendem Zylinderschloss zu verschließen, die Schließung erfolgt über 3 Riegel
- **Gesamttragfähigkeit 400 kg**

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

① Flügeltürenschrank

mit senkrechter Trennwand, links $^2/_3$ mit 5 verstellbaren Böden, rechts mit 1 verstellbaren Boden und Stange mit 3 Schiebehaken

② Flügeltürenschrank

mit verschließbarem Innenfach und 3 verstellbaren Böden

③ Flügeltürenschrank

mit oberem durchgehenden Hutboden, darunter eine senkrechte Mitteltrennwand, links 3 verstellbare Böden, rechts Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

④ Flügeltürenschrank

mit 4 verstellbaren Fachböden

Best.-Nr. 9142 453746

389,-

Abb.	H x B mm	Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	1950 x 1000	400	9142 453728	9142 453740	9142 453710	**394,-**
		500	9142 453729	9142 453741	9142 453711	**464,-**
		600	9142 453730	9142 453742	9142 453712	**512,-**
2	1950 x 1000	400	9142 453731	9142 453743	9142 453713	**468,-**
		500	9142 453732	9142 453744	9142 453714	**489,-**
		600	9142 453733	9142 453745	9142 453715	**515,-**
3	1950 x 1000	400	9142 453734	9142 453746	9142 453719	**389,-**
		500	9142 453735	9142 453747	9142 453720	**445,-**
		600	9142 453736	9142 453748	9142 453721	**472,-**
4	1950 x 1000	400	▶ 9142 453722	9142 453749	9142 453700	**273,-**
		500	▶ 9142 453723	9142 453750	9142 453701	**335,-**
		600	▶ 9142 453724	9142 453751	9142 453702	**387,-**
	1950 x 1200	400	▶ 9142 453725	9142 453752	9142 453703	**390,-**
		500	▶ 9142 453726	9142 453753	9142 453704	**440,-**
		600	▶ 9142 453727	9142 453754	9142 453705	**482,-**

Farbauswahl:

- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Die Fachböden sind auf Wunsch gegen Mehrpreis auch in den Schrankfarben lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Alles auf einen Blick

Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern

- Stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Gesamttragfähigkeit: 500 kg = Höhe 1950 mm
  250 kg = Höhe 1016 mm
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- **Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas**
- Türöffnungswinkel 135°
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- Tragfähigkeit je Boden 50kg/80 kg

10 JAHRE GARANTIE

FREI VERWENDUNGSSTELLE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

436,-

80 kg Tragfähigkeit je Fachboden

H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau

343,-

H 1016 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/enzianblau

269,-

Fenster aus Acrylglas

Freie Sicht auf den Schrankinhalt

H 1016 x B 500 x T 500 mm
lichtgrau/enzianblau

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1950 x 950 x 420	4	80	9142 449730	9142 449734	**436,-**
1950 x 950 x 500	4	80	9142 449731	9142 449735	**462,-**
1950 x 950 x 600	4	80	9142 449732	9142 449736	**536,-**
1016 x 950 x 420	2	80	9142 449738	9142 449739	**343,-**
1016 x 950 x 500	2	80	9142 449740	9142 449741	**359,-**
1016 x 500 x 500	2	50	9142 449742	9142 449743	**269,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Gesamttragfähigkeit 700 kg

Flügeltürenschränke

- Robuste, stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung
- Mit verzinkten, im 25-mm-Raster höhenverstellbaren Fachböden
- **Tragfähigkeit je Fachboden, ca. 75 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | geprüfte Sicherheit

Farbauswahl:

rubinrot, RAL 3003	anthrazitgrau, RAL 7016
enzianblau, RAL 5010	lichtgrau, RAL 7035
lichtblau, RAL 5012	fenstergrau, RAL 7040
resedagrün, RAL 6011	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Flügeltürenschränke

H x B x T	mm	1030 x 950 x 400	1030 x 950 x 500	1950 x 950 x 400	1950 x 950 x 500	1950 x 950 x 600
Anzahl Fachböden		2	2	4	4	4
anthrazitgrau/taubenblau NCS	**Best.-Nr.**	9142 425448	9142 425451	▶ 9142 425430	▶ 9142 425432	▶ 9142 425436
lichtgrau/anthrazitgrau	**Best.-Nr.**	-	-	▶ 9142 425484	▶ 9142 425485	▶ 9142 425486
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	▶ 9142 425660	▶ 9142 425665	▶ 9142 425426	▶ 9142 425427	▶ 9142 425410
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	-	-	▶ 9142 425411	▶ 9142 425412	▶ 9142 425413
	EUR	**246,50**	**287,50**	**243,-**	**320,-**	**365,-**
Farbwahl	**Best.-Nr.**	9142 425450	9142 425453	9142 425434	9142 425435	9142 425438
	EUR	**246,50**	**287,50**	**243,-**	**320,-**	**365,-**
Zusatzboden	**Best.-Nr.**	▶ 9142 425470	▶ 9142 425471	▶ 9142 425470	▶ 9142 425471	▶ 9142 425472
	EUR	**16,40**	**18,60**	**16,40**	**18,60**	**22,10**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **639,-**

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Großraum-Flügeltürenschränke B 1200 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**
- 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- 3 Schubladen H 100 mm mit Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg pro Schublade, Innenmaße B 1025 x T 320/420/520 mm
- Schubladen werden immer in der Korpusfarbe geliefert
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Weitere Informationen zu den Farbkombinationen finden Sie auf Seite 406.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Gesamttragfähigkeit 700 kg

Großraum-Flügeltürenschränke

H x B x T	mm	1950 x 1200 x 400	1950 x 1200 x 500	1950 x 1200 x 600	1950 x 1200 x 400	1950 x 1200 x 500	1950 x 1200 x 600
Anzahl Fachböden/Anzahl Schubladen		4/3	4/3	4/3	4/-	4/-	4/-
anthrazitgrau/taubenblau NCS	**Best.-Nr.**	9142 449604	9142 449600	9142 449608	9142 425439	9142 425442	9142 425445
lichtgrau/anthrazitgrau	**Best.-Nr.**	-	-	-	9142 425487	9142 425488	9142 425489
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9142 449606	9142 449602	9142 449610	9142 425422	9142 425424	9142 425414
lichtgrau/enzianblau	**Best.-Nr.**	-	-	-	9142 425415	9142 425416	9142 425417
	EUR	**639,-**	**675,-**	**761,-**	**349,-**	**389,-**	**442,-**
Farbwahl	**Best.-Nr.**	-	-	-	9142 425441	9142 425444	9142 425447
	EUR	**-**	**-**	**-**	**349,-**	**389,-**	**442,-**
Zusatzboden	**Best.-Nr.**	9142 425473	9142 425474	9142 425475	9142 425473	9142 425474	9142 425475
	EUR	**22,30**	**24,-**	**28,20**	**22,30**	**24,-**	**28,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Für jeden Einsatz der richtige Schrank: 2 Breiten und 4 Tiefen, bis zu 800 mm, stehen zur Auswahl!

Flügeltürenschränke

robuste Stahlblechkonstruktion, Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110°, mit Griff-Zylinder-schloss mit 2 Schlüsseln und Dreipunktverriegelung, 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, im 15-mm-Raster, Tragfähigkeit pro Boden ca. 70 kg, Schrankbelastbarkeit ca. 450 kg

SCHNELL LIEFERBAR

TÜV Thüringen geprüfte Sicherheit

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR	Best.-Nr. Fachboden verzinkt inkl. Bodenträger	EUR
1950 x 930 x 400	9142 449400	9142 449401	9142 449565	258,-	9142 449571	17,90
1950 x 930 x 500	9142 449405	9142 449406	9142 449566	334,-	9142 449572	19,-
1950 x 930 x 600	9142 449410	9142 449411	9142 449567	390,-	9142 449573	22,10
1950 x 930 x 800	9142 449460	9142 449461	9142 449462	633,-	9142 449463	28,10
1950 x 1200 x 400	9142 449420	9142 449421	9142 449568	370,-	9142 449574	22,10
1950 x 1200 x 500	9142 449425	9142 449426	9142 449569	417,-	9142 449575	23,10
1950 x 1200 x 600	9142 449430	9142 449431	9142 449570	445,-	9142 449576	25,30
1950 x 1200 x 800	9142 449464	9142 449465	9142 449466	766,-	9142 449467	31,-

Farbauswahl:

Korpus	Türen	
lichtblau, RAL 5012	perlweiß, RAL 1013	wasserblau, RAL 5021
resedagrün, RAL 6011	rubinrot, RAL 3003	resedagrün, RAL 6011
lichtgrau, RAL 7035	enzianblau, RAL 5010	schwarzgrau, RAL 7021
schwarzgrau, RAL 7021	lichtblau, RAL 5012	lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Möbel für Menschen

Flügeltürenschränke

H 1950 x B 930/1200 x T 500 mm

- Robuste Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110°
- Fachböden verzinkt im 15-mm-Raster höhenverstellbar, **Tragfähigkeit 70 kg**
- Schubladen auf Gleitlagerführung mit Auszugsstopp, Tragfähigkeit 30 kg
- Schrankbreite 930 mm: Schubladen-Innenmaße B 367 x T 438 mm
- Schrankbreite 1200 mm: Schubladen-Innenmaße B 502 x T 438 mm
- Türen mit Griff-Zylinderschloss, mit 3-Punkt-Verriegelung

Weitere Farben und Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

①

②

③

④

Abb.	Ausführung	Farbe	Best.-Nr. H x B x T mm 1950 x 930 x 500	EUR	Best.-Nr. H x B x T mm 1950 x 1200 x 500	EUR
1	6 Fachböden 4 Schubladen H 170 mm	lichtgrau/lichtgrau	9142 449310	**635,-**	9142 449314	**716,-**
		lichtgrau/enzianblau	9142 449311	**635,-**	9142 449315	**716,-**
2	6 Fachböden 2 Schubladen H 170 mm 4 Schubladen H 82 mm	lichtgrau/lichtgrau	9142 449320	**719,-**	9142 449324	**795,-**
		lichtgrau/enzianblau	9142 449321	**719,-**	9142 449325	**795,-**
3	6 Fachböden 4 Schubladen H 170 mm 4 Schubladen H 82 mm	lichtgrau/lichtgrau	9142 449330	**784,-**	9142 449334	**895,-**
		lichtgrau/enzianblau	9142 449331	**784,-**	9142 449335	**895,-**
4	4 Fachböden 8 Schubladen H 170 mm 1 Wertfach H 350 mm	lichtgrau/lichtgrau	9142 449340	**795,-**	9142 449344	**925,-**
		lichtgrau/enzianblau	9142 449341	**795,-**	9142 449345	**925,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flügeltürenschränke mit Sichtfenster

H 1950 x B 950 x T 420 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Verstärkte Flügeltüren **mit Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas**
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- Tragfähigkeit je Boden 80 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

lichtgrau/anthrazitgrau

Mit Sichtfenster für schnelle Übersicht

Neu

436,-

lichtgrau/signalblau

anthrazitgrau/taubenblau NCS

lichtgrau/lichtgrau

Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	EUR
9142 449730	9000 449501	9000 449502	9000 449504	436,-

Weitere Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern finden Sie auf der Seite 405

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Die Universellen für Betrieb, Lager und Werkstatt

ab 3 Stück **194,-**

anthrazitgrau/taubenblau NCS

Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Verstärkte Flügeltüren
- H 1950 x B 950 x T 420 mm
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35 mm Raster
- Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL LIEFERBAR | 7 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

lichtgrau/ lichtgrau

lichtgrau/ anthrazitgrau

lichtgrau/ signalblau

Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	EUR/St.	EUR/St. ab 3 St.
9000 449599	9000 449600	9000 449601	9000 449602	205,-	194,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg, inkl. Fachbodenträger, VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449604	26,90

mauser trade
möbel die mitdenken

Flügeltürenschränke

- Universell einsetzbar
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Boden 65 kg, bzw. 80 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit | FREI VERWENDUNGSSTELLE

Best.-Nr. 9142 449611 - 613
ab 3 Stück 225,-

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

H x B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	EUR
1950 x 950 x 420	65	9142 449611	9142 449613	9142 449612	**239,-**
1950 x 950 x 420	80	9144 425023	9144 425014	9144 425024	**252,-**
1950 x 950 x 500	80	9144 425026	9144 425027	9144 425028	**325,-**
1950 x 950 x 600	80	9144 425030	9144 425031	9144 425032	**375,-**
1950 x 1200 x 420	80	9144 425063	9144 425064	9144 425072	**365,-**
1950 x 1200 x 500	80	9144 425065	9144 425066	9144 425073	**418,-**
1950 x 1200 x 600	80	9144 425067	9144 425068	9144 425074	**447,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

mauser trade
möbel die mitdenken

Flügeltürenschränke

- Stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Gesamttragfähigkeit 700 kg
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- Türöffnungswinkel 135°
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- Tragfähigkeit je Boden 110 kg
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | FREI VERWENDUNGSSTELLE

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

110 kg Tragfähigkeit pro Fachboden

Ausgleichsschrauben zur Niveauregulierung

465,-

H 1950 x B 1200 x T 420 mm
lichtgrau

Schweres leicht lagern

359,-

Gesamttragfähigkeit 700 kg

H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/signalblau

H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau

H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/anthrazitgrau

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	EUR
1950 x 950 x 420	9142 449750	9142 449751	9142 449752	359,-
1950 x 950 x 500	9142 449753	9142 449754	9142 449755	389,-
1950 x 950 x 600	9142 449756	9142 449757	9142 449758	459,-
1950 x 1200 x 420	9142 449759	9142 449760	9142 449761	465,-
1950 x 1200 x 500	9142 449762	9142 449763	9142 449764	514,-
1950 x 1200 x 600	9142 449765	9142 449766	9142 449767	549,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schiebetürenschränke

optimale und platzsparende Raumausnutzung

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Leichtlaufende Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen, mit Griffschalen, Anschlagdämpfern und Drehdruckzylinder
- **Wählen Sie zwischen Vollblech- oder Sichtfenstertüren**
- Die Sichtfenstertüren sind mit bruchsicherem Plexiglas ausgestattet
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- Gesamttragfähigkeit 400 kg mit Trennwand 600 kg
- Nutztiefe = Tiefe –100 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Farbauswahl:

feuerrot, RAL 3000
lichtblau, RAL 5012
enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

②

②

①

Abb.	H x B mm	Tiefe mm	mit Trennwand / Böden je Seite	ohne Trennwand / Böden	Best.-Nr. Vollblechtüren lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR	Best.-Nr. Sichtfenstertüren lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	1000 x 1000	400	-	2	9142 453300	9142 453456	**404,-**	9142 453520	9142 453521	**436,-**
		500	-	2	9142 453301	9142 453457	**427,-**	9142 453522	9142 453523	**453,-**
		600	-	2	9142 453302	9142 453458	**454,-**	9142 453524	9142 453525	**514,-**
	1000 x 1500	400	2	-	9142 453303	9142 453459	**533,-**	9142 453526	9142 453527	**581,-**
		500	2	-	9142 453304	9142 453460	**555,-**	9142 453528	9142 453529	**612,-**
		600	2	-	9142 453305	9142 453461	**567,-**	9142 453530	9142 453531	**656,-**
	1000 x 2000	400	2	-	9142 453306	9142 453462	**619,-**	9142 453532	9142 453533	**680,-**
		500	2	-	9142 453307	9142 453463	**640,-**	9142 453534	9142 453535	**721,-**
		600	2	-	9142 453308	9142 453464	**674,-**	9142 453536	9142 453537	**754,-**
2	1950 x 1000	400	-	4	9142 453318	9142 453474	**561,-**	9142 453538	9142 453539	**618,-**
		500	-	4	9142 453319	9142 453475	**580,-**	9142 453540	9142 453541	**649,-**
		600	-	4	9142 453320	9142 453476	**620,-**	9142 453542	9142 453543	**653,-**
	1950 x 1500	400	4	-	9142 453321	9142 453477	**747,-**	9142 453544	9142 453545	**853,-**
		500	4	-	9142 453322	9142 453478	**769,-**	9142 453546	9142 453547	**882,-**
		600	4	-	9142 453323	9142 453479	**787,-**	9142 453548	9142 453549	**947,-**
	1950 x 2000	400	4	-	9142 453324	9142 453480	**917,-**	9142 453550	9142 453551	**1013,-**
		500	4	-	9142 453325	9142 453481	**955,-**	9142 453552	9142 453553	**1057,-**
		600	4	-	▶ 9142 453326	9142 453482	**976,-**	9142 453554	9142 453555	**1124,-**

Die Fachböden sind auf Wunsch gegen Mehrpreis auch in den Schrankfarben lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Schiebetürenschränke

- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Stabile Stahlblech-Konstruktion, punktgeschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Schiebetüren in stabiler Schienenführung mit Kugellagerrollen laufend
- Verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg (Aufsatzschrank ohne Inneneinrichtung)
- Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar

5 JAHRE GARANTIE

TOP-LEISTUNG

529,-

ohne Aufsatzschrank[1)]

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Schiebetürenschränke

H x B mm	Tiefe mm	mit Trennwand / Böden je Seite	ohne Trennwand / Böden	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1000 x 1000	400	-	2	9148 425818	9148 425819	9148 425775	**395,-**
	500	-	2	9148 425830	9148 425831	9148 425776	**416,-**
	600	-	2	9148 425835	9148 425836	9148 425777	**439,-**
1950 x 1000	400	-	4	9148 425840	9148 425841	9148 425778	**532,-**
	500	-	4	9148 425845	9148 425846	9148 425779	**554,-**
	600	-	4	9148 425850	9148 425851	9148 425780	**576,-**
1000 x 1200	400	-	2	9148 425820	9148 425822	9148 425740	**467,-**
	500	-	2	9148 425855	9148 425860	9148 425741	**506,-**
	600	-	2	9148 425865	9148 425866	9148 425742	**537,-**
1950 x 1200	400	-	4	9148 425810	9148 425812	9148 425744	**529,-**
	500	-	4	9148 425813	9148 425815	9148 425745	**608,-**
	600	-	4	9148 425816	9148 425817	9148 425746	**663,-**
1000 x 1600	400	2	-	9148 425870	9148 425871	9148 425752	**595,-**
	500	2	-	9148 425875	9148 425876	9148 425753	**616,-**
	600	2	-	9148 425880	9148 425881	9148 425754	**639,-**
1950 x 1600	400	4	-	9148 425800	9148 425806	9148 425756	**745,-**
	500	4	-	9148 425801	9148 425807	9148 425757	**794,-**
	600	4	-	9148 425802	9148 425808	9148 425758	**829,-**

[1)] Aufsatzschränke sind auf Anfrage lieferbar

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fächerregale

Sauber geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Ideal zu kombinieren, als Anlage in Magazin und Lager. Regalfächer sind fest installiert, mit vorderem Abrollrand H 40 mm und Etikettenleiste. Um ein Kippen der Regale zu vermeiden, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich.

Regalhöhe 1800 mm, mit 2 Flügeltüren erhältlich, abschließbar, Klappgriff mit integriertem Zylinderschloss.

①

②

Farbauswahl:

- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

③

④

⑤

Abb.	H x B x T mm	Reihen	Anzahl Fächer	Fachgröße ca. H x B x T mm	Best.-Nr. Farbwahl ohne Türen	Best.-Nr. lichtgrau ohne Türen	EUR	Best.-Nr. Farbwahl mit Türen	Best.-Nr. lichtgrau mit Türen	EUR
1	1800 x 1000 x 500	8	16	180 x 455 x 495	9142 453408	9142 453420	**495,-**	9142 453409 [1]	9142 453425 [1]	**618,-**
2	1800 x 1000 x 500	8	32	180 x 222 x 495	9142 453410	9142 453421	**572,-**	9142 453411 [1]	9142 453426 [1]	**686,-**
3	900 x 1500 x 500	4	12	175 x 465 x 495	9142 453400	9142 453422	**402,-**	-	-	
4	900 x 1500 x 500	4	24	175 x 228 x 495	9142 453401	9142 453423	**515,-**	-	-	
5	900 x 1500 x 250	5	45	132 x 148 x 245	9142 453402	9142 453424	**493,50**	-	-	

[1] mit Tür T + 30 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Staubdichter Flügeltürenschrank

Optimale Sicherheit für empfindliche Produktionsmittel, wie Mess- und Prüfgeräte, Werkzeuge usw.

- H 2000 x B 1000 x T 490 mm
- Hochwertige Stahlblechkonstruktion mit Verstärkungsprofilen in den Türen
- **Komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz**
- 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°
- Abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss und **Hebelgriff für dichtes Schließen**
- Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, **Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

5 JAHRE GARANTIE IP54

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/brillantblau	9149 452500	**745,-**
lichtgrau/lichtgrau	9149 452502	**745,-**

Farbauswahl:

- brillantblau, RAL 5007
- lichtgrau, RAL 7035

Zur sicheren Lagerung empfindlicher Werkzeuge

Wannenboden mit Lochboden-einsatz

Passendes Zubehör für staubdichten Flügeltürenschrank

② Fachboden

verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	EUR
9149 452510	**26,20**

③ Wannenboden

verzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	EUR
9149 452511	**45,50**

④ Lochboden-Einsatz

verzinkt, Höhe 10 mm

Best.-Nr.	EUR
9149 452512	**28,80**

⑤ Flügeltürenschrank

Universell einsetzbar zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten

- H 2000 x B 1000 x T 490 mm
- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet
- Flügeltüren, inkl. Acrylglas-Sichtfenstern und Lüftungsschlitzen zur Luftzirkulation
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 4 verzinkte Wannenfachböden, gerade oder schräg einhängbar
- Tragfähigkeit je Wannenboden 80 kg
- Kabeldurchlässe an beiden Seitenwänden
- **Energieleiste (komplett verkabelt) mit Fi-Absicherung, 9 Schuko-Industriesteckdosen 230 V/50 Hz und Hauptschalter**

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/brillantblau	9149 452504	**1019,-**
lichtgrau/lichtgrau	9149 452505	**1019,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

ab **932,-**

Flügeltürenschrank für schwere Lasten

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge**
- Ergonomisches Muldengriff-Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
- **3 Schubladen** (Anordnung mittig oder unten), Fronthöhe 100 mm **mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg**

Passende Kleinteilekästen finden Sie auf Seite 438.

Aus Sicherheitsgründen ist bei Belastung der Schubladen eine Wandverschraubung erforderlich.



ab **932,-**

Schubladenblock mittig, B 1200 mm

Schubladen mit 100 % Vollauszug

Schubladenblock unten, B 930 mm

H x B x T mm	Schub-laden	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	EUR
1950 x 930 x 500	mittig	3	9142 449710	9142 449716	**932,-**
1950 x 930 x 600	mittig	3	9142 449711	9142 449717	**984,-**
1950 x 1200 x 500	mittig	3	9142 449712	9142 449718	**1102,-**
1950 x 1200 x 600	mittig	3	9142 449713	9142 449719	**1217,-**

H x B x T mm	Schub-laden	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	EUR
1950 x 930 x 500	unten	4	9142 449700	9142 449706	**932,-**
1950 x 930 x 600	unten	4	9142 449701	9142 449707	**984,-**
1950 x 1200 x 500	unten	4	9142 449702	9142 449708	**1102,-**
1950 x 1200 x 600	unten	4	9142 449703	9142 449709	**1217,-**

Hier steht keine Tür im Weg

ab **655,-**

Schiebetürenschrank

abschließbar mit Dreh-Druckzylinderschloss

- Schiebetüren in stabiler Schienenführung mit Kugellagerrollen laufend
- Ergonomische Bügelgriffe
- Schränke Breite 1600 mm mit Mitteltrennwand und 4 Böden je Seite

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
1950 x 1200 x 500	9142 449686	9142 449687	**655,-**
1950 x 1600 x 500	9142 449690	9142 449691	**893,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG
396,-

CP Möbel für Menschen

Schränke für schwere Lasten

- **Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
- **Ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster**

Flügeltürenschrank

- Ergonomisches Griff-Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
- Verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge

SCHNELL LIEFERBAR | 700 kg TRAGFÄHIGKEIT | 110 kg pro Boden TRAGFÄHIGKEIT

Ergonomisches Griff-Zylinderschloss

Türverstärkung mit verdecktem Schließgestänge

Außen liegende Scharniere 180° Türöffnungswinkel

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Schwere Teile stets übersichtlich und komfortabel lagern



H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1950 x 930 x 500	lichtgrau/lichtgrau	9142 449580	396,-
1950 x 930 x 500	lichtgrau/enzianblau	9142 449581	396,-
1950 x 1200 x 500	lichtgrau/lichtgrau	9142 449590	553,-
1950 x 1200 x 500	lichtgrau/enzianblau	9142 449591	553,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwerlastschränke Basic

Tragfähigkeit 1300 kg
H 1950 x B 1040/1470 x T 630 mm

Korpus
Robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Verstärkte Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Türöffnungswinkel 180°

Schubladen
Gekantete Schubladen mit integrierter Griffleiste, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
Kugelgelagerter Einfachauszug ca. 85 % ausziehbar,
Tragfähigkeit 60 kg
Schubladeninnenmaße:
B 925 x T 495 mm

Fachböden
Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035,
Tragfähigkeit 120 kg
höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Made in Germany

①

②

1300 kg TRAGFÄHIGKEIT

③

Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	1950 x 1470 x 630	4 Fachböden	lichtgrau/lichtgrau	9143 453730	989,-
			lichtgrau/enzianblau	9143 453731	989,-
2	1950 x 1040 x 630	4 Fachböden	lichtgrau/lichtgrau	9143 453700	836,-
			lichtgrau/enzianblau	9143 453701	836,-
3	1950 x 1040 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 125 mm	lichtgrau/lichtgrau	9143 453702	1027,-
			lichtgrau/enzianblau	9143 453703	1027,-

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.

Passendes Zubehör

Fachboden Tragfähigkeit 120 kg

Fachboden

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1470 x 630	9143 453740	68,20
1040 x 630	9143 453706	51,20

Schublade

Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, **für Schrankbreite 1040 mm Einteilungssortimente für die Schubladen sind auf Anfrage lieferbar.**

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	9143 453707	68,30
125	9143 453708	73,40
175	9143 453709	83,70

Packdecken umsäumt

robuste Möbelpackdecke aus gestepptem Nadel-Vliesstoff 350 g/m²

24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 2000	9000 487351	5,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

Schwerlastschränke Basic

Tragfähigkeit 1300 kg
H 1950 x B 1040/1470 x T 630 mm

Korpus
Robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Verstärkte Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Türöffnungswinkel 180°

Schubladen
Gekantete Schubladen mit integrierter Griffleiste, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
Kugelgelagerter Einfachauszug ca. 85 % ausziehbar,
Tragfähigkeit 60 kg
Schubladeninnenmaße:
B 415 x T 495mm

Fachböden
Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035,
Tragfähigkeit 120 kg
höhenverstellbar im 25-mm-Raster

②

③

Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	1950 x 1470 x 630	8 Fachböden	lichtgrau/lichtgrau	9143 453732	**1200,-**
			lichtgrau/enzianblau	9143 453733	**1200,-**
2	1950 x 1040 x 630	8 Fachböden	lichtgrau/lichtgrau	9143 453710	**934,-**
			lichtgrau/enzianblau	9143 453711	**934,-**
3	1950 x 1040 x 630	6 Fachböden, je 2 Schubladen H 75, 125, 175 mm	lichtgrau/lichtgrau	9143 453712	**1198,-**
			lichtgrau/enzianblau	9143 453713	**1198,-**

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.

Passendes Zubehör

Fachboden

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1470 x 630	9143 453741	**49,80**
1040 x 630	9143 453716	**35,60**

Schubladen in H 75, 125, 175 mm

Schublade

Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, **für Schrankbreite 1040 mm**

Einteilungssortimente für die Schubladen sind auf Anfrage lieferbar.

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	9143 453717	**53,70**
125	9143 453718	**57,70**
175	9143 453719	**63,30**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Schwerlastschrank

Tragfähigkeit 1300 kg

H 1950 x B 1100 x T 620 mm

Korpus
Robuste Stahlblechkonstruktion 1 mm, verstärkter Korpus, mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, Innenmaße B 900 x T 495 mm
Türöffungswinkel 180°

Schubladen
Schubladen zur besseren Übersicht in unterschiedlichen Farben gekennzeichnet, Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, höhenverstellbar im 25-mm-Raster,
100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg
Schubladeninnenmaße: B 900 x T 400 mm

Fachböden
Stahlblech, pulverbeschichtet, **Tragfähigkeit 200 kg,** höhenverstellbar im 25-mm-Raster

5 JAHRE GARANTIE | 1300 kg TRAGFÄHIGKEIT

799,-

Verstärkter Korpus

3-Punkt-Verriegelung

4 Fachböden

Solide, robust mit hoher Traglast

100 % Vollauszug

200 kg Tragfähigkeit

3 Fachböden,
3 Schubladen

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B
- schwarz NCS S 9000-N

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.

Schwerlastschränke
H 1950 x B 1100 x T 620 mm

Abb. Ausstattung		1 4 Fachböden	2 3 Fachböden, 2 Schubladen 100 mm	3 3 Fachböden, 3 Schubladen 75 mm	4 3 Fachböden, je 1 Schublade 75, 100 und 150 mm	5 3 Fachböden, 1 Schublade 75 mm, 2 Schubladen 100 mm
anthrazitgrau/taubenblau NCS	**Best.-Nr.**	9143 426100	9143 426104	9143 426108	9143 426112	9143 426116
lichtgrau/anthrazitgrau	**Best.-Nr.**	9143 426101	9143 426105	9143 426109	9143 426113	9143 426117
lichtgrau/lichtblau	**Best.-Nr.**	9143 426102	9143 426106	9143 426110	9143 426114	9143 426118
Farbwahl	**Best.-Nr.**	9143 426103	9143 426107	9143 426111	9143 426115	9143 426119
EUR		**799,-**	**938,-**	**1019,-**	**1030,-**	**1065,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

4 Fachböden B 1085 mm mit Sichtfenster

1142,-

ANKE Werkbänke

Schwerlastschränke

Tragfähigkeit 1200 kg

H 1950 x B 1085/1485 x T 630 mm

Korpus
Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Korpus mit verstärkten Aufnahmeprofilen

Türen
Wählen Sie zwischen Vollblechtüren oder Sichtfenstertüren
Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas
Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Türöffnungswinkel 270°

Schubladen
Mit integrierter Griffleiste, höhenverstellbar im 30-mm-Raster
Leichtgängige Rollenführungen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg
Schubladeninnenmaße:
B 1380/980 x T 540 mm

Fachböden
Stahlblech, verzinkt, **Tragfähigkeit 160 kg**
höhenverstellbar im 30-mm-Raster

5 JAHRE GARANTIE

1200 kg TRAGFÄHIGKEIT

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

①

4 Fachböden
B 1085 mm

②

3 Fachböden 2 Schubladen
H 180 mm B 1085 mm

③

3 Fachböden 3 Schubladen
H 120 mm B 1085 mm

Schwerlastschränke Breite 1085 mm

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. Vollblechtüren lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Vollblechtüren lichtgrau/enzianblau	EUR	Best.-Nr. Sichtfenstertüren lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Sichtfenstertüren lichtgrau/enzianblau	EUR
1	1950 x 1085 x 630	4 Fachböden	9143 453900	9143 453901	**886,-**	9143 453910	9143 453911	**1142,-**
2	1950 x 1085 x 630	3 Fachböden, 2 Schubladen H 180 mm	9143 453902	9143 453903	**1142,-**	9143 453912	9143 453913	**1357,-**
3	1950 x 1085 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 120 mm	9143 453904	9143 453905	**1227,-**	9143 453914	9143 453915	**1449,-**

Besonders geräumig
Breite 1485 mm

④

4 Fachböden
B 1485 mm

⑤

3 Fachböden 2 Schubladen
H 180 mm B 1485 mm

⑥

3 Fachböden 3 Schubladen
H 120 mm B 1485 mm

Schwerlastschränke Breite 1485 mm

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. Vollblechtüren lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Vollblechtüren lichtgrau/enzianblau	EUR
4	1950 x 1485 x 630	4 Fachböden	9143 453920	9143 453921	**1142,-**
5	1950 x 1485 x 630	3 Fachböden, 2 Schubladen H 180 mm	9143 453922	9143 453923	**1337,-**
6	1950 x 1485 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 120 mm	9143 453924	9143 453925	**1432,-**

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für wirklich schwere Lasten

① ab **979,-**

RasterPlan von Kappes

Verstärkte, doppelwandige Türen

Schwerlastschränke

Tragfähigkeit 1650 kg
H 1950 x B 1000 x T 600 mm

Korpus
Sehr stabile, an den Ecken zusätzlich hartverlötete Stahlblechkonstruktion, pulver-beschichtet.

Doppelwandig verstärkte Flügeltüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Durchgängige Gestängeführung für extra Stabilität

Türöffnungswinkel über 200° ermöglicht vollen Zugriff.

Schubladen
kugelgelagerte **Teleskopauszüge 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 110 kg**, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Griffleiste mit Beschriftungsstreifen

Fachböden
aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Tragfähigkeit 160 kg oder 200 kg

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Schwerlastschränke müssen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.

② ab **1219,-**

③ ab **1335,-**

④ ab **1569,-**



Türöffnung über 200°

100 % Vollauszug

①-④ Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. 160 kg Fachboden lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. 160 kg Fachboden lichtgrau/enzianblau	EUR	Best.-Nr. 200 kg Fachboden lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. 200 kg Fachboden lichtgrau/enzianblau	EUR
1	4 Fachböden	9143 453600	9143 453601	**979,-**	9143 453602	9143 453603	**1081,-**
2	3 Fachböden, 2 Schubladen H 175 mm	9143 453604	9143 453605	**1219,-**	9143 453606	9143 453607	**1284,-**
3	3 Fachböden, 1 Schublade H 100 mm, 2 Schubladen H 125 mm	9143 453608	9143 453609	**1335,-**	9143 453610	9143 453611	**1405,-**
4	2 Fachböden, 1 Schublade H 100 mm, je 2 Schubladen H 125/175 mm	9143 453612	9143 453613	**1569,-**	9143 453614	9143 453615	**1614,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schwerlastschränke

Tragfähigkeit 1650 kg
mit Mitteltrennwand
H 1950 x B 1000 x T 600 mm

Korpus
Sehr stabile, an den Ecken zusätzlich hartverlötete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet.

Doppelwandig verstärkte Flügeltüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Türöffnungswinkel über 200° ermöglicht vollen Zugriff.

Schubladen
kugelgelagerte **Teleskopauszüge 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 110 kg**, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
Griffleiste mit Beschriftungsstreifen

Fachböden
aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
Tragfähigkeit 80 kg

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Schwerlastschränke müssen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.

① **1065,-**

Geschlossene Schließgestänge
Ecken zusätzlich hartverlötet
Türöffnung über 200°

② **1505,-**

③ **1716,-**

④ **1929,-**

①-④ Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
1	6 Fachböden	9143 453620	9143 453621	**1065,-**
2	6 Fachböden, 4 Schubladen H 175 mm	9143 453622	9143 453623	**1505,-**
3	6 Fachböden, 6 Schubladen H 125 mm	9143 453624	9143 453625	**1716,-**
4	6 Fachböden, 4 Schubladen H 100 mm, 4 Schubladen H 175 mm	9143 453626	9143 453627	**1929,-**

Einteilungssortimente für die Schubladen und Fachböden in lichtgrau sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bott

Schwerlastschränke

Tragfähigkeit maximal 1500 kg
3 Breiten 1050/1300/1600 mm

Korpus
- Stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte seitliche Rasterprofile und Hutprofile am Oberboden
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 180°
- Wahlweise mit und ohne Mitteltrennwand lieferbar

Schubladen
- Gekantete Schubladen lichtgrau RAL 7035, rollengelagert, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit 75 kg**, Vollauszug

Fachböden
- Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, **Tragfähigkeit mit Mitteltrennwand 100 kg, Tragfähigkeit ohne Mitteltrennwand ab Breite 1300 mm 160 kg**

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | 1500 kg TRAGFÄHIGKEIT

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

① **1332,-**

Extrabreit 1600 mm

Hohe Lagerkapazität, geringe Stellfläche

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.

② **1398,-**

B 1050 mm mit Trennwand

Schwerlastschrank ohne Mitteltrennwand

Abb.	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	1	1
H x B x T mm	2000 x 1050 x 650	2000 x 1050 x 650	2000 x 1050 x 650	2000 x 1050 x 650	2000 x 1300 x 650	2000 x 1300 x 650	2000 x 1600 x 650	2000 x 1600 x 650
Anzahl Fachböden	4	4	3	3	4	4	4	4
Anzahl Schubladen x H mm	-	-	2 x 175	2 x 175	-	-	-	-
Farbe	lichtgrau/enzianblau	lichtgrau/lichtgrau	lichtgrau/enzianblau	lichtgrau/lichtgrau	lichtgrau/enzianblau	lichtgrau/lichtgrau	lichtgrau/enzianblau	lichtgrau/lichtgrau
Best.-Nr.	▶ 9143 454021	9143 454022	▶ 9143 454023	9143 454024	▶ 9143 454030	9143 454031	▶ 9143 454033	9143 454034
EUR	**1008,-**	**1008,-**	**1157,-**	**1157,-**	**1141,-**	**1141,-**	**1332,-**	**1332,-**

Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand **Lochplattenzubehör finden Sie auf den Seiten 388-391**

Abb.	ohne	ohne	2	2	ohne	ohne	ohne	ohne
H x B x T mm	2000 x 1050 x 650	2000 x 1050 x 650	2000 x 1050 x 650	2000 x 1050 x 650	2000 x 1300 x 650	2000 x 1300 x 650	2000 x 1600 x 650	2000 x 1600 x 650
Anzahl Fachböden	8	8	6	6	8	8	8	8
Anzahl Schubladen x H mm	-	-	4 x 175	4 x 175	-	-	-	-
Farbe	lichtgrau/enzianblau	lichtgrau/lichtgrau	lichtgrau/enzianblau	lichtgrau/lichtgrau	lichtgrau/enzianblau	lichtgrau/lichtgrau	lichtgrau/enzianblau	lichtgrau/lichtgrau
Best.-Nr.	▶ 9143 454000	9143 454001	▶ 9143 454002	9143 454003	▶ 9143 454009	9143 454010	▶ 9143 454016	9143 454017
EUR	**1191,-**	**1191,-**	**1398,-**	**1398,-**	**1271,-**	**1271,-**	**1397,-**	**1397,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ORGAMI

① TOP-LEISTUNG ab 1098,-

①
1 Schließfach, 11 Stahlschubfächer (9 x H 100 mm, 2 x H 300 mm), 4 Fachböden

Flügeltürenschränke

H 1950 x B 1000/1200 x T 500 mm

- Aus Qualitätsfeinblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Profilverstärkte Flügeltüren, Öffnungswinkel über 180°**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Fachböden aus verzinktem Feinblech, im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg
- Stahlschubfächer auf Rollenführungen, Tragfähigkeit 35 kg, 88 % ausziehbar
- **Gesamttragfähigkeit 800 kg**

Farbauswahl:

anthrazitgrau, RAL 7016
lichtgrau, RAL 7035

5 JAHRE GARANTIE

②

8 Fachböden, Mitteltrennwand

③

15/20 Kunststoffschubfächer, B1000/1200 mm, 4 Fachböden (2 feste, 2 verstellbare)

④

1 Schließfach, 15 Stahlschubfächer (H 100 mm), 4 Fachböden, Mitteltrennwand

⑤

12 Stahlschubfächer (H 100 mm), 8 Fachböden, Mitteltrennwand

Abb.	Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	1 Schließfach, 11 Stahlschubfächern (9 x H 100 mm, 2 x H 300 mm), 4 Fachböden	1950 x 1000 x 500	9143 453176	9143 453260	**1225,-**
		1950 x 1200 x 500	9143 453177	9143 453261	**1365,-**
2	8 Fachböden, Mitteltrennwand	1950 x 1000 x 500	9143 453180	9143 453262	**709,-**
		1950 x 1200 x 500	9143 453181	9143 453263	**925,-**
3	15/20 Kunststoffschubfächer, B1000/1200 mm, 4 Fachböden (2 feste, 2 verstellbare)	1950 x 1000 x 500	9143 453268	9143 453266	**615,-**
		1950 x 1200 x 500	9143 453269	9143 453267	**721,-**
4	1 Schließfach, 15 Stahlschubfächer (H 100 mm), 4 Fachböden, Mitteltrennwand	1950 x 1000 x 500	9143 453188	9143 453264	**1098,-**
		1950 x 1200 x 500	9143 453189	9143 453265	**1475,-**
5	12 Stahlschubfächer (H 100 mm), 8 Fachböden, Mitteltrennwand	1950 x 1000 x 500	9143 453272	9143 453270	**1275,-**
		1950 x 1200 x 500	9143 453273	9143 453271	**1410,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Ablage mit Abrollrand

Kugelgelagerte Auszüge

ab **219,-**

Werkzeug-/Beistellschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	1 Schublade, 2 Böden	9000 425930	219,-
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 1 Boden	9000 425932	245,-

Mit Sicherheit gut aufbewahrt!

Inkl. Pultaufsatz

Inkl. Rollen

TOP-LEISTUNG

357,-

Werkzeug- und Beistellschränke

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Mit Schubladen und ausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, 80 % ausziehbar auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen
- Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Kombiset

fahrbar

- 1 Werkzeugschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm mit 1 Schublade H 100 mm und 2 Fachböden, Höhe 30 mm, (lt. UVV nicht ausziehbar)
- 1 praktischer Schreibpultaufsatz
- 1 robuster Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg pro Rolle

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1310 x 500 x 500	anthrazitgrau/taubenblau, NCS	9000 425940	357,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Mit Zylinderschloss abschließbar

Fachboden mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

Kugelgelagerte Auszüge

Ablage mit Abrollrand

2 Schubladen, 2 Böden

TOP-LEISTUNG

389,50

397,50

2 Schubladen, 4 Böden

Werkzeug-/Beistellschrank

H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 2 Böden	9000 425936	389,50
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 4 Böden	9000 425938	397,50

Werkzeugschränke mit variabler Innenraumaufteilung

Werkzeugschrank

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Mit 4 verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80 % ausziehbar, im 33-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Farbe: Korpus anthrazitgrau, RAL 7016, Türen taubenblau, NCS 4040 R 70B

427,-

Verzinkte Böden, 80 % ausziehbar

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1800 x 1000 x 500	9142 425942	427,-

Passendes Zubehör

98,50

Schreibpultaufsatz

mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche, geräumiger Innenraum unter dem abschließbaren Deckel, auch zur Wandmontage geeignet, Farbe anthrazitgrau, RAL 7016

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
272/91 x 500 x 500	9000 425928	98,50

97,50

Rollenuntersatz

durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 75 mm, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Tragfähigkeit pro Rolle 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452265	97,50

Riffelgummiauflage/Fachboden

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Riffelgummiauflage, B 500 x T 500 mm	9000 452305	5,55
Riffelgummiauflage, B 1000 x T 500 mm	9000 452306	10,30
Fachboden, verzinkt, 500 mm	9000 452252	27,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Großer Stauraum auf kompakter Fläche

Werkzeug- und Beistellschränke

Höhe 1000 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80 % ausziehbar
- Schubladen H 100 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage siehe Zubehör)
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Schrankauflagen aus schwarzem Riffelgummi sind als Zubehör lieferbar

Farbauswahl:

signalblau, RAL 5005
anthrazitgrau, RAL 7016
lichtgrau, RAL 7035

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

ab **242,-**

1 Schublade, 2 Böden

2 Schubladen, 1 Boden

Abb.	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425943	242,-
	lichtgrau/signalblau	9000 452350	242,-
2	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425944	262,50
	lichtgrau/signalblau	9000 452351	262,50
3	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425948	420,-
	lichtgrau/signalblau	9000 452354	420,-
4	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425947	422,-
	lichtgrau/signalblau	9000 452355	422,-

① H 1000 x B 500 x T 500 mm

② H 1000 x B 500 x T 500 mm

2 Schubladen, 2 Böden

2 Schubladen, 4 Böden

③ H 1000 x B 1000 x T 500 mm

④ H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Passendes Zubehör

Schubladenunterteilungs-Set aus Kunststoff, 3-teilig , mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452526	31,20

Schreibpultaufsatz mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche, geräumiger Innenraum, abschließbarer Deckel, **auch zur Wandmontage geeignet**, Farbe lichtgrau RAL 7035

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
272/91 x 500 x 500	9000 452295	103,-

Fachboden verzinkt, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452252	27,50

Rollenuntersatz durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 75 mm, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Tragfähigkeit pro Rolle 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452265	97,50

Riffelgummiauflage Schrankauflage aus schwarzem Riffelgummi

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452305	5,55
1000 x 500	9000 452306	10,30

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kombiset
fahrbar

- 1 Werkzeugschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm mit 1 Schublade H 100 mm und 2 Fachböden, Höhe 30 mm, (lt. UVV nicht ausziehbar)
- 1 praktischer Schreibpultaufsatz
- 1 robuster Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg pro Rolle

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:
- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

388,-

Inkl. Pultaufsatz

Inkl. Rollen

lichtgrau/ anthrazitgrau

lichtgrau/ signalblau

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1310 x 500 x 500	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 425942	**388,-**
1310 x 500 x 500	lichtgrau/signalblau	9000 452356	**388,-**

Die Universellen für Betrieb, Lager und Werkstatt

ab **194,-**
3 Stück

Optimale Raumausnutzung und universell einsetzbar

lichtgrau/anthrazitgrau

Flügeltürenschränke
H 1950 x B 950 x T 420 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Verstärkte Flügeltüren
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL LIEFERBAR | 7 JAHRE GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit

Tragfähigkeit 50 kg

Höhenverstellbare Fachböden

lichtgrau/signalblau

Passendes Zubehör

Fachboden
verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg, inkl. Fachbodenträger, VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449604	**26,90**

Farbauswahl:
- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 3 St.
1950 x 950 x 420	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 449601	**205,-**	**194,-**
1950 x 950 x 420	lichtgrau/signalblau	9000 449602	**205,-**	**194,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

stumpf
stumpf-metall.de

Werkzeug- und Beistellschränke

Höhe 1000 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80 % ausziehbar
- Schubladen H 100 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage siehe Zubehör)
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Schrankauflagen aus schwarzem Riffelgummi sind als Zubehör lieferbar

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

① **379,-**

① Werkzeug-/ Beistellschrank Kombiset, fahrbar

- 1 Werkzeugschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm mit 1 Schublade H 100 mm und 2 Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm (lt. UVV nicht ausziehbar)
- 1 praktischer Schreibpultaufsatz
- 1 robuster Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg pro Rolle
- Gesamtmaße H 1310 x B 500 x T 500 mm

Mobil und wendig

Geräumiger Schreibpultaufsatz

Passendes Zubehör

Schubladenunterteilungs-Set

aus Kunststoff, 3-teilig , mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452526	31,20

Schreibpultaufsatz

mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche, geräumiger Innenraum, abschließbarer Deckel, **auch zur Wandmontage geeignet**, Farbe lichtgrau RAL 7035

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
272/91 x 500 x 500	9000 452295	103,-

Rollenuntersatz

durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 75 mm, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Tragfähigkeit pro Rolle 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452265	97,50

Fachboden

verzinkt, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452252	27,50

Riffelgummiauflage

Schrankauflage aus schwarzem Riffelgummi

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452305	5,55
1000 x 500	9000 452306	10,30

② **1 Schublade, 2 Böden**

1 Schublade, 2 Böden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

③ **2 Schubladen, 2 Böden**

2 Schubladen, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

④ **Kugelgelagerte Präzisionsauszüge**

Abschließbar mit Zylinderschloss

2 Schubladen, 4 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Abb.	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	9142 452182	379,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452183	379,-
2	lichtgrau/lichtgrau	9000 452280	243,-
	lichtgrau/enzianblau	9000 452342	243,-
3	lichtgrau/lichtgrau	9000 452290	419,50
	lichtgrau/enzianblau	9000 452344	419,50
4	lichtgrau/lichtgrau	9142 452285	413,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452284	413,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Neu

TOP-LEISTUNG
329,-

stumpf
stumpf-metall.de

①
1 Großraumschublade,
2 Böden H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Werkzeug- und Beistellschränke

Höhe 1000 -1800 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80 % ausziehbar
- Schubladen H 100 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand H 1000 mm (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage siehe Zubehör)
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

②
3 Schubladen, 1 Boden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

③
9 Schubladen, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

④
4 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

⑤
2 Schubladen, 3 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

⑥
5 Schubladen, 2 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

Abb.	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	9000 452357	329,-
	lichtgrau/enzianblau	9000 452358	329,-
2	lichtgrau/lichtgrau	9142 452594	429,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452595	429,-
3	lichtgrau/lichtgrau	9142 452288	657,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452596	657,-
4	lichtgrau/lichtgrau	9142 452267	337,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452597	337,-
5	lichtgrau/lichtgrau	9142 452598	361,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452599	361,-
6	lichtgrau/lichtgrau	9142 452578	438,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452579	438,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

stumpf
stumpf-metall.de

Werkzeug- und Beistellschränke

H 1800 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80 % ausziehbar
- Schubladen H 100/200 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

① **439,-**

Werkzeug- und Beistellschrank

①
- 4 Fachböden mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

②
- 3 Schubladen H 100 mm
- 3 Fachböden mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

③
- 8 Schubladen H 100 mm
- 2 Fachböden mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

④
- mit Mitteltrennwand
- 8 Fachböden mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

⑤
- mit Mitteltrennwand
- Schubladen 6 x H 100 mm, 2 x H 200 mm
- 6 Fachböden mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

Abb.	Farbe	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452346	439,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452585	439,-
2	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452586	620,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452587	620,-
3	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452588	949,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452589	949,-
4	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452590	610,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452591	610,-
5	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	9142 452592	938,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	9142 452593	938,-

Passendes Zubehör

Schubladen-unterteilungs-Set

aus Kunststoff, 3-teilig , mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452526	31,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Vielseitig und geräumig

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

529,-

Multifunktionsschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion, 1,00 mm Materialstärke
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Schubladen auf Rollenführungen, Tragfähigkeit 35 kg, 88 % ausziehbar
- Türen und Schubladen mit Zentralverschluss
- Fachboden verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- H 1000 x B 710 x T 500 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Multifunktionsschrank
mit Pultaufsatz
bestehend aus: Multifunktionsschrank mit 2 Schubladen H 75 mm, 1 Tür H 750 mm, 2 Fachböden sowie einem Pultaufsatz H 265 x B 710 x T 500 mm mit geräumigem, verschließbarem Innenfach und großer Schreibauflage, H 1265 x B 710 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/ taubenblau NCS	9142 425518	529,-
lichtgrau/lichtgrau	9142 425519	529,-

Multifunktionsschrank
ohne Pultaufsatz
2 Schubladen H 75 mm, 1 Tür H 750 mm, 2 Fachböden

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/ taubenblau NCS	9142 425500	435,-
lichtgrau/lichtgrau	9142 425501	435,-

379,-

Multifunktionsschrank
mit 1 Schublade H 150 mm, 1 Tür H 750 mm, 2 Fachböden

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/ taubenblau NCS	9142 425503	379,-
lichtgrau/lichtgrau	9142 425504	379,-

325,-

Multifunktionsschrank
1 Tür H 900 mm, 2 Fachböden

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/ taubenblau NCS	9142 425506	325,-
lichtgrau/lichtgrau	9142 425507	325,-

Pultaufsatz
H 265 x B 710 x T 500 mm, geräumiges Innenfach, verschließbar, große Schreibfläche

Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/ taubenblau NCS	9142 425509	117,50
lichtgrau/lichtgrau	9142 425510	117,50

Passendes Zubehör

Riffelgummiauflage

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9142 425513	28,60

Schubladenunterteilungs-Set
bestehend aus 5 Längs- und 12 Quertrennwänden, verzinkt

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	9142 425520	59,90
150	9142 425521	65,50

Einsatzkästen-Set
bestehend aus 12 Kunststoff-Kästen L 100 x B 100 mm und 6 Kästen L 200 x B 100 mm

für Schubladen-höhe mm	Kasten-höhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	55	9142 425515	27,80
150	80	9142 425516	39,90

Rollenuntersatz
4 gummierte, kugelgelagerte Lenkrollen Ø 100 mm, mit Feststeller

Best.-Nr.	EUR
9142 425512	102,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

fetra

Transportgeräte

469,-

Mobil mit 4 Lenkrollen

Stehpult

372,-

Große Ablagefläche mit Schutzrand

Rollschrank

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, brillantblau, RAL 5007/lichtgrau, RAL 7035, Flügeltürschrank mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, TPE-Bereifung, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Schreibpult, Farbe lichtgrau RAL 7035, aufklappbar mit aufgeklebter Schreibunterlage, mit Zylinderschloss

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 550 x 650	9149 452493	469,-

Fahrbarer Rollschrank

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, brillantblau, RAL 5007/lichtgrau, RAL 7035, 1 Arbeitsfläche Sandwichplatte, 19 mm stark, B 500 x T 600 mm mit 3-seitiger Umrandung H 80 mm, Flügeltürschrank mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, TPE-Bereifung, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Ladefläche L 650 x B 550 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
875 x 550 x 650	9149 452492	372,-

Stehpult – der vielseitige Arbeitsplatz

495,-

Große Schreibplatte

Geräumiger Innenraum

Stehpult

Robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung, große Schreibplatte B 800 x T 680 mm aus Holz, natur lackiert, mit verschließbarem Ablagefach, unterer Werkzeugschrank abschließbar mit Zylinderschloss, ausgestattet mit 2 verzinkten höhenverstellbaren Fachböden

H 1220 x B 710 x T 600 mm

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
taubenblau	9149 452480	495,-
resedagrün	9149 452481	495,-
lichtgrau	9149 452482	495,-

Farbauswahl:

- taubenblau, RAL 5014
- resedagrün, RAL 6011
- lichtgrau, RAL 7035

329,-

Stehpult

Standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm, mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden, Schreibpult-Aufsatz aus Holz (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm), natur lackiert, mit Stiftablage

H 1000 x B 500 x T 480 mm

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
taubenblau	9149 452470	329,-
resedagrün	9149 452471	329,-
lichtgrau	9149 452472	329,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

stumpf
stumpf-metall.de

Stehpult

- Stationär H 1140 x B 546 x T 605 mm oder fahrbar H 1200 x B 546 x T 605 mm
- Fest verschweißte Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung schwarzgrau RAL 7021
- Schubladen und Schreibpultaufsatz abschließbar mit Zylinderschloss (gleichschließend) lichtgrau RAL 7035
- Schubladen Innenmaße B 416 x T 555 mm mit Zentralverschluss und Mehrfachauszugsperre
- Tragfähigkeit 35 kg, rollengelagert, zu 80 % ausziehbar, gegen völliges Herausziehen gesichert
- Fachböden fest verschweißt, Tragfähigkeit 35 kg, mit oberem Abrollrand
- Schreibpultaufsatz (H 71 / 221 x B 490 x T 604 mm) mit Holzauflage und Stiftablage
- Niveauregulierung durch 4 verstellbare Kunststofffüße
- Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 mit Feststellern, spurlos

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

2 Böden, 1 Schublade

4 Schubladen

ab **333,-**

2 Böden

Ausführung	Best.-Nr. stationär	EUR	Best.-Nr. fahrbar	EUR
2 Böden	9000 452220	333,-	9000 452230	372,-
2 Böden, 1 Schublade 120 mm	9000 452222	454,-	9000 452233	490,-
3 Schubladen 120 mm, 1 x 180 mm	9142 452050	702,-	9142 452051	743,-

Mobil und wendig

237,-

fetra
Transportgeräte

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007, Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg, verstellbar im 50-mm-Raster. Schreibfläche mit Anschlagleiste, B 605 x T 589 mm, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 610 x 615	9149 452490	237,-

409,-

fetra
Transportgeräte

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, brillantblau RAL 5007, mit Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor, B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden (im Schrank) 30 kg, Schreibfläche mit Anschlagleiste B 605 x T 589 mm, Flügeltürschrank lichtgrau, RAL 7035/brillantblau, RAL 5007, abschließbar mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden B 500 x T 600 mm. 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 610 x 615	9149 452491	409,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stapeltransportkästen

stabile Lager- und Transportkästen **aus hochwertigem Niederdruck-Polypropylen,** mit stirnseitig eingelassenen Griffmulden. **Der Stapelrand mit Wulstverstärkung gewährleistet eine hohe Stapelbelastbarkeit.** Glatte Innenflächen ermöglichen ein problemloses Reinigen. Der Boden ist vollkommen glatt, daher sind die Kästen auch **für den Einsatz auf Rollenbahnen oder anderen Transporteinrichtungen geeignet.**

Größe	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	VE	EUR/St.
4	0,28	2,5	9144 449480	9144 449481	9144 449482	40	**3,85**
3	0,66	7,0	9144 449483	9144 449484	9144 449485	20	**6,70**
2H	1,04	12,0	9144 449486	9144 449487	9144 449488	16	**10,80**
2	1,53	21,0	9144 449489	9144 449490	9144 449491	10	**11,80**
2Z	2,06	33,0	9144 449492	9144 449493	9144 449494	8	**17,80**
1	4,39	71,0	9144 449495	9144 449496	9144 449497	1	**31,60**

Größe	Außenmaße L x B x H mm	Außenmaße mit Stapelrand L x B x H mm
4	200 x 140 x 130	210 x 150 x 130
3	300 x 200 x 150	310 x 210 x 150
2H	450 x 300 x 120	465 x 315 x 120
2	450 x 300 x 200	465 x 315 x 200
2Z	450 x 300 x 300	465 x 315 x 300
1	630 x 450 x 300	650 x 470 x 300

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkästen

hochschlagfestes Polystyrol,
Farben: rot, blau, grün, gelb, grau

- Lieferbar in 3 Höhen: 40, 54 oder 63 mm

Einsatzbereiche:

- Schubladen, Schubladenschränke
- Sortimentskästen
- Leerkoffer



24h LIEFERBAR

L x B x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. grau	VE	EUR/St.
198 x 99 x 40	9000 449701	9000 449720	-	-	-	25	**1,55**
99 x 99 x 40	9000 449702	9000 449721	-	-	-	25	**0,82**
99 x 49 x 40	9000 449703	9000 449722	-	-	-	25	**0,70**
49 x 49 x 40	9000 449704	9000 449723	-	-	-	25	**0,62**
160 x 106 x 54	9000 449744	9000 449745	-	-	-	25	**2,-**
106 x 80 x 54	9000 449705	9000 449724	9000 449714	-	-	25	**0,96**
53 x 40 x 54	9000 449707	9000 449726	-	-	-	25	**0,67**
80 x 53 x 54	-	9000 449725	-	-	-	25	**0,82**
54 x 54 x 63	9000 449708	9000 449727	9000 449731	-	-	25	**0,67**
108 x 54 x 63	9000 449740	9000 449741	9000 449742	9000 449716	-	25	**0,94**
108 x 108 x 63	9000 449734	9000 449709	9000 449732	-	-	25	**1,-**
162 x 108 x 63	9000 449735	9000 449728	9000 449718	-	-	25	**1,30**
216 x 108 x 63	-	-	-	-	9000 449717	25	**1,55**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Flügeltürenschränke

- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**
- Mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen
- H 1950 x B 950 x T 400 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Fachböden verzinkt, **Tragfähigkeit pro Boden 75 kg,** höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbar

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf Seite 447.

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbkombination angeben

396,-

②

③

④

⑤

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	12 x MK3Z	5	9142 425300	9142 425302	9142 425301	9142 425400	396,-
2	28 x MK3	6	9142 425304	9142 425306	9142 425305	9142 425401	563,-
3	20 x MK3Z/12 x MK3	7	9142 425310	9142 425311	9142 425312	9142 425402	613,-
4	36 x MK3Z	8	9142 425316	9142 425317	9142 425318	9142 425403	603,-
5	30 x MK4/16 x MK3	8	9142 425322	9142 425323	9142 425324	9142 425404	607,-

Fachboden

verzinkt (inkl. Fachbodenträger)

Best.-Nr.	EUR
9142 425470	16,40

Weitere unbestückte PROMAT Flügeltürenschränke finden Sie auf den Seiten 406 und 407.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Alles im Blick für schnellen Zugriff

635,-

6 Fachböden
28 Sichtlagerkästen

5 Fachböden
12 Sichtlagerkästen

Flügeltürenschrank

mit Sichtfenstern

H 1950 x B 950 x T 420 mm

- **Mit PROMAT - Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen**
- Stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- **Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas**
- Türöffnungswinkel 135°
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- Tragfähigkeit je Boden 80 kg

Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf Seite 447

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

10 JAHRE GARANTIE



6 Fachböden



7 Fachböden



8 Fachböden



5 Fachböden

Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
16 x MK3 rot, 12 x MK3 blau	6	9142 425200	**635,-**	9142 425201	**635,-**	9142 425202	**635,-**
12 x MK3 rot, 20 x MK3z blau	7	9142 425203	**649,-**	9142 425204	**649,-**	9142 425205	**649,-**
16 x MK3z rot, 20 x MK3z blau	8	9142 425206	**665,-**	9142 425207	**665,-**	9142 425208	**665,-**
4 x MK3z rot, 8 x MK3z blau	5	9142 425209	**519,-**	9142 425210	**519,-**	9142 425211	**519,-**

Weitere unbestückte Flügeltürenschränke mit Sichtfenster finden Sie auf der Seite 405.

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg, inkl. Fachbodenträger

Best.-Nr.	EUR
9142 425214	**15,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Großraumschränke

- Tragfähigkeit 500 kg
- H 1950 x B 1100 x T 620 mm
- Mit Sichtlagerkästen
- Stabile Stahlblech-Konstruktion, Materialstärke 1 mm, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- **Türöffnungwinkel 180°**
- Türen-Innenseiten mit Halteschienen für Sichtlagerkästen, Gr. 5 und 6 sowie mit Lochplatten-Raster zur Befestigung von Werkzeughaltern (siehe Seiten 390-391)
- Schubladen H 100/150 mm mit **100 % Vollauszügen mit Laufrollen aus POM-Kunststoff (Polyoxymethylen),** Tragfähigkeit 75 kg
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 100 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar

5 JAHRE GARANTIE

Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- brillantblau, RAL 5007
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① **1450,-**

Optimale Raumausstattung

Bis zu 158 Sichtlagerkästen

Kästen einzeln entnehmbar

146 Sichtlagerkästen

500 kg TRAGFÄHIGKEIT

Ordnung lässt sich einfach einrichten

②



55 Sichtlagerkästen

③



21 Sichtlagerkästen

④



158 Sichtlagerkästen

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	40 x 6, 70 x 5, 21 x 4, 15 x 3 Z	8 x 300, 1 x 500	3 x 100	9144 425370	9144 425371	9144 425372	9144 425353	**1450,-**
2	30 x 5, 25 x 3 Z	7 x 300, 1 x 500	2 x 150	9144 425377	9144 425378	9144 425379	9144 425355	**1285,-**
3	21 x 2	6 x 500	-	9144 425383	9144 425384	9144 425385	9144 425351	**1032,-**
4	40 x 6, 70 x 5, 28 x 4, 20 x 3 Z	10 x 300	-	9144 425389	9144 425390	9144 425391	9144 425350	**1275,-**

Passendes Zubehör

Schaumgummi-Einlage

schwarz, für Schubladen H 100, 150 mm

Best.-Nr.	EUR
9144 425362	**7,25**

Schubladen-Unterteilungsmaterial

komplette Einteilungs-Sets

jeweils für 1 Schublade	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
4 Längstrennwände, 2 Quertrennwände 100 mm	100	9144 425360	**41,30**
8 Quertrennwände 200 mm, 10 Beschriftungsreiter	150	9144 425361	**48,90**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Regalschränke

Optimale Lagerung von Material und Kleinteilen

- Robuste, punktgeschweißte Stahlblech-konstruktion der Gehäuse und Türen
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, im 15-mm-Raster verstellbar
- **Gesamttragfähigkeit 500 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-verschluss mit 3-Punktverriegelung
- Außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°

PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochschlagfestem Polyethylen.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Weitere Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf der Seite 447.

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

③

④

477,50

①

②

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlager-kästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. ohne Türen anthrazitgrau	Best.-Nr. ohne Türen lichtgrau	EUR	Best.-Nr. mit Türen anthrazitgrau/ taubenblau	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtblau	EUR
1	780 x 690 x 285	42 x MK5	6	9144 425480	9144 425481	**244,-**	9144 425486	▶ 9144 425487	9144 425488	**289,-**
2	780 x 690 x 285	8 x MK4, 24 x MK5	5	9144 425492	9144 425493	**229,50**	9144 425496	▶ 9144 425497	9144 425498	**281,50**
3	1600 x 690 x 285	24 x MK4, 36 x MK5	11	9144 425473	9144 425474	**421,50**	▶ 9144 425460	▶ 9144 425462	9144 425470	**477,50**
4	1600 x 690 x 285	40 x MK4	9	9144 425477	9144 425478	**393,50**	▶ 9144 425464	▶ 9144 425466	9144 425463	**452,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑤

586,-

⑥

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlager-kästen x Gr.	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. ohne Türen anthrazitgrau	Best.-Nr. ohne Türen lichtgrau	EUR	Best.-Nr. mit Türen anthrazigrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden verzinkt	EUR
5	2000 x 690 x 285	28 x MK4, 54 x MK5	15	9144 425432	9144 425440	**519,-**	9144 425433	9144 425434	9144 425443	**586,-**	9144 425106	**9,90**
6	2000 x 690 x 285	114 x MK5	18	9144 425437	9144 425441	**559,-**	9144 425438	9144 425439	9144 425442	**639,-**	9144 425106	**9,90**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

mauser TRADE
möbel die mitdenken

Regalschränke

Ideal für die Lagerung von Material und Kleinteilen

- Punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Einbrennlackierung
- Türen mit Kastenversteifung
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster
- Gesamttragfähigkeit 250 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 135°

Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | FREI VERWENDUNGSSTELLE

①

②

③

④

⑤

Farbauswahl:

- brillantblau, RAL 5007
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichgrau/lichtgrau	Best.-Nr. brillantblau/brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/brillantblau	EUR
1	820 x 680 x 280	leer	6	9144 453973	9144 453941	9144 453960	**230,-**
2	820 x 680 x 280	42 x MK5	6	9144 453975	9144 453942	9144 453961	**311,50**
ohne	1740 x 680 x 280	leer	6	9144 453977	9144 453943	9144 453962	**298,50**
3	1740 x 680 x 280	40 x MK4	9	9144 453979	9144 453944	9144 453963	**464,50**
ohne	1740 x 680 x 280	36 x MK5 24 x MK4	11	9144 453981	9144 453945	9144 453964	**510,-**
ohne	1740 x 680 x 280	90 x MK5	14	9144 453983	9144 453946	9144 453965	**554,-**
ohne	2150 x 680 x 280	leer	9	9144 453985	9144 453947	9144 453966	**380,50**
4	2150 x 680 x 280	52 x MK4	12	9144 453987	9144 453948	9144 453967	**601,-**
5	2150 x 680 x 280	54 x MK5 28 x MK4	15	9144 453989	9144 453949	9144 453968	**649,-**
ohne	2150 x 680 x 280	114 x MK5	18	9144 453991	9144 453950	9144 453969	**665,-**

Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf der Seite 447.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

② Grundregal
368,-

Steckregale mit PROMAT-Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1200 kg**

Regalaußenmaße:
Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm,
Tiefe + 35 mm

24h LIEFERBAR

RAL GÜTEZEICHEN

①-⑤ Steckregal
komplett mit PROMAT-Sichtlagerkästen

⑥ Steckregal
ohne PROMAT-Sichtlagerkästen, zur individuellen Bestückung

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

① 

③

④

⑤

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 Stück	EUR/VE
1	30 x MK4 blau, 36 x MK4 rot	12	2000 x 1000 x 300	9000 449846	375,50	9000 449847	345,-	-	
2	12 x MK3 blau, 16 x MK3 rot	8	2000 x 1000 x 400	9000 449842	368,-	9000 449843	335,50	-	
3	16 x MK3Z blau, 20 x MK3Z rot	10	2000 x 1000 x 400	9000 449844	382,-	9000 449845	349,-	-	
4	12 x MK2 blau, 9 x MK2 rot	8	2000 x 1000 x 500	9000 449840	408,-	9000 449841	373,-	-	
5	14 x MK2Z blau, 13 x MK2Z rot	10	2000 x 1000 x 500	9000 449848	494,-	9000 449849	463,-	-	
6	ohne	4	2000 x 1000 x 300	9000 449800	105,-	9000 449801	73,-	9000 449802	22,20
		4	2000 x 1000 x 400	9000 449805	111,50	9000 449806	78,90	9000 449807	23,50
		4	2000 x 1000 x 500	9000 449810	118,-	9000 449811	85,50	9000 449812	26,20

Die Maße und nähere Beschreibungen der Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 447.
Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsetiketten und Dekoration.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kleinteilelagerung

- Rationelle Teilebereitstellung in Fertigung und Montage
- Aufhängeschienen verzinkt, stufenlos verstellbar
- Ständer und Fahrregal lichtgrau, RAL 7035

Die Lieferung erfolgt zerlegt

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

①-③ Wandsystem

- Komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen
- Bestehend aus seitlichen Wangenelementen, Abdeck- und Aufhängeschienen (Abb. 1)
- Abb. 2 + 3 mit verzinkter Trägerschiene

④-⑤ Ständerregal

- Lieferbar in ein- oder doppelseitiger Ausführung
- Komplett bestückt mit unterschiedlichen PROMAT-Sichtlagerkästen aus Polyethylen
- Bestehend aus seitlichen Wangenelementen, Abdeck- und Aufhängeschienen

⑥ Fahrregal

- Lieferbar in doppelseitiger Ausführung
- Komplett mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen
- Leicht verfahrbar mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Ø 100 mm

TOP-LEISTUNG 199,50

①



②

③

④ 

⑤ 

⑥

Informationen zu den Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 447.

Abb.	Ausführung	H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
1	Wandsystem	1000 x 1010 x 255	45 x MK5 rot, 12 x MK4 blau	7	9000 453890	199,50
			72 x MK5 rot	8	9000 453891	214,-
2	Wandschiene	50 x 602 x 100	6 x MK6 rot	1	9000 449001	14,20
3	Wandschiene	75 x 602 x 180	6 x MK 5 rot	1	9000 449002	15,80
4	Ständerregal, einseitig	2010 x 1010 x 400	63 x MK5 rot, 36 x MK4 blau	13	9000 449150	413,-
			135 x MK5 rot	15	9000 449151	474,-
			66 x MK4 blau	11	9000 449152	423,-
5	Ständerregal, doppelseitig	2010 x 1010 x 600	126 x MK 5 rot, 72 x MK 4 blau	26	9144 449200	727,-
			270 x MK 5 rot	30	9144 449202	717,-
			132 x MK 4 blau	22	9144 449204	619,-
6	Fahrregal, doppelseitig	1450 x 1010 x 540	90 x MK 5 rot, 48 x MK 4 blau	16	9144 449210	669,-
			180 x MK 5 rot	20	9144 449212	708,-
			84 x MK 4 blau	14	9144 449214	609,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Sichtlagerkästen

aus hochschlagfestem Polyethylen

stabile, stapelbare Mehrzweckkästen, einhängbar in Regalsystemen, sowie zur Bestückung von Regalschränken. Durchgehender Stapel- und Bodenrand, hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C, weitgehend säure- und laugenbeständig. Lieferbar in 4 verschiedenen Farben:
blau, gelb, grün, rot



24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | voll recyclingfähig

Kastengröße			MK2	MK2Z	MK3	MK3Z	MK4	MK5	MK6
Länge A/B	mm		500/450	500/450	350/300	350/300	230/200	160/140	85/65
Breite C/D	mm		310/300	310/300	210/200	210/200	150/140	100/95	100/95
Höhe H	mm		200	140	200	140	130	75	50
Tragfähigkeit	kg		60,0	50,0	20,0	20,0	10,0	5,0	1,5
Tragfähigkeit an Schiene	kg		-	-	10,0	7,0	5,0	2,0	0,5
Auflast	kg		180,0	180,0	100,0	100,0	50,0	35,0	10,5
VE			10	14	10	14	25	25	50
Farbe	blau	**Best.-Nr.**	9000 453800	9000 453805	9000 453806	9000 453830	9000 453812	9000 453818	9000 453824
	gelb	**Best.-Nr.**	9000 453801	9000 453811	9000 453807	9000 453831	9000 453813	9000 453819	9000 453825
	grün	**Best.-Nr.**	9000 453802	9000 453817	9000 453808	9000 453832	9000 453814	9000 453820	9000 453826
	rot	**Best.-Nr.**	9000 453803	9000 453823	9000 453809	9000 453833	9000 453815	9000 453821	9000 453827
EUR/St.			**11,30**	**10,30**	**7,45**	**5,25**	**2,70**	**1,35**	**0,98**



Passendes Zubehör

① Etiketten
weiß, mit transparenten Abdeckungen

② Staubabdeckung
glasklar, aus Acrylglas. Die Kästen sind auch mit Staubabdeckung stapelfähig

③ Frontscheibe
glasklar, aus Polystyrol. Bei den Größen MK2, 2Z, 3, 3Z kann die Scheibe auch im Stapel geöffnet werden

④ Längsteiler
glasklar, aus Polystyrol

⑤ Querteiler
glasklar, aus Polystyrol

für Kastengröße		MK2	MK2Z	MK3	MK3Z	MK4	MK5	MK6
Etiketten mit Abdeckungen	**Best.-Nr.**	9000 453849	9000 453853	9000 453849	9000 453853	9000 453850	9000 453851	9000 453852
VE = 100 St.	**EUR/VE**	**10,35**	**9,05**	**10,35**	**9,05**	**7,90**	**6,40**	**5,90**
Staubabdeckung, glasklar	**Best.-Nr.**	9000 453860	9000 453860	9000 453861	9000 453861	9000 453862	9000 453863	-
VE = 5 St.	**EUR/VE**	**69,80**	**69,80**	**39,40**	**39,40**	**25,60**	**9,45**	**-**
Frontscheibe, glasklar	**Best.-Nr.**	9000 453834	9000 453835	9000 453836	9000 453837	9000 453838	-	-
VE = 10 St.	**EUR/VE**	**48,80**	**44,70**	**38,20**	**34,20**	**27,50**	**-**	**-**
Längsteiler, glasklar	**Best.-Nr.**	9000 453856	9000 453857	9000 453859	9000 453858	-	-	-
VE = 10 St.	**EUR/VE**	**49,60**	**47,-**	**38,10**	**34,90**	**-**	**-**	**-**
Querteiler, glasklar	**Best.-Nr.**	9000 453839	9000 453840	9000 453841	9000 453842	-	-	-
VE = 10 St.	**EUR/VE**	**38,-**	**33,30**	**31,50**	**25,90**	**-**	**-**	**-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

①-② Sichtlagerkästen, transparent

aus formstabilem Styrol-Acrylnitril (SAN), glasklar, mit glatten Innenseiten, optimale Stabilität durch Hohlkammerprofil, hochschlagfest, temperaturbeständig von -18 °C bis +60 °C, weitgehend beständig gegen viele Öle sowie die meisten Säuren und Laugen, lebensmittelecht

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE



Abb.	1	2
Kastengröße	MK4	MK5
Länge A/B mm	230/200	160/140
Breite C/D mm	150/140	100/95
Höhe H mm	130	75
Tragfähigkeit an Schiene kg	5	2
Auflast kg	50	35
VE	25	25
Best.-Nr.	9000 453880	9000 453881
EUR/St.	**4,95**	**2,80**

③-④ Wandschiene

mit transparenten Sichtlagerkästen, Trägerschiene verzinkt, Breite 602 mm

24h LIEFERBAR

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
3	4 x MK4	9000 453882	**26,40**
4	6 x MK5	9000 453883	**26,20**

⑤-⑥ Wandsystem mit transparenten Sichtlagerkästen

H 1000 x B 1010 mm
Schneller Zugriff direkt am Arbeitsplatz
Bestehend aus:
vertikal zu montierenden lichtgrauen C-Profilen und verzinkten Aufhängeschienen zum Einhängen der Kästen

24h LIEFERBAR Lieferung erfolgt zerlegt

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
5	45 x MK5, 12 x MK4	7	9000 453886	**289,-**
6	72 x MK5	8	9000 453887	**321,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Regalschränke mit transparenten Sichtlagerkästen

Ideal für die Lagerung von Material und Kleinteilen
- Punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Einbrennlackierung
- Türen mit Kastenversteifung
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster
- Gesamttragfähigkeit 250 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 140°

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | FREI VERWENDUNGSSTELLE

Die Maße und nähere Beschreibungen der Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 448.

Farbauswahl:
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1	820 x 680 x 280	42 x MK5	6	mit Türen	9144 453100	9144 453101	9144 453102	355,-
ohne	1740 x 680 x 280	36 x MK5, 24 x MK4	11	ohne Türen	9144 453104	9144 453105	9144 453106	405,-
2	1740 x 680 x 280	90 x MK5	14	ohne Türen	9144 453108	9144 453109	9144 453110	469,-
3	1740 x 680 x 280	36 x MK5, 24 x MK4	11	mit Türen	9144 453112	9144 453113	9144 453114	509,-
ohne	1740 x 680 x 280	90 x MK5	14	mit Türen	9144 453115	9144 453116	9144 453117	579,-
ohne	2150 x 680 x 280	52 x MK4	12	mit Türen	9144 453120	9144 453121	9144 453122	592,-
4	2150 x 680 x 280	54 x MK5, 28 x MK4	15	mit Türen	9144 453123	9144 453124	9144 453125	662,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sichtlagerkästen

- Stapelbar
- Hochstabil
- Verschiedene Größen für den individuellen Bedarf
- Differenzierung des Lagergutes durch verschiedene Farben möglich

24h LIEFERBAR



Sichtlagerkästen
aus hochschlagfestem Polystyrol
in den Farben rot, grün und blau.

Kasten-größe	L x B x H mm	Gesamttragfähigkeit an Schiene kg	VE	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	EUR/St.
5	85/ 65 x 105 x 45	1,0	50	9000 449030	9000 449045	9000 449060	**0,76**
4	160/140 x 105 x 75	2,6	25	9000 449031	9000 449046	9000 449061	**1,35**
3	230/200 x 140 x 130	8,7	25	9000 449033	9000 449048	9000 449063	**2,90**
3A	290/245 x 140 x 130	9,5	25	9000 449034	9000 449049	9000 449064	**3,70**
2	350/300 x 200 x 150	22,0	10	9000 449035	9000 449050	9000 449065	**5,50**
2A	350/300 x 200 x 200	-	10	9000 449036	9000 449051	9000 449066	**7,60**
1	500/450 x 300 x 180	-	10	9000 449037	9000 449052	9000 449067	**9,90**
1B	500/450 x 300 x 200	-	8	9000 449038	9000 449053	9000 449068	**9,95**
1A[1)]	500/450 x 300 x 230	-	8	9000 449039	9000 449054	9000 449069	**13,90**
1 C	500/450 x 300 x 145	-	10	-	-	9000 449072	**8,25**

[1)] Mit Verstärkungsstab

Passendes Zubehör:

Etiketten für Sichtlagerkästen (o. Abb.)

Farbe weiß

für Kasten-größe	VE/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1-3	96	9000 449110	**5,60**
4	120	9000 449111	**6,85**
5	50	9000 449112	**3,05**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①-③ Ständerregale

Stationäres Kleinteilelager für Produktion und Montage.
Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol. Leichte Kastenentnahme. **Einseitige Ausführung,** welche sich zu doppelseitigen Regalen verschrauben lässt. Pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011 oder lichtgrau, RAL 7035.

④-⑥ Fahrregale

Mobiles Teilelager für Produktion und Montage.
Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion komplett bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polystyrol. Leichte Kastenentnahme. **Doppelseitige Ausführung** leicht verfahrbar mit je 2 Bock- und Lenkrollen, Rad Ø 125mm, Vollgummireifen,Tragfähigkeit 250 kg. Pulverbeschichtet in resedagrün, RAL 6011 oder lichtgrau, RAL 7035.

③



⑥



Die Belastungsangaben (kg) der Sichtlagerkästen an der Schiene finden Sie auf Seite 450.

①



②



④

⑤

Ausführung	Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr. resedagrün	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
Ständerregal	ohne	763 x 700 x 250	36 x 4	6	9144 449120	9144 449400	**145,80**
		763 x 700 x 250	18 x 4, 8 x 3	5	9144 449118	9144 449401	**154,90**
		1033 x 1000 x 250	72 x 4	8	9144 449123	9144 449402	**232,80**
		1033 x 1000 x 250	45 x 4, 12 x 3	7	9144 449119	9144 449403	**243,90**
	1	1273 x 1000 x 250	90 x 4	10	9144 449125	9144 449404	**288,-**
		1273 x 1000 x 250	42 x 3	7	9144 449124	9144 449405	**336,-**
		1273 x 1000 x 250	36 x 4, 24 x 3	8	9144 449122	9144 449406	**309,-**
		1273 x 1000 x 250	63 x 4, 12 x 3	9	9144 449121	9144 449407	**297,50**
	2	1513 x 1000 x 250	108 x 4	12	9144 449129	9144 449408	**361,50**
		1513 x 1000 x 250	48 x 3	8	9144 449128	9144 449409	**383,-**
		1513 x 1000 x 250	54 x 4, 24 x 3	10	9144 449127	9144 449410	**361,50**
	3	1725 x 1000 x 250	45 x 4, 36 x 3	10	9144 449130	9144 449411	**426,50**
Fahrregal	4	890 x 700 x 500	72 x 4	12	9144 449186	9144 449412	**537,-**
		890 x 700 x 500	36 x 4, 16 x 3	10	9144 449160	9144 449413	**567,-**
	5	1160 x 1000 x 500	90 x 4, 24 x 3	14	9144 449187	9144 449414	**725,-**
		1160 x 1000 x 500	144 x 4	16	9144 449161	9144 449415	**708,-**
	ohne	1400 x 1000 x 500	84 x 3	14	9144 449188	9144 449416	**873,-**
		1400 x 1000 x 500	126 x 4, 24 x 3	18	9144 449162	9144 449417	**825,-**
		1400 x 1000 x 500	180 x 4	20	9144 449163	9144 449418	**805,-**
		1400 x 1000 x 500	72 x 4, 48 x 3	16	9144 449164	9144 449419	**845,-**
	6	1640 x 1000 x 500	108 x 4, 48 x 3	20	9144 449189	9144 449420	**952,-**
		1640 x 1000 x 500	216 x 4	24	9144 449165	9144 449421	**912,-**
		1640 x 1000 x 500	96 x 3	16	9144 449166	9144 449422	**994,-**
		1640 x 1000 x 500	108 x 4, 36 x 3, 8 x 2	20	9144 449167	9144 449423	**963,-**

Die Sichtlagerkasten-Maße finden Sie auf der Seite 450. Andere Bestückung auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sichtlagerkästen

verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten aus hochschlagfestem Polyethylen

- Die graue Ausführung ist aus Regenerat-Material gefertigt
- Kräftiger Stapelrand
- Große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde
- Weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lebensmittelecht
- Glatter Boden hervorragend geeignet für Rollenbahnen
- Etiketten sind auf Anfrage lieferbar

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | voll recyclingfähig



Kastengröße		SB2	SB3	SB3Z	SB4	SB5
L x B x H	mm	500/450 x 310 x 200	350/300 x 210 x 200	350/300 x 210 x 145	230/200 x 150 x 130	160/140 x 100 x 75
Tragfähigkeit	kg	40	20	20	10	5
Auflast	kg	180	80	80	50	35
Inhalt ca.	l	23	10	7,2	2,6	0,8
VE		10	10	14	25	25
Farbe blau	**Best.-Nr.**	9000 448546	9000 448521	9000 448531	9000 448511	9000 448501
	EUR/St.	**12,70**	**8,35**	**6,55**	**3,35**	**1,65**
Farbe grau-Regenerat	**Best.-Nr.**	9000 448545	9000 448520	9000 448530	9000 448510	9000 448500
	EUR/St.	**10,20**	**6,95**	**5,60**	**2,55**	**1,30**
Längsteiler VE = 1 St.	**Best.-Nr.**	-	-	9000 448580	-	-
	EUR/St.	**-**	**-**	**3,95**	**-**	**-**
Querteiler VE = 1 St.	**Best.-Nr.**	-	-	9000 448582	-	-
	EUR/St.	**-**	**-**	**3,20**	**-**	**-**

Passendes Zubehör

Längsteiler
glasklar aus Polystyrol

Querteiler
glasklar aus Polystyrol



Tiefgezogener, ergonomischer Eingriff

Sichtlagerkästen

robuster, stapelbarer Sichtlagerkasten aus hochwertigem Polyethylen

- Lebensmittelecht
- Resistent gegen die meisten Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Ergonomische Griffmulden vorne und Einfassgriff an der Rückseite für einfachen Transport
- Schnelle Reinigung durch abgerundete, glatte Innenflächen
- Hohe Stapellast durch stabile Holme an den Längsseiten
- Durch den glatten Boden sind die Kästen optimal für Rollenbahnen geeignet
- Tiefgezogene, ergonomische Eingriffsöffnung für bequemen Zugriff auch im Stapel
- Staubdeckel sind auf Anfrage lieferbar

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Kastengröße		FA 2	FA 3	FA 3 Z	FA 4	FA 5
L x B x H	mm	508/450 x 310 x 200	360/310 x 210 x 200	360/310 x 210 x 145	235/200 x 147 x 125	168/140 x 100 x 75
Tragfähigkeit	kg	45	30	25	12	3
Auflast	kg	190	120	120	40	10
Inhalt ca.	l	25	11	8	3	0,9
VE		6	8	12	25	42
Farbe blau	**Best.-Nr.**	9000 448800	9000 448802	9000 448804	9000 448806	9000 448808
Farbe rot	**Best.-Nr.**	9000 448801	9000 448803	9000 448805	9000 448807	9000 448809
	EUR/St.	**12,20**	**7,65**	**5,90**	**2,85**	**1,45**
Etiketten VE = 100 St.	**Best.-Nr.**	9000 448820	9000 448820	9000 448821	9000 448822	9000 448823
	EUR/VE	**7,30**	**7,30**	**7,30**	**6,50**	**6,50**

Passendes Zubehör

Etiketten
weiß, VE = 100 Stück

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

②

Steckregale

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1200 kg**

Regalaußenmaße:
Grundregal + 60 mm,
Anbauregal + 6 mm,
Tiefe + 35 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsetiketten und Dekoration.

24h LIEFERBAR

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

①-② Steckregale

mit Regalkästen
Regalkästen - L 400 x B 160 x H 110/112 mm
mit integrierter Auszugssperre

Abb.	Anzahl Regalkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 Stück	EUR/VE
ohne	ohne	4	2000 x 1000 x 300	9000 449800	105,-	9000 449801	73,-	9000 449802	22,20
		4	2000 x 1000 x 400	9000 449805	111,50	9000 449806	78,90	9000 449807	23,50
		4	2000 x 1000 x 500	9000 449810	118,-	9000 449811	85,50	9000 449812	26,20
1	60 x L 400 mm blau	12	2000 x 1000 x 400	9000 449890	472,-	9000 449891	445,-	-	-
2	30 x L 400 mm blau/ 30 x L 400 mm grau	12	2000 x 1000 x 400	9000 449892	472,-	9000 449893	445,-	-	-

③

Passendes Zubehör

Trennwände

Farbe grau, B 160 mm, je nach Kastenlänge maximal 5/7/9-fach unterteilbar, kein Verrutschen des Lagergutes, da die Wände in die vorgesehenen Aussparungen einrasten
VE = 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
grau	9000 449108	15,90

③ Regalkästen

- **Robuste und preiswerte Regalkästen** aus hochschlagfestem Polystyrol
- Lieferbar in den Farben grau und blau
- Ideal zur Lagerung von Kleinteilen in Regalsystemen
- Variabel einsetzbar durch **umsteckbare Trennwände** (Zubehör)
- Das **extra große Etikettenfeld** (Zubehör) kann zusätzlich mit einer Schutzfolie (Zubehör) vor Verschmutzung geschützt werden
- Mit stirnseitigem Griff **und integrierter Auszugssperre**

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR/St.
300 x 160 x 100/112	15	9000 449090	9000 449105	3,70
400 x 160 x 100/112	15	9000 449091	9000 449106	4,90
500 x 160 x 100/112	15	9000 449092	9000 449107	5,50

Etiketten

für Regalkästen - Breite 160 mm
VE = 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	9000 449098	11,20

Schutzfolie

für Etiketten
VE = 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
transparent	9000 449099	12,40

Weitere komplett bestückte Regale mit Lagerkästen finden Sie auf den Seiten 445, 455, 457.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

①-⑦ Lagerboxen

- Universell einsetzbare Lagerboxen aus hochwertigem Polypropylen, lieferbar in 3 Farben, blau, grün und rot
- Transparente Ausführung aus Polystyrol
- Weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen
- Robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (Zubehör)
- Variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör)

24h LIEFERBAR

⑨ Trennwände

transparent, max. 4/6/8 unterteilbar
VE = 10 Stück

für Kastenbreite mm	für Kastenlänge mm	Best.-Nr.	EUR/VE
91	300/400/500	9000 448990	5,80
183	300/400/500	9000 448991	14,80
235	400	9000 448889	25,40



Die optional erhältliche Auszugsperre verhindert das Ausrutschen der Box aus dem Regal.

Passendes Zubehör

⑧ Auszugssperre

VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 448992	5,50

⑩ Etiketten

weiß, passend für Lagerboxen und Trennwände,
VE = 100 Stück

für Kastenbreite mm	Best.-Nr.	EUR/VE
91	9000 448993	8,60
183	9000 448994	13,50

Kastengröße	L x B x H mm	VE	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	EUR/St.	Best.-Nr. transparent	EUR/St.
1	300 x 91 x 81	30	9000 448950[1)]	9000 448960[1)]	9000 448970[1)]	3,50	9000 448980[1)]	4,20
2	300 x 183 x 81	15	9000 448951[1)]	9000 448961[1)]	9000 448971[1)]	5,-	9000 448981[1)]	6,10
3	400 x 91 x 81	30	9000 448952[1)]	9000 448962[1)]	9000 448972[1)]	4,30	9000 448982[1)]	5,15
4	400 x 183 x 81	15	9000 448953[1)]	9000 448963[1)]	9000 448973[1)]	5,75	9000 448983[1)]	7,30
5	500 x 91 x 81	30	9000 448954[1)]	9000 448964[1)]	9000 448974[1)]	5,45	9000 448984[1)]	6,10
6	500 x 183 x 81	15	9000 448955[1)]	9000 448965[1)]	9000 448975[1)]	6,45	9000 448985[1)]	8,65
7	400 x 235 x 145	16	9000 448996[1)]	9000 448997[1)]	9000 448998[1)]	9,10	9000 448999[1)]	12,-

[1)] Trennwände und Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Steckregale mit PROMAT-Lagerboxen/ Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1200 kg**

Regalaußenmaße:
Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungs-etiketten und Dekoration.

24h LIEFERBAR

RAL GÜTEZEICHEN

①-④ Steckregal

komplett mit PROMAT-Lagerboxen und -Sichtlagerkästen

Steckregal (o. Abb.)

leer zur individuellen Bestückung

Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mm
Lagerboxen:
Gr. 3 = L 400 x B 91 x H 81 mm
Gr. 4 = L 400 x B 183 x H 81 mm
Sichtlagerkästen:
Gr. MK 4 = L 230/200 x B 150/140 x H 130 mm



Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Abb.		1		2		3		4	
Anzahl Fachböden		14		16		14		12	
Anzahl Lagerboxen x Gr.		60 x 3, 15 x 4	60 x 3, 15 x 4	90 x 3, 30 x 4	90 x 3, 30 x 4	90 x 3, 15 x 4	90 x 3, 15 x 4	60 x 3 blau, 60 x 3 rot	60 x 3 blau, 60 x 3 rot
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.		24 x MK4	24 x MK4	-	-	-	-	-	-
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Best.-Nr.	blau	▶ 9000 449860	▶ 9000 449861	▶ 9000 449866	▶ 9000 449867	▶ 9000 449880	▶ 9000 449881	-	-
	grün	▶ 9000 449862	▶ 9000 449863	▶ 9000 449868	▶ 9000 449869	▶ 9000 449882	▶ 9000 449883	-	-
	transparent	▶ 9000 449864	▶ 9000 449865	▶ 9000 449870	▶ 9000 449871	▶ 9000 449884	▶ 9000 449885	-	-
	blau/rot	-	-	-	-	-	-	▶ 9000 449886	▶ 9000 449887
EUR		**650,-**	**619,-**	**827,-**	**797,-**	**715,-**	**683,-**	**735,-**	**705,-**

Abb.		**H x B x T mm**	**Best.-Nr. Grundregal**	**EUR**	**Best.-Nr. Anbauregal**	**EUR**	**Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 Stück**	**EUR/VE**
ohne	Leerregale mit 4 Fachböden	2000 x 1000 x 300	▶ 9000 449800	**105,-**	▶ 9000 449801	**73,-**	▶ 9000 449802	**22,20**
		2000 x 1000 x 400	▶ 9000 449805	**111,50**	▶ 9000 449806	**78,90**	▶ 9000 449807	**23,50**
		2000 x 1000 x 500	▶ 9000 449810	**118,-**	▶ 9000 449811	**85,50**	▶ 9000 449812	**26,20**

Die Maße und nähere Beschreibung der Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 447.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Regalkästen

- Aus hochwertigem, unzerbrechlichem und formbeständigem Polypropylen
- Weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren
- Sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand
- Hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen
- Hohe Tragfähigkeit
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände
- **Der glatte Boden bietet optimale Laufeigenschaften für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen**
- Lebensmittelgeeignet – auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
- **Etiketten für Kästen und Etiketten für Querteiler sind im Lieferumfang enthalten**

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | voll recyclingfähig



Etiketten-Schutzfolie

für Kästen (o. Abb.)
Klarsichtfolie zum Schutz der Etiketten vor Schmutz und Beschädigung, VE = 100 Stück

B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
117 x 90	1	9000 453747	4,90
234 x 90	1	9000 453748	5,10
234 x 140	1	9000 453749	5,20

Zubehör:
Sinnvolle Ergänzungen für die optimale Nutzung der Regalkästen



Querteiler

glasklar mit großem Etikettenfeld (für EDV-Etiketten ausgelegt), im 50-mm-Raster verstellbar, VE = 10 Stück

Längsteiler

aus beschichtetem Stahlblech, Farbe grau, zur Drittelung oder Halbierung der Kästen, VE = 10 Stück

Staubdeckel

die Kästen werden komplett abgedeckt, sind jedoch weiterhin problemlos stapelbar, VE = 10 Stück

Sicherungsbügel

Als Auszugstopp im Regal, federbelastet und selbstaufrichtend, für die volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, VE = 10 Stück

für Kastenbreite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE
117	1	9000 453745	12,80
234	1	9000 453746	14,60

Kastengröße	L x B x H mm	Anzahl Längs-/Querteiler max.	VE Regalkästen	Best.-Nr.	EUR/St.	VE Längsteiler	Best.-Nr.	EUR/VE	VE Querteiler	Best.-Nr.	EUR/VE	VE Staubdeckel	Best.-Nr.	EUR/VE
1	300 x 117 x 90	- / 4	16	9000 453700	3,55		-		1	9000 453720	6,30	1	9000 453735	31,50
2	300 x 234 x 90	3/ 4	8	9000 453701	4,30	1	9000 453725	25,40	1	9000 453721	9,20	1	9000 453736	40,50
3	300 x 234 x 140	3/ 4	6	9000 453702	7,80	1	9000 453726	32,90	1	9000 453722	13,20	1	9000 453736	40,50
4	400 x 117 x 90	-/ 6	16	9000 453703	4,60		-		1	9000 453720	6,30	1	9000 453737	38,50
5	400 x 234 x 90	3/ 6	8	9000 453704	5,40	1	9000 453727	29,90	1	9000 453721	9,20	1	9000 453738	49,50
6	400 x 234 x 140	3/ 6	6	9000 453705	8,55	1	9000 453728	42,-	1	9000 453722	13,20	1	9000 453738	49,50
7	500 x 117 x 90	-/ 8	16	9000 453706	5,45		-		1	9000 453720	6,30	1	9000 453739	47,50
8	500 x 234 x 90	3/ 8	8	9000 453707	7,20	1	9000 453729	33,90	1	9000 453721	9,20	1	9000 453740	55,60
9	500 x 234 x 140	3/ 8	6	9000 453708	9,90	1	9000 453730	46,50	1	9000 453722	13,20	1	9000 453740	55,60
10	600 x 117 x 90	-/10	16	9000 453709	7,75		-		1	9000 453720	6,30	1	9000 453741	57,40
11	600 x 234 x 90	3/10	8	9000 453710	9,85	1	9000 453731	42,-	1	9000 453721	9,20	1	9000 453742	63,80
12	600 x 234 x 140	3/10	6	9000 453711	12,80	1	9000 453732	54,80	1	9000 453722	13,20	1	9000 453742	63,80

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Steckregale

mit Regalkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1200 kg**
- Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm
- **Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm**

24h LIEFERBAR

RAL GÜTEZEICHEN FEB

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

ab **498,-**

①

②

③

④

Abb.	Anzahl Regalkästen x Gr.	Regaltiefe mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
1	112 x 1	300	14	9000 453750	634,-	9000 453751	601,-
	112 x 4	400	14	9000 453752	744,-	9000 453753	709,-
	112 x 7	500	14	9000 453754	855,-	9000 453755	822,-
2	56 x 2	300	14	9000 453758	474,-	9000 453759	432,-
	56 x 5	400	14	9000 453760	538,-	9000 453761	514,-
	56 x 8	500	14	9000 453762	664,-	9000 453763	631,-
3	56 x 1, 28 x 2	300	14	9000 453766	555,-	9000 453767	521,-
	56 x 4, 28 x 5	400	14	9000 453768	659,-	9000 453769	626,-
	56 x 7, 28 x 8	500	14	9000 453770	774,-	9000 453771	740,-
4	32 x 2, 16 x 3	300	12	9000 453773	475,-	9000 453774	442,-
	32 x 5, 16 x 6	400	12	9000 453775	535,-	9000 453776	504,-
	32 x 8, 16 x 9	500	12	9000 453777	632,-	9000 453778	598,-
5	32 x 1, 16 x 2, 16 x 3	300	12	9000 453781	498,-	9000 453782	473,-
	32 x 4, 16 x 5, 16 x 6	400	12	9000 453783	598,-	9000 453784	565,-
	32 x 7, 16 x 8, 16 x 9	500	12	9000 453785	693,-	9000 453786	660,-

Die Beschreibung der Regalkästen sowie weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 456.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Lagerkästen für Kleinteilelagerung

- Hochschlagfestes, recyclingfähiges Polypropylen, weitgehend beständig gegen Säuren, Öle, Fette
- Sicheres Handling durch gerippte Griffinnenseiten
- Großes Etikettierfeld
- Je 1 Etikett pro Box ist im Lieferumfang enthalten
- Einfache und hygienische Reinigung durch glatte Innenwände
- Hohe Formstabilität und Belastbarkeit durch zusätzliche Stege an der Außenseite
- Umlaufender Stapelrand für hohe Standfestigkeit VE = 20 Stück
- Etiketten für Lagerkästen VE = 50 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE	Best.-Nr. Etiketten	EUR/VE
400 x 120 x 115	9144 449085 [1]	139,-	9144 448940	3,60
400 x 160 x 115	9144 449086 [1]	148,-	9144 448941	3,60
400 x 240 x 115	9144 449087 [1]	194,-	9144 448942	3,60
600 x 120 x 115	9144 449088 [1]	188,50	9144 448940	3,60
600 x 160 x 115	9144 449089 [1]	207,-	9144 448941	3,60
600 x 240 x 115	9144 449090 [1]	239,-	9144 448942	3,60

[1] Lieferumfang: je 1 Etikett pro Box; Sonderfarben auf Anfrage.

① ab **139,-**

Großes Füllvolumen

Hohe Stabilität

3 Breiten 120, 160, 240 mm

Passendes Zubehör für Lagerkästen

ab **69,80**

Trennwände

für Lagerkästen hochschlagfestes Polypropylen. Verrutschen auch bei starker Beanspruchung nicht, da sie genau in die vorgesehenen Aussparungen einrasten. Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang.
VE = 50 Stück

Etiketten

für Trennwände passend für Trennwand-Breiten 120, 160 und 240 mm
VE = 50 Stück

Breite mm	Best.-Nr. Trennwände	EUR/VE	Best.-Nr. Etiketten	EUR
120	9144 449091 [1]	69,80	9144 448946	3,60
160	9144 449092 [1]	82,60	9144 448946	3,60
240	9144 449093 [1]	117,-	9144 448946	3,60

[1] Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang

Auszugsperre

für Lagerkästen, VE = 20 Stück

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
1	9144 449094	27,30

Glatt

Karo-Prägung

Rillen-Prägung

② Anti-Rutsch-Matten

Für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. Materialstärke 3 mm, mit geschlossener Oberfläche, reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte. Schmutz- und nässeabweisend. Mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar.

SCHNELL LIEFERBAR

10-Meter-Rollen

Breite mm	Best.-Nr. Ausführung Glatt	EUR/RL	Best.-Nr. Ausführung Rille	EUR/RL	Best.-Nr. Ausführung Karo	EUR/RL
200	9149 456000	31,80	9149 456010	39,30	9149 456020	39,30
250	9149 456001	40,-	9149 456011	47,60	9149 456021	47,60
300	9149 456002	46,20	9149 456012	55,90	9149 456022	55,90
350	9149 456003	53,90	9149 456013	65,80	9149 456023	65,80
450	9149 456004	68,20	9149 456014	83,10	9149 456024	83,10
500	9149 456005	75,50	9149 456015	91,70	9149 456025	91,70
600	9149 456006	89,-	9149 456016	108,-	9149 456026	108,-
800	9149 456007	119,-	9149 456017	144,-	9149 456027	144,-
1000	9149 456008	148,50	9149 456018	179,50	9149 456028	179,50

Ideal zur Werkzeugablage auf Montagewagen

Geräuschdämmende und schallschluckende Wirkung auf Ablageflächen

Standardformate im Zuschnitt

VE = Kartoninhalt

L x B mm	Karton-inhalt/St.	Best.-Nr. Ausführung Glatt	EUR/VE	Best.-Nr. Ausführung Rille	EUR/VE	Best.-Nr. Ausführung Karo	EUR/VE
350 x 250	20	9149 456030	57,10	9149 456040	63,30	9149 456050	63,30
550 x 350	20	9149 456031	88,20	9149 456041	102,-	9149 456051	102,-
740 x 540	10	9149 456032	84,90	9149 456042	99,-	9149 456052	99,-
1000 x 600	5	9149 456033	55,50	9149 456043	64,80	9149 456053	64,80
1000 x 800	5	9149 456035	69,40	9149 456045	82,-	9149 456055	82,-
1200 x 600	5	9149 456034	62,90	9149 456044	74,80	9149 456054	74,80
1200 x 800	5	9149 456036	80,70	9149 456046	95,70	9149 456056	95,70
1200 x 1000	5	9149 456037	89,80	9149 456047	109,-	9149 456057	109,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **6,80**

Auflast 100 kg, Tragfähigkeit 15 kg

Regalkasten

- Hochwertiger Kasten aus unzerbrechlichem und formbeständigem Polypropylen, lebensmittelecht, temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- **Bestens geeignet für C-Teile-Management und Kanbansysteme**
- Serienmäßig mit Schiebescheibe, die als Tragegriff, Träger für Etiketten und als Ziehhilfe verwendet werden kann
- Entnahme von Teilen durch Herunterschieben der Scheibe, ohne den Behälter vorziehen zu müssen
- **Füllvolumen komplett nutzbar dank Schiebe- und optionaler Dosierscheibe**
- Die optionale Dosierscheibe verhindert das Herausfallen von Teilen
- Großer Entnahmeradius erleichtert die Entnahme von Kleinstteilen
- **Tragfähigkeit 15 kg, Auflast 100 kg**
- Etikettenhalter auf der Rückseite zur Aufnahme von Kanban-Karten

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
300 x 156 x 140	250 x 127 x 129	4,1	12	9144 449900	**6,80**
400 x 156 x 140	350 x 127 x 129	5,7	12	9144 449901	**7,45**

ab **669,-**

Steckregal

mit 60 Regalkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- 10 Fachböden verzinkt, H 20 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 100 kg**
- **Feldlast 1300 kg**
- Regalmaße: H 1850 x B 1000 x T 300/400 mm

Regalaußenmaße: Grundregal + 58 mm, Anbauregal + 8 mm, Tiefe + 24 mm

Komplett mit 60 Kästen

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Anzahl Regalkästen x Gr. mm	Regaltiefe mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
60 x L 300	300	9144 449910	**669,-**	9144 449911	**645,-**
60 x L 400	400	9144 449912	**721,-**	9144 449913	**696,-**

Platz sparen, Zeit gewinnen

Passendes Zubehör

Sinnvolle Ergänzungen für die optimale Nutzung der Regalkästen

Dosierscheibe

Transparent, verhindert ein „Herausschwappen“ von Kleinteilen, wenn die Behälter geneigt oder die Sichtscheibe heruntergeschoben wird

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
10	9144 449904	**6,80**

Sicherungsbügel

Dient als Halterung bei Schrägstellung im Regal und als Tragegriff. Auszugstopp im Regal, federbelastet und selbstaufrichtend, für die volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt.

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
10	9144 449905	**19,30**

Querteiler

Transparent, ermöglichen eine 2-fache Teilung innerhalb der Behälter

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
10	9144 449906	**8,85**

Klebefolie

Selbstklebende Trägerfolie, die das Entfernen von Aufklebern von Behälteroberflächen vereinfacht

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
100	9144 449907	**59,50**

Top-Picking

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Sichtlagerkästen

- **Großraum-Sichtlagerkästen** Farben blau oder rot, **im Euromaß** aus lebensmittelechtem Polypropylen
- Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien
- Mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen
- Hohe Stapelfähigkeit
- Temperaturbeständig -20 °C bis +90 °C
- Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten
- 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | voll recyclingfähig

Andere Behälterfarben ab 200 Stück in einer Größe und Farbe sowie Kästen in ESD-Ausführung sind auf Anfrage lieferbar.

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Zugriffsöffnung B x H mm	Inhalt l	Tragfähigkeit kg	Auflast kg	Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
400 x 300 x 170	368 x 268 x 167	212 x 81	16	15	200	blau	9144 449800	**10,70**
400 x 300 x 170	368 x 268 x 167	212 x 81	16	15	200	rot	9144 449840	**10,70**
400 x 300 x 220	368 x 268 x 217	212 x 106	20,8	20	200	blau	9144 449804	**11,70**
400 x 300 x 220	368 x 268 x 217	212 x 106	20,8	20	200	rot	9144 449844	**11,70**
400 x 300 x 270	368 x 268 x 267	212 x 131	25,6	20	200	blau	9144 449808	**12,50**
400 x 300 x 270	368 x 268 x 267	212 x 131	25,6	20	200	rot	9144 449848	**12,50**
600 x 400 x 170	568 x 368 x 166	274 x 81	34	15	250	blau	9144 449810	**17,30**
600 x 400 x 170	568 x 368 x 166	274 x 81	34	15	250	rot	9144 449852	**17,30**
600 x 400 x 220	568 x 368 x 216	274 x 106	44,3	15	250	blau	9144 449814	**18,90**
600 x 400 x 220	568 x 368 x 216	274 x 106	44,3	15	250	rot	9144 449856	**18,90**
600 x 400 x 270	568 x 368 x 266	274 x 131	54,5	15	250	blau	9144 449818	**20,40**
600 x 400 x 270	568 x 368 x 266	274 x 131	54,5	15	250	rot	9144 449860	**20,40**
600 x 400 x 320	568 x 368 x 316	274 x 156	64,8	20	250	blau	9144 449822	**21,60**
600 x 400 x 320	568 x 368 x 316	274 x 156	64,8	20	250	rot	9144 449864	**21,60**
600 x 400 x 420	568 x 368 x 416	274 x 206	85,3	20	250	blau	9144 449826	**29,90**
600 x 400 x 420	568 x 368 x 416	274 x 206	85,3	20	250	rot	9144 449868	**29,90**

Passendes Zubehör

② Sichtscheibe

aus Polycarbonat, voller Einblick, problemloser Zugriff, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen. VE = 10 Stück

Ausführung für L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
400 x 300 x 220 mm	9144 449880	**48,80**
400 x 300 x 270 mm	9144 449881	**51,40**
600 x 400 x 220 mm	9144 449830	**54,-**
600 x 400 x 270 mm	9144 449831	**59,10**
600 x 400 x 320 mm	9144 449832	**62,20**
600 x 400 x 420 mm	9144 449833	**67,90**



③ Tragestange

erleichtert das Tragen und Handling, aus schwarzem Kunststoff, leichte Montage durch Anschrauben.
VE = 10 Stück

Ausführung für L x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
400 x 300	9144 449836	**14,30**
600 x 400	9144 449837	**15,60**



④ Kombideckel

bietet Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten

Ausführung für L x B mm	Best.-Nr.	EUR/St.
400 x 300 mm	9144 449834	**7,80**
600 x 400 mm	9144 449835	**12,-**

Etiketten sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Transportbehälter mit EURO-Maßen finden Sie auf den Seiten 201-209.

⑤

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

⑤ Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, Winkelstahl-Schweißkonstruktion, geeignet für Transportkästen 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller gemäß EN 1757-3, TPE-Bereifung, Ø 125 mm

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 444230	**77,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

① Stahlblech-Sichtlagerkästen

Der obere Rand ist durch eine nach innen gedrückte Sicke verstärkt und zum Stapeln ausgebildet, mit einer abgeschrägten Stirnseite für Füllung und Entnahme und mit einem Etikettenrahmen an der Vorderseite. Ab Höhe 200 mm mit Tragestab. **Ausführung verzinkt und lackiert.**

Sonderfarben und gelochte Ausführung auf Anfrage.



Norm-Maße mm Länge A/a	Breite B	Höhe C	Außenmaße mm Länge D	Breite E	Höhe F	Gewicht ca. kg	Inhalt ca. l	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lackiert grün, RAL 6011	EUR	Best.-Nr. lackiert graublau	EUR
160/140	95	75	170	105	32	0,3	0,7	9144 449299	**13,60**	9144 449309	**11,80**	9144 449320	**11,80**
230/200	140	130	236	148	65	1,0	3,5	9144 449300	**16,70**	9144 449310	**14,50**	9144 449321	**14,50**
350/300	200	145	355	215	72	1,75	8,5	9144 449306	**25,60**	9144 449316	**22,40**	9144 449322	**22,40**
350/300	200	200	360	220	95	2,5	11,0	9144 449301	**26,90**	9144 449311	**22,70**	9144 449323	**22,70**
500/450	300	145	505	315	72	3,3	18,0	9144 449307	**32,-**	9144 449317	**28,90**	9144 449324	**28,90**
500/450	300	200	510	320	95	4,5	27,0	9144 449302	**36,10**	9144 449312	**30,30**	9144 449325	**30,30**
520/450	300	300	530	315	175	6,5	41,0	9144 449303	**53,-**	9144 449313	**47,50**	9144 449326	**47,50**
520/450	450	300	530	465	175	8,0	60,0	9144 449304	**57,30**	9144 449314	**51,10**	9144 449327	**51,10**
700/630	450	300	710	465	175	11,0	83,0	9144 449305	**78,50**	9144 449315	**68,40**	9144 449328	**68,40**

②

② Stahlblech-Stapelkästen

Der obere Rand ist durch eine rundumlaufende, nach innen gedrückte Sicke verstärkt und zum Stapeln ausgebildet, mit zwei Fallgriffen. **Ausführung verzinkt und lackiert.**

Sonderfarben und gelochte Ausführung auf Anfrage



Norm-Maße mm Länge A	Breite B	Höhe C	Außenmaße mm Länge D	Breite E	Höhe F	Gewicht ca. kg	Inhalt ca. l	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lackiert grün, RAL 6011	EUR	Best.-Nr. lackiert graublau	EUR
300 mm	200	150	315	215	12	2,25	9,0	9144 449335	**22,10**	9144 449345	**18,80**	9144 449350	**18,80**
350 mm	200	200	365	215	12	3,0	13,0	9144 449330	**26,10**	9144 449340	**22,-**	9144 449352	**22,-**
450 mm	300	120	475	325	12	4,0	15,0	9144 449337	**30,80**	9144 449347	**25,90**	9144 449353	**25,90**
450 mm	300	200	475	325	12	4,5	25,0	9144 449331	**34,10**	9144 449341	**29,70**	9144 449354	**29,70**
500 mm	300	200	525	325	12	5,0	28,0	9144 449332	**37,50**	9144 449342	**32,70**	9144 449355	**32,70**
630 mm	450	300	660	480	15	11,0	80,0	9144 449334	**67,20**	9144 449344	**62,30**	9144 449357	**62,30**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



①-⑥ Klarsichtmagazin

Übersichtlich und staubfrei lagern! Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigen, weißen oder blauen Gehäusen aus schlagfestem Polystyrol. Die Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen. 6 Gehäusetypen, je 600 mm breit, sind stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet.

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Abb.	Anzahl Behälter x Gr.	Gehäusemaße B x T x H mm	Behältermaße B x T x H mm	Best.-Nr. beige	EUR	Best.-Nr. weiß	EUR	Best.-Nr. blau	EUR
1	9 x A	600 x 63 x 77	60 x 56 x 66	9000 449500	13,40	9000 449640	13,40	9000 449634	13,40
2	6 x B	600 x 91 x 113	93 x 84 x 100	9000 449503	17,-	9000 449643	17,-	9000 449635	17,-
3	5 x C	600 x 134 x 164	113 x 129 x 152	9000 449505	22,90	9000 449645	22,90	9000 449636	22,90
4	4 x D	600 x 172 x 207	142 x 165 x 190	9000 449506	32,40	9000 449646	32,40	9000 449637	32,40
5	3 x E	600 x 203 x 240	192 x 190 x 220	9000 449507	43,20	9000 449647	43,20	9000 449638	43,20
6	2 x F	600 x 306 x 353	288 x 285 x 338	9000 449508	94,90	9000 449648	94,90	9000 449639	94,90

⑦

⑧

⑨

⑦-⑨ Magazinschrank

Komplett bestückt mit den oben beschriebenen Klarsichtmagazinen in unterschiedlichen Größen, zur Wandmontage oder als Aufsatzschrank für die auf Seite 463 beschriebenen Schrankgehäuse.

Abb.	Gehäusemaße B x T x H mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
7	634 x 200 x 880	42 x B	9144 449600	9144 449603	357,-
8	634 x 200 x 880	18 x B, 15 x C	9144 449601	9144 449604	379,-
9	634 x 200 x 880	16 x D	9144 449602	9144 449605	399,50

Bei Bestellung unbedingt die gewünschte Farbe der Schrankgehäuse und Klarsichtmagazine angeben. Die lieferbaren Farben finden Sie auf Seite 463.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑩

⑪

⑩ - ⑮ Magazinschrank

Lieferbar in 2 Höhen: 1820 und 1370 mm

Schrankgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen aus Polystyrol, Farbe weiß, in unterschiedlichen Größen (Beschreibung siehe Seite 462). Übersichtliche und staubfreie Lagerung von Kleinteilen, schneller Zugriff.

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

H 1820 x B 634 x T 200 mm

Abb.	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
10	90 x B	9144 449700	9144 449701	**625,-**
11	54 x B, 20 x C	9144 449704	9144 449705	**626,-**
ohne	50 x C	9144 449706	9144 449707	**634,-**
12	24 x B, 15 x C, 9 x E	9144 449708	9144 449709	**645,-**
13	27 x A, 30 x B, 20 x C, 3 x E	9144 449712	9144 449713	**643,-**
14	24 x B, 20 x C, 12 x D	9144 449716	9144 449717	**665,-**
15	6 x B, 16 x D, 9 x E	9144 449720	9144 449721	**678,-**

H 1370 x B 634 x T 200 mm

Abb.	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
ohne	72 x A, 36 x B	9144 449634	9144 449637	**492,-**
ohne	42 x B, 15 x C	9144 449635	9144 449638	**483,50**
ohne	18 x B, 15 x C, 6 x E	9144 449636	9144 449639	**505,-**

⑫

⑬

⑭

⑮

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

68,50

①

②

③

④

Die detaillierte Beschreibung und Abmessungen der Kästen sowie weitere Klarsichtmagazine finden Sie auf Seite 462.

Klarsichtmagazine

Perfekte, staubgeschützte Lagerung und eine optimale Übersicht zeichnen dieses Klappkasten-System aus.

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

①-④ Klarsichtmagazine

mit Holzrückwand

Die Magazine, Farbe weiß, sind fest mit einer weiß beschichteten Holzplatte verbunden. Die Holzplatte ist mit Bohrungen für eine Wandbefestigung ausgerüstet.

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr.	EUR
1	410 x 600 x 108	18 x B	9000 449650	68,50
2	410 x 600 x 108	18 x A, 12 x B	9000 449651	80,-
3	684 x 600 x 185	18 x A, 6 x B, 5 x C, 4 x D	9000 449652	125,20
4	960 x 600 x 185	18 x A, 12 x B, 10 x C, 4 x D	9000 449653	169,-

⑤

⑥

⑤-⑥ Klarsichtmagazine, mobil

Die mobilen Klarsichtmagazine sind die idealen, flexiblen Helfer für die Produktion und Montage. Fahrwagen, lichtgrau, RAL 7035 mit beigen Klarsichtmagazinen. Leichte Selbstmontage. 4 Rollen, davon 2 Lenkrollen sorgen für leichtes Verfahren zum Einsatzort.

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr.	EUR
5	1380 x 600 x 620	18 x A, 48 x B, 40 x C	9144 449644	528,-
6	1380 x 600 x 620	48 x B, 20 x C, 16 x D	9144 449645	538,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

②

③

④

⑤

⑥

Kleinteile-Magazine

- Flexibel einsetzbare Kleinteile-Magazine mit transparenten Schubladen
- Einzeln am Arbeitsplatz, an der Wand oder platzsparend auf einem Drehturm
- Lieferung ohne Inhalt

SCHNELL LIEFERBAR

① Drehturm

aus Stahlblech dunkelblau, leer, für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen Abb. ②- ⑥ nach Wahl, leichtgängig drehend durch wartungsfreie Rollenlager, **Kleinteile-Magazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
680 x 680 x 1760	4000 871595	**207,90**

②- ⑥ Kleinteile-Magazine

passend zum Drehturm Abb. ① oder für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), Korpus aus dunkelblau lackiertem Stahlblech, Schublade aus transparentem, bruchsicheren Polypropylen, etikettierbar, mit Auszugsicherung, jede Schublade kann durch Trennwände weiter unterteilt werden **(Trennwände und Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang)**

Abb.	Schubladentyp	Ausführung St./Schubladenmaße mm	T x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2	A	8 St. - 155 x 279 x 64	150 x 306 x 552	4000 871598	**64,65**
3	B	24 St. - 154 x 91 x 64	150 x 306 x 552	4000 871599	**64,65**
4	C	48 St. - 153 x 67 x 41	150 x 306 x 552	4000 871600	**64,65**
5	C B A	36 St. - 153 x 67 x 41 3 St. - 154 x 91 x 64 1 St. - 155 x 279 x 64	150 x 306 x 552	4000 871601	**64,65**
6	D	60 St. - 153 x 55 x 41	150 x 306 x 552	4000 871602	**64,65**

⑦- ⑨ Kleinteile-Magazine

passend zum Drehturm Abb. ⑩ oder für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), Korpus aus dunkelblau lackiertem Stahlblech, Schublade aus transparentem, bruchsicheren Polypropylen, etikettierbar, mit Auszugsicherung, jede Schublade kann durch Trennwände **(für Schubladentyp F + G) bzw. Einteilungssets (für Schubladentyp E, nur auf Anfrage)** weiter unterteilt werden.
(Trennwände und Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang)

⑩ Drehturm

aus Stahlblech, dunkelblau, leer, für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen Abb. ⑦-⑨ nach Wahl, leichtgängig drehend durch wartungsfreie Rollenlager
Kleinteile-Magazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
880 x 880 x 1600	4000 871607	**292,90**

⑩

⑦

⑧

⑨

Abb.	Schubladentyp	Ausführung St./Schubladenmaße mm	T x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
7	E	6 St. - 240 x 320 x 57	255 x 357 x 435	4000 871610	**91,10**
8	F	8 St. - 239 x 159 x 92	255 x 357 x 435	4000 871611	**91,10**
9	G	24 St. - 239 x 80 x 58	255 x 357 x 435	4000 871612	**91,10**



Trennwandsortiment für Kleinteile-Magazine

transparent, zur Querunterteilung der Schubladen

für Schubladentyp	Inhalt St.	B x H mm	Best.-Nr.	EUR
D	60	52 x 35	4000 871620	**7,40**
C	48	64 x 35	4000 871623	**7,40**
B	24	87 x 57	4000 871626	**7,40**
A	16	135 x 57	4000 871629	**7,40**
G	36	75 x 45	4000 871633	**7,75**
F	12	155 x 80	4000 871636	**7,75**



Etikettensatz für Kleinteile-Magazine

weiß / klar, zum Beschriften der Schubladen

für Schubladentyp	Inhalt St.	B x H mm	Best.-Nr.	EUR
D	60	52 x 10	4000 871621	**8,15**
C	48	64 x 10	4000 871624	**8,15**
B	24	87 x 18	4000 871627	**6,35**
A	8	275 x 18	4000 871630	**6,35**
G	24	75 x 15	4000 871634	**4,50**
F	8	155 x 32	4000 871637	**4,50**
E	6	315 x 15	4000 871640	**4,45**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ② ③

④ ⑤ ⑥

① - ⑥ Sortimentskasten

aus schlagfestem Polypropylen, transparenter Deckel, Unterteil dunkelblau, 3 starke Scharniere

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Anzahl Fächer	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	7	175 x 143 x 32	4000 871425	4,05
2	12	175 x 143 x 32	4000 871426	4,05
3	9	240 x 195 x 43	4000 871427	6,25
4	18	240 x 195 x 43	4000 871430	6,25
5	15	338 x 261 x 57	4000 871428	11,30
6	32	338 x 261 x 57	4000 871431	11,30

⑦ Sortimentskasten

aus schlagfestem Polypropylen, mit stabilem transparentem Deckel und Tragegriff, der Innenraum kann durch die 21 mitgelieferten Trennwände nach Bedarf unterteilt werden

SCHNELL LIEFERBAR

Anzahl Fächer	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
max. 25	312 x 238 x 51	4000 871435	7,95
max. 25	388 x 290 x 61	4000 871436	11,35
max. 25	460 x 350 x 81	4000 871437	17,30

⑧ Sortimentskasten

aus Stahlblech, Schaumstoffpresspolster im Deckel, ein Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen, herausnehmbares beschriftbares Fächersortiment, mit losen Systemfächern

Systemfächer:
12 Stück 54 x 54 x 63 mm, rot
6 Stück 54 x 108 x 63 mm, gelb
3 Stück 108 x 108 x 63 mm, blau
2 Stück 108 x 162 x 63 mm, grün

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Anzahl Fächer	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
8	23	440 x 330 x 66	4000 871520	29,10

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

⑨ Schutzkoffer

luft- und wasserdicht, mit vorgerasteter Schaumeinlage zur leichten individuellen Gestaltung des Innenraums, Druckausgleichventil, Tragegriff, schlagfest, staub- und wasserdicht, Verschlussmöglichkeit mit zwei Vorhangeschlössern (Vorhangeschlösser gehören nicht zum Lieferumfang)

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
210 x 167 x 90	4000 870772	22,50
330 x 280 x 120	4000 870773	41,65
430 x 380 x 154	4000 871774	51,75
515 x 415 x 200	4000 870775	81,20

⑩ Tresor mit Sortimentskästen

aus schlagfestem Polypropylen, **mit je 2 Sortimentskästen mit 15 Fächern bzw. 17 Fächern, 338 x 261 x 57 mm, bestückt,** mit ergonomisch geformtem Tragegriff, Transportsicherung gegen Herausgleiten der Kästen

SCHNELL LIEFERBAR

Anzahl Fächer	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	376 x 265 x 310	4000 871444	90,65

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sortimentskoffer boxxser

zum effizienten Unterbringen, Lagern und Transportieren

Besondere Produktvorteile:

- Griff mit integrierter Verriegelungstechnik (Zwangsarretierung des Deckels durch Betätigung des Tragegriffs)
- kombinierter Verschlussmechanismus (ermöglicht einhändige Bedienung)
- extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens aus Polypropylen
- Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat
- robuster, ergonomisch geformter Griff (ausgenommen 4000871545 und -546)
- Profilraster im Deckel und Boden sichern den Kofferinhalt beim Transport
- Griff und Scharniere innenliegend (keine scharfen Ecken und Kanten)
- integrierte Führungen im Kofferboden (unterstützen das Stapeln der Koffer und schützen die Oberfläche)
- austauschbare Identifizierungsetiketten (im Lieferumfang enthalten)
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- eingearbeitete Stützfüße in der Rückwand (Koffer steht auch hochkant stabil und zuverlässig)
- mit losen Fach-Einsätzen



Lieferung ohne Inhalt

SCHNELL LIEFERBAR

1. Griff umfassen

2. Griff hochziehen

3. Jetzt ist der Koffer sicher verschlossen

Anzahl Fächer	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
9	241 x 225 x 55	4000 871545	**16,40**
11	241 x 225 x 55	4000 871546	**16,40**
13	298 x 284 x 55	4000 871547	**30,35**
15	298 x 284 x 55	4000 871548	**30,35**
12	354 x 323 x 55	4000 871549	**38,75**
14	354 x 323 x 55	4000 871550	**38,75**
25	421 x 361 x 55	4000 871551	**52,70**
45	421 x 361 x 55	4000 871552	**52,70**
14	421 x 361 x 78	4000 871553	**59,50**
20	421 x 361 x 78	4000 871554	**59,50**
25	421 x 361 x 78	4000 871555	**59,50**
18	465 x 401 x 78	4000 871556	**75,80**
20	465 x 401 x 78	4000 871557	**75,80**



4000 871545



4000 871546



4000 871547



4000 871548



4000 871549



4000 871550



4000 871551



4000 871552



4000 871553



4000 871554



4000 871555



4000 871556



4000 871557

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

① ab **83,50**

Stahlblech

① Stahlblech-Werkzeugkoffer

Qualitäts-Stahlblech, blau lackiert, mit großen Tragegriffen, Innenraum mit Hartfaserplatten verkleidet, **Deckel mit abgerundeten Kanten,** herausnehmbarer Einsatz für Werkzeuge, Deckelinnenseite mit Fach für Pläne usw., abschließbar mittels Vorhängeschloss, **Lieferung ohne Vorhängeschloss**

SCHNELL LIEFERBAR

Gesamtmaße B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
690 x 360 x 310	4000 871200	**83,50**
830 x 440 x 340	4000 871202	**103,95**
910 x 530 x 430	4000 871204	**126,60**

②

Stahlblech

② Werkzeugkasten

Stahlblech, blau lackiert, 5-teilig, mit umlegbarem Tragegriff, umgebördelte Kanten, Blechstärke ca. 0,7 mm, abschließbar mittels Vorhängeschloss, **Lieferung ohne Werkzeuge und Vorhängeschloss**

SCHNELL LIEFERBAR

Gesamtmaße B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
430 x 200 x 200	4000 871261	**20,25**
530 x 200 x 200	4000 871263	**22,75**
600 x 200 x 200	4000 871264	**26,80**

③

ABS-Kunststoff

③ Schalenkoffer

abschließbar, Schalen aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz, Alurahmen, stabiler Griff, geschraubte Griffleiste mit integrierten Kippschlössern, eine Werkzeugtafel mit 21 Einsteckfächern auf Vorder- und Rückseite, Klemmfach für Dokumente auf der Rückseite der Werkzeugtafel, unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte mit Einsteckfächern. **Besonderheit: Werkzeugtafeln aus Kunststoffwabenmaterial, beständig gegen Flüssigkeit und Feuchtigkeit, leicht, knickstabil und abriebfest (keine Pappe), Lieferung ohne Werkzeuge**

SCHNELL LIEFERBAR

Innenmaße B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
460 x 165 x 310	4000 871745	**100,85**

④

Rindleder/HDPE

④ Werkzeugtasche

aus Rindleder/HDPE, schwarz, genarbt, abschließbare Steckschlösser, aluwinkelverstärkt, Vortasche, Bodengleiter, Ringkappen, Vorderwand teilaufklappbar mit 9 Schlaufen, Rückwand mit 1 gespritztem Schlaufenhalter mit 11 Schlaufen

Besondere Produktvorteile:
Seitenteile und Bodenteil aus doppelwandigem HDPE, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

SCHNELL LIEFERBAR

Innenmaße B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
420 x 160 x 250	4000 871657	**81,-**

Werkzeuge jederzeit griffbereit

Stapelfähig

Schubladen mit Sperrvorrichtung

Herausnehmbare Werkzeugträger

⑤ ⑥ ⑧

⑦ **36,50**

Polypropylen

⑤-⑧ Werkzeugkoffer

aus schlagfestem Polypropylen, versenkbare Tragegriffe (stapelfähig). Je nach Modell mit Schubladen (mit Sperrvorrichtung) und seitlichen Tragegriffen versehen.
Lieferung ohne Inhalt,
Anzahl der Einsätze siehe Tabelle

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

Abb.	Gesamtmaße B x T x H mm	Anzahl Einsätze	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
5	540 x 300 x 295	7	40	4000 871328	**71,85**
6	540 x 300 x 230	7	40	4000 871326	**54,70**
7	474 x 239 x 250	6	30	4000 871324	**36,50**
8	474 x 239 x 190	6	30	4000 871325	**28,75**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Auch als mobile Variante erhältlich

Große Auswahl an Koffern und Boxen

Effiziente Lagerung mit System

① **1258,-**

Individuell bestückbar

② **1135,-**

Fertig konfigurierte Schränke können mit Koffern und Boxen individuell ausgestattet werden.

① **Ausstattung:**

Mitteltrennwand H 1200 mm
2 Fachböden B 1025 mm
2 Transportbehälter B 400 x T 300 x H 220 mm
2 Sortimentskoffer (mit je 20 Kästen)
2 Trageboxen H 200 mm
2 Schubladenboxen H 125 mm
2 Schubladenboxen H 200 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9143 454100	1258,-
lichtgrau/enzianblau	9143 454101	1258,-

② **Ausstattung:**

Mitteltrennwand H 1200 mm
Je 2 Fachböden B 525/1025 mm
2 Schubladenboxen H 200 mm
2 Trageboxen H 200 mm
1 Tragebox H 400 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9143 454102	1135,-
lichtgrau/enzianblau	9143 454103	1135,-

Passendes Zubehör

Fachboden Stahlblech verzinkt

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
525 x 340	9143 454110	30,-
1025 x 340	9143 454111	49,40

Fachbodenteiler
Stahlblech verzinkt, zur Montage auf dem Fachboden im 100 mm Raster

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
150 x 340	9143 454113	20,50

Flügeltürenschränke für Koffersysteme

H 2000 x B 1050 x T 400 mm

bott

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Korpus

- Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- **Tragfähigkeit 800 kg**
- Türinnenseiten mit gelochtem Hutprofil für Lochplattenhaken
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 180°
- Mitteltrennwand H 1200 mm

Fachböden

- Fachböden Tiefe 340 mm verzinkt, höhenverstellbar im 25-mm-Raster, Tragfähigkeit 75 kg

Sortimentskoffer und Boxen

Alle Ausstattungen lassen sich auch mobil nutzen. Bitte separat anfragen.

Sortimentskoffer



Sortimentskoffer

Kunststoff ABS anthrazitgrau mit transparentem Deckel, Tragegriff und Einhandbedienung, Inneneinteilung mit 20 Kleinteilekästen
B 454 x T 318 x H 88 mm

Tragebox

Tragebox 200 mm mit verschließbarem Deckel

Kunststoff ABS, anthrazitgrau, mit verschließbarem Deckel
B 454 x T 318 x H 200/400 mm

Schubladenbox

Kunststoff ABS, anthrazitgrau, über seitliche Verknüpfungselemente lassen sich mehrere Boxen stapeln und sicher verbinden
B 454 x T 318 x H 125/200 mm

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ORGAMI

Edelstahlschränke

- Ideal für den Einsatz in Großküchen, Laboren, Kühlräumen, Feuchträumen, usw.
- Hygienisch, korrosionsfrei, lebensmittelecht, säure-und feuchtigkeitsbeständig, chemisch resistent, antimagnetisch
- **Robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm**
- Stabile Türen, verstärkt mit Traversen, abschließbar mit Zylinderschloss
- Vitrinenschränke sind mit Sichtfenstern aus ESG-Glas ausgestattet
- Standschränke serienmäßig mit Sockel
- Fachböden Tragfähigkeit 75 kg, höhenverstellbar im 20-mm-Raster
- Kombiset - Werkzeugschrank komplett mit Pultaufsatz und Rollenuntersatz bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller, und 2 Bockrollen

SCHNELL LIEFERBAR

Hängeschränke

① **428,-**

② **509,-**

③ **659,-**

Werkzeugschränke

④ ab **530,-**

⑤ **903,-**

Kombiset-Werkzeugschrank

⑦ **998,-**

Edelstahl - hygienisch und korrosionsfrei

Passendes Zubehör

⑥ **298,-**

Vitrinenschrank

⑧ ab **1220,-**

Abb.	Ausführung	Ausstattung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	Hängeschrank	2 verstellbare Böden	600 x 350 x 320	9145 452023	428,-
2			600 x 650 x 320	9145 452024	509,-
3			600 x 900 x 320	9145 452025	659,-
4	Werkzeugschrank	1 verstellbarer Boden	1000 x 500 x 500	9145 452026	530,-
		2 verstellbare Böden	1000 x 500 x 500	9145 452027	571,-
		2 verstellbare Böden, 1 Schublade	1000 x 500 x 500	9145 452028	637,-
5		2 verstellbare Böden, 2 Schubladen	1000 x 1000 x 500	9145 452029	903,-
6	Pultaufsatz		253/110 x 500 x 500	9145 452034	298,-
7	Kombiset-Werkzeugschrank	2 verstellbare Böden, 1 Schublade, 1 Pultaufsatz, Rollensatz	1270 x 500 x 500	9145 452033	998,-
8	Vitrinenschrank	4 verstellbare Böden, Türen mit ESG-Glas	1950 x 950 x 400	9145 452035	1220,-
			1950 x 950 x 500	9145 452036	1320,-
			1950 x 950 x 600	9145 452037	1425,-

Edelstahl-Werkbänke finden sie auf der Seite 474.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Flügeltürenschrank

① ab **899,-**

ORGAMI

Edelstahl-Flügeltüren- und Garderobenschränke

- Ideal für den Einsatz in Großküchen, Laboren, Kühlräumen, Feuchträumen, usw.
- Hygienisch, korrosionsfrei, lebensmittelecht, säure-und feuchtigkeitsbeständig, chemisch resistent, antimagnetisch
- **Robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm**
- Stabile Türen, verstärkt mit Traversen, abschließbar mit Zylinderschloss
- Fachböden Tragfähigkeit 75 kg, höhenverstellbar im 20-mm-Raster

SCHNELL LIEFERBAR

Fahrböden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg

Langlebig und robust

②

Kleiderschrank

③

Wäscheschrank

④

Putzmittelschrank

Abb.	Ausführung	Ausstattung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	Flügeltürenschrank	4 verstellbare Böden	1950 x 950 x 400	9145 452005	**899,-**
			1950 x 950 x 500	9145 452006	**1029,-**
			1950 x 950 x 600	9145 452007	**1135,-**
2	Kleiderschrank	2 Hutböden, 2 Kleiderstangen mit je 3 Haken	1800 x 600 x 500	9145 452008	**739,-**
3	Wäscheschrank	4 feste Böden, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit je 3 Haken	1800 x 600 x 500	9145 452009	**769,-**
4	Putzmittelschrank	4 feste Böde, 2 Gerätehaken	1800 x 600 x 500	9145 452013	**757,-**

Edelstahl-Werkbänke finden sie auf der Seite 474.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SYSTEMLÖSUNGEN – Programm für innovative

Wir bieten Ihnen ein komplettes Programm für die individuelle Gestaltung Ihrer Sozialräume. Dekorative Optik und praktische Unterbringungslösungen sorgen für einen guten Start in den Tag.

- **Individuelle Gestaltung**
- **Optimale Raumnutzung**
- **Fachliche Unterstützung bei der Planung**

Mit einer neuen Einrichtung können Sie eindrucksvolle Akzente setzen. Dank der Vielzahl von Ausstattungsvarianten und Farbkombinationen lassen sich alle betrieblichen Anforderungen erfüllen.

Kombination von Schließfach- und Garderobenschränken

Garderoben- und Fächerschränke mit Dekorfront

Exklusive Garderobenschrankanlagen mit Schrägdach

RAUMGESTALTUNG

Persönliche Beratung durch unsere Fachkräfte

Erste Ansprechpartner für Sie sind unsere qualifizierten Fachberater, denn Menschen vertrauen Menschen. Nur mit einer gemeinsamen Basis lassen sich die bestmöglichen Lösungen für Ihre Anforderungen erarbeiten.

Planung und Ausarbeitung bis ins Detail

Eine gute Planung steht bei uns immer für die gezielte Ansprache Ihrer Bedürfnisse. Jede Aufgabenstellung wird individuell für Sie ausgearbeitet. Alle Bausteine Ihrer Anforderung werden von unseren Mitarbeitern detailliert betrachtet und mit Ihnen gemeinsam umgesetzt. Fordern Sie unsere Leistungsfähigkeit heraus!

Perfekter Service bis zum Schluss

Wir verstehen unser Handeln als eine Partnerschaft. Dabei gehen unsere Serviceleistungen weit über den Kaufabschluss und Lieferung hinaus. Unser After Sales Service bietet Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum, das für beste Zufriedenheit sorgt.

Edelstahl-Werkbänke und -Schränke

Werkbänke, Schränke und Wandbord aus rostfreiem Chromnickelstahl 18/10 (CNS), Werkstoff 1.4301, geschliffen und zum Teil poliert.

TOP-LEISTUNG
① Ohne Boden
ab **498,-**

Werkbänke

- Arbeitsplatte 50 mm stark, mit hinterer Aufkantung H 50 mm
- Schalldämpfend unterfüttert mit einer 19 mm starken Spanplatte und verstärkt mit einem umlaufenden Profil, durchgehend verschweißte Ecknähte
- Schubladen kugelgelagert mit Griffleiste, Nutzhöhe 150 mm, Tragfähigkeit 40 kg
- Untergestell, stabile Rahmenkonstruktion
- Füße aus Quadratrohr 40 x 40 x 1,25 mm mit Niveauregulierung ± 20 mm

① Werkbank

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
ohne Boden	1200 x 700 x 850	9141 455000	**498,-**
	1600 x 700 x 850	9141 455002	**598,-**
	2000 x 700 x 850	9141 455004	**678,-**
mit Boden	1200 x 700 x 850	9141 455006	**564,-**
	1600 x 700 x 850	9141 455008	**649,-**
	2000 x 700 x 850	9141 455010	**748,-**

② Werkbank

Unterbau: Arbeitsschrank mit rollengelagerten doppelwandigen Schiebetüren und senkrechten Griffleisten, höhenverstellbarer Zwischenboden

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 700 x 850	9141 455012	**947,-**
1600 x 700 x 850	9141 455014	**1141,-**
2000 x 700 x 850	9141 455016	**1273,-**

③ Werkbank

Unterbau mit Boden, links 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen, Nutzhöhe 150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 700 x 850	9141 455018	**1303,-**
1600 x 700 x 850	9141 455020	**1402,-**
2000 x 700 x 850	9141 455022	**1497,-**

④ Werkbank

Unterbau mit Arbeitsschrank wie Abb. ②, links 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen, Nutzhöhe 150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 700 x 850	9141 455024	**1840,-**
2000 x 700 x 850	9141 455026	**1987,-**

Weitere Edelstahlschränke finden Sie auf den Seiten 470-471.

⑤ Wandhängeschrank

mit rollengelagerten Schiebetüren und 1 verstellbarem Zwischenboden

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 400 x 550	9141 455030	**458,50**
1600 x 400 x 550	9141 455032	**535,-**
2000 x 400 x 550	9141 455034	**612,-**



⑥ Wandbord

hinten aufgekantet, einschließlich Konsolen

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
800 x 250	9141 455050	**155,40**
1000 x 250	9141 455051	**165,70**
1200 x 250	9141 455052	**175,70**
1400 x 250	9141 455053	**184,70**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Möbel für Menschen

Garderobenschränke

Funktionelle und universell einsetzbare Garderobenschränke

- Robuste geschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Mit hochwertiger Einbrennlackierung von Korpus und Türen in lichtgrau, RAL 7035
- Türen mit Lüftungslochmuster, eingestanztem Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss (vorgerüstet für Vorhangschloss siehe Zubehör Seite 476)
- Ausgestattet mit 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken je Abteil
- Schrankfüße aus Kunststoff

Abteilbreite: 300 mm
Lieferbar in 2 Ausführungen

- Mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm
- Mit Füßen (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

TOP-LEISTUNG
174,-

Anzahl Abteile H x B x T mm		2 1800 x 600 x 500	3 1800 x 900 x 500
mit Sockel	**Best.-Nr.**	9145 453320	9145 453324
	EUR	**174,-**	**255,-**
mit Füßen	**Best.-Nr.**	9145 453321	9145 453325
	EUR	**174,-**	**255,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Das vielseitige PROMAT

199,-

Verstärktes Türprofil

Füße und Schrankböden aus verzinkten Blechen

Serienmäßige Niveauregulierung

Garderobenschrank mit Füßen
2 Abteile anthrazitgrau/
taubenblau NCS

Drehriegelverschluss
(Standard)

Sicherheitszylinder-
schloss optional,
siehe Zubehör
Seite 477

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

Sie haben die Auswahl:

- Garderobenschränke mit Einzelabteilen oder
- Garderobenschränke mit Doppelabteilen, zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung (siehe Seite 477)
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- **Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen**
- Abteilbreite 300 mm
- Jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen

Garderobenschränke in 3 Ausführungen:

- Garderobenschränke mit höhenverstellbaren Füßen (H 150 mm) H 1850 x T 500 mm
- Garderobenschränke mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm
- Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief)
- Weitere Farben und Schränke mit 400 mm Abteilbreite sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Mit Füßen

Garderobenschrank mit Füßen, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	**1**	**2**	**3**	**4**
Schrankbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425360	▶ 9145 425400	▶ 9145 425402	▶ 9145 425404
lichtgrau/enzianblau	9145 425310	▶ 9145 425313	▶ 9145 425316	▶ 9145 425319
lichtgrau/lichtgrau	9145 425363	▶ 9145 425430	▶ 9142 425431	▶ 9142 425432
Farbwahl	9145 425362	▶ 9145 425397	▶ 9145 425398	▶ 9145 425399
EUR	**176,50**	**199,-**	**285,-**	**372,-**

176,50

Garderoben-
schrank mit
Füßen
1 Abteil
lichtgrau

199,-

Garderoben-
schrank mit
Füßen
2 Abteile
lichtgrau/
enzianblau

285,-

Garderoben-
schrank mit
Füßen
3 Abteile
anthrazitgrau/
taubenblau
NCS

372,-

Garderoben-
schrank mit
Füßen
4 Abteile
lichtgrau

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Garderobenschrank-Programm

229,-

Garderobenschrank mit Füßen
1 Doppelabteil
anthrazitgrau/taubenblau NCS

208,-

Garderobenschrank mit Sockel
2 Abteile
lichtgrau

540,-

Garderobenschrank mit Sitzbank
4 Abteile
lichtgrau

Mit Sockel

Garderobenschrank mit Sockel, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	**1**	**2**	**3**	**4**
Schrankbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425364	9145 425378	9145 425384	9145 425390
lichtgrau/enzianblau	9145 425311	9145 425314	9145 425317	9145 425320
lichtgrau/lichtgrau	9145 425367	9145 425433	9145 425434	9145 425435
Farbwahl	9145 425366	9145 425380	9145 425386	9145 425392
EUR	**182,-**	**208,-**	**296,-**	**388,-**

Mit Sitzbank

Garderobenschrank mit Sitzbank, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	**1**	**2**	**3**	**4**
Schrankbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425368	9145 425381	9145 425387	9145 425394
lichtgrau/enzianblau	9145 425312	9145 425315	9145 425318	9145 425321
lichtgrau/lichtgrau	9145 425371	9145 425500	9145 425502	9145 425504
Farbwahl	9145 425370	9145 425383	9145 425389	9145 425396
EUR	**236,-**	**313,-**	**429,-**	**540,-**

Passendes Zubehör

Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstatt eines Drehriegelverschlusses, Mehrpreis pro Abteil

Best.-Nr.	**EUR/St.**
9145 425480	**6,70**

Messing-Zylinder-Schloss

Stiftzylinder, beidseitige Verriegelung, gehärteter Stahlbügel

Größe mm	**Best.-Nr.**	**EUR**
40	3000 250410	**9,60**

Mit Doppelabteilen

Garderobenschrank mit Doppelabteilen, mit Füßen, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	**1**	**2**
Schrankbreite mm	625	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425406	9145 425415
lichtgrau/enzianblau	9145 425300	9145 425303
lichtgrau/lichtgrau	9145 425424	9145 425427
Farbwahl	9145 425408	9145 425417
EUR	**229,-**	**386,-**

Garderobenschrank mit Doppelabteilen, mit Sockel, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	**1**	**2**
Schrankbreite mm	625	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425409	9145 425418
lichtgrau/enzianblau	9145 425301	9145 425304
lichtgrau/lichtgrau	9145 425425	9145 425428
Farbwahl	9145 425411	9145 425420
EUR	**238,-**	**398,-**

Garderobenschrank mit Doppelabteilen, mit Sitzbank, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	**1**	**2**
Schrankbreite mm	625	1225
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
anthrazitgrau/taubenblau NCS	9145 425412	9145 425421
lichtgrau/enzianblau	9145 425302	9145 425305
lichtgrau/lichtgrau	9145 425426	9145 425429
Farbwahl	9145 425414	9145 425423
EUR	**317,-**	**554,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Garderobenschränke

Sie haben die Auswahl:

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Abteilbreiten 300/400 mm
- Türen mit senkrechter Kastenverstärkung und Doppelabkantung
- Ausgestattet mit Lüftungsschlitzen, eingestanztem Etikettenrahmen und Handtuchhaken an der Türinnenseite
- Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- **Schrankfüße** aus Kunststoff schwarz (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
- **Schranksockel verzinkt und beschichtet** (in Korpusfarbe) für erhöhten Korrosionsschutz.
- Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser
- Die Schränke entsprechen DIN 4547

Garderobenschränke in 4 Ausführungen:

- Garderobenschränke mit Füßen (H 150 mm) H 1850 x T 500 mm
- Garderobenschränke mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm
- Garderobenschränke mit untergebauter Buche-Sitzbank H 2090 x T 820 mm (Sitzhöhe 420 mm/Sitzbank 320 mm tief)
- Garderobenschränke mit vorgebauter Buche-Sitzbank H 1850 x T 820 mm (Sitzhöhe 420 mm/Sitzbank 320 mm tief)

Gestelle schwarzgrau, RAL 7021 mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm)

Farbauswahl:

Korpus

- lichtblau, RAL 5012
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

SCHNELL LIEFERBAR

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Mit Füßen,
2 Abteile, lichtgrau

Mit Füßen,
3 Abteile, lichtgrau

ab **197,-**

Türen mit Kastenverstärkung; Abteilboden glatt auskehrbar

Schrankfüße aus Kunststoff (erhöhter Korrosionsschutz)

Mit Füßen, 4 Abteile,
lichtgrau/enzianblau

Mit Füßen

Garderobenschrank mit Füßen, Abteilbreite 300/400 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	300	610	▶ 9145 452060	▶ 9145 452061	9145 453300	**197,-**
	400	810	9145 452065	9145 452066	9145 453302	**285,50**
3	300	900	▶ 9145 452075	▶ 9145 452076	9145 453303	**291,-**
	400	1200	9145 452080	9145 452081	9145 453305	**393,-**
4	300	1190	▶ 9145 452085	▶ 9145 452086	9145 453306	**389,50**
	400	1590	9145 452090	9145 452091	9145 453308	**514,-**
5	300	1480	9145 452095	9145 452096	9145 453390	**530,-**

Drehriegelverschluss
(Standard)

Sicherheits-Zylinderschloss
(siehe Zubehör)

Füße aus Kunststoff =
erhöhter Korrosionsschutz

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit Sockel

Garderobenschrank mit Sockel, Abteilbreite 300/400 mm

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	300	610	9145 452100	9145 452101	9145 453528	203,-
	400	810	9145 452105	9145 452106	9145 453529	292,50
3	300	900	9145 452110	9145 452111	9145 453530	309,50
	400	1200	9145 452115	9145 452116	9145 453531	404,-
4	300	1190	9145 452120	9145 452121	9145 453532	399,50
	400	1590	9145 452125	9145 452126	9145 453533	526,-
5	300	1480	9145 452130	9145 452131	9145 453534	542,-

ab **203,-**

Mit Sockel, 2 Abteile, lichtgrau

Mit Sockel, 3 Abteile, lichtgrau/rubinrot

ab **464,-**

Mit vorgebauter Sitzbank, 3 Abteile, lichtgrau/rubinrot

Mit vorgebauter Sitzbank, 4 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Mit Füßen und vorgebauter Sitzbank

Garderobenschrank mit Füßen und vorgebauter Sitzbank, Abteilbreite 300/400 mm

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	300	610	9145 452135	9145 452136	9145 453330	349,50
	400	810	9145 452140	9145 452141	9145 453332	417,50
3	300	900	9145 452145	9145 452146	9145 453333	464,-
	400	1200	9145 452150	9145 452151	9145 453335	559,-
4	300	1190	9145 452155	9145 452156	9145 453336	583,-
	400	1590	9145 452160	9145 452161	9145 453338	715,-
5	300	1480	9145 452165	9145 452166	9145 453510	709,-

Mit Farbe Umkleideräume modern gestalten

Mit untergebauter Sitzbank

Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, Abteilbreite 300/400 mm

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Schrank-breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	300	610	9145 452170	9145 452171	9145 453360	363,50
	400	810	9145 452175	9145 452176	9145 453362	451,-
3	300	900	9145 452180	9145 452181	9145 453363	492,-
	400	1200	9145 452185	9145 452186	9145 453365	612,-
4	300	1190	9145 452190	9145 452191	9145 453366	613,-
	400	1590	9145 452195	9145 452196	9145 453368	782,-
5	300	1480	9145 452200	9145 452201	9145 453526	752,-

ab **492,-**

Mit untergebauter Sitzbank, 3 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Passendes Zubehör

Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstelle eines Drehriegelverschlusses für Vorhangschlösser, Mehrpreis pro Abteil

Best.-Nr.	EUR/St.
9145 453299	5,70

Messing-Zylinder-Schloss

Stiftzylinder, beidseitige Verriegelung, gehärteter Stahlbügel

Größe mm	Best.-Nr.	EUR
40	3000 250410	9,60

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Garderoben- und Mehrzweckschränke

Sie haben die Auswahl:

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Abteilbreiten 300/400 mm
- Türen mit senkrechter Kastenverstärkung und Doppelabkantung
- Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser
- Ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Schrankfüße aus Kunststoff schwarz (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
- Schranksockel verzinkt und beschichtet (in Korpusfarbe) für erhöhten Korrosionsschutz

SCHNELL LIEFERBAR

① Wäsche-Kleiderschrank mit Sockel, lichtgrau

② Putzmittelschrank mit Füßen, lichtgrau/rubinrot

③ Garderobenschrank mit Füßen, 2 Abteile, lichtgrau/rubinrot

Farbauswahl:

Korpus

- lichtblau, RAL 5012
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

ab **365,-**

④ Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, lichtgrau/enzianblau

Drehriegelverschluss (Standard)

Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstelle eines Drehriegelverschlusses für Vorhangschlösser, Mehrpreis pro Abteil

Best.-Nr.	EUR/St.
9145 453299	5,70

Garderoben- und Mehrzweckschränke in 4 Ausführungen

① Kleider-Wäscheschrank H 1850/1800 x T 500 mm

senkrechte Mitteltrennwand, links 4 Fächer-Böden nicht höhenverstellbar, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, mit Sockel H 100 mm oder Füßen H 150 mm

Ausführung	Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	2	300	610	▶ 9145 452400	9145 452401	9145 453940	**271,50**
Füße	2	400	810	9145 452405	9145 452406	9145 453944	**328,-**
Sockel	2	300	610	▶ 9145 452430	9145 452431	9145 453941	**279,50**
Sockel	2	400	810	9145 452435	9145 452436	9145 453945	**345,-**

② Putzmittelschrank H 1850/1800 x T 500 mm

mit unten verkürzter Trennwand, links 4 Fächer, rechts Kleiderstange mit 6 Schiebehaken, mit Sockel H 100 mm oder Füßen H 150 mm

Ausführung	Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	2	300	610	▶ 9145 452410	9145 452411	9145 453948	**285,-**
Füße	2	400	810	9145 452415	9145 452416	9145 453952	**363,50**
Sockel	2	300	610	▶ 9145 452440	9145 452441	9145 453949	**293,-**
Sockel	2	400	810	9145 452445	9145 452446	9145 453953	**369,50**

③ Garderobenschränke H 1850/1800 x T 500 mm

für die **getrennte Unterbringung** von **Freizeit- und Berufskleidung**, senkrechte Mitteltrennwand, linkes/rechtes Abteil je 1 Hutboden, 1 Kleiderstange und 3 Schiebehaken, **eine Tür verschließt beide Abteile**, mit Sockel H 100 mm oder Füßen H 150 mm

Ausführung	Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	2	300	610	9145 452420	9145 452421	9145 453956	**230,40**
Füße	4	300	1190	9145 452425	9145 452426	9145 453960	**428,-**
Sockel	2	300	610	9145 452450	9145 452451	9145 453957	**255,-**
Sockel	4	300	1190	9145 452455	9145 452456	9145 453961	**442,-**

④ Garderobenschränke H 2090 x T 820/500 mm

für die **getrennte Unterbringung** von **Freizeit- und Berufskleidung**, senkrechte Mitteltrennwand, linkes/rechtes Abteil je 1 Hutboden, 1 Kleiderstange und 3 Schiebehaken, eine Tür verschließt beide Abteile, **mit untergebauter Buche-Sitzbank** H 2090 x T 820 mm (Sitzhöhe 420 mm/Sitzbank 320 mm tief), Gestell schwarzgrau, RAL 7021 mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm)

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	300	610	9145 452460	9145 452461	9145 453964	**365,-**
4	300	1190	9145 452465	9145 452466	9145 453966	**633,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Möbel für Menschen

Eingestanzter Etikettenrahmen + wirksamer Belüftungsrosetten

Garderobenschrank mit Füßen, 2 x 2 Abteile, lichtgrau

Garderobenschrank mit Sockel, 3 x 2 Abteile, lichtgrau

Garderobenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- **Doppelstöckige Ausführung**
- Abteilbreiten 300/400 mm
- Türen mit Doppelabkantung
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Mit Lüftungsrosetten und eingestanztem Etikettenrahmen
- Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- **Schrankfüße** aus Kunststoff schwarz (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
- **Schranksockel verzinkt und beschichtet** (in Korpusfarbe) für erhöhten Korrosionsschutz

Garderobenschränke doppelstöckig, mit Füßen, H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 2	300	610	9145 452500	9145 453762	**328,-**
2 x 2	400	810	9145 452505	9145 453763	**390,-**
3 x 2	300	900	9145 452510	9145 453764	**449,-**
3 x 2	400	1200	9145 452515	9145 453765	**532,-**
4 x 2	300	1190	9145 452520	9145 453766	**570,-**
4 x 2	400	1590	9145 452525	9145 453767	**690,-**

Garderobenschränke doppelstöckig, mit Sockel, H 1800 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 2	300	610	9145 452580	9145 453768	**328,-**
2 x 2	400	810	9145 452585	9145 453769	**390,-**
3 x 2	300	900	9145 452590	9145 453770	**449,-**
3 x 2	400	1200	9145 452595	9145 453771	**532,-**
4 x 2	300	1190	9145 452600	9145 453772	**570,-**
4 x 2	400	1590	9145 452605	9145 453773	**690,-**

ab **562,-**

B 400 mm, für Helme geeignet

Fächerschrank mit Sockel, 3 x 4 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Fächerschrank mit Füßen, 4 x 5 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Fächerschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- 4/5 Türen übereinander
- Abteilbreiten 300/400 mm
- Glatte Türen mit senkrechter Kastenverstärkung und Doppelabkantung
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- **Schrankfüße** aus Kunststoff schwarz (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
- **Schranksockel verzinkt und beschichtet** (in Korpusfarbe) für erhöhten Korrosionsschutz

SCHNELL LIEFERBAR

TÜV Thüringen geprüfte Sicherheit

Fächerschränke 4 Abteile übereinander, mit Füßen, H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 4	300	610	9145 452530	9145 453830	**395,-**
3 x 4	300	900	9145 452535	9145 453831	**562,-**
4 x 4	300	1190	9145 452540	9145 453832	**719,-**
2 x 4	400	810	9145 452545	9145 453833	**444,50**
3 x 4	400	1200	9145 452550	9145 453834	**623,-**

Fächerschränke 5 Abteile übereinander, mit Füßen, H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 5	300	610	9145 452555	9145 453841	**437,50**
3 x 5	300	900	9145 452560	9145 453842	**623,-**
4 x 5	300	1190	9145 452565	9145 453843	**795,-**
2 x 5	400	810	9145 452570	9145 453844	**512,-**
3 x 5	400	1200	9145 452575	9145 453845	**747,-**

Fächerschränke 4 Abteile übereinander, mit Sockel, H 1800 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 4	300	610	9145 452610	9145 453836	**395,-**
3 x 4	300	900	9145 452615	9145 453837	**562,-**
4 x 4	300	1190	9145 452620	9145 453838	**719,-**
2 x 4	400	810	9145 452625	9145 453839	**444,50**
3 x 4	400	1200	9145 452630	9145 453840	**623,-**

Fächerschränke 5 Abteile übereinander, mit Sockel, H 1800 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 5	300	610	9145 452635	9145 453848	**437,50**
3 x 5	300	900	9145 452640	9145 453849	**623,-**
4 x 5	300	1190	9145 452645	9145 453850	**795,-**
2 x 5	400	810	9145 452650	9145 453851	**512,-**
3 x 5	400	1200	9145 452655	9145 453852	**747,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

① Schrank

mit integrierter Schräge
Schrank ist hinten ca. 200 mm höher

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
9145 453251	14,10

② Schrägdachaufsatz

nachrüstbar,
Schrank ist hinten ca. 230 mm höher

Anzahl Abteile	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1	9145 453252	70,50
2	9145 453253	80,50
3	9145 453254	92,-
4	9145 453255	104,-
5 (300 mm)	9145 453256	116,-

③ Feuchtraumausführung

Schrank elektrolytisch verzinkt

Ausführung	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
mit Füßen/ Sockel	9145 453258	29,70
mit Sitzbank	9145 453259	42,90

ab **189,-**

④ Aufsatzschränke

- H 500 x T 500 mm
- Türen einwandig glatt, mit Drehriegelverschluss
- Abteilbreite 400 mm, auch für Motorradhelme geeignet
- Lichtes Durchlassmaß pro Fach (H x B x T): 430 x 230/330 x 465 mm

Anzahl Abteile	Abteil-breite mm	Best.-Nr.	EUR
2	300	9145 453270	189,-
	400	9145 453271	201,90
3	300	9145 453272	233,-
	400	9145 453273	267,50
4	300	9145 453274	298,50
	400	9145 453275	350,50

Zubehör für Garderobenschränke

- Zusatzausstattungen für die Garderobenschränke auf den Seiten 478-480
- Für Abteilbreite 300/400 mm und Tiefe 500 mm
- Individuelle Ausstattungen, damit können die Schränke dem speziellen Bedarf angepasst werden

Abb. ①, ③, ⑤ sind nicht nachrüstbar. Bitte unbedingt bei der kompletten Schrankbestellung mit angeben.

Ausführung Stahl

Ausführung Kunststoff

⑤-⑥ Trennwand

Einbau unterhalb des Hutbodens

Abb.⑤ schwenkbar
Abb.⑥ schwenk- und verschiebbar

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
Stahl	lichtgrau, RAL 7035	9145 453262	41,60
Kunststoff	transparent	9145 453264	44,-

⑦ Türöffnungsbegrenzer

Winkel 90°

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Tür EUR
9145 453261	7,70

14,70

⑧ Lochblechtüren

Quadratlochung ca. 23 x 23 mm, mit ca. 5 mm Steg

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Tür EUR
9145 453260	14,70

15,15

Höhenverstellschrauben

für Schrankfüße
zum Niveauausgleich bei Bodenunebenheiten,
VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9145 453268	15,15

Schlüssel-/ Nummern-schilder

Bitte separat anfragen.

Safe-O-Mat Schlösser

Bitte separat anfragen.
Weitere Schlossvarianten inkl. Hauptschlüsselanlagen sind auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Möbel für Menschen

① **715,-**

Z-Schrank mit Sockel, Breite 820 mm

Garderobenschränke

- Robuste Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln (andere Verschlussarten auf Anfrage)
- Alle Schränke niveauregulierbar und mit Belüftung in der Rückwand

Farbkombinationen siehe Seite 480.
Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

② Z-Schrank mit untergebauter Sitzbank



③ Raumsparschrank mit 4 Abteilen

④ Raumsparschrank mit 6 Abteilen



⑤ Raumsparschrank mit 8 Abteilen

Z-Garderobenschrank

Ideal überall dort, wo der Platz lediglich für einen doppelstöckigen Garderobenschrank ausreicht, jedoch trotzdem lange Kleiderstücke abgehängt werden müssen. Spezieller Falttür-Mechanismus zur Minderung der Stoßgefahr

Raumspar-Garderobenschrank

Alle Türen sind mit robustem Klavierband angeschlagen. Innen oben 1 Boden, darunter eine Kleiderstange mit 2 Haken. Lichtes Durchlassmaß H 1825 x B 115 x T 460 mm

Abb.	Ausführung	Anzahl Abteile	H x B x T mm	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
ohne	Z-Schrank mit Sockel 100 mm	2	1820 x 420 x 510	9145 453746	**432,-**
1	Z-Schrank mit Sockel 100 mm	4	1820 x 820 x 510	9145 453747	**715,-**
ohne	Z-Schrank mit untergebauter Sitzbank	2	2090 x 420 x 510/825	9145 453748	**549,-**
2	Z-Schrank mit untergebauter Sitzbank	4	2090 x 820 x 510/825	9145 453749	**851,-**
3	Raumsparschrank	4 x 150 mm	1950 x 620 x 490	9145 453820	**678,-**
4	Raumsparschrank	6 x 150 mm	1950 x 920 x 490	9145 453821	**935,-**
5	Raumsparschrank	8 x 150 mm	1950 x 1220 x 490	9145 453822	**1168,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Garderoben- und Fächerschränke

Modernes Design, vielseitig verwendbar, absolut stabil

- Robuste Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert
- Türen mit Lochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen
- Ergonomisch gestalteter Sicherheits-Drehriegelverschluss (mit Türschutz) für Vorhangschloss
- Alle Abteile mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
- Schranksockel verzinkt und zusätzlich beschichtet in Korpusfarbe, Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz
- Füße in lichtgrau bei Korpusfarbe lichtgrau, bei anderen Korpusfarben anthrazit, mit abgedeckter Verstellschraube (Höhenverstellung 15 mm)

Farbe Sitzbank-Untergestelle schwarzgrau RAL 7021.

Innovatives Belüftungskonzept mit gleichmäßiger Luftverteilung für eine optimale Trocknung der Kleidung

Garderobenschränke in 3 Ausführungen

- mit 150 mm hohen Füßen, H 1850 x T 500 mm
- mit 100 mm hohem Sockel, H 1800 x T 500 mm
- mit untergebauter Sitzbank, H 2090 x T 800 mm, Sitzlatten aus Hartholz, ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

Farbauswahl:

Korpus

- lichtblau, RAL 5012
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Höhenverstellbare Kunststoff-Füße

Füße von Innen verstellbar

Wirkungsvolles Selbstbelüftungs-konzept

Untergebaute Sitzbank

Garderobenschränke, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
Schrankbreite mm	300	300	300	600	600	600	900	900	900	1200	1200	1200	1500	1500	1500
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank
lichtgrau/lichtgrau	9145 451600	9145 451603	9145 451606	9145 451609	9145 451612	9145 451615	9145 451618	9145 451621	9145 451624	9145 451627	9145 451630	9145 451633	9145 451636	9145 451639	9145 451642
lichtgrau/enzianbl.	9145 451601	9145 451604	9145 451607	9145 451610	9145 451613	9145 451616	9145 451619	9145 451622	9145 451625	9145 451628	9145 451631	9145 451634	9145 451637	9145 451640	9145 451643
Farbwahl	9145 451602	9145 451605	9145 451608	9145 451611	9145 451614	9145 451617	9145 451620	9145 451623	9145 451626	9145 451629	9145 451632	9145 451635	9145 451638	9145 451641	9145 451644
EUR	**215,-**	**215,-**	**313,50**	**254,-**	**254,-**	**397,-**	**348,50**	**348,50**	**530,-**	**453,50**	**453,50**	**664,-**	**558,-**	**558,-**	**772,-**

Garderobenschränke, Abteilbreite 400 mm

Anzahl Abteile	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Schrankbreite mm	400	400	400	800	800	800	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank	m. Füßen	m. Sockel	m. Sitzbank
lichtgrau/lichtgrau	9145 451645	9145 451648	9145 451651	9145 451654	9145 451657	9145 451660	9145 451663	9145 451666	9145 451669	9145 451672	9145 451675	9145 451678
lichtgrau/enzianblau	9145 451646	9145 451649	9145 451652	9145 451655	9145 451658	9145 451661	9145 451664	9145 451667	9145 451670	9145 451673	9145 451676	9145 451679
Farbwahl	9145 451647	9145 451650	9145 451653	9145 451656	9145 451659	9145 451662	9145 451665	9145 451668	9145 451671	9145 451674	9145 451677	9145 451680
EUR	**256,50**	**256,50**	**371,-**	**345,50**	**345,50**	**489,-**	**474,-**	**474,-**	**660,-**	**620,-**	**620,-**	**820,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **382,-**

Garderobenschrank

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Abteilbreiten 300/400 mm
- Glatte Türen mit Lochbild (Belüftung) und eingeprägtem Etikettenrahmen
- Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- **Schrankfüße** H 150 mm aus Kunststoff
- **Schranksockel** H 100 mm **verzinkt und beschichtet** (in Korpusfarbe) für erhöhten Korrosionsschutz

Garderobenschränke mit Füßen, 2 x 2 Abteile

Garderobenschränke mit Sockel, 4 x 2 Abteile

Garderobenschränke, doppelstöckig

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 813 x B 220/230 x T 465 mm

Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**
Schrankbreite mm	600	600	800	800	900	900	1200	1200	1200	1200	1600	1600
Abteilbreite mm	300	300	400	400	300	300	400	400	300	300	400	400
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel
lichtgrau/lichtgrau	9145 451700	9145 451703	9145 451706	9145 451709	9145 451712	9145 451715	9145 451718	9145 451721	9145 451724	9145 451727	9145 451730	9145 451733
lichtgrau/enzianblau	9145 451701	9145 451704	9145 451707	9145 451710	9145 451713	9145 451716	9145 451719	9145 451722	9145 451725	9145 451728	9145 451731	9145 451734
Farbwahl	9145 451702	9145 451705	9145 451708	9145 451711	9145 451714	9145 451717	9145 451720	9145 451723	9145 451726	9145 451729	9145 451732	9145 451735
EUR	**382,-**	**382,-**	**447,50**	**447,50**	**535,-**	**535,-**	**625,-**	**625,-**	**690,-**	**690,-**	**819,-**	**819,-**

ab **508,-**

Fächerschrank

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung
- 4/5 Fächer übereinander
- Abteilbreiten 300/400 mm
- Glatte Türen, abschließbar mit **Zylinderschloss**
- **Schrankfüße** H 150 mm aus Kunststoff anthrazit
- **Schranksockel** H 100 mm **verzinkt und beschichtet** (in Korpusfarbe) für erhöhten Korrosionsschutz

Garderobenschränke mit Füßen, 2 x 4 Abteile

Garderobenschränke mit Sockel, 4 x 5 Abteile

Fächerschränke, 4 Türen übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 375 x B 230/330 x T 465 mm

Anzahl Abteile	**2 x 4**	**2 x 4**	**2 x 4**	**2 x 4**	**3 x 4**	**3 x 4**	**3 x 4**	**3 x 4**	**4 x 4**	**4 x 4**
Schrankbreite mm	600	600	800	800	900	900	1200	1200	1200	1200
Abteilbreite mm	300	300	400	400	300	300	400	400	300	300
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel
lichtgrau/lichtgrau	9145 451500	9145 451503	9145 451506	9145 451509	9145 451512	9145 451515	9145 451518	9145 451521	9145 451524	9145 451527
lichtgrau/enzianblau	9145 451501	9145 451504	9145 451507	9145 451510	9145 451513	9145 451516	9145 451519	9145 451522	9145 451525	9145 451528
Farbwahl	9145 451502	9145 451505	9145 451508	9145 451511	9145 451514	9145 451517	9145 451520	9145 451523	9145 451526	9145 451529
EUR	**508,-**	**508,-**	**565,-**	**565,-**	**712,-**	**712,-**	**789,-**	**789,-**	**916,-**	**916,-**

Fächerschränke, 5 Türen übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 295 x B 220/330 x T 465 mm

Anzahl Abteile	**2 x 5**	**2 x 5**	**2 x 5**	**2 x 5**	**3 x 5**	**3 x 5**	**3 x 5**	**3 x 5**	**4 x 5**	**4 x 5**
Schrankbreite mm	600	600	800	800	900	900	1200	1200	1200	1200
Abteilbreite mm	300	300	400	400	300	300	400	400	300	300
Ausführung	m. Füßen	mit Sockel	m. Füßen	mit Sockel	m. Füßen	mit Sockel	m. Füßen	mit Sockel	m. Füßen	mit Sockel
lichtgrau/lichtgrau	9145 451530	9145 451533	9145 451536	9145 451539	9145 451542	9145 451545	9145 451548	9145 451551	9145 451554	9145 451557
lichtgrau/enzianblau	9145 451531	9145 451534	9145 451537	9145 451540	9145 451543	9145 451546	9145 451549	9145 451552	9145 451555	9145 451558
Farbwahl	9145 451532	9145 451535	9145 451538	9145 451541	9145 451544	9145 451547	9145 451550	9145 451553	9145 451556	9145 451559
EUR	**555,-**	**555,-**	**640,-**	**640,-**	**795,-**	**795,-**	**954,-**	**954,-**	**1017,-**	**1017,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Zubehör für Garderobenschränke

Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit praxisgerechten Zusatzausstattungen und nachrüstbaren Komponenten. Eine Vielzahl von Detaillösungen ermöglicht eine maßgeschneiderte Abstimmung für jeden Einsatzort.

- Zusatzausstattungen für die Garderobenschränke auf der Seite 484
- Für Abteilbreite 300/400 mm und Tiefe 500 mm

Trennwand, Stahl nicht nachrüstbar. Bitte unbedingt bei der kompletten Schrankbestellung mit angeben.

Nichts bleibt unbemerkt auf dem Schrank liegen



Schrank mit integrierter Schräge

Schrank ist hinten ca. 200 mm höher

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
9145 453251	14,10

Schrägdachaufsatz



nachrüstbar, Schrank ist hinten ca. 230 mm höher

Anzahl Abteile	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1	9145 453252	70,50
2	9145 453253	80,50
3	9145 453254	92,-
4	9145 453255	104,-
5 (300 mm)	9145 453256	116,-

Ausführung Stahl

Ausführung Kunststoff

Trennwand

Einbau unterhalb des Hutbodens, Ausführung Stahl schwenkbar, Ausführung Kunststoff schwenk- und verschiebbar

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
Stahl	lichtgrau, RAL 7035	9145 453262	41,60
Kunststoff	transparent	9145 453264	44,-

Taschenaufsatz

nachrüstbar, Höhe ca. 230 mm, gerundet aus anthrazitfarbenem Kunststoff

Anzahl Abteile	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
2	9145 453860	73,90
3	9145 453862	85,90
4	9145 453864	98,30

Schrank-nummerierung

selbstklebende Folie im eingeprägtem Ettikettenrahmen, Nummerierung von-bis und Farbe bitte angeben (weißaluminium oder anthrazit)

Best.-Nr.	EUR
9145 455511	4,45

Spiegel

B 110 x H 190 mm

Best.-Nr.	EUR
9145 453872	4,30

Türöffnungsbegrenzer

Winkel 90°

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Tür EUR
9145 453261	7,70

Passendes Zubehör

Kleiderbügel

mit Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz

Best.-Nr.	EUR
9145 453267	5,50

Hauptschlüssel

einzeln für Drehzylinderschlösser

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
mit Sicherungsschein	9145 453884	16,60
ohne Sicherungsschein	9145 453885	11,50

Drehzylinderschloss

optional zum Drehriegelverschluss, schwarz mit 2 Schlüsseln. Mehrpreis pro Abteil

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
bis 1000 Schließungen	9145 453299	5,70
bis 6000 Schließungen	9145 453881	8,40
Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein	9145 453882	32,50
Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	9145 453883	12,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Die besonders Stabilen in Bestform

Möbel für Menschen

ab **855,-**

Mit Sockel, 2 x 4 Abteile, lichtgrau

Mit Sockel, 2 x 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Extra stabile Türen

Türöffnungsbegrenzer mit Anschlagdämpfer

Integrierte Belüftung

Mit Sockel, 3 x 5 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Schließfachschränke

Modern, praktisch und bestens geeignet um Wertsachen oder persönliche Dinge sicher zu deponieren.

Robuste Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung.

Sehr stabile **Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung.**

Besonders sicher gegen Vandalismus.

Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss.

Serienmäßig mit 80° Türöffnungsbegrenzer und Anschlagdämpfer.

Schränke mit Belüftungsöffnungen an der Rückwand und 20 mm Abstandshalter.

Sockel H 100 mm in Korpusfarbe mit 30 mm Niveauregulierung.

Schließfachschränke doppelstöckig je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Schiebehaken.

Farbauswahl:

Korpus

- lichtblau, RAL 5012
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Niveauregulierung 30 mm



Türöffnungsbegrenzer mit Anschlagdämpfer



Besonders stabile Türen

Belüftungsöffnung in der Rückwand

Schließfachschränke H 1950 mm, 4 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 420 x B 320 x T 460/560 mm

Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 4	540	770	9145 454100	9145 454101	9145 454102	**855,-**
	640	770	9145 454103	9145 454104	9145 454105	**890,-**
3 x 4	540	1150	9145 454106	9145 454107	9145 454108	**1170,-**
	640	1150	9145 454109	9145 454110	9145 454111	**1210,-**

Schließfachschränke H 1950 mm, 5 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 336 x B 320 x T 460/560 mm

Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 5	540	770	9145 454120	9145 454121	9145 454122	**891,-**
	640	770	9145 454123	9145 454124	9145 454125	**922,-**
3 x 5	540	1150	9145 454126	9145 454127	9145 454128	**1226,-**
	640	1150	9145 454129	9145 454130	9145 454131	**1332,-**

Schließfachschränke H 1950 mm, doppelstöckig

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 870 x B 320 x T 460/560 mm

Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 2	540	770	9145 454140	9145 454141	9145 454142	**760,-**
	640	770	9145 454143	9145 454144	9145 454145	**795,-**
3 x 2	540	1150	9145 454146	9145 454147	9145 454148	**1045,-**
	640	1150	9145 454149	9145 454150	9145 454151	**1090,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Garderobenschränke

Die neuen Garderobenschränke bieten eine technisch hoch entwickelte Lösung, die eine Vielzahl von Problemstellungen des täglichen Gebrauchs exzellent löst.

- Langlebige Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung und aufschlagenden Türen
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
- **54° Innenschräge im Korpus für hohe Stabilität und einfache Entnahme der Kleidung**
- Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
- Türöffnungsbegrenzer 90° mit Anschlagdämpfer
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Hutboden für ganze Abteile
- Alle Abteile mit Kleiderstange und 4 verdrehsicheren Haken zur Aufnahme von Zubehör wie z.B. Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- Schranksockel H 100 mm, verzinkt und beschichtet für erhöhten Korrosionsschutz, höhennivellierbar
- **Schrankfüße H 130 mm, aus Kunststoff höhenverstellbar von innen und außen**
- **Schnelle Trocknung durch Selbstbelüftung- Konzept**
- Kleidung ist je nach Feuchteanteil in 6-14 h getrocknet, bei einer Raumtemperatur ca. 20° und einer Luftfeuchte von ca. 50 %



Ohne separate technische Belüftungseinrichtungen **eine Steigerung der effektiven Trocknungsergebnisse um 200 %** gegenüber dem allgemeinen Standard!

Farbauswahl:

Korpus

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

ab **359,-**

①

Mit Füßen, 2 Abteile, lichtgrau/lichtgrau

ab **489,-**

②

Mit Füßen, 2 x 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Innovative Belüftung und Trocknung

Korpus und Türen verzinkt und lackiert

Füße mit Höhenverstellung



Mit Füßen, 3 Abteile



Mit Füßen, 4 Abteile



Mit Füßen, 3 x 2 Abteile



Mit Füßen 4 x 2 Abteile

Die Details machen den Unterschied

① Garderobenschränke

Anzahl Abteile	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**
H x B x T mm	1980 x 600 x 525	1950 x 600 x 525	1980 x 900 x 525	1950 x 900 x 525	1980 x 1200 x 525	1950 x 1200 x 525
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau	9145 454200	9145 454203	9145 454206	9145 454209	9145 454212	9145 454215
lichtgrau/enzianblau	9145 454201	9145 454204	9145 454207	9145 454210	9145 454213	9145 454216
Farbwahl	9145 454202	9145 454205	9145 454208	9145 454211	9145 454214	9145 454217
EUR	**359,-**	**390,-**	**536,-**	**555,-**	**706,-**	**725,-**

② Garderobenschrank, doppelstöckig mit Füßen

Anzahl Abteile	**2 x 2**	**2 x 2**	**3 x 2**	**3 x 2**	**4 x 2**	**4 x 2**
H x B x T mm	1980 x 600 x 525	1950 x 600 x 525	1980 x 900 x 525	1950 x 900 x 525	1980 x 1200 x 525	1950 x 1200 x 525
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel
	Best.-Nr.	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau	9145 454220	9145 454223	9145 454226	9145 454229	9145 454232	9145 454235
lichtgrau/enzianblau	9145 454221	9145 454224	9145 454227	9145 454230	9145 454233	9145 454236
Farbwahl	9145 454222	9145 454225	9145 454228	9145 454231	9145 454234	9145 454237
EUR	**489,-**	**515,-**	**666,-**	**685,-**	**880,-**	**899,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Garderobenschrank mit Füßen, 3 Abteile, lichtgrau/lichtgrau

TOP-LEISTUNG

165,-

Türen mit Kleiderhaken

Mit Hutboden und Kleiderstange

Auskehrbarer Boden

Garderobenschrank mit Füßen, 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau

ORGAMI

Garderobenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Abteilbreite 300 mm
- Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen
- Attraktives Lochbild
- Jedes Abteil mit eingebautem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Auskehrbarer Boden

Garderobenschränke in 2 Ausführungen
Mit Stahlblechfüßen (H150 mm)
H 1850 x T 500 mm
Mit Stahlblechsockel (H100 mm)
H 1800 x T 500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Mit Füßen

Anzahl Abteile		2	3
Schrankbreite	mm	600	900
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau		9145 450000	9145 450001
lichtgrau/enzianblau		9145 450002	9145 450003
EUR		**165,-**	**235,-**

Bestwert in Preis/Leistung

Garderobenschrank mit Sockel, 3 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Garderobenschrank mit Sockel, 3 Abteile, lichtgrau/lichtgrau

ab **165,-**

Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Mit Sockel

Anzahl Abteile		2	3
Schrankbreite	mm	600	900
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau		9145 450010	9145 450011
lichtgrau/enzianblau		9145 450012	9145 450013
EUR		**165,-**	**235,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **278,-**

Putzmittelschrank
lichtgrau/lichtgrau

ORGAMI

Mehrzweckschränke

- Universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Geräuschdämmende Gummipuffer
- H 1800 x T 500 mm
- **2 Breiten 600 und 800 mm**

SCHNELL LIEFERBAR

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Putzmittelschrank

mit unten verkürzter Trennwand, rechts an Rückwand und Seitenwand je 2 Besenhaken, links 4 Fächer, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453400	9145 453487	**278,-**
800	9145 453430	9145 453478	**310,-**

Aufsatzschränke

- Türen gemeinsam verschließbar
- Außenmaße H 440 x T 500 mm
- Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden

Aufsatzschrank

ohne Inneneinrichtung

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453416	9145 453497	**202,50**
800	9145 453446	9145 453482	**218,-**

Aufsatzschrank

mit durchgehendem Boden

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453420	9145 453496	**208,-**
800	9145 453450	9145 453483	**222,-**

Für jeden Einsatz gerüstet

ab **242,-**

Kleiderschrank
lichtgrau/
lichtblau

Kleiderschrank

mit 2 separaten Abteilen, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453404	9145 453485	**242,-**
800	9145 453434	9145 453479	**280,50**

ab **278,-**

Kleider-Wäsche-
schrank lichtgrau/
taubenblau NCS

Kleider-Wäscheschrank

senkrechte Mittelwand, links 5 Fächer, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453408	9145 453486	**278,-**
800	9145 453438	9145 453480	**310,-**

ab **271,50**

Akten-/
Lagerschrank
anthrazitgrau/
taubenblau
NCS

Akten- und Lagerschrank

mit 4 festen durchgehenden Böden, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453412	9145 453488	**271,50**
800	9145 453442	9145 453481	**290,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fächerschränke

ORGAMI

- H 1800 x B 600 x T 500 mm
- Fach-Durchgangsbreite 230 mm
- Mit 4 verschiedenen Schließfachhöhen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Durch die gleichen Außenmaße lassen sich die Schränke auch als Reihenanlage verwenden
- Schränke in stabiler Stahlblechkonstruktion mit Sockel
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Glatte Böden und Türen ermöglichen eine problemlose Reinigung
- Die Türen sind mittels Zylinderschloss verschließbar
- Die Belüftung erfolgt durch Lochfelder in der Rückwand

SCHNELL LIEFERBAR

① Fächerschrank

mit 10 Fächern

Lichtes Fachmaß H 345 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453600	415,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453601	415,-
Farbwahl	9145 453628	415,-

② Fächerschrank

mit 4 Fächern

Lichtes Fachmaß H 865 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453604	319,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453605	319,-
Farbwahl	9145 453625	319,-

③ Fächerschrank

mit 6 Fächern

Lichtes Fachmaß H 575 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453608	346,50
lichtgrau/lichtblau	9145 453609	346,50
Farbwahl	9145 453626	346,50

④ Fächerschrank

mit 8 Fächern

Lichtes Fachmaß H 430 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453612	395,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453613	395,-
Farbwahl	9145 453627	395,-

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Einwandige, verstärkte Tür
Lochrosetten für optimale Belüftung

Doppelwandige Tür

Möbel für Menschen

Schließfach-schränke



- **Schrankhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mm,** Schranktiefe = 490 mm inklusive Abstandhalter, reine Korpustiefe = 480 mm
- Robuste Stahlblech-konstruktion
- Hochwertige Einbrennbeschichtung
- 6 verschiedene Schließ-fachhöhen; durch einheitliche Schrankhöhen und -tiefen lassen sich auch Einheiten mit unterschiedlichen Fach-Aufteilungen kombinieren
- Türen mit Zylinderschloss, andere Verschlussarten, z. B. Safe-O-Mat-Schloss und Türnummerierung auf Anfrage
- Türaufhängung mit robustem Klavierband, Türanschlag rechts
- Rückwand mit Lochrosetten und 10-mm-Wand-Abstandhaltern für optimale Schrankbelüftung

Farbkombinationen siehe Seite 493.
Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben.



Abb.	Ausführung	H x B x T mm	lichtes Fachmaß H x B x T mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	Türen einwandig, verstärkt, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, 3 Haken	1950 x 620 x 490	1825 x 260 x 460	2	9145 452700	9145 452701	9145 453550	**462,-**
		1950 x 920 x 490	1825 x 260 x 460	3	9145 452705	9145 452706	9145 453551	**642,-**
		1950 x 1220 x 490	1825 x 260 x 460	4	9145 452710	9145 452711	9145 453552	**822,-**
2	Türen einwandig, verstärkt,1 Kleiderstange, 3 Haken	1950 x 620 x 490	895 x 260 x 460	4	9145 452715	9145 452716	9145 453553	**545,-**
		1950 x 920 x 490	895 x 260 x 460	6	9145 452720	9145 452721	9145 453554	**765,-**
		1950 x 1220 x 490	895 x 260 x 460	8	9145 452725	9145 452726	9145 453555	**985,-**
3	Türen einwandig, verstärkt, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 490	580 x 260 x 460	6	9145 452730	9145 452731	9145 453556	**575,-**
		1950 x 920 x 490	580 x 260 x 460	9	9145 452735	9145 452736	9145 453557	**822,-**
		1950 x 1220 x 490	580 x 260 x 460	12	9145 452740	9145 452741	9145 453558	**1060,-**
4	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 490	435 x 260 x 460	8	9145 452745	9145 452746	9145 453559	**595,-**
		1950 x 920 x 490	435 x 260 x 460	12	9145 452750	9145 452751	9145 453560	**835,-**
		1950 x 1220 x 490	435 x 260 x 460	16	9145 452755	9145 452756	9145 453561	**1080,-**
5	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 490	345 x 260 x 460	10	9145 452760	9145 452761	9145 453562	**649,-**
		1950 x 920 x 490	345 x 260 x 460	15	9145 452765	9145 452766	9145 453563	**902,-**
		1950 x 1220 x 490	345 x 260 x 460	20	9145 452770	9145 452771	9145 453564	**1160,-**
6	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 490	285 x 260 x 460	12	9145 452775	9145 452776	9145 453565	**709,-**
		1950 x 920 x 490	285 x 260 x 460	18	9145 452780	9145 452781	9145 453566	**983,-**
		1950 x 1220 x 490	285 x 260 x 460	24	9145 452785	9145 452786	9145 453567	**1259,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Möbel für Menschen

Fächerschränke/ Personalgarderoben

- **Schrankhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mm**
- Raumsparend – Stabil – Praktisch
- Robuste Stahlblechkonstruktion, einbrennbeschichtet
- Doppelwandige Türen mit Anschlagdämpfer und Türöffnungsbegrenzer, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Fachbreiten 190 mm und 410 mm, breite Ausführung für Helme geeignet
- Die Rückwände sind separat zu bestellen, siehe Tabelle unten
- Komplette Anlagen oder Einzelschränke

SCHNELL LIEFERBAR

①-⑥ Fächerschränke

H 1950 x T 480 mm, lichtes Fachmaß H 345 x T 460 mm



Abb.	Gesamtbreite mm	lichte Fachbreite mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	240	190	5	9145 453970	9145 453930	**308,-**
2	460	190	10	9145 453971	9145 453931	**530,-**
3	680	190	15	9145 453972	9145 453932	**739,-**
4	900	190	20	9145 453973	9145 453933	**939,-**
5	460	410	5	9145 453974	9145 453934	**380,-**
6	900	410	10	9145 453975	9145 453935	**647,-**

⑦-⑩ Personalgarderoben

H 1950 x 480 mm, lichtes Fachmaß H 345 mm x T 460 mm, Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, Kleiderbügelstange mit Spezialaufhängung auf Distanz (je 1 Fach Kleiderbügel)



Abb.	Gesamtbreite mm	lichte Fachbreite mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
7	740	190	5	9145 453980	9145 453786	**435,-**
	960	410	5	9145 453981	9145 453787	**505,-**
8	1430	190	10	9145 453982	9145 453788	**731,-**
	1870	410	10	9145 453983	9145 453789	**852,-**
9	1410	190	10	9145 453984	9145 453790	**680,-**
10	2100	190	15	9145 453985	9145 453791	**963,-**

Passendes Zubehör

⑪-⑫ Schirmständer

Aluminium eloxiert / Stahlblech schwarz, mit Tropfwanne
Abb.⑪ H 450 x B 600 x T 150 mm,
Abb.⑫ H 450 x B 1000 x T 250 mm

Abb.	Schirmständer für	Best.-Nr.	EUR
11	6 Schirme	9145 453798	**202,50**
12	20 Schirme	9145 453799	**341,-**

Farbauswahl:

Korpus
- lichtblau, RAL 5012
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Rückwände

für Personalgarderoben
(auf Wunsch für Optik/Raumteilung)

H x B mm	passend für Abb.	Best.-Nr.	EUR
1850 x 500	7	9145 453792	**65,-**
1850 x 950	8, 9	9145 453793	**82,10**
1850 x 1400	10	9145 453794	**123,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

765,-

Fächerschränke

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **3 Korpushöhen 1187, 1518 und 1850 mm**
- Glatte Türen, abschließbar mit Zylinderschloss
- Lieferbar mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstern aus bruchsicherem Plexiglas
- Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
- Abteilbreite 400 mm auch für Helme geeignet
- Lichte Durchlassmaße:
  Breite 300 mm – H 315 x B 230 x T 470 mm
  Breite 400 mm – H 315 x B 330 x T 470 mm

Made in Germany

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Fächerschrank mit Sichtfenstertüren

Fächerschrank mit Vollblechtüren

Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**3 x 3**	**3 x 4**	**3 x 5**	**4 x 3**	**4 x 4**	**4 x 5**
Gesamtmaße H x B x T mm	1187 x 630 x 500	1518 x 630 x 500	1850 x 630 x 500	1187 x 930 x 500	1518 x 930 x 500	1850 x 930 x 500	1187 x 1230 x 500	1518 x 1230 x 500	1850 x 1230 x 500
Vollblechtüren	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/ lichtgrau	9145 453100	9145 453101	9145 453102	9145 453103	9145 453104	9145 453105	9145 453106	9145 453107	9145 453108
lichtgrau/ enzianblau	9145 453110	9145 453111	9145 453112	9145 453113	9145 453114	9145 453115	9145 453116	9145 453117	9145 453118
EUR	**327,-**	**399,-**	**471,-**	**447,-**	**557,-**	**657,-**	**582,-**	**710,-**	**848,-**
Sichtfenstertüren	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/ lichtgrau	9145 453120	9145 453121	9145 453122	9145 453123	9145 453124	9145 453125	9145 453126	9145 453127	9145 453128
lichtgrau/ enzianblau	9145 453130	9145 453131	9145 453132	9145 453133	9145 453134	9145 453135	9145 453136	9145 453137	9145 453138
EUR	**391,-**	**482,-**	**570,-**	**537,-**	**671,-**	**800,-**	**696,-**	**866,-**	**1041,-**

Abteilbreite 400 mm

Anzahl Abteile	**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**3 x 3**	**3 x 4**	**3 x 5**	**4 x 3**	**4 x 4**	**4 x 5**
Gesamtmaße H x B x T mm	1187 x 830 x 500	1518 x 830 x 500	1850 x 830 x 500	1187 x 1230 x 500	1518 x 1230 x 500	1850 x 1230 x 500	1187 x 1630 x 500	1518 x 1630 x 500	1850 x 1630 x 500
Vollblechtüren	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/ lichtgrau	9145 453140	9145 453141	9145 453142	9145 453143	9145 453144	9145 453145	9145 453146	9145 453147	9145 453148
lichtgrau/ enzianblau	9145 453150	9145 453151	9145 453152	9145 453153	9145 453154	9145 453155	9145 453156	9145 453157	9145 453158
EUR	**339,-**	**409,-**	**509,-**	**498,-**	**599,-**	**721,-**	**636,-**	**808,-**	**959,-**
Sichtfenstertüren	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/ lichtgrau	9145 453160	9145 453161	9145 453162	9145 453163	9145 453164	9145 453165	9145 453166	9145 453167	9145 453168
lichtgrau/ enzianblau	9145 453170	9145 453171	9145 453172	9145 453173	9145 453174	9145 453175	9145 453176	9145 453177	9145 453178
EUR	**438,-**	**539,-**	**641,-**	**617,-**	**765,-**	**919,-**	**800,-**	**1005,-**	**1207,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Garderobenbänke im Baukastenprinzip

- Durch Baukastenprinzip jederzeit einfach erweiterbar
- Endlos verschraubbar
- Alle Artikel werden zerlegt angeliefert
- Gestell aus robuster Vierkantstahlrohr-Bügelkonstruktion 25 x 25 mm, pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016
- Bügelfüße mit höhenverstellbaren Gleitern
- Garderobenleisten mit verdeckt montierten Doppelkleiderhaken, Hakenabstand ca. 320 mm

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Weiteres Zubehör wie Hutablagen und Hakenleisten sowie andere Abmessungen (z. B. B 1500 mm) und Ausführungen (z. B. Edelstahl) sind auf Anfrage lieferbar.

① Garderobenbänke

mit Holzleisten

Sitz-, Rücken- und Garderobenleisten aus Kiefernholz, natur lasiert, mit abgerundeten Ecken, Sitzleisten 90 x 30 mm, Rücken- und Garderobenleisten 90 x 20 mm

Typ	Gesamtmaße H x B x T mm	Anzahl Haken	Best.-Nr. ohne Schuhrost	EUR	Best.-Nr. mit Schuhrost	EUR
A	460 x 1015 x 330	-	9145 454040	129,-	9145 454046	149,-
	460 x 2000 x 330	-	9145 454060	194,-	9145 454066	218,-
B	1600 x 1015 x 335	3	9145 454042	225,-	9145 454048	238,-
	1600 x 2000 x 335	6	9145 454062	316,-	9145 454068	344,-
C	1600 x 1015 x 695	6	9145 454044	426,-	9145 454050	452,-
	1600 x 2000 x 695	12	9145 454064	598,-	9145 454070	654,-

② Garderobenbänke

mit Aluminium-Leisten

Sitz-, Rücken- und Garderobenleisten aus Aluminium 100 x 25 mm, resistent gegen Pilze und Bakterien, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035

Typ	Gesamtmaße H x B x T mm	Anzahl Haken	Best.-Nr. ohne Schuhrost	EUR	Best.-Nr. mit Schuhrost	EUR
A	460 x 1015 x 330	-	9145 454002	149,-	9145 454008	164,-
	460 x 2000 x 330	-	9145 454020	248,-	9145 454026	289,-
B	1600 x 1015 x 335	3	9145 454004	286,-	9145 454010	299,-
	1600 x 2000 x 335	6	9145 454022	414,-	9145 454028	440,-
C	1600 x 1015 x 695	6	9145 454006	543,-	9145 454012	573,-
	1600 x 2000 x 695	12	9145 454024	788,-	9145 454030	844,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Freistehende Sitzbank

Einseitige Garderobenbank

Doppelseitige Garderobenbank

Comfort-Garderobenhaken

Schuhrost

Möbel für Menschen

Garderobenbänke

- Stabile Konstruktion aus Vierkant- (30 x 30 mm) und Rechteckstahlrohr (50 x 30 mm) mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung
- Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60 x 30 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau (z. B. für Feuchträume)
- Comfort-Garderobenhaken
- Sitzhöhe 420 mm
- Die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveauausgleich von 10 mm zulassen
- **Die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig**

SCHNELL LIEFERBAR

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Bank ohne Schuhrost

Ausführung	Anzahl Doppelhaken	H x B x T mm	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Hartholzleisten	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Kunststoffleisten	Best.-Nr. Gestell Farbwahl Hartholzleisten	Best.-Nr. Gestell Farbwahl Kunststoffleisten	EUR
freistehende Sitzbank	-	420 x 1000 x 353	▶ 9145 452801	9145 452841	9145 453630	9145 453640	**165,50**
	-	420 x 1500 x 353	▶ 9145 452805	9145 452845	9145 453631	9145 453641	**193,90**
	-	420 x 1960 x 353	▶ 9145 452809	9145 452849	9145 453632	9145 453642	**232,-**
einseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	4	1650 x 1000 x 403	9145 452813	9145 452853	9145 453633	9145 453643	**272,50**
	6	1650 x 1500 x 403	9145 452817	9145 452857	9145 453634	9145 453644	**343,-**
	8	1650 x 1960 x 403	9145 452821	9145 452861	9145 453635	9145 453645	**466,-**
doppelseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	2 x 4	1650 x 1000 x 756	9145 452825	9145 452865	9145 453636	9145 453646	**436,50**
	2 x 6	1650 x 1500 x 756	9145 452829	9145 452869	9145 453637	9145 453647	**593,-**
	2 x 8	1650 x 1960 x 756	9145 452833	9145 452873	9145 453638	9145 453648	**828,-**

Bank mit Schuhrost

Ausführung	Anzahl Doppelhaken	H x B x T mm	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Hartholzleisten	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Kunststoffleisten	Best.-Nr. Gestell Farbwahl Hartholzleisten	Best.-Nr. Gestell Farbwahl Kunststoffleisten	EUR
freistehende Sitzbank	-	420 x 1000 x 353	▶ 9145 452881	9145 452921	9145 453650	9145 453660	**199,50**
	-	420 x 1500 x 353	▶ 9145 452885	9145 452925	9145 453651	9145 453661	**231,-**
	-	420 x 1960 x 353	▶ 9145 452889	9145 452929	9145 453652	9145 453662	**277,50**
einseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	4	1650 x 1000 x 403	9145 452893	9145 452933	9145 453653	9145 453663	**307,-**
	6	1650 x 1500 x 403	9145 452897	9145 452937	9145 453654	9145 453664	**381,-**
	8	1650 x 1960 x 403	9145 452901	9145 452941	9145 453655	9145 453665	**511,-**
doppelseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	2 x 4	1650 x 1000 x 756	9145 452905	9145 452945	9145 453656	9145 453666	**506,-**
	2 x 6	1650 x 1500 x 756	9145 452909	9145 452949	9145 453657	9145 453667	**672,-**
	2 x 8	1650 x 1960 x 756	9145 452913	9145 452953	9145 453658	9145 453668	**919,-**

Farbauswahl:

Auflageleisten	Gestell		
lichtgrau	lichtblau, RAL 5012	schwarzgrau, RAL 7021	
Hartholz	resedagrün, RAL 6011	lichtgrau, RAL 7035	

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Gestellfarbe angeben

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stapelbar = Platzsparende Lagerung

TOP-LEISTUNG
ab **74,-**

Stapelbare Garderobenbank

- Jederzeit einsatzbereit
- Stabiles Stahlrohrgestell Ø 25 mm, pulverbeschichtet wahlweise in lichtgrau, RAL 7035 oder sepiabraun, RAL 8014
- Beine mit abriebfesten Bodengleitern
- Auflage aus farblos lackierten Massivholzleisten
- Lieferbar in 3 Breiten: 1200, 1600 und 2000 mm
- T 430 x H 450 mm
- **Montierte Anlieferung**

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe Breite mm	Best.-Nr. 1200	Best.-Nr. 1600	Best.-Nr. 2000
RAL 7035	9145 453900	9145 453901	9145 453902
RAL 8014	9145 453904	9145 453905	9145 453906
EUR	**74,-**	**99,-**	**117,30**

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Verschleißfeste, zweilagige Anti-Ermüdungsmatte aus PVC**
- Besonders geeignet **für mittlere bis schwere Belastungen, auch Punktbelastungen**
- Dämpfung und Entlastung bietet die **geschäumte Innenlage**
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren

SCHNELL LIEFERBAR

Zuschnitte bis zu 18,3 Meter

Strapazierfähige Oberfläche

Geschäumte Einlage für Entlastung

Zuschnitt

Breite mm	Farbe	Stärke mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
900	schwarz	12	9149 455500	**86,60**
1200	schwarz	12	9149 455501	**115,40**

Ideal für Logistik und Versand

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Zweilagige, ergonomische Matte** mit griffiger Diamantoberfläche
- Geschäumte PVC-Unterseite, **flammhemmende Oberseite**
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor
- **Brandschutzklasse Cfl-S1, Schwerentflammbar (entspricht B1 nach DIN 4102)**

SCHNELL LIEFERBAR

Fertigmatte

L x B mm	Stärke mm	Best.-Nr. schwarz	EUR
600 x 900	12,5	9149 455504	**87,10**
900 x 1500	12,5	9149 455505	**174,10**

Zuschnitt

Breite mm	Stärke mm	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m
900	12,5	9149 455506	**125,70**



Widersteht Funkenflug

Rutschfeste Oberfläche

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Holzlaufroste

Hochwertige Holzlaufroste sorgen **für Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz.**

Ob individuell angefertigt oder bereits fertig konfektioniert, fast jede Umsetzung ist realisierbar.

Mögliche Rostbreiten:
800, 1000, 1200, 1500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Anwendung

Empfohlen für trockene Einsatzbereiche wie Werkbänke, Industriearbeitsplätze, Werkzeugmaschinen, Fräsmaschinen. Beständig gegen die meisten Öle und Säuren. Leichte Reinigung des Bodens durch einfaches Aufrollen.

Ausführung

Stabile, kammergetrocknete Buchenholzleisten, mit mindestens 3 Edelstahlseilen (Ø 3 mm) sicher verbunden. Verschluss an den Enden mit Gewindebolzen und Inbusschrauben aus Messing. **Elastische Gummifüße** verhindern ein Wegrutschen und sichern hohen Gehkomfort.

Technische Daten

Stärke: ca. 35 mm, Gewicht: ca. 13,0 kg/m².
Geprüft durch das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10).

Optionen

Auf Wunsch können die Holzlaufroste **mit Abschrägungen und Anlaufprofilen** ausgestattet werden. Ebenfalls können Abschrägungen und Anlaufprofile mit einer **Sicherheitsmarkierung** versehen werden. Imprägnierte Profile sind besonders beständig gegen Fett, Öl und Säure.

Verbinder

Mehrteilige Sicherheits-Holzlaufroste können durch stabile Verbinder sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung verbunden werden.



Dreiseitiges Randprofil (optional)

ab **137,60**



Grundausführung ohne Abschrägung und Anlaufprofil

Ausführung mit optionalem zweifachen Anlaufprofil

Ausführung mit optionaler Abschrägung und zweifachem Anlaufprofil



Beliebige Sonderformen möglich



Individuelle Anpassung an den Arbeitsplatz

Holzlaufroste

Anfertigung nach Maßvorgabe

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
800	9149 455390	137,60
1000	9149 455391	159,90
1200	9149 455392	190,-
1500	9149 455393	236,70



Winkel 45°

Abschrägung

für Holzlaufrost optimal an der Längsseite

Best.-Nr.	EUR/lfd. m
9149 455396	17,90

Optionale Anlaufprofile Breite 110 mm an den Breitseiten

Anlaufprofil

für Holzlaufrost optimal an der Breitseite

Best.-Nr.	EUR/lfd. m
9149 455397	17,90

Trittsicher und anti-ermüdend

Massive, geriefelte Buchenholzleisten

Leicht aufrollbar zur Reinigung

Rost lagert auf elastischen Gummipuffern



Stabile Verbindung für mehrteilige Holzlaufroste (optional)

Fertig konfektionierte Holzlaufroste

Holzlaufrost ohne Anlaufprofil
L = Laufrichtung, B = Lattenlänge

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 800	9149 455360	198,-
1500 x 1000	9149 455361	234,-
2000 x 800	9149 455362	265,50
2000 x 1000	9149 455363	309,-

Holzlaufrost mit 2-seitigem Anlaufprofil

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 800	9149 455364	226,30
1500 x 1000	9149 455366	269,-
2000 x 800	9149 455365	296,-
2000 x 1000	9149 455367	348,-

Holzlaufrost mit 2-seitigem Anlaufprofil und einseitiger Abschrägung

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 800	9149 455368	254,50
1500 x 1000	9149 455370	296,-
2000 x 800	9149 455369	329,50
2000 x 1000	9149 455371	383,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Arbeitsplatz-Bodenbeläge

- **Naturkautschuk**, Farbe schwarz
- Robuste Matten, die für den Dauereinsatz und starke Beanspruchung ausgelegt sind
- Das federnde Material sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Abgeschrägte Kanten sorgen für Sicherheit beim Begehen und Befahren
- Stärke ca. 14 mm

Einsatzbereiche:
Allroundmatten einsetzbar für feuchte und trockene Räume

SCHNELL LIEFERBAR





89,90

Offene Ausführung im Baukastensystem

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Ermöglicht individuelle Gestaltung von Produktionslinien
- Mittelstücke werden einfach mit Endstücken verbunden
- Kleine Noppen an der Unterseite als Abstandhalter zum Boden erleichtern die Reinigung

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Mittelstück	1520 x 910	9149 455330	89,90
Endstück	1520 x 910	9149 455331	89,90

Offene Ausführung als Fertigmatte

Arbeitsplatz-Bodenbelag (Abb. rechts)

Ausführung bereits fertig konfektioniert

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	1520 x 910	9149 455332	79,10



Geschlossene Ausführung im Baukastensystem

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Ermöglicht die individuelle Gestaltung von Produktionslinien
- Durch die Schwalbenschwanzverbindung lässt sich die Matte beliebig in der Länge erweitern
- Geschlossene Oberfläche bestehend aus kleinen Anti-Rutsch-Noppen
- Unterseite mit wabenartiger Struktur
- Einfache Reinigung durch Abspritzen der Matte

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Mittelstück	1200 x 900	9149 455340	89,90
Endstück	1200 x 900	9149 455341	89,90

Geschlossene Ausführung als Fertigmatte

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Ausführung bereits fertig konfektioniert

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	900 x 600	9149 455333	57,10
Fertigmatte	1200 x 900	9149 455334	87,30



Geschlossene Ausführung im Baukastensystem

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Ermöglicht die individuelle Gestaltung von Produktionslinien
- Durch die Schwalbenschwanzverbindung lässt sich die Matte beliebig in der Länge erweitern
- Geschlossene Oberfläche, rutschfest, lärm- und vibrationsdämmend und isolierend gegen Kälte
- Unterseite mit wabenartiger Struktur
- Einfache Reinigung durch Abspritzen der Matte

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Mittelstück	780 x 710	9149 455342	29,90
Endstück	780 x 710	9149 455343	29,90

Geschlossene Ausführung als Fertigmatte

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Ausführung bereits fertig konfektioniert

Ausführung	B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	780 x 710	9149 455344	29,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

PVC-Läufer für Montagearbeitsplätze und Laufstraßen

- Federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC
- Isoliert gegen kalte Böden
- Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche
- Stärke 5 mm
- Gewicht 4 kg/m²

SCHNELL LIEFERBAR

PVC-Läufer als Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. schwarz/gelb	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m
600	9149 455088	9149 455089	9149 455090	9149 455091	**36,90**
800	9149 455092	9149 455093	9149 455094	9149 455095	**45,50**
1000	9149 455124	9149 455125	9149 455126	9149 455127	**55,10**

PVC-Läufer, komplette 10 m Rolle

Breite mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. schwarz/ gelb	Best.-Nr. grau	EUR
600	9149 455080	9149 455081	9149 455082	9149 455083	**335,50**
800	9149 455084	9149 455085	9149 455086	9149 455087	**412,50**
1000	9149 455120	9149 455121	9149 455122	9149 455123	**500,-**



Industriematte schwarz

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455140	**49,10**	9149 455200	**433,-**
800	9149 455141	**65,-**	9149 455201	**579,-**
1000	9149 455142	**81,-**	9149 455202	**716,-**
1200	9149 455139	**97,10**	9149 455203	**859,-**

Industriematte schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455210	**50,30**	9149 455206	**443,-**
800	9149 455211	**66,10**	9149 455207	**585,-**
1000	9149 455212	**82,30**	9149 455208	**716,-**
1200	9149 455213	**97,70**	9149 455209	**859,-**

Industriematte gefräste Oberfäche, schwere Ausführung, schwarz

Rutschhemmung R 11/V10 nach DIN 51130

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455220	**53,80**	9149 455226	**490,50**
800	9149 455221	**71,40**	9149 455227	**656,-**
1000	9149 455222	**89,20**	9149 455228	**815,-**
1200	9149 455223	**106,90**	9149 455229	**979,-**

Kantenprofile zu Industriematten

Aus-führung	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR/lfd. m
Breitseite	9149 455108	**12,-**	9149 455109	**13,70**
Längsseite	9149 455110	**13,30**	9149 455111	**14,80**

Industriematten

Industriematten für Werkbank- und Montage-arbeitsplätze

- Rost aus 100% Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials
- Stärke 12,5 mm, Gewicht 5,5 kg/m²
- Schwere Ausführung: Stärke 15 mm, Gewicht 6 kg/m²
- **Rutschhemmung R 10/V 10 (4-R11/V10) nach DIN 51130**

SCHNELL LIEFERBAR



Boden-Luftpolstermatte

- Gitterartige Matte aus weichen PVC Hohlprofilen
- Wirkt ermüdungshemmend und isoliert gegen Kälte und Nässe
- Lauffläche strukturiert zur Erhöhung der Trittsicherheit
- **Einsatzbereiche:** Kommissionierung, Lager und Sozialräume
- Temperaturbeständig von -5 °C bis + 60 °C
- Mattenstärke ca. 6 mm
- Gewicht ca. 3,6 kg/m²
- Max. Rollenlänge 15 m
- Rutschhemmend R10/V10 nach DIN 51130
- Barfußbereiche Bewertungsgruppe C, geprüft nach DIN 51097 / GUV 26.17
- Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m
600	9149 454000	9149 454001	9149 454002	9149 454003	**39,70**
800	9149 454004	9149 454005	9149 454006	9149 454007	**47,10**
1000	9149 454008	9149 454009	9149 454010	9149 454011	**54,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kunststoffroste für Maschinenarbeitsplätze

Der Industrierost eignet sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

- Recycling-PE mit Synthesekautschuk
- Stärke 18 mm
- Gewicht 6 kg/m²
- **Fein gekörnte Lauffläche: Rutschhemmung R11/V10 nach DIN 51130**
- **Grob strukturierte Lauffläche: Rutschhemmung R12/V10 nach DIN 51130**

SCHNELL LIEFERBAR

Mit fein gekörnter Lauffläche



Industrierost

Farbe silbergrau

Extrem rutschhemmend

Für innen und außen geeignet

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitt	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455130	**49,50**	9149 455240	**431,-**
800	9149 455131	**65,90**	9149 455241	**607,-**
1000	9149 455132	**85,50**	9149 455242	**758,-**

Mit grob strukturierter Lauffläche



Kunststoffrost

für extreme Rutschsicherheit R12/V10, Farbe schiefergrau

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitt	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	9149 455020	**53,20**	9149 455244	**468,-**
800	9149 455021	**70,80**	9149 455245	**644,-**
1000	9149 455022	**89,40**	9149 455246	**799,-**



Kantenprofil

für Industrie- oder Kunststoffrost

Kantenprofile ermöglichen ein problemloses Befahren der Roste. Wenn die Kantenprofile über Eck gelegt werden sollen, so sind 70 mm Kantenprofil zusätzlich erforderlich.

Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz/ gelb	EUR/lfd. m
Breitseite	9149 455134	**12,30**	9149 455135	**13,80**
Längsseite	9149 455136	**14,20**	9149 455137	**15,30**

+ Hohe Rutschhemmung

Artbeitsplatz-Bodenbeläge

- Fliesenmaße L 900 x B 900mm
- Geschlossene Ausführung aus Nitrilgummi
- Gelochte Ausführung aus Naturgummi
- Temperaturbeständig von -20 °C bis + 160 °C
- Mattenstärke ca. 16 mm.
- Gewicht ca. 10,0 kg/m² gelocht, ca. 12,35 kg/m² geschlossen
- Rutschfestigkeit (R10) geprüft nach EN 13552
- Vermindert Rutschgefahr nach DIN 54332, B2

SCHNELL LIEFERBAR

Bodenmatten

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
geschlossen	9149 454020	**92,50**
gelocht	9149 454021	**91,90**

92,50

Geschlossene Ausführung

91,90



Gelochte Ausführung

Für starke industrielle Beanspruchung

Für nasse und ölige Arbeitsplätze

Verbindungs- und Aussparungselemente

Randleisten

Länge 900 mm mit 1 Eckabschluss

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Verbindung	gelb	9149 454025	**33,10**
Aussparung	gelb	9149 454027	**33,10**
Verbindung	schwarz	9149 454024	**25,50**
Aussparung	schwarz	9149 454026	**25,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Arbeitsplatz-Bodenbeläge

Bodenbeläge erleichtern langes Stehen, wirken anti-ermüdend, sind isolierend und rutschhemmend

SCHNELL LIEFERBAR

100 % Vinylschaum

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Bodenbelag aus 100% Vinylschaum für leichte bis mittlere Belastungen. Die sehr gute Dämpfung schützt vor den Effekten des langen Stehens auf Betonfußböden, **regt die Blutzirkulation an und reduziert die Belastungen auf Fuß, Bein und Rücken.** Die **gerippte Oberfläche gibt sicheren Halt** und reduziert das Risiko von Unfällen durch Ausrutschen. Resistent gegen viele Chemikalien.
Für Arbeitsplätze, an denen im Stehen und Gehen gearbeitet wird.

Brandschutzsicher nach DIN 54332 (B2) Teil von DIN 4102 Anti-Rutsch-Test nach BIA und EN 13552 Kategorie R11

Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Stärke: 9 mm
Gewicht: 3 kg/m²
Rollenlänge max. 18,3 m

Lieferbar in schwarz, grau und grau mit gelben Sicherheitsrändern.



Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. grau	EUR	Best.-Nr. grau mit gelben Sicherheitsrändern	EUR
600 x 900	9149 455420	**31,90**	9149 455422	**31,90**	9149 455424	**37,50**
900 x 1500	9149 455426	**75,20**	9149 455428	**75,20**	9149 455430	**87,80**

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m	Best.-Nr. grau mit gelben Sicherheitsrändern	EUR/lfd. m
900	9149 455432	**52,30**	9149 455434	**52,30**	9149 455436	**64,80**

Sicher gehen und komfortabel stehen



2-lagiges PVC

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Zweilagige, komfortable Anti-Ermüdungsmatte aus PVC für mittlere bis schwere Belastungen. **Geschäumte, dämpfende Unterseite und robuste Oberseite in Tränenblechoptik.** Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor. Die Matte ist selbstlöschend und resistent gegen viele Chemikalien.
Stärke: 14 mm

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	9149 455452	**111,10**	9149 455454	**124,-**
900 x 1500	9149 455453	**280,50**	9149 455455	**305,50**

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
900	9149 455451	**185,60**	9149 455450	**198,30**

Naturkautschuk

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Hergestellt aus schwer abnutzbarem, hochbelastbarem, natürlichem Gummi. Besonders rutschsicher durch die fein gerillte Oberfläche. Isoliert auf Betonfußböden gegen aufsteigende Kälte, welche die Blutzirkulation in den Beinen hemmen kann.
Optimal als Fußbodenbelag oder Arbeitstischbelag mit mittleren bis schweren Belastungen. In trockener sowie nasser Umgebung einsetzbar.

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +160 °C
Stärke: 3 mm
Gewicht: 4 kg/m²
Rollenlänge: max. 10 m

Stärke: 6 mm
Gewicht: 8 kg/m²
Rollenlänge: max. 10 m

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. Stärke 3 mm	EUR/lfd. m	Best.-Nr. Stärke 6 mm	EUR/lfd. m
900	9149 455460	**27,70**	9149 455462	**58,20**
1200	9149 455461	**32,90**	9149 455463	**74,60**

Rolle 10 m

Breite mm	Best.-Nr. Stärke 3 mm	EUR/RL	Best.-Nr. Stärke 6 mm	EUR/RL
900	9149 455466	**238,-**	9149 455468	**510,-**
1200	9149 455467	**304,-**	9149 455469	**652,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Ableitend

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Zum optimalen Schutz vor statischer Aufladung von Bauteilen
- Aus widerstandsfähigem PVC
- Widerstand: 1 x $10^9\Omega$ bis 1 x $10^{10}\Omega$
- Geeignet für trockene Innenräume (nicht für den Hochspannungsbereich)
- Leichtes Verbinden des Erdungskabels mit der Matte durch einen 10 mm Druckknopf (Kabel und 2 Schuhbänder sind im Lieferumfang enthalten)
- Geeignet für Arbeitsplätze, an denen im Stehen und Gehen gearbeitet wird
- Rutschhemmend
- Farbe: grau

Temperaturbeständig
von -10 °C bis +60 °C
Stärke: ca. 9 mm
Gewicht ca. 3,5 kg/m²
Rollenlänge max. 18,3 m

Fertigmatte

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9149 455470	99,90
900 x 1500	9149 455471	220,-

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
900	9149 455474	169,-

SCHNELL LIEFERBAR

Schwer entflammbar

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Beugt dem aus langen Stehphasen resultierenden Effekt wirksam und zuverlässig vor

Aus hochwertigem Polyurethan gefertigt
Schwer entflammbar nach Brandschutzklasse B1, DIN 4102
Genoppte, geschlossene Oberfläche mit allseitig abgeschrägten Kanten
- Farbe: schwarz
- Sondermaße auf Anfrage erhältlich

Optimale Dämpfung

Temperaturbeständig
von 0 °C bis +60 °C
Stärke: 15 mm
Gewicht ca. 5,2 kg/m²

SCHNELL LIEFERBAR

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9149 455476	123,-
900 x 1200	9149 455477	245,-

Sicher und komfortabel stehen



Schutz vor elektrischen Schlägen

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Leichte Isolationsmatte für Arbeiten unter Spannung
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Durchschlagsfestigkeit getestet bis 50.000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE 0303, Teil 21)
- Fein gerippte, rutschhemmende Oberfläche
- Geeignet für trockene Innenbereiche
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- Stärke: 4,5 mm
- Maximale Länge 10 m



SCHNELL LIEFERBAR

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
1000	9149 455520	69,90

Schutz vor statischer Spannung

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Ableitende ESD – Matte**
  Ableitungswiderstand gemessen nach IEC61340-4-5
- **Zweilagige, ergonomische Matte**
  mit griffiger Riffelblechoberfläche aus NBR/SBR – Gummi und geschäumte Unterseite aus EPDM – Gummi
- Leichte Resistenz gegen Öle und Fette
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Beugt den aus langen Stehphasen resultierenden Effekten wirksam und zuverlässig vor
- Stärke: 10 mm

Rutschfeste Oberfläche

SCHNELL LIEFERBAR

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
1000	9149 455522	205,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Flächenbelastung bis 6 t/m²

Bodenelement

- **Aus ND-Polyethylen, hoch belastbar und strapazierfähig**
- Gute Isolierung, Schutz gegen Feuchtigkeit
- Rutschsicher durch Noppenprofil
- Weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Abgeschrägte Abschluss-Elemente 1 VE = 5 Elemente und Eck-Elemente, 1 VE = 4 Elemente
- Versorgungsleitungen lassen sich geschützt und unsichtbar unter den Elementen verlegen
- Verbindung der einzelnen Elemente durch Einhängesystem (Reißverschluß-Effekt)
- Die Abmessung 800 x 400 mm entspricht den Richtlinien der Arbeitsplatzverordnung
- Boden- und Abschlusselemente mit geschlossener oder durchbrochener Oberfläche, 1 VE = 5 Elemente



Leitfähige Ausführung für optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Gesamtmaße mm	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. hellgrau	Best.-Nr. kupferbraun	Best.-Nr. anthrazit	EUR/VE	Best.-Nr. schwarz (leitfähig)	EUR/VE
Bodenelement, durchbrochen	800 x 400 x 25	9145 455200	9145 455210	9145 455220	9145 455225	**121,-**	-	
Abschlusselement, durchbrochen	400 x 120	9145 455202	9145 455212	9145 455222	9145 455226	**42,-**	-	
Eckelement, durchbrochen	120 x 120	9145 455204	9145 455214	9145 455224	9145 455227	**16,20**	-	
Bodenelement, geschlossen	800 x 400 x 25	9145 455230	9145 455240	-	9145 455245	**136,-**	9145 455236	**247,-**
Abschlusselement, geschlossen	400 x 120	9145 455232	9145 455242	-	9145 455246	**42,80**	9145 455237	**74,50**
Eckelement, geschlossen	120 x 120	9145 455234	9145 455244	-	9145 455247	**17,40**	9145 455238	**35,50**

Hochbelastbar für stark frequentierte Fahr- und Laufwege

Flächenbelastung bis 220 t/m²

Bodenrost

aus hochbelastbarem Polypropylen, zur Verlegung im Innen- und Außenbereich. Für Böden, auf denen eine trockene, rutschfeste und trittsichere Oberfläche gefordert ist.

- Schall- und stoßdämmend
- Isolierend
- Korrosionsfest
- Weitgehend beständig gegen Öl, Laugen und Säure
- Einfache Reinigung
- Leichte Verlegung durch Steckverbindung
- **Geprüft nach BIA, DIN 51130, R10/V10**
- Brennverhalten CE EN 14041



Bodenrost: ca. 300 x 300 mm, Stärke ca. 14 mm, 1 VE = 11 Platten = ca. 1 m²

Randleiste: ca. 300 x 55 mm, 1 VE = 10 Stück

Ecke: ca. 55 x 55 mm, 1 VE = 4 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. rot	VE	EUR/VE
Bodenrost	9149 455150	9149 455151	9149 455152	9149 455153	1	**45,60**
Randleiste	9149 455154	9149 455155	9149 455156	9149 455157	1	**27,50**
Ecke	9149 455158	9149 455159	9149 455160	9149 455161	1	**8,10**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Nassraum-Bodenrost

Einsatzbereiche: besonders geeignet für Umkleideräume, Schwimmbäder und Nassbereiche. Aus Weich-PVC, Stärke 14 mm, Gewicht 6,8 kg/m² gefertigt mit sehr wirksamer Drainage in Längs- und Querrichtung. Die rutschfeste profilierte und leicht zu reinigende **Oberfläche und die Unterseite sind mit einem antibakteriellen Zusatz ausgestattet.**

Die **Unterseite** ist zusätzlich **rutschhemmend beschichtet.** Weitere Farben und Kantenprofile sind auf Anfrage lieferbar.

Geprüfte Rutschhemmung-Bewertungsgruppe A+B+C nach DIN 51097

SCHNELL LIEFERBAR

Rolle 10 m

Breite mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. grau	EUR/RL
600	9149 455060	9149 455061	9149 455062	9149 455058	575,-
1000	9149 455063	9149 455064	9149 455065	9149 455059	950,-

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m
600	9149 455066	9149 455067	9149 455068	9149 455073	70,70
1000	9149 455069	9149 455070	9149 455071	9149 455074	112,80

Mit sofortiger Drainage.

Passendes Zubehör

Verbindungsclip (o. Abb.)

zur Verknüpfung der Bodenroste neben- oder hintereinander, VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9149 455072	8,65

Nassraum-Bodenmatte

mit allseitigem Wasserablauf

Die perfekte Lösung überall dort, wo Rutsch- und Infektionsgefahr durch Feuchtigkeit und Schmutz entsteht. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Nassbereichen.
Hygienisch, rutschhemmend und porenfreie Oberleiste aus Hart-PVC mit profilierter Lauffläche, Stärke ca. 12 mm,
Unterleiste aus schwarzem Weich-PVC – fest verschweißt, für Innen- und Außeneinsatz bis -5 °C geeignet, aufrollbar, wirksame Drainage (allseitiger Wasserablauf) an der Unterseite

Geprüfte Rutschhemmung – Bewertungsgruppe A + B + C nach DIN 51097

10-m-Rollen auf Anfrage. Die Farben rot, gelb und beige sind auf Anfrage ohne Mehrpreis lieferbar.

SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. blau	EUR/lfd. m
600	9149 455030	9149 455034	9149 455038	34,50
800	9149 455031	9149 455035	9149 455039	45,60
1000	9149 455032	9149 455036	9149 455040	56,90

Profilierte Lauffläche

Die sichere Lauffläche für den Nassbereich



Die Farbe weiß ist auf Anfrage lieferbar.

Fertigmatte

L x B mm	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR
900 x 600	9149 455044	9149 455045	9149 455046	9149 455047	30,10



33,10

Zuschnitt

ab 2 lfd. m, maximale Mattenlänge 15 m

Breite mm	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m
600	9149 455050	9149 455051	9149 455052	9149 455053	33,10

Wellenprofil für optimale Drainage

Nassraum-Bodenmatte

für ebene Flächen

- Aus Polyethylen, recyclebar
- Besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen
- Wellenförmiges Design mit guten Drainage-Eigenschaften
- Rutschhemmend und isolierend gegen kalte Böden
- Beständig gegen UV-Licht
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +50 °C
- Stärke 9 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Arbeitsdrehstühle ISITEC

Dieses Arbeitsstuhlkonzept verbindet hohe Qualität und sinnvolle Ergonomie mit günstigen Preisen

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Stufenlose Verstellung der Sitzflächen- und Rückenlehnenneigung
- Pendelnd gelagerte Rückenlehne
- Die Rückenlehnen-Höhenverstellung ist im Sitzen verstellbar und kann so bequem und optimal auf den jeweiligen Nutzer eingestellt werden
- Leichtes Handling durch integrierten Tragegriff
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Sitz und Rückenlehne

- **Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus robusten Integralschaum,** welcher beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz ist
- Leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen
- Desinfizierbarkeit und Beständigkeit gegen leichte Säuren und Laugen qualifizieren den Stuhl auch für den Einsatz im Labor
- Die eingearbeitete Lordosenstütze sorgt für eine optimale Abstützung im Lendenwirbelbereich

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden,
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

Armlehnen

- Passende Armlehnen finden Sie auf der Seite 516

222,-

Rollen

266,-

Gleiter/Aufstiegshilfe

Dieser Stuhl ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen von 430-600 mm oder 580-850 mm erhältlich.

Gleiter

Rollen

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Ausführung Gleiter			**Rollen**			**Gleiter/Fußring**		
430-600	9000 454060	**204,-**	430-600	9000 454061	**222,-**	580-850	9000 454062	**266,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Flexbandfarbe orange


Flexbandfarbe grau

Flexbandfarbe blau

Vielseitiger Stuhl, der Ergonomie und Design kombiniert.
Das Wechselpolstersystem bietet die bestmögliche Anpassung an die Arbeitsumgebung.

Neon - Arbeitsstühle der neuen Generation

Einzigartiges Ergonomie-Paket
- Permanentkontakt-Rückenlehne
- Sitzneigungsverstellung
- Sitztiefenverstellung
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Gewichtsregulierung

Wechselpolster-System
Ein eventueller Polstertausch bei Neon erfolgt denkbar einfach. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Zum Herausnehmen besitzt jedes Polster einen kleinen Griff.

409,-

Arbeitsdrehstuhl Neon

Komplett-Angebot

Flexbandfarbe	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
orange	450-620	9000 454260	**409,-**
blau	450-620	9000 454268	**409,-**
grau	450-620	9000 454272	**409,-**

Weitere Ausführungen finden Sie auf den Seiten 508-509.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Arbeitsdrehstühle:

Aus der Praxis für die Praxis

Zukunftssicherheit und hohe Produktqualität.
Optimal angepasste Arbeitsdrehstühle tragen in zukünftigen Produktionswelten eine besondere Rolle.

Arbeitswelten wandeln sich

Qualität am Arbeitsplatz, Motivation und Prävention sind wichtige Faktoren die den Erfolg eines Unternehmens bestimmen. Ideal auf die Arbeit abgestimmte Sitzlösungen bieten nicht nur funktionelle Eigenschaften, sie werten auch Produktionsräume auf.

Modernisierung in der Produktion

Einfache Fertigungsarbeiten werden immer stärker abgelöst durch komplexere und anspruchsvollere Aufgaben. Das stellt immer neue Anforderungen an die Arbeitsmittel. Dies gilt selbstverständlich auch für die Arbeitsstühle. Ein guter Arbeitsstuhl schützt vor zu schneller Ermüdung bei der Arbeit und fördert die Konzentration.

Mitarbeiterschutz

Nichts bestimmt einen Arbeitsplatz so sehr wie ein Stuhl. Beste Ergonomie und höchster Komfort haben großen Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden bei der Arbeit. Gesundheitsprävention ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Wertschöpfung im Unternehmen.

Investition in Ergonomie und Effizienz

Optimale Körperunterstützung, ein hervorragendes Sitzklima und höchsten Komfort, all dies zeichnet heute einen hochwertigen Arbeitsstuhl aus. Dass sich ein Stuhl intuitiv bedienen lässt ist umso wichtiger, da in Fertigungsbereichen häufig mehrere Personen denselben Stuhl nutzen. Aufgrund der intelligenten Gestaltung der Bedienelemente funktioniert dies auf den ersten Blick.

Sitzen Sie gesund und körpergerecht?

Falsches Sitzen
- Kopfschmerzen
- Verspannungen
- Haltungsschäden
- Bandscheibenschäden
- Durchblutungsstörungen
- Krampfadern

Richtiges Sitzen:
+ Wirbelsäule in natürlicher S-Form
+ Gleichmäßige Druckbelastung der Bandscheiben
+ Gute Durchblutung und Nährstoffversorgung der Bandscheiben



Permanentkontakt

Die Rückenlehne folgt den Bewegungen und sorgt dafür, dass der Oberkörper stets ideal gestützt bleibt. Eignet sich besonders **für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten.**

bimos

Innovatives Wechselpolstersystem für flexible Nutzungsmöglichkeiten

Arbeitsdrehstühle
Neon

Ergonomisch und individuell
Vielseitiger Stuhl, der die neuesten ergonomischen Eigenschaften mit hochwertigem Design kombiniert. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten in Verbindung mit dem **Wechselpolstersystem** bieten die **bestmögliche Anpassung an die Arbeitsumgebung.**

Zwei Elemente ein System
Der Basisstuhl ist frei mit den Polsterelementen bedarfsgerecht kombinierbar.
Dies sorgt für hohe Flexibilität im Arbeitsalltag und fördert die Nachhaltigkeit.

Ergonomie-Ausstattung
- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- **Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung**
- **Sitz in Neigung 9°, Höhe und Tiefe verstellbar**
- **Höhenverstellbare Rückenlehne (60 mm)**
- Gewichtsregulierung 50 - 120 kg
- Stabiles **Aluminium-Fußkreuz**

Sitz- und Rückenlehne mit Polsterelement
Wahlweise mit
- Polster mit atmungsaktivem schwarzem **Stoffbezug**
- Polster mit robustem schwarzem **Kunstlederbezug,** leicht abwaschbar
- Robustem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar
- Polster mit widerstandsfähigen und atmungsaktiven **Supertec-Gewebe**

Untergestell
Wahlweise mit
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **mitlaufender**, **höhenverstellbarer Aufstiegshilfe** (um 90° hochklappbar) für erhöhte Sitzposition

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

TÜV | GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Flexbandfarbe orange


Flexbandfarbe grau

Flexbandfarbe blau

TOP-LEISTUNG
Basisstuhl
ab 309,-

Supertec

Basisstuhl Rollen/ Supertec

Basisstuhl (ohne Polsterelement)
Stuhl ist nur in Verbindung mit dem Polsterelement einsetzbar

Ausführung	Flexbandfarbe	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Aufstiegshilfe	EUR
Permanentkontakt	orange	450-620	9000 454275	309,-	590-870	9000 454281	384,-
Permanentkontakt	grau	450-620	9000 454276	309,-	590-870	9000 454282	384,-
Permanentkontakt	blau	450-620	9000 454277	309,-	590-870	9000 454283	384,-
Synchrontechnik	orange	450-620	9000 454278	353,-	590-870	9000 454284	429,-
Synchrontechnik	grau	450-620	9000 454279	353,-	590-870	9000 454285	429,-
Synchrontechnik	blau	450-620	9000 454280	353,-	590-870	9000 454286	429,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Die Technikvarianten

Permanentkontakt

Die Rückenlehne folgt den Bewegungen und sorgt dafür, dass der Oberkörper stets ideal gestützt bleibt.
Eignet sich besonders **für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten.**

Synchrontechnik

Sitz und Rücken begleiten den Körper in seiner Bewegung. Besonders gut geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, **bei Arbeiten am Bildschirm. Fördert dynamisches Sitzen.**

Stoffpolster

- atmungsaktiv
- komfortabel, weich
- strapazierfähig

Bewegungsfreiheit für den Oberkörper

Basisstuhl mit Bodengleitern/Aufstiegshilfe/ Stoffpolster (Zubehör)

Extra breite Aufstiegshilfe

Integralschaum Polster

- extrem robust, langlebig
- abwaschbar
- widersteht mechanischen Einflüssen
- resistent gegen leichte Säuren und Laugen

Erstklassiger Sitzkomfort

Basisstuhl mit Rollen/ Integralschaumpolster (Zubehör)

Kunstlederpolster

- abwaschbar
- unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel
- weich und bequem

Supertec-Gewebe

- extrem strapazierfähig
- widersteht mechanischen Einflüssen
- atmungsaktiv
- komfortabel, weich
- abwaschbar

Polsterelement mit einem Klick fixiert

Passendes Zubehör

Polsterelement

Das Polsterelement wird einfach eingeklickt. Ein **integrierter Griff** ermöglicht ein einfaches herausnehmen des Polsters.

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Stoffpolster	schwarz	9000 454287	104,-
Kunstlederpolster	schwarz	9000 454288	104,-
Integralschaum	blau	9000 454289	104,-
Supertec-Gewebe	grau	9000 454290	138,50

Armlehne

Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen, Breiten-, und Tiefenverstellung

Best.-Nr.	EUR
9000 454292	81,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Arbeitsdrehstühle Sintec

**Dieses innovative Arbeitsdrehstuhlkonzept setzt neue Maßstäbe in der Sitzqualität und der Ergonomie.
Die 3 Ausführungen entsprechen mit Ihren verschiedenen Technikausstattungen modernsten Ansprüchen und können durch das Zubehör noch aufgerüstet werden.**

Optimale Funktionalität
- Alle Bedienelemente bequem und bedienungsfreundlich im Sitzen einstellbar
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung (mit Höheneinstellskala)

Ausgewählte Materialien
- Sitz und Rückenlehne aus bruch- und stoßfestem Kunststoff (Polypropylen)
- Kippsicheres Untergestell aus Profilstahlrohr

Wahlweise mit:
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender Aufstiegshilfe, stufenlos verstellbar. Tritt um 90° nach oben klappbar
- Stahl und Kunststoffteile in moderner Farbgebung basaltgrau, RAL 7012 (ESD-Modelle Farbe Schwarz)
- Alle Stuhlteile voll recycelbar

Garantierte Sicherheit
- Produktion nach DIN ISO 9001

Ausführungen in elektrisch ableitfähiger ESD-Ausstattung
· **Geprüft nach DIN EN 61340 (Ableit- und Oberflächenwiderstand)**
· **Durchgangswiderstand 10^4-10^6 Ω**

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

DIN 68877

Auswechselbare Polsterauflagen für ein Höchstmaß an Flexibilität

Ausführung A

• **Kontaktrückenlehne**

TOP-LEISTUNG 219,-

Integrierte Lordosenstütze

Hohe Sitzqualität und Ergonomie

Ausführung A mit Gleitern

Passendes Zubehör

Komfortpolster

In den nachrüstbaren Varianten Integralschaum-Polster und Textil-Polster, welche je nach Einsatzbereich des Stuhles eine optimale Anpassung an die Arbeitsaufgabe gewährleisten. Beide Varianten können in wenigen Sekunden am Stuhl fixiert werden (s. Abb.). Die Sitzhöhe erhöht sich beim Einsatz der Komfortpolster um 20 mm.

Integralschaum-Polster

Auf dem Integralschaumpolster sitzt man weich und bequem wie auf einem Luftkissen. Das Integralschaumpolster für Sitzfläche und Rückenlehne ist problemlos zu reinigen und abwaschbar. (Resistent gegen Laugen und leichte Säuren).

Ausführung/Farbe	Best.-Nr.	EUR
dunkelblau	9000 454010	81,70
ESD, schwarz	9000 454034	97,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Ausführung B

- **Kontaktrückenlehne**
- **Sitzneigungverstellung**

272,50
ohne Polster

Ausführung B mit Rollen und Integralschaumpolster (Zubehör)

320,-
ohne Polster

Ausführung B – ESD mit Gleitern und Integral-schaumpolster (Zubehör)

Ausführung C

- **Synchronautomatik**

363,-
ohne Polster

Ausführung C mit Aufstiegshilfe, Gleitern und Textilpolster (Zubehör)

Perfekte Ergonomie



Die innovative **Sitz- und Rücken-flächenform berücksichtigt** umfassend **orthopädische Anforderung** durch die bequeme Sitzfläche mit

① **Ausgeprägter Beckenstütze**
② **Abgerundeter Sitzvorder-kante** (mit Anti-Rutsch Wölbung)
③ Griffgünstig angebrachtem Verstellhebel, einer Sitzbreite von 480 mm und einer Sitz-tiefe von 420 mm
④ **Hohe Rückenlehne** mit flexiblem Rückenlehnen-Oberteil
⑤ **Integrierter Lordosensstütze** (ca. in Gürtelhöhe)

Die Technikvarianten der 3 Ausführungen

Je nach Arbeitsaufgabe empfiehlt sich der Einsatz unterschiedlicher Technikausstattungen:

Ausführung A
Die **Kontaktrückenlehne** passt sich in der Neigung federunterstützt der jeweiligen Sitzhaltung an, oder ist wahl-weise in jeder Position fixierbar.



Ausführung B
Die **Kontaktrückenlehne** passt sich in der Neigung federunterstützt der Sitzhaltung an, oder ist wahlweise in jeder Position fixierbar. Die zusätzliche **Sitzneigungsver-stellung** ist besonders **für die über-wiegend vorgeneigte Arbeitshaltung** empfehlenswert, da eine **Abstützung der Lendenwirbel** und ein optimaler Körper-öffnungswinkel gewährleistet sind.



Ausführung C
Die **Synchronautomatik** passt die Neigung von Sitz- und Rückenlehne automatisch der jeweiligen Sitzhaltung an, und ist in jeder Position fixierbar. Das dynamisch-aktive Sitzen reduziert die einseitige Belastung von Muskeln und Bandscheiben und ist besonders **bei häufig wechselnder Arbeitshaltung** empfehlenswert. Der Gegendruck der **Rückenlehne kann** durch die Gewichtsregulierung (per Handrad) **individuell auf das Körpergewicht eingestellt werden.**

Ausführung	Gleiter Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter + Aufstiegshilfe Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR
A – Kontaktrückenlehne	430-580	9000 454000	**219,-**	430-580	9000 454001	**233,-**	-	-	**-**
B – ESD Kontaktrückenlehne + Sitzneigung	430-580	9000 454025	**320,-**	430-580	9000 454026	**339,-**	-	-	**-**
B – Kontaktrückenlehne + Sitzneigung	430-580	9000 454003	**256,-**	430-580	9000 454004	**272,50**	580-850	9000 454005	**329,50**
C – Synchronautomatik	-	-	**-**	430-580	9000 454007	**305,-**	580-850	9000 454008	**363,-**

Passendes Zubehör

Textil-Polster

Das weiche, atmungsaktive Polstermaterial für Sitzfläche und Rückenlehne ist mit einem strapazierfähigen Bezugstoff aus Trevira bezogen. **Individuell gestaltete Polster (Muster, Firmenlogos etc.) sind auf Anfrage lieferbar.**

Ausführung/Farbe	Best.-Nr.	EUR
blau	9000 454015	**81,70**
schwarz	9000 454016	**81,70**
ESD, schwarz	9000 454030	**97,50**

Passende Armlehnen finden Sie auf der Seite 516

Armlehne Comfort

Armlehne Multi

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Hohe Tragfähigkeit bis 160 kg

Arbeitsdrehstühle Sintec 160

Die robuste Bauweise mit widerstandsfähigen Materialen ermöglicht eine besonders **hohe Tragfähigkeit bis 160 kg**.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenschale
- Rückenlehne in Neigung, Höhe und Tiefe stufenlos einstellbar
- Extra großes, standfestes Fünffuß-Untergestell aus Aluminium
- Stuhlsäulenabdeckung, Transport- und Tragegriff aus Stahl

Sitz und Rückenlehne

Materialien extrastark gepolstert
Wahlweise mit

- Polster mit besonders abriebfestem, atmungsaktivem schwarzem **Stoffbezug**
- Schwarzem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

- Mit abriebfesten Kunststoff - Bodengleitern und lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

381,-
ohne Armlehnen

Rollen/Integralschaum

381,-
ohne Armlehnen

Rollen/Stoffpolster

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Gleiter/Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Stoffpolster schwarz	450-600/490-640	9000 454215	381,-
Integralschaum schwarz	450-600/490-640	9000 454217	381,-

Passendes Zubehör

Armlehne
Ringarmlehne, Kunststoff, schwarz, mit erweitertem Verstellbereich in der Breite

Best.-Nr.	EUR
9000 454218	73,50

Fahrbarer Hochstuhl mit Aufstiegshilfe

Arbeitsdrehstuhl Basic

Der fahrbare Hochstuhl mit Aufstiegshilfe ist überall dort einsetzbar wo Mobilität bei hohen Arbeitsplätzen benötigt wird.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung
- **Sitz-Stop-Rollen - blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand**
- Ergonomisch geformte Sitz- Rückenlehne mit **integrierter Lendenwirbelstütze**
- Stufenlos neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne
- Fünffuß- Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz- und Rückenlehne

- Polster mit robustem, schwarzem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar

Untergestell

Lieferung mit Sitz-Stop-Rollen

- **Höhenverstellbarer Fußring**, verchromt

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Neuartige Sitz-Stop-Rollen

Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den neuartigen Sitz-Stop-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.

318,50

Rollen/Fußring/Kunstlederpolster

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster schwarz	650-910	9000 454220	318,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

bimos

Der Arbeitsstuhl für viele Einsatzmöglichkeiten

Rollen/Integral-schaum

249,-

Gleiter/ Integralschaum

247,-

Rollen/ Stoffpolster

327,-

Gleiter/Fußring/ Integralschaum

71,20

Arbeitsdrehstühle

All-In-One Highline

Vielseitiger Stuhl, der die Lücke zwischen Büro- und Arbeitsstuhl schließt

Bietet alle ergonomischen Eigenschaften von guten Bürostühlen.
Die robuste Bauweise mit widerstandsfähigen Materialien ermöglicht ein großes Einsatz-spektrum.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhen-verstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und **Rückenlehne (extrahoch 600 mm)**
- **Synchronmechanik mit Gewichts-regulierung**
- Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar
- Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Polster mit atmungsaktiven blauem **Stoffbezug**
- Polster mit robustem, fein strukturiertem, schwarzem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar
- Robustem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

Passendes Zubehör

Armlehne

Kunststoff, schwarz, multifunktional, schwenkbar mit Höhen, Breiten- und Tiefenverstellung

Best.-Nr.	EUR
9000 454036	71,20

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Gleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter + Fußring Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Integralschaum	450-600	9000 454250	249,-	450-600	9000 454253	265,-	570-830	9000 454256	327,-
Kunstlederpolster	-	-	-	450-600	9000 454254	247,-	-	-	-
Stoffpolster	-	-	-	450-600	9000 454255	247,-	-	-	-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Arbeitsdrehstühle Unitec

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Rückenlehne mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Rollen, Integralschaum

Wählen Sie zwischen folgenden Ausführungen:

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Körpergerecht geformtem, mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- Polster mit robustem, fein strukturiertem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar. **Extra große Sitz- und Rückenpolster**
- Polster mit besonders abriebfestem, atmungsaktiven, schwarzen **Stoffbezug**
- Robustem **Integralschaum-polster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

Viele Möglichkeiten für richtiges Sitzen

127,-

Gleiter/Buche

Extragroße Polster

147,-

Rollen/Kunstlederpolster

227,-

Gleiter/Fußring, Stoffpolster

Passendes Zubehör

65,40

Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunstleder und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar

Best.-Nr.	EUR
9000 454179	65,40

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Gleiter Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter + Fußring Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Buche	440-620	9000 454170	127,-	440-620	9000 454173	137,-	580-850	9000 454176	217,-
Kunstlederpolster	440-620	9000 454171	137,-	440-620	9000 454174	147,-	580-850	9000 454177	227,-
Stoffpolster	440-620	9000 454182	137,-	440-620	9000 454183	147,-	580-850	9000 454184	227,-
Integralschaum	440-620	9000 454172	143,-	440-620	9000 454175	144,-	580-850	9000 454178	229,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

bimos

Der robuste Arbeitsdrehstuhl für vielfältigen Einsatz

Arbeitsdrehstühle Fit

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxidharzbeschichtet, anthrazit
- Die ergonomisch geformte Rückenlehne ist pendelnd gelagert und in der Höhe und Neigung stufenlos einstellbar. Beide Funktionen werden durch den bedienungsfreundlichen Kombi-Griff betätigt

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Körpergerecht geformtem, mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert
- Polster mit robustem, fein strukturiertem **Kunstlederbezug.** Zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil
- Polster mit atmungsaktivem **Stoffbezug**. Mit Kantenschutzprofil
- Robustem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar. Extra große Sitzfläche und Rückenlehne

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring**

Passendes Zubehör

65,10

Armlehne

starr, nachträglich montierbar

Best.-Nr.	EUR
9000 454050	65,10

Dieser Stuhl ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen von 430-600 mm oder 590-910 mm erhältlich.

Rollen/Stoffpolster

Gleiter/Buche

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Gleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter+ Fußring Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Buche	430-600	9000 454110	153,-	430-600	9000 454114	176,50	590-910	9000 454118	235,-
Kunstlederpolster		-	-	430-600	9000 454115	201,-	590-910	9000 454119	265,-
Stoffpolster	430-600	9000 454112	176,-	430-600	9000 454116	201,-	590-910	9000 454120	265,-
Integralschaum	430-600	9000 454113	213,-	430-600	9000 454117	219,-	590-910	9000 454121	298,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Arbeitsdrehstühle, robust und vielseitig

Arbeitsdrehstühle Solitec

innovative und ergonomische Konstruktion mit einem beispielhaften Preis-Leistungsverhältnis. Anatomisch geformte Sitz- und Rückenschalen stützen den Bewegungsapparat optimal.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne
- **Stufenlos neigungsverstellbare Sitzfläche (-5°/+5°)**
- Kontaktrückenlehne, passt sich federunterstützt in der Neigung der jeweiligen Sitzhaltung an oder ist wahlweise in jeder Position arretierbar
- Rückenlehnen-Höhenverstellung mit integrierter Höheneinstellskala
- Fünffuß-Untergestell, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher, Metallteile mit Epoxidharzbeschichtung, Farbe anthrazit

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Polster mit robustem rutschhemmenden **Kunstlederbezug**, zuverlässiger Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil
- Robustem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **Aufstiegshilfe** für eine erhöhte Sitzposition

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

GS | DIN 68877

Sitzneigungsverstellung (-5°/+5°)

Durch Drehen des Handrades unter der Sitzfläche kann die Sitzneigungsverstellung stufenlos eingestellt werden.

Höhenverstellbare Rückenlehne

Anatomisch geformte Sitz- und Rückenschalen

285,-

Rollen/Kunstlederpolster

319,-

Rollen/Integralschaum

369,-

Gleiter/Aufstiegshilfe/Integralschaum

Passendes Zubehör



Fußstütze

- Neigungsverstellbar von 8° - 25°, mit rutschhemmender, geriffelter Gummiauflage
- Stabiler Stahlrohrrahmen mit Gleitern aus abriebfestem Kunststoff
- Höhenverstellbar von 65-410 mm, mit Epoxidharzbeschichtung anthrazit

Best.-Nr.	EUR
9000 454102	154,-

Armlehne Multi

multifunktional, mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung, Armauflage schwenk- und arretierbar, nachträglich montierbar

Best.-Nr.	EUR
9000 454271	99,90

Armlehne Comfort

Kunststoff, mit Anschraubplatte aus Stahl. Um 20 mm in der Breite verstellbar, nachträglich montierbar

Best.-Nr.	EUR
9000 454270	64,50

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Gleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter + Aufstiegshilfe Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster	-	-		440-590	9000 454205	285,-	600-875	9000 454209	339,-
Integralschaum	440-590	9000 454203	308,-	440-590	9000 454207	319,-	600-875	9000 454211	369,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Funktionell und hart im Nehmen

Arbeitsdrehstühle Worker

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- **Rückenlehne pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar**
- Sitzfläche neigungsverstellbar
- Fünffuß-Untergestell aus Rundstahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz und Rückenlehne

- Robustes Polyurethanschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und Fußstütze,** geklemmt, nicht drehbar
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring**, geklemmt, nicht drehbar
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und Aufstiegshilfe,** klappbar, geklemmt, nicht drehbar

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877



243,-

Robustes Polyurethanpolster

Sitzfläche neigungsverstellbar

Rollen

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
485-625	9146 454601	**243,-**

233,-

Gleiter

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
425-565	9146 454600	**233,-**

280,-

Gleiter/Fußstütze

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
535-785	9146 454602	**280,-**

293,-

Gleiter/Fußring

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
535-785	9146 454603	**293,-**

276,-

Gleiter/Aufstiegshilfe

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
535-785	9146 454604	**276,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mit Rollen

Montagehocker

- Preisgünstiger Montagehocker für viele Arbeitsbereiche
- Sitzfläche PU-Schaum
- Sitz-Ø ca. 350 mm
- Sitzhöhenverstellung 420-545 mm
- Gasfederhöhenverstellung
- Mit Tellerfuß aus Stahl
- 4 Lenkrollen mit Feststeller
- Der Montagehocker kann zusätzlich mit einer praktischen Ablageschale ausgestattet werden (Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR

GS geprüfte Sicherheit

DIN 68877

Best.-Nr.	EUR
9146 454562	132,-

132,-

Sitz: PU-Schaum/ Montagerollhocker

Passendes Zubehör

Ablageschale

2-teilig, passend für Montagehocker

Best.-Nr.	EUR
9146 454563	28,50

SCHNELL LIEFERBAR

28,50

Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar

105,-

Rollen/Buche

Neu

115,-

Robuster PU-Schaum

Rollen/PU-Schaum

Arbeitsdrehstuhl

- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar
- Stabiles Polyamid-Fünffußkreuz, schwarz

Sitz und Rückenlehne
Wahlweise mit

- Körpergerecht geformtem, mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- Robustem **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Untergestell

- Mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

24h LIEFERBAR

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Buche	420-550	9000 454302	105,-
PU-Schaum	410-540	9000 454304	115,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG
111,-

Arbeitsdrehstuhl

- Sitz und Rückenlehne, Farbe schwarz, aus strapazierfähigem Kunstleder
- **Ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze**
- Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder H 420-550 mm
- Ergonomischer Muldensitz B 460 x T 440 mm
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

24h LIEFERBAR | TÜV Rheinland Produkt Safety BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED SICHERHEITSGASFEDER | LGA Nürnberg Pro office 8 h pro Tag

Best.-Nr.	EUR
9000 454300	111,-

Qualität zum günstigen Preis

132,-

Stehhilfe

- Universell einsetzbar
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder H 590-840 mm
- Ergonomisch geformter PU-Sitz B 350 x T 230 mm
- **Sitzneigungsverstellung per Handrad**
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit Fußgleitern, Farbe schwarz

24h LIEFERBAR | TÜV Rheinland Produkt Safety BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED SICHERHEITSGASFEDER

Best.-Nr.	EUR
9000 454320	132,-

59,-

Rollen/
Kunstlederpolster

68,-

Gleiter/Buche

Drehhocker

- Preisgünstige Rollhocker, in vielen Arbeitsbereichen einsetzbar
- Sitz wahlweise mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm oder aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Untergestell wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden oder Fußgleitern

24h LIEFERBAR | TÜV Rheinland Produkt Safety BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED SICHERHEITSGASFEDER

Ausführung Sitz	Sitzhöhen-verstellung mm Gleiter	Best.-Nr.	EUR	Sitzhöhen-verstellung mm Rollen	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster	390-520 mm	9000 454310	54,-	420-550 mm	9000 454312	59,-
Buche natur	390-520 mm	9000 454311	68,-	420-550 mm	9000 454313	72,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Drehhocker

- Preisgünstige Rollhocker für viele Arbeitsbereiche
- Sitz-Ø ca. 350 mm
- Gasfederhöhenverstellung
- Kunststoff-Fünffußkreuz mit lastabängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Sitz

Wahlweise mit

- Buchenholzschichtholz, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- Polster mit atmungsaktiven Stoffbezug, anthrazit

SCHNELL LIEFERBAR · GS geprüfte Sicherheit · DIN 68877

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Buche	420-550	9146 454560	81,-
Stoffpolster	470-600	9146 454561	101,-

81,-

Gasfeder-Höhenverstellung

Sitz: Buche

101,-

Sitz: Stoffpolster

Stapelhocker

Sitzhöhe 500 mm. Sitzfläche aus Buchenschichtholz, naturfarben lackiert, Sitz-Ø 300 mm. Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit

24h LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 454088	51,50

51,50

Die bequemen Helfer für jede Werkstatt

ab 113,50

Buche

ab 125,-

Stufenlose Höhenverstellung bis 885 mm

Kunstlederpolster

ab 126,50

Polyurethanschaumpolster

Buche

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
450-650	9146 454620	113,50
635-835	9146 454624	122,-

Kunstlederpolster

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
500-700	9146 454621	125,-
685-885	9146 454625	130,-

Polyurethanschaumpolster

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
450-650	9146 454623	126,50
635-835	9146 454626	132,50

Hocker

Assistent

- Nach DIN 68877
- Höhenverstellbar je nach Modell von 450-885 mm
- Untergestell aus Rundrohr pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005 mit Bodengleitern

Sitz

Wahlweise mit

- Buchenschichtholz, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar, **Sitz:** Ø 340 mm
- Gepolstertem Kunstlederbezug, leicht abwaschbar, **Sitz**: Ø 340 mm
- Robustem Polyurethanschaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, **Sitz:** Ø 350 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE · DIN 68877

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bimos

Drehhocker

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Schaltring
- Kippsicheres Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr
- Epoxidharzbeschichtet, schwarz

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | GS

DIN 68877

Sitzhöhen-Varianten

Dieser Hocker ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen von 460-630 mm oder 570-850 mm erhältlich.

204,-

Gleiter/Fußring/ Integralschaum

Extrem widerstandsfähiger, atmungsaktiver Bezug

Neu

169,-

Rollen/ Supertec-Gewebe

Sitz-Ø 400 mm

Wahlweise mit:

- Mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert
- Bequemem **Kunstlederpolster** (blau) mit umlaufendem Kantenschutz
- Robustem **Integralschaumpolster Sitz-Ø 350 mm**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar
- Extrem strapazierfähiges **Supertec-Gewebe**, atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar

Sitz: Buche

Sitz: Kunstlederpolster

Sitz: Integralschaum

Untergestell

Wahlweise mit:

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **stufenlos höhenverstellbarem Fußring**

Untergestell: Gleiter

Untergestell: Rollen

Untergestell: Gleiter/Fußring

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm Gleiter	Best.-Nr.	EUR	Sitzhöhenverstellung mm Rollen	Best.-Nr.	EUR	Sitzhöhenverstellung mm Gleiter/Fußring	Best.-Nr.	EUR
Buche	460-630	9000 454130	**116,-**	460-630	9000 454134	**131,50**	570-850	9000 454138	**176,50**
Kunstlederpolster	-	-	**-**	460-630	9000 454135	**152,-**	-	-	**-**
Integralschaum	460-630	9000 454133	**145,-**	460-630	9000 454137	**159,-**	570-850	9000 454141	**204,-**
Supertec-Gewebe	-	-	**-**	460-630	9000 454143	**169,-**	-	-	**-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

bimos

Profi-Stehhilfen

- Standfest und hoch belastbar
- Sitzfläche aus pflegeleichtem Integralschaum
- Metallteile epoxidharzbeschichtet
- Farbe anthrazit

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | GS | DIN 68877

TOP-LEISTUNG 242,-

Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 650-850 mm durch Gasfeder
- Sitzfläche nach vorn um 10° neigungsverstellbar und um 360° drehbar
- Standfester flacher Tellerfuß Ø 470 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 454160	242,-

Für Arbeiten, die langes Stehen an einem Platz erfordern

241,-

Zusammenklappbar

Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 650-850 mm durch Präzisions-Rastermechanik
- Raumsparend zusammenklappbar
- Sitzfläche nach vorn um 10° neigungsverstellbar

Best.-Nr.	EUR
9000 454162	241,-

247,50

Klappbare Fußablage

Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 640-840 mm durch Gasfeder
- Sitzfläche nach vorn um 13° neigungsverstellbar und um 360° drehbar
- Klappbare Fußablage

Best.-Nr.	EUR
9000 454163	247,50

Neu

219,-

Sitz-Stop Rollen

Höhenverstellbarer Fußring

Drehhocker

- Sitzhöhenverstellung von 510-780 mm durch Gasfeder
- Sitz-Ø ca. 400 mm
- Sitzpolster aus **Supertec-Gewebe**, extrem strapazierfähig, widersteht mechanischen Einflüssen, atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar
- Untergestell mit stabilem Aluminium-Fünffuß-kreuz mit **Sitz-Stop Rollen – blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand** und stufenlos höhenverstellbarem Fußring

Best.-Nr.	EUR
9000 454144	219,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stehen und Sitzen kombiniert in einem Stuhl

Wählen Sie aus folgenden Ausführungen Ihren individuell für Sie passenden Arbeitsstuhl aus!

bimos

Arbeitshocker/Sitz- und Stehstühle Flex

Praktische Sitz-/Stehstuhl Kombination, die als Hocker und als Stehhilfe einsetzbar sind.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung
- Um 360° drehbar
- **Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung**
- Strukturierte, rutschhemmende Sitz- und Rückenfläche aus softem, schwarzen PU-Schaum
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Drehhocker Flex

- lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

Sitz-/Stehstuhl Flex

- abriebfeste **Kunststoff-Bodengleiter**

TOP-LEISTUNG

182,-

Sitz-/Stehstuhl mit Fußring Flex

- abriebfeste **Kunststoff-Bodengleiter** und **höhenverstellbarer Fußring**, verchromt

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Drehhocker	450-650	9000 454165	136,-
Sitz-/Stehstuhl	510-780	9000 454166	152,50
Sitz-/Stehstuhl mit Fußring	510-780	9000 454167	182,-

Neu

Sitz-/Stehstuhl mit Fußring Flex ESD

- leitfähig nach EN 61340-5-1
- Sitzhöhenverstellung 510-780 mm
- Fünffuß-Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher
- Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter und höhenverstellbarer Fußring, verchromt

Best.-Nr.	EUR
9000 454169	232,-

Drehhocker

- Besonders große Sitzfläche (B 370 mm) aus robustem blauen PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
- Sitzneigungsverstellung um ± 7,5°
- Tragegriff für leichten Transport
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz
- Mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen**

24h LIEFERBAR

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
520-720	9000 454433	181,-

181,-

Ausführung mit Rollen

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stehhilfen

- Für entlastetes Stehen überall dort, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist
- Das hoch belastbare Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Füßen sorgt für einen sicheren Stand

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

Stehhilfe

aus stabilem Stahlrohr mit Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum, mit Rückstellautomatik, Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar, rutschfeste Bodengleiter, Sitzhöhenverstellung 600-850 mm, Sitzfarbe schwarz

Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9000 454419	152,-
lichtgrau	9000 454420	152,-
schwarz	9000 454418	152,-

Stehhilfe

- Pflegeleichte und strapazierfähige Sitzfläche aus PU-Schaum, Farbe schwarz
- Höhenverstellung von 650-850 mm

Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 454421	160,-

Stehhilfe

Gestell aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, **mit Komfort-Sitz und großer Rückenlehne mit mehrlagiger, luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung für besonders bequemes Sitzen, Kunstlederbezug**, besonders einfache Höhenverstellung von 600-900 mm

Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 454410	182,-

Stehhilfe

Preiswerte Stehhilfe für leichte bis mittlere Beanspruchung. Schnell und platzsparend zusammenklappbar.

- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Raster-Höhenverstellung von 610-860 mm
- Sitzfläche aus robustem, pflegeleichtem Polyurethan-Schaum, schwarz
- Sitzfläche seitlich um 17° drehbar sowie um 2°-8° neigungsverstellbar

Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 454428	89,40
silber	9000 454429	89,40

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stehhilfen

Dauerhaftes Stehen belastet den menschlichen Organismus.

Stehhilfen sind die ideale Lösung für alle Arbeiten bei denen nicht gesessen werden kann, aber Stehen auf Dauer zu anstrengend ist.

60 % des Körpergewichtes lastet nicht mehr auf den Beinen und Füßen, sondern wird von der Stehhilfe aufgenommen.

Universell einsetzbar für Industrie, Dienstleistung, Labor und Büro.

100% intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

bimos

Spürbare Entlastung und Komfort

Extrabreiter Komfortsitz

Stufenlose Höhenverstellung

Ergonomische Standsäule um 4° Grad nach vorne geneigt

TOP-LEISTUNG

226,-

Stehhilfe

- Stabiler Standfuß aus Aluminium mit Wechselgleitern aus Filz oder Kunststoff je nach Bodentyp
- Ergonomische, um 4 Grad geneigte Standsäule aus gestrahltem Aluminium
- Breiter Komfort-Sitz (500 mm) aus Soft-Touch-PU-Schaum, um 20° schwenkbar
- Stufenlose Gasfeder - Höhenverstellung von 620 - 850 mm
- Seitlich integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe

Komfortsitz - 20° schwenkbar

5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 454154	226,-

Für optimale Blutzirkulation und Bewegungsfreiheit

183,-

Stehhilfe

- Stabile Stahlrohrkonstruktion, schwarz pulverbeschichtet mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Beidseitig unterhalb der Sitzfläche bedienbare Gasfeder-Höhenverstellung von 670-900 mm
- Runder Sitz mit Tragegriff und Sitzfederung aus strapazierfähigem PU-Schaum
- **Hervorragende Bewegungsfreiheit durch ergonomisches Fußgestell**

5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Best.-Nr.	EUR
9146 454570	183,-

Integrierte Sitzfederung

Große Bein- und Bewegungsfreiheit

205,-

Stehhilfe

- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Bequeme Gasfeder-Höhenverstellung von 645-825 mm
- Komfortsitz aus robustem PU-Schaum mit Klimanoppen, schwarz
- **Sitzfläche seitlich um 16° drehbar, mit Rückstellautomatik sowie um 15° neigungsverstellbar**

Best.-Nr.	EUR
9000 454426	205,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

153,-

Sitz schwenkbar um 70°

Rollen für einfachen Transport

Sitz, Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

- Stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005
- Stufenlose mechanische Höhenverstellung von 610-860 mm
- Sitz schwenkbar um 70° mit Rückstell-Automatik, aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes
- Mit Bodengleitern und kleinen Rollen für einfachen Transport

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Best.-Nr.	EUR
9146 454579	153,-

234,-

Entlastet die Muskeln

Fördert die Blutzirkulation

Sitz, Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

- Stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005, mit Gasfederhöhenverstellung von 740-970 mm
- Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes
- **Ergonomischer Sattelsitz** aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Der Sattelsitz **fördert die Blutzirkulation,** sorgt für die natürliche Krümmung der Wirbelsäule und **entlastet die Muskeln**
- Hervorragende Bewegungsfreiheit durch ergonomisches Fußgestell mit Bodengleitern
- Kleiner Griff für einfachen Transport

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | DIN 68877

Best.-Nr.	EUR
9146 454578	234,-

ab 299,-

Bis 200 kg belastbar

Einfach zum Zusammenklappen

Kunstleder gepolstert

Fußstütze höhenverstellbar

Leicht verfahrbar

Stehhilfe XXL 200

- Besonders robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005,**Tragfähigkeit max. 200 kg**
- Mechanische Höhenverstellung per Handrad von 550-770 mm
- Großer Sitz und Rückenlehne aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Rückenlehne pendelnd gelagert, höhenverstellbar
- Fußstütze klappbar und höhenverstellbar
- Platzsparend zusammenklappbar
- Mit Bodengleitern und kleinen Rollen für einfachen Transport

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne Fußstütze	9146 454650	299,-
mit Fußstütze	9146 454651	333,-

152,-

Neigungs- und höhenverstellbar

Fußstütze

- Stabiler Stahlrohrrahmen mit Bodengleitern
- Platte aus Kunststoff, schwarz mit rutschfesten Noppen
- Neigungsverstellbar von 0°- 30°
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder durch Knopfdruck von 110-320 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9146 454564	152,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

155,-

Sitz mit Tragegriff



TOP-LEISTUNG

153,-

Für optimale Blutzirkulation und Bewegungsfreiheit

Stehhilfe

Sitz wahlweise mit komfortablem Tragegriff oder verlängerter Rückenstütze, Sitz drehbar mit Sitzneigungsverstellung um 13°

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Rückstütze	620-890	9146 454574	153,-
Tragegriff	610-880	9146 454575	155,-

Sitz mit verlängerter Rückenstütze

219,-

Sitz mit PU-Schaum

214,-

Sitz, Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

Sitz mit Neigungsverstellung um 13°

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
PU-Schaum	660-900	9146 454572	219,-
Kunstleder	670-910	9146 454573	214,-

Stehhilfen

Ergonomische Stehhilfen sorgen für eine spürbare Entlastung der Beine und der Wirbelsäule.

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, Farbe schwarz
- Sitze aus pflegeleichtem, strapazierfähigem PU-Schaum oder Kunstleder gepolstert, schwarz
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Gasfederabdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz
- Fußgestell mit Fußgleitern

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SYSTEMLÖSUNGEN – SICHERES SITZEN ganz

Unsere Sitzlösungen entstehen in Verbindung von Forschung und Praxis. So bieten wir Ihnen die Lösung für Ihre Arbeitssituation.

- **Gesundheitsprävention beim Sitzen**
- **Arbeitsstühle steigern Wirtschaftlichkeit**
- **Lösungen für jeden Arbeitsplatz**

Ziel eines erfolgreichen betrieblichen Gesundheitsmanagements muss es sein, die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Mit einem an das Arbeitsumfeld angepassten Arbeitsstuhl lassen sich Kosten, die durch Arbeitsausfälle entstehen, deutlich senken.

Prüfung elektronischer Bauteile

Prüfinstitut in der Metallverarbeitung

ESD-Ausstattung – Elektronikarbeitsplätze

ohne Kompromisse

Persönliche Beratung durch unsere Fachkräfte

Erste Ansprechpartner für Sie sind unsere qualifizierten Fachberater, denn Menschen vertrauen Menschen. Nur mit einer gemeinsamen Basis lassen sich die bestmöglichen Lösungen für Ihre Anforderungen erarbeiten.

Planung und Ausarbeitung bis ins Detail

Eine gute Planung steht bei uns immer für die gezielte Ansprache Ihrer Bedürfnisse. Jede Aufgabenstellung wird individuell für Sie ausgearbeitet. Alle Bausteine Ihrer Anforderung werden von unseren Mitarbeitern detailliert betrachtet und mit Ihnen gemeinsam umgesetzt. Fordern Sie unsere Leistungsfähigkeit heraus!

Perfekter Service bis zum Schluss

Wir verstehen unser Handeln als eine Partnerschaft. Dabei gehen unsere Serviceleistungen weit über den Kaufabschluss und Lieferung hinaus. Unser After Sales Service bietet Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum, das für beste Zufriedenheit sorgt.

Regalsysteme

Effiziente Lösungen – schnell und wirtschaftlich lagern

Ordnung im Lager und die damit verbundene Optimierung der Prozesse stehen bei der Planung und Beratung im Vordergrund. Um Ihre Lageraufgaben effizient zu lösen, bieten wir Ihnen verschiedene Systeme an.

Fachbodenregale

Variable Fachbodenregale bestechen durch Ihre einfache und schnelle Montage sowie der nachträglichen Erweiterbarkeit. Darüber hinaus bieten wir für alle Fachboden-Regalsysteme umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör.

Weitspannregale

Sie bieten Ihnen viel Platz, insbesondere bei sperrigen Lagergütern.

Überall da wo die sehr hohen Belastungswerte von Palettenregalen nicht gefordert sind, erfüllen Weitspannregale Ihre Aufgabe an eine optimierte Lagertechnik.

Kragarmregale

Bestens geeignet für die Lagerung von Langgut, aber auch sperrigen Gütern.

Von leichten Kunststoffrohren über Profile bis hin zu massiven Stahlrohren, die Einsatzgebiete von Kragarmregalen sind sehr vielfältig. Sie können ein- oder doppelseitig genutzt werden und sind beliebig in der Länge erweiterbar.

Palettenregale

Für die Lagerung von Produkten auf Standard-Paletten, ist diese Art von Regalen perfekt geeignet. Wir beraten Sie umfassend, wie Ihre Palettenlagerung wirtschaftlich und effizient gestaltet werden kann. Das modular aufgebaute System lässt sich sehr gut an wechselnde Anforderungen anpassen. Der schnelle und reibungslose Warenumschlag hat die erste Priorität.

Bühnenanlagen

Nutzen Sie Ihre räumlichen Möglichkeiten perfekt aus. Mit Bühnenanlagen schaffen Sie zusätzliche Lagerfläche. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Eine große Anzahl an Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör steht für fast jede Anforderung bereit.

Unsere Fachberater erarbeiten Ihnen gerne eine individuelle Lösung, die sich an den Anforderungen vor Ort orientiert.

Flexible Lösungen für hohe Wirtschaftlichkeit

Bühnenanlage mit Geländer

Fachbodenregalanlage mit Bühne

Kragarmregale

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

META
Das Lagersystem

TOP-LEISTUNG
187,-

Steckregalsystem

Ordnung und Übersicht in Betrieb, Lager und Werkstatt.

Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem. Es vereinigt schnelle schraubenlose Steckmontage mit vielseitiger praxisgerechter und individueller Lagergestaltung.

- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung
- Stabile T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen
- **4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit pro Boden** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 900 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz (Grundregal) bzw. Diagonalstab (Anbauregal)
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regal-Außenmaße:

Breiten = Grundregal 1056 mm, Anbauregal 1006 mm

Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Einfache und schnelle Steckmontage

Tragfähigkeit pro Boden 150 kg

Flexibil durch modulare Bauweise

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand oder Fußverankerung notwendig.

Im Set besonders günstig!

Komplettpreis: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR/Set
2000 x 2000 x 400	9000 452997[1)]	187,-

[1)] Lieferung erfolgt ohne Dekomaterial

Grundregal

Grundregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 452910	104,50
2000 x 1000 x 400	9000 452930	111,50
2000 x 1000 x 500	9000 452935	122,-
2000 x 1000 x 600	9000 452940	132,80

Anbauregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 452911	79,50
2000 x 1000 x 400	9000 452931	84,50
2000 x 1000 x 500	9000 452936	93,50
2000 x 1000 x 600	9000 452941	102,-

Zusatzboden VE = 2 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1000 x 300	9000 452912	27,90
1000 x 400	9000 452932	30,80
1000 x 500	9000 452937	33,30
1000 x 600	9000 452942	36,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

META
Das Lagersystem

Steckregalsystem

für die vielseitigen Anforderungen der Lagerpraxis in allen Branchen. Das System vereinigt schnelle schraubenlose Steckmontage mit vielseitiger praxisgerechter und individueller Lagergestaltung. Umfangreiches Systemzubehör macht dieses System anpassungsfähig. **Ausbaufähig bis zu Bühnenanlagen mit 3 Etagen und Fachbodenhochregallagern.**

Oberflächengüte:
Kunststoff pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 oder verzinkt für höchste Oberflächenbeanspruchungen. Ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit. Die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25-mm-Raster.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.



Ständerrahmen vormontiert (geclincht) = einfache und sehr schnelle Montage

Grundregal Anbauregal

Die Böden zeichnen sich durch ein Maximum an Sicherheit, Qualität, Lebensdauer und Bedienungskomfort aus.



Fachboden

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Tragfähigkeit 100 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	100	1560	5	2000	9147 456400	120,50	9147 456401	87,40	9147 456440	128,60	9147 456441	94,20
		2160	6	2500	9147 456402	153,40	9147 456403	109,20	9147 456442	163,-	9147 456443	117,50
		2020	7	3000	9147 456404	172,60	9147 456405	124,20	9147 456444	192,30	9147 456445	137,90
Zusatzboden					9147 456408	10,90			9147 456448	12,10		
1000 x 400	100	1560	5	2000	9147 456410	132,60	9147 456411	98,10	9147 456450	147,50	9147 456451	109,70
		2160	6	2500	9147 456412	170,10	9147 456413	123,20	9147 456452	182,70	9147 456453	134,30
		2020	7	3000	9147 456414	191,20	9147 456415	140,20	9147 456454	223,-	9147 456455	161,70
Zusatzboden					9147 456418	12,80			9147 456458	14,40		
1000 x 500	100	1560	5	2000	9147 456420	147,70	9147 456421	111,50	9147 456460	161,80	9147 456461	122,10
		2160	6	2500	9147 456422	188,80	9147 456423	139,20	9147 456462	200,20	9147 456463	149,60
		2020	7	3000	9147 456424	212,30	9147 456425	158,30	9147 456464	242,80	9147 456465	179,10
Zusatzboden					9147 456428	14,90			9147 456468	16,50		
1000 x 600	100	1560	5	2000	9147 456430	160,60	9147 456431	122,40	9147 456470	185,30	9147 456471	139,50
		2160	6	2500	9147 456432	204,40	9147 456433	152,70	9147 456472	226,50	9147 456473	169,60
		2020	7	3000	9147 456434	229,50	9147 456435	173,70	9147 456474	281,-	9147 456475	206,-
Zusatzboden					9147 456438	17,-			9147 456478	18,80		

Tragfähigkeit 150 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	150	1560	5	2000	9147 457300	126,60	9147 457301	94,10	9147 457330	139,30	9147 457331	105,50
		2400	6	2500	9147 457302	160,70	9147 457303	117,50	9147 457332	172,-	9147 457333	129,20
		2020	7	3000	9147 457304	181,20	9147 457305	133,90	9147 457334	206,90	9147 457335	153,80
Zusatzboden					9147 457313	12,50			9147 457336	14,50		
1000 x 400	150	1560	5	2000	9147 457306	132,70	9147 457307	100,80	9147 457338	156,30	9147 457339	119,10
		2400	6	2500	9147 457308	174,-	9147 457309	128,20	9147 457340	193,-	9147 457341	145,60
		2020	7	3000	9147 457310	195,80	9147 457311	146,-	9147 457342	234,80	9147 457343	174,80
Zusatzboden					9147 457312	13,80			9147 457344	16,50		
1000 x 500	150	1560	5	2000	9147 457314	147,10	9147 457315	111,40	9147 457346	169,50	9147 457347	130,70
		2400	6	2500	9147 457316	188,10	9147 457317	139,30	9147 457348	209,30	9147 457349	159,80
		2020	7	3000	9147 457318	211,50	9147 457319	158,60	9147 457350	253,50	9147 457351	190,70
Zusatzboden					9147 457320	15,20			9147 457352	18,40		
1000 x 600	150	1560	5	2000	9147 457322	158,10	9147 457323	120,90	9147 457354	190,80	9147 457355	146,10
		2400	6	2500	9147 457324	201,30	9147 457325	150,70	9147 457356	233,-	9147 457357	177,30
		2020	7	3000	9147 457326	226,-	9147 457327	171,40	9147 457358	288,50	9147 457359	214,80
Zusatzboden					9147 457328	16,80			9147 457360	20,30		

Tragfähigkeit 230 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 400	230	1560	5	2000	9147 456480	149,-	9147 456481	116,-	9147 456520	164,-	9147 456521	126,90
		2400	6	2500	9147 456482	189,40	9147 456483	144,60	9147 456522	202,-	9147 456523	154,90
		2020	7	3000	9147 456484	214,-	9147 456485	165,10	9147 456524	244,80	9147 456525	185,40
Zusatzboden					9147 456488	16,70			9147 456528	18,-		
1000 x 500	230	1560	5	2000	9147 456490	163,-	9147 456491	127,10	9147 456530	178,90	9147 456531	140,30
		2400	6	2500	9147 456492	205,80	9147 456493	158,20	9147 456532	219,40	9147 456533	170,50
		2020	7	3000	9147 456494	232,40	9147 456495	180,70	9147 456534	265,-	9147 456535	203,70
Zusatzboden					9147 456498	18,50			9147 456538	20,30		
1000 x 600	230	1560	5	2000	9147 456500	180,50	9147 456501	146,70	9147 456540	206,90	9147 456541	162,90
		2400	6	2500	9147 456502	231,40	9147 456503	181,80	9147 456542	252,50	9147 456543	197,40
		2020	7	3000	9147 456504	262,-	9147 456505	207,70	9147 456544	310,50	9147 456545	238,-
Zusatzboden					9147 456508	22,10			9147 456548	23,70		
1000 x 800	230	1560	5	2000	9147 456510	235,70	9147 456511	195,30	9147 456550	252,-	9147 456551	205,20
		2400	6	2500	9147 456512	297,-	9147 456513	241,10	9147 456552	308,50	9147 456553	248,50
		2020	7	3000	9147 456514	335,50	9147 456515	277,-	9147 456554	374,-	9147 456555	297,40
Zusatzboden					9147 456518	31,20			9147 456558	31,50		

[1] Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast bis zu 20 % abgemindert werden

Planmaße:
Grundregal: Nennlänge +56 mm, Nenntiefe +36 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm, Nenntiefe +36 mm

Systemzubehör siehe Seite 534 und 535.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Zubehör für die Steckregal-systeme der Seiten 531, 532 und 533

Durch umfangreiches Serien- und Systemzubehör zeichnen sich die Fachboden-Steckregalsysteme aus. Für eine praxisgerechte und sinnvolle Kombination stehen komplette Seiten- und Rückwände, Türen und Fachböden sowie Schubladen, Schüttgutmulden, Fachteiler, Schüttgutleisten und Sichtlagerkästen zur Auswahl.

SCHNELL LIEFERBAR

META Das Lagersystem



① Drahtrückwand

für Feldbreite 1000 mm, komplett mit Montagezubehör

H x B mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR
1900 x 900	9147 456646	**20,50**
2400 x 900	9147 456647	**30,40**
2900 x 900	9147 456648	**39,90**

② Trenngitter

freistehend verzinkt

passend auch für Schraubregalsysteme

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
300 x 150	9147 456792	**5,75**
400 x 150	9147 456793	**6,65**
500 x 150	9147 456794	**7,05**
600 x 150	9147 456795	**7,95**

③ Steck-Vollblech-Rückwand

für Feldbreite 1000 mm, komplett mit Montagezubehör

H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
2000	9147 456640	**59,30**	9147 456643	**84,20**
2500	9147 456641	**76,-**	9147 456644	**109,20**
3000	9147 456642	**92,40**	9147 456645	**133,50**

④ Steck-Seitenlochwand

Rahmen geschlossen mit Eurolochwand, komplett, Vollblech-Seitenwände auf Anfrage, lichtgrau, RAL 7035

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 400	9147 456652	**92,90**
2000 x 500	9147 456653	**102,10**
2000 x 600	9147 456654	**116,60**
2000 x 800	9147 456655	**137,50**

⑤ Schüttgutmulde

1 x Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)
2 x Schüttgutleiste á 75 mm = 150 mm hoch (hinten)
2 x Seitenblech 150 mm hoch
inkl. Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten
freistehende Fachteiler müssen separat bestellt werden

B x T mm	Best.-Nr. Schüttgut-mulde	EUR	Best.-Nr. Fachteiler	EUR
1000 x 300	▶ 9147 456391	**22,60**	▶ 9147 456395	**4,30**
1000 x 400	▶ 9147 456392	**23,60**	▶ 9147 456396	**4,70**
1000 x 500	▶ 9147 456393	**24,50**	▶ 9147 456397	**5,45**
1000 x 600	▶ 9147 456394	**25,50**	▶ 9147 456398	**6,20**

⑥ Schüttgutleiste

B 1000 mm (Seitenwände Abb. ④ erforderlich)

H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
75	▶ 9147 456807	**6,60**	▶ 9147 456808	**10,60**

⑦ Fachteiler

durchgehend verzinkt, für gelochte Fachböden

passend auch für Schraubregalsysteme

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
300 x 300	9147 456362	**5,35**
300 x 400	9147 456374	**6,40**
300 x 500	9147 456371	**7,40**
300 x 600	9147 456372	**8,10**
300 x 800	9147 456373	**20,50**
400 x 300	9147 456367	**6,40**
400 x 400	9147 456368	**7,70**
400 x 500	9147 456376	**8,90**
400 x 600	9147 456377	**9,90**
400 x 800	9147 456378	**26,60**

⑧ Längsriegel

zur Aussteifung des Regals

L mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
1000	▶ 9147 456670	**5,90**	9147 456672	**8,75**
1300	9147 456671	**7,55**	9147 456673	**10,90**

⑨ Sockelleisten

B 1000 mm

H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
56	9147 456662	**7,50**	9147 456663	**11,60**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Innenprofile für Schubladen

wird zum nachträglichen Einbau in die Schubladen benötigt, wenn Tiefenteiler, Trennbleche oder Kunststoff-Einsatzkästen verwendet werden

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 500	9147 456805	**42,10**
200 x 500	9147 456806	**64,90**



⑬ Tiefenteiler

verzinkt zur Unterteilung in Tiefenrichtung, (je Tiefenteilung sind 2 Stück erforderlich)

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100	9147 456824	**6,70**
200	9147 456825	**8,55**

⑭ Trennblech

verzinkt, zur Unterteilung in Längsrichtung in Verbindung mit Tiefenteilern

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 51	9147 456835	**0,20**
100 x 109	9147 456836	**0,30**
100 x 167	9147 456837	**0,50**
100 x 225	9147 456838	**0,60**
100 x 284	9147 456839	**0,70**
200 x 51	9147 456840	**0,30**
200 x 109	9147 456841	**0,65**
200 x 167	9147 456842	**0,90**
200 x 225	9147 456843	**1,20**
200 x 284	9147 456844	**1,40**

⑮ Kunststoff-Einsatzkasten

B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
54 x 54	rot	9147 456826	**0,90**
108 x 162	grün	9147 456827	**2,-**
108 x 108	blau	9147 456828	**1,50**
54 x 108	gelb	9147 456829	**1,15**

⑩ Schublade ohne Innenprofile

für Regalbreite 1000 mm
Tragfähigkeit 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Front lichtgrau, RAL 7035, Breite 1000 mm, 100 % Vollauszug, Auszugsverriegelung (beim Aufziehen einer Schublade werden die anderen automatisch blockiert; Sicherheit gegen Kippen u. Klemmen)
Die Innenprofile können bei Bedarf nachgerüstet werden. Tiefen 400 mm und 600 mm auf Anfrage lieferbar.

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 1000 x 500	9147 456803	**150,-**
200 x 1000 x 500	9147 456804	**161,-**

Zwischenholm (o. Abb.)

kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035, Holmhöhe 73 mm

Beim Einbau von 2 Türen übereinander oder von Schubladen und einer Tür ist ein Zwischenholm einzusetzen (bitte unbedingt Aufbauweise bei Bestellung angeben).

Best.-Nr.	EUR
9147 456814	**28,-**

⑪ Schubladen-Abdeckboden

Farbe lichtgrau, RAL 7035, über einer Schublade ist der Einsatz eines Schubladen-Abdeckbodens aus technischen Gründen unbedingt erforderlich.

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 500	9147 456800	**56,10**

⑫ Flügeltür

ideal für die geschlossene Unterbringung verschiedenster Materialien und Werkzeuge im Steckregalsystem, Türblätter aus Stahlblech als robuste Kastenkonstruktion, Blattstärke 25 mm, Halterung durch zwei Türholme oben und unten, mit Türverstärkungstraversen, Stahlscharnierstangen, Gummidämpferprofilen und 3-Riegelverschluss mit Zylinderschloss, Oberfläche kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
12	1 Tür für Regal 2000 mm	9147 456810	**331,-**
ohne	½ Tür[1)]	9147 456811	**255,-**
	¼ Tür[1)]	9147 456812	**160,50**

[1)] zur Kombination mit Schubladen oder Böden im Regal 2000 mm

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

hofe REGALSYSTEME

Grundregal
ab **161,-**

Grund- und Anbauregal
Ausführung lichtgrau, RAL 7035

Böden mit 3-facher Sicherheitsabkantung

Leichte Montage der Verbinderbleche

Kunststoffbeschichtet

Steckregalsystem

- Schraubenlose Steckmontage
- Einfacher, schneller Aufbau

Wählen Sie zwischen
- 2 Breiten - 1000 + 1300 mm
- 2 Höhen - 2000, 2500 mm
- 5 Tiefen - 300, 400, 500, 600, 800 mm

Stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, **kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035** T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten.
Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung, Bodenbreite 1300 mm mit stabilisierender Kastenform an den Längsseiten. Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern.
Feldlasten - Fachlast bis 190 kg:
Regalhöhe 2000 mm: 1600 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1000 kg
Feldlasten - Fachlast bis 240 kg:
Regalhöhe 2000 mm: 1600 kg
Regalhöhe 2500 mm: 2500 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Steckregal Fachlast bis 190 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg [1]	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	150	9147 457400	**161,-**	9147 457401	**116,50**	9147 457402	**190,70**	9147 457403	**138,50**	9147 457404	**14,40**
1000 x 400	145	9147 457405	**174,80**	9147 457406	**129,70**	9147 457407	**207,-**	9147 457408	**154,30**	9147 457409	**16,90**
1000 x 500	140	9147 457410	**188,80**	9147 457411	**143,20**	9147 457412	**223,60**	9147 457413	**170,30**	9147 457414	**19,50**
1000 x 600	140	9147 457415	**203,10**	9147 457416	**156,50**	9147 457417	**240,40**	9147 457418	**186,20**	9147 457419	**22,-**
1300 x 300	175	9147 457420	**208,10**	9147 457421	**163,40**	9147 457422	**247,20**	9147 457423	**194,80**	9147 457424	**23,70**
1300 x 400	180	9147 457425	**224,20**	9147 457426	**179,-**	9147 457427	**266,30**	9147 457428	**213,40**	9147 457429	**26,80**
1300 x 500	185	9147 457430	**240,10**	9147 457431	**194,30**	9147 457432	**285,10**	9147 457433	**231,70**	9147 457434	**29,70**
1300 x 600	190	9147 457435	**257,40**	9147 457436	**210,70**	9147 457437	**305,50**	9147 457438	**251,20**	9147 457439	**32,80**

Steckregal Fachlast bis 240 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg [1]	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	225	9147 457440	**195,30**	9147 457441	**150,30**	9147 457442	**239,60**	9147 457443	**183,-**	9147 457444	**21,10**
1000 x 500	230	9147 457445	**210,70**	9147 457446	**165,10**	9147 457447	**258,30**	9147 457448	**200,90**	9147 457449	**23,90**
1000 x 600	240	9147 457450	**226,80**	9147 457451	**180,30**	9147 457452	**278,30**	9147 457453	**219,40**	9147 457454	**26,80**
1000 x 800	230	9147 457455	**261,60**	9147 457456	**211,80**	9147 457457	**322,10**	9147 457458	**258,20**	9147 457459	**32,40**
1300 x 400	215	9147 457460	**232,60**	9147 457461	**187,40**	9147 457462	**284,20**	9147 457463	**227,40**	9147 457464	**28,40**
1300 x 500	230	9147 457465	**250,30**	9147 457466	**204,50**	9147 457467	**305,80**	9147 457468	**248,10**	9147 457469	**31,70**
1300 x 600	240	9147 457470	**271,-**	9147 457471	**224,20**	9147 457472	**331,20**	9147 457473	**272,10**	9147 457474	**35,50**
1300 x 800	240	9147 457475	**323,70**	9147 457476	**273,70**	9147 457477	**396,50**	9147 457478	**332,40**	9147 457479	**44,70**

[1] Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last.

Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge usw. auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Verzinkt

Steckregalsystem

- Schraubenlose Steckmontage
- Einfacher, schneller Aufbau

Wählen Sie zwischen
- 2 Breiten - 1000 + 1300 mm
- 2 Höhen - 2000, 2500 mm
- 5 Tiefen - 300, 400, 500, 600, 800 mm

Stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, **verzinkten** T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten.
Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung, Bodenbreite 1300 mm mit stabilisierender Kastenform an den Längsseiten.
Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern.
Feldlasten - Fachlast bis 190 kg:
Regalhöhe 2000 mm: 1600 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1000 kg
Feldlasten - Fachlast bis 240 kg:
Regalhöhe 2000 mm: 1600 kg
Regalhöhe 2500 mm: 2500 kg

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

ab Grundregal **134,-**

hofe REGALSYSTEME

Grund- und Anbauregal
Verzinkte Ausführung

Steckbare Verbinderbleche

Steckregal Fachlast bis 190 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg [1]	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	150	9147 456870	134,-	9147 456871	99,50	9147 456872	158,20	9147 456873	118,10	9147 456876	13,20
1000 x 400	145	9147 456877	146,70	9147 456878	111,70	9147 456879	173,10	9147 456880	132,80	9147 456883	15,40
1000 x 500	140	9147 456884	157,70	9147 456885	122,90	9147 456886	186,80	9147 456887	145,50	9147 456890	17,60
1000 x 600	140	9147 456891	169,40	9147 456892	133,50	9147 456893	200,10	9147 456894	158,20	9147 456897	19,50
1300 x 300	175	9147 456898	158,20	9147 456899	123,90	9147 456900	187,30	9147 456901	147,20	9147 456904	17,90
1300 x 400	180	9147 456905	169,90	9147 456906	135,-	9147 456907	201,10	9147 456908	160,90	9147 456911	20,10
1300 x 500	185	9147 456912	180,20	9147 456913	144,60	9147 456914	213,20	9147 456915	172,20	9147 456918	22,-
1300 x 600	190	9147 456919	190,50	9147 456920	154,40	9147 456921	225,50	9147 456922	183,60	9147 456925	23,70

Steckregal Fachlast bis 240 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg [1]	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 6 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	225	9147 456926	155,90	9147 456927	121,10	9147 456928	190,30	9147 456929	147,10	9147 456932	17,40
1000 x 500	230	9147 456933	168,90	9147 456934	133,60	9147 456935	206,20	9147 456936	162,-	9147 456939	19,60
1000 x 600	240	9147 456940	181,60	9147 456941	145,70	9147 456942	221,80	9147 456943	176,70	9147 456946	22,20
1000 x 800	230	9147 456947	208,90	9147 456948	171,90	9147 456949	256,-	9147 456950	208,60	9147 456953	27,20
1300 x 400	215	9147 456954	181,10	9147 456955	146,10	9147 456956	220,40	9147 456957	176,80	9147 456960	22,40
1300 x 500	230	9147 456962	192,40	9147 456963	156,90	9147 456964	234,30	9147 456965	190,10	9147 456968	24,30
1300 x 600	240	9147 456969	204,60	9147 456970	168,40	9147 456971	249,10	9147 456972	204,-	9147 456975	26,70
1300 x 800	240	9147 456976	238,40	9147 456977	201,30	9147 456978	291,50	9147 456979	243,80	9147 456982	33,-

[1] Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last.

Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge usw. auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

hofe REGALSYSTEME

Grundregal
ab **159,-**

Steckregal

- Einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem
- Vielfältige Einsatzgebiete
- Stabiler Ständerrahmen aus 50-mm-T-Hohlprofilen, kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010 oder anthrazitgrau, RAL 7016
- Steckbare, verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten
- Fachböden verzinkt, H 40 mm im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Fachboden Breite 1000 mm - Tragfähigkeit 140 kg
  Breite 1300 mm - Tragfähigkeit 180 kg
- **Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg**
  Höhe 2500 mm - 1000 kg

Regal-Außenmaße:
Breiten =
Grundregale 1060 bzw. 1360 mm,
Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm
Tiefen = Bodentiefe + 35 mm

Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Trennbleche, Schüttgutmulden, Schubladen, Vorsatztüren sind auf Anfrage lieferbar.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagehöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Ansprechende Optik – große Lagerfläche

Steckregal Höhe 2000 mm, 5 Fachböden

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. anthrazitgrau Grundregal	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. enzianblau Grundregal	EUR	Best.-Nr. enzianblau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	9147 461900	**159,-**	9147 461901	**118,40**	9147 462000	**159,-**	9147 462004	**118,40**	9147 456883	**15,40**
1000 x 500	9147 461902	**172,90**	9147 461903	**129,60**	9147 462001	**172,90**	9147 462005	**129,60**	9147 456890	**17,60**
1000 x 600	9147 461904	**184,20**	9147 461905	**140,30**	9147 462002	**184,20**	9147 462006	**140,30**	9147 456897	**19,50**
1300 x 400	9147 461910	**185,20**	9147 461911	**141,80**	9147 462010	**185,20**	9147 462013	**141,80**	9147 456911	**20,10**
1300 x 500	9147 461912	**194,90**	9147 461913	**152,-**	9147 462011	**194,90**	9147 462014	**152,-**	9147 456918	**22,-**
1300 x 600	9147 461914	**205,60**	9147 461915	**161,20**	9147 462012	**205,60**	9147 462015	**161,20**	9147 456925	**23,70**

Steckregal Höhe 2500 mm, 6 Fachböden

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. anthrazitgrau Grundregal	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. enzianblau Grundregal	EUR	Best.-Nr. enzianblau Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 400	9147 461920	**192,30**	9147 461921	**142,30**	9147 462020	**192,30**	9147 462023	**142,30**	9147 456883	**15,40**
1000 x 500	9147 461922	**205,60**	9147 461923	**154,60**	9147 462021	**205,60**	9147 462024	**154,60**	9147 456890	**17,60**
1000 x 600	9147 461924	**218,80**	9147 461925	**167,60**	9147 462022	**218,80**	9147 462025	**167,60**	9147 456897	**19,50**
1300 x 400	9147 461930	**220,-**	9147 461931	**169,70**	9147 462030	**220,-**	9147 462033	**169,70**	9147 456911	**20,10**
1300 x 500	9147 461932	**232,40**	9147 461933	**181,10**	9147 462031	**232,40**	9147 462034	**181,10**	9147 456918	**22,-**
1300 x 600	9147 461934	**244,30**	9147 461935	**192,40**	9147 462032	**244,30**	9147 462035	**192,40**	9147 456925	**23,70**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

SCHULTE Lagertechnik

Grundregal

ab **105,-**

Grund und Anbauregal max. Feldlast 1300 kg

Grund und Anbauregal in Modulbauweise

Einfache Steckmontage ohne Werkzeug

Steckregalsystem

Ideal für Betrieb, Lager und Werkstatt.
Einfache und schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
Flexibler Um- und Ausbau

- Grund- und Anbauregal in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung mit vormontierten T-Profil-Rahmen
- **4 Fachböden mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, Tragfähigkeit 150 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)**
- Fachböden höhenverstellbar im 25-mm Raster
- **Feldlast 1300 kg**
- Die Aussteifung der Kreuzstreben durch Einspannen in die Regalrückseite gibt dem Steckregal die nötige Stabilität
- Regaleinheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regalaußenmaße:

Breiten = Grundregal 1060 mm,
Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Bodentiefe + 35 mm

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW GS geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

hohe Stablilität, schnelle Montage

Grundregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 449800	105,-
2000 x 1000 x 400	9000 449805	111,50
2000 x 1000 x 500	9000 449810	118,-

Anbauregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 449801	73,-
2000 x 1000 x 400	9000 449806	78,90
2000 x 1000 x 500	9000 449811	85,50

Zusatzboden

VE = 2 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1000 x 300	9000 449802	22,20
1000 x 400	9000 449807	23,50
1000 x 500	9000 449812	26,20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Höhen:
2000 mm
2500 mm
3000 mm

1 Grund- und 2 Anbauregale

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 6 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

Tiefen:
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Breiten:
750 / 1000 / 1300 mm



Breiten von 750 - 1300 mm = optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche

SCHULTE Lagertechnik

Steckregalsystem

Wählen Sie zwischen
- 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm
- 3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm
- 4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm

- Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung
- **Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen**
- **Fachböden 150 kg Tragfähigkeit** pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1300-2300 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial
- Weitere Höhen und Tiefen sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Großfachregal für besonders sperrige Güter

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

**Fachboden, Tragfähigkeit 150 kg,
mit Kastenprofil zur optimalen Kraftverteilung**

Regalanlage im Bereich Teilehandel

Fachbodenbreite 750 mm

Bodenmaße B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
750 x 300	1300	5	2000	9147 458360	114,70	9147 458361	81,30	9147 458366	9,60
	1700	6	2500	9147 458362	142,30	9147 458363	99,90		
	2300	7	3000	9147 458364	173,30	9147 458365	120,20		
750 x 400	1300	5	2000	9147 458368	121,60	9147 458369	87,30	9147 458374	10,60
	1700	6	2500	9147 458370	151,20	9147 458371	107,40		
	2300	7	3000	9147 458372	183,20	9147 458373	128,70		
750 x 500	1300	5	2000	9147 458375	128,50	9147 458376	93,30	9147 458381	11,70
	1700	6	2500	9147 458377	159,90	9147 458378	114,80		
	2300	7	3000	9147 458379	193,-	9147 458380	137,20		
750 x 600	1300	5	2000	9147 458382	135,20	9147 458383	99,20	9147 458388	12,70
	1700	6	2500	9147 458384	168,40	9147 458385	122,10		
	2300	7	3000	9147 458386	202,50	9147 458387	145,50		

Fachbodenbreite 1000 mm

Bodenmaße B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1000 x 300	1300	5	2000	9147 458389	120,70	9147 458390	87,30	9147 458395	10,80
	1700	6	2500	9147 458391	149,50	9147 458392	107,10		
	2300	7	3000	9147 458393	181,80	9147 458394	128,60		
1000 x 400	1300	5	2000	9147 458396	132,-	9147 458397	97,70	9147 458402	12,80
	1700	6	2500	9147 458398	163,70	9147 458399	119,90		
	2300	7	3000	9147 458400	197,80	9147 458401	143,30		
1000 x 500	1300	5	2000	9147 458403	142,20	9147 458404	107,10	9147 458409	14,40
	1700	6	2500	9147 458405	176,40	9147 458406	131,40		
	2300	7	3000	9147 458407	212,30	9147 458408	156,50		
1000 x 600	1300	5	2000	9147 458410	152,80	9147 458411	116,80	9147 458416	16,20
	1700	6	2500	9147 458412	189,60	9147 458413	143,30		
	2300	7	3000	9147 458414	227,20	9147 458415	170,20		

Fachbodenbreite 1300 mm

Bodenmaße B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1300 x 300	1300	5	2000	9147 458417	150,70	9147 458418	116,30	9147 458423	16,40
	1700	6	2500	9147 458419	185,20	9147 458420	141,80		
	2300	7	3000	9147 458421	225,-	9147 458422	169,90		
1300 x 400	1300	5	2000	9147 458424	162,70	9147 458425	127,40	9147 458430	18,50
	1700	6	2500	9147 458426	200,10	9147 458427	155,30		
	2300	7	3000	9147 458428	241,90	9147 458429	185,50		
1300 x 500	1300	5	2000	9147 458431	174,50	9147 458432	138,40	9147 458437	20,50
	1700	6	2500	9147 458433	214,80	9147 458434	168,70		
	2300	7	3000	9147 458435	259,-	9147 458436	200,90		
1300 x 600	1300	5	2000	9147 458438	186,30	9147 458439	149,30	9147 458444	22,50
	1700	6	2500	9147 458440	229,40	9147 458441	182,10		
	2300	7	3000	9147 458442	275,50	9147 458443	216,30		

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 6 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SCHULTE Lagertechnik

Aufbau ohne Werkzeug

Tragfähigkeit 150 kg pro Boden

Feldlast bis 2300 kg

1 Grund- und 2 Anbauregale
Rahmen in enzianblau, Fachböden verzinkt

Bringen Sie Farbe in Ihr Lager

Steckregalsystem

Wählen Sie zwischen
- 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm
- 3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm
- 4 Tiefen 300, 400, 500, 600 mm

- Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, je nach Ausführung **pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 oder lichtgrau, RAL 7035**
- **Fachböden 150 kg Tragfähigkeit pro Boden** (bei gleichmäßig verteilter Last) je nach Ausführung verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1300-2300 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Rahmentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Komplett in lichtgrau kunststoffbeschichtet

T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen



Fachböden in drei Größen

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fachbodenbreite 750 mm

Bodenmaße B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Anbauregal lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau	EUR
750 x 300	1300	5	2000	9147 466000	137,-	9147 466001	95,-	9147 466030	131,30	9147 466031	89,40
	1700	6	2500	9147 466002	171,30	9147 466003	117,60	9147 466032	164,30	9147 466033	110,70
	2300	7	3000	9147 466004	208,50	9147 466005	141,60	9147 466034	200,40	9147 466035	133,50
Zusatzboden				9147 466006	10,70	-	-	9147 458366	9,60	-	-
750 x 400	1300	5	2000	9147 466007	143,40	9147 466008	100,90	9147 466036	137,90	9147 466037	95,40
	1700	6	2500	9147 466009	179,20	9147 466010	124,70	9147 466038	172,60	9147 466039	118,-
	2300	7	3000	9147 466011	217,50	9147 466012	149,60	9147 466040	209,70	9147 466041	141,80
Zusatzboden				9147 466013	11,70	-	-	9147 458374	10,60	-	-
750 x 500	1300	5	2000	9147 466014	155,40	9147 466015	111,70	9147 466042	145,40	9147 466043	101,70
	1700	6	2500	9147 466016	194,20	9147 466017	138,-	9147 466044	182,30	9147 466045	126,-
	2300	7	3000	9147 466018	234,40	9147 466019	164,80	9147 466046	220,40	9147 466047	150,90
Zusatzboden				9147 466020	13,70	-	-	9147 458381	11,70	-	-
750 x 600	1300	5	2000	9147 466021	162,30	9147 466022	117,70	9147 466048	152,40	9147 466049	107,90
	1700	6	2500	9147 466023	203,10	9147 466024	145,40	9147 466050	191,30	9147 466051	133,60
	2300	7	3000	9147 466025	244,30	9147 466026	173,30	9147 466052	230,50	9147 466053	159,50
Zusatzboden				9147 466027	14,70	-	-	9147 458388	12,70	-	-

Lagerplätze perfekt ausstatten

Fachbodenbreite 1000 mm

Bodenmaße B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Anbauregal lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau	EUR
1000 x 300	1300	5	2000	9147 466060	140,60	9147 466061	98,70	9147 466090	137,60	9147 466091	95,70
	1700	6	2500	9147 466062	175,40	9147 466063	121,80	9147 466092	171,90	9147 466093	118,20
	2300	7	3000	9147 466064	213,30	9147 466065	146,40	9147 466094	209,20	9147 466095	142,30
Zusatzboden				9147 466066	11,40	-	-	9147 458395	10,80	-	-
1000 x 400	1300	5	2000	9147 466067	152,70	9147 466068	110,20	9147 466096	148,60	9147 466097	106,10
	1700	6	2500	9147 466069	190,30	9147 466070	135,80	9147 466098	185,50	9147 466099	130,90
	2300	7	3000	9147 466071	230,40	9147 466072	162,50	9147 466100	224,70	9147 466101	156,90
Zusatzboden				9147 466073	13,60	-	-	9147 458402	12,80	-	-
1000 x 500	1300	5	2000	9147 466074	168,80	9147 466075	125,10	9147 466102	159,60	9147 466103	116,-
	1700	6	2500	9147 466076	210,30	9147 466077	154,-	9147 466104	199,30	9147 466105	143,-
	2300	7	3000	9147 466078	253,50	9147 466079	183,60	9147 466106	240,30	9147 466107	170,80
Zusatzboden				9147 466080	16,30	-	-	9147 458409	14,40	-	-
1000 x 600	1300	5	2000	9147 466081	181,10	9147 466082	136,50	9147 466108	170,60	9147 466109	126,10
	1700	6	2500	9147 466083	225,70	9147 466084	168,-	9147 466110	213,10	9147 466111	155,40
	2300	7	3000	9147 466085	271,-	9147 466086	199,70	9147 466112	256,-	9147 466113	185,-
Zusatzboden				9147 466087	18,40	-	-	9147 458416	16,20	-	-

Fachbodenbreite 1300 mm

Bodenmaße B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Anbauregal lichtgrau	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau	EUR
1300 x 300	1300	5	2000	9147 466120	176,70	9147 466121	133,80	9147 466150	166,80	9147 466151	123,80
	1700	6	2500	9147 466122	218,40	9147 466123	163,80	9147 466152	206,50	9147 466153	151,80
	2300	7	3000	9147 466124	265,50	9147 466125	196,20	9147 466154	251,50	9147 466155	182,30
Zusatzboden				9147 466126	18,20	-	-	9147 458423	16,40	-	-
1300 x 400	1300	5	2000	9147 466127	187,70	9147 466128	144,20	9147 466157	178,60	9147 466158	135,10
	1700	6	2500	9147 466129	232,-	9147 466130	176,40	9147 466159	221,-	9147 466160	165,40
	2300	7	3000	9147 466131	281,-	9147 466132	210,80	9147 466161	268,-	9147 466162	198,-
Zusatzboden				9147 466133	20,20	-	-	9147 458430	18,50	-	-
1300 x 500	1300	5	2000	9147 466134	211,40	9147 466135	166,70	9147 466163	191,20	9147 466164	146,60
	1700	6	2500	9147 466136	261,-	9147 466137	203,80	9147 466165	236,90	9147 466166	179,60
	2300	7	3000	9147 466138	314,-	9147 466139	242,50	9147 466167	286,-	9147 466168	214,30
Zusatzboden				9147 466140	24,40	-	-	9147 458437	20,50	-	-
1300 x 600	1300	5	2000	9147 466141	223,10	9147 466142	177,50	9147 466169	203,40	9147 466170	157,90
	1700	6	2500	9147 466143	276,-	9147 466144	217,-	9147 466171	252,50	9147 466172	193,40
	2300	7	3000	9147 466145	331,-	9147 466146	258,-	9147 466173	303,50	9147 466174	230,20
Zusatzboden				9147 466147	26,40	-	-	9147 458444	22,50	-	-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SCHULTE Lagertechnik

Tragfähigkeit 250 kg pro Boden

Feldlast bis 2300 kg

Kombination aus 1 Grund- und 2 Anbauregalen

Maximale Tiefe 800 mm

Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Lagern im großen Stil bis zu 800 mm Tiefe

Steckregalsystem

Wählen Sie zwischen
- 3 Breiten 750, 1000, 1300 mm
- 3 Höhen 2000, 2500, 3000 mm
- 4 Tiefen 400, 500, 600, 800 mm

- Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, je nach Ausführung **pulverbeschichtet in enzianblau RAL 5010 oder verzinkt**
- **Fachböden 250 kg Tragfähigkeit pro Boden, verzinkt** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1300-2300 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Rahmentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | RAL GÜTEZEICHEN

Rahmen enzianblau

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fachbodenbreite 750 mm

Bodenmaße B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR
750 x 400	1300	5	2000	9147 466200	130,30	9147 466201	95,50	9147 466300	145,70	9147 466301	103,20
	1700	6	2500	9147 466202	161,40	9147 466203	117,10	9147 466302	182,-	9147 466303	127,40
	2300	7	3000	9147 466204	197,80	9147 466205	141,40	9147 466304	220,70	9147 466305	152,80
Zusatzboden				9147 466206	12,20	-		9147 466206	12,20	-	
750 x 500	1300	5	2000	9147 466208	139,20	9147 466209	103,60	9147 466307	155,10	9147 466308	111,50
	1700	6	2500	9147 466210	172,70	9147 466211	127,10	9147 466309	193,90	9147 466310	137,70
	2300	7	3000	9147 466212	210,50	9147 466213	152,80	9147 466311	234,10	9147 466312	164,50
Zusatzboden				9147 466214	13,60	-		9147 466214	13,60	-	
750 x 600	1300	5	2000	9147 466215	148,20	9147 466216	111,70	9147 466314	164,30	9147 466315	119,70
	1700	6	2500	9147 466217	184,10	9147 466218	137,10	9147 466316	205,50	9147 466317	147,80
	2300	7	3000	9147 466219	223,40	9147 466220	164,30	9147 466318	247,10	9147 466319	176,10
Zusatzboden				9147 466221	15,10	-		9147 466221	15,10	-	
750 x 800	1300	5	2000	9147 466222	178,-	9147 466223	139,30	9147 466321	194,-	9147 466322	147,30
	1700	6	2500	9147 466224	221,10	9147 466225	170,90	9147 466323	242,40	9147 466324	181,50
	2300	7	3000	9147 466226	265,50	9147 466227	203,10	9147 466325	289,50	9147 466326	214,90
Zusatzboden				9147 466228	20,10	-		9147 466228	20,10	-	

Fachbodenbreite 1000 mm

Feldlast kg	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR
1300	5	2000	9147 466230	145,40	9147 466231	110,60	9147 466330	160,80	9147 466331	118,30
1700	6	2500	9147 466232	179,50	9147 466233	135,20	9147 466332	200,10	9147 466333	145,50
2300	7	3000	9147 466234	218,90	9147 466235	162,50	9147 466334	241,80	9147 466335	173,90
			9147 466236	15,20	-		9147 466236	15,20	-	
1300	5	2000	9147 466237	161,30	9147 466238	125,70	9147 466337	177,20	9147 466338	133,60
1700	6	2500	9147 466239	199,20	9147 466240	153,60	9147 466339	220,50	9147 466340	164,20
2300	7	3000	9147 466241	241,50	9147 466242	183,70	9147 466341	265,-	9147 466342	195,50
			9147 466243	18,-	-		9147 466243	18,-	-	
1300	5	2000	9147 466244	173,90	9147 466245	137,30	9147 466344	189,90	9147 466345	145,30
1700	6	2500	9147 466246	214,80	9147 466247	167,90	9147 466346	236,20	9147 466347	178,60
2300	7	3000	9147 466248	259,50	9147 466249	200,10	9147 466348	283,-	9147 466349	212,-
			9147 466250	20,20	-		9147 466250	20,20	-	
1300	5	2000	9147 466251	199,10	9147 466252	160,30	9147 466351	215,-	9147 466352	168,30
1700	6	2500	9147 466253	246,30	9147 466254	196,10	9147 466353	268,-	9147 466354	206,80
2300	7	3000	9147 466255	295,-	9147 466256	232,60	9147 466355	319,-	9147 466356	244,40
			9147 466257	24,40	-		9147 466257	24,40	-	

Fachbodenbreite 1300 mm

Bodenmaße B x T mm	Feldlast kg	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. Grundregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt	EUR	Best.-Nr. Grundregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR	Best.-Nr. Anbauregal verzinkt/ enzianblau RAL 5010	EUR
1300 x 400	1300	5	2000	9147 466260	173,60	9147 466261	137,80	9147 466360	189,-	9147 466361	145,50
	1700	6	2500	9147 466262	213,-	9147 466263	167,70	9147 466362	233,60	9147 466363	178,-
	2300	7	3000	9147 466264	260,-	9147 466265	201,20	9147 466364	283,-	9147 466365	212,70
Zusatzboden				9147 466266	20,40	-		9147 466266	20,40	-	
1300 x 500	1300	5	2000	9147 466267	188,80	9147 466268	152,10	9147 466367	204,70	9147 466368	160,10
	1700	6	2500	9147 466269	231,80	9147 466270	185,10	9147 466369	253,-	9147 466370	195,80
	2300	7	3000	9147 466271	281,50	9147 466272	221,40	9147 466371	305,-	9147 466372	233,10
Zusatzboden				9147 466273	23,10	-		9147 466273	23,10	-	
1300 x 600	1300	5	2000	9147 466274	204,10	9147 466275	166,50	9147 466374	220,10	9147 466375	174,50
	1700	6	2500	9147 466276	251,-	9147 466277	202,70	9147 466376	272,50	9147 466377	213,40
	2300	7	3000	9147 466278	303,-	9147 466279	241,60	9147 466378	326,50	9147 466379	253,50
Zusatzboden				9147 466280	25,80	-		9147 466280	25,80	-	
1300 x 800	1300	5	2000	9147 466281	260,50	9147 466282	220,50	9147 466381	276,50	9147 466382	228,50
	1700	6	2500	9147 466283	319,50	9147 466284	268,50	9147 466383	341,-	9147 466384	279,-
	2300	7	3000	9147 466285	382,-	9147 466286	317,50	9147 466385	405,50	9147 466386	329,50
Zusatzboden				9147 466287	36,20	-		9147 466287	36,20	-	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SCHULTE Lagertechnik Optimierung der Lagerfläche durch perfektes Zubehör

Einfache Steckmontage ohne Werkzeug

Steckregal-System

Einzelkomponenten und Zubehör

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Passend für die Steckregale auf den Seiten 539-545,
oder als Einzelteile für die individuelle Zusammenstellung.
Kombinieren Sie je nach Anforderung Ihr eigenes Regalsystem.



ab **10,20**

Regalprofil

Stabiles Profil für hohe Traglasten, verzinkt oder pulverbeschichtet vorgerüstet zur Aufnahme von Tiefenriegeln, Rasterlochung von 25 mm

Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	EUR
1800	9147 466400	10,20	9147 466405	12,40	9147 466410	12,40
2000	9147 466401	11,-	9147 466406	13,70	9147 466411	13,70
2300	9147 466402	12,80	9147 466407	15,90	9147 466412	15,90
2500	9147 466403	13,90	9147 466408	17,30	9147 466413	17,30
3000	9147 466404	18,-	9147 466409	22,-	9147 466414	22,-



ab **3,-**

Tiefenriegel

Zum Aufbau der Rahmen, einfaches Stecken der Tiefenriegel in das Regalprofil, verzinkt oder in pulverbeschichteter Ausführung.

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	EUR
300	9147 466420	3,-	9147 466425	4,20	9147 466430	4,20
400	9147 466421	3,50	9147 466426	4,50	9147 466431	4,50
500	9147 466422	3,95	9147 466427	5,-	9147 466432	5,-
600	9147 466423	4,40	9147 466428	5,50	9147 466433	5,50
800	9147 466424	5,50	9147 466429	6,65	9147 466434	6,65

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stecktrennbleche

Unterteilung der Fachböden zur Kleinteilelagerung. Montage erfolgt durch einfaches Einstecken in den Fachboden, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
Lichte Höhe = Höhe + 10 mm

ab **4,75**

Für Fachböden Tragfähigkeit 150 kg

T x H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300 x 190	9147 466450	4,75	9147 466460	6,-
300 x 390	9147 466451	6,50	9147 466461	7,75
400 x 190	9147 466452	5,20	9147 466462	6,60
400 x 390	9147 466453	7,50	9147 466463	8,75
500 x 190	9147 466454	5,70	9147 466464	7,-
500 x 390	9147 466455	8,50	9147 466465	9,70
600 x 190	9147 466456	6,20	9147 466466	7,55
600 x 390	9147 466457	9,40	9147 466467	10,65
800 x 190	9147 466458	7,20	9147 466468	8,45
800 x 390	9147 466459	11,40	9147 466469	11,40

Für Fachböden Tragfähigkeit 250 kg

T x H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300 x 200	9147 466470	4,90	9147 466480	6,-
300 x 400	9147 466471	6,70	9147 466481	7,75
400 x 200	9147 466472	5,50	9147 466482	6,60
400 x 400	9147 466473	7,65	9147 466483	8,75
500 x 200	9147 466474	5,90	9147 466484	7,-
500 x 400	9147 466475	8,70	9147 466485	9,70
600 x 200	9147 466476	6,55	9147 466486	7,55
600 x 400	9147 466477	9,85	9147 466487	10,65
800 x 200	9147 466478	7,65	9147 466488	8,45
800 x 400	9147 466479	10,70	9147 466489	11,40

Fachteiler

Freistehende, verschiebbare Fachteiler pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Höhe 200 mm

ab **8,10**

Für Fachböden Tragfähigkeit 150 kg

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300	9147 466490	8,10
400	9147 466491	8,85
500	9147 466492	9,60
600	9147 466493	10,40

Für Fachböden Tragfähigkeit 250

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300	9147 466494	8,10
400	9147 466495	8,85
500	9147 466496	9,60
600	9147 466497	10,40

0,25

Fachbodenträger

Verzinkter Bodenträger zum Einhängen der Fachböden in das Regalsystem. Je Fachboden sind 4 Stück erforderlich.

Best.-Nr.	EUR
9147 466510	0,25

Schüttgutleiste

Breite 1000 mm, verhindert das Durchrutschen von Ware, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Ausführung	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
150 kg Boden	9147 466518	8,-	9147 466519	8,55
250 kg Boden	9147 466520	8,-	9147 466521	8,55

Trennbleche

für Schüttgutmulden
Verzinkt, Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR
300	9147 466444	5,40
400	9147 466445	5,65
500	9147 466446	5,80
600	9147 466447	5,95

Schüttgutmulden

Ideal zur Lagerung von Kleinteilen. Die verzinkten Schüttgutmulden werden einfach auf die Fachböden gestellt. Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm. Mindestens ist 1 Trennblech pro Mulde erforderlich

Breite 1000 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR
300	9147 466440	26,80
400	9147 466441	27,20
500	9147 466442	27,50
600	9147 466443	28,-

Sockelblende

Breite 1000 mm, verhindert das Unterrollen bzw. Durchrutschen von Ware, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
9147 466516	8,40	9147 466517	8,55



Abdeckkappe

Kunststoffkappe, lichtgrau RAL 7035, für den optischen Abschluss des Regalprofils

Best.-Nr.	EUR
9147 466513	0,35

Kreuzstreben-Set für Grundregale

Verzinkt, zur Aussteifung einseitig nutzbarer Grundregale, bestehend aus 2 Diagonalstreben und 2 Spannschlössern

Best.-Nr.	EUR
9147 466514	6,85

Diagonalstreben-Set für Anbauregale

Verzinkt, zur Aussteifung einseitig nutzbarer Anbauregale bestehend aus 1 Diagonalstrebe und 1 Spannschloss

Best.-Nr.	EUR
9147 466515	3,50

Buchstützen

Höhe 200 mm, freistehende, verschiebbare, lose Stütze, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
Tiefe = Regaltiefe - 20 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
300	9147 466498	5,20
400	9147 466499	6,10
500	9147 466500	7,15
600	9147 466501	7,95

Klemmfuß

Verzinkt, für die sichere Aufstellung der Steckregale. Doppelfüße sind für Doppelregale notwendig.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
einfach	9147 466511	0,42
doppelt	9147 466512	0,85

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Steckregal - System
Zubehör
Passend für die Steckregale
auf den Seiten 539-545

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

SCHULTE Lagertechnik

Umfangreiche Ausstattungs-möglichkeiten machen die Lagerung noch flexibler

Flügeltüren

Für Grund - und Anbauregale

- In Verbindung mit Seiten - und Rückwänden zum Aufbau eines verschließbaren Regals geeignet.
- Abschließbar mit Drehgriff mit 3 - Punkt- Verriegelung, gleich - oder verschiedenschließend lieferbar.
- Verstärkte Türen, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Die 1000 mm hohe Tür ist kombinierbar mit dem Schubladenschrank.

H x B mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1000	gleichschließend	9147 466530	246,50
2000 x 1000	gleichschließend	9147 466531	321,-
1000 x 1000	verschiedenschließend	9147 466532	246,50
2000 x 1000	verschiedenschließend	9147 466533	321,-



ab **22,70**

Drahtgitterwände

Für Grund - und Anbauregale, glanzverzinktes Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 3 mm, geeignet zum nachträglichen Einbau an Seiten - oder Rückwand. Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial.

Drahtgitter - Seitenwände

Tiefe mm	Best.-Nr.	EUR
300	9147 466570	22,70
400	9147 466571	25,90
500	9147 466572	29,-
600	9147 466573	32,20
800	9147 466574	39,80

Drahtgitter - Rückwände
Für Regalbreite 1000 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
300	9147 466575	9,95
500	9147 466576	16,30
1000	9147 466577	26,20
1950	9147 466578	47,50

Seitenwände

Für Grund - und Anbauregale
Vollblechwände, geeignet zum nachträglichen Einbau, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. 2 Höhen sind kombinierbar. Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial.

H x T mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
1050 x 300	9147 466540	8,90	9147 466550	10,50
1050 x 400	9147 466541	11,10	9147 466551	12,70
1050 x 500	9147 466542	13,60	9147 466552	15,20
1050 x 600	9147 466543	15,60	9147 466553	17,10
1050 x 800	9147 466544	20,20	9147 466554	21,60
1300 x 300	9147 466545	11,40	9147 466555	13,60
1300 x 400	9147 466546	14,40	9147 466556	16,40
1300 x 500	9147 466547	17,60	9147 466557	19,80
1300 x 600	9147 466548	20,20	9147 466558	22,20
1300 x 800	9147 466549	26,-	9147 466559	28,-

Rückwände

Für Grund - und Anbauregale
Breite 1000 mm, Vollblechwände geeignet zum nachträglichen Einbau, verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. 3 Höhen sind kombinierbar. Aussteifung der Rückwand durch Sicke. Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial.



ab **13,-**

Sicke + Rückwand-klammer

Höhe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
500	9147 466560	13,-	9147 466563	14,70
800	9147 466561	20,70	9147 466564	18,70
1000	9147 466562	24,40	9147 466565	25,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Optimierte Kastenform erhöht die Tragfähigkeit je Fachboden um bis zu 25 %

ab **9,60**

SCHULTE Lagertechnik

Fachböden

Je nach betrieblicher Anforderung stehen Ihnen zwei Varianten an Fachböden zur Verfügung.

Diese ermöglichen eine Tragfähigkeit von maximal 330 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).

Die Stahlblech - Fachböden sind mit einem Kastenprofil zur optimalen Tragkraftverteilung ausgestattet.

Lieferbar in verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035.

2 - Höhen 25 / 40 mm
3 - Breiten: 750 / 1000 / 1300 mm
7 - Tiefen: 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 mm

- Umweltfreundliche Verbindungstechnik - Durchsetzfügen statt Schweißen
- Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten
- Transportsicherung durch Stapelnocken
- Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung
- **Systemlochung - zur leichten Montage von Zubehör** wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung 50 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Fachboden 150 kg Tragfähigkeit

- Kantenhöhe von nur 25 mm
- Steigerung auf 220 kg durch optimale Verstärkungsunterzüge

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
Breite 750 mm				
300	9147 458366	**9,60**	9147 466006	**10,70**
400	9147 458374	**10,60**	9147 466013	**11,70**
500	9147 458381	**11,70**	9147 466020	**13,70**
600	9147 458388	**12,70**	9147 466027	**14,70**
800	9147 458464	**17,20**	9147 466028	**19,20**
Breite 1000 mm				
300	9147 458395	**10,80**	9147 466066	**11,40**
400	9147 458402	**12,80**	9147 466073	**13,60**
500	9147 458409	**14,40**	9147 466080	**16,30**
600	9147 458416	**16,20**	9147 466087	**18,40**
800	9147 458465	**19,70**	9147 466088	**21,90**
Breite 1300 mm				
300	9147 458423	**16,40**	9147 466126	**18,20**
400	9147 458430	**18,50**	9147 466133	**20,20**
500	9147 458437	**20,50**	9147 466140	**24,40**
600	9147 458444	**22,50**	9147 466147	**26,40**
800	9147 458466	**32,50**	9147 466148	**40,20**

Fachboden 250 kg Tragfähigkeit

- Kantenhöhe 40 mm
- Steigerung auf 330 kg durch optimale Verstärkungsunterzüge

Tiefe mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
Breite 750 mm				
300	9147 466290	**10,50**	9147 466600	**11,70**
400	9147 466206	**12,20**	9147 466601	**13,30**
500	9147 466214	**13,60**	9147 466602	**14,80**
600	9147 466221	**15,10**	9147 466603	**16,40**
800	9147 466228	**20,10**	9147 466604	**21,90**
Breite 1000 mm				
300	9147 466291	**12,70**	9147 466605	**14,40**
400	9147 466236	**15,20**	9147 466606	**15,90**
500	9147 466243	**18,-**	9147 466607	**19,10**
600	9147 466250	**20,20**	9147 466608	**22,-**
800	9147 466257	**24,40**	9147 466609	**24,90**
1000	9147 466258	**27,60**	9147 466610	**33,-**
Breite 1300 mm				
300	9147 466292	**17,40**	9147 466611	**20,30**
400	9147 466266	**20,40**	9147 466612	**23,10**
500	9147 466273	**23,10**	9147 466613	**27,70**
600	9147 466280	**25,80**	9147 466614	**30,50**
800	9147 466287	**36,20**	9147 466615	**42,90**

Für hohe Belastungen bis zu 330 kg

904,-

Unterzug zur Erhöhung der Tragfähigkeit

ab **4,35**

70 kg Tragfähigkeit je Schublade

H 900 x B 1000 x T 500 mm

Verstärkungsunterzüge

Verzinkte Ausführung zum Einbau in Längsrichtung. Maximal sind zwei Unterzüge einbaubar. **Verstärkungsunterzüge verhindern das Durchbiegen von Fachböden und steigern deren Tragfähigkeit bis zu 80 kg.** Einbau ab einer Tiefe von 400 mm möglich. Detaillierte Werte bitte anfragen.

Für Fachboden 150 kg Tragfähigkeit

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750	9147 466620	**4,35**
1000	9147 466621	**5,05**
1300	9147 466622	**6,75**

Für Fachboden 250 kg Tragfähigkeit

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
750	9147 466624	**4,35**
1000	9147 466625	**5,05**
1300	9147 466626	**7,10**

Schubladenschrank

Kombinierbar mit der Flügeltür H 1000 mm zur Integration in das Steckregalsystem.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035
- Alle Schubladen mit 90% Einfachauszug und Einzelauszugsperre, Tragfähigkeit 70 kg
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen-Innenmaße B 856 x T 425 mm
- Lieferung inklusive Abdeckboden

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 100, 3 x 200	9147 466534	**904,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Grund- und Anbauregal

Steckregalsystem

META
Das Lagersystem

Preiswertes, robustes Regalsystem mit zerlegtem Rahmen

Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem

- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung
- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen
- Fachböden mit 80 kg Tragfähigkeit pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 25 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1100-1290 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz (Grundregal) bzw. Diagonalstab (Anbauregal)
- Regal-Einheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal 1056 mm,
Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

H x B x T mm	Boden-anzahl	Feldlast kg	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 1000 x 300	5	1100	9147 455480	**101,50**	9147 455481	**79,50**	9147 455492	**11,70**
2000 x 1000 x 400	5	1100	9147 455482	**110,50**	9147 455483	**85,50**	9147 455493	**12,55**
2000 x 1000 x 500	5	1100	9147 455484	**120,-**	9147 455485	**93,50**	9147 455494	**13,90**
2500 x 1000 x 300	6	1290	9147 455486	**125,50**	9147 455487	**96,50**	9147 455492	**11,70**
2500 x 1000 x 400	6	1290	9147 455488	**135,-**	9147 455489	**103,50**	9147 455493	**12,55**
2500 x 1000 x 500	6	1290	9147 455490	**147,-**	9147 455491	**113,50**	9147 455494	**13,90**

Einseitige Ausführung

Doppelseitige Ausführung

Steck-Schräg-bodenregal

META
Das Lagersystem

Bessere Übersicht und schnelleren Zugriff auf die Lagerware. Schnelle, einfache und schraubenlose Steckmontage. Oberfläche verzinkt, als Einfach- und als Doppelregal lieferbar, **Tragfähigkeit je Fachboden 200 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last). Besonders geeignet für Kartonware oder auch Kleinteilelagerung in Lagerkästen.

- **Lagerware wie Kartons gleiten selbsttätig zur Entnahmeseite hin**
- **Optimale Überwachung der Bestände, Defizite werden sofort sichtbar**

Durch Tiefenstäbe in den Böden (6 pro Boden. ausgenommen der Abdeckboden), können max. 5 Bahnen je nach Größe der Lagerware eingerichtet werden (Verstellung im 50-mm-Raster)

Lieferumfang
42 Tiefenstäbe für ein Grund- und 42 für ein Anbauregal, 84 Tiefenstäbe für ein Doppelregal

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Boden-anzahl	Best.-Nr. Grundregal einseitig	EUR	Best.-Nr. Anbauregal einseitig	EUR	Best.-Nr. Grundregal doppel-seitig	EUR	Best.-Nr. Anbauregal doppel-seitig	EUR
2000 x 1056 x 836	8	9147 455430	**425,-**	9147 455431	**395,-**	-	-	-	-
2000 x 1056 x 1675 (2 x 800)	16	-	-	-	-	9147 455432	**855,-**	9147 455433	**792,-**
2000 x 1056 x 536	8	9147 455434	**307,50**	9147 455435	**283,-**	-	-	-	-
2000 x 1056 x 1075 (2 x 500)	16	-	-	-	-	9147 455436	**622,-**	9147 455437	**566,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

SCHULTE Lagertechnik

Eck-Steckregale

- Effiziente Platzausnutzung und einfacher Zugriff
- Eckregal mit Aufhängekonsole bestehend aus den Feldern A + B
- Aussteifung von Feld A mit Längenriegeln
- Stabilisierung der Anbauregale C mit Kreuzstrebe
- Verzinkte Ausführung
- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen **Fachböden 150 kg Tragfähigkeit** pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 25 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1100-1600 kg**

Regal-Außenmaße:

Breiten = Eckregal Feld A 1060 mm
Eckregal Feld B 1108 mm
Anbauregal Feld C 1006 mm
Tiefen = Rahmentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Optimale Ausnutzung der Lagerräume

Einfacher Zugriff bis in die Ecke

Feldlasten bis max.1600 kg

ab **239,-**

Breite 1000 mm
Höhen von 2000-3000 mm
Tiefen von 300-600 mm



Ecklösung mit Aufhängekonsole

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Eckregal Felder A + B

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR
2000 x 1000 x 300	1100	2 x 5	9147 465120	239,-
2000 x 1000 x 400	1100	2 x 5	9147 465122	260,50
2000 x 1000 x 500	1100	2 x 5	9147 465124	281,50
2000 x 1000 x 600	1100	2 x 5	9147 465126	294,-
2500 x 1000 x 300	1400	2 x 6	9147 465128	292,50
2500 x 1000 x 400	1400	2 x 6	9147 465130	319,-
2500 x 1000 x 500	1400	2 x 6	9147 465132	345,-
2500 x 1000 x 600	1400	2 x 6	9147 465134	361,50
3000 x 1000 x 300	1600	2 x 7	9147 465136	340,-
3000 x 1000 x 400	1600	2 x 7	9147 465138	369,50
3000 x 1000 x 500	1600	2 x 7	9147 465140	399,-
3000 x 1000 x 600	1600	2 x 7	9147 465142	417,50

Eckregal Feld C Anbauregal

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2000 x 1000 x 300	1300	5	9147 465121	85,30
2000 x 1000 x 400	1300	5	9147 465123	95,30
2000 x 1000 x 500	1300	5	9147 465125	105,10
2000 x 1000 x 600	1300	5	9147 465127	110,90
2500 x 1000 x 300	1700	6	9147 465129	102,50
2500 x 1000 x 400	1700	6	9147 465131	114,70
2500 x 1000 x 500	1700	6	9147 465133	126,90
2500 x 1000 x 600	1700	6	9147 465135	134,20
3000 x 1000 x 300	1600	7	9147 465137	117,70
3000 x 1000 x 400	1600	7	9147 465139	131,70
3000 x 1000 x 500	1600	7	9147 465141	145,60
3000 x 1000 x 600	1600	7	9147 465143	153,90

Zusatzböden

Zusatzboden A
mit Längenriegeln

B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 300	A	9147 465150	18,70
1000 x 400	A	9147 465151	20,60
1000 x 500	A	9147 465152	22,20
1000 x 600	A	9147 465153	23,90

Zusatzboden B
mit je 2 Bodenträgern und Aufhängekonsolen

B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 300	B	9147 465154	15,90
1000 x 400	B	9147 465155	17,70
1000 x 500	B	9147 465156	19,40
1000 x 600	B	9147 465157	21,10

Zusatzboden C
mit 4 Bodenträgern

B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 300	C	9147 458395	10,80
1000 x 400	C	9147 458402	12,80
1000 x 500	C	9147 458409	14,40
1000 x 600	C	9147 458416	16,20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

1 Grundregal und 2 Anbauregale

Schraubregalsysteme

für leichte bis schwere Belastung
als Winkelprofilsystem für alle nur denkbaren Bereiche einsetzbar. Winkelprofile sind Grundbausteine im Sinne eines Stabilbaukastens für die professionelle Anwendung im Betrieb, Labor, Büro, Lager, Laden, Keller, usw.
Ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 für geprüfte Qualität und statische Sicherheit

META
Das Lagersystem

Fachböden mit Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern.

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Das Regal zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung aus. Es bietet für jede Anforderung den richtigen Boden. Fachböden von 100-230 kg bieten vielfältige Einsatzgebiete. Grund- und Anbauregale in Modulbauweise aus Industriewinkelprofilen verschraubt mit Fachböden und höhenverstellbaren Stahlfüßen. Die Fachböden sind im Raster von 25 mm verstellbar, Systemlochung 50:50 zur Aufnahme von Fachteilern. **Bei hoher Belastung empfehlen wir die Grundbauweise.**



Fachböden mit Tragfähigkeiten 100-230 kg

Regalaussteifung durch Fixwinkel mit integrierten Muttern

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Tragfähigkeit 100 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 300	100	900	5	2000	9147 456080	93,50	9147 456081	73,80	9147 456120	105,90	9147 456121	82,80
		840	6	2500	9147 456082	110,-	9147 456083	87,60	9147 456122	127,30	9147 456123	99,70
		800	7	3000	9147 456084	131,60	9147 456085	105,50	9147 456124	153,10	9147 456125	120,30
Zusatzboden					9147 456088	11,80	-	-	9147 456128	12,90	-	-
1000 x 400	100	900	5	2000	9147 456090	101,50	9147 456091	82,80	9147 456130	118,50	9147 456131	95,50
		840	6	2500	9147 456092	121,90	9147 456093	99,60	9147 456132	142,50	9147 456133	114,90
		800	7	3000	9147 456094	145,60	9147 456095	119,50	9147 456134	170,80	9147 456135	138,-
Zusatzboden					9147 456098	13,80	-	-	9147 456138	15,50	-	-
1000 x 500	100	900	5	2000	9147 456100	115,-	9147 456101	95,20	9147 456140	129,80	9147 456141	106,80
		840	6	2500	9147 456102	135,70	9147 456103	113,30	9147 456142	156,80	9147 456143	128,40
		800	7	3000	9147 456104	161,60	9147 456105	135,50	9147 456144	186,60	9147 456145	153,80
Zusatzboden					9147 456108	16,10	-	-	9147 456148	17,70	-	-
1000 x 600	100	900	5	2000	9147 456110	125,20	9147 456111	105,40	9147 456150	141,80	9147 456151	118,70
		840	6	2500	9147 456112	147,90	9147 456113	125,60	9147 456152	170,40	9147 456153	142,80
		800	7	3000	9147 456114	176,70	9147 456115	149,80	9147 456154	203,40	9147 456155	170,60
Zusatzboden					9147 456118	18,10	-	-	9147 456158	20,10	-	-

Tragfähigkeit 150 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 400	150	1320	5	2000	9147 455930	121,-	9147 455931	95,50	9147 455960	145,50	9147 455961	115,40
		1180	6	2500	9147 455932	146,70	9147 455933	116,10	9147 455962	175,90	9147 455963	139,40
		1000	7	3000	9147 455934	181,20	9147 455935	142,10	9147 455964	212,40	9147 455965	167,80
Zusatzboden					9147 455936	15,20	-	-	9147 455966	18,-	-	-
1000 x 500	150	1320	5	2000	9147 455938	131,10	9147 455943	104,80	9147 455968	156,-	9147 455969	125,90
		1180	6	2500	9147 455940	155,70	9147 455944	125,10	9147 455970	188,60	9147 455971	152,-
		1000	7	3000	9147 455942	191,70	9147 455945	152,60	9147 455972	227,20	9147 455973	182,60
Zusatzboden					9147 455946	16,70	-	-	9147 455974	20,10	-	-
1000 x 600	150	1320	5	2000	9147 455948	139,60	9147 455949	113,20	9147 455976	166,20	9147 455977	136,10
		1180	6	2500	9147 455950	165,80	9147 455951	135,20	9147 455978	200,80	9147 455979	164,20
		1000	7	3000	9147 455952	203,60	9147 455953	164,50	9147 455980	241,40	9147 455981	196,80
Zusatzboden					9147 455954	18,30	-	-	9147 455982	22,20	-	-

Tragfähigkeit 230 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
1000 x 400	230	1460	5	2000	9147 456160	138,50	9147 456161	112,50	9147 456200	154,70	9147 456201	124,60
		1400	6	2500	9147 456162	167,40	9147 456163	136,80	9147 456202	187,10	9147 456203	150,50
		1240	7	3000	9147 456164	205,40	9147 456165	166,30	9147 456204	225,40	9147 456205	180,80
Zusatzboden					9147 456168	18,60	-	-	9147 456208	19,90	-	-
1000 x 500	230	1460	5	2000	9147 456170	150,80	9147 456171	124,40	9147 456210	167,40	9147 456211	137,40
		1400	6	2500	9147 456172	179,30	9147 456173	148,70	9147 456212	202,30	9147 456213	165,70
		1240	7	3000	9147 456174	219,30	9147 456175	180,20	9147 456214	243,20	9147 456215	198,60
Zusatzboden					9147 456178	20,60	-	-	9147 456218	22,40	-	-
1000 x 600	230	1460	5	2000	9147 456180	170,70	9147 456181	144,30	9147 456220	185,80	9147 456221	155,80
		1400	6	2500	9147 456182	203,20	9147 456183	172,60	9147 456222	224,40	9147 456223	187,80
		1240	7	3000	9147 456184	247,10	9147 456185	208,-	9147 456224	269,-	9147 456225	224,40
Zusatzboden					9147 456188	24,60	-	-	9147 456228	26,10	-	-
1000 x 800	230	1460	5	2000	9147 456190	220,30	9147 456191	193,90	9147 456230	229,-	9147 456231	198,90
		1400	6	2500	9147 456192	263,-	9147 456193	232,10	9147 456232	276,50	9147 456233	239,60
		1240	7	3000	9147 456194	316,50	9147 456195	277,50	9147 456234	329,50	9147 456235	285,-
Zusatzboden					9147 456198	34,50	-	-	9147 456238	34,70	-	-

[1] Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last.
[2] Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muss die Feldlast bis zu 20 % abgemindert werden.

Planmaße Grundregal: Nennlänge +4 mm Nenntiefe +4 mm
Anbauregal: Nennlänge +2 mm Nenntiefe +4 mm

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



System-Profile für den universellen Einsatz

Mit diesem vielseitigen System können maßgeschneiderte Regale für den individuellen Bedarf und zur optimalen Raumausnutzung erstellt werden. Profile und Fachböden wahlweise verzinkt oder kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035.

SCHNELL LIEFERBAR

META Das Lagersystem

① Winkelprofile

Profil	Querschnitt mm	Länge mm	Inhalt/VE	Best.-Nr. verzinkt	EUR/VE	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR/VE
ML 35	35 x 35, s = 1,5	2000	10	▶ 9147 458928	**58,20**	▶ 9147 458940	**73,50**
		2500	10	▶ 9147 458930	**72,50**	▶ 9147 458942	**96,90**
		3000	5	9147 458931	**43,60**	9147 458943	**59,10**
ML 40	40 x 40, s = 2	2000	10	▶ 9147 458932	**89,-**	9147 458944	**106,40**
		2500	10	▶ 9147 458934	**110,80**	9147 458946	**139,40**
		3000	5	9147 458935	**73,70**	9147 458947	**86,60**
ML 60/45	60 x 45, s = 2	2000	10	9147 458937	**117,80**	9147 458949	**141,10**
		3000	5	9147 458938	**95,60**	9147 458950	**131,90**

Profile ML 35 + ML 40: Lochung beidseitig 17 x 7,5 mm im 25-mm-Raster
ML 60/45: zusätzl. einseitige Lochung 32 x 7,5 mm im 50-mm-Raster

② Fachböden

B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1)]	Inhalt/VE	Best.-Nr. verzinkt	EUR/VE	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR/VE
1000 x 300	100	6	▶ 9147 458902	**60,40**	▶ 9147 458916	**66,90**
1000 x 400	115	6	▶ 9147 458903	**71,60**	▶ 9147 458917	**81,10**
1000 x 500	110	6	▶ 9147 458904	**84,50**	▶ 9147 458918	**93,70**
1000 x 600	100	6	▶ 9147 458905	**96,-**	▶ 9147 458919	**107,20**
1000 x 300	230	5	9147 458906	**74,20**	9147 458920	**77,30**
1000 x 400	230	5	▶ 9147 458907	**82,40**	▶ 9147 458921	**88,40**
1000 x 500	230	5	▶ 9147 458908	**91,60**	▶ 9147 458922	**100,20**
1000 x 600	230	5	▶ 9147 458909	**110,30**	▶ 9147 458923	**117,30**
1000 x 800	230	2	▶ 9147 458910	**62,70**	▶ 9147 458924	**63,20**
1300 x 400	230	2	▶ 9147 458911	**43,50**	▶ 9147 458925	**51,50**
1300 x 500	230	2	▶ 9147 458912	**49,70**	▶ 9147 458926	**58,-**
1300 x 600	230	2	▶ 9147 458913	**61,-**	▶ 9147 458927	**66,70**

[1)] Die Angaben zur Tragfähigkeit der Böden verstehen sich bei gleimäßig verteilter Last.

③ Längsunterzug

für Böden / B 1300 mm
Erhöhung der Tragfähigkeit pro Fachboden
Einsetzbar für Fachböden mit 230 kg Tragfähigkeit auf den Seiten 554, 562
Werte bitte anfragen

Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
9147 456062	**6,75**	9147 456064	**10,60**

④ Fixwinkel

mit integrierten Muttern
zur Regalaussteifung

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
8 Fixwinkel + 25 Linsenkopfschrauben	▶ 9147 458970	**5,20**

⑤ Verschraubungen

zur Befestigung der Normalebenen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
12 Bundmuttern + 12 Linsenkopfschrauben	▶ 9147 458971	**1,20**

⑥ Regalfüße

verzinkt, VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 9147 458963	**4,40**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Universal-Steckregal

- Einfache Steckmontage ohne Werkzeug
- **Ohne Diagonalverstrebung = optimale beidseitige Nutzung möglich**
- Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßig verteilter Last – siehe Tabelle
- Gitterboden, verschweißter Vierkantrohrrahmen mit oder ohne Hartfaserplatte für Kleinteilelagerung
- Stahlblechboden, doppelt gekantet für hohe Stabilität
- Böden im 62,5-mm-Raster höhenverstellbar
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung – Stützen himmelbau, RAL 5015 mit Kunststofffüßen 40 x 20 x 10 mm; Böden lichtgrau, RAL 7035

- **Lieferumfang:**
  Grundregal:
  4 Stützen, 5 Fachböden, 2 Kunststofffüße
  Anbauregal:
  2 Stützen, 5 Fachböden, 2 Kunststofffüße

1 Grundregal und 2 Anbauregale

Stahlblechböden sind doppelt abgekantet und hoch stabil



Gitterböden mit oder ohne Hartfaserplatte

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Bei gleichmäßig verteilter Last Feldlasten bis max. 1200 kg.

Regal 5 Gitterböden Fachbreite 1000 mm

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1)]	Best.-Nr. H 2000 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR	Best.-Nr. Hartfaserplatte	EUR
1000 x 300	170	9147 455500	**137,80**	9147 455501	**114,30**	9147 455502	**18,80**	9147 455503	**2,85**
1000 x 400	186	9147 455504	**151,-**	9147 455505	**127,50**	9147 455506	**21,60**	9147 455507	**4,50**
1000 x 500	217	9147 455508	**166,30**	9147 455509	**142,80**	9147 455510	**24,50**	9147 455511	**5,50**
1000 x 600	230	9147 455512	**178,50**	9147 455513	**154,60**	9147 455514	**27,20**	9147 455515	**6,10**
1000 x 800	230	9147 455516	**193,80**	9147 455517	**170,40**	9147 455518	**30,10**	9147 455519	**7,85**

Regal 5 Gitterböden Fachbreite 1250 mm

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1)]	Best.-Nr. H 2000 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR	Best.-Nr. Hartfaserplatte	EUR
1250 x 300	122	9147 455520	**154,10**	9147 455521	**130,60**	9147 455522	**22,20**	9147 455523	**3,60**
1250 x 400	115	9147 455524	**165,80**	9147 455525	**142,30**	9147 455526	**24,60**	9147 455527	**6,-**
1250 x 500	132	9147 455528	**181,10**	9147 455529	**157,60**	9147 455530	**27,80**	9147 455531	**6,05**
1250 x 600	170	9147 455532	**196,40**	9147 455533	**173,50**	9147 455534	**30,50**	9147 455535	**6,70**
1250 x 800	139	9147 455536	**215,80**	9147 455537	**192,80**	9147 455538	**34,20**	9147 455539	**8,55**

Regal 5 Stahlblechböden Fachbreite 1000 mm

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1)]	Best.-Nr. H 2000 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR	Best.-Nr. Hartfaserplatte	EUR
1000 x 300	125	9147 455550	**153,-**	9147 455551	**128,10**	9147 455552	**20,90**	-	**-**
1000 x 400	125	9147 455553	**171,90**	9147 455554	**148,90**	9147 455555	**25,-**	-	**-**
1000 x 500	125	9147 455556	**241,80**	9147 455557	**217,80**	9147 455558	**39,-**	-	**-**
1000 x 600	125	9147 455559	**250,50**	9147 455560	**226,-**	9147 455561	**40,60**	-	**-**

Regal 5 Stahlblechböden Fachbreite 1250 mm

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1)]	Best.-Nr. H 2000 mm Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR	Best.-Nr. Hartfaserplatte	EUR
1250 x 300	110	9147 455570	**206,50**	9147 455571	**183,30**	9147 455572	**32,30**	-	**-**
1250 x 400	110	9147 455573	**219,90**	9147 455574	**196,90**	9147 455575	**34,80**	-	**-**
1250 x 500	110	9147 455576	**253,-**	9147 455577	**236,70**	9147 455578	**42,60**	-	**-**
1250 x 600	110	9147 455579	**288,50**	9147 455580	**263,50**	9147 455581	**48,50**	-	**-**

[1)] Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßig verteilter Last.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

hofe REGALSYSTEME

Steckregalsystem

schraubenlose Steckmontage, schnell und einfach
Durch die Verwendung von **Vierkantrohr-Profilen** besonders stand- und witterungsfest. Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.
Ein- oder zweiseitig aufstellbar

3 Regalhöhen: 2000, 2500, 3000 mm
2 Regalbreiten: 1025, 1325 mm
4 Regaltiefen: 400, 500, 600, 800 mm

Fachböden:
Verzinkte Fachböden mit allseitiger Sicherheitsabkantung, Höhenverstellung im 50-mm-Raster, **Tragfähigkeit max. 200 kg pro Boden**

- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Profile und Längsverbände, Farben orange, RAL 2004 oder enzianblau, RAL 5010

Feldlast max.:
- **Einseitige Aufstellung 2000 kg**
- **Zweiseitige Aufstellung 4000 kg**

Die Tragfähigkeit versteht sich bei gleichmäßig verteilter Last. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich

Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060/1360 mm, Anbauregal 1025/1325 mm
Tiefen: Bodentiefe einseitige Ausführung + 70 mm, Bodentiefe zweiseitige Ausführung + 105 mm

Rück- und Seitenverkleidungsbleche und Fachteiler sind auf Wunsch lieferbar

Grund- und Anbauregal

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagehöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

[1] **Bitte beachten:**
Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung „zweiseitig" die entsprechende Menge Fachböden bestellen!

Bodenmaße B x T mm Ausführung		Best.-Nr.	1025 x 400 Grundregal	1025 x 400 Anbauregal	1025 x 500 Grundregal	1025 x 500 Anbauregal	1025 x 600 Grundregal	1025 x 600 Anbauregal	1025 x 800 Grundregal	1025 x 800 Anbauregal
einseitig	Regalhöhe 2000 mm 5 Fachböden, Feldlast 1600 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458600	9147 458601	9147 458602	9147 458603	9147 458604	9147 458605	9147 458606	9147 458607
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458608	9147 458609	9147 458610	9147 458611	9147 458612	9147 458613	9147 458614	9147 458615
		EUR	**235,70**	**190,50**	**248,20**	**203,-**	**261,50**	**215,30**	**287,-**	**240,60**
	Regalhöhe 2500 mm 6 Fachböden, Feldlast 1800 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458616	9147 458617	9147 458618	9147 458619	9147 458620	9147 458621	9147 458622	9147 458623
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458624	9147 458625	9147 458626	9147 458627	9147 458647	9147 458628	9147 458629	9147 458630
		EUR	**273,-**	**218,60**	**288,50**	**233,60**	**302,50**	**248,30**	**332,50**	**279,-**
	Regalhöhe 3000 mm 7 Fachböden, Feldlast 2000 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458631	9147 458632	9147 458633	9147 458634	9147 458635	9147 458636	9147 458637	9147 458638
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458639	9147 458640	9147 458641	9147 458642	9147 458643	9147 458644	9147 458645	9147 458646
		EUR	**321,50**	**258,50**	**338,50**	**276,50**	**356,-**	**294,-**	**391,50**	**329,-**
zweiseitig	Regalhöhe 2000 mm 10 Fachböden, Feldlast 3200 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458648	9147 458649	9147 458650	9147 458651	9147 458652	9147 458653	9147 458654	9147 458655
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458656	9147 458657	9147 458658	9147 458659	9147 458660	9147 458661	9147 458662	9147 458663
		EUR	**402,50**	**334,-**	**427,50**	**359,50**	**452,-**	**384,-**	**503,-**	**434,50**
	Regalhöhe 2500 mm 12 Fachböden, Feldlast 3600 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458664	9147 458665	9147 458666	9147 458667	9147 458668	9147 458669	9147 458670	9147 458671
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458672	9147 458673	9147 458674	9147 458675	9147 458676	9147 458677	9147 458678	9147 458679
		EUR	**479,50**	**398,-**	**510,-**	**428,50**	**539,-**	**458,50**	**600,-**	**520,-**
	Regalhöhe 3000 mm 14 Fachböden, Feldlast 4000 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458680	9147 458681	9147 458682	9147 458683	9147 458684	9147 458685	9147 458686	9147 458687
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458688	9147 458689	9147 458690	9147 458691	9147 458692	9147 458693	9147 458694	9147 458695
		EUR	**556,-**	**462,-**	**591,-**	**497,-**	**627,-**	**532,-**	**697,-**	**603,-**
Fachboden[1] inkl. Auflagetraversen		verzinkt	9147 458506		9147 458514		9147 458522		9147 458530	
		EUR	**19,40**		**22,-**		**24,50**		**29,50**	

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

einseitig



Grundregal



Anbauregal

zweiseitig



Grundregal



Anbauregal

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagehöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

[1] **Bitte beachten:**
Bei Bestellung von Zusatzböden für die Regalausführung „zweiseitig" die entsprechende Menge Fachböden bestellen!

Bodenmaße B x T mm Ausführung		Best.-Nr.	1325 x 400 Grundregal	1325 x 400 Anbauregal	1325 x 500 Grundregal	1325 x 500 Anbauregal	1325 x 600 Grundregal	1325 x 600 Anbauregal	1325 x 800 Grundregal	1325 x 800 Anbauregal
einseitig	Regalhöhe 2000 mm 5 Fachböden, Feldlast 1600 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458700	9147 458701	9147 458702	9147 458703	9147 458704	9147 458705	9147 458706	9147 458707
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458708	9147 458709	9147 458710	9147 458711	9147 458712	9147 458713	9147 458714	9147 458715
		EUR	**260,-**	**213,30**	**273,-**	**227,10**	**286,50**	**240,10**	**313,-**	**267,50**
	Regalhöhe 2500 mm 6 Fachböden, Feldlast 1800 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458716	9147 458717	9147 458718	9147 458719	9147 458720	9147 458721	9147 458722	9147 458723
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458724	9147 458725	9147 458726	9147 458727	9147 458747	9147 458728	9147 458729	9147 458730
		EUR	**298,50**	**244,10**	**315,50**	**261,50**	**330,50**	**276,50**	**363,-**	**308,50**
	Regalhöhe 3000 mm 7 Fachböden, Feldlast 2000 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458731	9147 458732	9147 458733	9147 458734	9147 458735	9147 458736	9147 458737	9147 458738
		blau, RAL 5010 /verzinkt	9147 458739	9147 458740	9147 458741	9147 458742	9147 458743	9147 458744	9147 458745	9147 458746
		EUR	**352,-**	**290,-**	**371,50**	**308,50**	**390,-**	**327,-**	**427,-**	**364,50**
zweiseitig	Regalhöhe 2000 mm 10 Fachböden, Feldlast 3200 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458748	9147 458749	9147 458750	9147 458751	9147 458752	9147 458753	9147 458754	9147 458755
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458756	9147 458757	9147 458758	9147 458759	9147 458760	9147 458761	9147 458762	9147 458763
		EUR	**444,-**	**375,50**	**471,-**	**402,50**	**497,-**	**429,-**	**551,-**	**482,50**
	Regalhöhe 2500 mm 12 Fachböden, Feldlast 3600 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458764	9147 458765	9147 458766	9147 458767	9147 458768	9147 458769	9147 458770	9147 458771
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458772	9147 458773	9147 458774	9147 458775	9147 458776	9147 458777	9147 458778	9147 458779
		EUR	**530,-**	**447,50**	**561,-**	**480,50**	**593,-**	**512,-**	**657,-**	**577,-**
	Regalhöhe 3000 mm 14 Fachböden, Feldlast 4000 kg	orange, RAL 2004/verzinkt	9147 458780	9147 458781	9147 458782	9147 458783	9147 458784	9147 458785	9147 458786	9147 458787
		blau, RAL 5010/verzinkt	9147 458788	9147 458789	9147 458790	9147 458791	9147 458792	9147 458793	9147 458794	9147 458795
		EUR	**613,-**	**520,-**	**652,-**	**557,-**	**688,-**	**594,-**	**763,-**	**668,-**
Fachboden[1] inkl. Auflagetraversen		verzinkt	9147 458796		9147 458797		9147 458798		9147 458799	
		EUR	**22,30**		**24,90**		**27,60**		**33,-**	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aluminium-Regalsystem

speziell für Großküchen, Kühl- und Lagerräume.

- Natur eloxiertes Aluminium
- Grund- und Anbauregale komplett mit 4 höhenverstellbaren Böden oder Rosten
- Freistehende Aufstellung im Baukastensystem
- Einfache, schnelle Steckmontage
- Gesamthöhe 1800 mm
- Feldlast max. 600 kg
- Regalständer aus 25 x 25 mm Vierkantrohr mit Auflagelaschen im Abstand von 150 mm
- Regalleiterfüße mit Niveauausgleich, Höhenverstellbarkeit 20 mm
- Obere Abschlusskappen aus Kunststoff
- Querverbinder aus Profilrohr 40 x 7 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Regalboden

Eloxiertes, 1,5-mm-Aluminiumblech mit Ausstanzungen an den Außenseiten, welche ein müheloses Einhängen der gefalzten und abgekanteten Auflage ermöglichen

Regalrost

Die im Abstand von 30 mm querverlaufenden Rechteckrohre sind mit den Längsverbindungen fugenfrei verpresst und mit Ausstanzungen an den Außenseiten versehen

Kreuzstrebe

Alu-eloxiert, Flachmaterial 20 x 0,5 mm, passend für alle Regalbreiten

Best.-Nr.	EUR
9147 461170	21,20

H x B x T mm	Tragfähigkeit pro Boden/ Rost kg	Best.-Nr. mit Böden Grundregal	EUR	Best.-Nr. mit Rosten Grundregal	EUR	Best.-Nr. mit Böden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. mit Rosten Anbauregal	EUR
1800 x 600 x 500	150	9147 461002	283,-	9147 461030	283,-	9147 461060	203,60	9147 461090	203,60
1800 x 800 x 500	150	9147 461004	290,50	9147 461032	290,50	9147 461062	211,30	9147 461092	211,30
1800 x 1000 x 500	150	9147 461006	317,-	9147 461034	328,50	9147 461064	238,10	9147 461094	249,90
1800 x 1200 x 500	100	9147 461008	401,50	9147 461036	363,-	9147 461066	324,-	9147 461096	284,50
1800 x 1400 x 500	100	9147 461010	432,50	9147 461038	401,50	9147 461068	354,-	9147 461098	323,50
1800 x 1500 x 500	100	9147 461012	455,-	9147 461040	420,50	9147 461070	377,-	9147 461100	342,50
1800 x 600 x 600	150	9147 461014	313,50	9147 461042	313,50	9147 461072	230,40	9147 461102	230,50
1800 x 800 x 600	150	9147 461016	321,50	9147 461044	321,50	9147 461074	238,20	9147 461104	238,20
1800 x 1000 x 600	150	9147 461018	359,50	9147 461046	359,50	9147 461076	282,-	9147 461106	277,-
1800 x 1200 x 600	100	9147 461020	436,-	9147 461048	401,50	9147 461078	354,-	9147 461108	319,-
1800 x 1400 x 600	100	9147 461022	490,-	9147 461050	440,50	9147 461080	407,50	9147 461110	358,-
1800 x 1500 x 600	100	9147 461024	510,-	9147 461052	471,-	9147 461082	427,-	9147 461112	389,-

Passendes Zubehör

Kisten- und Flaschenauflagen

gefertigt aus kunststoffbeschichtetem Stahldraht

① Kistenauflage

Eignet sich zur Hochkant- als auch zur Querlagerung von Getränkekisten

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 500	9147 461174	89,40

② Flaschenauflage

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
800 x 500	9147 461176	65,40
1000 x 500	9147 461177	69,30

Durchschubsicherung

Einsetzbar für Kisten- und Flaschenauflagen, **für Regalständer B 1800 x T 500 mm**

Best.-Nr.	EUR
9147 461178	57,70

Eckverbindungsklammer

Ermöglichen eine 90°-Übereckbauweise, je Auflage werden zwei Klammern benötigt

Best.-Nr.	EUR/St.
9147 461172	3,90

B x T mm	Tragfähigkeit pro Boden/Rost kg	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR	Best.-Nr. Zusatzrost	EUR
600 x 500	150	9147 461120	36,50	9147 461144	36,60
800 x 500	150	9147 461122	38,50	9147 461146	38,50
1000 x 500	150	9147 461124	45,20	9147 461148	48,10
1200 x 500	100	9147 461126	66,30	9147 461150	56,70
1400 x 500	100	9147 461128	74,10	9147 461152	66,30
1500 x 500	100	9147 461130	79,70	9147 461154	71,10
600 x 600	150	9147 461132	42,30	9147 461156	42,40
800 x 600	150	9147 461134	44,20	9147 461158	44,20
1000 x 600	150	9147 461136	53,80	9147 461160	53,80
1200 x 600	100	9147 461138	73,10	9147 461162	64,40
1400 x 600	100	9147 461140	86,50	9147 461164	74,10
1500 x 600	100	9147 461142	91,30	9147 461166	81,70

Dieses Regalsystem ist auch in abweichenden Höhen und in 300er und 400er Tiefe lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rost, aus einem Stück gefertigt, mit vertikal verlaufenden gerundeten Schlitzen.



Boden, geschlossene Auflage aus einem Stück gefertigt.



Drahtrostauflage (auf Anfrage lieferbar)

Edelstahl-Regalsystem

speziell für den Lebensmittelbereich konzipiert, zum Einsatz in Großküchen, Krankenhäusern, Kühl- und Lagerräumen und überall dort, wo eine hygienische Lagerung gewährleistet sein muss.

- Gesamthöhe 1800 mm
- Feldlast max. 600 kg
- **Chrom-Nickel-Stahl 18/10, Werkstoff 1.4301**
- Grund- und Anbauregale komplett mit 4 höhenverstellbaren Böden oder Rosten
- Steckregal-Bauweise: einfache, schnelle Montage, beliebige Erweiterung nach dem Baukastenprinzip
- Regalständer aus 25 x 25 x 1,25 mm Vierkantrohr, höhenverstellbaren Schraubfüßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff
- Böden: Abkantung und Falzung längsseitig 40 mm und stirnseitig 30 mm
- Roste: Abkantung und Falzung längsseitig 40 mm und stirnseitig 30 mm mit im Abstand von 50 mm vertikal verlaufenden ca. 32 mm breiten Schlitzen

SCHNELL LIEFERBAR

H x B x T mm	Tragfähigkeit pro Boden/ Rost kg	Best.-Nr. mit Böden Grundregal	EUR	Best.-Nr. mit Rosten Grundregal	EUR	Best.-Nr. mit Böden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. mit Rosten Anbauregal	EUR
1800 x 600 x 500	150	9147 460202	347,-	9147 460230	358,50	9147 460260	243,20	9147 460290	243,40
1800 x 800 x 500	150	9147 460204	373,50	9147 460232	385,50	9147 460262	270,50	9147 460292	282,-
1800 x 1000 x 500	150	9147 460206	404,-	9147 460234	416,-	9147 460264	301,-	9147 460294	208,30
1800 x 1200 x 500	100	9147 460208	465,50	9147 460236	472,50	9147 460266	362,-	9147 460296	370,-
1800 x 1400 x 500	100	9147 460210	514,-	9147 460238	518,-	9147 460268	408,-	9147 460298	411,50
1800 x 1500 x 500	100	9147 460212	536,-	9147 460240	540,-	9147 460270	431,-	9147 460300	435,-
1800 x 600 x 600	150	9147 460214	373,50	9147 460242	396,50	9147 460272	268,-	9147 460302	291,50
1800 x 800 x 600	150	9147 460216	404,-	9147 460244	419,50	9147 460274	299,-	9147 460304	314,-
1800 x 1000 x 600	150	9147 460218	435,-	9147 460246	454,-	9147 460276	329,50	9147 460306	349,-
1800 x 1200 x 600	100	9147 460220	517,-	9147 460248	525,-	9147 460278	410,-	9147 460308	417,50
1800 x 1400 x 600	100	9147 460222	579,-	9147 460250	579,-	9147 460280	471,50	9147 460310	471,-
1800 x 1500 x 600	100	9147 460224	606,-	9147 460252	598,-	9147 460282	498,-	9147 460312	490,-

B x T mm	Tragfähigkeit pro Boden/Rost kg	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR	Best.-Nr. Zusatzrost	EUR
600 x 500	150	9147 460320	42,20	9147 460344	45,10
800 x 500	150	9147 460322	48,90	9147 460346	51,80
1000 x 500	150	9147 460324	56,50	9147 460348	59,40
1200 x 500	100	9147 460326	71,90	9147 460350	73,70
1400 x 500	100	9147 460328	83,40	9147 460352	84,30
1500 x 500	100	9147 460330	89,-	9147 460354	90,-
600 x 600	150	9147 460332	48,-	9147 460356	53,80
800 x 600	150	9147 460334	55,60	9147 460358	59,40
1000 x 600	150	9147 460336	63,20	9147 460360	68,-
1200 x 600	100	9147 460338	83,40	9147 460362	85,20
1400 x 600	100	9147 460340	89,10	9147 460364	98,60
1500 x 600	100	9147 460342	105,30	9147 460366	103,40

Kreuzstrebe

Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301, passend für alle Auflagenbreiten

Best.-Nr.	EUR
9147 460380	28,90

Passendes Zubehör

Eckverbindungsklammer

Für eine 90°-Übereckbauweise. Je Auflage werden zwei Klammern benötigt.

Best.-Nr.	EUR/St.
9147 460382	3,95

Weitere Regalhöhen und Fachbodentiefen sowie Zubehörteile auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

hofe REGALSYSTEME

① Wannenbodenregale

- Leichte Montage durch Steckbauweise
- Stabiler Ständerrahmen aus 50-mm-T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt
- Verzinkte Wannenböden mit dichtgeschweißten Ecken und 50 mm hoher Sicherheitsaufkantung
- **Tragfähigkeit pro Boden 200 kg**, im 25-mm-Raster höhenverstellbar

Regalhöhen: 2000 und 2500 mm
Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
Bodentiefen: 400, 500 und 600 mm
Feldlasten: Höhe 2000 mm - 1200 kg, Höhe 2500 mm - 1500 kg

Regal-Außenmaße:
Breiten:
Grundregale 1060 bzw. 1360 mm
Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm
Tiefen: Bodentiefe +35 mm

SCHNELL LIEFERBAR

MPA NRW geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN

H 2000 mm, 5 Wannenböden

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Wannenboden	EUR
1000 x 400	9147 462100	330,-	9147 462106	300,-	9147 462120	47,30
1000 x 500	9147 462101	342,-	9147 462107	310,50	9147 462121	49,20
1000 x 600	9147 462102	351,50	9147 462108	320,-	9147 462122	51,10
1300 x 400	9147 462103	356,50	9147 462109	325,50	9147 462123	51,20
1300 x 500	9147 462104	369,50	9147 462110	339,50	9147 462124	52,70
1300 x 600	9147 462105	384,-	9147 462111	352,50	9147 462125	55,40

H 2500 mm, 6 Wannenböden

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Wannenboden	EUR
1000 x 400	9147 462130	388,50	9147 462136	351,-	9147 462120	47,30
1000 x 500	9147 462131	402,-	9147 462137	362,50	9147 462121	49,20
1000 x 600	9147 462132	414,50	9147 462138	374,-	9147 462122	51,10
1300 x 400	9147 462133	417,50	9147 462139	379,-	9147 462123	51,20
1300 x 500	9147 462134	434,-	9147 462140	395,-	9147 462124	52,70
1300 x 600	9147 462135	451,-	9147 462141	411,50	9147 462125	55,40

Grundregal
① ab **330,-**

Optimale Lagerung von Flüssigkeitsgebinden in geschweißten Wannenböden.

Wannenboden mit Sicherheitsaufkantung

Grundregal
② ab **102,30**

hofe REGALSYSTEME

② Reifenregale

- Sichere und platzsparende Lagerung von PKW-Reifen
- Geeignet für die schonende Lagerung von PKW-Reifen mit und ohne Felgen **für Größen von Ø 578-650 mm**
- Schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem
- Stabiler Ständerrahmen aus 50-mm-T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt
- Speziell geformte Traversen, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Regalhöhen: 2000 mm mit 3 Lagerebenen 2500 mm mit 4 Lagerebenen
Feldbreiten: 1000 und 1500 mm
Bodentiefe: 400 mm
Feldlasten: Höhe 2000 mm - 600 kg
Höhe 2500 mm - 750 kg

Regal-Außenmaße:
Breiten: Grundregale 1060, 1360 und 1560 mm
Anbauregale 1010, 1310 und 1510 mm
Tiefe: +35 mm

Die passende Reifenkarre für den Transport finden Sie auf Seite 54.

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN

H 2000 mm, 3 Lagerebenen

B mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatztraverse	EUR/St.
1000	9147 462040	102,30	9147 462042	74,10	9147 462044 [1]	7,50
1300	9147 462070	108,70	9147 462071	79,10	9147 462074 [1]	8,45
1500	9147 462041	113,30	9147 462043	83,70	9147 462049 [1]	8,95

H 2500 mm, 4 Lagerebenen

B mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatztraverse	EUR/St.
1000	9147 462045	135,40	9147 462047	97,10	9147 462044 [1]	7,50
1300	9147 462072	141,70	9147 462073	103,80	9147 462074 [1]	8,45
1500	9147 462046	147,30	9147 462048	109,10	9147 462049 [1]	8,95

[1] Bitte immer paarweise bestellen

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

SCHULTE Lagertechnik

ab **89,60**

Grundregal mit Anbauregalen
Höhen von 2000-3500 mm

B 900-1300 mm

Zusatztraverse

für Reifen- und Felgenregale

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
900	9147 465002	10,20
1000	9147 465006	10,90
1150	9147 465010	12,20
1300	9147 465014	13,40

Bitte paarweise bestellen

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Reifenschonende Lagerung

Reifen- und Felgenregal

- Schonende Lagerung von Reifen und Felgen
- Effiziente Platzausnutzung und einfacher Zugriff
- Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen
- Grund- und Anbauregal in Modulbauweise
- Stabiler Ständerrahmen mit steckbaren Verbinderblechen, verzinkt
- Ebenen höhenverstellbar im 25 mm Raster
- Aussteifung durch Traversen
- Fachlast 150 kg
- Einsetzbar für Reifen mit 550-750 mm Durchmesser und Felgen von 360-450 mm Durchmesser (14-18 Zoll)

Regal-Außenmaße:

Breiten = Grundregal 1060 mm,
Anbauregal 1006 mm

Tiefen = Rahmentiefe + 36 mm

Traverse

für Reifen - und Felgenregale

- Speziell geformt zur schonenden Lagerung
- Höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Bitte immer paarweise bestellen

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit

Reifenregal

H x B x T mm	Lagerebenen	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2000 x 900 x 400	3	9147 465000	89,60	9147 465001	60,-
2000 x 1000 x 400	3	9147 465004	91,80	9147 465005	62,20
2000 x 1150 x 400	3	9147 465008	95,90	9147 465009	66,30
2000 x 1300 x 400	3	9147 465012	99,20	9147 465013	69,50
2500 x 900 x 400	4	9147 465016	117,70	9147 465017	79,10
2500 x 1000 x 400	4	9147 465020	120,50	9147 465021	81,90
2500 x 1150 x 400	4	9147 465024	125,90	9147 465025	87,40
2500 x 1300 x 400	4	9147 465028	130,30	9147 465029	91,70
3500 x 900 x 400	5	9147 465032	163,50	9147 465033	107,10
3500 x 1000 x 400	5	9147 465036	167,-	9147 465037	110,50
3500 x 1150 x 400	5	9147 465040	173,90	9147 465041	117,40
3500 x 1300 x 400	5	9147 465044	179,30	9147 465045	122,80

Felgenregal

H x B x T mm	Lagerebenen	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2000 x 900 x 300	4	9147 465056	98,-	9147 465057	69,80
2000 x 1000 x 300	4	9147 465060	100,80	9147 465061	72,-
2000 x 1150 x 300	4	9147 465064	106,20	9147 465065	77,50
2000 x 1300 x 300	4	9147 465068	110,60	9147 465069	81,80
2500 x 900 x 300	5	9147 465072	125,50	9147 465073	88,60
2500 x 1000 x 300	5	9147 465076	128,70	9147 465077	91,40
2500 x 1150 x 300	5	9147 465080	135,40	9147 465081	98,20
2500 x 1300 x 300	5	9147 465084	141,-	9147 465085	103,70
3500 x 900 x 300	6	9147 465088	161,30	9147 465089	127,20
3500 x 1000 x 300	6	9147 465092	165,60	9147 465093	131,60
3500 x 1150 x 300	6	9147 465096	176,10	9147 465097	142,10
3500 x 1300 x 300	6	9147 465100	188,10	9147 465101	154,10

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



META
Das Lagersystem

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Großfach-Steckregalsystem

für mittlere Belastung. Grund- und Anbauregal in Modulbauweise aus stabilitätsfördernden Industrie-T-Profilrahmen zum Einhängen der Fachböden mit Systemlochung im Raster von 25 mm. Oberfläche wahlweise kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035 oder verzinkt.
Fachbreite 1300 mm.

Regal-Außenmaße:
Breiten = Grundregal + 56 mm
Anbauregal + 6 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

Großfach-Steckregal, Tragfähigkeit 230 kg

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Boden-anzahl	Regalhöhe mm	verzinkt Grundregal Best.-Nr.	EUR	verzinkt Anbauregal Best.-Nr.	EUR	lichtgrau, RAL 7035 Grundregal Best.-Nr.	EUR	lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal Best.-Nr.	EUR
1300 x 400	230	1560	4	2000	9147 456700	**154,80**	9147 456701	**120,80**	9147 456740	**176,50**	9147 456741	**140,-**
		2400	5	2500	9147 456702	**200,30**	9147 456703	**154,80**	9147 456742	**222,50**	9147 456743	**176,-**
		2020	6	3000	9147 456704	**230,20**	9147 456705	**180,50**	9147 456744	**273,50**	9147 456745	**213,50**
Zusatzboden					9147 456708	**22,-**			9147 456748	**25,80**		
1300 x 500	230	1560	4	2000	9147 456710	**170,50**	9147 456711	**135,-**	9147 456750	**192,80**	9147 456751	**154,30**
		2400	5	2500	9147 456712	**221,30**	9147 456713	**172,40**	9147 456752	**242,90**	9147 456753	**193,70**
		2020	6	3000	9147 456714	**254,-**	9147 456715	**202,-**	9147 456754	**297,50**	9147 456755	**235,10**
Zusatzboden					9147 456718	**25,-**			9147 456758	**28,90**		
1300 x 600	230	1560	4	2000	9147 456720	**192,50**	9147 456721	**155,50**	9147 456760	**221,80**	9147 456761	**177,30**
		2400	5	2500	9147 456722	**248,20**	9147 456723	**198,20**	9147 456762	**276,50**	9147 456763	**221,30**
		2020	6	3000	9147 456724	**286,-**	9147 456725	**231,80**	9147 456764	**344,-**	9147 456765	**272,-**
Zusatzboden					9147 456728	**29,70**			9147 456768	**33,40**		
1300 x 800	230	1560	4	2000	9147 456730	**222,90**	9147 456731	**181,90**	9147 456770	**258,50**	9147 456771	**211,20**
		2400	5	2500	9147 456732	**288,50**	9147 456733	**232,60**	9147 456772	**323,50**	9147 456773	**264,-**
		2020	6	3000	9147 456734	**331,50**	9147 456735	**271,50**	9147 456774	**398,50**	9147 456775	**322,-**
Zusatzboden					9147 456738	**35,40**			9147 456778	**41,-**		

[1] Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last., [2] Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast bis zu 20% abgemindert werden.

Passendes Zubehör

Längsaussteifung mit Diagonalkreuz	Best.-Nr.	EUR
Diagonalstab 1300 mm	9147 456678	**1,65**
Spannschloss	9147 456679	**0,91**

Längsaussteifung mit Längsriegel	Best.-Nr.	EUR
1300 mm, verzinkt	9147 456671	**7,55**
1300 mm, lichtgrau RAL 7035	9147 456673	**10,90**

Fachbodenträger	Best.-Nr.	EUR
für Stahlboden	9147 456688	**0,20**
für Holzboden	9147 456689	**0,30**
für Abdeckboden	9147 456690	**0,20**

B x H mm Schüttgutleiste	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
1300 x 75	9147 456676	**8,85**	9147 456677	**14,40**

B x H mm Sockelleiste	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
1300 x 56	9147 456693	**12,20**	9147 456694	**16,90**

Klemmfüße	Best.-Nr.	EUR
Klemmfuß	9147 456695	**0,30**
Unterlegplatte	9147 456696	**0,32**
Klemmdoppelfuß	9147 456697	**0,56**
Unterlegplatte	9147 456698	**0,59**

Längsunterzüge zur Erhöhung der Tragfähigkeit finden Sie auf der Seite 554.

Sicherheitshinweis:
Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Grund- und Anbauregal

Neu ab **176,-**



Fachbodenbreite 1700 mm

verstärktes Kastenprofil

META Das Lagersystem | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW GS geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Großfach-Steckregalsystem XXL

Wählen Sie zwischen
- 2 Breiten 1500, 1700 mm
- 2 Höhen 2000, 2500 mm
- 4 Tiefen 400, 500, 600 mm

- Voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem
- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Leichte Montage durch vormontierte Rahmen
- Oberfläche wahlweise **kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035 oder verzinkt**
- Fachböden **200 kg Tragfähigkeit** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden H 40 mm mit optimiertem Kastenprofil, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Feldlast 1200-1400 kg**
- Längs-Aussteifung mittels Diagonalkreuz mit Spannschlössern

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal + 56 mm, Anbauregal + 6 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Bodenmaße B x T mm	Tragfähigkeit pro Fachboden kg[1]	Feldlast kg[2]	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	verzinkt Grundregal Best.-Nr.	EUR	verzinkt Anbauregal Best.-Nr.	EUR	lichtgrau, RAL 7035 Grundregal Best.-Nr.	EUR	lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal Best.-Nr.	EUR
1500 x 400	200	1200	4	2000	9147 457700	**176,-**	9147 457701	**143,-**	9147 457724	**195,-**	9147 457725	**158,-**
		1400	5	2500	9147 457706	**224,-**	9147 457707	**180,-**	9147 457730	**242,-**	9147 457731	**197,-**
Zusatzboden					9147 457748	**28,-**			9147 457754	**31,-**		
1500 x 500	200	1200	4	2000	9147 457702	**201,-**	9147 457703	**165,-**	9147 457726	**220,-**	9147 457727	**182,-**
		1400	5	2500	9147 457708	**254,-**	9147 457709	**208,-**	9147 457732	**273,-**	9147 457733	**226,-**
Zusatzboden					9147 457749	**33,-**			9147 457755	**36,-**		
1500 x 600	200	1200	4	2000	9147 457704	**214,-**	9147 457705	**177,-**	9147 457728	**245,-**	9147 457729	**201,-**
		1400	5	2500	9147 457710	**271,-**	9147 457711	**223,-**	9147 457734	**302,-**	9147 457735	**249,-**
Zusatzboden					9147 457750	**35,-**			9147 457756	**40,-**		
1700 x 400	200	1200	4	2000	9147 457712	**195,-**	9147 457713	**162,-**	9147 457736	**211,-**	9147 457737	**174,-**
		1400	5	2500	9147 457718	**247,-**	9147 457719	**204,-**	9147 457742	**261,-**	9147 457743	**216,-**
Zusatzboden					9147 457751	**32,-**			9147 457757	**35,-**		
1700 x 500	200	1200	4	2000	9147 457714	**223,-**	9147 457715	**187,-**	9147 457738	**239,-**	9147 457739	**200,-**
		1400	5	2500	9147 457720	**282,-**	9147 457721	**236,-**	9147 457744	**296,-**	9147 457745	**249,-**
Zusatzboden					9147 457752	**38,-**			9147 457758	**41,-**		
1700 x 600	200	1200	4	2000	9147 457716	**239,-**	9147 457717	**202,-**	9147 457740	**266,-**	9147 457741	**221,-**
		1400	5	2500	9147 457722	**302,-**	9147 457723	**254,-**	9147 457746	**328,-**	9147 457747	**274,-**
Zusatzboden					9147 457753	**42,-**			9147 457759	**45,-**		

[1] Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last., [2] Bei Regalen mit weniger als 3 Feldern muß die Feldlast bis zu 20% abgemindert werden.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter.

hofe REGALSYSTEME

Großfachregale

- Grund- und Anbauregale in schraubenloser Steckmontage
- Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen
- Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm
- Oberflächen verzinkt
- Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar

2 Fachboden-Ausführungen
- Spanplatten V 20/E 1 Natur
- Stahlböden
- zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen

Fachlast:
350 kg

Feldlast:
1200 kg bei Regalhöhe 2000 mm,
2000 kg bei Regalhöhe 2500 mm

Regal-Außenmaße:

Breiten:
Grundregale 2070 bzw. 2570 mm,
Anbauregale 2020 bzw. 2520 mm

Tiefen:
Bodentiefen + 35 mm

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Spanplatte mit Tiefenverstrebungen

Stahlboden mit Tiefenverstrebungen

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW | RAL GÜTEZEICHEN RAL-GZ 607

Großfachregal mit Spanplattenböden

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. H 2000 mm 3 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 3 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden einschl. Traversen	EUR
2000 x 400	9147 457000	218,-	9147 457001	187,90	9147 457008	287,50	9147 457009	248,70	9147 457016	52,80
2000 x 500	9147 457002	223,30	9147 457003	193,20	9147 457010	294,50	9147 457011	255,-	9147 457017	54,20
2000 x 600	9147 457004	237,10	9147 457005	205,90	9147 457012	313,50	9147 457013	273,-	9147 457018	58,50
2000 x 800	9147 457006	262,50	9147 457007	229,10	9147 457014	347,-	9147 457015	305,-	9147 457019	65,90
2500 x 400	9147 457040	278,-	9147 457041	247,70	9147 457048	368,-	9147 457049	329,-	9147 457056	72,80
2500 x 500	9147 457042	294,50	9147 457043	264,-	9147 457050	389,-	9147 457051	350,-	9147 457057	77,60
2500 x 600	9147 457044	310,-	9147 457045	278,50	9147 457052	410,50	9147 457053	370,-	9147 457058	82,20
2500 x 800	9147 457046	342,-	9147 457047	309,50	9147 457054	453,-	9147 457055	411,-	9147 457059	92,60

Großfachregal mit Stahlböden

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. H 2000 mm 3 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2000 mm 3 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden einschl. Traversen	EUR
2000 x 400	9147 457020	246,60	9147 457021	217,-	9147 457028	327,-	9147 457029	289,-	9147 457036	62,50
2000 x 500	9147 457022	262,50	9147 457023	231,80	9147 457030	346,-	9147 457031	307,50	9147 457037	67,-
2000 x 600	9147 457024	276,50	9147 457025	245,-	9147 457032	366,-	9147 457033	326,-	9147 457038	71,40
2000 x 800	9147 457026	307,-	9147 457027	275,-	9147 457034	406,-	9147 457035	365,50	9147 457039	80,90
2500 x 400	9147 457060	325,-	9147 457061	295,-	9147 457068	430,-	9147 457069	392,-	9147 457076	88,30
2500 x 500	9147 457062	345,-	9147 457063	300,-	9147 457070	456,50	9147 457071	417,50	9147 457077	94,70
2500 x 600	9147 457064	364,-	9147 457065	333,-	9147 457072	482,-	9147 457073	442,-	9147 457078	100,50
2500 x 800	9147 457066	405,-	9147 457067	373,-	9147 457074	538,-	9147 457075	496,-	9147 457079	113,20

Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

META
Das Lagersystem

Weitspann-Steckregale

- Für sperrige Güter mit leichter bis mittlerer Belastung
- Leichte Planung und Montage
- Gleichschenklige, symmetrische verzinkte Winkelprofile
- 4 Fachböden höhenverstellbar im 50-mm-Raster, umlaufender Kantenschutz der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm
- Stufenholme verzinkt, in Längs- und Tiefenrichtung, 2 Unterzüge je Einlegeboden
- **Einlegeboden aus 19-mm-Spanplatte oder verzinkten Stahlpaneelen**
- Metallsteckfüße für die Bodenverankerung
- Regalhöhen 1970, 2470 und 2970 mm
- Regaltiefen 400, 600 und 800 mm
- Regalbreiten 2000 und 2500 mm

- **Fachlast (Regalbreite 2000 mm): 500 kg**
- **Fachlast (Regalbreite 2500 mm): 400 kg**

SCHNELL LIEFERBAR

Bei gleichmäßig verteilter Last – Feldlasten bis max. 3000 kg (Regalbreite 2500 mm, max. 2800 kg)

Holmeinbau

Umlaufender Kantenschutz

Profilverbinder

Regal mit Spanplattenböden

Fachböden B x T mm	Best.-Nr. H 1970 mm	EUR	Best.-Nr. H 2470 mm	EUR	Best.-Nr. H 2970 mm	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 400	9147 458300	**263,-**	9147 458306	**273,-**	9147 458312	**283,50**	9147 458320	**54,60**
2000 x 600	9147 458301	**323,50**	9147 458307	**333,50**	9147 458313	**343,50**	9147 458321	**69,70**
2000 x 800	9147 458302	**383,-**	9147 458308	**393,50**	9147 458314	**403,50**	9147 458322	**84,60**

Fachböden B x T mm	Best.-Nr. H 1970 mm	EUR	Best.-Nr. H 2470 mm	EUR	Best.-Nr. H 2970 mm	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2500 x 400	9147 458303	**304,50**	9147 458309	**315,50**	9147 458315	**325,50**	9147 458323	**65,10**
2500 x 600	9147 458304	**374,50**	9147 458310	**384,50**	9147 458316	**395,-**	9147 458324	**82,30**
2500 x 800	9147 458305	**446,50**	9147 458311	**456,50**	9147 458317	**467,-**	9147 458325	**100,40**

Regal mit Stahlpaneelen

Fachböden B x T mm	Best.-Nr. H 1970 mm	EUR	Best.-Nr. H 2470 mm	EUR	Best.-Nr. H 2970 mm	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 400	9147 458332	**307,-**	9147 458338	**318,50**	9147 458344	**328,-**	9147 458350	**65,80**
2000 x 600	9147 458333	**359,-**	9147 458339	**369,50**	9147 458345	**379,50**	9147 458351	**78,60**
2000 x 800	9147 458334	**412,50**	9147 458340	**423,-**	9147 458346	**432,50**	9147 458352	**92,-**

Fachböden B x T mm	Best.-Nr. H 1970 mm	EUR	Best.-Nr. H 2470 mm	EUR	Best.-Nr. H 2970 mm	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2500 x 400	9147 458335	**360,50**	9147 458341	**370,50**	9147 458347	**381,-**	9147 458353	**78,90**
2500 x 600	9147 458336	**421,-**	9147 458342	**431,50**	9147 458348	**441,50**	9147 458354	**94,10**
2500 x 800	9147 458337	**484,50**	9147 458343	**495,-**	9147 458349	**506,-**	9147 458355	**110,-**

Spannplattenboden

Stahlpaneele

Passendes Zubehör

Profilverbinder

verzinkt, zur gleichmäßigen Ausrichtung und zur Verbindung von 2 Regalen (VE = 4 St.)

Best.-Nr.	EUR/St.
9147 458330	**15,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SCHULTE Lagertechnik

ab **256,-**

Großes Lagervolumen auf kleinstem Raum

Tragfähigkeit 400 kg pro Ebene

Beidseitige Nutzbarkeit

Höhen von 2000-3000 mm
Breiten von 2000- 2500 mm
Tiefen von 500-800 mm

Für Sperriges und Voluminöses

Weitspann-Steckregal

Voll steckbares, verzinktes Weitspann-Regalsystem für alle sperrigen Güter von leichter bis mittlerer Belastung

- Stabiler, zerlegter T-Profilrahmen, mit steckbaren Verbinderblechen
- Lagerung auf Stahl-Fachböden Höhe 40 mm oder auf 19 mm Spanplatten-Böden mit jeweils **400 kg Tragfähigkeit** (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Höhenverstellung im 25-mm-Raster
- Aussteifung durch stabile Holme, Höhe 65 mm

Regalhöhen: 2000/2500/3000 mm
Bodenbreiten: 2000/2500 mm
Bodentiefen: 500/600/800 mm
Feldlasten: 1200-2000 kg

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Rahmentiefe + 36 mm

SCHNELL LIEFERBAR



Aussteifung durch Holme

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Stahl-Fachboden

Regal mit Stahlböden, Fachbreite 2000 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2000 x 500	1200	3	9147 465200	**256,-**	9147 465201	**226,-**	9147 465220	**65,60**
2000 x 2000 x 600	1200	3	9147 465202	**269,-**	9147 465203	**238,60**	9147 465221	**69,50**
2000 x 2000 x 800	1200	3	9147 465204	**295,50**	9147 465205	**263,50**	9147 465222	**77,10**
2500 x 2000 x 500	1600	4	9147 465206	**339,-**	9147 465207	**301,-**	9147 465220	**65,60**
2500 x 2000 x 600	1600	4	9147 465208	**357,-**	9147 465209	**317,50**	9147 465221	**69,50**
2500 x 2000 x 800	1600	4	9147 465210	**393,50**	9147 465211	**351,-**	9147 465222	**77,10**
3000 x 2000 x 500	2000	5	9147 465212	**420,50**	9147 465213	**374,50**	9147 465220	**65,60**
3000 x 2000 x 600	2000	5	9147 465214	**442,50**	9147 465215	**395,-**	9147 465221	**69,50**
3000 x 2000 x 800	2000	5	9147 465216	**486,50**	9147 465217	**436,-**	9147 465222	**77,10**

Regal mit Stahlböden, Fachbreite 2500 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2500 x 500	1200	3	9147 465230	**309,50**	9147 465231	**280,-**	9147 465250	**83,50**
2000 x 2500 x 600	1200	3	9147 465232	**324,50**	9147 465233	**294,50**	9147 465251	**88,10**
2000 x 2500 x 800	1200	3	9147 465234	**367,50**	9147 465235	**335,50**	9147 465252	**101,10**
2500 x 2500 x 500	1600	4	9147 465236	**411,-**	9147 465237	**372,50**	9147 465250	**83,50**
2500 x 2500 x 600	1600	4	9147 465238	**431,50**	9147 465239	**392,-**	9147 465251	**88,10**
2500 x 2500 x 800	1600	4	9147 465240	**489,50**	9147 465241	**447,-**	9147 465252	**101,10**
3000 x 2500 x 500	2000	5	9147 465242	**511,-**	9147 465243	**464,-**	9147 465250	**83,50**
3000 x 2500 x 600	2000	5	9147 465244	**536,-**	9147 465245	**488,-**	9147 465251	**88,10**
3000 x 2500 x 800	2000	5	9147 465246	**607,-**	9147 465247	**556,-**	9147 465252	**101,10**

19 mm Spanplatten-Boden

Regal mit Spanplattenböden, Fachbreite 2000 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2000 x 500	1200	3	9147 465260	**270,-**	9147 465261	**240,70**	9147 465280	**70,50**
2000 x 2000 x 600	1200	3	9147 465262	**287,-**	9147 465263	**257,-**	9147 465281	**75,50**
2000 x 2000 x 800	1200	3	9147 465264	**319,-**	9147 465265	**287,-**	9147 465282	**84,90**
2500 x 2000 x 500	1600	4	9147 465266	**358,50**	9147 465267	**320,50**	9147 465280	**70,50**
2500 x 2000 x 600	1600	4	9147 465268	**381,-**	9147 465269	**341,50**	9147 465281	**75,50**
2500 x 2000 x 800	1600	4	9147 465270	**424,50**	9147 465271	**382,-**	9147 465282	**84,90**
3000 x 2000 x 500	2000	5	9147 465272	**445,-**	9147 465273	**398,50**	9147 465280	**70,50**
3000 x 2000 x 600	2000	5	9147 465274	**472,50**	9147 465275	**425,-**	9147 465281	**75,50**
3000 x 2000 x 800	2000	5	9147 465276	**526,-**	9147 465277	**475,-**	9147 465282	**84,90**

Regal mit Spanplattenböden, Fachbreite 2500 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2500 x 500	1200	3	9147 465290	**304,-**	9147 465291	**274,50**	9147 465310	**81,80**
2000 x 2500 x 600	1200	3	9147 465292	**317,-**	9147 465293	**287,-**	9147 465311	**85,60**
2000 x 2500 x 800	1200	3	9147 465294	**341,50**	9147 465295	**309,-**	9147 465312	**92,40**
2500 x 2500 x 500	1600	4	9147 465296	**403,50**	9147 465297	**365,50**	9147 465310	**81,80**
2500 x 2500 x 600	1600	4	9147 465298	**421,50**	9147 465299	**382,-**	9147 465311	**85,60**
2500 x 2500 x 800	1600	4	9147 465300	**454,50**	9147 465301	**412,-**	9147 465312	**92,40**
3000 x 2500 x 500	2000	5	9147 465302	**502,-**	9147 465303	**455,-**	9147 465310	**81,80**
3000 x 2500 x 600	2000	5	9147 465304	**523,-**	9147 465305	**475,50**	9147 465311	**85,60**
3000 x 2500 x 800	2000	5	9147 465306	**563,-**	9147 465307	**512,-**	9147 465312	**92,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SCHULTE Lagertechnik

ab **313,-**

Weitspann-Steckregal

Verzinktes Weitspann - Regalsystem für mittlere Belastungen

- Lagerung auf Stahlpaneelen oder auf 19 mm Spanplatten Fachböden mit jeweils 500 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Multifunktionsrahmen, Höhenverstellung im 25 mm-Raster
- Aussteifung durch stabile Holme Höhe 70 mm

Regalhöhen: 2000/2500/3000 mm
Bodenbreiten: 2000/2500 mm
Bodentiefen: 500/600/800 mm
Feldlasten: 1500-2500 kg

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1086 mm, Anbauregal 1043 mm
Tiefen = Rahmentiefe

SCHNELL LIEFERBAR

Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten

Tragfähigkeit 500 kg pro Ebene

Feldlasten bis 2500 kg

Stahlpaneele, Unterteilungen siehe Zubehör

Höhen von 2000-3000 mm
Breiten von 2000-2500 mm
Tiefen von 500- 800 mm

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Spanplattenboden, Unterteilungen siehe Zubehör

Aussteifung durch Holme

Großes Volumen auf kleinstem Raum

Passendes Zubehör

Vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten erweitern die Nutzung des Regals



Trennbügel Höhe 750 mm



Trennbügel Höhe 500 mm

Trennbügel Höhe 250 mm

Trennbügel

Verzinkte Trennbügel Ø 18 mm lassen sich einfach in die Holme einstecken

T x H mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 250	9147 465440	18,10
500 x 500	9147 465441	20,80
500 x 750	9147 465442	30,70
600 x 250	9147 465444	18,60
600 x 500	9147 465445	21,90
600 x 750	9147 465446	32,30
800 x 250	9147 465448	19,30
800 x 500	9147 465449	22,20
800 x 750	9147 465450	34,30

Unterteilungsrohr

Unterteilungsrohr

Verzinktes Unterteilungsrohr Höhe 350 mm Ø 18 mm mit Kunststoff-Kappe, lässt sich einfach in die Holme einstecken

Best.-Nr.	EUR
9147 465451	6,10

Schaumstoff-Ummantelung

Schaumstoff-Ummantelung

Ummantelung für Trennbügel und Unterteilungsrohre, zur individuellen Konfektionierung, Außen-Ø 36 mm, Länge 2000 mm

Best.-Nr.	EUR
9147 465452	2,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Regal mit Stahlpaneele, Fachbreite 2000 mm

H x B x T mm	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2000 x 500	1500	3	9147 465320	313,-	9147 465321	264,-	9147 465340	71,90
2000 x 2000 x 600	1500	3	9147 465322	329,50	9147 465323	280,50	9147 465341	77,10
2000 x 2000 x 800	1500	3	9147 465324	363,-	9147 465325	313,-	9147 465342	87,70
2500 x 2000 x 500	2000	4	9147 465326	404,50	9147 465327	346,-	9147 465340	71,90
2500 x 2000 x 600	2000	4	9147 465328	427,-	9147 465329	367,50	9147 465341	77,10
2500 x 2000 x 800	2000	4	9147 465330	471,50	9147 465331	411,50	9147 465342	87,70
3000 x 2000 x 500	2500	5	9147 465332	496,-	9147 465333	428,-	9147 465340	71,90
3000 x 2000 x 600	2500	5	9147 465334	525,-	9147 465335	455,-	9147 465341	77,10
3000 x 2000 x 800	2500	5	9147 465336	581,-	9147 465337	510,-	9147 465342	87,70

Regal mit Stahlpaneele, Fachbreite 2500 mm

H x B x T mm Grundregal	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2500 x 500	1500	3	9147 465350	404,-	9147 465351	355,50	9147 465370	102,40
2000 x 2500 x 600	1500	3	9147 465352	426,50	9147 465353	377,50	9147 465371	109,40
2000 x 2500 x 800	1500	3	9147 465354	471,50	9147 465355	421,50	9147 465372	123,80
2500 x 2500 x 500	2000	4	9147 465356	527,-	9147 465357	468,-	9147 465370	102,40
2500 x 2500 x 600	2000	4	9147 465358	556,-	9147 465359	497,-	9147 465371	109,40
2500 x 2500 x 800	2000	4	9147 465360	616,-	9147 465361	556,-	9147 465372	123,80
3000 x 2500 x 500	2500	5	9147 465362	649,-	9147 465363	581,-	9147 465370	102,40
3000 x 2500 x 600	2500	5	9147 465364	686,-	9147 465365	617,-	9147 465371	109,40
3000 x 2500 x 800	2500	5	9147 465366	761,-	9147 465367	690,-	9147 465372	123,80

Regal mit Spanplattenböden, Fachbreite 2000 mm

H x B x T mm Grundregal	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2000 x 500	1500	3	9147 465380	268,-	9147 465381	219,40	9147 465400	57,10
2000 x 2000 x 600	1500	3	9147 465382	279,-	9147 465383	229,90	9147 465401	60,30
2000 x 2000 x 800	1500	3	9147 465384	300,50	9147 465385	251,-	9147 465402	66,90
2500 x 2000 x 500	2000	4	9147 465386	345,-	9147 465387	286,50	9147 465400	57,10
2500 x 2000 x 600	2000	4	9147 465388	359,50	9147 465389	300,50	9147 465401	60,30
2500 x 2000 x 800	2000	4	9147 465390	388,50	9147 465391	328,-	9147 465402	66,90
3000 x 2000 x 500	2500	5	9147 465392	422,-	9147 465393	353,50	9147 465400	57,10
3000 x 2000 x 600	2500	5	9147 465394	440,50	9147 465395	371,-	9147 465401	60,30
3000 x 2000 x 800	2500	5	9147 465396	476,50	9147 465397	405,50	9147 465402	66,90

Regal mit Spanplattenböden, Fachbreite 2500 mm

H x B x T mm Grundregal	Feldlast kg	Bodenanzahl	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
2000 x 2500 x 500	1500	3	9147 465410	348,50	9147 465411	300,-	9147 465430	83,90
2000 x 2500 x 600	1500	3	9147 465412	363,50	9147 465413	314,50	9147 465431	88,40
2000 x 2500 x 800	1500	3	9147 465414	393,50	9147 465415	343,50	9147 465432	97,80
2500 x 2500 x 500	2000	4	9147 465416	452,-	9147 465417	394,-	9147 465430	83,90
2500 x 2500 x 600	2000	4	9147 465418	472,-	9147 465419	412,50	9147 465431	88,40
2500 x 2500 x 800	2000	4	9147 465420	512,-	9147 465421	451,50	9147 465432	97,80
3000 x 2500 x 500	2500	5	9147 465422	556,-	9147 465423	487,50	9147 465430	83,90
3000 x 2500 x 600	2500	5	9147 465424	581,-	9147 465425	511,-	9147 465431	88,40
3000 x 2500 x 800	2500	5	9147 465426	631,-	9147 465427	560,-	9147 465432	97,80

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

META
Das Lagersystem

Spanplatten-Einlegeböden mit Kantenschutz durch das Holmprofil - bündig anliegend für problemloses Einlagern

Sichere Lagerung durch Profil-Unterzüge unter den Spanplatten-Einlegeböden

Weitspannregale

sind die ideale Lösung für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter, dort wo Fachbodenregale zu eng und Palettenregale zu schwer sind.

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung:
- Regalhöhen 2200, 2500 und 3000 mm
- Rahmen und Holme verzinkt, auf Anfrage in kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035, lieferbar
- **Spanplatten-Einlegeböden**
- Fachlast max. 600 kg bei 1400 mm, 1800 mm und 2200 mm Feldbreite, max. 490 kg bei 2600 mm Feldbreite (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagehöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig. Die Belastungsangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last, bei Regalen mit mindestens 4 Feldern.

Lieferumfang Grundregal:
- 2 Rahmen zerlegt
- Einhängbare Stufenholme
- Einlegeböden nach Tabelle

Lieferumfang Anbauregal:
- 1 Rahmen zerlegt
- Einhängbare Stufenholme
- Einlegeböden nach Tabelle



Lieferumfang Zusatzboden:
- Komplett mit Stufenholmen

Berechnung Gesamtlänge
- Grundregale:
lichte Fachbreite + 107 mm
- Anbauregale:
lichte Fachbreite + 51 mm

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. H 2200 mm 3 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2200 mm 3 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 3000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 3000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden komplett mit Holmen	EUR
1400 x 650	9147 457100	**271,50**	9147 457101	**230,90**	9147 457102	**345,50**	9147 457103	**300,50**	9147 457104	**422,-**	9147 457105	**370,50**	9147 457108	**63,60**
1400 x 800	9147 457110	**294,50**	9147 457111	**251,50**	9147 457112	**375,-**	9147 457113	**327,50**	9147 457114	**457,50**	9147 457115	**403,50**	9147 457118	**69,90**
1400 x 1050	9147 457120	**335,-**	9147 457121	**290,-**	9147 457122	**428,50**	9147 457123	**378,-**	9147 457124	**524,-**	9147 457125	**465,50**	9147 457128	**81,80**
1800 x 650	▶ 9147 457130	**310,-**	▶ 9147 457131	**270,-**	▶ 9147 457132	**397,-**	▶ 9147 457133	**351,50**	9147 457134	**486,50**	9147 457135	**434,50**	9147 457138	**76,60**
1800 x 800	▶ 9147 457140	**344,50**	▶ 9147 457141	**302,50**	▶ 9147 457142	**442,-**	▶ 9147 457143	**394,-**	9147 457144	**543,-**	9147 457145	**486,50**	9147 457148	**86,50**
1800 x 1050	▶ 9147 457150	**390,-**	▶ 9147 457151	**346,-**	▶ 9147 457152	**503,-**	▶ 9147 457153	**452,50**	9147 457154	**618,-**	9147 457155	**560,-**	9147 457158	**100,50**
2200 x 650	▶ 9147 457160	**376,-**	▶ 9147 457161	**336,-**	▶ 9147 457162	**484,50**	▶ 9147 457163	**439,-**	9147 457164	**597,-**	9147 457165	**545,-**	9147 457168	**98,30**
2200 x 800	▶ 9147 457170	**413,-**	▶ 9147 457171	**371,-**	▶ 9147 457172	**534,-**	▶ 9147 457173	**485,-**	9147 457174	**657,-**	9147 457175	**603,-**	9147 457178	**109,40**
2200 x 1050	▶ 9147 457180	**470,50**	▶ 9147 457181	**426,-**	▶ 9147 457182	**611,-**	▶ 9147 457183	**560,-**	9147 457184	**751,-**	9147 457185	**694,-**	9147 457188	**127,20**
2600 x 650	9147 457190	**426,50**	9147 457191	**386,-**	9147 457192	**553,-**	9147 457193	**507,-**	9147 457194	**680,-**	9147 457195	**629,-**	9147 457198	**115,10**
2600 x 800	9147 457200	**472,-**	9147 457201	**429,50**	9147 457202	**613,-**	9147 457203	**565,-**	9147 457204	**755,-**	9147 457205	**701,-**	9147 457208	**129,-**
2600 x 1050	9147 457210	**539,-**	9147 457211	**493,50**	9147 457212	**701,-**	9147 457213	**651,-**	9147 457214	**863,-**	9147 457215	**807,-**	9147 457218	**149,60**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

META
Das Lagersystem

Einlegeböden mit Stahlpaneelen

Weitspannregale – wirtschaftlich und universell einsetzbar

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagehöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig. Die Belastungsangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last, bei Regalen mit mindestens 4 Feldern.

SCHNELL LIEFERBAR

Weitspannregale

Ausführung wie auf Seite 570 beschrieben, jedoch mit Einlegeböden aus **Stahlpaneelen**.

Lieferumfang Grundregal
- 2 Rahmen zerlegt
- Einhängbare Stufenholme
- Einlegeböden nach Tabelle

Lieferumfang Anbauregal
- 1 Rahmen zerlegt
- Einhängbare Stufenholme
- Einlegeböden nach Tabelle



Lieferumfang Zusatzboden
- Komplett mit Stufenholmen

Berechnung Gesamtlänge
- Grundregale: Lichte Fachbreite + 107 mm
- Anbauregale: Lichte Fachbreite + 51 mm

Bodenmaße B x T mm	Best.-Nr. H 2200 mm 3 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2200 mm 3 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 2500 mm 4 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. H 3000 mm 5 Fachböden Grundregal	EUR	Best.-Nr. H 3000 mm 5 Fachböden Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden komplett mit Holmen	EUR
1400 x 650	9147 458100	**296,50**	9147 458101	**255,50**	9147 458102	**378,-**	9147 458103	**331,50**	9147 458104	**462,50**	9147 458105	**409,50**	9147 458108	**71,10**
1400 x 800	9147 458110	**316,-**	9147 458111	**272,50**	9147 458112	**403,-**	9147 458113	**354,50**	9147 458114	**493,-**	9147 458115	**437,-**	9147 458118	**76,30**
1400 x 1050	9147 458120	**365,-**	9147 458121	**319,50**	9147 458122	**468,50**	9147 458123	**417,-**	9147 458124	**574,-**	9147 458125	**516,-**	9147 458128	**91,20**
1800 x 650	9147 458130	**334,50**	9147 458131	**304,50**	9147 458132	**442,-**	9147 458133	**395,50**	9147 458134	**544,-**	9147 458135	**489,50**	9147 458138	**87,20**
1800 x 800	9147 458140	**369,-**	9147 458141	**326,-**	9147 458142	**474,50**	9147 458143	**425,50**	9147 458144	**582,-**	9147 458145	**527,-**	9147 458148	**94,10**
1800 x 1050	9147 458150	**433,-**	9147 458151	**387,-**	9147 458152	**560,-**	9147 458153	**508,-**	9147 458154	**686,-**	9147 458155	**629,-**	9147 458158	**113,90**
2200 x 650	9147 458160	**419,50**	9147 458161	**378,-**	9147 458162	**543,-**	9147 458163	**495,-**	9147 458164	**668,-**	9147 458165	**615,-**	9147 458168	**112,20**
2200 x 800	9147 458170	**447,50**	9147 458171	**405,-**	9147 458172	**580,-**	9147 458173	**531,-**	9147 458174	**714,-**	9147 458175	**658,-**	9147 458178	**120,30**
2200 x 1050	9147 458180	**525,-**	9147 458181	**478,-**	9147 458182	**681,-**	9147 458183	**629,-**	9147 458184	**838,-**	9147 458185	**780,-**	9147 458188	**144,20**
2600 x 650	9147 458190	**478,-**	9147 458191	**436,50**	9147 458192	**621,-**	9147 458193	**574,-**	9147 458194	**765,-**	9147 458195	**713,-**	9147 458198	**131,60**
2600 x 800	9147 458200	**513,-**	9147 458201	**468,50**	9147 458202	**665,-**	9147 458203	**617,-**	9147 458204	**821,-**	9147 458205	**764,-**	9147 458208	**141,60**
2600 x 1050	9147 458210	**602,-**	9147 458211	**557,-**	9147 458212	**785,-**	9147 458213	**733,-**	9147 458214	**968,-**	9147 458215	**910,-**	9147 458218	**170,10**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Tragfähigkeit bis 910 kg pro Ebene

Feldlasten bis zu 9180 kg

Höhenverstellung im 50 mm Raster

Grundmodul mit 3 Feldern Breite je 2700 mm , Höhen von 3000-5000 mm

Holm mit Kastenprofil

SCHULTE Lagertechnik

Palettenregalsystem

für leichte Belastung

- Regalsystem für die Längs- oder Quereinlagerung von Paletten und Stückgut
- Holme mit angeschweißten Agraffen im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- Kastenprofil bietet eine hohe Stabilität, sowie Längs - und Verwindungssteifigkeit
- Verschraubte Ständer aus kaltverformten Profilen
- Ständer beschichtet in blau, Diagonalstreben verzinkt, Holme beschichtet in reinorange RAL 2004
- Statische Berechnung nach DIN EN 15512
- Feldlast bis max. 9180 kg
- Fachlast bis max. 2740 kg

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite =
Summe aller Fachbreiten + Anzahl der Rahmen x 86 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 3 Regalfeldern, mit je mindesten 2 Holmpaaren.

Komplettangebote bestehend aus:

Grundmodul
3 Felder Breite je 2700 mm
4 Ständerrahmen mit 12 Holmen bei 3 Ebenen bzw.
18 Holmen bei 4 Ebenen (incl. Fußbodenlagerung)
8 Schwerlastanker zur Befestigung

Anbaumodul
1 Feld Breite 2700 mm 1 Ständerrahmen mit 4 Holmen bei 3 Ebenen bzw. 6 Holme bei 4 Ebenen (incl. Fußbodenlagerung)
2 Schwerlastanker zur Befestigung

Je Feld sind maximal 9 Paletten einlagerbar

SCHNELL LIEFERBAR

Palettenware bestens aufgehoben

Grundmodule mit 3 Lagerebenen



Palettengewicht max. 730 kg 3 Lagerebenen Grundmodul

H x B x T mm	Fach-höhe mm	max. Paletten-höhe mm	Fach-last kg	Feldlast kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 8444 x 1100	1200	1000	2210	8390	9147 465460	998,-
4000 x 8444 x 1100	1700	1500	2210	6250	9147 465462	1109,-
5000 x 8444 x 1100	2000	2000	2210	4580	9147 465464	1207,-

Palettengewicht max. 910 kg, 3 Lagerebenen Grundmodul

H x B x T mm	Fach-höhe mm	max. Paletten-höhe mm	Fach-last kg	Feldlast kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 8444 x 1100	1200	1000	2740	9000	9147 465480	1052,-
4000 x 8444 x 1100	1700	1500	2740	7680	9147 465482	1163,-
5000 x 8444 x 1100	2000	2000	2740	5640	9147 465484	1261,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Grundmodule mit 4 Lagerebenen



Palettengewicht max. 730 kg, 4 Lagerebenen Grundmodul

H x B x T mm	Fach-höhe mm	max. Paletten-höhe mm	Fach-last kg	Feldlast kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 8444 x 1100	800	600	2210	8790	9147 465466	**1269,-**
4000 x 8444 x 1100	1100	900	2210	8680	9147 465468	**1380,-**
5000 x 8444 x 1100	1450	1250	2210	7520	9147 465470	**1478,-**

Palettengewicht max. 910 kg, 4 Lagerebenen Grundmodul

H x B x T mm	Fach-höhe mm	max. Paletten-höhe mm	Fach-last kg	Feldlast kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 8444 x 1100	800	600	2740	9180	9147 465486	**1351,-**
4000 x 8444 x 1100	1100	900	2740	9140	9147 465488	**1462,-**
5000 x 8444 x 1100	1450	1250	2740	8580	9147 465490	**1560,-**

Anbaufelder mit 3 Lagerebenen

3 Lagerebenen Anbaufeld

H x B x T mm	Fach-höhe mm	max. Paletten-höhe mm	Fach-last kg	Feldlast kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 2786 x 1100	1200	1000	2210	8390	9147 465461	**296,-**
4000 x 2786 x 1100	1700	1500	2210	6250	9147 465463	**323,-**
5000 x 2786 x 1100	2000	2000	2210	4580	9147 465465	**348,-**

3 Lagerebenen Anbaufeld

H x B x T mm	Fach-höhe mm	max. Paletten-höhe mm	Fach-last kg	Feldlast kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 2786 x 1100	1200	1000	2740	9000	9147 465481	**314,-**
4000 x 2786 x 1100	1700	1500	2740	7680	9147 465483	**342,-**
5000 x 2786 x 1100	2000	2000	2740	5640	9147 465485	**366,-**

Anbaufeld mit 4 Lagerebenen

4 Lagerebenen Anbaufeld

H x B x T mm	Fach-höhe mm	max. Paletten-höhe mm	Fach-last kg	Feldlast kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 2786 x 1100	800	600	2210	8790	9147 465467	**386,-**
4000 x 2786 x 1100	1100	900	2210	8680	9147 465469	**414,-**
5000 x 2786 x 1100	1450	1250	2210	7520	9147 465471	**438,-**

4 Lagerebenen Anbaufeld

H x B x T mm	Fach-höhe mm	max. Paletten-höhe mm	Fach-last kg	Feldlast kg	Best.-Nr.	EUR
3000 x 2786 x 1100	800	600	2740	9180	9147 465487	**413,-**
4000 x 2786 x 1100	1100	900	2740	9140	9147 465489	**441,-**
5000 x 2786 x 1100	1450	1250	2740	8580	9147 465491	**466,-**

① - ② Schutzecken

- Schützen Regalecken im Eck- und Durchfahrtsbereich (auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme)
- Ausführung nach BGR 234
- Höhe 400 / 800 / 1200 mm
- Pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Abb.	Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR
1	Schutzecke L-Form	400 x 180/180	9192 480126	**43,90**
1	Schutzecke L-Form	800 x 180/180	9192 480136	**97,40**
1	Schutzecke L-Form	1200 x 180/180	9192 480137	**142,-**
2	Schutzecke U-Form	400 x 160/160	9192 480127	**46,90**
2	Schutzecke U-Form	800 x 160/160	9192 480138	**101,40**
2	Schutzecke U-Form	1200 x 160/160	9192 480139	**148,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

META
Das Lagersystem

Für die flexible Lagerung unterschiedlichster Güter

Palettenregalsystem

für leichte bis mittelschwere Belastung

- Modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung von Paletten und Stückgut
- Längs- oder Quereinlagerung möglich
- Holme mit 4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- Geschlossenes Kastenprofil für hohe Stabilität
- Verschraubte Ständer aus kaltverformten Profilen
- Ständer verzinkt, Holme pulverbeschichtet rotorange, RAL 2001

Feldlast bis max. 7500 kg (bei Knicklänge 1000 mm)
Fachlast bis 2400 kg

Gesamtbreite
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm

Gesamttiefe = Rahmentiefe
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei Einsatz von mindestens 2 Holmpaaren.

Komplettangebote
bestehend aus Grund- und Anbauregal

- Gesamtmaße H 3300 x B 5665 x T 1100 mm
- Lieferung inkl. Schraubanker

Lieferumfang:
3 Ständer H 3300 mm
8 Holme B 2700 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Fachlast kg	Palettengewicht kg	Best.-Nr.	EUR
leicht	1500	500	9147 455780	**543,-**
mittelschwer	2400	800	9147 455781	**638,-**

Palettenregalsysteme für schwere Belastung finden Sie auf den Seiten 576, 577.

Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR234, permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001. Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.8-662 des DIBt-Berlin.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Palettenregal

Feldlast max. 7500 kg

- Regalhöhe 2700, 3300 mm = 3 Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerung
- Regalhöhe 4400, 5500 mm = 4 Lagerebenen inkl. Fußbodenlagerung
- Bei Knicklänge 1000 mm

META Das Lagersystem

Lieferumfang:
Grundregal 2 Ständer inkl. Bodenanker, Holmtyp gemäß Tabelle
Anbauregal 1 Ständer inkl. Bodenanker, Holmtyp gemäß Tabelle

SCHNELL LIEFERBAR

Regalhöhe mm	B x T mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Holmtyp	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
2700	1800 x 800	2200	7500	85/15	9147 455700	309,-	9147 455708	220,90
	1800 x 1100	2200	7500	85/15	9147 455701	316,50	9147 455709	224,60
	2700 x 800	1500	5250	85/15	9147 455702	335,50	9147 455710	248,-
	2700 x 1100	1500	5250	85/15	9147 455703	343,50	9147 455711	252,-
	2700 x 800	2400	7500	100/20	9147 455704	367,50	9147 455712	280,50
	2700 x 1100	2400	7500	100/20	9147 455705	375,50	9147 455713	284,50
3300	1800 x 800	2200	7500	85/15	9147 455720	341,-	9147 455728	236,80
	1800 x 1100	2200	7500	85/15	9147 455721	350,-	9147 455729	241,40
	2700 x 800	1500	5250	85/15	9147 455722	367,50	9147 455730	264,50
	2700 x 1100	1500	5250	85/15	9147 455723	377,-	9147 455731	269,-
	2700 x 800	2400	7500	100/20	9147 455724	399,50	9147 455732	296,50
	2700 x 1100	2400	7500	100/20	9147 455725	409,-	9147 455733	301,-
4400	1800 x 800	2200	7450	85/15	9147 455740	468,-	9147 455748	334,50
	1800 x 1100	2200	7450	85/15	9147 455741	480,50	9147 455749	341,-
	2700 x 800	1500	6950	85/15	9147 455742	509,-	9147 455750	375,50
	2700 x 1100	1500	6950	85/15	9147 455743	522,-	9147 455751	382,-
	2700 x 800	2400	7450	100/20	9147 455744	558,-	9147 455752	423,-
	2700 x 1100	2400	7450	100/20	9147 455745	570,-	9147 455753	429,50
5500	1800 x 800	2200	7450	85/15	9147 455760	532,-	9147 455768	366,50
	1800 x 1100	2200	7450	85/15	9147 455761	549,-	9147 455769	374,50
	2700 x 800	1500	6950	85/15	9147 455762	574,-	9147 455770	407,50
	2700 x 1100	1500	6950	85/15	9147 455763	589,-	9147 455771	415,-
	2700 x 800	2400	7450	100/20	9147 455764	622,-	9147 455772	455,-
	2700 x 1100	2400	7450	100/20	9147 455765	637,-	9147 455773	462,50

①-② Schutzecken

- Schützen Regalecken im Eck- und Durchfahrtsbereich (auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme)
- Ausführung nach BGR 234
- Höhe 400 / 800 / 1200 mm
- Pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**



Abb.	Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR
1	Schutzecke L-Form	400 x 180/180	9192 480126	43,90
		800 x 180/180	9192 480136	97,40
		1200 x 180/180	9192 480137	142,-
2	Schutzecke U-Form	400 x 160/160	9192 480127	46,90
		800 x 160/160	9192 480138	101,40
		1200 x 160/160	9192 480139	148,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

META
Das Lagersystem

Palettenregalsystem

Ein platzsparendes, wirtschaftliches Regalsystem für die übersichtliche Lagerung unterschiedlichster Paletten und Materialien in Industrie und Handel.

- Optimale Raumausnutzung durch leichtes Anpassen an die geforderten Lagerhöhen
- Preisgünstig durch eigene Montage der Rahmen
- Einfacher und schneller Auf- und Umbau
- Beliebige Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten auch noch nach Jahren
- Vielfältige Variationsmöglichkeiten durch systemgerechtes Zubehör (siehe Seite 578)

Oberflächen: Holme kunststoffbeschichtet rotorange RAL 2001, Rahmen verzinkt oder enzianblau RAL 5010, diagonale und horizontale Verstrebungen verzinkt.

Das Palettenregalsystem entspricht den Richtlinien der gewerblichen Berufsgenossenschaften nach BGR 234. Die Grundlage der statischen Nachweisführung bildet die Richtlinie pr EN 15512; 2006.
Mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.8-662 ds DIBt-Berlin.

Weitere Holme/Holmausführungen und Regale mit Fachhöhen über 1000 mm auf Anfrage.

Holme

rotorange, RAL 2001

Holmlänge mm	Profil	Tragfähigkeit[1] kg Ständertyp SR 85/17	Tragfähigkeit[1] kg Ständertyp SR 85/20	Best.-Nr.	EUR
1800	85/15	2200	2250	9147 454900	**35,50**
1800	85/20	2650	2700	9147 455000	**39,10**
2200	85/20	2250	2300	9147 455001	**43,30**
2700	85/15	1500	1550	9147 454904	**42,80**
2700	85/20	1700	1750	9147 455003	**48,-**
2700	120/20	2900	3000	9147 455004	**55,30**
2700	140/15	3700	4050	9147 455920	**65,-**
2700	155/17	-	5250	9147 455924	**75,20**
3600	140/15	2750	3100	9147 455921	**90,10**
3600	155/17	-	4000	9147 455925	**102,80**

[1] max. Tragfähigkeit pro Paar bei gleichmäßig verteilter Last (bei Fachhöhe 1500 mm)



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Feldlasten		Fachbreite ≤ 2700 mm						Fachbreite > 2700 ≤ 3600 mm		
Ständertyp	Fachhöhe	Holmprofile						Holmprofile		
		HN 85/15	HN 85/20	HN 100/20	HN 120/20	HS 140/15	HS 155/17	HN 120/20	HS 140/15	HS 155/17
	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
SR 85/17	1000	7300	7300	7300	7350	—	—	7250	—	—
	1500	6750	6750	6800	6800	—	—	6750	—	—
	2000	6300	6300	6400	6450	—	—	6300	—	—
SR 85/20	1000	9600	9700	9700	10000	10000	10000	9100	9300	9900
	1500	8650	8900	8950	9200	9200	9250	8300	8800	9150
	2000	7800	7950	8250	8600	8700	8750	7800	8500	8650
SR 100/20	1000	13100	13600	13300	13650	14000	14000	12600	12800	13000
	1500	9900	12100	12450	12800	13200	13200	11900	12250	12500
	2000	8000	10400	11250	12000	12200	12200	10850	11600	11950
SR 120/20	1000	—	18500	19200	19400	19800	20000	18150	18400	18900
	1500	—	15300	17450	18500	19200	19300	15150	15800	16450
	2000	—	12150	14400	16200	17500	17850	11900	13600	15700

[1] auf Anfrage lieferbar

Ständerrahmen

- Rahmentiefen 800 oder 1100 mm
- Rahmenhöhen von 2200 bis 5500 mm
- Oberflächen verzinkt oder kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010, diagonale und horizontale Verstrebungen verzinkt
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR

Feldlasten Ständerrahmen SR 85/17 und SR 85/20

Die Rahmenlasten beziehen sich auf Regale mit einer max. Höhe von 8 Metern (oberster Holm). Die Belastungen beziehen sich auf Regale mit mind. 4 Feldern, bei mind. 3 Holm-Ebenen, bei gleichmäßig verteilter Last und einer Fachbreite kleiner 2700 mm. Bei Fachbreiten größer 2700 mm und kleiner 3600 mm ist mind. ein Holm HN 120-20 einzusetzen! Bei kleineren Holmquerschnitten dieser Fachbreiten reduzieren sich die Feldlasten.

Weitere Ständerrahmen mit Höhen bis zu 12000 mm und Feldlasten bis zu 25000 kg sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Feldlasten auf Anfrage.

Rahmentiefe 800 mm, verzinkt

Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. SR 85/17	EUR	Best.-Nr. SR 85/20	EUR
2200	9147 454960	**77,50**	9147 455017	**82,70**
2700	9147 454940	**92,70**	9147 455018	**99,30**
3300	9147 454941	**109,70**	9147 455019	**116,40**
3800	9147 454961	**124,90**	9147 455020	**132,90**
4400	9147 454942	**141,90**	9147 455021	**151,50**
4900	9147 454962	**157,20**	9147 455022	**168,20**
5500	9147 454943	**175,90**	9147 455023	**186,80**

Rahmentiefe 1100 mm, verzinkt

Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. SR 85/17	EUR	Best.-Nr. SR 85/20	EUR
2200	9147 454963	**80,80**	9147 455038	**86,20**
2700	9147 454950	**96,60**	9147 455039	**103,30**
3300	9147 454951	**114,50**	9147 455040	**121,30**
3800	9147 454964	**130,40**	9147 455041	**138,40**
4400	9147 454952	**148,40**	9147 455042	**158,-**
4900	9147 454965	**164,20**	9147 455043	**175,10**
5500	9147 454953	**183,90**	9147 455044	**194,80**

Rahmentiefe 800 mm, kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010

Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. SR 85/20	EUR
2200	9147 455059	**93,70**
2700	9147 455060	**110,60**
3300	9147 455061	**138,30**
3800	9147 455062	**155,20**
4400	9147 455063	**174,-**
4900	9147 455064	**190,80**
5500	9147 455065	**209,50**

Rahmentiefe 1100 mm, kunststoffbeschichtet enzianblau, RAL 5010

Rahmenhöhe mm	Best.-Nr. SR 85/20	EUR
2200	9147 455080	**97,10**
2700	9147 455081	**114,50**
3300	9147 455082	**143,30**
3800	9147 455083	**160,70**
4400	9147 455084	**180,40**
4900	9147 455085	**197,70**
5500	9147 455086	**217,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

META
Das Lagersystem

Systemzubehör für Paletten- und Schwerlastregale

SCHNELL LIEFERBAR

① Tiefenauflage

kunststoffbeschichtet,
rotorange, RAL 2001

Rahmentiefe mm	Tragfähigkeit/Paar kg	Best.-Nr.	EUR
800	1100	▶ 9147 455100	13,30
1100	1100	▶ 9147 455101	16,-

② Winkelauflage

kunststoffbeschichtet,
rotorange, RAL 2001, mit
Durchschubsicherung zur
Aufnahme von EURO-
und Gitterboxpaletten

Rahmentiefe mm	Tragfähigkeit/Paar kg	Best.-Nr.	EUR
800	250	9147 455102	28,80
1100	250	9147 455103	31,20

③-④ Schutzecken

- Schützen Regalecken im Eck- und Durchfahrtsbereich (auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme)
- Ausführung nach BGR 234
- Höhe 400 / 800 / 1200 mm
- Pulverbeschichtet zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**



Abb.	Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR
3	Schutzecke L-Form	400 x 180/180	9192 480126	43,90
		800 x 180/180	9192 480136	97,40
		1200 x 180/180	9192 480137	142,-
4	Schutzecke U-Form	400 x 160/160	9192 480127	46,90
		800 x 160/160	9192 480138	101,40
		1200 x 160/160	9192 480139	148,-

Magnetbänder zur Regalbeschriftung sowie Kraft- und Organisationsmagnete finden Sie auf den Seiten 604 und 605.

Distanzstück (o. Abb.)

verzinkt, bei Aufbau von Doppelregalen, Mindestabstand zwischen den Paletten = 100 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
100	9147 455105	1,40
200	▶ 9147 455106	2,10

Ausgleichsblech (o. Abb.)

für Ständerrahmen, Materialstärke 1 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9147 455127	0,75



⑤ Gitterrückwand

kunststoffbeschichtet,
enzianblau, RAL 5010, Herabfallsicherung
für freistehende Einfachregale,
Maschenweite 50 x 50 mm

Feldbreite mm	Best.-Nr. Höhe 500 mm	EUR	Best.-Nr. Höhe 1100 mm	EUR
1800	9147 455620	60,10	9147 455623	132,50
2200	9147 455621	83,40	9147 455624	162,-
2700	9147 455622	90,20	9147 455625	198,50
3600	9147 455902	138,60	9147 455903	264,50

Befestigungsset für Rückwandgitter (o. Abb.)

50 mm Palettenüberstand

Ständertyp	Best.-Nr.	EUR
85/17, 85/20	9147 455626	14,80

⑥ Durchschubsicherung

verzinkt, für Einfachregale mit
Palettenüberstand 50 mm und 100 mm

Überstand 50 mmn

Holmlänge mm	Ständertyp	Best.-Nr.	EUR
1800	85/17, 85/20	9147 455610	22,50
2200	85/17, 85/20	9147 455611	25,80
2700	85/17, 85/20	9147 455612	30,-
3600	85/17, 85/20	9147 455908	37,40

Überstand 100 mmn

Holmlänge mm	Ständertyp	Best.-Nr.	
1800	85/17, 85/20	9147 455613	23,60
2200	85/17, 85/20	9147 455614	26,80
2700	85/17, 85/20	9147 455615	31,-
3600	85/17, 85/20	9147 455909	38,30

Absturzsicherung - freistehende Außenrahmen müssen mindestens 500 mm höher sein als das oberste Holmpaar. Wählen Sie einen 500 mm höheren Außenrahmen.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

META
Das Lagersystem



Schwerlastregal

Dort, wo die Tragfähigkeit oder Aufnahmekapazität des Weitspannregals nicht mehr ausreicht und der Einsatz von Palettenregalen unnötig ist, kommt das Schwerlastregal zum Einsatz. Geeignet für alle Branchen garantiert es Ordnung und Übersicht in Lager, Werkstatt etc.

Besonderheiten des Systems:
Die Rahmen des Regals werden verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar. Das Regal ist in den Tiefen 800/1100 mm sowie in den Breiten 1800, 2200 und 2700 mm lieferbar.
Die verzinkte bzw. kunststoffbeschichtete Oberfläche des Systems schützt vor Korrosion.

Zum Lieferumfang gehören:
Rahmen, Holme, Stahlpaneele

Ausführung:
Rahmen: zerlegt
Oberfläche: Rahmen sendzimirverzinkt,
Holme orange, RAL 2001,
Zusatzboden: 2 Holme mit Stahlpaneelen
Feldlast: max. 10.100 kg,
bei Fachhöhe ≤ 1.000 mm
Fachlast: max. 2400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

SCHNELL LIEFERBAR

Das Schwerlastregal unterliegt der ständigen Kontrolle unserer Qualitätssicherung sowie staatlicher neutraler Prüfinstitutionen und entspricht den Richtlinien für Lagereinrichtungen des BGR 234. Die Grundlage der statischen Nachweisführung bildet die Richtlinie prEN 15512, 2006

Bodenmaße B x T mm	Bodenanzahl	Regalhöhe mm	Fachlast kg	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden	EUR
1800 x 800	3	2200	1800	9147 455140	**589,-**	9147 455141	**523,-**	▸ 9147 455146	**151,50**
	4	2700	1800	▸ 9147 455142	**813,-**	▸ 9147 455143	**710,-**		
	5	3300	1800	▸ 9147 455144	**998,-**	▸ 9147 455145	**878,-**		
1800 x 1100	3	2200	1800	9147 455147	**735,-**	9147 455148	**646,-**	▸ 9147 455153	**185,50**
	4	2700	1800	▸ 9147 455149	**957,-**	▸ 9147 455150	**849,-**		
	5	3300	1800	▸ 9147 455151	**1179,-**	▸ 9147 455152	**1053,-**		
2200 x 800	3	2200	1856	9147 455154	**699,-**	9147 455155	**614,-**	▸ 9147 455160	**175,50**
	4	2700	1856	▸ 9147 455156	**908,-**	▸ 9147 455157	**805,-**		
	5	3300	1856	▸ 9147 455158	**1120,-**	▸ 9147 455159	**998,-**		
2200 x 1100	3	2200	1856	9147 455161	**831,-**	9147 455162	**741,-**	▸ 9147 455167	**217,-**
	4	2700	1856	▸ 9147 455163	**1082,-**	▸ 9147 455164	**976,-**		
	5	3300	1856	▸ 9147 455165	**1337,-**	▸ 9147 455166	**1210,-**		
2700 x 800	3	2200	2400	9147 455168	**833,-**	9147 455169	**747,-**	▸ 9147 455174	**220,-**
	4	2700	2400	▸ 9147 455170	**1086,-**	▸ 9147 455171	**984,-**		
	5	3300	2400	▸ 9147 455172	**1342,-**	▸ 9147 455173	**1222,-**		
2700 x 1100	3	2200	2400	9147 455175	**992,-**	9147 455176	**902,-**	▸ 9147 455181	**271,-**
	4	2700	2400	▸ 9147 455177	**1298,-**	▸ 9147 455178	**1191,-**		
	5	3300	2400	▸ 9147 455179	**1607,-**	▸ 9147 455180	**1481,-**		

Die Belastungsangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last, bei mindestens 4 Feldern und 2 Holmpaaren.

Nicht zur Palettenlagerung geeignet.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für lange Güter - bis 45.000 kg -





Langgutregal

Tragfähigkeit max. 45000 kg
Wenig Platz für viel Langgut. Bei Langgut reduzieren Roll-Aus-Regale das Handling um über 70 %.
Die Lagerung von Langgut in Roll-Aus-Regalen verringert die Durchlaufzeit beim Materialfluss, beschleunigt die Arbeitsprozesse in der Produktion und spart wertvolle Lagerfläche ein, erforderliche Arbeitsgangtiefe beträgt lediglich eine Lastarmlänge plus ca. 150 mm, zusätzlicher Arbeitsplatz für z. B. Gabelstapler entfällt.
Zeitersparnis: Einfache Regalbeschickung bzw. -entnahme von oben mittels Krananlage.
Sicherheit: Material liegt frei, wodurch die Unfallgefahr auf ein Minimum reduziert wird, die ausrollbaren Etagen-Lastarme werden mittels steckbarer Kurbel über drehbare Spindeln ausgefahren, **jede Regaleinheit besteht aus mindestens einem Kontroll- und zwei Tragrahmen,** die einzelnen Rahmen werden nach statischen Erfordernissen gefertigt und als leicht montierbare Einheiten geliefert, Farbe: Rahmen enzianblau, RAL 5010, Roll-Aus-Arme feuerrot, RAL 3000, pulverbeschichtet

Zubehör:
Wannen und Kassetten für Reststücke oder elektromotorische Bedienung sind auf Anfrage lieferbar
Sonderanfertigungen auf Anfrage

Gesamttragfähigkeit (inkl. Dachablage)	**kg**	**25000**	**45000**
Tragfähigkeit pro Lastarm	kg	1500	2500
Tragfähigkeit pro Fachetage (Standard)	kg	3000	5000
Anzahl der Fachebenen		2 x 4 und Dachablage	2 x 4 und Dachablage
Fachnutztiefe	mm	560	560
Fachnutzhöhe	mm	300	300
Regallänge	mm	5100	5150
Regalbreite	mm	1670	1670
Regalhöhe	mm	2705	2930
Best.-Nr.		9147 462230	9147 462232
EUR		**11440,-**	**12590,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

LISTA
making workspace work

Feldlast max. 9000 kg

Fachlast bis 1000 kg

Grund- u. Anbauregal mit optionalem Zubehör



Grundregal Anbauregal

Kopfboden mit Spanplatteneinlage

Auszugsrahmen Tragfähigkeit max. 1000 kg

Auszug mit Spanplatteneinlage

Palettenlagerung am Boden

Sicherheitshinweise:
- **Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugsrahmen ausgezogen werden**
- **In jedes Grundregal und in jedes 3. Anbauregal muss ein Diagonalkreuz montiert werden**
- **Schwerlast-Auszugsregale müssen immer im Boden verankert werden**
- **Bei den Komplett-Regalen ist die mitgelieferte Bodenverankerung für einen Boden mit einer Betonfestigkeitsklasse von mind. B25, für eine maximale Estrichdicke von 35 mm und einer Betonstärke von mind. 200 mm geeignet**
- **Bei abweichenden Boden-Bedingungen - Bodenverankerung auf Anfrage**

Farbauswahl:

lichtblau, RAL 5012

lichtgrau, RAL 7035

Schwerlast-Auszugregal

- Ideal für die Lagerung von schweren Gütern, wie Spritzgußformen, Stanzwerkzeugen, Motoren, usw.
- Robuste, verschweißte Stahlkonstruktion, lackiert in lichtblau, RAL 5012 oder lichtgrau, RAL 7035
- Palettenlagerung in Quer- oder Längsrichtung
- **Lieferbar als Komplettregal oder im Baukastensystem (Seite 582 + 583)**
- Seitenwände, Rückwände, Abdeckungen, Schiebetüren und Rollladen sind auf Anfrage optional lieferbar

Regalhöhen: 2000/2500 mm
Bodenbreiten: 890/1290 mm
Regaltiefen: 860/1260 mm
Tragfähigkeit Kopfböden: 100/200 kg
Fachlast Fest- u. Auszugsrahmen: 800/1000 kg
Feldlast: max. 9000 kg
Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Regal-Gesamtbreite:
Anzahl der Einschubbreiten + Anzahl der Ständerbreiten
80 mm + 2 x Fußplattenbreiten außen 60 mm

Grundregal bestehend aus:
- 2 Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung 8 x Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set je 2 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm
- 2 Einfach-Auszugsrahmen, 65 % ausziehbar mit Spanplatteneinlage
- 1 Festrahmen als Kopfboden mit Spanplatteneinlage
- 1 Diagonalkreuz

Anbauregal bestehend aus:
- 1 Ständerrahmen inkl. Bodenverankerung, 4 x Segmentanker M12/140 und Nivellierplatten-Set, je 1 x Stärke 1 mm, 2 mm, 4 mm
- 2 Einfach - Auszugsrahmen, 65 % ausziehbar mit Spanplatteneinlage
- 1 Festrahmen als Kopfboden inkl. Spanplatteneinlage

Schwerlast-Auszugsregal

H x B x T mm	Fachlast kg	Tragfähigkeit Kopfboden kg	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012 Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
2000 x 890 x 860	1000	200	9147 450000	**1571,-**	9147 450002	**1296,-**	9147 450001	**1571,-**	9147 450003	**1296,-**
2000 x 890 x 1260	800	100	9147 450004	**1906,-**	9147 450006	**1594,-**	9147 450005	**1906,-**	9147 450007	**1594,-**
2000 x 1290 x 860	1000	200	9147 450008	**1719,-**	9147 450010	**1439,-**	9147 450009	**1719,-**	9147 450011	**1439,-**
2000 x 1290 x 1260	800	100	9147 450012	**2066,-**	9147 450014	**1760,-**	9147 450013	**2066,-**	9147 450015	**1760,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwerlast-Auszugsregale

Modularer Aufbau für eine individuelle Zusammenstellung

Konfiguration des Schwerlast-Auszugsregals:

- Höhe, Breite und Tiefe des Regals festlegen
- Farbe festlegen
- Wahl der Ständerrahmen, pro Rahmen ist eine VE von 4 Bodenankern vorgeschrieben
- Optional Nivellierplatten-Set und Anfahrschutz auswählen
- Diagonalkreuz für jedes Grundregal und jedes 3. Anbauregal
- Kopfboden oder Festrahmen als oberen Abschluss der Ständerrahmen auswählen
- Auswahl von Fest- und Auszugsrahmen, maximal ein ausgezogener Auszugsrahmen pro Regalfeld
- Spanplatteneinlagen oder Blechabdeckungen für die Rahmen festlegen

ab **210,-**



Ständerrahmen

- Verschweißte Rahmenkonstruktion
- Farbe lichtblau, RAL 5012 oder lichtgrau, RAL 7035
- Profilbreite 80 mm

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
2000 x 80 x 860	9147 450016	9147 450017	**210,-**
2500 x 80 x 860	9147 450018	9147 450019	**226,-**
2000 x 80 x 1260	9147 450020	9147 450021	**236,-**
2500 x 80 x 1260	9147 450022	9147 450023	**248,-**

④ Festrahmen

ab **146,-**

- Rahmen für den Abschluss der Ständerrahmen
- Farbe lichtblau, RAL 5012 oder lichtgrau, RAL 7035
- Fachlast 800 oder 1000 kg
- Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial
- Spanplatteneinlagen oder Blechabdeckungen separat bestellen

B x T mm	Fachlast kg	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
890 x 860	1000	9147 450036	9147 450037	**146,-**
890 x 1260	800	9147 450038	9147 450039	**170,-**
1290 x 860	1000	9147 450040	9147 450041	**166,-**
1290 x 1260	800	9147 450042	9147 450043	**197,-**

ab **384,-**

Auszugrahmen

- Kugelgelagerte Auszugsrahmen werden durch eine Auszugsarretierung ein- und ausgeschoben gesichert
- Lieferbar als Einfachauszug 65 % ausziehbar oder als Vollauszug 100 %
- Farbe lichtblau, RAL 5012 oder lichtgrau, RAL 7035
- Tragfähigkeit 800 oder 1000 kg
- Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial

B x T mm	Fachlast kg	Farbe	Best.-Nr. Einfach-auszug	EUR	Best.-Nr. Vollauszug	EUR
890 x 860	1000	lichtblau, RAL 5012	9147 450056	**384,-**	9147 450076	**999,-**
		lichtgrau, RAL 7035	9147 450057	**384,-**	9147 450077	**999,-**
890 x 1260	800	lichtblau, RAL 5012	9147 450058	**465,-**	9147 450078	**1208,-**
		lichtgrau, RAL 7035	9147 450059	**465,-**	9147 450079	**1208,-**
1290 x 860	1000	lichtblau, RAL 5012	9147 450060	**412,-**	9147 450080	**1033,-**
		lichtgrau, RAL 7035	9147 450061	**412,-**	9147 450081	**1033,-**
1290 x 1260	800	lichtblau, RAL 5012	9147 450062	**492,-**	9147 450082	**1265,-**
		lichtgrau, RAL 7035	9147 450063	**492,-**	9147 450083	**1265,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Hohe Lagerkapazität für schwere Lasten

LISTA making workspace work

ab **40,50**

Spanplatteneinlagen

- Zum Einlegen in die Fest- und Auszugsrahmen
- Stärke 40 mm
- 2-teilig

B x T mm	Best.-Nr. für Festrahmen	EUR	Best.-Nr. für Einfachauszug	EUR	Best.-Nr. für Vollauszug	EUR
890 x 860	9147 450044	**48,-**	9147 450064	**40,50**	9147 450084	**40,50**
890 x 1260	9147 450045	**74,-**	9147 450065	**65,-**	9147 450085	**65,-**
1290 x 860	9147 450046	**68,-**	9147 450066	**64,-**	9147 450086	**64,-**
1290 x 1260	9147 450047	**106,-**	9147 450067	**97,-**	9147 450087	**97,-**

ab **99,-**

Kopfboden

- Boden für den Abschluss der Ständerrahmen
- Farbe lichtblau, RAL 5012 oder lichtgrau, RAL 7035
- Tragfähigkeit 100 oder 200 kg
- Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial

B x T mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
890 x 860	200	9147 450028	9147 450029	**99,-**
890 x 1260	100	9147 450030	9147 450031	**116,-**
1290 x 860	200	9147 450032	9147 450033	**116,-**
1290 x 1260	100	9147 450034	9147 450035	**163,-**

ab **21,50**

Diagonalkreuz

- Sorgt für die Längsstabilisierung der Regale
- Ausführung verzinkt

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 890	9147 450024	**21,50**
2500 x 890	9147 450025	**25,-**
2000 x 1290	9147 450026	**26,-**
2500 x 1290	9147 450027	**27,-**

Für Festrahmen

ab **123,-**



Für Auszugsrahmen

Blechabdeckungen

- Zur Auflage auf die Fest- und Auszugsrahmen
- Stahlblech, 2 mm stark
- Farbe lichtblau, RAL 5012 oder lichtgrau, RAL 7035
- 3-seitiger Abrollrand, Höhe 30 mm bei Auszugsrahmen

B x T mm	Farbe	Best.-Nr. für Festrahmen	EUR	Best.-Nr. für Einfachauszug	EUR	Best.-Nr. für Vollauszug	EUR
890 x 860	lichtblau, RAL 5012	9147 450048	**124,-**	9147 450068	**123,-**	9147 450088	**123,-**
	lichtgrau, RAL 7035	9147 450049	**124,-**	9147 450069	**123,-**	9147 450089	**123,-**
890 x 1260	lichtblau, RAL 5012	9147 450050	**135,-**	9147 450070	**135,-**	9147 450090	**135,-**
	lichtgrau, RAL 7035	9147 450051	**135,-**	9147 450071	**135,-**	9147 450091	**135,-**
1290 x 860	lichtblau, RAL 5012	9147 450052	**129,-**	9147 450072	**138,-**	9147 450092	**138,-**
	lichtgrau, RAL 7035	9147 450053	**129,-**	9147 450073	**138,-**	9147 450093	**138,-**
1290 x 1260	lichtblau, RAL 5012	9147 450054	**198,-**	9147 450074	**192,-**	9147 450094	**192,-**
	lichtgrau, RAL 7035	9147 450055	**198,-**	9147 450075	**192,-**	9147 450095	**192,-**

Passendes Zubehör

ab **16,50**

Nivellierplatten-Set

- Höhenausgleich für unebene Böden aus grauem PVC
- Stärke 1,2 oder 4 mm
- Set à 4 Stück

Stärke mm	Best.-Nr.	EUR
1	9147 450096	**16,50**
2	9147 450097	**18,50**
4	9147 450098	**26,50**

74,-

Anfahrschutz

- Stahlblech, Farbe schwarz/gelb
- H 322 x B 166 mm
- Mit Bodenverankerung

Best.-Nr.	EUR
9147 450100	**74,-**

28,50

Bodenverankerung

- Bestehend aus 4 Segmentankern M12/140 für einen Boden mit einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens B25, für eine maximale Estrichdicke von 35 mm und einer Betonstärke von mindestens 200 mm

Best.-Nr.	EUR
9147 450099	**28,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutz, wirksam Werte schützen

Effektiver Regalschutz

Individuell an die Umgebung anpassbar

Rammschutzplanke

- Sehr robustes und flexibles System aus 3 mm starkem Profilstahl
- Große Variabilität durch montagefreundliches Schraub– und Stecksystem
- **Planken ausziehbar von 50-150 mm**
- Stabile Mittelstützen und Schutzecken bieten auch auf langen Wegen optimalen Schutz
- Rammschutzplanken und Schutzecken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in zinkgelb, RAL 1018 mit schwarzer Warnmarkierung
- Mittelstützen, sowie Anfangs- und Endstützen tiefschwarz, RAL 9005
- Die Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial

Rammschutzplanke H 100 mm
VE = 2 Stück

Länge mm	Best.-Nr.	EUR/VE
800	9148 458900	**79,-**
900	9148 458901	**84,-**
1000	9148 458902	**88,-**
1100	9148 458903	**94,-**
1200	9148 458904	**97,-**
1300	9148 458905	**102,-**
1600	9148 458906	**137,-**
1700	9148 458907	**141,-**
1800	9148 458908	**146,-**
1900	9148 458909	**151,-**
2000	9148 458910	**156,50**
2400	9148 458911	**168,50**

Befestigungsmaterial inklusive

Planken von 50-150 mm ausziehbar



Stabile Anfangs-/Endstütze

Stützen für Rammschutzplanke, H 400 mm

Stahl, pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR
Anfang-/Endstütze	1	9148 458922	**50,50**
Mittelstütze	1	9148 458923	**50,50**

Schutzecke mit Warnmarkierung

Lange Strecken schützen

Schutzecke für Rammschutzplanke

Stahlblech, pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018 mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung	VE	Best.-Nr.	EUR
für Anfang-/Endstütze	1	9148 458920	**110,-**
einzelne Schutzecke	1	9148 458921	**75,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Regal-Anfahrschutz

für Innen- und Außenbereich
Höhe 600 mm
Aus polymerbasiertem Kunststoff. **Schützt Regale vor Anfahrschäden und nimmt nach einem Aufprall wieder seine ursprüngliche Form an.** Kein Abziehen bei Palettenentnahme notwendig. Einfache Montage, ohne Werkzeug. Keine Bodenbefestigung notwendig. Warnwirkung durch leuchtende Farbgebung.

Technische Daten
TÜV-zertifiziert nach DIN EN 11512 und FEM 10.2.02
Temperaturbeständig von -10 °C bis +50 °C
Recycelbar

Idealer Schutz vor Anfahrschäden

Hohe Warnwirkung

Leichte Montage

für Regalprofil-breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
75-100	1,1	9192 480152	**46,50**
100-125	1,2	9192 480153	**61,80**

Schutzsysteme

- Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Aus einem speziellen, polymerbasierten Kunststoff
- Der Kunststoff verformt sich bei Kollision und geht wieder in seinen Ursprungszustand zurück, dadurch keine Ausbesserungsarbeiten nach Kollisionen notwendig
- Hohe Warnwirkung durch die auffällige Farbgebung
- Einfache Montage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Ausführung 1-zeilig

Ausführung 2-zeilig

Regalschutz

Zur Vermeidung von Anfahrschäden an Regalanlagen. Drehbare Manschette, Kräfte werden um den Poller an den Endbereichen radial abgeleitet.

Ausführung	Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
1-zeilig	1100	375	9177 480315	**555,-**
1-zeilig	2500	375	9177 480316	**598,-**
2-zeilig	1100	515	9177 480317	**679,-**
2-zeilig	2500	515	9177 480318	**769,-**

Weitere Schutzsysteme finden Sie auf der Seite 697.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kragarmregale

- Komprimierte Lagerung von Stangen, Rohren, Profilen usw.
- Solide Stahlkonstruktion aus Doppel-T-Profilen, pulverbeschichtet, Farbe enzianblau, RAL 5010
- Schraublose Montage der Kragarme, höhenverstellbar im 60-mm-Raster
- **Hohe Tragfähigkeit bis zu 15840 kg**

Lieferumfang:

- Ständer ein- oder doppelseitig, Ständerachsmaß 1060 mm
- Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet, verzinkte Horizontalverbinder, Diagonalverband und Abrollsicherungen, inkl. Dübel und Unterlegblechen
- **Kragarmregale Höhe 1980 mm mit je 4 Kragarmen je Ständerseite**
- **Kragarmregale Höhe 2480 mm mit je 5 Kragarmen je Ständerseite**

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | RAL GÜTEZEICHEN

Die Regale müssen verdübelt werden und auf festem Untergrund stehen.



Komplett-Angebote

Ausführung wie beschrieben, jedoch Ständerachsmaß 1251 mm, mit 5 Ständern und je 3 Kragarmen je Ständerseite.
Lieferung ohne Inhalt

Höhe mm Ausführung	1980 Regallänge mm	Tiefe mm	Tragfähigkeit je Lagerebene kg	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
doppelseitig	5060	2 x 500	875	7000	9147 457940	1387,-
einseitig	5060	1 x 500	875	3500	9147 457942	1068,-



Einseitiges Regal

Ständer-anzahl	Regal-länge mm	Tiefe mm	Tragfähigkeit je Lagerebene kg	Gesamt-tragfähigkeit kg	Best.-Nr. Höhe 1980 mm	EUR	Gesamt-tragfähigkeit kg	Best.-Nr. Höhe 2480 mm	EUR
4	3245	400	880	4400	9147 457900	1044,-	5280	9147 457910	1355,-
4	3245	500	700	3500	9147 457901	1089,-	4200	9147 457911	1409,-
4	3245	600	560	2800	9147 457902	1129,-	3360	9147 457912	1487,-
5	4305	400	1100	5500	9147 457903	1308,-	6600	9147 457913	1695,-
5	4305	500	875	4375	9147 457904	1358,-	5280	9147 457914	1759,-
5	4305	600	700	3500	9147 457905	1416,-	4200	9147 457915	1859,-
6	5366	400	1320	6600	9147 457906	1572,-	7920	9147 457916	2035,-
6	5366	500	1050	5250	9147 457907	1635,-	6300	9147 457917	2115,-
6	5366	600	840	4200	9147 457908	1700,-	5040	9147 457918	2231,-



H 1980 mm | H 2480 mm

Doppelseitiges Regal

Ständer-anzahl	Regal-länge mm	Tiefe mm	Tragfähigkeit je Lagerebene kg	Gesamt-tragfähigkeit kg	Best.-Nr. Höhe 1980 mm	EUR	Gesamt-tragfähigkeit kg	Best.-Nr. Höhe 2480 mm	EUR
4	3245	400	880	8800	9147 457920	1482,-	10560	9147 457930	1803,-
4	3245	500	700	7000	9147 457921	1555,-	8400	9147 457931	1911,-
4	3245	600	560	5600	9147 457922	1665,-	6720	9147 457932	2041,-
5	4305	400	1100	11000	9147 457923	1851,-	13200	9147 457933	2255,-
5	4305	500	875	8750	9147 457924	1938,-	10500	9147 457934	2392,-
5	4305	600	700	7000	9147 457925	2083,-	8400	9147 457935	2552,-
6	5366	400	1320	13200	9147 457926	2226,-	15840	9147 457936	2708,-
6	5366	500	1050	10500	9147 457927	2336,-	12600	9147 457937	2871,-
6	5366	600	840	8400	9147 457928	2504,-	10080	9147 457938	3063,-



H 1980 mm | H 2480 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



META
Das Lagersystem

Kragarmregal

Flexibilität für Langes und Schweres
Eine preiswerte Alternative zu Sonderkonstruktionen, Ausführung als ein- und doppelseitige Konstruktion für Lagergut unterschiedlicher Längen und Gewichte.

Die Kragarmregale werden aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen hergestellt, **Gesamttragfähigkeit bis zu 12000 kg.**

Alle Stahlteile sind sandgestrahlt und kunststoffbeschichtet, enzianblau, RAL 5010, Höhe 2000 mm, Achsmaß 1350 mm.

Die angegebene Tragfähigkeit der Kragarme bezieht sich auf mittige, gleichmäßig verteilte Lasten.

Die Ausführung der Regale entspricht den Richtlinien für Lagereinrichtungen und -geräte der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 234

Lieferumfang:
Ständer mit 5 angeschweißten Kragarmen je Ständerseite, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln; transportgerecht und montagefreundlich zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR



Kragarmregal einseitig



Kragarmregal doppelseitig







Länge mm	Ausführung	Anzahl Ständer	Tragfähigkeit je Arm kg	Feldlast kg	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
2700	einseitig	3	200	1000	3000	9147 457620	485,-
2700	doppelseitig	3	200	1000	6000	9147 457626	705,-
4050	einseitig	4	200	1000	4000	9147 457621	709,-
4050	doppelseitig	4	200	1000	8000	9147 457627	950,-
5400	einseitig	5	200	1000	5000	9147 457622	865,-
5400	doppelseitig	5	200	1000	10000	9147 457628	1129,-
6750	einseitig	6	200	1000	6000	9147 457623	1038,-
6750	doppelseitig	6	200	1000	12000	9147 457629	1429,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



1 Grund- und 2 Anbauregale, einseitig

Kragarmregal für leichte Lasten bis 3500 kg

ideal für die wirtschaftliche und übersichtliche Lagerung von Langgut wie z. B. Stangen, Bleche, Röhren, Balken usw.

- Stabile, warmgewalzte Profile IPE 120
- **Kragarme im 100-mm-Raster höhenverstellbar**
- Oberflächen kunststoffbeschichtet, enzianblau, RAL 5010

Tragfähigkeit der Kragarme
Tiefe 400 mm 220 kg
Tiefe 500 mm 175 kg
Tiefe 600 mm 140 kg

Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 ist, oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

SCHNELL LIEFERBAR

RAL GÜTEZEICHEN FLB

META Das Lagersystem

Durch Anziehen der Stellschraube wird eine gleichmäßige Steigung erreicht. Gleichzeitig wird eine feste Verbindung zwischen Kragarm und Ständerprofil hergestellt.

Passendes Zubehör

Zusätzlicher Kragarm

komplett mit Kunststoffkappe, enzianblau, RAL 5010

Tiefe mm	Best.-Nr.	EUR
400	9147 455250	15,60
500	9147 455251	17,20
600	9147 455252	19,30

Kragarmregale mit 4 Kragarmen je Ständerseite

Achsmaß mm	Regalhöhe mm	Tiefe mm	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr. einseitig Grundregal	EUR	Best.-Nr. einseitig Anbauregal	EUR	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr. doppelseitig Grundregal	EUR	Best.-Nr. doppelseitig Anbauregal	EUR
1030	2000	400	1750	9147 455200	398,-	9147 455201	207,-	3500	9147 455224	532,-	9147 455225	280,-
		500	1450	9147 455202	409,-	9147 455203	219,-	2900	9147 455226	569,-	9147 455227	296,-
		600	1300	9147 455204	428,-	9147 455205	226,-	2600	9147 455228	619,-	9147 455229	316,-
	2500	400	1610	9147 455206	454,-	9147 455207	236,-	3220	9147 455230	603,-	9147 455231	312,-
		500	1300	9147 455208	470,-	9147 455209	244,-	2600	9147 455232	637,-	9147 455233	331,-
		600	1120	9147 455210	491,-	9147 455211	254,50	2240	9147 455234	679,-	9147 455235	348,-
1330	2000	400	1750	9147 455212	412,-	9147 455213	216,-	3500	9147 455236	562,-	9147 455237	291,50
		500	1450	9147 455214	429,-	9147 455215	225,-	2900	9147 455238	604,-	9147 455239	311,50
		600	1300	9147 455216	449,50	9147 455217	235,50	2600	9147 455240	647,-	9147 455241	333,50
	2500	400	1610	9147 455218	456,-	9147 455219	238,50	3220	9147 455242	606,-	9147 455243	313,50
		500	1300	9147 455220	472,50	9147 455221	246,50	2600	9147 455244	647,-	9147 455245	334,50
		600	1120	9147 455222	494,-	9147 455223	257,50	2240	9147 455246	690,-	9147 455247	355,50

① Abrolldorn

steckbar

inkl. Kunststoffkappe, die Abrolldorne werden in die Dornaufnahme 1a am Fußteil und direkt in die Kragarme 1b eingesteckt. Sie können von unten nicht unbeabsichtigt herausgestoßen werden. Die Kragarme sind im Abstand von 100 mm gelocht.

Nutzhöhe mm	Best.-Nr.	EUR
170	9147 455260	0,80
270	9147 455261	1,20

Passendes Zubehör

② Abrolldornaufnahme

für Fußteil, inkl. Verschraubung, Abrolldorn gehört nicht zum Lieferumfang

Best.-Nr.	EUR
9147 455262	0,70

③ Fußverankerung

bestehend aus Fußklammer und Hülsenanker (je Fuß werden 2 Stück benötigt)

Best.-Nr.	EUR
9147 455263	2,10

④ Unterlegbleche

Höhe 1,5 mm

Best.-Nr.	EUR
9147 455264	0,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



1 Grund- und 2 Anbauregale, doppelseitig

Kragarmregal für schwere Lasten bis 5760 kg

Ausführung wie die Kragarmregale auf der Seite 588, jedoch für höhere Belastungen ausgelegt, mit standfesten, warmgewalzten Profilen IPE 140

Tragfähigkeit der Kragarme
Tiefe 400 mm 535 kg
Tiefe 500 mm 430 kg
Tiefe 600 mm 355 kg
Tiefe 800 mm 250 kg

Kragarmregale Höhe 2000 und 2500 mm mit 4 Kragarmen je Ständerseite, Kragarmregale Höhe 3000 mm mit 5 Kragarmen je Ständerseite

Passendes Zubehör

Kragarm

komplett mit Kunststoffkappe, enzianblau, RAL 5010

Tiefe mm	Best.-Nr.	EUR
400	9147 455370	21,10
500	9147 455371	24,20
600	9147 455372	26,40
800	9147 455373	30,20

Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5 : 1 ist, oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden. (siehe Zubehör Seite 588).

META
Das Lagersystem

Achsmaß mm	Regalhöhe mm	Tiefe mm	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr. einseitig Grundregal	EUR	Best.-Nr. einseitig Anbauregal	EUR	Gesamttragfähigkeit kg	Best.-Nr. doppelseitig Grundregal	EUR	Best.-Nr. doppelseitig Anbauregal	EUR
1030	2000	400	2880	9147 455270	556,-	9147 455271	286,-	5760	9147 455318	770,-	9147 455319	392,50
		500	2340	9147 455272	592,-	9147 455273	303,50	4680	9147 455320	842,-	9147 455321	429,-
		600	2000	9147 455274	620,50	9147 455275	318,-	4000	9147 455322	898,50	9147 455323	456,50
		800	1650	9147 455276	675,-	9147 455277	345,-	3300	9147 455324	1005,-	9147 455325	509,50
	2500	400	2500	9147 455278	620,-	9147 455279	317,-	5000	9147 455326	833,-	9147 455327	424,-
		500	2200	9147 455280	654,50	9147 455281	335,-	4400	9147 455328	906,-	9147 455329	460,50
		600	1900	9147 455282	684,50	9147 455283	350,-	3800	9147 455330	962,-	9147 455331	488,50
		800	1500	9147 455284	738,-	9147 455285	377,-	3000	9147 455332	1068,-	9147 455333	542,-
	3000	400	2300	9147 455286	722,50	9147 455287	369,-	4600	9147 455334	978,-	9147 455335	497,-
		500	2000	9147 455288	765,-	9147 455289	390,-	4000	9147 455336	1063,-	9147 455337	539,50
		600	1750	9147 455290	799,-	9147 455291	407,-	3500	9147 455338	1128,-	9147 455339	573,-
		800	1250	9147 455292	859,50	9147 455293	437,50	2500	9147 455340	1250,-	9147 455341	632,-
1330	2000	400	2880	9147 455294	558,-	9147 455295	288,-	5760	9147 455342	772,-	9147 455343	395,-
		500	2340	9147 455296	594,-	9147 455297	306,-	4680	9147 455344	844,-	9147 455345	431,-
		600	2000	9147 455298	624,-	9147 455299	321,-	4000	9147 455346	901,-	9147 455347	459,-
		800	1650	9147 455300	677,50	9147 455301	347,50	3300	9147 455348	1007,-	9147 455349	512,-
	2500	400	2500	9147 455302	621,50	9147 455303	320,-	5000	9147 455350	834,50	9147 455351	426,-
		500	2200	9147 455304	658,-	9147 455305	338,-	4400	9147 455352	907,50	9147 455353	462,50
		600	1900	9147 455306	686,50	9147 455307	352,-	3800	9147 455354	963,50	9147 455355	491,-
		800	1500	9147 455308	740,-	9147 455309	379,-	3000	9147 455356	1071,-	9147 455357	545,-
	3000	400	2300	9147 455310	724,50	9147 455311	371,-	4600	9147 455358	980,-	9147 455359	499,-
		500	2000	9147 455312	767,-	9147 455313	392,50	4000	9147 455360	1065,-	9147 455361	542,-
		600	1750	9147 455314	801,-	9147 455315	409,50	3500	9147 455362	1130,-	9147 455363	575,-
		800	1250	9147 455316	862,-	9147 455317	439,50	2500	9147 455364	1252,-	9147 455365	635,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Tafel-Lagerregale für Bleche, Holz- und Kunststoffplatten

Stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln, Platten und Reststücken aller Art. Zerlegte Anlieferung.

5 JAHRE GARANTIE

EINFACHE MONTAGE

① Tafelregal

capriblau, RAL 5019, Lagerwanne verzinkt, Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke

② Tafelregal

verzinkte Unterteilungsbügel, gesteckt und durch Schrauben gesichert. Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziell ausgebildeten Führungen. Rechteckrohrrahmen für sicheren Halt, stirnseitig leichtlaufende Stahlrolle. Zum mühelosen Ein-und Auslagern.





③ Tafelregal

für Reststücke, verzinkte Unterteilungsbügel, gesteckt und durch Schrauben gesichert. Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziell ausgebildeten Führungen.

Abb.	L x B x H mm	Anzahl Fächer	Fachbreite mm	Bügelhöhe mm	Tragfähigkeit pro Fach kg	für Formate bis L x B mm	geeignet für	Best.-Nr.	EUR
1	2000 x 1100 x 1250	7	100	-	-	2000 x 1000	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457560	**679,-**
	2500 x 1100 x 1500	7	100	-	-	2500 x 1250	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457561	**1198,-**
	3000 x 1100 x 1750	7	100	-	-	3000 x 1500	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457562	**1498,-**
2	2030 x 560 x 1000	6	45	900	1000	2000 x 1000 3000 x 1500	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457563	**839,-**
3	1600 x 480 x 1000	5	50	2 x 120, 1 x 385, 1x 640, 2 x 900	200	80 x 120 1600 x 1600	Bleche bis 4 mm; Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³	9147 457564	**399,-**

fetra

Transportgeräte

⑤ Plattenwagen

Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, kunststoffbeschichtet, wasserfeste Sperrholzplattform, Ladeflächenhöhe 295 mm, 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel, Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Kugellager

Passendes Zubehör

④ Einsteckbügel

passend zu Abb. ⑤, zur optimalen Ausnutzung des Plattenwagens/-Ständers

Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
1200	300	9110 443184	**20,70**
1200	600	9110 443185	**21,80**
1200	900	9110 443186	**23,70**
1600	300	9110 443187	**22,80**
1600	600	9110 443188	**24,60**
1600	900	9110 443189	**26,70**

Ladefläche L x B mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bereifung/Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800	600	51	TPE 200	9110 443182	**293,-**
	1200	56	Vollgummi-Elastic 200	9110 443176	**382,-**
1600 x 800	600	57	TPE 200	9110 443177	**391,-**
	1200	63	Vollgummi-Elastic 200	9110 443178	**473,-**



o. Einsteckbügel

ab **293,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar



Maschinen-schutzgitter

- Maximale Sicherheit und Unfallschutz an Robotern und automatischen Anlagen
- Ausführung nach Maschinen-richtlinie 2006/42/EG
- Einsetzbar nach EN ISO 13857
- 3,6 mm starkes Flachgitter mit Maschenweite 50 x 25 mm gegen Durchgreifen
- Kabelkanal auf dem Rahmen
- Baukastenprinzip für den individuellen Auf- und Ausbau des Systems
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Farbe zinkgelb, RAL 1018
- Einfache Montage, durch Verschraubung der einzelnen Elemente mit den Verbindungs-pfosten
- Montageanleitung und -zubehör wird mitgeliefert

CAD SERVICE | MONTAGE SERVICE

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Bitte die Pfosten in der benötigten Anzahl gesondert bestellen.

Schutzscheiben für Schweißer-kabinen sind auf Wunsch lieferbar.

Wandelemente

in fünf Breiten, Höhe 2000 mm, Bodenfreiheit 200 mm

Vario-Eckelement

zum flexiblen Einsatz an Trenn-wandecken, der Einsatz von Eckpfosten entfällt



Einzeltür

links oder rechts verwendbar, abschließbar durch Klinkengriff mit Zylinderschloß

Doppeltür

wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, nach außen öffnend

Auf Wunsch auch mit Notöffnung innen

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	System-maß mm	Best.-Nr.	EUR
Wandelement	2000	230	250	9148 458816	**53,30**
	2000	480	500	9148 458800	**71,90**
	2000	730	750	9148 458801	**86,20**
	2000	980	1000	9148 458802	**105,-**
	2000	1230	1250	9148 458803	**119,20**
Vario-Eckelement	2000	230/230	250/250	9148 458817	**116,40**
Varioelement	2000	550-950	530-950	9148 458818	**146,90**
Einzeltür	2000	900	1000	9148 458804	**230,70**
	2000	1150	1250	9148 458805	**258,50**
Doppeltür	2000	1900	2000	9148 458806	**434,50**
	2000	2400	2500	9148 458807	**485,50**
Schiebetür	2000	900	1000	9148 458808	**434,50**
	2000	1150	1250	9148 458809	**468,-**
Endpfosten	2000	-	-	9148 458811	**64,20**
Mittelpfosten	2000	-	-	9148 458812	**64,20**
Eckpfosten	2000	-	-	9148 458813	**64,20**
T-Pfosten	2000	-	-	9148 458814	**81,60**
Wandanschlussprofil	1500	-	-	9148 458815	**37,-**

Schiebetür

1-flügelig mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, problemlose Magnetverschlusstechnik

Optional Scharnierschalter für Einzel- und Doppeltür

Mittelpfosten

wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen für die Elemente beidseitig

Eckpfosten

aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, jedoch Anschraublaschen für Elemente im Winkel von 90 °

Endpfosten (o. Abb.)

aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente einseitig, komplett mit Schrauben und Dübeln

T-Pfosten

wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen dreiseitig (zum Bau von Boxen usw.)

Wand-Anschlussprofil (o. Abb.)

U-Profil wird direkt an die Wand montiert

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trennwandsystem

Im Baukastenprinzip lassen sich die einzelnen Elemente kombinieren.

Auf den individuellen Bedarf zugeschnittener Selbstbau von Magazinwänden, Raumteilern und Absperrungen.

Aufbau- und Montageanleitung liegt bei.

Rahmen: C-Profil 30 x 30 x 2,0 mm
Drahtgitter: 40 x 40 x 3,8 mm

MONTAGE SERVICE | CAD SERVICE

Farbauswahl:

- ultramarinblau, RAL 5002
- staubgrau, RAL 7037

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Auf Wunsch können die Profilrahmen mit Füllungen wie Blech, Acrylglas oder Spanplatte ausgestattet werden. Rammschutzbügel finden Sie auf den Seiten 702, 703

Die einzelnen Elemente werden durch Verbindungspfosten miteinander verschraubt. Die Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen

Kombination Acryl/Blech

Kombination Draht/Blech

Kombination Acryl/KS

T-Pfosten

Doppeltür-Umbausatz

① Wand-Element
in 4 Breiten

② Vario-Element
ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement

③ Vario-Eckelement
zum flexiblen Einsatz an Trennwandecken. Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

④ Einzeltür, ohne Pfosten
links oder rechts verwendbar, komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder

⑤ Doppeltür, ohne Pfosten
links oder rechts verwendbar, 2-flügelig, nach innen oder außen öffnend, wahlweise einsetzbar mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder

⑥ Doppeltür-Umbausatz
ermöglicht den freien Durchgang oder Durchfahrt z. B. für Stapler, die obere Rahmenstrebe entfällt

⑦ Schiebetür, ohne Pfosten
2-flügelig, mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder

⑧ Aufsatz-Element
zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabe-Elemente auf 2950 mm, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren

⑨ Ausgabe-Element
mit einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder, mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss

⑩ Ausgabetisch
als Zubehör für das Ausgabe-Element, Holzplatte in Winkelstahlrahmen, nach innen und außen um 250 mm vorstehend, unter der Ausgabeklappe anschraubbar

⑪ Endpfosten
aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente einseitig, komplett mit Schrauben und Dübeln

⑫ Mittelpfosten
wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen für die Elemente beidseitig

⑬ Aufsatzpfosten
für Anfang-, End- und Mittelpfosten

⑭ Eckpfosten
aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm mit Anschraublaschen für Elemente im Winkel von 90°

⑮ Wand-Anschlussprofil
U-Profil wird direkt an die Wand montiert, komplett mit Dübeln und Schrauben

⑯ T-Pfosten
wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen dreiseitig (zum Bau von Boxen usw.) Ausladung von T 150 mm außen beachten. Ausgleich über Varioelement möglich.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Abb.	Ausführung	H x B mm	Systemmaß mm	Best.-Nr. staubgrau, RAL 7037	EUR	Best.-Nr. ultramarinblau, RAL 5002	EUR
1	Wand-Element	2200 x 280	300	9148 458685	**73,90**	9148 458622	**73,90**
		2200 x 480	500	9148 458660	**83,40**	9148 458600	**83,40**
		2200 x 980	1000	9148 458661	**113,90**	9148 458601	**113,90**
		2200 x 1480	1500	9148 458662	**148,40**	9148 458602	**148,40**
2	Vario-Element	2200 x 530-930	550-950	9148 458663	**168,30**	9148 458603	**168,30**
3	Vario-Eckelement	2200 x 480/480	500/500	9148 458692	**168,30**	9148 458628	**168,30**
4	Einzeltür, ohne Pfosten	2200 x 1000	1200	9148 458667	**313,50**	9148 458607	**313,50**
5	Doppeltür, ohne Pfosten	2200 x 2000	2200	9148 458668	**585,-**	9148 458608	**585,-**
6	Doppeltür-Umbausatz	-	-	9148 458696	**106,50**	9148 458697	**106,50**
7	Schiebetür, ohne Pfosten	2200 x 1800	2000	9148 458669	**951,-**	9148 458609	**951,-**
8	Aufsatz-Eckelement	750 x 280	300	9148 458686	**43,10**	9148 458623	**43,10**
		750 x 480	500	9148 458664	**49,40**	9148 458604	**49,40**
		750 x 980	1000	9148 458665	**70,-**	9148 458605	**70,-**
		750 x 1480	1500	9148 458666	**89,40**	9148 458606	**89,40**
	Vario-Eck-Aufsatzelement	750 x 480/480	500/500	9148 458693	**105,-**	9148 458629	**105,-**
	Vario-Aufsatzelement	750 x 530-930	550-950	9148 458687	**105,40**	9148 458624	**105,40**
	Aufsatz-Element für Einzeltür	750 x 1180	1200	9148 458670	**76,30**	9148 458610	**76,30**
	Aufsatz-Element für Doppeltür	750 x 2180	2200	9148 458671	**106,50**	9148 458611	**106,50**
	Aufsatz-Element für Schiebetür	750 x 1980	2000	9148 458672	**106,50**	9148 458612	**106,50**
9	Ausgabe-Element	2200 x 980	1000	9148 458673	**292,50**	9148 458613	**292,50**
10	Ausgabetisch	880	-	9148 458674	**47,10**	9148 458614	**47,10**
11	Endpfosten	2200	-	9148 458680	**64,70**	9148 458618	**64,70**
12	Mittelpfosten	2200	-	9148 458681	**64,70**	9148 458619	**64,70**
13	Aufsatzpfosten für Mittelpfosten	750	-	9148 458677	**37,70**	9148 458616	**37,70**
	Aufsatzpfosten für Anfang- und Endpfosten	750	-	9148 458690	**37,80**	9148 458691	**37,80**
14	Eckposten	2200	-	9148 458676	**64,70**	9148 458615	**64,70**
	Eckaufsatzpfosten	750	-	9148 458678	**37,70**	9148 458617	**37,70**
15	Wand-Anschlussprofil	2000	-	9148 458688	**40,90**	9148 458625	**40,90**
		650	-	9148 458689	**25,10**	9148 458626	**25,10**
16	T-Aufsatzpfosten T-Pfosten	750	-	9148 458683	**49,30**	9148 458621	**49,30**
		2200	-	9148 458682	**85,60**	9148 458620	**85,60**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SCHULTE Lagertechnik

Lager-Systembühnen

Die beste Lösung für die optimale Ausnutzung des Lagerraumes.
Maximaler Lagerraum auf geringer Grundfläche.
Gute Einbindung von weiteren Systemen wie Fachboden - und Palettenregalen.
Reduzierung von Kommissionierwegen.
Flexibel für Umgestaltung und Erweiterungen.

Modular, erweiterbar, belastbar

Hauptträger

Stütze

Nebenträger

Träger und Stützen aus kaltgewalzten Profilen

- Kunststoffbeschichtet oder verzinkt bis 3 mm Stärke
- Tragfähigkeit von 250 bis 1200 kg/m2, höhere Belastungen auf Anfrage
- Spannweiten bis 10 m
- Stützenhöhe bis 12 m

Spanplatte, roh

Spanplatte, Dekor grau, Anti-Rutschausführung

Spanplatte, Unterseite weiß



Gitterrost



Stahlpaneele ungelocht



Stahlpaneele gelocht

Individuell integrierbar



Mit Zwischenpodest

Bühnenabdeckungen

Spanplatten in unterschiedlichen Ausführungen wie z. B. 30 und 38 mm stark, diverse Dekore mit rutschhemmender Oberfläche, Brandschutzklasse B1 und B2 nahezu alle Einsatzbereiche werden abgedeckt. Alternativ können auch **Gitterroste** in unterschiedlichen Maßen, Belastungen, Maschenweiten und **oder Stahlpaneelen** eingesetzt werden.

Treppen
individuelle Höhen und Längen sind zu jeder Bühne lieferbar
- Stahlteile (Wangen und Geländer) pulverbeschichtet
- Stabiles Stahlgeländer, pulverbeschichtet, optional mit Aluminium-Handläufen

Wangentreppen
- Gerade mit oder ohne Austrittspodest
- Mit Zwischenpodesten oder mit Podesten für Richtungswechsel
- Mit Eckpodesten

Stahlpaneel-Stufen
- Verzinkt, rutschhemmend
- Verzinkt gelocht, rutschhemmend

Gitterroststufen
- verzinkt

Geländer
- Funktionelle Sicherheit mit ansprechender Optik z.B in Glas und Edelstahl
- Glaskonstruktion ohne Stützen
- Abgerundete Handläufe

Übergabestationen
- Bringen Sie durch den Einsatz von Übergabestationen die Ware sicher nach oben.

Übergabestation

Transparenz ohne Stützen

Abgerundeter Handlauf

Weitere Informationen und Bestellbeispiele finden Sie auf der Seite 595.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Lagerkapazitäten erhöhen bei gleich bleibender Grundfläche

SCHULTE Lagertechnik

Anlagen- und Apparatebauer für Umwelttechnik

Tragfähigkeiten bis 1200 kg/m³

Jederzeit erweiter- und änderbar

Spannweite bis zu 10 m



Lager-Systembühnen

Systembühnen nutzen die vorhandenen Räumlichkeiten optimal aus. Dies reduziert die Kosten und verbessert logistische Abläufe.

Bühnen sind durch Ihren modularen Aufbau jederzeit erweiterbar. Das ermöglicht eine schnelle Reaktion auf neue Anforderungen an Größe, Belastungsfähigkeit und Gestaltung des Lagerraums.

Nutz- und Lagerflächen vervielfachen sich bei gleich bleibender Grundfläche.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kaltgewalzte Haupt- und Nebenträger aus Profilstahl, kunststoffbeschichtet oder verzinkt bis 3 mm Stärke
- Lagergutabhängige **Tragfähigkeit von 250 bis 1200 kg/m² ,** höhere Belastungen auf Anfrage
- **Spannweiten bis 10 m**
- **Stützenhöhe bis 12 m**
- **Systemprofile von H 250-450 mm,** dadurch ergeben sich optimale Trägerhöhen in Bezug auf Tragfähigkeit/m²
- **Standardfarben:** goldgelb, RAL 1004, enzianblau, RAL 5010, anthrazitgrau, RAL 7016, lichtgrau, RAL 7035
- **Bühnenbeläge:** Spanplatten, Gitterroste, Stahlpaneele in verschiedenen Varianten
- Mehrgeschossige Bauweise möglich
- **Treppen – und Ausgabestationen** nach individueller Anforderungen

Bestellbeispiele-Systembühne B 4000 x T 4000 x H 2500 mm

Ausführung	Tragfähigkeit kg/m²	Best.-Nr.	EUR
Grundfeld	400	9147 458460	**3097,-**
	750	9147 458461	**4236,-**
Anbaufeld	400	9147 458462	**2418,-**
	750	9147 458463	**3310,-**

Passendes Zubehör

Treppe

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
2500 x 1000	9147 458470	**2415,-**

Geländer für Treppe

Best.-Nr.	EUR/lfd. m
9147 458471	**44,70**

Spanplatte

Stärke 38 mm, Unterseite weiß, Oberseite roh

Best.-Nr.	EUR/m²
9147 458472	**50,90**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hallenbüros

Flexible Lösungen für Räume aller Art (Büros, Pausen- Toilettenräume usw.) mit der Möglichkeit der direkten Angliederung an die Produktion oder am Arbeitsplatz.

- Einfache Montage von Boden, Dach und Wänden durch fertige Elemente
- **Modularer Aufbau, jederzeit versetzbar, wieder verwendbar und erweiterbar**
- Wandelemente aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech mit einer 60 mm PU-Schaumfüllung und 6 mm Floatglasfüllung
- Bauschalldämmmaß R´w 28 dB nach DIN EN ISO 140-5 , objektbezogene Abweichungen möglich.
- Erhöhter Schallschutz gegen Mehrpreis R´w 36 dB nach ISO 140-5, objektbezogene Abweichungen möglich.
- Projektbezogene, wirtschaftliche Brandschutzmaßnahmen je nach behördlicher Auflage möglich
- Durch standardmäßig statisch tragende Wandelemente entfallen bei mehrgeschossigen Hallenbüros aufwendige Bühnenkonstruktionen mit Stützen im EG bzw. 1. und 2. OG
- Dach bei 1-geschossigem Hallenbüros mit 1 kN/Mannlast begehbar, staubfrei, mit mindestens 60 mm gedämmt
- Spätere Aufstockung problemlos möglich
- Standard-Außenwandfarbe in weißaluminium RAL 9006 mit hochwertiger Oberflächenprofilierung in Feinlinierungs-Optik; innen glatt/reinweiß, RAL 9010 mit Klemmprofilen in weißaluminium, RAL 9006
- **Bis zu 4 m Wandhöhe als ein Bauteil rationell montierbar**
- Türelemente in Fassaden-Ausführung/Optik
- Türblatt 60 mm mit Verglasung, Durchgangsmaß B 950 x H 2460 mm
- **Mögliche Ausführungen 1-, 2-, 3-geschossig, 1-geschossig auf Stahlbaubühne, 1-, 2-, 3-, 4-seitig oder als Trennwand ohne Dach**

MONTAGE SERVICE

Innenansicht Toilettenanlage mit Vorwandinstallation

1-geschossig, 2-seitig Büroraum, aufgeteilt in 5 Einzelbüros

2-geschossig, 4-seitig, EG: Werkstatt und Messraum/ OG: Großraumbüro, Einzelbüro, Schulungsraum und Küche

2-geschossig, 3-seitig, EG: Büroraum und Info-Point/OG: Büroraum

3-geschossig, 4-seitig, z. T. auf Bühne, EG: Einzelbüro/1. OG: Archiv/2. OG: Großraumbüro

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Modulare Systembauweise

Hohe Flexibilität

Rationelle Montage

1-geschossig, 4-seitig Büroraum, aufgeteilt in 1 Großraumbüro und 3 Einzelbüros

Intelligente Raum-In-Raum-Systeme

Aufstellungsvarianten

① Trennwand
② 1-geschossig, 4-seitig, freistehend
③ 2-geschossig, 3-seitig, an Hallenwand
④ 3-geschossig, 3-seitig, an Hallenwand, z. T. auf Bühne
⑤ Außenaufstellung isolpro auf Anfrage

Schallschutz

Bei erhöhten Schallschutzanforderungen z. B. in lärmintensiven Produktionsbereichen bietet das System auf Wunsch zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) nochmals **erhöhte Schalldämmung mit dem Wert z.B. R´w 39 dB bei 1250 Hz zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung.** Objektbezogene Abweichungen sind möglich.

Brandschutz

Vorbeugender Brandschutz mit System bietet für den Brandfall optimalen Schutz für Ihre Mitarbeiter, sowie konkrete Lösungen für die behördlichen Auflagen. Großflächige Verglasungen für optimale Sicht auf einen möglichen Brandherd, Anforderungs- und auflagengemäßes Fluchtwegsystem, nichtbrennbare A-Baustoffe zur Verringerung der baulichen Brandlasten, sowie F30/F90 klassifizierte Ausführungen für statisch tragende Baugruppen und Unterdecken bei mehrgeschossigen Gebäuden gehören zu unseren umfangreichen Lösungen zum Brandschutz.



Bestellbeispiele

Diese Angebote stellen nur einen Auszug von der großen Vielfalt der Möglichkeiten dar. Für eine detaillierte Umsetzung Ihrer Anforderung stehen wir Ihnen gerne zur Seit.

Ausführung

Elementiert, 3-seitig an tragfähiger Bestandswand, bestehend aus Dach, Einzeltürelementen sowie Vollwand- und Glaswandelementen

B x T x H mm	Ausführung	Fläche m²	Best.-Nr.	EUR
4228 x 2114 x 2660	4 x Vollwand, 3 x Glaswand, 1 x Einzeltür	9	9148 483400	**3498,-**
8332 x 4166 x 2660	4 x Vollwand, 11 x Glaswand, 1 x Einzeltür	35	9148 483402	**7409,-**
9358 x 5192 x 2660	4 x Vollwand, 14 x Glaswand, 1 x Einzeltür	49	9148 483404	**9095,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SYSTEMLÖSUNGEN – OPTIMALE NUTZUNG

Nutzen Sie die vorhandene Lagerfläche optimal aus. Wir optimieren Ihren Lagerbedarf zuverlässig und kostengünstig.

- **Bessere Nutzung vorhandener Räume**
- **Detaillierte CAD-Planung**
- **Modulare Bauweise**

Zu einer zeitgemäßen Lagerplanung gehört neben der optimalen Ein- und Auslagerung und der Sicherstellung des Materialflusses auch die bestmögliche Nutzung der zur Verfügung stehenden Räume.

Bühnenanlage mit Übergabestation

Kragarmregale für Langgut

Fachbodenregalanlage für mit Bühne

des Lagerraums

Persönliche Beratung durch unsere Fachkräfte

Erste Ansprechpartner für Sie sind unsere qualifizierten Fachberater, denn Menschen vertrauen Menschen. Nur mit einer gemeinsamen Basis lassen sich die bestmöglichen Lösungen für Ihre Anforderungen erarbeiten.

Planung und Ausarbeitung bis ins Detail

Eine gute Planung steht bei uns immer für die gezielte Ansprache Ihrer Bedürfnisse. Jede Aufgabenstellung wird individuell für Sie ausgearbeitet. Alle Bausteine Ihrer Anforderung werden von unseren Mitarbeitern detailliert betrachtet und mit Ihnen gemeinsam umgesetzt. Fordern Sie unsere Leistungsfähigkeit heraus!

Perfekter Service bis zum Schluss

Wir verstehen unser Handeln als eine Partnerschaft. Dabei gehen unsere Serviceleistungen weit über den Kaufabschluss und Lieferung hinaus. Unser After Sale Service bietet Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum das für beste Zufriedenheit sorgt.

① **43,50**

Großes Display

Ergonomische Qwertztastatur

② **104,-**

Lithium-Ionen-Akku

③ Plug & Play

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

①-② Beschriftungsgeräte

- Einsetzbar für jede Beschriftungsart am Arbeitsplatz
- Vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Einfache und handliche Bedienung sowie Bandwechsel
- Thermo-Drucker für randscharfen Druck, Druckauflösung 180 dpi
- Race-Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute
- Abschaltautomatik
- Großes semigraphisches, gut lesbares Display
- Fortlaufende Nummerierung
- Mehrfachausdruck und Horizontaldruck als Standardfunktion
- Multipler Etikettenspeicher mit Druckvorschau
- Betrieb mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzadapter (Zubehör)
- Modell LM 360 D mit wieder aufladbarem Lithium-Ionen-Akku inkl. Ladeadapter

Lieferumfang:

1 Schriftband, B 12 mm, schwarz auf weiß

③ Beschriftungsgerät

PC Anbindung, durch integrierte Software sofort einsatzbereit, alle Windows/Mac Schriftarten und -größen sowie Grafiken nutzbar, mit wieder aufladbarem Lithium-Ionen Akku über USB-Anschluss
Systemanforderung: Windows Vista/7/8/XP, Mac 10.5.8x

Modell	LM 210 D	LM 360 D	LM PnP
Abb.	1	2	3
Anzahl Zeilen max.	2	2	-
Schriftbandbreiten mm	6, 9, 12	6, 9, 12, 19	6, 9, 12
Tastatur	QWERTZ/AZERTY	QWERTZ	-
Anzahl angezeigter Zeichen	13	16	-
Barcodes	nein	nein	nein
Bandabschnitt	manuell	automatisch	-
Batterien	6 AA	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Netzadapter als Zubehörteil	ja	nein	nein
PC/Mac-Anbindung	nein	nein	USB
Best.-Nr.	4000 871864	4000 872006	9000 484010
EUR	**43,50**	**104,-**	**55,50**

Beschriftungsbänder und Netzadapter finden Sie auf der Seite 601.

119,-

Thermo-Direkt Druckverfahren (kein Tintenverbrauch)

Druck von Barcodes und Bildern

204,-

PC-Anbindung

Etiketten-Beschriftungsgeräte-LabelWriter

Der einfachste Weg vom PC oder Mac Etiketten zu drucken

- Auflösung 300 x 600 dpi (Polyesterbänder 180 dpi-Duo)
- Automatischer Rückeinzug des ersten Etikettes
- Auswurffunktion, um Etikettenrollen einfach auszutauschen
- Stand-by Modus
- Über 100 voreingestellte Etikettenvorlagen und Layouts lassen sich schnell aufrufen
- Online Porto drucken
- Druckerbreite max. 56 mm (Polyesterbänder Modell Duo 6, 9, 12, 19 und 24 mm)
- Druckt problemlos aus Datenbanken
- Einfacher Import von *.csv Dateien
- Verbindungen über USB, netzwerkfähig
- Konfiguration: Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/7/ Mac OS ab 10.4.x
- Lieferung mit einer Rolle Adressetiketten, Label Software und Netzanschlusskabel, Netzadapter (230 V)

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Modell	LabelWriter 450	LabelWriter 450 Duo
Etiketten pro Min.	51	71/10
Best.-Nr.	4000 872000	4000 872002
EUR	**119,-**	**204,-**

INTERNETMARKE

Passendes Zubehör

Etiketten für LabelWriter

Farbe weiß, VE = 1 Rolle, Adressetiketten, VE = 2 Rollen

Ausführung	L x B mm	Klebefähigkeit	Etiketten pro Rolle	Best.-Nr.	EUR/VE
Vielzwecketiketten	57 x 32	wiederlösbar	1000	4000 871929	**27,20**
Vielzwecketiketten	51 x 19	wiederlösbar	500	4000 871933	**13,-**
Adressetiketten	89 x 36	permanent	2 x 260	4000 872027	**27,50**
Adressetiketten	89 x 28	permanent	2 x 130	4000 872026	**14,20**
Versandetiketten/ Namensschilder	101 x 54	permanent	220	4000 871936	**25,-**
Hängeablageetiketten	50 x 12	permanent	220	4000 871938	**13,45**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Beschriftungsgeräte

- Mobil einsetzbare Beschriftungsgeräte
- Vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Einfache und handliche Bedienung sowie Bandwechsel
- Thermo-Drucker für randscharfen Druck, Druckauflösung 180 dpi
- Race-Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute
- Abschaltautomatik
- Betrieb mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzadapter (Zubehör)
- Modell LM 280 - 220 Symbole und Cliparts
- Multipler Etikettenspeicher auf LM 280 + LM 420 P mit Druckvorschau
- Modell LM 280+ LM 420 P mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku inkl. Ladeadapter

Systemanforderungen für Modell LM 280 + LM 420 P: USB-Anschluss

LM 420 P: Windows 98/ME/2000/XP/ Vista/7/Mac 10.2x

LM 280: Windows Vista/7/8/ Mac 10.5x

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

①

②

66,80

③

④

⑤

Modell	LM 160	LM 280	LM 280-Kofferset	LM 420 P	LM 420 P - Kofferset
Abb.	1	2	3	4	5
Anzahl Zeilen max.	2	2	2	4 (auf 19 mm)	4 (auf 19 mm)
Schriftbandbreiten mm	6, 9, 12	6, 9, 12	6, 9, 12	6, 9, 12, 19	6, 9, 12, 19
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ	ABC	ABC
Anzahl angezeigter Zeichen	8	13	13	16	16
Barcodes	nein	ja	ja	ja	ja
Bandabschnitt	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Batterien	6 AA	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Netzadapter als Zubehörteil	ja	nein	nein	nein	nein
PC/Mac-Anbindung	nein	USB	USB	USB	USB
Best.-Nr.	9000 484000	9000 484007	9000 484006	4000 873002	9000 484004
EUR	**33,20**	**66,80**	**78,-**	**119,80**	**155,-**

① ② ④ **Lieferumfang:**
1 Schriftband, B 12 mm, schwarz auf weiß

③ **Lieferumfang LM 280 - Koffer**
1 elektronisches Beschriftungsgerät LM 260 P
1 D1 Band, B 12 mm, schwarz auf weiß
1 D1 Band, B 12 mm, schwarz auf transparent
1 Netzadapter
1 Schutzkoffer

⑤ **Lieferumfang LM 420 P - Koffer**
1 elektronisches Beschriftungsgerät LM 420 P
1 D1 Band, B 6 mm, schwarz auf transparent
1 D1 Band, B 9 mm, schwarz auf gelb
1 D1 Band, B 12 mm, schwarz auf weiß
1 D1 Band, B 19 mm, schwarz auf rot
1 Netzadapter
1 Schutzkoffer

Passendes Zubehör

Polyester Schriftband

für elektronische Beschriftungsgeräte

- Selbstklebend auf fast allen Ebenen und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas)
- Die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen
- Wieder ablösbar
- UV-beständig
- Resistent gegen Wasser, Öle und Fette
- Temperaturbeständig von -18 °C bis +90 °C
- Bandlänge 7 m
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR

ab **15,30**

Schrift / Band	Best.-Nr. 9 mm	EUR	Best.-Nr. 12 mm	EUR	Best.-Nr. 19 mm	EUR	Best.-Nr. 24 mm	EUR
schwarz auf weiß	4000 871900	**15,30**	4000 871905	**16,70**	4000 871916	**21,35**	4000 871921	**24,20**
schwarz auf transparent	-		4000 871906	**16,70**	4000 871917	**21,35**	-	
schwarz auf gelb	-		4000 871910	**16,70**	4000 871919	**21,35**	4000 871923	**24,20**
schwarz auf rot	-		4000 871909	**16,70**	-		-	
blau auf weiß	-		4000 871907	**16,70**	4000 871918	**21,35**	-	
rot auf weiß	-		4000 871908	**16,70**	-		-	

Netzadapter (o. Abb.)

passend für Modelle LM 160 und LM 210 D

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
4000 871940	**33,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

216,50

Direktzugriffstasten

Lithium-Ionen-Akku

Vorprogrammierte Symbolbibliothek

Rhino 5200 Beschriftungsgeräte-Set

Profigerät für den Bereich Datenkommunikation, Elektrik, Handwerk und Industrie, besonders robustes Beschriftungsgerät mit Gummiummantelung, das auf Schnelligkeit und Haltbarkeit ausgelegt ist, Direktzugriffstasten richten Größe, Abstände und Format der Etiketten für Drähte und Kabel, Klemmenblöcke, Schalttafeln und Patchfelder, 110-Klemmleisten sowie Anwendungen mit vertikaler und fester Länge automatisch ein, vorprogrammierte Symbolbibliothek mit über 100 Einträgen, Speicher für über 100 benutzerdefinierte Etiketten für sofortigen Druck vor Ort, großes zweizeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, Thermotransferdruck beständig gegen Chemikalien, UV-Licht und Hitze, druckt auf 6, 9, 12 oder 19 mm Bandbreite

Besondere Funktionen:

Wrap
Erstellt nach Eingabe des Durchmessers die passgenaue, beschriftete Ummantelung für Drähte und Kabel, Textwiederholung für eine 360°-Identifizierung

Fixed
Druckt eine festgelegte Etikettenlänge und zentriert den angepassten Text - ideal für Gehäuse, Steckdosen oder Behälter

Patch Panel
Durch millimetergenaue Eingabe des Abstandes zur nächsten Einheit spart man Zeit und das Etikett passt sofort für jeden Anschluss. Serientextfunktion ist ideal für Datenkommunikation, RF und Glasfaser-Schalttafeln

Barcodes
Druckt Barcode 39 und Code 128 auf 19 mm-Etiketten

Module
Verteilerbeschriftung erstellt Etiketten, die exakt mit Gesamtzahl der modularen Komponenten auf einer DIN-Schiene übereinstimmen

Lieferumfang:
Transportkoffer
1 x Beschriftungsgerät Rhino 5200
1 x B 19 mm flexibles Nylonband weiß
1 x B 12 mm weißes Vinylband
1 x Netzadapter
1 x Lithium-Ionen-Akku

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
235 x 125 x 75	4000 871867	216,50

Rhino 4200 Beschriftungsgerät

Industrielles Beschriftungsgerät mit Schnellzugriffstasten und Display mit Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit Direktzugriffstasten um Etiketten für Draht-/Kabelummantelungen, Fähnchenetiketten, Etiketten mit fester Länge schnell zu erstellen und zu formatieren, drucken bis zu 19 mm breite Etiketten in vielen verschiedenen Materialien und Farben – **druckt direkt auf Schrumpfschläuche**

- QWERTZ-Tastatur
- Schnellzugriffstasten für die Erstellung und Formatierung von Etiketten für Draht-/Kabelummantelungen
- Druckt Barcode 39 und 128 auf 19 mm Etiketten
- Etiketten mit fester Länge, Etiketten für Module und Allzweckketiketten
- Druckt auf 6, 9, 12 und 19 mm Bandbreite
- Favoritentaste
- Benutzerspezifische Taste
- Vorprogrammierte Bibliothek mit 150 Symbolen und Begriffen für die Bereiche Sicherheit, Elektrik, Pro A/V und Gebäudemanagement
- Automatische Speicherfunktion und Selbstabschaltung
- 6 AA Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) Lithium-Ionen-Akku (optional auf Anfrage lieferbar)

Lieferumfang:
1 Schriftband Vinyl, B 12 mm schwarz auf weiß, Bedienungsanleitung

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 484020	87,50

Passendes Zubehör

Schriftband für elektronisches Beschriftungsgerät

Flexible Nylonbänder:
speziell für die Markierung von Kabeln und Drähten, durch hohe Haftfähigkeit und Flexibilität sind sie anderen Produkten überlegen, auch in Umgebungen, wo sie Schmutz und Öl ausgesetzt sind

24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Breite mm	Länge m	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
flexibles Nylonband	schwarz auf weiß	12	3,5	5	9000 484100	18,70
flexibles Nylonband	schwarz auf weiß	19	3,5	5	9000 484104	20,70
flexibles Nylonband	schwarz auf gelb	12	3,5	5	9000 484101	18,70
flexibles Nylonband	schwarz auf gelb	19	3,5	5	9000 484105	20,70

Schriftband für elektronisches Beschriftungsgerät

Heißschrumpfschlauch:
klebefreie und dennoch permanente Lösung aus Polyolefin, die Ihre Drähte und Kabel markiert und schützt, der Schlauch ist feuerhemmend und hat ein Schrumpfverhältnis von 3:1, für Kabel min. Ø 4,64 mm / max. Ø 8,70 mm

24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Breite mm	Länge m	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Heißschrumpfschlauch	schwarz auf weiß	19	1,5	5	9000 484130	33,10

Schriftband für elektronisches Beschriftungsgerät

Permanente Polyesterbänder:
widerstandsfähig gegen Öl, Lösungsmittel und Chemikalien, **haften auf allen Untergründen –** auch auf extrem unebenen wie z. B. Maschinen, Schaltschränken, Werkschränken und Regalen

24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Breite mm	Länge m	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
permanentes Polyesterband	schwarz auf weiß	12	5,5	5	9000 484110	16,80
permanentes Polyesterband	schwarz auf weiß	19	5,5	5	9000 484114	18,70

Schriftband für elektronisches Beschriftungsgerät

Vinylbänder:
ideal, wenn der Kennzeichnungstext klar und verständlich erscheinen soll, stark haftende Klebeschicht und flexibles Material, **optimal für eine Aufbringung auf verschiedenartigen Materialien und Untergründen**

24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Breite mm	Länge m	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
Vinylband	schwarz auf weiß	12	5,5	5	4000 871912	16,80
Vinylband	schwarz auf weiß	19	5,5	5	9000 484120	18,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

24,90

Schreibtafel

- Weiße Magnettafel
- Beschreibbar mit wasserlöslichen, trocken abwischbaren Markern
- Durchgehende Ablageschale auf der Längsseite

24h LIEFERBAR

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 450	9000 483145	24,90
900 x 600	9000 483146	35,-
1200 x 900	9000 483147	54,50

Korktafel

- Aus hochwertigem Presskork
- Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich
- Inkl. Pinnnadeln zur Befestigung der Dokumente

24h LIEFERBAR

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 600	9000 483192	39,-
1200 x 900	9000 483193	69,-

Alles auf einen Blick

46,20



Klarsichttasche

- Hängetasche aus robuster, reflexfreier PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Beidseitig geschlossen durch Knickfalte
- 2 Metallösen zum Aufhängen
- L 340 x H 255 mm
- Farbig sortiert jeweils 1 x rot, blau, gelb, grün und schwarz
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

L x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
340 x 255	9000 492040	46,20

Klarsichttasche

zum Aufhängen

- Für das Format DIN A4
- Vielseitig einsetzbar
- Leichtes Aktualisieren
- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Metall-Öse zum Aufhängen
- Formate DIN A3 und DIN A5 hoch auf Anfrage lieferbar
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

21,50

Farbe	Best.-Nr.
rot	9000 492026
blau	9000 492027
EUR/VE	21,50

Boardmarker

- Geruchsarme Pigmenttusche, nachfüllbar, zum Beschriften von Schreibtafeln, von fast allen geschlossenen Oberflächen trocken abwischbar, Strichbreite ca. 1,5-3 mm. Cap-off-Tusche: bis zu einigen Tagen offen lagerfähig, ohne einzutrocknen.

Ausführungen:

- Farbig sortiert, VE = 10 Stück je Farbe
- Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün), VE = 1 Etui

ab 2,10

24h LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	10	9000 487635	2,10
rot	10	9000 487636	2,10
blau	10	9000 487637	2,10
Etui mit 4 Farben	1	9000 487945	7,70

ab 25,90

Kontrollblatt-Halter

DIN A4

- Vielseitig einsetzbar, z. B. für Informationen, Vordrucke, Notizen usw.
- 2 Klarsicht-Bänder aus weichem PVC halten das Blatt
- Aufhängung durch Öse oder Magnet
- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht, blau gerahmt
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
Ösen	9000 492043	25,90
Magnet	9000 492044	33,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Magnetisches C-Profil

Das C-Profil, Stärke 1,0 mm ist ein **magnetischer Etikettenhalter für Lager-Kennzeichnungen, Codierungen und Plantafeln.** Die Papieretiketten mit der dazugehörigen Schutzfolie (Zubehör) werden in das Profil eingeschoben und können bei Bedarf einfach und schnell ausgetauscht werden. Papier-Etiketten und Klarsicht-Schutzfolie (Zubehör) werden in ausreichender Menge zur Beschriftung einer 50-m-Rolle geliefert

Rollenlänge 50 m

Lieferung erfolgt ohne Etiketten und Folie

SCHNELL LIEFERBAR

B mm	Best.-Nr.	EUR/RL
20	9000 452645	78,40
30	9000 452647	115,50
40	9000 452648	153,-

Passendes Zubehör

Papieretiketten und Klarsichtfolie

B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
17	9000 452653	74,30
27	9000 452655	118,-
37	9000 452656	157,-

Regalkennzeichnung einfach und praktisch

ab 24,-

Magnetbänder

zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern, usw. Magnetisierte, flexible Bänder, beschriftbar und individuell zuschneidbar. Stärke 0,9 mm, Länge 10 m, Lieferung in Rollen

24h LIEFERBAR SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr. Breite 20 mm	EUR/RL	Best.-Nr. Breite 30 mm	EUR/RL	Best.-Nr. Breite 50 mm	EUR/RL
weiß	9000 452668	24,-	9000 452674	33,50	9000 452678	47,20
gelb	9000 452669	24,-	9000 452675	33,50	9000 452679	47,20
rot	9000 452666	24,-	9000 452671	33,50	-	
blau	9000 452665	24,-	9000 452670	33,50	-	
grün	9000 452667	24,-	9000 452672	33,50	-	

11,40

Magnetklebeband im Spender

Handabroller mit **wiederablösbarem Magnetklebeband, Länge 5 m, Breite 19 mm** zur sauberen, unsichtbaren und flexiblen Befestigung von Bildern, Fotos, Plakaten etc., an eisenhaltigen Oberflächen. Einfach die gewünschte Länge abtrennen und aufkleben.

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 483235	11,40

2,70

210 x 80-VDA-Norm

Etikettentasche, magnetisch

- Stark haftender Magnetstreifen für sicheren Halt
- Perfekt für die Kennzeichnung von Regalen, Lager- und Transportbehältern etc.
- Offene Seite oben
- Farbe blau
- VE = 50 Stück

24h LIEFERBAR

B x H mm	Format	Best.-Nr.	VE	EUR/St.
210 x 80	VDA - Norm	9000 451076	50	2,70
160 x 110	DIN A6	9000 451077	50	2,35
220 x 105	1/3 DIN	9000 451078	50	2,80

19,90

20 x 100

Magnetisches Lagerschild

Optimal zur Kennzeichnung von Behältern, Lagerkästen, Regalen usw.

Dauermagnetische Schilder aus hochwertiger Magnetfolie, weiß beschichtet, Stärke 0,6 mm. Individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- oder Faserschreibern. Bei Beschriftung mit wasserlöslichen oder trocken abwischbaren Schreibern mehrfach verwendbar. VE = 100 Stück

24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
20 x 100	9000 452640	19,90
30 x 100	9000 452641	29,-
50 x 100	9000 452642	45,20

ab 17,90

Kraftmagnet

mit Haken, Befestigungshaken in Gewindebuchse eingeschraubt, verzinkt, VE = 5 St.

24h LIEFERBAR

Ø x Stärke mm	Haftkraft daN	Best.-Nr.	EUR/VE
36 x 8	10,0	9000 452696	17,90
47 x 9	18,0	9000 452697	21,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



0,59

Magnete „Basic“

Haftkraft ca. 0,7 kg, Ø 30 x H 8 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483180	0,59
grau	10	9000 483181	0,59
hellblau	10	9000 483182	0,59
rot	10	9000 483183	0,59
schwarz	10	9000 483185	0,59
grün	10	9000 483186	0,59
gelb	10	9000 483187	0,59

0,77

Magnete „Super“

Haftkraft ca. 2,0 kg, Ø 34 x H 13 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483165	0,77
grau	10	9000 483166	0,77
hellblau	10	9000 483167	0,77
rot	10	9000 483168	0,77
schwarz	10	9000 483170	0,77
grün	10	9000 483171	0,77
gelb	10	9000 483164	0,77
dunkelblau	10	9000 483169	0,77



0,69

Magnete „Block“

Haftkraft ca. 1,3 kg, B 54 x T 19 x H 8 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483220	0,69
grau	10	9000 483221	0,69
blau	10	9000 483222	0,69
rot	10	9000 483223	0,69
schwarz	10	9000 483224	0,69
grün	10	9000 483225	0,69
gelb	10	9000 483226	0,69
dunkelblau	10	9000 483227	0,69



ab 2,90

Magnetleiste

sind überall einsetzbar, wo nur geringe Magnetflächen erforderlich sind. Sie sind kunststoffbeschichtet weiß, selbstklebend und 0,5 mm stark (Magnete gehören nicht zum Lieferumfang)

24h LIEFERBAR

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
500 x 50	10	9000 483160	2,90
1000 x 50	10	9000 483161	3,60

Magnete

Magnete sind praktische Helfer. Sie schaffen Ordnung und Übersicht in Büro, Betrieb, Verwaltung. Mit Hilfe von Magneten können Zeichnungen, Fotos, Pläne usw. auf eisenhaltigen Flächen, ohne Beschädigungen des Untergrundes, sicher befestigt werden.

24h LIEFERBAR

Magnete – die unentbehrlichen Ordnungshelfer

ab 25,80

Magnet-Sichtfenster

Die schnelle, flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt die Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen.

- Magnethaftend, im Hoch- und Querformat einsetzbar
- Einfaches und schnelles Austauschen
- DIN A3 und DIN A4
- VE = 5 Stück

grün

SCHNELL LIEFERBAR

schwarz

Rahmenfarbe	Best.-Nr. DIN A4	EUR/VE	Best.-Nr. DIN A3	EUR/VE
rot	9000 483000	25,80	-	
grau	9000 483001	25,80	9000 483011	36,90
blau	9000 483002	25,80	9000 483012	36,90
gelb	9000 483003	25,80	-	
grün	9000 483004	25,80	-	

Magnetrahmen

selbstklebend

- Format DIN A4
- Mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite, zur Anbringung auf glatten Oberflächen
- Der Rahmen lässt sich rückstandslos lösen und an anderer Stelle wieder anbringen
- Rahmen beidseitig farbig
- Einsatzbereich
  silber / schwarz - individuell
  rot - Brandschutzverordnung
  dunkelblau - Betriebsanweisung für Maschinen
  orange - Betriebsanweisung gem. Gef.StoffV

17,50

- Einfaches und schnelles Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite
- Auf Glasflächen beidseitig lesbar
- VE = 2 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
silber	9000 492405	17,50
schwarz	9000 492406	17,50
rot	9000 492410	17,50
dunkelblau	9000 492411	17,50
orange	9000 492412	17,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

5,80

Kabelmarker-Set

Marker zum besonders feinen, permanenten Beschriften von Kabeln aller Art (PC-Kabel, HiFi-Kabel, Meterware, Baubereich, uvm.)

- Sehr feine Spitze
- Wasser - und Abriebbeständigkeit
- Lichtbeständig und schnell trocknend
- VE = 4er Etui farbig sortiert, schwarz, rot, blau, grün
- Rundspitze, Strichbreite 0,3 mm

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 8407 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	0,3
VE	1
schwarz, rot, blau, grün	9000 487953
EUR/St.	**5,80**

ab 1,70

Permanentmarker

Zum Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff

- Geruchsarme, permanente Tusche
- Nachfüllbar, auswechselbare Spitzen
- Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Aluminiumschaft (3000)
- Schnelltrocknend
- Wisch- und wasserfest
- Lichtbeständig

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 3000 Rundspitze	edding 400 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	1,5-3	1
VE	10	10
schwarz	9000 487907	9000 487915
rot	9000 487908	9000 487916
blau	9000 487909	9000 487917
EUR/St.	**1,85**	**1,70**

3,70



Pastenmarker

- Hoch permanente Farbpaste, stark deckend (auch unter Wasser)
- Einsetzbar bei Oberflächentemperaturen von -10 °C bis +150 °C
- Wisch- und wasserfest nach dem Trocknen
- Lichtbeständig

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 950
Strichbreite ca. mm	10
VE	10
gelb	9000 487928
weiß	9000 487929
rot	9000 487930
EUR/St.	**3,70**

Zum Beschriften von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien, rostigen Metallen

2,75

Lackmarker

- Geruchsarme, permanente Pigmenttusche
- Ventilgesteuerter Tuschefluss
- Lackartig und voll deckend
- Wasserfest
- Hohe Wischbeständigkeit
- Hohe Licht- und Hitzebeständigkeit bis 400 °C, Aluminiumschaft
- Farben gelb, weiß bis 1000 °C noch sichtbar
- Strichbreite ca. 2-4 mm
- Schnelltrocknend

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 750 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	2-4
VE	10
schwarz	9000 487984
rot	9000 487989
gelb	9000 487985
weiß	9000 487986
EUR/St.	**2,75**

Zum Markieren und Schreiben auf nahezu allen Materialien, besonders auch auf glatten und porösen Oberflächen und Materialien

4,35

Bohrlochmarker

Optimal einsetzbar zum Anzeichnen von Bohrungen sowie zum Markieren an Abstandskanten entlang. Mit extra langem, feinen Mundstück (Länge ca. 17-20 mm). Permanente, geruchsarme und schnelltrocknende Tusche. Wasserfest. Strichbreite: 0,7-1,0 mm. Farbe schwarz

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	9000 487952	4,35

5,60

Silikonölmarker

Zur Behandlung und Pflege von Gummidichtungen, z. B. Autotüren und Kühl- oder Gefriertruhen

- Breitschreibender Gleitmittelmarker mit geruchlosem Silikonöl
- Farblos
- Gummidichtung zuerst reinigen, dann mit Marker leicht einölen

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 8150 Keilspitze
Strichbreite ca. mm	4-12
VE	4
Best.-Nr.	9000 487950
EUR/St.	**5,60**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Komplett-Set

Wandhalter

- Wandhalter aus Stahlblech inkl. Montagematerial, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Mit 10 Sichttafeln, Ausführung farbig sortiert, je 2 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz und 5 Kunststoffreiter, H 50 mm
- VE = Kartoninhalt

Kartoninhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1 x 10	9000 492010	44,30
2 x 10	9000 492017	80,20

ab **44,30**

Sichttafel-Systeme, DIN A4

- Informationen jederzeit griffbereit und gegen Verschmutzung geschützt
- Optimal für Lager, Werkstatt und Büro

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Leichte Einhandbedienung

Informationen sofort griffbereit

Wandhalter

leer, für 10 Sichttafeln (o. Abb.)

- Ausführung wie vor, jedoch unbestückt
- Ein Aneinanderreihen der Wandhalter ist in beliebiger Anzahl möglich

Best.-Nr.	EUR
9000 492011	17,-

Sichttafel

- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Starke Metalldrehzapfen, einfaches Einsetzen
- VE = 10 Stück mit 5 Kunststoffreitern, H 50 mm

Farbe	Best.-Nr.
rot	9000 492000
blau	9000 492001
gelb	9000 492002
grün	9000 492003
schwarz	9000 492004
EUR/VE	41,-

Aufsteckreiter

Mit Blanko-Einlage, Höhe 50 mm
VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 492008	4,90

Komplett-Set

Tischständer

- Leichte Einhandbedienung durch schräge Konstruktion
- Tischständer aus Stahlblech, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Ausführung farbig sortiert mit 10 Tafeln: je 2 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz und 5 Kunststoffreitern, H 50 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 492012	89,80

Robuste Stahlblechkonstruktion

ab **63,-**

Sortierstation

- **Für DIN A4 Format**
- Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
- Mit fest eingebauten Fächern und seitlichen Etikettenfenstern
- **Geeignet zur Wandbefestigung**
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

24h LIEFERBAR

Anzahl Fächer	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	330 x 360 x 250	9000 493660	63,-
8	540 x 360 x 250	9000 493661	86,-

Neu

ab **44,90**

Prospektspender-Set

- 12-teilig
- Format A4 Hoch - oder Querformat
- Aus hochwertigem, kratzfesten Polystyrol in den Farben schwarz oder transparent

24h LIEFERBAR

A4 Hochformat



A4 Querformat

H x B x T mm	Format	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. transparent	EUR
1115 x 240 x 135	A4 hoch	9000 493664	9000 493665	44,90
1140 x 348 x 95	A4 quer	9000 493666	9000 493667	44,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Steiggeräte

Für die vielfältigen Aufgaben in der Höhe, haben wir für Sie die passende Auswahl an professioneller Steigtechnik. Nur der Einsatz des richtigen Steiggerätes vermeidet Absturzunfälle. Wirken Sie dieser Gefahr entgegen.

mit Grips !
Steigtechnik
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Mit dem geeigneten Steigmittel kommen Sie sicher in die Höhe.

Stufenleiter
mit ergo-pad®
Best.-Nr. 9000 460501
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 623**

ab **116,-**

Inhalt

Arbeitsbock	644
Arbeitspodest	610-611, 644-645
Gerüste	646-651
Klapptritte, Tritte	610-613, 615, 644
Kunststoffleiter	624
Leitern	615-634
Montageplattform	610-611, 633, 638-639, 644-645
Personen-/Montagelifte	642-643
Treppen, Überstiege	611-612, 635, 638-641
Schachtleiter	634
Schwerlastleiter	615, 621

105,70

Schwerlast-Klapptritt
Best.-Nr. 9000 463111
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 615**

265,-

Arbeitspodest
aus Aluminium
Best.-Nr. 9150 460501
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 610**

Besonders stabil und standfest

Bequemer Auf- und Abstieg

Mit Handlauf für mehr Sicherheit

TOP-LEISTUNG

ab 99,80

Arbeitspodeste

- Schnell einsetzbar
- Extra große Standfläche
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Robuste, stabile Ausführung
- Entsprechend DIN EN 14183, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

Aluminium starr

Arbeitspodest

stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Tränenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen

15 JAHRE GARANTIE | DEKRA | GS

Stufen einschl. Plattform		1	2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2400	2600	2800	3000
Plattform B x T	mm	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300	550 x 300
Podesthöhe	mm	200	400	600	800	1000
Grundfläche B x T	mm	590 x 370	700 x 620	750 x 880	790 x 1130	840 x 1390
Gewicht	kg	2,5	5,5	8,5/10,2	11,5/13,2	14,5/16,2
ohne Handlauf	**Best.-Nr.**	▶ 9150 460499	▶ 9150 460500	▶ 9150 460501	▶ 9150 460502	▶ 9150 460503
	EUR	**99,80**	**186,50**	**265,-**	**342,-**	**455,-**
mit Handlauf	**Best.-Nr.**	-	-	▶ 9150 460505	▶ 9150 460506	▶ 9150 460507
	EUR	**-**	**-**	**302,-**	**383,-**	**489,-**

ab 292,-

Platzsparend zusammenklappbar

3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen

Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

Aluminium, klappbar

Arbeitspodest, einseitig begehbar

große Standfläche aus geriffeltem Leichtmetall, schnell zusammenlegbar, einfach zu transportieren, eingebördelte Trittstufen 80 mm tief, mit Kunststoffeinsatz zur Rutschsicherung in Längs- und Querrichtung

10 JAHRE GARANTIE | DEKRA | GS | SAFER STEP TECHNOLOGY | ZARGES

Stufen einschl. Plattform		3	4
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2750	3000
Plattform B x T	mm	650 x 300	650 x 300
Podesthöhe	mm	720	960
Grundfläche B x T	mm	800 x 790	830 x 950
Maße geklappt H x B x T	mm	900 x 800 x 200	1120 x 800 x 200
Gewicht	kg	6,2	8,2
Best.-Nr.		▶ 9000 462035	▶ 9000 462036
EUR		**292,-**	**349,-**

ab 198,-

Leicht und handlich

Stahlrohr pulverbeschichtet

Arbeitspodest

Trittstufen aus 200 mm tiefen, geriffelten Leichtmetallprofilen. Obere Trittfläche 300 x 400 mm. Holme aus Stahlrundrohr, Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung. Holmenden mit rutschfesten Schuhen. Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage.

10 JAHRE GARANTIE | TÜV | GS | EINFACHE MONTAGE | ZARGES

Stufen einschl. Plattform		2	3	4
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2700	3000
Plattform B x T	mm	300 x 400	300 x 400	300 x 400
Podesthöhe	mm	480	720	960
Grundfläche B x T	mm	530 x 540	570 x 800	620 x 1000
Gewicht	mm	7	10	16
Best.-Nr.		9150 462040	9150 462041	9150 462042
EUR		**198,-**	**267,50**	**303,-**

Passendes Zubehör

Federrollen

1 Satz Federrollen = 4 Stück, zum Selbstanbau

Best.-Nr.	EUR
9150 462043	129,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Aluminium, klappbar

Sicherheitstreppe

- Hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme
- Sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen 360 x 205 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Ab 3 Stufen auch mit klappbarem Sicherheitsbügel mit Arbeitsschale
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Zusammengeklappt nur 120 mm breit
- Entsprechend DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

15 JAHRE GARANTIE

Stufen einschl. Plattform		2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2700	2900	3100
Plattformhöhe	mm	420	640	860	1060
Außenbreite	mm	550	550/570	570	590
Gewicht	kg	5,7	7,0/9,0	10,5	13,5
ohne Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	9150 460150	9150 460151	-	-
	EUR	**146,-**	**197,-**	-	-
mit Sicherheitsbügel	**Best.-Nr.**	-	9150 460153	9150 460154	9150 460155
	EUR	-	**235,-**	**281,-**	**330,-**

ab 146,-

Großflächige Stufen

Das Multitalent vielfältig einsetzbar.

Grundmodul + Modul 3. Stufe

ab 189,-

Grundmodul

Die Anbaumodule können nur in Verbindung mit einem Grundmodul eingesetzt werden.

Jederzeit veränderbar

Aluminium

Modul Arbeitspodest

- Individuell verände- oder erweiterbar
- Extrem robuste Konstruktion
- Stufen aus Alu-Riffelblech, B 555 x T 250 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen
- Entsprechend DIN EN 14183, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Das Grundmodul ist mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Einfaches Handling. Ab dem Einsatz von 5 Modulen, ist die Montage von Bodenwinkeln aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben.

ZARGES

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	**Arbeitshöhe bis ca. mm**	**Plattformhöhe mm**	**Gesamtpodesttiefe mm**	**Best.-Nr.**	**EUR**
Grundmodul	2400	400	550	9150 462044	**189,-**
Modul für 2. Stufe	2400	400	800	9150 462045	**83,-**
Modul für 3. Stufe	2600	600	800	9150 462046	**97,-**
Modul für 4. Stufe	2800	800	1050	9150 462047	**103,-**
Modul für 5. Stufe	2990	990	1300	9150 462048	**108,-**

Passendes Zubehör

Plattform-Erweiterung

zum Verbinden zweier Modularbeitspodeste zur Arbeitsbühne oder Überstieg

Plattformlänge mm	**Best.-Nr.**	**EUR**
1000	9150 462058	**145,50**

64,50

Geländer

erst ab Modul für 3. Stufe einsetzbar

Best.-Nr.	**EUR**
9150 462052	**64,50**

Rollensatz à 2 Stück (o. Abb.)

Best.-Nr.	**EUR**
9150 462053	**25,-**

Bodenwinkel à 2 Stück (o. Abb.)

Best.-Nr.	**EUR**
9150 462054	**22,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

mit Grips!
GUNZBURGER STEIGTECHNIK

ab **105,-**

Rutschfeste Holzstufen

Pulverbeschichtete Holme

Mit oder ohne Rollen

Stahlrohr-Tritt

- Beidseitig begehbar
- Stabile Holme aus beschichtetem Stahlrechteckrohr, grau
- Geriffelte, lasierte Holzstufen, 150 mm tief
- Plattform mit Griffloch
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
  Ausführung mit Rollen:
- Mit 4 Brems-Bockrollen, die bei Belastung selbsttätig bremsen
- Entsprechend DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | DEKRA GS | EINFACHE MONTAGE

Stufen einschl. Plattform		2	3	4
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2400	2600	2800
Plattformhöhe	mm	480	720	960
Gewicht	kg	7,0/10,2	10,5/13,7	13,6/16,8
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	▶ 9150 460200	▶ 9150 460201	▶ 9150 460202
	EUR	**105,-**	**144,-**	**199,50**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	▶ 9150 460203	▶ 9150 460204	▶ 9150 460205
	EUR	**202,50**	**253,-**	**299,-**

Aluminium, klappbar

Sicherheitstreppe

- Konische Bauweise für optimale Standsicherheit
- Tiefe, trittsichere Stufen mit rutschfestem Gummibelag
- Kräftige Zwillingsholme und stabile zug- und druckfeste Aussteifungen sorgen für hohe Tragfestigkeit
- Sicherer Stand auf großflächigen Stufen B 360 x T 230 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Zusammengeklappt – minimaler Platzbedarf
- Entsprechend DIN EN 14183, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Zusammen-klappbar

ZARGES

334,-

Die Ausführung mit hochklappbarem Sicherheitsbügel wird komplett mit Ablageschale und Einhängeschlaufen für Eimer geliefert.

10 JAHRE GARANTIE | TÜV GS

Stufen einschl. Plattform		2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2450	2700	2900	3150
Plattformhöhe	mm	450	700	900	1150
untere äußere Breite Stützteil	mm	480	560	575	600
untere äußere Breite Aufstieg	mm	410	485	510	520
Gewicht kg ohne Sicherheits-bügel		3,9	6,6	-	-
	Best.-Nr.	9150 462028	9150 462030	-	-
	EUR	**162,-**	**219,-**	-	-
Gewicht kg mit Sicherheits-bügel		-	8,4	10,6	12,8
	Best.-Nr.	-	9150 462029	9150 462032	9150 462033
	EUR	-	**277,-**	**334,-**	**419,50**

Extra große Stufen

Hoher Sicherheitsbügel

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Zusammengeklappt nur 50 mm schmal

Klapptritt

- Stabile Aluminium-Holme
- Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag
- Breite Stufen für hohen Standkomfort
- Sicherheitsverriegelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Geringes Gewicht
- Entsprechend DIN EN 14183

24h LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

ab **42,40**

Flach zusammenklappbar

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2230	2460
Plattformhöhe	mm	460	690
Maße geklappt H x B x T	mm	900 x 470 x 50	1150 x 470 x 50
Gewicht	kg	3,3	4,6
Best.-Nr.		▸ 9000 463114	▸ 9000 463115
EUR		**42,40**	**61,60**

Hochgeschwungener Sicherheitsbügel

Klapptritt

- Stabile Aluminiumholme
- Mit hochgeschwungenem Aluminium-Sicherheitsbügel
- Praktische Ablageschale für Kleinteile
- Treppenförmige Stufenanordnung
- Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen B 300 x T 225 mm
- Leiterschuhe mit Soft-Grip Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 14183

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

ab **67,20**

Bequemer Aufstieg durch spezielle Anordnung der Stufen

Große Auftrittsfläche

+ Leiterschuh mit Soft-Grip Sohle

Für optimale Stand- und Rutschsicherheit

Stufen einschl. Plattform		2	3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500
Maße geklappt H x B x T	mm	1270 x 520 x 150	1540 x 540 x 150
Gewicht	kg	5,2	7,3
Best.-Nr.		▸ 9000 463096	▸ 9000 463097
EUR		**67,20**	**83,-**

Rollhocker

ohne Belastung in alle Richtungen leicht verschiebbar, bei Belastung steht der Rollhocker absolut fest. Gleitet leicht und einfach auf Hart- und Teppichboden.

- Rutschfeste Auftrittsflächen, für sicheren und bequemen Stand
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

24h LIEFERBAR

Rollhocker aus bruchfestem Kunststoff

- Trittfest, kein Verbeulen oder Verkratzen
- Fahrbar auf 3 Doppellenkrollen
- H 410 x Ø unten 433 mm, Ø oben 283 mm
- Tragfähigkeit 150 kg

30,50

Leicht und beweglich

Aus bruchfestem Kunststoff

Rollhocker aus stabilem Stahlblech

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Fahrbar mit drei auf 3 Federn gelagerten Gleitrollen
- Auftrittsflächen mit Anti-Rutsch-Belag
- Extra breiter Gummi-Standring
- Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm
- Durchmesser oben Ø 290 mm, unten 435 mm

41,40

Aus stabilem Stahlblech

Farbe	Best.-Nr. Kunststoff	EUR	Best.-Nr. Stahlblech	EUR
lichtgrau	▸ 9000 460143	**30,50**	9000 460106	**41,40**
rot	▸ 9000 460141	**30,50**	9000 460104	**41,40**
blau	▸ 9000 460142	**30,50**	9000 460107	**41,40**
schwarz	▸ 9000 460140	**30,50**	9000 460105	**41,40**
grau	-		9000 460100	**41,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bequemer Auf- und Abstieg

Stufenstehleiter mit ergonomisch geformten Leiterholmen

- Aluminium
- Ein- und beidseitig begehbar
- Stufen 80 mm tief, geriffelt
- **Geschraubte Stufen-Holmverbindung**
- Rutschsichere Leiterschuhe zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE

Dauerhaft fest verschraubte Stufen-Holmverbindung aus Zinkdruckguss

Vollflächig aufliegender Leiterschuh

ab **99,-**

Neu

Extra leicht

Schlanke Bauweise

Ergonomisch geformter Leiterholm

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

mit integrierter Ablageschale aus Kunststoff, **geriffelte, großflächige Standplattform**, 4-fach genietetes Leitergelenk aus gepresstem Aluminium, Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2750	3000	3250	3500	3750
Plattformhöhe	mm	700	930	1170	1400	1640
Leiterlänge	mm	1310	1540	1780	2010	2250
untere äußere Breite	mm	460	490	520	550	580
Gewicht	kg	4,7	5,8	6,9	8,0	9,4
Best.-Nr.		9000 460020	9000 460021	9000 460022	9000 460023	9000 460024
EUR		**99,-**	**122,50**	**135,-**	**158,50**	**199,-**

Neu

ab **96,50**

Extra leicht

Schlanke Bauweise

Robuste Scharniere

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte

Stufen		**2 x 3**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2750	3000	3250
Leiterlänge	mm	690	930	1160	1390	1630
untere äußere Breite	mm	430	460	490	520	550
Gewicht	kg	5,4	7,1	8,8	10,6	12,4
Best.-Nr.		9000 460035	9000 460036	9000 460037	9000 460038	9000 460039
EUR		**96,50**	**121,60**	**144,50**	**179,50**	**203,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Zusammen-klappbar

70,60

Zusammengeklappt nur 80 mm schmal

Klapptritt

- Stabile Aluminium-Ausführung
- Hohe Standsicherheit
- Stufen mit Anti-Rutsch-Noppenprägung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Praktischer Tragegriff
- Geringes Gewicht
- Sicherheitsverriegelung
- Entsprechend DIN EN 14183

24h LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

Stufen einschl. Plattform		**2**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	1900
Maße geklappt H x B x T	mm	460 x 375 x 80
Gewicht	kg	2,1
Best.-Nr.		▶ 9000 461060
EUR		**70,60**

Extra stabil und standfest

ab 76,70

Hoch belastbar bis 225 kg

Klapptritt

- Beidseitig begehbar
- Stabile Aluminium-Konstruktion
- Extragroße Stufen 130 mm tief, Aluminium schwarz eloxiert, rutschsicher geriffelt für hohen Standkomfort
- 6-fach vernietete Stufen
- Max. Gesamtbelastung 225 kg
- Entsprechend DIN EN 131

24h LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

225 kg TRAGFÄHIGKEIT

Stufen einschl. Plattform		**2 x 2**	**2 x 3**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2210	2400
Maße geklappt H x B x T	mm	510 x 400 x 270	740 x 430 x 310
Gewicht	kg	2,1	3,2
Best.-Nr.		▶ 9000 463110	▶ 9000 463111
EUR		**76,70**	**105,70**

TOP-LEISTUNG

ab 98,50

Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel

Hochbelastbar bis 225 kg

Mit Plattformverriegelung

Mit Plattformverriegelung für mehr Sicherheit

Stufenstehleiter

- Einseitig begehbar
- Stabile Aluminium-Konstruktion
- XXL-Stufen 130 mm tief, Aluminium schiefergrau
- Rutschsicher geriffelt für hohen Standkomfort
- Sicherheits-Plattformverriegelung
- Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel
- Multifunktionsablage mit Eimerhaken und Kabelklemme
- Genietete Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere Steckfüße
- Max. Gesamtbelastung 225 kg
- Entsprechend DIN EN 131

24h LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

225 kg TRAGFÄHIGKEIT

XXL-Stufen

Für bequemen und sicheren Aufstieg

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2350	2600	2800	3050
Plattformhöhe	mm	620	840	1060	1280
Leiterlänge	mm	1380	1610	1840	2080
untere äußere Breite	mm	430	460	480	510
Gewicht	kg	5	6	7	8,5
Best.-Nr.		▶ 9000 463225	▶ 9000 463226	▶ 9000 463227	▶ 9000 463228
EUR		**98,50**	**110,-**	**122,60**	**135,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenstehleiter

Aluminium

- Leicht und handlich
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

ab **62,80**

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, **abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz und saubere Finger,** Kunststoff-Leiterschuhe, Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · TÜV GS · ZARGES

Abriebfeste eloxierte Holme

Ablageschale aus Kunststoff

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600	2800	3000	3250	3500	3700
Plattformhöhe	mm	590	810	1030	1240	1470	1700
untere äußere Breite	mm	410	430	460	480	510	530
Gewicht	kg	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	7,1
Best.-Nr.		9000 462050	9000 462051	9000 462052	9000 462053	9000 462054	9000 462055
EUR		**62,80**	**67,-**	**82,-**	**101,-**	**118,-**	**141,50**

Mit praktischer Ablageschale für Ihr Werkzeug

ab **86,80**

3-fach genietete Stufen-Holmverbindung

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, Plattform 250 x 250 mm, Aluminium-Guss, geriffelte Stufen, Stufen und Holme aus Strangpressprofil, 3-fach genietete Stufen-Holmverbindung, Kunststoff-Leiterschuhe, Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · DGUV TEST · GS · ZARGES

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2900	3100	3300	3550	3800
Plattformhöhe	mm	700	900	1100	1300	1550	1800
untere äußere Breite	mm	420	450	470	490	530	560
Gewicht	kg	3,6	4,3	5,0	5,8	7,0	8,3
Best.-Nr.		9150 462090	9150 462091	9150 462092	9150 462093	9150 462094	9150 462095
EUR		**86,80**	**108,-**	**123,50**	**148,-**	**188,40**	**223,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Ablageschale aus Aluminium

ab 138,-

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter mit Sicherheitsplattform

massive Alu-Druckguss-Sicherheitsplattform 250 x 250 mm, geräumige Alu-Ablageschale für Material und Werkzeug, 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung, Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen, entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

ZARGES

10 JAHRE GARANTIE

Stufen einschl. Plattform		4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2900	3100	3350	3550	3800
Plattformhöhe	mm	890	1110	1330	1550	1770
Leiterlänge	mm	1640	1880	2120	2360	2590
untere äußere Breite	mm	450	480	510	530	560
Gewicht	kg	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3
Best.-Nr.		9150 462177	9150 462178	9150 462179	9150 462180	9150 462181
EUR		**138,-**	**168,-**	**208,-**	**243,-**	**272,50**

3-fach genietete Stufen-Holmverbindung

Stufenstehleiter

Aluminium

- Stufen 80 mm tief
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

Mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen, mit integriertem Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme.
Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°, Spannverbindung durch hochfeste Spanngurte ab 7 Stufen, entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR · 15 JAHRE GARANTIE · DEKRA GS · mit Grips! GUNZBURGER STEIGTECHNIK

TOP-LEISTUNG

ab 128,-

Robust und standsicher

+ Rutschfeste Leiterschuhe

Mit beweglichem Gelenk und 4-fach größerer Auflagefläche für optimale Bodenhaftung

+ ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone aus ergonomisch ausgeformtem weichem Kunststoff. Für komfortables und sicheres Handling

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2750	3000	3250	3500	4000	4500	4750
Plattformhöhe	mm	690	930	1160	1400	1860	2340	2800
Leiterlänge	mm	1340	1570	1810	2040	2510	2960	3450
untere äußere Breite	mm	460	490	520	550	600	660	720
Gewicht	kg	5,5	6,6	7,7	8,7	10,5	13,5	15,2
Best.-Nr.		9000 460530	9000 460531	9000 460532	9000 460533	9000 460534	9000 460535	9000 460536
EUR		**128,-**	**151,-**	**169,50**	**199,-**	**266,-**	**327,50**	**376,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab 165,-

Gepolsterte Stufenvorderkanten

Abriebfest eloxierte Holme

ab 156,50

Stufenstehleiter mit gepolsterten Stufenvorderkanten

- Aluminium, abriebfest eloxierte Holme für zusätzlichen Oberflächenschutz und saubere Finger
- Stufen 80 mm tief, mit Polsterung der Stufenvorderkante für angenehmen und sicheren Stand
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufenabschluss mit Kunststoffkappe
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Geräumige Alu-Ablageschale

Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung

10 JAHRE GARANTIE

ZARGES

Anlehnen erwünscht - die Leiter mit Komfort

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

massive Sicherheitsplattform 250 x 250 mm, geräumige Alu-Ablageschale für Material und Werkzeug

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2900	3100	3350	3800	4200
Plattformhöhe	mm	660	880	1100	1320	1760	2200
Leiterlänge	mm	1410	1650	1890	2130	2600	3080
untere äußere Breite	mm	430	460	480	510	560	610
Gewicht	kg	4,4	4,9	5,8	6,9	9,6	11,8
Best.-Nr.		9150 462218	9150 462219	9150 462220	9150 462221	9150 462222	9150 462223
EUR		**165,-**	**198,50**	**248,-**	**287,50**	**353,-**	**420,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

Stufen		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2450	2700	2900	3350	3800
Leiterlänge	mm	740	980	1220	1450	1930	2400
untere äußere Breite	mm	430	460	480	510	560	610
Gewicht	kg	4,2	5,5	5,9	8,3	11,7	16,1
Best.-Nr.		9150 462225	9150 462226	9150 462227	9150 462228	9150 462229	9150 462230
EUR		**156,50**	**193,-**	**251,-**	**304,-**	**391,-**	**497,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sicher und komfortabel nach oben

Stufenanlegeleiter und Stufenstehleiter

- Aluminium eloxiert, mit extra breiten Holmen
- 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg
- Die Oberfläche der abriebfesten und eloxierten Holme bietet zusätzlichen Oberflächenschutz und saubere Finger
- Besonders stabil und standfest durch extra breite Holme, (73 mm)
- 3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Für bequemen sicheren Stand

SAFER STEP TECHNOLOGY

Für bequemen sicheren Stand

3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen

Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | GS | ZARGES

Stufenanlegeleiter, eloxiert

Stufenabstand 280 mm

Stufen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3350	3850	4400	4900	5450
Leiterlänge	mm	1940	2500	3060	3620	4180	4740
senkrechte Leiterhöhe	mm	1840	2375	2907	3440	3970	4500
äußere Breite	mm	423	423	423	423	423	423
Gewicht	kg	4,0	7,2	8,3	9,5	10,8	12,5
Best.-Nr.		9150 462010	9150 462012	9150 462013	9150 462014	9150 462015	9150 462016
EUR		**148,50**	**202,-**	**232,-**	**276,50**	**308,50**	**339,-**

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

mit Alu-Ablageschale, Aluminium-Scharnier, stabile Druckgussplattform, Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten ab 5 Stufen

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3100	3350	3600	4150	4650
Plattformhöhe	mm	800	1060	1330	1590	2120	2640
Leiterlänge	mm	1590	1870	2150	2430	2990	3550
senkrechte Leiterhöhe	mm	1465	1730	2000	2260	2780	3305
untere äußere Breite	mm	440	470	500	530	590	650
Ausladung	mm	760	930	1100	1270	1610	1950
Gewicht	kg	7,8	9,2	9,9	10,8	12	15,2
Best.-Nr.		9150 462280	9150 462281	9150 462282	9150 462283	9150 462284	9150 462285
EUR		**194,-**	**223,-**	**248,50**	**277,-**	**323,-**	**380,50**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

Aluminium-Scharnier, Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten

Stufen		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2750	3000	3500	4050	4600
senkrechte Leiterhöhe	mm	1060	1320	1580	2105	2625	3150
Leiterlänge	mm	1150	1420	1700	2270	2830	3390
untere äußere Breite	mm	470	500	530	590	650	710
Ausladung	mm	990	1185	1380	1775	2170	2560
Gewicht	kg	7,2	8,4	9,3	11,5	14,7	17,8
Best.-Nr.		9150 462210	9150 462211	9150 462212	9150 462213	9150 462214	9150 462215
EUR		**188,-**	**228,50**	**255,50**	**334,-**	**402,-**	**486,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mehr Standsicherheit durch verbesserte Rutschhemmung

Stufenstehleiter mit rutschhemmender Trittauflage

- Aluminium
- Ein- und beidseitig begehbar
- Stufen 80 mm tief mit rutschhemmender clip-step Trittauflage
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121 DGUV Information 208-16 bzw. 208-17 und geltendem DGUV-Regelwerk

Die clip-step Auflage aus geriffeltem Kunststoff ermöglicht eine bis zu 60 % optimierte Rutschhemmung der Stufen. Mit der clip-step R13 Auflage aus Kunststoffbelag mit Korundeinstreuung, für Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13, ist der Einsatz auch in öligen und nassen Arbeitsbereichen möglich

15 JAHRE GARANTIE

Neu

ab **152,-**

clip-step R13 Trittauflage

Rutschhemmende Trittauflage

clip-step Trittauflage

Geriffelter, widerstandsfähiger Kunststoff für hohe Rutschhemmung

clip-step R13 Trittauflage

Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung Klassifizierte Rutschhemmung nach Bewertungsgruppe R13



ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone aus ergonomisch ausgeformtem weichem Kunststoff. Für komfortables und sicheres Handling

Rutschfeste Leiterschuhe

Mit beweglichem Gelenk und 4-fach größerer Auflagefläche für optimale Bodenhaftung

ab **186,-**

clip-step Trittauflage

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter

mit Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, optimiertes Leiterngelenk mit Schutzkappe, mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höhere Wandstärke für noch mehr Stabilität, Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte ab 7 Stufen, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2750	3000	3250	3500	4000	4250	5000
Plattformhöhe	mm	700	930	1170	1400	1870	2110	2810
Leiterlänge	mm	1370	1600	1830	2070	2540	2760	3480
Gewicht	kg	6,0	7,3	8,5	9,7	12,3	15,1	18,0
clip-step	**Best.-Nr.**	9150 460106	9150 460107	9150 460108	9150 460109	9150 460110	9150 460111	9150 460112
	EUR	**146,-**	**178,50**	**203,50**	**242,-**	**336,50**	**410,-**	**480,-**
clip-step R13	**Best.-Nr.**	9150 460113	9150 460114	9150 460115	9150 460116	9150 460117	9150 460118	9150 460119
	EUR	**152,-**	**188,-**	**216,-**	**256,-**	**357,-**	**438,-**	**516,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

die clip-step Trittauflauflage wird bis zur lt. DIN EN 131-3 maximal begehbaren Stufe aufgebracht, Spannverbindung durch hochfeste Perlongurte, hohe Standsicherheit durch konische Bauweise

Stufen		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2750	3000	3500	4000	4500
Leiterlänge	mm	930	1160	1400	1870	2340	2790
untere äußere Breite	mm	460	490	520	580	640	700
Gewicht	kg	7,7	10,0	11,7	14,9	18,5	22,4
clip-step	**Best.-Nr.**	9150 460120	9150 460121	9150 460122	9150 460123	9150 460124	9150 460125
	EUR	**186,-**	**232,-**	**294,50**	**414,-**	**505,-**	**599,-**
clip-step R13	**Best.-Nr.**	9150 460126	9150 460127	9150 460128	9150 460129	9150 460130	9150 460131
	EUR	**198,-**	**252,-**	**320,-**	**454,-**	**559,-**	**666,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.





ZARGES

Schwerlastleiter - Belastung bis 250 kg

Anlege- und Stufenstehleiter Aluminium mit schwarz eloxierten Holmen

60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen

Hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung

Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend)

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoff-Leiterschuhe für rutschsicheren Stand

Max. Gesamtbelastung 250 kg

Entsprechend DIN EN 131 und TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanlegeleiter, schwarz eloxiert

mit Anlegeprofil für sicheres Anlegen

Sprossen		6	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2650	3150	3700	4250
Leiterlänge	mm	1800	2340	2920	3480
äußere Breite	mm	380	380	380	380
Gewicht	kg	3,5	6,5	7,5	9,5
Best.-Nr.		9150 462034	9150 462035	9150 462036	9150 462037
EUR		**171,-**	**234,-**	**270,-**	**322,50**

ab 245,50

Einseitig begehbar

Stehleiter, schwarz eloxiert

mit Alu-Ablageschale, stabile Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss 250 x 250 mm, Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten ab 4 Sprossen

Sprossen einschl. Plattform		3	4	5	6	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3100	3350	3600	4150
Plattformhöhe	mm	800	1060	1330	1590	2120
Leiterlänge	mm	1590	1870	2150	2430	2990
Gewicht	kg	6,2	7,3	8	8,6	9,6
Best.-Nr.		9150 462059	9150 462060	9150 462061	9150 462062	9150 462063
EUR		**245,50**	**276,-**	**308,-**	**342,50**	**399,50**

Höchste Stabilität, sicherer Stand

Beidseitig begehbar

Stehleiter, schwarz eloxiert

robuste Stahlscharniere, Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten

Sprossen		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2750	3000	3550
senkrechte Leiterhöhe	mm	1200	1460	1750	2290
Leiterlänge	mm	1220	1500	1780	2340
Gewicht	kg	6,5	8	8,6	10,5
Best.-Nr.		9150 462065	9150 462066	9150 462067	9150 462068
EUR		**228,-**	**285,-**	**356,-**	**456,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sprossenstehleiter

- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Beidseitig begehbar

Sprossenstehleiter, Alu

robuste Rechteckrohrholme, Sprossen 30 x 30 mm, mit geriffelter Auftrittsfläche, verstärktes Stahlscharnier, 3-fach gebördelte Holm-Sprossen-Verbindung, Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten

10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3000	3550	4050	4600	5100	5650
Leiterlänge	mm	1780	2340	2900	3460	4020	4580
untere äußere Breite	mm	530	590	650	710	770	830
Gewicht	kg	6,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1
Best.-Nr.		9150 462070	9150 462071	9150 462072	9150 462073	9150 462074	9150 462075
EUR		**199,-**	**253,50**	**318,-**	**377,-**	**436,50**	**524,-**

Beidseitig begehbar

Sprossenstehleiter, Holz

Holme aus speziell ausgesuchten Hölzern z. B. Red Pine, Sprossen aus abgelagertem Buchenholz, mit Sicherheitskette und verzinkten Beschlägen, mit Halböl imprägniert

Verzinkter Beschlag mit Eimerhaken

SCHNELL LIEFERBAR · TÜV NORD · GS

Sprossen		2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2980	3260	3540	4100	4660
Leiterlänge	mm	1500	1780	2060	2340	2900	3460
untere äußere Breite	mm	500	530	560	590	650	700
Gewicht	kg	9,0	10,5	12,0	14,0	17,5	24,0
Best.-Nr.		9000 461935	9000 461936	9000 461937	9000 461938	9000 461940	9000 461942
EUR		**61,70**	**73,50**	**85,50**	**104,-**	**129,20**	**152,60**

Beidseitig begehbar

Sprossenstehleiter, Alu-Holz

Holme aus vielfach verleimtem Sperrholz, verwindungsfrei, mit den Holmen verbördelte Alu-Sprossen, ideal für Elektriker und Bauhandwerker

Sprossen Aluminium, Holme aus Holz

5 JAHRE GARANTIE · GS

Sprossen		2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3050	3300	3600	4100
Standhöhe	mm	800	1050	1300	1600	2100
Leiterlänge	mm	1550	1850	2100	2400	2950
untere äußere Breite	mm	500	530	560	590	650
Gewicht	kg	7,6	9,0	11,0	12,6	16,0
Best.-Nr.		9150 464050	9150 464051	9150 464052	9150 464053	9150 464055
EUR		**162,-**	**178,-**	**203,50**	**219,-**	**269,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stufenstehleiter

- Aluminium
- Stufen 80 mm tief
- Vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

Stufen geriffelt, Stufenabschluss aus Metall, hochfeste, gebördelte Stufen-Holmverbindung, Spannverbindung aus rutschfesten Perlongurten, robuste Stahlscharniere, entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜV GS | ZARGES

Stufen		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2300	2550	2750	3000	3200	3650
senkrechte Leiterhöhe	mm	850	1070	1290	1500	1720	2150
untere äußere Breite	mm	470	480	520	540	560	610
Gewicht	kg	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Best.-Nr.		9150 462000	9150 462001	9150 462002	9150 462003	9150 462004	9150 462005
EUR		**125,-**	**147,70**	**171,50**	**199,50**	**225,60**	**251,50**

ab **125,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter, eloxiert

Stufen geriffelt, mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindung, Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten, **abriebfest eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz und saubere Finger,** entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DGUV Test GS | ZARGES

Stufen		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2200	2450	2650	3100	3350	3800
Leiterlänge	mm	720	960	1200	1680	1920	2390
untere äußere Breite	mm	430	450	480	530	550	600
Gewicht	kg	3,2	4,1	5,1	7,2	9,0	12,4
Best.-Nr.		9150 462020	9150 462021	9150 462022	9150 462023	9150 462024	9150 462025
EUR		**124,-**	**156,50**	**191,-**	**257,50**	**324,-**	**403,-**

ab **124,-**



Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

Mit ergo-pad® -für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen, mit integriertem Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme. Stufen geriffelt, Stufenabstand 235 mm, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, Leiterneigung 20°, Spannverbindung durch hochfeste Spanngurte, entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121 - Teil 2 und BGI 694

Abrutschsichere Griffzone aus ergonomisch ausgeformtem weichem Kunststoff. Für komfortables und sicheres Handling

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | DEKRA GS

Stufen		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2750	3000	3500	4000	4500
Leiterlänge	mm	690	930	1160	1400	1870	2340	2790
untere äußere Breite	mm	440	460	490	520	580	640	700
Gewicht	kg	3,9	5,8	6,9	8,4	11,5	14,6	18,7
Best.-Nr.		9000 460501	9000 460502	9000 460503	9000 460504	9000 460506	9000 460508	9000 460509
EUR		**116,-**	**148,-**	**172,40**	**214,50**	**296,50**	**352,-**	**413,50**

Mit beweglichem Gelenk und 4-fach größerer Auflagefläche für optimale Bodenhaftung

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab 209,-

Für Arbeiten an Elektroanlagen

VDE-geprüft

② ab 448,-

Holme aus GFK mit Aluminiumstufen

① Stufenstehleiter

- Holme aus GFK, für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme
- Stufen 80 mm tief, aus Aluminium geriffelt, gebördelte Stufen-Holmverbindung
- Sicherheitsplattform ca. 250 x 250 mm
- Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm breit
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Stufen Aluminium, Holme aus GFK

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2900	3150	3350	3600
Plattformhöhe	mm	680	910	1140	1370	1600
Leiterlänge	mm	1400	1650	1900	2150	2400
untere äußere Breite	mm	420	440	470	490	520
Gewicht	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Best.-Nr.		9150 462292	9150 462293	9150 462294	9150 462295	9150 462296
EUR		**209,-**	**232,50**	**264,-**	**312,-**	**342,50**

Sprossen und Holme aus GFK

Sprossenleiter, GFK

- Sprossen und Holme aus GFK
- Sprossen 30 x 30 mm, gebördelte Sprossen-Holmverbindung
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30KV
- VDE geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC)
- Alterungsbeständigkeit nach ISO 4892-2
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Sprossen und Holme aus GFK

Beidseitig begehbar

② Sprossenstehleiter

Sprossen		2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2600	3100	3650	4150	5200
Leiterlänge	mm	1320	1880	2440	3000	4120
untere äußere Breite	mm	480	540	600	650	770
Gewicht	kg	8,3	11,9	15,5	19,3	27,2
Best.-Nr.		9150 462298	9150 462299	9150 462300	9150 462301	9150 462302
EUR		**448,-**	**536,-**	**672,-**	**810,-**	**1164,-**

④ ab 574,-

③ ab 262,-

③ Sprossenanlegeleiter

Sprossen		6	10	14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3850	4950
Leiterlänge	mm	1920	3040	4160
äußere Breite	mm	420	420	420
Gewicht	kg	5,6	8,6	11,6
Best.-Nr.		9150 462288	9150 462289	9150 462290
EUR		**262,-**	**379,-**	**510,-**

Auch einzeln als Anlegeleiter einsetzbar

④ Schiebeleiter, 2-tlg.

- Einfache Höhenverstellung per Hand, beide Leiternteile auch als Anlegeleiter einsetzbar

Sprossen		2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4950	5700	6750
Leiterlänge ausgefahren	mm	4170	4910	6030
Leiterlänge eingefahren	mm	2440	2950	3510
Holmhöhe	mm	58	73	73
Gewicht	kg	13,0	18,5	22,0
Best.-Nr.		9150 462304	9150 462305	9150 462306
EUR		**574,-**	**703,-**	**856,-**

Leitern aus glasfaserverstärktem Kunststoff

für den Einsatz in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken. Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit.

10 JAHRE GARANTIE ZARGES

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Rutschfeste Leiterschuhe

Mit beweglichem Gelenk und 4-fach größerer Auflagefläche für optimale Bodenhaftung

ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone aus ergonomisch ausgeformtem weichem Kunststoff. Für komfortables und sicheres Handling

Stufenstehleiter

mit und ohne Rollen

- Aluminium
- Ein- und beidseitig begehbar
- Geriffelte Stufen, 80 mm tief
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | DEKRA GS

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

Mit ergo-pad® - für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen, mit integriertem Klemmmechanismus zur Sicherung der zusammengeklappten Holme. Spannverbindung aus hochfestem Gurtband.

Stufen		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2250	2500	2750	3000	3500	4000	4500
Leiterlänge	mm	690	930	1160	1400	1870	2340	2790
untere äußere Breite	mm	440	460	490	520	580	640	700
Gewicht	kg	3,9	5,8	6,9	8,4	11,5	14,6	18,7
Best.-Nr.		9000 460501	9000 460502	9000 460503	9000 460504	9000 460506	9000 460508	9000 460509
EUR		**116,-**	**148,-**	**172,40**	**214,50**	**296,50**	**352,-**	**413,50**

Lastabhängige Brems-Bockrollen

Einseitig begehbar

Stufenstehleiter mit Rollen

Mit 4 Brems-Bockrollen, die selbsttätig bei Belastung bremsen. Spannverbindung durch 2 lösbare Metallstreben.

Stufen einschl. Plattform		4	5	6	8	10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2900	3200	3600	4100
Plattformhöhe	mm	930	1160	1400	1860	2340
Leiterlänge	mm	1570	1810	2040	2510	2980
untere äußere Breite	mm	650	680	700	770	830
Gewicht	kg	8,1	9,2	10,1	13,5	14,9
Best.-Nr.		9150 460260	9150 460261	9150 460262	9150 460263	9150 460264
EUR		**306,-**	**320,-**	**350,-**	**425,50**	**483,-**

Beidseitig begehbar

Stufenstehleiter

Mit 4 Brems-Bockrollen, die selbsttätig bei Belastung bremsen. Spannverbindung durch 2 lösbare Metallstreben.

Stufen		2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	3000	3500	4000	4500
Leiterlänge	mm	930	1400	1860	2330	2800
untere äußere Breite	mm	650	710	760	820	880
Gewicht	kg	8,1	10,7	13,8	16,9	21,0
Best.-Nr.		9150 460265	9150 460266	9150 460267	9150 460268	9150 460269
EUR		**298,-**	**367,-**	**448,-**	**509,-**	**566,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Stufenstehleiter mit schwenkbaren Auslegern (Zubehör)

Für bequemen, sicheren Stand

SAFER STEP TECHNOLOGY

3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen

Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

Mit einklappbarem Sicherheitsgeländer

Stufenstehleiter

- Aluminium
- Großflächige Plattform 400 x 400 mm mit 3-seitig umlaufendem Geländer
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Stufen 80 mm tief
- Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Vorbereitet zur Aufnahme von schwenkbaren Auslegern (siehe Zubehör)
- Geringes Transportmaß im geklappten Zustand durch automatisch einklappbarem Sicherheitsgeländer
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Mit einklappbarem Sicherheitsgeländer

Mit 3-seitigem Geländer

10 JAHRE GARANTIE

SAFER STEP TECHNOLOGY

ZARGES

Stufen einschl. Plattform		5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3350	3600	3850	4100
Plattformhöhe	mm	1320	1580	1840	2070
Leiterlänge	mm	2210	2490	2770	3050
untere äußere Breite	mm	650	680	710	740
Gewicht	kg	13	14	16	17
Best.-Nr.		9150 462113	9150 462114	9150 462115	9150 462116
EUR		**469,-**	**494,-**	**530,-**	**565,-**

Passendes Zubehör

Ausleger, schwenkbar

zum nachträglichen Anbau zur Erhöhung der Standsicherheit
VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9150 462118	**136,30**

Rollensatz (o. Abb.)

zum einfachen Verfahren der Stufenleiter
VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9150 462119	**89,90**

Große Standfläche für viel Bewegungsfreiheit

Mit und ohne Rollen

Stufenstehleiter

- Großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech 400 x 400 mm
- Stufen 80 mm tief
- Stufen mit Kunststoffeinsätzen für Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Ablageschale aus Aluminium
- Handlauf beidseitig
- **Verfahrbare Ausführung: mit 2 Federbockrollen am Stützteil, sowie mit 2 starren Verbindungen, leichtes Verschieben durch Anheben des Leiternteiles möglich, Rollen blockieren automatisch beim Besteigen der Leiter**
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR

10 JAHRE GARANTIE

SAFER STEP TECHNOLOGY

ZARGES

Stufen einschl. Plattform		4	5	6	8	10
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3100	3350	3600	4100	4600
Plattformhöhe	mm	1060	1320	1580	2070	2590
Leiterlänge	mm	2040	2320	2600	3160	3720
untere äußere Breite	mm	620	650	680	740	800
Gewicht	kg	9,5	11	12,5	15,5	19,5
ohne Rollen	**Best.-Nr.**	▶ 9150 462101	▶ 9150 462102	▶ 9150 462103	▶ 9150 462104	▶ 9150 462105
	EUR	**315,-**	**348,50**	**387,-**	**434,50**	**500,-**
mit Rollen	**Best.-Nr.**	-	9150 462107	9150 462108	9150 462109	9150 462110
	EUR	**-**	**477,-**	**513,-**	**565,-**	**630,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit extra großer Plattform

Plattformleiter, Aluminium

- Extra große, rutschfeste Alu-Plattform ca. 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheits-geländer und Sicherungskette
- Großflächige Ablage
- Beidseitiger Handlauf für sicheren Auf- und Abstieg
- Stufen 80 mm tief, geriffelt
- Stabile Quertraverse mit feststellbaren Laufrollen
- Platzsparend zusammen klappbar
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7

ab **1184,-**

Platzsparend zusammenklappbar

Beidseitiger Sicherheitshandlauf

10 JAHRE GARANTIE

SAFER STEP TECHNOLOGY

ZARGES

Stufen einschl. Plattform		5	6	7	8	10	12
Plattformhöhe	mm	1300	1600	1800	2100	2600	3100
Höhe einschl. Geländer	mm	2300	2600	2800	3100	3600	4100
Ausladung	mm	1400	1500	1650	1800	2100	2400
Quertraverse	mm	1090	1290	1290	1690	1880	1880
Gewicht	kg	43	47	50,6	55	61	65,8
Best.-Nr.		9150 462401	9150 462402	9150 462403	9150 462404	9150 462405	9150 462406
EUR		**1184,-**	**1229,-**	**1281,-**	**1367,-**	**1463,-**	**1616,-**

Mit Haken

Regalleiter, Aluminium

- Zum Einhängen für Rohrschienen bis Ø 36 mm
- Ideal für den Einsatz in Registraturen, Bibliotheken, Lagern usw.
- Oberes Hakenpaar für die Gebrauchs-position
- Unteres Hakenpaar für die Abstellposition minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch, da die Leiter senkrecht am Regal hängt
- Breitsprossen 60 mm tief, geriffelt
- Gebördelte, dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Stufen und Holme aus Strangpressprofilen
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Regalleitern sind Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben. Rücknahmen sind deshalb ausgeschlossen. Bitte geben Sie bei Bestellung die exakte Einhängehöhe an. Zwischengrößen sind auf Anfrage lieferbar.

10 JAHRE GARANTIE

ZARGES

ab **177,20**

Regalleitern fahrbar, auf Anfrage

Regaleinhängeleiter

Sprossen		6	8	10	12	14	16
senkrechte Einhängehöhe	mm	1680	2220	2730	3260	3790	4310
Leiterlänge	mm	1810	2370	2930	3490	4050	4610
Ausladung	mm	680	870	1070	1260	1450	1640
Gewicht	kg	3,5	4,8	5,9	7,0	9,1	10,4
Best.-Nr.		9150 462500	9150 462501	9150 462502	9150 462503	9150 462504	9150 462505
EUR		**177,20**	**212,20**	**247,30**	**279,-**	**314,-**	**361,-**

Passendes Zubehör

ab **36,90**

Schienenanlage

für Regalleitern,
Montageanleitung liegt bei, je Meter Rohr ist ein Zwischenhalter erforderlich

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Leichtmetallrohr Ø 30 mm, L 3000 mm, eloxiert	9150 462521	**36,90**
Leichtmetallhalter mit Endanschlag rechts	9150 462523	**19,80**
Leichtmetallhalter mit Endanschlag links	9150 462524	**19,80**
Leichtmetall-Zwischenhalter	9150 462522	**12,30**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für Arbeitshöhen bis ca. 5150 mm

Plattformleiter, Aluminium

- Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar, einfacher Aufbau
- Höhenverstellbar für unterschiedliche Arbeitshöhen
- Holme und Sprossen Aluminium
- 30 x 30 mm Sprosse mit geriffelter Auftrittsfläche
- Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Großzügige Ablageschale aus Aluminium
- **Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse nach dem Schiebeleiterprinzip**
- Große Plattform L 665 x B 440 mm mit Geländer und Knieleiste
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Beidseitig mit Quertraversen und schwenkbaren Auslegern
- Auch im aufgebauten Zustand verschiebbar
- Mobil einsetzbar durch geringes Transportmaß
- Mit ausschwenkbaren Auslegern (Ausführung mit 5 Stufen ohne Ausleger)
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7

10 JAHRE GARANTIE

ZARGES

Sprossen einschl. Plattform		**5**	**7**	**9**	**12**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3340	3800	4300	5150
Plattformhöhe	mm	810/1080/1340	1000/1300/1600/1800	1300/1600/1800/2100/2400	1850/2120/2380/2650/2900/3150
Standfläche L x B, Ausleger ausgefahren	mm	1450 x 1000	1900 x 2250	2300 x 2550	2800 x 2500
Standfläche L x B, Ausleger eingefahren	mm	1450 x 1000	1910 x 810	2300 x 810	2800 x 820
Höhe einschl. Geländer	mm	2350	2860	3380	4160
Gesamtmaße geklappt L x B x H	mm	2160 x 1020 x 400	2440 x 820 x 400	2720 x 820 x 400	3280 x 820 x 400
Gewicht	kg	28,0	35,0	38,5	50,0
Best.-Nr.		9150 462085[1)]	9150 462007	9150 462008	9150 462086
EUR		**1159,-**	**1495,-**	**1693,-**	**2069,-**

[1)] Ohne Ausleger

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Teleskopleiter, 4-teilig

Universell einsetzbar als Anlegeleiter, Stehleiter und als treppengängige Stehleiter
- Aluminium, stabile Rechteckrohrholme
- 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche
- Gebördelte, dauerhafte Sprossen-Holmverbindung
- Einfaches Handling durch robuste Handgriffe
- Höhenverstellung beider Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm
- Automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Max. Gesamtbelastung ca. 150 kg
- Entsprechend EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | DGUV TEST GS

Holme im Raster von 280 mm verstellbar

TOP-LEISTUNG ab 310,-

Sprossen		4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm	3050-4200	3600-5300	4200-6400	4700-7500
Länge als Anlegeleiter	mm	1950-3100	2500-4200	3100-5300	3600-6400
Länge als Stehleiter	mm	980-1500	1280-2000	1530-2550	1830-3100
Gewicht	kg	12,1	14,7	17,8	21,2
Best.-Nr.		9000 460524	9000 460525	9000 460526	9000 460527
EUR		**310,-**	**341,-**	**383,-**	**476,-**

Passendes Zubehör

Holmverlängerung

stufenlos höhenverstellbar, Verstellbereich ca. 375 mm — SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 460528	57,-



Vielzweckleiter mit Holzbelag (Zubehör)

Vielzweckleiter

Aluminium
- Vielseitig einsetzbar, kompaktes Transportmaß
- Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche
- Sprossen und Holme aus Strangpressprofil
- Quertraverse für sicheren Stand
- Robuste Automatikgelenke, rutschsichere Leiterschuhe
- Mit wenigen Handgriffen als Stehleiter, Anlegeleiter und in Verbindung mit Holz- oder Alu-Belag als Arbeitsbühne einsetzbar
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Zulassung für den Einsatz als Arbeitsbühne nur mit Holz- oder Alu-Riffelblechbelägen.

ab 224,-

ZARGES





10 JAHRE GARANTIE | GS

Sprossen		4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	2 x 3 + 2 x 5
Länge als Anlegeleiter	mm	3620	4190	4740
Länge als Stehleiter	mm	1750	2000	2300
Höhe als Arbeitsbühne	mm	990	990	990
Länge als Arbeitsbühne	mm	1400	1960	2520
Maße geklappt H x B x T	mm	1000 x 745 x 275	1210 x 745 x 275	1490 x 745 x 275
Gewicht	kg	12,5	14,0	15,5
Best.-Nr.		9150 462130	9150 462131	9150 462132
EUR		**224,-**	**249,50**	**280,50**

Passendes Zubehör

Holz- oder Alu-Riffelblechbelag

Holzbelag

Alu-Riffelblechbelag

Ausführung	für Sprossenanzahl	Best.-Nr.	EUR
Holzbelag einteilig	4 x 3	9150 462135	**41,30**
Alu-Riffelblechbelag, klappbar	4 x 3	9150 462136	**85,-**
	2 x 3 + 2 x 4	9150 462137	**98,10**
	2 x 3 + 2 x 5	9150 462138	**112,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlegeleitern

Aluminium, vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich, problemlos zu handhaben leicht im Gewicht und sicher im Gebrauch

Äußere Breite 420 mm

Sprossen-Anlegeleiter

30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche, 3-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung, max. Gesamtbelastung 150 kg, äußere Breite 420 mm, auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe, entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Sprossen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3350	3900	4400	4950	5500
Leiterlänge	mm	1930	2490	3050	3610	4170	4730
Ausladung	mm	550	700	840	990	1130	1280
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68
Gewicht	kg	3,7	4,7	5,6	6,5	7,6	8,9
Best.-Nr.		9150 462150	9150 462151	9150 462152	9150 462153	9150 462154	9150 462155
EUR		**79,60**	**101,-**	**124,30**	**143,-**	**167,20**	**199,70**

Äußere Breite 380 mm

Stufen-Anlegeleiter

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 3-fach genietete Stufen-Holmverbindung, Stufenabschluss mit Kunststoffkappe, max. Gesamtbelastung 150 kg, Anlegegummi am oberen Holmende, äußere Breite 380 mm, auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe, entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · ZARGES

Stufen		6	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2650	3150	3600	4050
Leiterlänge	mm	1660	2140	2610	3090
Holmhöhe	mm	48	48	48	48
Gewicht	kg	4,0	5,0	6,4	7,9
Best.-Nr.		9150 462140	9150 462141	9150 462142	9150 462143
EUR		**122,50**	**148,-**	**174,-**	**202,-**

Stufen-Anlegeleiter, Breite 380 mm

Äußere Breite 420 mm

Stufen-Anlegeleiter

Mit ergo-pad® – für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Die Leiter wird automatisch im Schwerpunkt getragen.

Stufen 80 mm tief, Stufenabstand 235 mm, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, Leiterneigung 20°, max. Gesamtbelastung 150 kg, äußere Breite 420 mm, entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · DEKRA · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Rutschfeste Leiterschuhe

Mit beweglichem Gelenk und 4-fach größerer Auflagefläche für optimale Bodenhaftung

ergo-pad®

Abrutschsichere Griffzone aus ergonomisch ausgeformtem weichem Kunststoff. Für komfortables und sicheres Handling

Stufen		6	8	10	12	14	16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3300	3800	4300	4800	5300
Leiterlänge	mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190
Ausladung	mm	580	750	920	1090	1260	1430
Gewicht	kg	4,1	5,6	6,8	8,0	9,0	12,6
Best.-Nr.		9150 460560	9150 460561	9150 460562	9150 460563	9150 460564	9150 460565
EUR		**120,50**	**145,-**	**175,-**	**196,-**	**228,-**	**265,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Leitern aus Aluminium

ideal als Zugang für große Arbeitshöhen

- 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Hochfeste Sprossen-Holmverbindung durch Mehrfachbördelung
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Entsprechend DIN EN 131, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | ZARGES

Seilzugleiter, 2-teilig

Schiebeleiter, 2-teilig

Höhenverstellung per Seilzug

Seilzugleiter, 2-teilig

einfache Höhenverstellung durch Seilzug, Arretierung durch automatische Einfallhaken, Oberleiter mit Laufrollen

Sprossen		2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Arbeitshöhe bis ca.	mm	7900	9000	9750	10850	12750
Leiterlänge ausgefahren	mm	7210	8330	9130	10250	12220
Leiterlänge eingefahren	mm	4140	4700	5200	5740	6900
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	114
äußere Breite Unterleiter	mm	490	490	490	490	490
Gewicht	kg	20,3	22,3	28,6	31,9	40,9
Best.-Nr.		9150 462170	9150 462171	9150 462172	9150 462173	9150 462174
EUR		**539,-**	**598,-**	**682,-**	**795,-**	**972,-**

Höhenverstellung per Hand

Schiebeleiter, 2-teilig

einfache Höhenverstellung per Hand, beide Leiternteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar, Kunststoffgleitschutz und Abhebesicherung, ab 8300 mm Leiternlänge, Oberleiter mit Laufrollen, 3-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3800	4850	5750	6800	7900	9000
Leiterlänge ausgefahren	mm	2950	4070	4960	6090	7210	8330
Leiterlänge eingefahren	mm	1830	2390	3000	3560	4070	4700
Holmhöhe	mm	58	58	68	73	73	85
äußere Breite Unterleiter	mm	490	490	490	490	490	490
Gewicht	kg	6,0	9,0	12,5	17,0	18,5	24,0
Best.-Nr.		9150 462160	9150 462161	9150 462162	9150 462163	9150 462164	9150 462165
EUR		**185,50**	**235,50**	**286,-**	**336,50**	**404,50**	**503,-**

Eine Leiter – sechs Funktionen

Mehrzweckleiter, 3-teilig

Ideal für oft wechselnde Arbeitsbedingungen. Einsetzbar als Stehleiter mit Oberleiter, beidseitig begehbare oder treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter oder als 2- oder 3-teilige Schiebeleiter, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Hakenpaar und Abhebesicherung. Extrabreite Quertraverse für hohe Standsicherheit



Sprossen		3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	6540	7630	9260	10350
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	mm	5800	6900	8600	9700
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	mm	4100	4950	6100	6950
Länge der Leiterteile (auch Stehleiter ohne Aufsteckteil)	mm	2450	3000	3550	4150
Holmhöhe	mm	73	73	98	98
Traversenbreite	mm	900	1000	1100	1200
Gewicht	kg	18,5	24,3	30,1	38,4
Best.-Nr.		9150 462182	9150 462183	9150 462184	9150 462185
EUR		**428,-**	**549,-**	**634,-**	**762,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Leitern aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 30 x 30 mm Vierkantsprossen, beidseitig geriffelt
- 4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Höhenverstellung von Hand, von Sprosse zu Sprosse
- Leiternteile getrennt verwendbar
- Traverse beidseitig mit rutschsicheren Leiterschuhen, für optimale Bodenhaftung und sicheren Stand
- Entsprechend DIN EN 131, BetrSichV, BGV D 36/GUV V D 36 und BGI 694

SCHNELL LIEFERBAR | 15 JAHRE GARANTIE | DEKRA GS

Mit Traverse

Schiebeleiter, 2-teilig

Traversenbreite 1100 mm, für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit, ab Größe 2 x 14 Sprosssen: Oberleiter mit Wandlaufrollen, äußere Breite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4100	5200	6000	7200	8300	9400	10300	11400	13000
Leiterlänge ausgefahren	mm	2960	4080	4920	6040	7220	8340	9180	10300	11900
Leiterlänge eingefahren	mm	1940	2500	3060	3620	4140	4740	5300	5860	6950
Gewicht	kg	10,3	13,5	16,5	18,5	23,3	24,9	29,6	33,8	44,3
Best.-Nr.		9150 460352	9150 460353	9150 460354	9150 460355	9150 460356	9150 460357	9150 460358	9150 460359	9150 460360
EUR		**257,-**	**304,50**	**354,-**	**406,-**	**485,50**	**573,-**	**672,-**	**730,-**	**954,-**

Für den schnellen Ortswechsel - einfach rollen.

Mit Rollen-Traverse

Schiebeleiter 2-teilig, mit Rollen-Traverse

Für den schnellen Ortswechsel, einfach und bequem verfahrbar

Mit der Rollen-Traverse kann die Leiter rückenschonend mit wenigen Handgriffen schnell und sicher verfahren werden. Traversenbreite 1100 mm, für extrasicheren Stand, die Rollen werden vor dem Besteigen manuell hochgeklappt, ab Größe 2 x 14 Sprossen: Oberleiter mit Wandlaufrollen, äußere Breite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Sprossen		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4100	5200	6000	7200	8300	9400	10300	11400	13000
Leiterlänge ausgefahren	mm	2960	4080	4920	6040	7220	8340	9180	10300	11900
Leiterlänge eingefahren	mm	1940	2500	3060	3620	4140	4740	5300	5860	6950
Gewicht	kg	11,0	14,2	17,2	19,2	24,0	25,6	30,3	34,5	45,0
Best.-Nr.		9150 460361	9150 460362	9150 460363	9150 460364	9150 460365	9150 460366	9150 460367	9150 460368	9150 460369
EUR		**298,50**	**347,-**	**399,-**	**449,-**	**528,-**	**620,-**	**715,-**	**770,-**	**991,-**

Mit Rollen-Traverse

Mehrzweckleiter, 3-teilig

kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, eine Leiter für viele Einsatzmöglichkeiten

Mit der Rollen-Traverse kann die Leiter rückenschonend mit wenigen Handgriffen schnell und sicher verfahren werden.

Mit breiter Travere für extrasicheren Stand, die Rollen werden vor dem Besteigen manuell hochgeklappt, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Sprossenabstand 280 mm, treppengängig, Spannverbindung mit hochfesten Spanngurten und Metallstrebe

Sprossen		3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe bis ca.	mm	5200	6900	8000	9700	10800
Leiterlänge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	mm	4180	5860	6980	8660	9780
Länge 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	mm	3060	4180	5020	6140	6980
Länge der Leiterteile (auch Stehleiter ohne Aufsteckteil)	mm	1940	2500	3060	3620	4180
Gewicht	kg	16,6	20,1	25,7	33,7	37,1
Traversenbreite	mm	850	850	1100	1100	1100
Best.-Nr.		9150 460371	9150 460372	9150 460373	9150 460374	9150 460375
EUR		**415,50**	**486,50**	**611,-**	**701,-**	**820,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ZARGES

Teleskop-Steiggeräte, Aluminium

- Abriebfest eloxierte Holme für mehr Oberflächenschutz
- Vielseitig einsetzbar
- Kompakte Transportmaße
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Entsprechend DIN EN 131

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

TOP-LEISTUNG ab 336,-

Leiter ausgefahren

Leiter eingefahren

Teleskop-Anlegeleiter

mit Dreieckholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit, Sprossentiefe 50 mm, sichere Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen, max. Sicherheit beim Zusammenschieben durch Silikon-Gleitpuffer

Sprossen		10	12
Arbeitshöhe bis ca.	mm	4000	4600
Leiterlänge ausgefahren	mm	3200	3800
Leiterlänge eingefahren	mm	800	870
äußere Breite	mm	470	470
Gewicht	kg	11	13,8
Best.-Nr.		▸ 9150 462156	▸ 9150 462157
EUR		**336,-**	**387,50**

ab 329,-

+ Handlich zu transportieren

Teleskop-Kombileiter

als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar Stufentiefe 90 mm, für bequemen Auf- und Abstieg, sichere Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen, zusammengeschoben handlich zu transportieren, Quer-Traversen für sicheren Stand, nur im komplett ausgefahrenen Zustand als Anlege- oder Stehleiter einsetzbar

Stufen		4 + 2	6 + 2	8 + 2
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3000	3600	4200
Leiterlänge ausgefahren	mm	1700	2300	3000
Leiterlänge eingefahren	mm	680	730	790
Traversenbreite	mm	620	690	770
Gewicht	kg	10,0	14,6	19,8
Best.-Nr.		▸ 9150 462186	▸ 9150 462187	▸ 9150 462188
EUR		**329,-**	**398,-**	**492,-**

Teleskop-Arbeitsplattform

große, geriffelte Plattform für sicheren Stand, 3 Höhen einstellbar, Sprossentiefe 65 mm, sichere Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen, Quer-Traversen für sicheren Stand

Plattform L x B	mm	1365 x 410
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2900/2700/2500
Plattformhöhe	mm	880/680/500
Traversenbreite	mm	830
Transportmaße L x B x H	mm	730 x 280 x 830
Gewicht	kg	17,4
Best.-Nr.		▸ 9150 462169
EUR		**364,-**

+ Kompakte Transportabmessung

364,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ZARGES

Schachtleiter

speziell für den Einsatz in Kläranlagen, Schachtbauwerken, Rückhaltebecken, Pumpenschächten und ähnlichen Anlagen. Wählen Sie je nach Einsatzgebiet die passende Materialausführung

- Robuste, stabile Rechteckrohrholme
- Sprossen mit rutschfesten Auftrittsflächen
- Keine scharfen Ecken und Kanten
- Leiterenden oben und unten mit Abdeckkappen
- Entsprechend DIN EN 14 396

10 JAHRE GARANTIE

Schachtleiter, Stahl feuerverzinkt
Lochsprosse 29 x 29 mm, Holmabmessung 50 x 20 mm

Schachtleiter, Edelstahl V4A (1.4571)
Lochsprosse 29 x 29 mm, Holmabmessung 50 x 20 mm

Schachtleiter, Kunststoff (GFK)
Lochsprosse 30 x 30 mm, Holmabmessung 58 x 25 mm

Schachtleiter Äußere Breite 340 mm, lichte Weite 300 mm

Sprossen	Länge mm	Best.-Nr. verz.-Stahl	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR	Best.-Nr. GFK	EUR
4	1120	9150 464300	**79,30**	9150 464309	**179,60**	9150 464318	**85,20**
5	1400	9150 464301	**99,20**	9150 464310	**222,70**	9150 464319	**105,-**
6	1680	9150 464302	**116,90**	9150 464311	**267,-**	9150 464320	**127,10**
7	1960	9150 464303	**137,40**	9150 464312	**312,-**	9150 464321	**147,50**
8	2240	9150 464304	**155,90**	9150 464313	**357,50**	9150 464322	**168,60**
9	2520	9150 464305	**176,40**	9150 464314	**401,-**	9150 464323	**190,90**
10	2800	9150 464306	**194,70**	9150 464315	**445,-**	9150 464324	**210,10**
11	3080	9150 464307	**215,50**	9150 464316	**490,-**	9150 464325	**232,70**
12	3360	9150 464308	**233,30**	9150 464317	**534,-**	9150 464326	**254,-**

Schachtleiter Äußere Breite 440 mm, lichte Weite 400 mm

Sprossen	Länge mm	Best.-Nr. verz.-Stahl	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR	Best.-Nr. GFK	EUR
4	1120	9150 464330	**82,40**	9150 464339	**196,-**	9150 464348	**99,30**
5	1400	9150 464331	**106,20**	9150 464340	**245,80**	9150 464349	**123,40**
6	1680	9150 464332	**125,-**	9150 464341	**295,50**	9150 464350	**147,90**
7	1960	9150 464333	**145,-**	9150 464342	**346,-**	9150 464351	**171,80**
8	2240	9150 464334	**165,30**	9150 464343	**394,-**	9150 464352	**197,90**
9	2520	9150 464335	**186,60**	9150 464344	**444,-**	9150 464353	**221,70**
10	2800	9150 464336	**207,60**	9150 464345	**493,50**	9150 464354	**245,50**
11	3080	9150 464337	**228,40**	9150 464346	**543,-**	9150 464355	**269,50**
12	3360	9150 464338	**248,-**	9150 464347	**589,-**	9150 464356	**296,-**

Für Steighöhen ab 5000 mm ist eine Steigschutzeinrichtung Vorschrift! Einstieghilfe und Steigschutzeinrichtungen für sicheren Auf- und Abstieg – auf Anfrage.

Passendes Zubehör

Wandanker
für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich
1 VE = 2 Stück (= 1 rechts, 1 links)

Wandanker (o. Abb.)
für Wandabstand 150 mm, VE = 2 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
für verzinkte Leitern	9150 464290	**23,10**
für Edelstahl-Leitern	9150 464291	**33,30**
für GFK Leitern	9150 464297	**35,40**

Wandanker (o. Abb.)
verstellbar, für Wandabstand 150-300 mm, VE = 2 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
für verzinkte Leitern	9150 464292	**58,70**
für Edelstahl-Leitern	9150 464293	**88,40**
für GFK-Leitern	9150 464298	**93,50**

Verbindungshülse (o. Abb.)
Kunststoff, zur Verbindung der einzelnen Schachtleitern, um die jeweils erforderliche Leiterlänge zu erreichen, VE = 2 Stück

für Holmabmessung mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50 x 20	9150 464288	**30,70**
58 x 25	9150 464289	**30,20**

Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

Schacht-Einstieghilfen
- Korrosionsfester und säurebeständiger Edelstahl (V4A 1.4571)
- In jedem Schacht mit beliebigem Durchmesser montierbar
- Einfache, schnelle Montage
- Haltestange in die Einsteckhülse stecken, durch Drehung sichern
- Mobiler Einsatz möglich (nur die Hülse wird fest im Schacht montiert)
- Absenkung im Schacht durch Wechselschraube möglich
- Schutzisolierte Handgriffe, für Schutz vor Kälte und erhöhte Abrutschsicherheit bei Nässe
- Untere Griffe abschraubbar
- Entsprechend DIN 19 572, BGV D 36 und GUV V36 § 5 Absatz 11

Einsteckhülse
Edelstahl, Gewicht ca. 1,0 kg

Best.-Nr.	EUR
9150 464362	**77,70**

77,70
Einsteckhülse

Haltestange
Edelstahl mit schutzisolierten Griffen, Länge 1600 mm, Gewicht ca. 4 kg

Best.-Nr.	EUR
9150 464363	**170,20**

170,20
Haltestange

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ab 1543,-

Plattformhöhe 1250-2499 mm

ab 1665,-

Plattformhöhe 2500-3000 mm

Laufsteganlage bestehend aus 1 Treppe, 1 Laufsteg L 1860 mm und 1 Laufsteg L 3070 mm

Laufsteganlage in Modulbauweise

Die Kombination aus verschiedenen Laufsteglängen, wählbaren Plattformhöhen und dem jeweils dazu passenden Treppen-Modul ermöglichen es, dass sich Laufsteganlagen komfortabel und passgenau zusammenstellen lassen.

Die Lieferung erfolgt in montagefreundlichen Baugruppen.

Laufsteg-Modul bestehend aus 1 Plattform, 1 Stützteil und 2 starren Geländer

- Plattformbelag aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium
- Plattformbreite 850 mm
- Beidseitig starre Geländer mit Fuß- und Knieleisten, Höhe 1100 mm
- Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
- Zulässige Belastung 150 kg/m²
- Nutzlast 300 kg

Treppen-Modul, 45° Neigung bestehend aus 1 Treppe, 1 Plattform, 1 stirnseitigen Geländer und 1 Sicherungstür

- Stufen- und Plattformbelag aus rutschsicherem, geriffeltem Aluminium
- Stufen B 800 x T 240 mm
- Plattform L 690 x B 850 mm, inklusive selbstschließender Sicherungstür und Geländer für die Stirnseite der Plattform
- Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten, Höhe 1100 mm.
- Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
- Zulässige Belastung 150 kg/m²
- Nutzlast 300 kg

Hinweis:

Bei der Zusammenstellung eines Laufstegs sind nur Module in der gleichen Plattformhöhe kombinierbar. Die Laufsteganlagen sind für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Bitte geben Sie mit Ihrer Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattform-Oberkante) an. Die Laufsteg-Module werden in der Höhe passgenau, gemäß Ihrer Anforderung geliefert.

Plattformhöhe 1250-2499 mm

Laufsteg-Modul

bestehend aus 1 Plattform, 1 Stützteil und 2 starren Geländer

Plattformlänge	mm	1260	1860	3060
Plattformbreite	mm	850	850	850
Plattformbreite inkl. Geländer	mm	950	950	950
Best.-Nr.		9150 460400	9150 460401	9150 460402
EUR		**1543,-**	**1791,-**	**2090,-**

Plattformhöhe 2500-3000 mm

Laufsteg-Modul

bestehend aus 1 Plattform, 1 Stützteil und 2 starren Geländer

Plattformlänge	mm	1260	1860	3060
Plattformbreite	mm	850	850	850
Plattformbreite inkl. Geländer	mm	950	950	950
Best.-Nr.		9150 460405	9150 460406	9150 460407
EUR		**1665,-**	**1913,-**	**2211,-**

Treppen-Modul, 45° Neigung

bestehend aus 1 Treppe, 1 Plattform, 1 stirnseitigen Geländer und 1 Sicherungstür

ab 2254,-



Stufen-anzahl	senkrechte Höhe mm [1]	Ausladung mm	Best.-Nr.	EUR
6	1250	1800	9150 460410	**2254,-**
7	1460	2010	9150 460411	**2396,-**
8	1670	2220	9150 460412	**2478,-**
9	1870	2420	9150 460413	**2560,-**
10	2080	2840	9150 460414	**3204,-**
11	2290	2850	9150 460415	**3441,-**
12	2500	3060	9150 460416	**3552,-**
13	2700	3260	9150 460417	**3721,-**
14	2910	3470	9150 460418	**3938,-**
15	3120	3680	9150 460419	**4184,-**

[1] Plattform-Oberkante

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SYSTEMLÖSUNGEN – Für SICHERES ARBEITEN

Sicher auf- und absteigen. Die Steigtechnik nach Maß bietet sichere und effektive Lösungen für Arbeiten in der Höhe.

- **Individuell nach Ihren Vorgaben**
- **Maßgenaue Lösungen**
- **Erfüllung aller relevanten Vorschriften**

Wir planen und realisieren Sonderlösungen individuell nach Ihren Vorgaben. So werden Arbeits- und Produktionsabläufe effizienter gestaltet, dabei steht die Sicherheit des Anwenders immer im Vordergrund.

Scherenbühne

Plattformtreppe mit Arbeitskorb

Abbildungen: © GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Wartungsbühne elektrisch höhenverstellbar mit Variotreppe

in der Höhe.

© GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Persönliche Beratung durch unsere Fachkräfte

Erste Ansprechpartner für Sie sind unsere qualifizierten Fachberater, denn Menschen vertrauen Menschen. Nur mit einer gemeinsamen Basis lassen sich die bestmöglichen Lösungen für Ihre Anforderungen erarbeiten.

Planung und Ausarbeitung bis ins Detail

Eine gute Planung steht bei uns immer für die gezielte Ansprache Ihrer Bedürfnisse. Jede Aufgabenstellung wird individuell für Sie ausgearbeitet. Alle Bausteine Ihrer Anforderung werden von unseren Mitarbeitern detailliert betrachtet und mit Ihnen gemeinsam umgesetzt. Fordern Sie unsere Leistungsfähigkeit heraus!

Perfekter Service bis zum Schluss

Wir verstehen unser Handeln als eine Partnerschaft. Dabei gehen unsere Serviceleistungen weit über den Kaufabschluss und Lieferung hinaus. Unser After Sales Service bietet Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum, das für beste Zufriedenheit sorgt.

ab **579,-**

Einseitig begehbar mit
2 Handläufen (Zubehör)

ab **597,-**

Beidseitig begehbar mit
4 Handläufen (Zubehör)

Podestleiter, Aluminium, verfahrbar

ZARGES

- Ein- oder zweiseitig begehbar, Neigung 68°
- Stufen 80 mm tief mit Kunststoffeinsätzen für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg, Stufenabstand 260 mm
- Plattform 600 x 800 mm
- Handlauf als Zubehör. **Beidseitiger Handlauf ab Plattformhöhe 1000 mm vorgeschrieben**
- Geländerhöhe über Plattform 1100 mm, komplett mit Fuß- und Knieleiste
- Zwei Traversen mit Kunststoffüßen (Ausführung 3, 4 Stufen mit 1 Traverse)
- 2 Bockrollen Rad-Ø 125 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Zerlegte Anlieferung in montagegünstigen Bauteilen
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | DEKRA geprüfte Sicherheit | EINFACHE MONTAGE

SAFER STEP TECHNOLOGY

3-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung

Stufen mit Kunststoffeinsätzen für mehr Sicherheit

Passendes Zubehör

Handlauf

wahlweise rechts oder links montierbar

für Stufenanzahl	Best.-Nr.	EUR
3 - 5	9150 462472	**50,90**
6 - 8	9150 462473	**51,90**

Einseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3050	3300	3600	3800	4100
Plattformhöhe	mm	790	1050	1310	1570	1830	2090
Traversenbreite	mm	1050	1250	1150	1400	1500	1600
Gewicht	kg	18,0	24,0	24,5	26,5	30,3	32,0
	Best.-Nr.	9150 462459[1)]	9150 462460[1)]	9150 462461	9150 462462	9150 462463	9150 462464
	EUR	**579,-**	**598,-**	**643,-**	**665,-**	**698,-**	**738,-**

[1)] Ausführung mit 1 Traverse

Beidseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800	3050	3300	3600	3800	4100
Plattformhöhe	mm	790	1050	1310	1570	1830	2090
Traversenbreite	mm	1050	1250	1150	1400	1500	1600
Gewicht	kg	23,5	26,5	29,5	32,5	37,0	38,5
	Best.-Nr.	9150 462465[1)]	9150 462466[1)]	9150 462467	9150 462468	9150 462469	9150 462471
	EUR	**597,-**	**629,-**	**688,-**	**755,-**	**813,-**	**879,-**

[1)] Ausführung mit 1 Traverse

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Einseitig begehbar

Beidseitig begehbar

Podesttreppe, fahrbar

ZARGES

- Ein- oder zweiseitig begehbar, Neigung 60°
- Stufen 200 mm tief, senkrechter Stufenabstand 240 mm, Ausführung Alu- oder Stahl-Gitterrost
- Alu-Rechteckrohrholme, Plattform 600 x 800 mm, Alu- oder Stahl-Gitterrost
- Geländer, Stahlteile, verzinkt
- Geländerhöhe über Plattform 1000 mm, komplett mit Fuß- und Knieleiste
- Handlauf als Zubehör. **Beidseitiger Handlauf ab Plattformhöhe 1000 mm vorgeschrieben**
- 4 Feder-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm, selbstarretierend
- Max. Gesamtbelastung 150 kg
- Zerlegte Anlieferung
- Entsprechend der neuen europäischen Norm DIN 131-7

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | GS | EINFACHE MONTAGE

Einseitig begehbar

Beidseitig begehbar

Passendes Zubehör

Handlauf

wahlweise rechts oder links montierbar

für Stufenanzahl	Best.-Nr.	EUR
4 - 6	9150 462429	**46,20**
7 - 8	9150 462439	**47,20**


Stufentiefe 200 mm

Einseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2960	3200	3400	3680	3900
Plattformhöhe	mm	720	960	1200	1440	1680	1920
Grundfläche	mm	770 x 1270	820 x 1450	870 x 1630	930 x 1810	980 x 1990	1030 x 2170
Gewicht Alu/Stahl	kg	28,5/41,5	31,8/47,5	35/53,6	38,4/59,7	41,8/66	45,6/72,9
Stufen, Plattform, Alu	**Best.-Nr.**	9150 462420	9150 462421	9150 462422	9150 462423	9150 462424	9150 462425
	EUR	**616,-**	**636,-**	**692,-**	**718,-**	**759,-**	**808,-**
Stufen, Plattform, Stahl-Gitterrost	**Best.-Nr.**	9150 462410	9150 462411	9150 462412	9150 462413	9150 462414	9150 462415
	EUR	**743,-**	**808,-**	**853,-**	**909,-**	**1022,-**	**1152,-**

Beidseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700	2960	3200	3400	3680	3900
Plattformhöhe	mm	720	960	1200	1440	1680	1920
Grundfläche	mm	770 x 1510	820 x 1790	870 x 2060	930 x 2340	980 x 2620	1030 x 2900
Gewicht	kg	31,2	36	41	46,2	51,7	57,5
Stufen, Plattfom, Alu	**Best.-Nr.**	9150 462430	9150 462431	9150 462432	9150 462433	9150 462434	9150 462435
	EUR	**638,-**	**678,-**	**740,-**	**805,-**	**878,-**	**966,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **1174,-**

Plattformtreppe
fahrbar mit Fußbremse
Ergo-Stop auf Anfrage

Überstiege mit Geländer

zur Überbrückung von Hindernissen

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Plattformlänge 600 mm
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium
- Einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- Handlauf wahlweise links oder rechts ohne Werkzeug montierbar
- Unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Entsprechend DIN EN ISO 14122

Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage. Ausführung fahrbar auf Anfrage.

10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · EINFACHE MONTAGE · ZARGES

Für den bequemen Aufstieg

Überstieg mit Geländer 45° Neigung



Stufen-anzahl	lichte Höhe mm	Ausla-dung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
4	740	1985	9153 462700	**1174,-**	9153 462709	**1236,-**	9153 462718	**1298,-**	9153 462727	**252,50**
5	950	2405	9153 462701	**1484,-**	9153 462710	**1560,-**	9153 462719	**1637,-**	9153 462728	**463,50**
6	1170	2845	9153 462702	**1642,-**	9153 462711	**1733,-**	9153 462720	**1824,-**	9153 462729	**520,-**
7	1380	3265	9153 462703	**1807,-**	9153 462712	**1911,-**	9153 462721	**2017,-**	9153 462730	**532,-**
8	1600	3705	9153 462704	**1921,-**	9153 462713	**2040,-**	9153 462722	**2160,-**	9153 462731	**546,-**
9	1810	4125	9153 462705	**2032,-**	9153 462714	**2165,-**	9153 462723	**2300,-**	9153 462732	**557,-**
10	2030	4565	9153 462706	**2272,-**	9153 462715	**2419,-**	9153 462724	**2568,-**	9153 462733	**695,-**
11	2240	4985	9153 462707	**2435,-**	9153 462716	**2597,-**	9153 462725	**2758,-**	9153 462734	**706,-**

Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Überstieg mit Geländer 60° Neigung



Stufen-anzahl	lichte Höhe mm	Ausla-dung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
4	880	1562	9153 462740	**1169,-**	9153 462749	**1221,-**	9153 462758	**1272,-**	9153 462767	**242,40**
5	1130	1851	9153 462741	**1456,-**	9153 462750	**1518,-**	9153 462759	**1581,-**	9153 462768	**444,-**
6	1380	2140	9153 462742	**1602,-**	9153 462751	**1676,-**	9153 462760	**1748,-**	9153 462769	**505,-**
7	1630	2428	9153 462743	**1754,-**	9153 462752	**1837,-**	9153 462761	**1919,-**	9153 462770	**516,-**
8	1880	2717	9153 462744	**1852,-**	9153 462753	**1945,-**	9153 462762	**2040,-**	9153 462771	**527,-**
9	2130	3006	9153 462745	**1950,-**	9153 462754	**2055,-**	9153 462763	**2159,-**	9153 462772	**541,-**
10	2380	3294	9153 462746	**2048,-**	9153 462755	**2163,-**	9153 462764	**2279,-**	9153 462773	**553,-**
11	2630	3583	9153 462747	**2324,-**	9153 462756	**2451,-**	9153 462765	**2576,-**	9153 462774	**688,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Treppe mit Geländer

- Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium
- Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm
- Einseitiger Handlauf serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör
- Handlauf wahlweise links oder rechts ohne Werkzeug montierbar
- Oberes und unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Wand- und Bodenbefestigung
- Max. Stufenbelastung 150 kg
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Entsprechend DIN EN ISO 14122

Entsprechend DIN EN ISO 14122:
Ist bei Treppen mit Neigungswinkel 45° und einem Wandabstand von mehr als 200 mm ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Bei Treppen mit Neigungswinkel 60° ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben und ab einer Treppenhöhe von 3000 mm ist eine Zwischenplattform erforderlich. Zwischenplattform auf Anfrage.

10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · EINFACHE MONTAGE · ZARGES

Lieferung in vormontierten Baugruppen.

Podesttreppen mit Geländer auf Anfrage lieferbar.

Treppen mit zweitem Handlauf (Zubehör)

Für den bequemen Aufstieg

Treppe mit Geländer 45° Neigung

Stufenanzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
5	1070	1142	9153 462790	**645,-**	9153 462798	**686,-**	9153 462806	**726,-**	9153 462814	**178,20**
7	1500	1572	9153 462791	**801,-**	9153 462799	**857,-**	9153 462807	**912,-**	9153 462815	**190,60**
9	1930	2002	9153 462792	**999,-**	9153 462800	**1069,-**	9153 462808	**1142,-**	9153 462816	**263,-**
11	2360	2432	9153 462793	**1166,-**	9153 462801	**1254,-**	9153 462809	**1342,-**	9153 462817	**287,-**
13	2790	2862	9153 462794	**1290,-**	9153 462802	**1393,-**	9153 462810	**1498,-**	9153 462818	**297,50**
15	3220	3292	9153 462795	**1520,-**	9153 462803	**1640,-**	9153 462811	**1759,-**	9153 462819	**374,-**
17	3650	3722	9153 462796	**1647,-**	9153 462804	**1782,-**	9153 462812	**1918,-**	9153 462820	**387,-**



Ideal bei beengten Platzverhältnissen

Treppe mit Geländer 60° Neigung

Stufenanzahl	senkrechte Höhe max. mm	Ausladung mm	Best.-Nr. Stufenbreite 600 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 800 mm	EUR	Best.-Nr. Stufenbreite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. zweiter Handlauf	EUR
5	1250	807	9153 462825	**602,-**	9153 462832	**632,-**	9153 462839	**661,-**	9153 462846	**170,60**
7	1750	1095	9153 462826	**740,-**	9153 462833	**783,-**	9153 462840	**824,-**	9153 462847	**181,10**
9	2250	1384	9153 462827	**860,-**	9153 462834	**914,-**	9153 462841	**967,-**	9153 462848	**193,50**
11	2750	1673	9153 462828	**1081,-**	9153 462835	**1146,-**	9153 462842	**1209,-**	9153 462849	**274,50**
13	3250	1961	9153 462829	**1190,-**	9153 462836	**1267,-**	9153 462843	**1344,-**	9153 462850	**286,-**
15	3750	2250	9153 462830	**1403,-**	9153 462837	**1493,-**	9153 462844	**1582,-**	9153 462851	**364,-**

Bitte bei Bestellung unbedingt die exakte senkrechte Höhe angeben!



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Sicheres Arbeiten in großen Höhen

Personen-Lift

Für Arbeiten in der Höhe auf kleinstem Raum, z.B. bei

- Reparaturen und Wartungen
- Montagen und Installationen
- Reinigungen und Instandsetzungen

Folgende Antriebsarten sind lieferbar:

- 230 V, 12/24 V, 400 V
- Standardmäßig sind die Geräte mit einem 230 V-Antrieb ausgestattet

Der Lift ist schnell von einem Einsatzort zum anderen zu bewegen. Durch ideale Abmessungen, Breite 770 mm, Höhe eingefahren 1980 mm,kann er zwischen Maschinen, in schmalen Regalgängen und auch durch Standardtüren hindurch eingesetzt werden. Für eine max. Arbeitshöhe von 14000 mm benötigt der Lift nur eine Stellfläche von 2300 x 2300 mm.

1 JAHR GARANTIE



Arbeitshöhe		D	mm	6594	8014	9434	10854	12774	14034
Plattformhöhe		B	mm	4594	6014	7434	8854	10774	12034
Tragfähigkeit			kg	140	140	140	140	135	115
Abmessungen:	Länge	F	mm	1280	1280	1280	1380	1380	1380
	Breite	G	mm	770	770	770	770	770	770
	Höhe	A	mm	1980	1980	1980	1980	2300	2770
Abmessungen mit Ausleger		K	mm	1260	1390	1500	1780	2170	2260
		H	mm	1250	1410	1530	1740	2180	2290
Gewicht			kg	250	280	300	330	394	430
Best.-Nr.				9151 464080	9151 464081	9151 464082	9151 464083	9151 464075	9151 464076
EUR				**8290,-**	**9250,-**	**9800,-**	**11300,-**	**11690,-**	**13290,-**

Türgängig durch kompakte Abmessungen

Geringer Platzbedarf

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Montagelift

- Deckenbündiges Arbeiten möglich
- Grundrahmen aus Aluminium mit 3 Klappauslegern
- Bremslenkrollen an jedem Ausleger
- Holz-Plattform 500 x 500 mm zur Lastaufnahme

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

② Montagelift

- Spezial-Aluminium-Profile
- Robustes Fahrgestell, stahlverzinkt
- 4 stabile Brems-Lenkrollen
- 2 große Eigentransporträder für den mobilen Einsatz
- Seitliche Ausleger bei den Modellen mit max. Hebehöhe 7500 mm
- Durch teleskopartiges Ausfahren wird Deckenbündigkeit erreicht
- 2 Versionen:
  - mit mechanischem Antrieb (Handkurbel)
  - mit hydraulischem Antrieb (230 V, Danfoss-Proportional-Antrieb)

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Handliche Montagehilfe, die in jeden Kofferraum passt

① 

② 

Ideal zum sicheren Heben von Luftkanälen, Lufterhitzern, Leitungssystemen, Stahlkonstruktionen, kühltechnischen Anlagen, Baumaterialien usw.

Abb.				1	2	2	2	2	2	2	2
Hebehöhe max. Lastgabel oben		A	mm	3450	3920	4830	5120	4800	3962	5720	7470
Hebehöhe Lastgabel unten		B	mm	-	3530	4440	4730	4350	3572	5330	7080
Tragfähigkeit			kg	100	250	250	250	500	300	300	300
Abmessungen der Plattform-Lastgabel	Länge	H	mm	500	650	650	650	650	650	650	650
	Breite	I	mm	500	560	560	560	560	560	560	560
	Fahrgestellbreite	F	mm	1390	760	760	760	760	760	760	760
		E	mm	1390	1455	1455	1660	1610	1585	1785	2005
	Breite mit Auslegern ausgezogen	G	mm	-	1820	1820	1820	1920	1800	1800	1800
Masthöhe		C	mm	1000	1600	1886	1600	1970	2197	2197	2197
Transportmaß	Breite	F	mm	460	760	760	760	760	760	760	760
	Länge	D	mm	1000	720	720	720	765	880	830	780
Gewicht	mechanischer Antrieb		kg	32	110	118	128	199	135	158	178
	hydraulischer Antrieb		kg	-	-	-	-	-	215	235	255
Lift mit mechanischem Antrieb			**Best.-Nr.**	▶ 9151 464094	▶ 9151 464091	▶ 9151 464092	▶ 9151 464095	▶ 9151 464093	▶ 9151 464084	▶ 9151 464085	▶ 9151 464086
			EUR	**▶ 1509,-**	**2219,-**	**2289,-**	**2659,-**	**4579,-**	**2219,-**	**2559,-**	**3139,-**
Lift mit hydraulischem Antrieb			**Best.-Nr.**						▶ 9151 464087	▶ 9151 464088	▶ 9151 464089
			EUR						**4537,-**	**4747,-**	**5075,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

24,90

Ausklappbare Abrutschsicherung

Arbeitsbock

- Höhenverstellbar von 820 bis 1300 mm
- 640 mm breite Auflage mit ausklappbarer seitlicher Abrutschsicherung
- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr pulverbeschichtet, zusammenklappbar
- Tragfähigkeit 160 kg
- Zerlegte Anlieferung

24h LIEFERBAR | TÜV GS | EINFACHE MONTAGE

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
2	9000 461900	24,90

67,-

Zusammenklappbar

Arbeitsbock

- Höhenverstellbar von 600 bis 900 mm, Verstellraster 100 mm
- 800 mm breite Auflage mit seitlicher Abrutschbegrenzung
- Stabiles Stahlrohrgestell, gelb chromatiert, Ø 28 mm, zusammenklappbar
- Rutschfeste Fußkappen
- Tragfähigkeit 150 kg, Gewicht 6 kg

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 462010	67,-

ab 31,80

Arbeitsbock

- Handlich, flexibel einsetzbar
- Holme aus Nadelholz
- Sprossen aus Buchen- oder Nadelholz
- Verzapfung mit Verkeilung als Holm/Sprossenverbindung
- Stabile Auflage
- Verzinkte Beschläge
- Tragfähigkeit 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Sprossen		2	3
Höhe	mm	800	900
Ausladung	mm	710	770
Gewicht	kg	4,8	6,5
Best.-Nr.		9000 461925	9000 461926
EUR		31,80	37,10

Standfeste, mobile Helfer für viele Einsatzbereiche

Schwerlasttritt im Einsatz mit einer Arbeitsbohle. Arbeitsbohle gehört nicht zum Lieferumfang.

Schwerlasttritt

- Beidseitig begehbar
- Aus Aluminium
- Plattform mit Grifföffnung
- Stufen 80 mm tief, rutschsicher geriffelt
- Stufenabstand 250 mm
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Spannverbindung durch hochfeste Polyestergurtbänder
- Kunststoffschuhe mit Pyramide-Noppen für hohe Standsicherheit
- Max. Gesamtbelastung 200 kg

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. mm	Plattformhöhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3	2510	710	8,4	9000 464640	215,50
4	2710	950	9,6	9000 464641	249,60

Stufenlos ausziehbar

Passendes Zubehör

ab 209,-

Arbeitsbohle Telesteg

- Aus Aluminium
- Universell einsetzbare Arbeitsbohle
- Zusammengeschoben kompakt und handlich
- Im Einsatz stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

SCHNELL LIEFERBAR

zul. Standhöhe mm	Länge eingeschoben mm	Länge ausgezogen mm	B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
980	1640	2900	310 x 80	13	9000 464646	209,-
	1920	3500	310 x 80	16	9000 464647	240,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ZARGES

238,-

Arbeitsplattform, klappbar

- Aluminium
- Sprossentiefe 60 mm
- Plattformbelag aus beschichtetem Sperrholz
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung
- Max. Gesamtbelastung 300 kg , dadurch von zwei Personen nutzbar
- **Kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung**
- 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | TÜV GS

Stufen einschl. Plattform		3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2700
Plattform B x T	mm	1700 x 600
Grundfläche B x T	mm	2210 x 740
Maße geklappt H x B x T	mm	1777 x 740 x 170
Gewicht	kg	18
Best.-Nr.		9000 462038
EUR		**238,-**

Kompakt zusammenklappbar

Sicher und komfortabel arbeiten

Arbeitsplattform, klappbar

- Aluminium
- Hochschwenkbare Treppe für bequemen und sicheren Aufstieg
- Stufentiefe 200 mm
- Komfortabel verschiebbar durch 4 Lenkrollen am Steigteil, 2 Bockrollen am Stützteil
- **Zentralbremse am Aufstieg**
- Türengängig auch im aufgebauten Zustand
- Plattform in 3 Höhen verstellbar
- Plattformbelag aus beschichtetem Sperrholz
- Beidseitiger Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer
- **Platzsparend zusammenklappbar** für Transport und Lagerung
- Max. Gesamtbelastung 200 kg/m²
- Geprüft nach BGR 173

10 JAHRE GARANTIE | TÜV GS

Stufen einschl. Plattform		3
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3000
Plattform B x T	mm	1800 x 600
Grundfläche B x T	mm	2710 x 750
Maße geklappt H x B x T	mm	1930 x 750 x 750
Gewicht	kg	54
Best.-Nr.		9150 462400
EUR		**1325,-**

Plattform verstellbar

1325,-

Mobil und komfortabel
Mit Treppenzustieg
Zentralbremse

Platzsparend zusammenklappbar

Lösen der Zentralbremse

Zentralbremse Arretierung duch Pedaltritt

Plattformhöhe 420 mm

Plattformhöhe 720 mm

Plattformhöhe 990 mm

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug

Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar

Leicht klappbar durch Knickstrebe

Einhängen der Längssicherung

Einhängen des Geländers

Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse

Klappbar und höhenverstellbar

Fahrgerüst, Aluminium

Höhenverstellbar für erreichbare Arbeitshöhen bis ca. 5600 mm

- **Entsprechend DIN EN 1004**
- **Zulässige Nutzlast 2,0 kN/m²**
- Für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Flexible Arbeitsbühne mit großer Arbeitsfläche, mit umlaufendem Geländer für sicheres Arbeiten
- Fahrbar, raumsparend zusammenklappbar
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiterprinzip
- Schneller, einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Geringer Platzbedarf im geklappten Zustand
- Einfach zu transportieren
- Türgängig
- Fahrbar mittels 4 Lenkrollen
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln zum Niveauausgleich, für sicheren Stand

ZARGES

10 JAHRE GARANTIE

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Benutzungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen unbedingt beachten.

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**4500**	**5600**
Standhöhe	mm	1250-2460	1810-3580
Gerüsthöhe	mm	2310-3520	2870-4640
Grundfläche L x B, ohne Ausleger	mm	800 x 2300	1200 x 2850
Grundfläche L x B, Ausleger ausgefahren	mm	1900 x 2300	2300 x 2850
Gewicht	kg	92	119
Best.-Nr.		9152 464350	9152 464351
EUR		**2390,-**	**3177,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fahrgerüste, Aluminium

- Einfach zusammenzufalten
- Einfach zu transportieren
- Wenig Platzbedarf
- Entsprechend DIN EN 1004
- Bauform: Sicherheitsaufbau P2

Leicht verfahrbar

Klappbar

Fahrgerüst

- Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm
- Zulässige Nutzlast 2kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 240 kg
- Entsprechend Gerüstgruppe 3
- Für Arbeiten in geringen Höhen im Innen- und Außenbereich
- Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | GS

Arbeitshöhe bis ca.	mm	2860	3610
Standhöhe	mm	860	1610
Gerüsthöhe	mm	1830	2830
Gewicht	kg	42	58
Best.-Nr.		9000 464650	9152 464652
EUR		**598,60**	**914,-**

Klappbar

Fahrgerüst

- Große Arbeitsfläche 1950 x 1950 mm
- Zulässige Nutzlast 1,5 kN/m²
- Arbeitsbühne aus Aluminiumrahmen mit beschichteter Sperrholzeinlage
- Arbeitsbühne im Raster von 110 mm verstellbar
- Ausziehbare Leiter für außenliegenden Aufstieg
- 4 Lenkrollen mit Feststeller
- Gewicht ca. 99,9 kg

Ab 1000 mm Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer, Rückenlehne (je 2 x) und Bordbretter zu verwenden!



Arbeitshöhe bis ca.	mm	2800-3900
Standhöhe	mm	800-1900
Gerüsthöhe	mm	1890-2780
Best.-Nr.		9152 464636
EUR		**1648,-**

Passendes Zubehör

Bordbretter aus Holz

Ausführung für	L x B m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Längsseite mit Klaue	1910 x 150	4,2	9152 464637	**34,-**
Stirnseite	1920 x 150	3,9	9152 464638	**30,10**

Rückenlehne und Zwischengeländer

Ausführung	Länge mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Rückenlehne, Alu	1900	2,7	9152 464635	**40,10**
Zwischengeländer, Alu	1900	1,9	9152 464634	**72,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **919,-**

Uni-Leicht-Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm
- Zulässige Nutzlast 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 240 kg
- Entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3)
- Arbeitshöhen bis 9260 mm

kompaktes leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Kugelgelagerte Lenkrollen mit Feststeller sorgen für besondere Standfestigkeit. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Gerüst besonders transportfähig.

Ab Arbeitshöhe 4260 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern. Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Decke:

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 9300 mm
im Freien - 9300 mm

Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau.

Fahrbalken starr, mit Rohrverbindern. Je nach Einsatzgebiet
– Arbeiten an Wand oder Decke
– werden die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt.

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Bei geringen Platzverhältnissen

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3110**	**4260**	**5260**	**6260**	**7260**	**8260**	**9260**
Standhöhe	mm	1111	2260	3260	4260	5260	6260	7260
Gerüsthöhe	mm	2330	3480	4480	5480	6480	7480	8480
Fahrbalken		-	starr	starr	starr	starr	starr	starr
Gewicht	kg	52,3	133,1	159,7	181,5	208,1	229,9	256,5
Best.-Nr.		▶ 9152 464360	▶ 9152 464361	▶ 9152 464362	▶ 9152 464363	▶ 9152 464364	▶ 9152 464365	▶ 9152 464366
EUR		**919,-**	**1809,-**	**2283,-**	**2615,-**	**3089,-**	**3420,-**	**3895,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **1402,-**



Uni-Kompakt Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 1500 x L 1800 mm
- Zulässige Nutzlast 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 485 kg
- Entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3)
- Arbeitshöhen bis 10380 mm

+ Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau.

Kompaktes Fahrgerüst mit breiter Arbeitsfläche für mehr Bewegungsfreiheit auch für Arbeiten mit Material.
Schneller Aufbau durch Steckmontage.
Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich und kugelgelagerte Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand sorgen für besondere Standfestigkeit.

Ab Arbeitshöhe 8380 mm mit Teleskop-Fahrbalken aus Stahl mit Rohrverbindern. Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand oder Decke.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 10700 mm
im Freien - 9700 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

TÜV GS

Große Arbeitsfläche – kompakte Grundmaße

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3200**	**4200**	**5200**	**6200**	**7200**	**8380**	**9380**	**10380**
Standhöhe	mm	1200	2200	3200	4200	5200	6380	7380	8380
Gerüsthöhe	mm	2430	3430	4430	5430	6430	7610	8610	9610
Fahrbalken		-	-	-	-	-	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Gewicht	kg	94	152,5	192	224	263,5	377,4	422,5	448,9
Best.-Nr.		9152 464410	9152 464411	9152 464412	9152 464413	9152 464414	9152 464415	9152 464416	9152 464417
EUR		**1402,-**	**2258,-**	**2856,-**	**3374,-**	**3972,-**	**4962,-**	**5668,-**	**6077,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **1194,-**



Uni-Standard-Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 750 x L 2850 mm
- Zulässige Nutzlast 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 380 kg
- Entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3)
- Arbeitshöhen bis 13380 mm

Universelles Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich und kugelgelagerte Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand sorgen für besondere Standfestigkeit.

Ab Arbeitshöhe 4350 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern, ab Arbeitshöhe 9380 mm mit Teleskop-Fahrbalken. Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand oder Decke.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 13700 mm
im Freien - 9700 mm

Teleskop-Fahrbalken eingeschoben für Arbeiten an der Wand, ausgezogen für Arbeiten in größeren Höhen

Lenkrolle mit Doppel-Radstopp und Stahlspindel zum Niveauausgleich

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

TÜV GS



+ Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau.

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.



Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3200**	**4350**	**5350**	**6350**	**7350**	**8350**	**9380**	**10380**	**11380**	**12380**	**13380**
Standhöhe	mm	1200	2350	3350	4350	5350	6350	7380	8380	9380	10380	11380
Gerüsthöhe	mm	2430	3580	4580	5580	6580	7580	8610	9610	10610	11610	12610
Fahrbalken		-	starr	starr	starr	starr	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Gewicht	kg	81,9	181,5	216,4	243,3	278,2	305,1	391,2	418,1	453	479,9	514,3
Best.-Nr.		9152 464370	9152 464371	9152 464372	9152 464373	9152 464374	9152 464375	9152 464376	9152 464377	9152 464378	9152 464379	9152 464380
EUR		**1194,-**	**2157,-**	**2668,-**	**3057,-**	**3568,-**	**3958,-**	**4827,-**	**5218,-**	**5727,-**	**6118,-**	**6628,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **1570,-**

Uni-Breit-Gerüst

Mit Sicherheitsaufbau P2,
Plattformen in Vertikalabstand von 2 m

- Arbeitsfläche B 1500 x L 2850 mm
- Zulässige Nutzlast 2 kN/m²
- Max. Gesamtbelastung 765 kg
- Entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3)
- Arbeitshöhen bis 13380 mm

Universelles Fahrgerüst mit extrabreiter Arbeitsfläche, ideal für Arbeiten mit sperrigem Material im Innen- und Außenbereich. Schneller Aufbau durch Steckmontage. Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe. Lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich und kugelgelagerte Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand sorgen für besondere Standfestigkeit.

Ab Arbeitshöhe 8380 mm mit Teleskop-Fahrbalken aus Stahl mit Rohrverbindern. Je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand oder Decke.

Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten.

Zugelassene max. Arbeitshöhe
in geschlossenen Räumen - 13700 mm
im Freien - 9700 mm

Konsolen zum ein- bzw. beidseitigen Verbreitern einer Gerüstebene auf Anfrage lieferbar

Arbeitsboden mit Durchstiegsklappe für gefahrlosen Aufstieg innen im Gerüst

SCHNELL LIEFERBAR

5 JAHRE GARANTIE

+ Uni Montagehaken

Vereinfacht wesentlich die Montage und sorgt für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau

Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis.

Arbeitshöhe bis ca.	**mm**	**3200**	**4200**	**5200**	**6200**	**7200**	**8380**	**9380**	**10380**	**11380**	**12380**	**13380**
Standhöhe	mm	1200	2200	3200	4200	5200	6380	7380	8380	9380	10380	11380
Gerüsthöhe	mm	2430	3430	4430	5430	6430	7610	8610	9610	10610	11610	12610
Fahrbalken		-	-	-	-	-	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Gewicht	kg	111,7	187,1	240,3	278,7	331,9	454,1	514,2	545,7	605,8	637,3	697,4
Best.-Nr.		9152 464390	9152 464391	9152 464392	9152 464393	9152 464394	9152 464395	9152 464396	9152 464397	9152 464398	9152 464399	9152 464400
EUR		**1570,-**	**2504,-**	**3199,-**	**3781,-**	**4476,-**	**5527,-**	**6336,-**	**6804,-**	**7613,-**	**8081,-**	**8891,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reinigung

Unser umfangreiches Produktsortiment im Bereich der Reinigung und Hygiene deckt nahezu jeden Einsatzbereich ab. Professionelle Lösungen sind hier zwingend notwendig. Nur so erhalten Sie ein optimales Ergebnis. Dafür stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Sauberkeit und Ordnung sind die Grundlage für effizientes Arbeiten.

378,-

Reinigungswagen-Set
Best.-Nr. 9000 472130
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 660**

Inhalt

Besen	661-663
Fußmatten	678-683
Händetrockner	670
Handreinigungs-u. Hautpflegemittel	664-668
Hochdruckreiniger	655-656
Hygieneartikel	665, 669
Industriereiniger	676
Industriesauger	654, 656-657
Putztücher	671-675
Reinigungswagen	658-660
Schuhputzmaschinen	677

136,-

Bodenständer TORK 652008
komplett mit Putztuch
Best.-Nr. 9000 469203
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 671**

38,70

Kehr-Set
Best.-Nr. 9000 472120
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 661**

① Nass- und Trockensauger

ATTIX 30-11 PC

Push & Clean Filterabreinigungssystem, Gerätesteckdose, Saugkraftregulierung, Softstart, Silent Power, Multifit-Zubehörsystem, antistatisch vorbereitet

Lieferumfang:
Saugschlauch Ø 32 mm, 3,5 m, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 500 mm, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement, Universaldüse, Nass-/Trockendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Kabelhalter

② Nass- und Trockensauger

ATTIX 40-21 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigungs-System, Softstart: Anlaufstrom wird niedrig gehalten, waschbares PET Filterelement, Edelstahlbehälter, Vlies-Filtersack: resistent gegen Feuchtigkeit, Multi-Fit

Lieferumfang:
Saugschlauch antistatisch Ø 36 mm, 5 m, Werkzeugadapter, PET-Filterelement, Vlies-Filtersack, Netzkabel 7,5 m

Modell		ATTIX 30-11 PC	ATTIX 40-21 PC INOX
Luftmenge	l/min	3700	3700
Unterdruck	mbar	250	250
Nennaufnahme-leistung	W	1500	1500
Netzspannung	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60
Lautstärke	dB(A)	59	59
Behältervolumen	l	30	37
L x B x H mm	mm	450 x 380 x 595	450 x 440 x 735
Gewicht	kg	10	14
Best.-Nr.		4687 226007	4687 226115
EUR		**349,-**	**579,-**

③ Nass- und Trockensauger

ATTIX 751-11

Großer Schmutzbehälter, XtremeClean automatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, SoftStart

Lieferumfang:
Saugschlauch 4 m/Ø 36 mm, Gummi-Schrägrohrdüse, Filterelement, PET-Vlies, Filtersack, Elektrokabelhaken

Modell		ATTIX 751-11
Luftmenge	l/min	3600
Unterdruck	mbar	230
Nennaufnahmeleistung	W	1500
Netzspannung	V / Hz	230 / 50-60
Lautstärke	dB(A)	57
Behältervolumen	l	70
Maße L x B x H	mm	605 x 580 x 970
Gewicht	kg	25
Best.-Nr.		4687 226002
EUR		**769,-**

④ Sicherheitssauger

ATTIX 30-0H PC

Push & Clean Filterabreinigungs-System, Sicherheitssauger für die Staubklasse L, M und H mit H-Klasse Filterelement: Asbeststäube, Holzstäube und gefährliche Stäube mit MAK-Werten sowie alle krebserregenden Stäube mit Krankheitserregern werden sicher auf- und eingesaugt, Sicherheits-Filtersack, Anti-Statik-Funktion

Lieferumfang:
Saugschlauch Ø 36 mm, 3 m, gebogenes Handrohr Chrom, Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, Industrie-Bodendüse, Gummischrägrohrdüse, Sicherheits-Filtersack, Filterelement H-Klasse, Netzkabel 7,5 m

Modell		ATTIX 30-0H PC
Luftmenge	l/min	3700
Unterdruck	mbar	250
Nennaufnahmeleistung	W	1500
Netzspannung	V / Hz	230 / 50-60
Lautstärke	dB(A)	59
Behältervolumen	l	30
Maße L x B x H	mm	450 x 380 x 595
Gewicht	kg	10
Best.-Nr.		4687 226116
EUR		**869,-**

⑤ Nass- und Trockensauger

ATTIX 560-21 XC

Xtreme Clean - Automatisches Filterabreinigungs-System, Nanofaser-Filterelement, Softstart: Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Anti-Statik-Funktion, Gerätesteckdose, Einschaltautomatik, Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch, antistatisch, Ø 27 mm, 3,5 m, Saugrohrhalter, Werkzeugadapter, Nanofaser-Filterelement, Filtersack, Gerätesteckdose, Einschaltautomatik, Netzkabel 7,5 m

Modell		ATTIX 560-21 XC
Luftmenge	l/min	3600
Unterdruck	mbar	230
Nennaufnahmeleistung	W	1500
Netzspannung	V / Hz	230 / 50-60
Lautstärke	dB(A)	57
Behältervolumen	l	45
Maße L x B x H	mm	506 x 476 x 655
Gewicht	kg	16
Best.-Nr.		4687 226120
EUR		**629,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Modell		POSEIDON 2-29 XT	POSEIDON 4-36 XT	POSEIDON 5-56 XT
Arbeitsdruck	bar	160	160	200
Wasserleistung	l/h	570-600	700-760	960-1050
Zulauftemperatur max.		60	60	
Nennaufnahmeleistung	W	3300	4200	6100
Netzspannung	V / Hz	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Maße L x B x H	mm	394 x 391 x 955	455 x 380 x 1040	890 x 570 x 1020
Gewicht	kg	28,1	41	78
Best.-Nr.		4687 126032	4687 126020	4687 126043
EUR		**769,-**	**1229,-**	**1590,-**

⑥ Heißwasser-Hochdruckreiniger
NEPTUNE 5-50 FAX
Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat 1450 U/min, DUO-Motor-System, Eco-Power für extrem hohen Wirkungsgrad, Quick-Blick-Funktionsdisplay, patentiertes WDK-System: Wählen-Dosieren-Klarspülen, AntiKalk-Einrichtung

Lieferumfang:
Ergo Pistole 1000, Ergo 3000 Tornado Strahlrohr, HD-Düse Tornado, Keramikkolben, Schlauchtrommel, Flammenüberwachung, 20-m-Hochdruckschlauch DN 8

Modell		NEPTUNE 2-30 X SPECIAL	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 5-50 FAX
Arbeitsdruck	bar	155	165	190
Wasserleistung	l/h	600-660	820-760	900-960
Wassertemperatur	°C	80	90-150	90-150
Nennaufnahmeleistung	W	3800	4000	6000
Netzspannung	V / Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Brennstofftank	l	17	15	35
Reinigungsmitteltank	l	5	10	15 + 10
Maße L x B x H	mm	607 x 688 x 1071	1053 x 685 x 760	1190 x 702 x 987
Gewicht	kg	99	136	189
Best.-Nr.		4687 126033	4687 126040	4687 126028
EUR		**2650,-**	**3090,-**	**4390,-**

① Hochdruckreiniger
POSEIDON 2-29 XT
Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch, Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf, stufenlose Wassermengen-Regulierung, Ergo-System, Automatic Start/Stop, Reinigungsmittel-Tank, stahlarmierter Hochdruckschlauch

Lieferumfang:
Ergo 2000 Pistole, Ergo Strahlrohr (FlexoPower), Ergo Turbo-Hammer, Tornado Plus Düse, Schlauchtrommel, Keramikkolben

② Hochdruckreiniger
POSEIDON 4-36 XT
Niedriger Geräuschpegel dank Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat mit 1450 U/min, Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch, Zwillings-Halterung für 2 Strahlrohre, Keramikkolben für längere Lebensdauer der Pumpen

Lieferumfang:
Ergo 2000 Pistole, Ergo 3000 FlexoPower Strahlrohr, Ergo TurboHammer Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Reinigungsmitteltank 4 l, Schlauchtrommel

③ Hochdruckreiniger
POSEIDON 5-56 XT
Niedriger Geräuschpegel dank Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat mit 1450 U/min, Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch, Halterung für 2 Strahlrohre, Keramikkolben für längere Lebensdauer der Pumpen

Lieferumfang:
Ergo 2000 Pistole VarioPress, Tornado Plus Strahlrohr, TurboHammer Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Reinigungsmitteltank 2x 2,5 l, Schlauchtrommel

④ Heißwasser-Hochdruckreiniger
NEPTUNE 2-30 X SPECIAL
Duo-Motor-System, Tornado Plus-Düse, kompaktes Design, großer Brennstofftank und deutlich geringerer Brennstoffverbrauch führt zu einer Betriebszeit von bis zu 5 Stunden, abnehmbarer Reinigungsmitteltank ist einfach zu befüllen und zu entleeren, Ölmangelsicherung - stoppt die Maschine und sichert die Pumpe gegen Ölmangel, Schlauchtrommel

Lieferumfang:
Ergo 2000 Pistole, Ergo Flexpower Plus Strahlrohr, HD-Düse Tornado, Keramikkolben, Reinigungsmitteltank 5 l, Schlauchtrommel, Flammüberwachung, 15 m HD-Schlauch

⑤ Heißwasser-Hochdruckreiniger
NEPTUNE 4-39 FAX
Silent-Power-System mit Motorpumpenaggregat 1450 U/min – garantiert sehr lange Lebensdauer der Pumpe und sorgt für angenehme ruhige Arbeitsatmosphäre, Duo-Motor-System, flussgesteuerter Regelsicherheitsblock, Eco-Power für extrem hohen Wirkungsgrad, Ölmengensicherung – stoppt die Maschine und sichert die Pumpe gegen Ölmangel, patentiertes WDK-System: Wählen-Dosieren-Klarspülen, AntiKalk-Einrichtung

Lieferumfang: Ergo 2000 Pistole, Plus A5 Tornado Strahlrohr, HD-Düse Tornado, Ergo System, Keramikkolben, Flammüberwachung, 15-m-Hochdruckschlauch DN 6

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Nass- und Trockensauger
MV 6 P Premium
Extrem starke Saugleistung von 2000 Watt bei tatsächlichem Stromverbrauch von nur 1300 Watt, herausnehmbare Filterkassette, Filterreinigung per Knopfdruck, Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik, abnehmbarer Handgriff mit elektrostatischem Schutz, Edelstahlbehälter, Wasserablassschraube

Lieferumfang:
Saugschlauch 2,2 m / DN35, Edelstahl-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockensaugdüse, Fugendüse, Flachfaltenfilter, Vliesfilterbeutel

② Nass- und Trockensauger
NT 25/1 Ap
Mobiler, professioneller Sauger als Einstieg in die Ap-Klasse (halbautomatische Filterabreinigung), flexible Kabelaufbewahrung, Abschaltautomatik, Eco-Filtersystem

Lieferumfang:
Saugschlauch 2,5 m / DN35, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Fugendüse, Nass-/Trockenbodendüse, Flachfaltenfilter, Vliesfilterbeutel

③ Nass- und Trockensauger
NT 35/1 Tact
Kompakte Bauweise, Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel, automatische Filterabreinigungsfunktion TACT, ist abschaltbar beim Saugen von Grobschmutz oder Flüssigkeiten, Clip-System für einfachen Zubehörwechsel, Zubehörhalterung und große Ablagefläche am Gerät

Lieferumfang:
Automatische Filterreinigung TACT, 2,5-m-Saugschlauch mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Nass-/Trocken-Bodendüse (300 mm), Fugendüse, Eco-Flachfaltenfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M)

④ Nass- und Trockensauger
NT 65/2 Ap
Leistungsstarker Nass-/Trockensauger, patentiertes Filtersystem mit halbautomatischer Filterabreinigung und Eco-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) ermöglicht konstant hohe Saugleistung, lange Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters, elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen

Lieferumfang:
4-m Saugschlauch, C-DN 40 mit Krümmer und Power-Filter-Clean-Modul, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Nass-/Trockenbodendüse (360 mm), Fugendüse, Flachfaltenfilter (Staubklasse M), Papierfiltertüte (Staubklasse M)

Abb.		1	2	3	4
Modell		**MV 6 P Premium**	**NT 25/1 Ap**	**NT 35/1 Tact**	**NT 65/2 Ap**
Luftmenge	l/min	-	4440	3660	2 x 4440
Unterdruck	mbar	-	254	230	254
Nennaufnahmeleistung	W	1300	1380	1380	max. 2760
Behältervolumen	l	30	25	35	65
Netzspannung	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
L x B x H mm	mm	418 x 382 x 694	520 x 380 x 480	520 x 380 x 580	600 x 480 x 920 mm
Gewicht	kg	9,1	10,5	11,5	20
Best.-Nr.		4687 212004	4687 212011	4687 212009	4687 212050
EUR		**208,-**	**275,-**	**399,-**	**825,-**

⑥ Beheizter Hochdruckreiniger
HDS 8/18-4 CX
Heißwasser Hochdruckreiniger der Kompaktklasse, gesenkter Brennstoffverbrauch (bis zu 20 %) gewährleistet wirtschaftlichen und umweltgerechten Betrieb, neu gestaltetes zentrales und übersichtliches Bedienfeld, Ein-Knopf-Wahlschalter, das Gerät ist sehr einfach zu bedienen, Drei-Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben und Messingzylinderkopf, Softdämpfungssystem (SDS), stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der Easy-Press-Pistole mittels Servo-Control

Lieferumfang:
15-m-Hochdruckschlauch, drehbar gelagert, NW 6 auf Hochdruckschlauchtrommel, Easy-Press-Pistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control, unter Druck drehbares Edelstahl-Strahlrohr, 1050 mm, Kärcher-Powerdüse 25°, Kärcher-Dampfdüse 40°

⑤ Hochdruckreiniger
HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Unbeheizt, automatische Druckentlastung, Messing-Zylinderkopf, stehender und liegender Betrieb, einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff, Zubehöraufbewahrung, Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang:
15-m-Hochdruckschlauch, Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgripeinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic"

Abb.		5	6
Modell		**HD 5/15 CX Plus + FR Classic**	**HDS 8/18-4 CX**
Arbeitsdruck	bar	150	30-180
Wasserleistung	l/h	500	300-800
Zulauftemperatur	°C	60	80
Brennstofftank	l	-	15
Reinigungsmitteltank	l	-	10
Nennaufnahmeleistung	W	2800	6000
Netzspannung	V / Hz	220-240 / 50	400 / 50
Gewicht	kg	28	114
Best.-Nr.		4687 112013	4687 112060
EUR		**739,-**	**2920,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Nass- und Trockensauger

Saugt Staub, groben Schmutz, Wasser

Hochleistungsmotor mit abnehmbarem Motorkopf 230 Volt Funkentstört, doppelt isoliert, spritzwassergeschützt, Netzkabel 8 m

Bei 2- und 3-motorigen Saugern Motoren einzeln zuschaltbar, mit by-pass Kühlung

Euro-Filtersystem mit wiederverwendbaren Filtern

Kompaktfahrgestell mit 4 Lenkrollen oder Schub-Kippfahrgestell mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Standard-Zubehör-Set Ø 36 mm

bestehend aus: Saugschlauch 2,0 m, Teppich-/Bodendüse, Bürstpinsel, Polsterdüse, Fugendüse, Verlängerung, PVC/AS, 2 x 0,5 m, Handrohr, PVC/AS

Standard-Zubehör-Set Ø 40 mm

bestehend aus: Saugschlauch 2,3 m, Boden-/Bürstdüse, Wassersaugdüse, Fugendüse 250 mm, Reduzierung 40/36, Bürst-/Pinseldüse, Verlängerung 2 x 0,5 m, gekrümmtes Handrohr

Standard-Zubehör-Set Ø 60 mm

bestehend aus: Saugschlauch 2,5 m, Verlängerung, PVC, 2 x 0,5 m, Fugendüse 30 cm, Bürstpinsel, Dreieckdüse

①MAC 629-S - MAC 623-S

Schubbügel-Fahrgestell
Lieferbar auch mit 1 x Motor 1400 W, auf Anfrage
3 praktische Kesselgriffe
Inkl. Zubehör-Set 40 oder 60 mm Ø

Modell	Ø mm	40	60
629-S	Best.-Nr.	4680 897420	4680 897421
	EUR	728,-	728,-
629-K	Best.-Nr.	4680 897422	4680 897423
	EUR	799,-	799,-
623-S	Best.-Nr.	4680 897424	4680 897425
	EUR	745,-	745,-
623-K	Best.-Nr.	4680 897426	4680 897427
	EUR	810,-	810,-

②MAC 640, Kippfahr-Modell

Möglichkeit der Anbringung einer fixierten Boden-Vorsatzdüse (gegen Aufpreis)
Kipp-Position möglich
Schwimmereinheit: Ausstattung für alle Mac-Geräte
Inkl. Zubehör-Set Ø 40 oder Ø 60 mm

Modell	Ø mm	40	60
640-S	Best.-Nr.	4680 897428	4680 897429
	EUR	810,-	810,-
640-K	Best.-Nr.	4680 897430	4680 897431
	EUR	870,-	870,-

③MAC 215

Kompaktfahrgestell mit 4 Lenkrollen
Euro-Filter-System
Inkl. Zubehör-Set Ø 36, 40 oder 60 mm

Modell	Ø mm	36	40	60
215	Best.-Nr.	4680 897410	4680 897411	4680 897412
	EUR	272,-	279,-	279,-

MAC 629-S - MAC 623-S

Modell	Schub-Gestell Kessel-volumen l	Gewicht kg	Kipp-Gestell Kessel-volumen l	Gewicht kg	Anzahl Motor x Watt W	Unterdruck in mm Wasser-Säule	Volumen-strom m³/h	Volumen angesaugte Luft l/min
629	75	31	85	35	2 x 1200	2200	340	5666
623	75	31	85	35	2 x 1400	2400	430	7166
640	75	33	85	38	3 x 1200	2200	510	8500
215	24	14		14	1 x 1200	2550	200	3333

Mopp

- Für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung
- Mopp mit Laschen zur einfachen Aufnahme des Halters

24h LIEFERBAR

④Microfasermopp

400 mm
für die Nassreinigung,
für Halter Abb.⑦

Best.-Nr.	EUR
9000 472261	14,90

⑤Antimikrobieller-Mopp

400 mm
maximale Hygiene, hemmt das Wachstum von Mikroorganismen, erhöht die Lebensdauer des Mopps, für Halter Abb.⑦

Best.-Nr.	EUR
9000 472259	11,90

⑥Feuchtwisch-Mopp

500 mm
hochwertige Mischung aus Baumwolle und Synthetik, für Mopphalter 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 472257	15,40

⑦Mopphalter

aus Kunststoff, mit Drehgelenk, leichte Öffnung durch Fußdruckknopf

Abb.	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
7	400	9000 472258	37,30
ohne	500	9000 472256	50,70

Passendes Zubehör

⑧Aluminium-Stiel

Stiellänge 1350 mm, passend für Mopphalter 9000 472256, 9000 472258

Best.-Nr.	EUR
9000 472255	11,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reinigungswagen

mit robustem Kunststoffgestell, geringes Eigengewicht, komplett mit Kunststoffpresse und Eimern, Inhalt 17 l, mit Ausguss, kugelgelagerte Lenkrollen Ø 75 mm

24h LIEFERBAR

TOP-LEISTUNG 171,-

① Eineimer-Reinigungswagen

mit 1 Kunststoffeimer, rot

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 400 x 840	9000 472060	111,80

② Zweieimer-Reinigungswagen

mit schwenkbarer Führungsdeichsel und 2 Eimern, 1 x rot, 1 x blau

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1040 x 400 x 850	9000 472061	131,50

③ Reinigungswagen-Set

wie Abb. ②, jedoch zusätzlich ausgestattet mit klappbarem Sprinthalter B 500 mm mit zweiteiligem Alu-Stiel L 1400 mm und 5 x Feuchtwischmopp B 500 mm

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1040 x 400 x 850	9000 472064	171,-

④ Feuchtwischmopp

mit Sprinthalter und Alustiel 1400 x Ø 24 mm

Halter aus Kunststoff, Mopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 400 und 500 mm Breite. Sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme. Der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigen.

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	400	9000 472086	52,50
Ersatz Mopp	400	9000 472087	8,50
Komplett-Set	500	9000 472088	54,-
Ersatz Mopp	500	9000 472089	8,60

⑤ Microfasermopp

geschlossene Fransen, beste Wischergebnisse bei geringem Einsatz von Wasser und Chemie

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
400	9000 472092	14,-
500	9000 472093	14,90

⑥ Warnschild

Logo „Achtung Rutschgefahr" beidseitig, Kunststoff, Farbe gelb

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
230 x 600	9000 472099	19,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Reinigungswagen

mit hochglanzverchromten Stahlrohrgestell, komplett mit Kunststoffpresse und Eimern, Inhalt 17 l, mit Ausguss, kugelgelagerte Lenkrollen Ø 75 mm mit Stoßfangscheiben

24h LIEFERBAR

①Eineimer-Reinigungswagen

mit 1 Kunststoffeimer, rot

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
490 x 410 x 900	9000 472062	145,50

②Zweieimer-Reinigungswagen

mit schwenkbarer Führungsdeichsel und 2 Eimern, 1 x rot, 1 x blau

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1040 x 410 x 900	9000 472063	157,50

③Reinigungswagen-Set

wie Abb.②, jedoch zusätzlich ausgestattet mit klappbarem Sprinthalter B 500 mm mit zweiteiligem Alu-Stiel L 1400 mm und 3 x Feuchtwischmopp B 500 mm 1x Microfasermopp B 500 mm

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1040 x 410 x 900	9000 472131	191,50

TOP-LEISTUNG 191,50

④Nasswischmopp

mit Schnellverschlusshalter und Alu-Stiel 1400 x Ø 24 mm

Nasswischmopp mit Fransenband ca. 400 g, 100% Baumwolle, kochfest

Best.-Nr.	EUR
9000 472080	25,90



⑤Feuchtwischmopp

mit Halter und Alustiel 1400 x Ø 24 mm

Baumwollmischung, vorgewaschen, Halter B 600 mm verzinkt, abklappbar

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
600	9000 472090	30,-

Feuchtwischmopp

Baumwollmischung, vorgewaschen

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
600	9000 472098	10,30

Nasswischmopp

mit Fransenband, ca. 400 g, 100% Baumwolle, kochfest

Best.-Nr.	EUR
9000 472085	6,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reinigungswagen

Mobil und wendig

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

① Reinigungswagen

- Fahrgestell hochglanzverchromt, mit Lenkrollen Ø 100 mm
- 1 Halterahmen für 2 x 70-l-Abfallsäcke
- 2 Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm
- 2 Eimer 6 l
- 1 Kunststoffpresse
- 2 Eimer 17 l
- Ablagerost

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1090 x 650 x 1060	9160 472071	420,-

② Reinigungswagen

Fahrgestell hochglanzverchromt, komplett bestückt mit

- Halterahmen für 120-l-Sack
- Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm
- 1 Kunststoffpresse
- 1 Eimer, 17 l / 2 Eimer, 6 l
- Stielhalterung

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
680 x 510 x 1180	9160 472070	306,-

③ Reinigungswagen-Set

- Fahrgestell hochglanzverchromt mit treppengängigen Rädern, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm
- Halterahmen für 120-l-Sack,
- Halterahmen mit Schale L 510 x B 520 x H 90 mm
- Kunststoffwanne
- 3 Eimer 6 l
- 1 Eimer 17 l
- Kunststoffpresse
- Sprinthalter, klappbar, B 500 mm
- Alu-Stiel, 2-teilig, L 1400 mm
- 5 x Feuchtwischmopp, B 500 mm

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
720 x 520 x 1180	9000 472130	378,-

TOP-LEISTUNG
378,-

Die Lieferung erfolgt ohne Abfallsäcke. 70-l- und 120-l-Abfallsäcke finden Sie auf Seite 290.
Weitere Reinigungswagen sowie Wischmopps finden Sie auf den Seiten 658 und 659.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Absperr- und Warnsysteme

Zur Vermeidung von Unfällen durch Ausrutschen oder Stolpern

① Warnschild

Logo „Achtung Rutschgefahr" beidseitig, Kunststoff, Farbe gelb

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 472099	19,60

② - ③ Warnschild

- Für universellen Einsatz, mehrsprachige Ausführung
- Robuster, schlagfester Kunststoff, Farbe gelb
- Praktischer Tragegriff

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	faltbar	Klappfuß
H x B x T mm	965 x 305 x 38	660 x 336 x 330
Best.-Nr.	9000 472253	9000 472254
EUR	**49,60**	**36,70**

④ Standmüllschaufel

- Geeignet für jeden Bereich
- Ergonomische Müllschaufel
- Mit Besen

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 470297	38,40

⑤ Kehrset

- Stiel mit Schaufel und Griffschale
- Besen mit integriertem Gelenk
- Mit verstellbarem Haken zum Aufhängen

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 472120	38,70

ab **81,90**

⑥

⑥ Fensterreinigungs-Set

Professionelles Starter-Set für die Glasreinigung, in zwei Breiten 350 mm und 450 mm lieferbar

- 1 Profi-Fensterwischer, 2 Ersatz-Wischergummi
- 1 Einwaschträger
- 1 Plüsch-Einwascher-Bezug, **für leichte Verschmutzungen**
- 1 Plüsch-Einwascher-Bezug mit Pad **für hartnäckige Verschmutzungen**
- 1 Aluminium-Teleskopstange, 3-teilig Gesamtlänge 1800 mm
- 1 Glasschaber 100 mm mit 1 Ersatzklinge

24h LIEFERBAR

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
350	9000 472112	81,90
450	9000 472113	86,70

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für jeden Zweck den richtigen Besen

Je nach Reinigungsaufgabe ist es wichtig, den dafür abgestimmten Besen und Handfeger ein zu setzen. Dies spart Zeit und Geld. Mit denen von uns zusammengestellten Profi-Sortiment sind Sie auf der sauberen Seite.

Eigenschaften und Verwendungszweck

Kokos
weiche bis mittelgrobe Pflanzenfaser aus Kokosnuss-Außenschale, geringes Gewicht für mittleren bis feinen, trockenen Schmutz, sowie Späne

Arenga
kräftige flexible Palmenfaser, nassfest, ölfest, staubbindend, lange Lebensdauer, für Betonböden und grobe Böden u.a. Steinbelägen draußen

Arenga - Elaston
Mischung aus Arenga und Elaston (Kunststoffborste), extrem haltbar, nassfest, mit sehr guten Kehreigenschaften im Außenbereich

24h LIEFERBAR

Extra voll bestückt

Handfeger

Kokos, Holzrücken, natur, **extra voll bestückt**

Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
280	10	9000 470012	1,80

Länge 450 mm, extra voll bestückt

Handfeger Langstiel

Kokos, Holzrücken, natur, **extra voll bestückt**

Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
450	10	9000 470013	2,50

Länge 500 mm, extra voll bestückt

Länge 600 mm, extra voll bestückt

Besen

Kokos, Flachholz, natur, **mit Metallstielhalter Ø 24 mm, extra voll bestückt**

Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
500	10	9000 470030	5,50
600	10	9000 470031	6,60

Geeignet für Nässe

Handfeger

Arenga, Holzrücken, natur

Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
280	10	9000 470035	1,85

Länge 400 mm, mit Stielhalter

Länge 600 mm, mit Stielhalter

Besen

Arenga, Flachholz, natur, **mit Metallstielhalter Ø 24 mm**, voll besteckt

Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
400	10	9000 470070	6,40
600	10	9000 470072	8,60

Länge 800 mm, für große Flächen

Länge 1000 mm, für große Flächen

Besen

Arenga, Flachholz, natur, **mit Metallstielhalter Ø 24 mm**, voll besteckt, kräftig und nassfest

Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
800	5	9000 470045	11,90
1000	5	9000 470046	15,90

Robust und langlebig

Handfeger

Arenga/Elastonmischung, Holzrücken, natur, **extra voll bestückt**

Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
280	10	9000 470014	2,80

Länge 500 mm, mit Stielhalter

Länge 600 mm, mit Stielhalter

Besen

Arenga/Elastonmischung, Flachholz, natur, **mit Metallstielhalter Ø 24 mm, Südharzer Bauernbesen**

Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
500	10	9000 470057	8,20
600	10	9000 470059	9,-

Besenstiel

Espe, mit Rundkopf, fein geschliffen, garantiert tropenholzfrei

Länge mm	Ø mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1400	24	10	4000 815905	2,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kehrschaufel- und Besensets

Praxisgerechte Sets aus Handfeger und Besen von hoher Qualität für den alltäglichen Gebrauch

24h LIEFERBAR

① Kehrschaufel-Set

Für groben und trockenen Schmutz

- 5 x Kehrschaufeln, verzinkt mit Holzgriff Blattmaß L 230 x B 260mm
- 10 x Handfeger Kokos L 290 mm mit Holzrücken natur

Best.-Nr.	EUR
9000 470000	21,50

② Besen-Set

Für groben Schmutz in Innen- (Kokos) und Außenbereich (Elaston, nassfest), Metallstielhalter für leichte Stielbefestigung

- 5 x Besen Kokos L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
- 5 x Besen Elaston L 600 mm Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm
- 10 x Besenstiele L 1400 mm x Ø 24 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 470001	79,50

③ Besen-Set

Komplettes Set für den individuellen Einsatz im Außenbereich

- **4 x Besen Elaston** Sattelholz natur mit Stielloch, **besonders kräftig, langer Materialschnitt**
- 3 x L 400 mm, 1 x L 500 mm
- **4 x Besen Elaston** Flachholz, natur **mit Metallstielhalter Ø 24 mm**
- 2 x L 500 mm, 2 x L 600 mm
- **2 x Besen Arenga / Elastonmischung** L 600 mm, Flachholz, natur mit Metallstielhalter Ø 24 mm, **Südharzer Bauernbesen**
- 10 x Besenstiel L 1400 mm x Ø 24 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
20-tlg.	9000 470003	89,-

④ Kehrspäne

Zur Unterhaltsreinigung von lösungsmittelbeständigen Belägen wie Zementestrich, Steinholz, geölten Dielen etc., besonders im Produktions- und Lagerbereich. Reinigt intensiv bei gleichzeitigem Pflegeeffekt, bindet Staub und Grobschmutz.

SCHNELL LIEFERBAR

Ölkehrspäne

Enthält hochwertige, säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren. Staubbindendes, reinigungsintesives Kehrmittel-Konzentrat. Farbe: grün. Für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton usw. Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad. Gebinde 25 kg.

Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
9000 473350	1,05 / 1kg	26,35

Wachskehrspäne

Enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse. Staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat. Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz etc.. Durch Nachpolieren entsteht Glanz. Farbe: blau. Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad. Gebinde 25 kg.

Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
9000 473351	1,05 / 1kg	26,35

Aus glasklarem Polycarbonat

⑤ Schaufel

- Aus glasklarem Polycarbonat
- Leicht zu reinigende, glatte Oberfläche
- Spülmaschinengeeignet
- Nicht splitternd
- 1,9 l

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 450377	16,10

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Seifenspender und Hautschutzserie

Besonders hygienisches und wirtschaftliches Spendersystem für:
- Hautschutz
- Hautreinigung
- Hautpflege

24h LIEFERBAR

ab 3,95

Cremeseife NOW Fresh

- Gut rückfettende Cremeseife
- Leicht parfümiert und pH-neutral
- Für das alltägliche Händewaschen

Gebinde	Inhalt l	geeignet für	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
Beutel	0,5	Spender 4000 386500	6	4000 386505	7,90 / 1l	3,95
Beutel	1,4	Spender 4000 386501	8	4000 386506	4,46 / 1l	6,25

Große Inhaltsmenge von 1,4 l

ab 15,50

Seifenspender NOW

Kunststoff, weiß

umweltgerechte, hygienische und formschöne Spenderlösung mit einem breiten Anwendungsbereich, die Zubehör-Produkte sind in luftdichten PE-Beuteln abgepackt, so dass sich keine Bakterien ansammeln können, die Bedienung ist sehr leicht und einfach, denn der PE-Beutel wird nur mit dem Etikett in den Spender eingehängt, dadurch ist auch eine optimale Entleerung des Beutels gewährleistet.

Seifenspender NOW

Kunststoff, schwarz

durch die Verwendung der Hauthygieneprodukte in dem NOW-Spendersystem ist eine genau festgelegte und abgestimmte Dosiermenge möglich, Kostenersparnis durch reduzierten Verbrauch, **die große Inhaltmenge von 1,4 l** sorgt für längere Austauschintervalle zum Vorteil bei hohem Verbrauch, robuster Spender, der eine lange Haltbarkeit gewährleistet

Ausführung	H x B x T mm	VE	Best.-Nr.	EUR
für 0,5-l-Beutel	230 x 102 x 110	1	4000 386500	15,50
für 1,4-l-Beutel	285 x 117 x 122	1	4000 386501	16,95

ab 2,50

Handwaschpaste NOW

- Hautfreundliches, sandfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen in Industrie und Handwerk
- Hautschutzkomponenten auf Basis natürlicher Rohstoffe, mit natürlichem Melissenöl, dermatologisch getestet
- Anwendung: Auf die angefeuchteten Hände auftragen

Gebinde	Inhalt l	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
Dose	0,5	27	4000 386550	5,00 / 1l	2,50
Eimer	10	1	4000 386552	1,81 / 1l	18,10

ab 15,75

Handreinigungstuch NOW

- Entfernt wirksam und schonend Öle, Metallabrieb, Fette, Farben, Kleber und sonstige hartnäckige Verschmutzungen ohne Einsatz von Wasser
- Enthält eine wirksame Reinigungsflüssigkeit mit guter Rückfettung und zusätzlichem Reibeeffekt

Gebinde	Inhalt St.	VE	Best.-Nr.	EUR
Box	50	1	4000 386530	15,75
Eimer	150	1	4000 386531	29,50

ab 3,75

Handreiniger NOW Extra Clean

- Moderner Handreiniger mit sehr guten Reinigungseigenschaften und einem frischen Duft von Zitrusfrucht
- Entfernt mühelos die hartnäckigsten Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen
- Anwendung: Auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen

Gebinde	Inhalt	geeignet für	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
Tube	250 ml	-	12	4000 386515	1,50 / 100ml	3,75
Beutel	1,4 l	Spender 4000 386501	8	4000 386516	5,89 / 1l	8,25

4,75

Hautschutzcreme NOW Dual Protect

- Hautschutzcreme vor und während der Arbeit für wechselnde Arbeitsprozesse, d. h. für den Umgang mit sowohl wasserlöslichen als auch nicht wasserlöslichen Stoffen
- Ohne Duft- und Farbstoffe, silikonfrei
- Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

Gebinde	Inhalt ml	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
Tube	200	12	4000 386520	2,38 / 100ml	4,75

4,50

Hautpflegecreme NOW Care Plus

- Hautregenerierende Pflegecreme, die schnell in die Haut einzieht
- Für die normale und trockene Haut
- Leicht parfümiert
- Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

Gebinde	Inhalt ml	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
Tube	200	12	4000 386522	2,25 / 100ml	4,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Seifen- und Handtuchspender TORK

Hygiene in Perfektion –
das Komplett-Angebot für jeden Waschraum

24h LIEFERBAR

Die Lieferung der Spender erfolgt ohne Handtücher/ Seifen.

Seifenspender TORK Elevation · 561000 · 560000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, abschließbar, mit bequemer Einhandbedienung, mit Füllstandsanzeige

ab **39,50**

Ausführung	H x B x T mm	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
Mini	206 x 112 x 114	475 ml	9000 474156	**39,50**
Maxi	291 x 112 x 114	1 l	9000 474157	**47,50**

Seifencreme TORK Premium · 420502 · 420501

passend für Seifenspender 9000474156 (Mini) und 9000474157 (Maxi), klinisch getestet, biologisch abbaubar, leicht parfümiert

ab **4,50**

für Spender	Inhalt	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
Mini	475 ml	8	9000 474177	9,47 / 1l	**4,50**
Maxi	1 l	6	9000 474178	9,95 / 1l	**9,95**

41,50

Handtuchspender TORK 553100 · 553000

für Falthandtücher (Zickzack oder Lagenfalz). Schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, abschließbar, mit Füllstandanzeige

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
291 x 332 x 135	für ca. 500 Tücher	9000 474162	**41,50**

ab **59,50**

Handtücher TORK

Tissue, 2-lagig, Luftpolsterprägung, passend für Handtuchspender Abb. ③

Farbe	Falzung	L x B mm	Kartoninhalt/VE	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	Zickzack	230 x 250	15 x 250 = 3750 Tücher	9000 474166	**69,50**
grün	Zickzack	230 x 250	15 x 250 = 3750 Tücher	9000 474172	**59,50**

Hygienisch und wirtschaftlich

Handtuch- und Toilettenpapierspender TORK

Maßgeschneiderte Lösungen für die Waschraum-Hygiene

24h LIEFERBAR

Die Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier.

Sammelkorb TORK Mini · 226002

Wandkorb, Drahtgeflecht, kunststoffbeschichtet, weiß, 20 l

26,-



H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
350 x 320 x 220	9000 474231	**26,-**

47,50

Handtuchspender TORK Elevation · 559000

für Handtuchrollen mit Innenabwicklung. Schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube, Papierabreißkante aus Edelstahl. Wirtschaftliche, einfache Handhabung, leichte Montage.

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
360 x 239 x 227	9000 474183	**47,50**

9,10

Handtuchrollen TORK

Standard Papierwischtücher, Tissue, 1-lagig, unperforiert, passend für Handtuchspender Abb. ⑥

Farbe	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/RL
weiß	300	200	6	9000 474193	0,03 / 1m	**9,10**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hautschutzplan

Hauterkrankungen (Dermatosen) sind die häufigsten Berufskrankheiten, darum Hautschutz / Hautreinigung / Hautpflege, da nur gesunde Haut die notwendige Widerstandskraft und naturgegebene Schutzfunktion hat.

Schützen vor und während der Arbeit

Hautreinigung nach Verschmutzung, vor Pausen und zum Arbeitsende

Pflege vor dem Heimweg



Hautschutzcreme

Schutz gegen diverse Reiz- und Schadstoffe

24h LIEFERBAR

① Reinol Aquagard

leicht fettend, silikonfrei, wachshaltig, nicht parfümiert

Abb.	Schutzfunktion gegen	Inhalt	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
1	wasserlösliche und/oder wassermischbare Reiz- und Schadstoffe	150 ml	10	9000 473049	3,67 / 100ml	**5,50**

Seifen- und Pastenspender

optimale Hygiene für vielfältige Einsatzbereiche (WCs, Waschräume, Produktion ...)

Die Auslieferung erfolgt ohne Seifen/Pasten.

② Seifenspender

- Systemungebundener, robuster Dosierspender zur Wiederbefüllung
- Geeignet für alle flüssigen Reinigungsmittel
- Gehäuse aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige
- Abschließbar, leicht zu reinigen

③ Seifenspender

- Gehäuse aus Aluminium eloxiert 1 l
- Armhebel aus Edelstahl rostfrei
- Heißdampfreinigung bis 121 °C
- Präzise Dosierung, Füllstandsanzeige

④ Pastenspender

- Nachfüllbar
- Für Handwaschpaste Softcare Reinol S + K

② - ④ **Spendersysteme**

Abb.	H x B x T mm	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
2	225 x 120 x 125	1 l	9000 473001	**41,50**
3	282 x 94 x 87	1 l	9000 473133	**106,-**
4	290 x 140 x 151	2,5 l[1)]	9000 473118	**49,50**

[1)] für Abb. ⑦ + ⑧

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Hautreinigung

- Reinigung leichter Verschmutzungen, häufiges Händewaschen
- Reinigung mittlerer Verschmutzungen
- Reinigung starker Verschmutzungen

24h LIEFERBAR

⑤ Soft Care Reinol Special
hautmilde Seifencreme rückfettend

⑥ Soft Care Reinol K – extra mittelviskos
hautmilder, rückfettender Hautreiniger, feines Polyurethanmehl als Reibemittel

⑦ Handwaschpaste Soft Care Reinol S
Weichholzmehl als Reibemittel, synthetische Waschrohstoffe

⑧ Handwaschpaste Soft Care Reinol K
auf Basis von Kunststoffreibekörpern, frei von hautaggressiven Bestandteilen, kosmetische Öle zur Pflege besonders beanspruchter Haut

⑨ Händedesinfektionsmittel Soft Care Des E
alkoholisches, gelförmiges Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis, mit pflegenden und rückfettenden Substanzen

Anwendung:
Für die hygienische Händedesinfektion 3 ml in die trockenen Hände geben und 30 Sekunden in die Hände einreiben bzw. einwirken lassen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Reinigungsbereich	Abb.	Inhalt l	geeignet für	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
leichte Verschmutzung	5	1	Spender 9000 473133	1	9000 473156	7,50 / 1l	**7,50**
		10	Spender 9000 473001	1	9000 473157	5,95 / 1l	**59,50**
mittlere bis starke Verschmutzung durch Öle, Fette, Gummi und Graphit	6	2,5	-	1	9000 473115	7,80 / 1l	**19,50**
		10	-	1	9000 473116	6,35 / 1l	**63,50**
mittlere Verschmutzung durch Öle, Fette, Ruße usw.	7	0,5	-	6	9000 473110	5,50 / 1l	**2,75**
		5	Spender 9000 473118	1	9000 473113	3,55 / 1l	**17,75**
		10	Spender 9000 473118	1	9000 473114	2,35 / 1l	**23,50**
starke Verschmutzung durch Fette, Bohremulsionen, Öle, Ruße usw.	8	0,5	-	6	9000 473091	9,90 / 1l	**4,95**
		5	Spender 9000 473118	1	9000 473090	7,20 / 1l	**36,-**
		10	Spender 9000 473118	1	9000 473094	5,60 / 1l	**56,-**
Händedesinfektion	9	0,5	-	1	9000 473038	25,50 / 1l	**12,75**

Hautpflege

- Pflege für beruflich beanspruchte Haut
- Silikonfrei

24h LIEFERBAR

⑩ Reinol Derm Plus
führt der Haut die bei der Arbeit und bei der Reinigung verlorenen Fett- und Feuchtigkeitssubstanzen wieder zu, schwach fettend, schnell einziehend, nicht parfümiert, ohne Farbstoffe

Abb.	Inhalt	geeignet für	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
10	150 ml	-	10	9000 473059	3,17 / 100ml	**4,75**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Das komplette Hautschutz programm aus einer Hand

- **Schutz, Reinigung, Pflege**
- Einfach, zweckmäßig und den Einsatzgebieten entsprechend individuell zusammenstellbar
- Die praktischen und kostensenkenden Spendersysteme ergänzen Ihre Hautpflege und Reinigungssysteme optimal
- Vorbeugende Pflege zur Verminderung von Hautkrankheiten im Beruf

Beratung und Hautschutzplan auf Anfrage. Sprechen Sie uns an!

① Seifenspender

- Gehäuse aus Aluminium
- Füllstandsanzeige
- Präzise Dosierung
- Für alle 1-l-Flaschen geeignet
- Lieferung inkl. 1 leere Flasche 1 l

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1 l	9000 473400	96,-

② Seifenspender

Hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem für alle **2-l-Weichflaschen**

- Mit Sichtfenster
- Gehäuse weiß, Stahlblech, pulverbeschichtet
- Spenderhebel, Edelstahl

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2 l	9000 473404	122,50

Die Auslieferung der Spender erfolgt ohne Reinigungsmittel.

Hautschutz

③ LIGANA® REMO-tec

Hautschutzcreme, schmutzabweisend, erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffigkeit, silikonfrei, leicht parfümiert, verhindert Anhaften von Schmutzpartikeln

Schutzfunktion gegen	Inhalt	geeigneter Spender	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
stark ölige oder trockene Verschmutzungen	250 ml	-	9000 473473	2,38 / 100ml	5,95
	2 l	Spender 9000 473404	9000 473474	17,25 / 1l	34,50

Hautreinigungsmittel

- Leicht parfümiert
- Rückfettend

④ IVRAXO® SOFT B

für den Betrieb, reibemittel- und lösemittelfrei, hervorragende Hautverträglichkeit

⑤ IVRAXO® ACTIVE PEARLS

hervorragende Reinigungskraft, für häufiges Händewaschen, hautschonend durch Schmutzlösekörper ASP, die weichen, glatten Perlen aus hydriertem Rizinusöl (Wachs) lösen Schmutzpartikel, ohne die Haut zu schädigen, die Inhaltsstoffe bewirken eine starke Reinigungswirkung bei hervorragender Hautverträglichkeit

Hautpflege

- Silikonfreies Pflegemittel zur Anwendung nach der Arbeit

⑥ SPEZIALLOTION D

mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin und Panthenol, wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung, O/W-Emulsion

⑦ LIGANA® UREA

Hautpflegecreme für Hände und Gesicht auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion, sehr gut einziehend, unparfümiert, silikonfrei, leicht fettend

Abb.	Ausführung	Reinigungsbereich	Inhalt	geeignet für	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
ohne	IVRAXO® SOFT V	leichte Verschmutzung	1 l	Spender 9000 473400	1	9000 473430	4,50 / 1l	4,50
			2 l	Spender 9000 473404	1	9000 473431	5,05 / 1l	10,10
4	IVRAXO® SOFT B	mittlere bis starke Verschmutzung	1 l	Spender 9000 473400	1	9000 473432	4,95 / 1l	4,95
			2 l	Spender 9000 473404	1	9000 473433	5,63 / 1l	11,25
ohne	IVRAXO® SOFT G	starke Verschmutzung	2 l	Spender 9000 473404	1	9000 473441	6,05 / 1l	12,10
5	IVRAXO® ACTIVE PEARLS		250 ml		1	9000 473465	1,90 / 100ml	4,75
ohne			2 l	Spender 9000 473404	1	9000 473466	9,25 / 1l	18,50
ohne	IVRAXO® SOFT ULTRA	Lacke, Kleber, Harze, Bitumen	250 ml		1	9000 473435	2,04 / 100ml	5,10
			2 l	Spender 9000 473404	1	9000 473438	11,75 / 1l	23,50
6	SPEZIALLOTION D	Ganzkörperpflegelotion	1 l	Spender 9000 473400	1	9000 473450	12,25 / 1l	12,25
ohne			2 l	Spender 9000 473404	1	9000 473451	12,25 / 1l	24,50
7	LIGANA® UREA	Pflegecreme für Hände und Gesicht	50 ml		10	9000 473454	7,00 / 100ml	3,50
ohne			2 l	Spender 9000 473404	1	9000 473455	27,25 / 1l	54,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①Handtuchspender AQUARIUS 6945

aus schlagfestem Kunststoff, für AIRFLEX*-Handtücher Interfold, patentierter Überfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sparsamen Verbrauch

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
399 x 265 x 136	9000 474108	79,50

Eine Kombination von praktischer Handhabung und Ästhetik

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Abgeschrägte Osberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen
- Mit Füllstandsanzeige
- Verborgener Verschlussmechanismus

Lieferung erfolgt ohne Seifen/Papier.

24h LIEFERBAR

②Formathandtücher aus AIRFLEX* Material

- 1- oder 2-lagig
- Textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material, auch im nassen Zustand besonders reißfest
- In seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissue-Tüchern weit überlegen
- **Hygienische Einzelblattentnahme**

Ausführung	Farbe	Falzung	L x B mm	Kartoninhalt/VE	Best.-Nr.	EUR/VE
2-lagig	hochweiß	Interfold	210 x 217	15 x 186 = 2790 Tücher	9000 474312	49,50
2-lagig	hochweiß	Interfold	315 x 215	30 x 124 = 3720 Tücher	9000 474116	105,-
1-lagig	weiß	Interfold	315 x 215	15 x 180 = 2700 Tücher	9000 474113	48,50
1-lagig	hochweiß	Zickzack	230 x 247	20 x 180 = 3600 Tücher	9000 474315	77,50
1-lagig	hochweiß	Lagen	330 x 250	20 x 140 = 2800 Tücher	9000 474316	84,50



③Sammelkorb 6925

kunststoffbeschichtet, Drahtgeflecht, weiß mit Aufhängung, 57 l Fassungsvermögen

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
612 x 306 x 306	9000 474125	47,50

Polybeutel (o. Abb.)

weiß, VE = 1 Rolle à 40 Stück, geeigneter Behälter Abb. ③

L x B mm	Best.-Nr.	EUR/RL
850 x 630	9000 474130	8,75

④Lufterfrischungsgerät

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, weiß, elegantes Sichtfenster ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung, verdeckter Verschlussmechanismus, abschließbar - mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
212 x 125 x 87	9000 474136	84,50

⑤Seifenspender AQUARIUS 6948

aus schlagfestem Kunststoff, Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1-l-Kartusche)

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
235 x 116 x 114	9000 474121	26,50

Seifencreme (o. Abb.)

Ausführung	Inhalt l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
mild, transparent, unparfümiert	1	9000 474133	10,50 / 1l	10,50

Duft zur Lufterfrischung (o. Abb.)

durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuteraromen werden unangenehme Gerüche neutralisiert, mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen, der Kunststoffbeutel sorgt ca. 60 Tage lang für einen angenehmen Duft im Waschraum, VE = 6 St.

Inhalt ml	Ausführung	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
300	transparent	9000 474140	5,83 / 100ml	17,50

⑥Toilettenpapierspender AQUARIUS 6991

NON-STOP Jumbo-Gehäuse

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
382 x 446 x 129	9000 474161	74,50

Toilettenpapier-Großrollen

(o. Abb.)

für Toilettenpapierspender, erspart häufiges Wechseln

Ausführung	Rollenlänge m	geeignet für	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	VE	EUR/RL
Tissue, 2-lagig	380	Spender 9000 474161	9000 474149	0,03 / 1m	6	10,75
Krepp, 1-lagig	525	Spender 9000 474161	9000 474148	0,01 / 1m	6	6,95

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Das innovative Montagekonzept

Das Montage-System für die Händetrockner/Haartrockner TTH 1800 „Airstar" ermöglicht eine einfache, servicefreundliche Wandanbringung, ohne das Gerät zu öffnen.

- Steckdose setzen (oder Festanschluss)
- Montageplatte anschrauben
- Das betriebsfertige Gerät aufschieben
- Stecker rein (oder Anschließen)
- Abdeckplatte aufschrauben - Fertig

① Händetrockner „TT 1800"

schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, weiß
Aktivierung über Druckknopf, elektronischer Kurzweg-Zeitschalter mit automatischer Abschaltung, ansprechendes, zeitloses Tropfendesign (keine Ablagemöglichkeit für Zigaretten, dadurch kein Anschmelzen oder Beschädigen der Haube), bewährtes Montagekonzept mittels integrierter Wandplatte, wandbündig, hintergriffsicher, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, geringer Stromverbrauch, Thermo-Schmelzsicherung
Technische Daten
1800 Watt Nennleistung, 100 Watt Motorleistung, Luftstrom 38 l/s

IP 23

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
270 x 160 x 330	4709 474028	**172,-**

② Händetrockner „TT 1800 E" Eco-Super energiesparend

schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, weiß
Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, berührungsloses Ein-/Ausschalten, ansprechendes, zeitloses Tropfendesign (keine Ablagemöglichkeit für Zigaretten, dadurch kein Anschmelzen bzw. Beschädigen der Haube), bewährtes Montagekonzept mittels integrierter Wandplatte, wandbündig, hintergriffsicher, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, geringer Stromverbrauch, Thermo-Schmelzsicherung, Sensor Sicherheitsabschaltung, verhindert Dauerlauf
Technische Daten:
1000 Watt Nennleistung, 100 Watt Motorleistung, Luftstrom 38 l/s

IP 23

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
270 x 160 x 330	4709 474029	**213,50**

③ Händetrockner AIRSTAR T 60 E

Kompakter Händetrockner mit geringem Platzbedarf, berührungsloses Einschalten, automatische Abschaltung, mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer und Thermo-Schmelzsicherung, Farbe: reinweiß, RAL 9010
Technische Daten
1400 Watt Nennleistung, Luftstrom 15 l/s

IP 23

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
175 x 110 x 250	4709 474010	**115,90**

④ Haartrockner „TTH 1800"

schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, weiß
Aktivierung über Druckknopf, elektronischer Kurzweg-Zeitschalter mit automatischer Abschaltung, ansprechendes Tropfendesign, bewährtes Montagekonzept mittels integrierter Wandplatte, wandbündig, hintergriffsicher, höhenverstellbar (mit Höheneinstellung THH 1800), Sicherheits-Netzstecker-Anschluss
Technische Daten
1800 Watt Nennleistung, 100 Watt Motorleistung, Luftstrom 38 l/s

IP 23

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
270 x 160 x 330	4709 474030	**214,50**

⑤ Haartrockner „TTH 1800 E"

schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse, weiß
Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, berührungsloses Ein-/Ausschalten; ansprechendes Tropfendesign, bewährtes Montagekonzept mittels integrierter Wandplatte, wandbündig, hintergriffsicher, höhenverstellbar (mit Höheneinstellung THH 1800), Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, Sensor Sicherheitsabschaltung
Technische Daten
1800 Watt Nennleistung, 100 Watt Motorleistung, Luftstrom 38 l/s

IP 23

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
270 x 160 x 330	4709 474031	**273,-**

⑥ Höheneinstellung THH 1800

für Haartrockner „Airstar"
Formschöne robuste Flachschlitten-Bauweise, besonders leichtgängig durch Gewichtsausgleich. Verstellbereich 550 mm stufenlos. Integrierte, verdeckte Netzanschluss-Dose.
THH 1800 ermöglicht es, den Haartrockner stufenlos und individuell der Körpergröße anzupassen.
Dadurch wird besonders Kindern und Rollstuhlfahrern das Haaretrocknen wesentlich erleichtert.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
140 x 76 x 1040	4709 474027	**212,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Putztücher für Industrie und Handwerk

Komplettpreis
136,-

①Putztuch WK 20/30

blau, Tissue-Qualität aus 100% Recyclingmaterial, besonders saugstark, sparsam im Verbrauch, **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln,** volumengeprägt und zwischenblattverleimt, perforiert, fusselarm

24h LIEFERBAR

VE = 2 Rollen

Ausführung	L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/RL	EUR/RL ab 20 RL
WK 20, 2-lagig	380 x 380	500	9000 469011	0,07 / 1m	13,95	13,25
WK 30, 3-lagig	380 x 380	500	9000 469015	0,09 / 1m	17,50	16,50

Best-Nr. 9000 469011
ab 20 Rollen
13,25

①

②Putztuch WK 70

- Textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
- Umweltfreundlich, da 100% Viskose, ohne Kunstfaseranteil
- Sehr sparsam im Verbrauch
- Saugstark, nass-, reiß- und abriebfest
- Auswasch- und auswringbar
- Sehr fusselarm
- Lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht

weiß

VE = 1 Rolle

24h LIEFERBAR

L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
380 x 290	500	9000 469501	0,38 / 1m	71,50

②

③

Putztücher für Industrie und Handwerk

Im Set besonders günstig:

Papierspender komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher 2-lagig, Hybrid

24h LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bodenständer Abb. 3 mit 4 Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher	9000 469203	136,-
Wandhalter Abb. 4 mit 4 Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher	9000 469204	129,50

Papierspender TORK

- Stabiles Kunststoff-/Metallgestell
- Schnelle Montage
- Zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen
- Als Bodenständer oder Wandhalter erhältlich

24h LIEFERBAR

④

③Bodenständer TORK · 652008

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1006 x 646 x 530	9000 469206	82,50

④Wandhalter TORK · 652108

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
463 x 646 x 274	9000 469207	69,50

Putztuch TORK Standard Papierwischtücher · 129237

(o. Abb.)

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Tissue-Qualität, 100 % Recyclingmaterial, saugfähig und reißfest
- **Für alle einfachen Reinigungsarbeiten** wie z. B. zum Entfernen von groben Schmutz oder Schmierfetten

VE = 2 Rollen

Putztuch TORK Mehrzweck Papierwischtücher · 130100

(o. Abb.)

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Tissue-Qualität, zum Reinigen von Arbeitsgeräten und -flächen
- **Für alle mittelschweren Reinigungsarbeiten,** bei denen hoher Verbrauch zu erwarten ist, wie für das Wegwischen von Fett und Öl

VE = 1 Rolle

Putztuch TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130041

(o. Abb.)

- **Einsatzgebiete** lebensmittel- und metallverarbeitende Industrie, Werkstätten
- QuickDry-Qualität: stärker und saugfähiger als normales Papier
- **Für alle Reinigungsarbeiten, bei denen rückstandslose Sauberkeit gefragt ist,** wie das Wegwischen und Reinigen von Fett, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten

VE = 2 Rollen

Abb.	Ausführung	Farbe	Länge mm	Breite mm	Blattzahl/Rolle	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/RL
ohne	2-lagig, Tissue	weiß	340	235	1500	2	9000 469168	0,05 / 1m	23,50
ohne	1-lagig, Tissue	weiß	-	245	1000	1	9000 469181	0,21 / 1m	51,50
ohne	2-lagig, Hybrid	weiß	340	235	750	2	9000 469173	0,08 / 1m	19,75

Geeignete Spender für die Putztücher Best.-Nr. 9000 469168, 9000 469181, 9000 469173: Bodenständer Best.-Nr. 9000 469206 oder Wandhalter Best.-Nr. 9000 469207 Abb. ③+④

Bitte bei Bestellung die Rollenzahl angeben!

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Professionelle Betriebs- und Waschraumhygiene

Die starke QuickDry-Qualität:

Tork Tücher mit QuickDry-Qualität sind stärker und saugfähiger als normales Papier – damit sind Sie schneller mit dem Wischen fertig. Zusätzlich zur Zeit- und Geldersparnis wird auch der Verbrauch und die Abfallmenge gesenkt.

Die wirtschaftliche Hybrid-Qualität:

Die Hybrid-Technologie verbindet die wirtschaftlichen Eigenschaften der Tissue-Qualität und die Saugstärke und Reißfestigkeit der Tissue Plus-Qualität, indem beide Qualitäten zu einem 2-lagigen Tuch verarbeitet werden.

24h LIEFERBAR

① Putztuch TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorbtion gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten.
- Mit innovativer Lagenverbindung

VE = 1 Rolle

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
2-lagig, Hybrid	blau	340 x 370	1500	9000 469224	0,06 / 1m	32,50

Putztuch TORK Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130070

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, bei denen eine besonders hohe Absorbtion gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten, Flüssigkeiten und Ölen in großen Mengen
- Mit innovativer Lagenverbindung

VE = 1 Rolle

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
2-lagig, Tissue Plus	blau	340 x 370	1000	9000 469225	0,10 / 1m	32,50

Putztuch TORK Extra Starke Industrie Papierwischtücher

- **Einsatzgebiete** Industrie, Werkstätten
- Schützt die Hände vor Hitze / scharfen Metallteilen
- Eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz
- Für eine sehr schnelle Aufnahme und Absorbtion von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen sowie sonstigen Flüssigkeiten
- Mit innovativer Lagenverbindung

Putztuch TORK Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130081

VE = 2 Rollen

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/RL
3-lagig, Tissue Plus	blau	340 x 235	350	9000 469169	0,19 / 1m	22,50

② Putztuch TORK Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130083

für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/Karton	Best.-Nr.	EUR/RL
3-lagig, Tissue Plus	blau	325 x 385	200	9000 469170	20,25

Geeignete Spender für die Putztücher 9000 469224 Abb. ①, 9000 469224, 9000 469169: Bodenständer Best.- Nr. 9000 469206 oder Wandhalter Best.-Nr. 9000 469207 Seite 671 Abb. ③+④

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①Putztuch TORK Reinigungstücher · 510137

- **Einsatzgebiete** Druckereien, Labore, chemische Industrie
- **Polier- und Reinigungstuch aus Vliesstoff, sehr weich und saugfähig**
- Besonders lösemittelbeständig und fusselarm
- Für anspruchsvollste Reinigung und Polierarbeiten mit Lösungsmitteln auf weichen und empfindlichen Oberflächen

VE = 1 Rolle

24h LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/ Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
1-lagig	weiß	380 x 320	400	9000 469810	0,25 / 1m	**37,50**

②-③Putztuch TORK Industrie-Reinigungstücher

- **Einsatzgebiete** Metall- und blechverarbeitende Industrie sowie Werkstätten
- **Vliesstofftücher, hochwertig, saugkräftig, reißfest und fusselarm**
- Nimmt Flüssigkeiten schneller auf als Textillappen
- Besonders geeignet für die Aufnahme von Wasser, Ölen, Fetten, Bohremulsionen und Metallspänen

24h LIEFERBAR

Putztuch TORK Industrie-Reinigungstücher · 520304

(o. Abb.)

VE = 1 Rolle

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/ Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
1-lagig	grau	380 x 430	950	9000 469820	0,45 / 1m	**162,50**

②Putztuch TORK Industrie-Reinigungstücher · 520371

für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme

VE = 1 Karton

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/Karton	Best.-Nr.	EUR
1-lagig	grau	430 x 385	280	9000 469822	**49,50**

③Putztuch TORK Industrie-Reinigungstücher · 520378

Einzeltücher im Großbeutel, VE = 5 x 140 Blatt = 700 Blatt je Karton

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/Beutel	Best.-Nr.	EUR/VE
1-lagig	grau	430 x 385	140 St.	9000 469821	**117,50**

④Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher

- Einsatzgebiete Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor
- **Vliesstofftuch, textilähnlich, sehr voluminös**
- Die hohe Saugkraft mit Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender
- Eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz
- Der ideale Ersatz für weiße Textiltücher
- Für anspruchvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungmitteln
- ISEGA-zertifiziert, für Lebensmittelkontakt geeignet

24h LIEFERBAR

Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher · 530137

VE = 1 Rolle

Aus-führung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/ Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
1-lagig	hochweiß	380 x 320	280	9000 469830	0,41 / 1m	**43,50**

Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher · 530175

für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme

VE = 1 Karton

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/ Karton	Best.-Nr.	EUR
1-lagig	weiß	640 x 385	120	9000 469832	**37,50**

④Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher · 530178

Vliesstofftücher im Großbeutel

VE = 5 x 100 Tücher = 500 Tücher im Karton

Ausführung	Farbe	L x B mm	Blattzahl/ Beutel	Best.-Nr.	EUR/VE
1-lagig	weiß	430 x 385	100	9000 469833	**96,-**

Geeignete Spender für die Putztücher ①+④
Bodenständer Best.-Nr. 9000 469206 oder Wandhalter 9000 469207 Seite 671
Abb. ③+④

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Putztuch KIMTECH* Wischtücher

- Superstarkes, fusselarmes Polypropylen-Wischtuch
- Für effiziente Trocken- und Nasseinsätze ①
- Ideal zum Abwischen von Öl und Schmiere
- Wiederverwendbar, lösungsmittelbeständig

24h LIEFERBAR

① Putztuch KIMTECH* Prozesswischtücher

blau, zum rückstandsfreien Nassreinigen glatter Oberflächen, perforiert, geprägt

L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
380 x 340	500	9000 469615	0,86 / 1m	162,50

Putztuch WYPALL* X 60/70

- Textilartig und robust
- Saugstarke Zellstoff-Fasern werden in ein Spinnvlies aus Polypropylen eingearbeitet
- Hohe Aufsaugkapazität
- Auch im nassen Zustand reißfest, auswringbar und lösungsmittelbeständig, wiederverwendbar
- Wirtschaftlich im Einsatz

24h LIEFERBAR

② Putztuch WYPALL* X 70, 8384

weiß, perforiert, geprägt

L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
380 x 420	500	9000 469132	0,68 / 1m	129,-

Putztuch WYPALL* X 70, 8383 (o. Abb.)

weiß, geprägt, **Einzelblattentnahme**

L x B mm	Blattzahl/Karton	Best.-Nr.	EUR
427 x 318	152	9000 469130	43,50

Putztuch WYPALL* X 60, 8371 (o. Abb.)

blau, perforiert, geprägt

L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
380 x 315	500	9000 469133	0,46 / 1m	87,50

Putztuch WYPALL* X 60, 8380 (o. Abb.)

- Blau, perforiert, geprägt
- Vielseitige und haltbare Tücher, wirtschaftlich im Einsatz
- Saugstarke Zellstoff-Fasern werden in ein Spinnvlies aus Polypropylen eingearbeitet
- Hohe Aufsaugkapazität
- Auch im nassen Zustand reißfest, auswringbar und lösungsmittelbeständig, wieder verwendbar

VE = Multibox-Rolle mit Zentralentnahme im Karton

L x B mm	Blattzahl/ Multibox	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
420 x 245	150	9000 469134	0,31 / 1m	19,50

③ Reinigungstuch WYPALL*, 7772 · 7775 · 7776

- Ideal für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche in Industrie und Gewerbe, Wartung, Transport und allen Service-Bereichen

Ausführung	Inhalt	Best.-Nr.	EUR
Spenderbox	50 Tücher	9000 474150	20,25
Spendereimer	90 Tücher	9000 474159	33,50
Nachfüllpackung	75 Tücher	9000 474160	24,50

④ Bodenständer 6155, fahrbar

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite, mit Halterung für Abfallsäcke

24h LIEFERBAR

Putztuch-Rollen und Abfallsäcke gehören nicht zum Lieferumfang

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1090 x 500 x 740	9000 469108	84,50

⑤ Wandhalter und Tischständer 6164

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite

24h LIEFERBAR

Putztuch-Rollen gehören nicht zum Lieferumfang

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
330 x 515 x 300	9000 469107	69,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Das WYPALL* L Putztuch-Sortiment

• Für jede Aufgabe das richtige Putztuch

Das hochwertige AIRFLEX* Material
Die besonderen Vorteile gegenüber Tissue Tüchern:
• Größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
• Höhere Reißfestigkeit
• Geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung

24h LIEFERBAR

① Putztuch WYPALL* L 20, 7202

1-lagig, ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen, weiß, perforiert

L x B mm	Blattzahl/ Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
380 x 240	1000	9000 469635	0,05 / 1m	**18,50**

② Putztuch WYPALL* L 30, 7346 · 7347· 7314

2-lagig, der Allrounder, große Saugfähigkeit bei Öl und Schmier, vielseitig einsetzbar, höhere Reißfestigkeit, blau, lieferbar als Rolle, perforiert oder Spenderbox mit Einzelblattentnahme

Abb.	L x B mm	Blattzahl/ Rolle/ Kart.	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
ohne	380 x 235	1000	9000 469654	0,06 / 1m	**22,50**
ohne	380 x 330	1000	9000 469656	0,08 / 1m	**31,50**
2	420 x 330	280	9000 469652	-	**34,50**

Putztuch WYPALL* L 40, 7426 · 7425 (o. Abb.)

3-lagig, besonders saugstark mit hoher Reißfestigkeit im nassen Zustand, große Reinigungskraft bei Wasser, Öl und Schmier, blau, perforiert

L x B mm	Blattzahl/Rolle	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
380 x 330	750	9000 469640	0,18 / 1m	**50,50**
380 x 235	750	9000 469641	0,15 / 1m	**41,50**

③ Putztuch-Vliesstoff

im Spenderkarton, Gewicht 130 g/m², leicht zu entnehmen, hygienisch einwandfrei, hohe Saugfähigkeit, **lösemittelbeständig, mehrfach verwendbar**
VE = 250 Tücher

24h LIEFERBAR

Ausführung	L x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	370 x 340	9000 469197	**34,50**
dunkelbunt	370 x 340	9000 469196	**27,50**

⑤ - ⑥ Trikot-Putzlappen

für einfache Wisch- und Reinigungsarbeiten, Einsatzgebiete Industrie, Werkstatt, Raffinerien und Gebäudereinigung, weiche Trikotlappen aus Baumwolle, fusselfrei und gut saugend, industriell gereinigte Ware ohne Knöpfe, Ösen und Reißverschlüsse
VE = 10 kg

24h LIEFERBAR

Abb.	Aus führung	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
5	bunt	9000 469292	1,90 / 1kg	**18,95**
6	weiß	9000 469293	2,95 / 1kg	**29,50**

④ Maschinenputztuch

VE = 1000 Tücher = 1 Ballen, oder gepackt
VE = 350 Tücher, ca. 10 kg gesteppte bunte Putztücher für grobe Reinigungs- und Wischarbeiten

24h LIEFERBAR

L x B mm	Tücher	Best.-Nr.	EUR/VE
340 x 340	1000	9000 469190	**112,50**
340 x 340	350	9000 469191	**47,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Wischpflege

auf Basis wasserlöslicher Polymere für die Unterhaltsreinigung wasserbeständiger Bodenbeläge, für PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor, Betonwerkstein,
Dosierung: 50-150 ml / 10 l Wasser

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
10 l-Kanister	1	9000 473301	3,54 / 1l	**35,35**

② Alkoholreiniger

neutraler Allesreiniger mit Alkohol, für alle wasserbeständigen Oberflächen, besonders aus Kunststoff, schnell trocknend, streifenfrei, mit Citrusduft, auch konzentriert anwendbar,
Dosierung: 20-50 ml / 10 l Wasser

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
1 l-Flasche	12	9000 473313	4,25 / 1l	**4,25**
10 l-Kanister	1	9000 473314	3,41 / 1l	**34,10**

③ Maschinenreiniger

schwachalkalischer Industriereiniger, löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen, für Automaten und Hochdruckreiniger geeignet, zur Grund- und Zwischenreinigung aller abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen, Dosierung manuelle Reinigung: 100-200 ml / 10 l Wasser
HD-Reiniger: je nach Gerät

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
10 l-Kanister	1	9000 473322	3,65 / 1l	**36,45**

④ Kraftreiniger

alkalischer Kraftreiniger, löst stärkste öl- und fetthaltige Verschmutzungen, optimaler Erfolg im Automateneinsatz, zur Grund- und Zwischenreinigung aller abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächen, bewährt beim Einsatz in der Brandsanierung, bei extremer Verschmutzung im Industriebereich,
Dosierung: 100-1000 ml / 10 l Wasser

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
10 l-Kanister	9000 473305	4,40 / 1l	**43,95**

⑤ Industriereiniger

alkalischer Reiniger mit intensiver Fettlösekraft, automatengerechte Formulierung, auch für HD-Geräte, sparsam im Verbrauch, besonders geeignet zur Reinigung von Werkhallen, Geragen, Montagebetrieben, **Großküchen und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben,**
Dosierung: 500-1000 ml / 10 l Wasser

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
10 l-Kanister	9000 473306	5,31 / 1l	**53,05**

⑥ Sanitärreiniger

auf Amidosulfonsäurebasis, zur Intensivreinigung aller säurebeständigen Flächen und Gegenstände im Nassbereich, entfernt schonend und streifenfrei, Seifenreste, Urinstein usw., mit Korrosionsschutz auch auf Chrom und Edelstahl anwendbar,
Dosierung: 20-50 ml / 10 l Wasser

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
10 l-Kanister	1	9000 473344	4,11 / 1l	**41,10**
1 l-Flasche	12	9000 473345	5,50 / 1l	**5,50**

⑦ Intensivreiniger

mit breitem Anwendungsgebiet, Hochleistungsreinigungsmittel, stark konzentriert und dennoch hautfreundlich auf Butylbasis, mit Metallschutz, für gewerbliche und industrielle Verwendung, unentbehrlicher Reiniger in Großküchen, Schlachthöfen und anderen Nahrungsmittelbetrieben, Fettfilter-Reiniger, greift Aluminium nicht an
Dosierung: 1000 ml / 10 l Wasser

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
0,75 l-Sprühflasche	6	9000 473178	7,00 / 1l	**5,25**
10 l-Kanister	1	9000 473180	3,75 / 1l	**37,50**

⑧ Schonreiniger

reinigt schnell und sehr wirkungsvoll, hygienisch frischer trendy-Duft, für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen, empfindlichen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen, wie Resopal-Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- und Glasflächen, Stein- und Fliesenböden
Dosierung: 50 ml / 10 l Wasser

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
1 l-Flasche	12	9000 473310	4,70 / 1l	**4,70**
10 l-Kanister	1	9000 473311	3,94 / 1l	**39,35**

⑨ Glasreiniger

gebrauchsfertig, mit Anti-Soiling-Effekt, trocknet schnell und streifenfrei, gute Reinigungswirkung, besonders bei fettigen Rückständen, für die Unterhaltsreinigung von Oberflächen wie Spiegel, Glas, Fenster, Rahmen, Kunststoff und Kfz-Scheiben,
Dosierung: pur anwenden

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
10 l-Kanister	1	9000 473316	3,49 / 1l	**34,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schuhputzmaschinen

- 1 Vorreinigungsbürste aus Rosshaar
- 2 Polierbürsten aus Wollgarn
- Stromanschluss: 230 Volt (110 Volt als Option), 130 Watt
- Zeitautomatik ca. 1 Minute
- Im Gehäuse eingelegte, herausnehmbare Gummiwabenmatte mit eingearbeiteten Sohlenabstreifern

① Schuhputzmaschine

mit Aluminium-Gehäuse

- 1 Politurspender 0,75 l Behälter mit Edelstahl-Kugelventil
- Bürsten-Ø 130 x B 70 mm
- 1200 U/min
- Ein-/Ausschalter im Bodenbereich oder mit Haltestange aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit Ergo-Kontakt-Griff, dieser dient als Ein/Aus-Schalter und gibt sicheren Halt während der Schuhpflege

SCHNELL LIEFERBAR



H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
320 x 600 x 380	anthrazit	9160 474240	**469,-**
950 x 600 x 420	anthrazit mit Haltestange	9160 474243	**626,-**
320 x 600 x 380	silbermetallic	9160 474241	**469,-**
950 x 600 x 420	silbermetallic mit Haltestange	9160 474244	**626,-**

② Schuhputzmaschine

- H 360 x B 500 x T 300 mm
- Ein-/Ausschalter im Bodenbereich
- 1 Politurspender 0,75 l mit Edelstahl-Kugelventil
- Bürsten-Ø 130 x B 70 mm
- 1200 U/min
- Gehäuse aus Echtholz oder aus Stahl beschichtet

③ Schuhputzmaschine

mit ergonomischem Haltegriff für bequemes Abstützen

- H 860 x B 500 x T 300 mm
- Ein-/Ausschalter im Bodenbereich
- 1 Politurspender 0,75 l mit Edelstahl-Kugelventil
- Bürsten-Ø 130 x B 70 mm
- 1200 U/min
- Gehäuse aus Echtholz oder aus Stahl beschichtet

Abb.	Gehäuse Echtholz	Best.-Nr.	EUR	Gehäuse Stahl beschichtet	Best.-Nr.	EUR
2	Wallnuss dunkel	9160 474245	**589,-**	silber, RAL 9006	9160 474248	**589,-**
	Kirsche	9160 474246	**589,-**	schwarz, RAL 9005	9160 474249	**589,-**
	Natur	9160 474247	**589,-**	bordeaux, RAL 3004	9160 474250	**589,-**
3	Wallnuss dunkel	9160 474251	**750,-**	silber, RAL 9006	9160 474254	**750,-**
	Kirsche	9160 474252	**750,-**	schwarz, RAL 9005	9160 474255	**750,-**
	Natur	9160 474253	**750,-**	bordeaux, RAL 3004	9160 474256	**750,-**

Passendes Zubehör

Spezial-Lederpolitur

für Schuhputzmaschinen (o. Abb.)

- Farblos
- Abfüllung in 1-Liter-Einwegflaschen (jeweils zum Füllen des eingebauten Cremespenders)

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9160 474215	**19,90**

④ Stiefelreiniger

- Gefertigt aus robustem Polyethylen
- Ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Bürste
- Wasseranschluss 12,70 mm (½"), Leitungen aus Edelstahl
- Integrierte Wanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers
- Integrierte Haltegriffe
- L 520 x B 470 x H 970 mm

Best.-Nr.	EUR
9160 474102	**333,-**



Optimal für die schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Stiefel

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fußmatte Innenbereich

für den Eingangsbereich, zur Verlegung in Rahmen
- Robust
- Aufrollbar
- Leicht zu reinigen

Trägerelemente aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen, mit kunststoffummantelten Stahlseilen verbunden. Mattenoberfläche aus Rips oder geriffeltem Gummiprofil, schwarz. Profilunterseite mit Elastomerprofilen für ein geräuschloses Begehen der Matte. Maßanfertigungen der Matten in allen gewünschten Abmessungen (Aussparungen, Schrägen, Rundungen gegen Mehrpreis lieferbar). Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Lieferbare Rips-Farben der Fußmatten:
- hellgrau
- beige-meliert
- blau-meliert
- anthrazit
- grün-meliert
- blau

Lieferbare Farben der Bürstenleisten:
- blau
- grau
- schwarz



SCHNELL LIEFERBAR

Bei Bestellung bitte unbedingt Mattenfertigungsmaß und Gehrichtung angeben!



Mattenoberfläche	Gewicht kg/m²	Best.-Nr. Profilhöhe 22 mm Abstand 4 mm	EUR/m²	Gewicht kg/m²	Best.-Nr. Profilhöhe 22 mm Abstand 6 mm	EUR/m²
Rips	13,9	9165 471228	405,-	12,2	9165 471270	383,50
Rips und Bürstenleiste	17,8	9165 471229	545,-	16,4	9165 471271	515,-
Rips und Kratzleiste	15,1	9165 471230	462,-	-	-	-
Gummiprofil	18,2	9165 471231	483,-	17,9	9165 471272	463,50
Gummiprofil und Bürstenprofil	16,3	9165 471260	520,-	16,0	9165 471273	514,-



Rips Profilabstand 4 mm oder 6 mm

Rips und Kratzleiste Profilabstand 4 mm

Rips mit Bürstenleisten Profilabstand 4 mm oder 6 mm



Gummiprofil Profilabstand 4 mm oder 6 mm



Gummiprofil und Bürstenprofil Profilabstand 4 mm oder 6 mm

Montagerahmen

Die passenden Montagerahmen (25 / 25 / 3 mm) sind nur für quadratische und eckige Formate einsetzbar. Andere Formen bitte anfragen, 4 Ecken gehören zum Lieferumfang (inkl. Spezialverbinder).

Ausführung	Gewicht kg/lfd. m	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
Aluminium	0,4	9165 471244	15,80
Edelstahl	1,1	9165 471246	37,-



Fußmatte Außenbereich

aufrollbar, für den Eingangsbereich. Geeignet zur nachträglichen Ausstattung, da durch die niedrige Profilhöhe von nur 10 mm eine Verlegung ohne Rahmen möglich ist. UV-beständige Mattenoberfläche mit strapazierfähigen Ripsstreifen oder schwarzem Gummiprofil. Unterseite mit schalldämmenden Gummiprofilen für ein geräuscharmes Begehen der Matte.

Profilhöhe: 10 mm
Profilabstand: 4 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Bei Bestellung bitte unbedingt Mattenfertigmaß und Gehrichtung angeben!



Ripsstreifen

Gewicht kg/m²	Best.-Nr. hellgrau	Best.-Nr. anthrazit	Best.-Nr. blau-meliert	Best.-Nr. beige-meliert	EUR/m²
10,4	9165 471274	9165 471275	9165 471276	9165 471277	363,-

Gummiprofil

Gewicht kg/m²	Best.-Nr.	EUR/m²
12,8	9165 471250	428,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Fußmatte

- Aus Aluminiumstäben mit Gummiprofilen, Stabilisation mit rostfreiem Stahldraht
- Besonders strapazierfähig und robust
- Reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80%
- Für lose und feste Verlegung geeignet
- Jederzeit aufrollbar
- Stärke: 22 mm

Maßanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar

SCHNELL LIEFERBAR | Außenbereich | Zwischenbereich

Mattenmaß Breite x Gehrichtung mm	Best.-Nr.	EUR
585 x 385	9165 471280	87,50
985 x 585	9165 471282	211,-
985 x 785	9165 471283	282,50
1185 x 785	9165 471285	355,-

Passendes Zubehör:

② Aluminium-Rahmen

- Passende Ergänzung für die Fußmatten
- Aluminium-Rahmen für die lose (abgeschrägter Rahmen) oder feste Verlegung (Winkelrahmen)
- Rutschfest durch bodenseitig eingeschobene Gummileisten
- Winkelrahmen zum bündigen Bodeneinsatz bei fester Verlegung
- Der Untergrund sollte fest und eben sein

SCHNELL LIEFERBAR

Mattenmaß Breite x Gehrichtung mm	Best.-Nr. abgeschrägter Rahmen	EUR	Best.-Nr. Winkelrahmen	EUR
585 x 385	9165 471287	87,70	9165 471294	35,50
985 x 585	9165 471289	130,80	9165 471295	57,30
985 x 785	9165 471290	146,-	9165 471296	64,-
1185 x 785	9165 471292	161,50	9165 471298	70,90

② Matte mit Aluminiumstäben und Gummiprofilen



Abgeschrägter Rahmen für die lose Verlegung

Winkelrahmen für die feste Verlegung



③ Schmutzfangmatte

mit Schlingen

- Rücken aus elastischem PVC
- Besonders hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Vinylbeschichtete Polyesterschlingen sorgen für außergewöhnliche Strapazierfähigkeit
- **Für hohe mechanische Belastungen geeignet**
- Rutschfest, verringerte Stolpergefahr durch abgeschrägten Seitenrand
- Stärke: 9 mm, Gewicht ca. 3800 g/m²

SCHNELL LIEFERBAR | Außenbereich | Zwischenbereich

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. braun	EUR
600 x 910	9165 471311	9165 471320	9165 471321	36,80
910 x 1500	9165 471313	9165 471322	9165 471323	89,80
1220 x 1830	9165 471315	9165 471324	9165 471325	150,50
1220 x 2440	9165 471317	9165 471326	9165 471327	199,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① Fußmatte, Gummi

offen, unverwüstlich.
Eine Maßanfertigung in Sondergrößen ist möglich.

24h LIEFERBAR | Außen-bereich

Mattenmaß B x L mm	Stärke mm	Rahmenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
390 x 590	23 mm	400 x 600	9000 471020	11,20
490 x 790	23 mm	500 x 800	9000 471021	21,60
Maßanfertigung per m²	23 mm	-	9001 471025	126,50 [1]

[1] **Die Preise für die Sondergrößen beziehen sich auf quadratische oder rechteckige Formate. Abgerundete Formen auf Anfrage lieferbar.**



Kräftige Kunststoffborsten für hohen Reinigungseffekt.

② Bürstenfußmatte

- Absolut witterungsbeständig
- Rutschhemmend
- Kräftige Kunststoffborsten für hohen Reinigungseffekt
- Fest verankert in Kunststoff-Profilleisten, anthrazit (PVC-geschäumt)
- Stärke 23 mm

24h LIEFERBAR | Außen-bereich

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 600	9000 471440	53,80
450 x 750	9000 471441	84,80



③ Bürstenfußmatte

- **Aluminium - Anlaufkante**
- Absolut witterungsbeständig
- Rutschhemmend
- Kräftige Kunststoffborsten für hohen Reinigungseffekt
- Fest verankert in Kunststoff-Profilleisten, anthrazit (PVC-geschäumt)
- Stärke 23 mm

24h LIEFERBAR | Außen-bereich

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr.	EUR
450 x 750	9000 471443	89,50

④ Schmutzfangmatte

- **Hochwertige Matte in Kombination von Schlinge und Velours** (30% Polypropylen 70% Polyamid) 550 g/m²
- Schmutz, Staub und Nässe bleiben in der Matte
- Rückseite mit rutschfester Vinyl-Beschichtung, Stärke 9 mm

24h LIEFERBAR | Zwischen-bereich



Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. braun	EUR
400 x 600	9000 471450	9000 471453	14,10
600 x 800	9000 471451	9000 471454	28,20
800 x 1200	9000 471452	9000 471455	54,80

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



① Fußmatte, Breit-Rips

Maßanfertigung nach Ihrer Vorgabe, Nadelfilzmatte mit gut reinigendem Rippenprofil, unempfindlich gegen Nässe, rutschfest, 24 mm stark, hochwertige Schaumbeschichtung

Maßanfertigung per m² (Bitte Rippenlänge angeben)

Zwischenbereich

Farbe	Best.-Nr.	EUR/m²
grau	9001 471046	**129,-**
beige	9001 471045	**129,-**

② Fußmatte, Kokos

natur, aus 100% Kokos, Rücken PVC. **Rollenware und Maßanfertigung in Sondergrößen ist möglich, max. Breite 2 m, max. Länge 12 m**

24h LIEFERBAR | Zwischenbereich

Mattenmaß B x L mm	Stärke mm	Rahmenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
390 x 590	24	400 x 600	9000 471030	**15,30**
490 x 790	24	500 x 800	9000 471031	**25,20**
Maßanfertigung per m²	24	-	9001 471037	**94,70**



③ Rahmen

passend für Kokos-, Gummi- und Breit-Rips-Fußmatten, Winkelrahmen und Verbinder aus Vollmessing

SCHNELL LIEFERBAR

Rahmenhöhe mm	Rahmenmaß B x L mm	Best.-Nr.	EUR
25	400 x 600	9165 471300	**44,50**
25	500 x 800	9165 471302	**57,90**

Sondergrößen sind auf Anfrage lieferbar.

④ Bürstenfußmatte

Kokos-Drahtgitter, Fischgrät, Boden offen

24h LIEFERBAR | Außenbereich

Mattenmaß B x L mm	Rahmenmaß B x L mm	Best.-Nr.	EUR
390 x 590	400 x 600	9000 471010	**17,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



ab **32,-**



graubeige

ab **9,95**

graublau

rostbraun

anthrazit

Schmutzfangmatte

Objekt-Qualität, **waschbar bis zu 30 °C,** robust und vielfältig einsetzbar. Rutschfester Vinyl-Rücken, Nutzsschicht Polyamid, ca. 750 g/m², Stärke ca. 7 mm, Brandklasse Dfl-s1.

24h LIEFERBAR | Zwischenbereich

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. braun	EUR
600 x 900	9000 471100	9000 471098	9000 471101	32,-
900 x 1500	9000 471105	9000 471099	9000 471106	78,-

Schmutzfangmatte

Universell einsetzbar, Schmutz, Staub und Nässe bleiben in der Matte. Rutschfester Vinyl-Rücken, Nutzschicht Polypropylen, ca. 830 g/m², Stärke ca. 5 mm.

24h LIEFERBAR | Zwischenbereich

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr. graubeige	Best.-Nr. graublau	Best.-Nr. rostbraun	Best.-Nr. anthrazit	EUR
400 x 600	9000 471083	9000 471085	9000 471084	9000 471086	9,95
600 x 900	9000 471087	9000 471089	9000 471088	9000 471090	21,50
900 x 1500	9000 471091	9000 471093	9000 471092	9000 471094	53,50

Schmutzfänger für saubere Räume



ab **10,65**

ab **46,10**

Schmutzfangmatte

Leichtere Objektqualität, für weniger frequentierte Bereiche. Rutschfester Vinyl-Rücken, Nutzschicht Polyproplen, ca. 600 g/m², Stärke ca. 6 mm.

24h LIEFERBAR | Zwischenbereich

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr. anthrazit	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR
400 x 600	9000 471360	9000 471361	9000 471362	10,65
600 x 900	9000 471364	9000 471365	9000 471366	21,90
900 x 1500	9000 471368	9000 471369	9000 471370	54,90
1200 x 1800	9000 471372	9000 471373	9000 471374	88,60

Individuelle Anfertigung

Maßanfertigung

Zuschnitte, max. Länge 25 m, Randprofil für die Schnittseiten siehe Zubehör

B mm	Best.-Nr. anthrazit	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	EUR/lfd. m
900	9001 471330	9001 471331	9001 471332	39,90
1200	9001 471334	9001 471335	9001 471336	53,10

Schmutzfangmatte

Objekt-Qualität, für stark frequentierte Eingangsbereiche, wie Hotels, Industrie, öffentliche Verwaltungen. Rutschfester Vinyl-Rücken, Nutzschicht Polyamid, ca. 800 g/m², Stärke ca. 8 mm.

24h LIEFERBAR | Zwischenbereich

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr. grau	EUR
600 x 900	9000 471421	46,10
900 x 1500	9000 471423	113,50

Individuelle Anfertigung

Maßanfertigung

Zuschnitte max. Länge 20 m, Randprofil für die Schnittseiten siehe Zubehör

B mm	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m
1350	9001 471341	115,-
2000	9001 471343	166,-

Passendes Zubehör



Randprofil

für Maßanfertigungen

Wenn nicht von Wand zu Wand verlegt wird, kann ein Randprofil (für die Schnittseiten) mitbestellt werden. **1-seitig/2-seitig bitte angeben. Nachträgliche Montage nicht möglich.**

Best.-Nr.	EUR/lfd. m
9001 471315	19,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schmutzfangmatte mit Logo

Jeder **Eingangsbereich** eines Unternehmens ist eine **Visitenkarte** jedes Gebäudes. Aber auch alle öffentlich zugänglichen **Bereiche mit hohem Publikumsaufkommen** sollten ansprechend und werbewirksam präsentiert werden. Nutzen Sie Möglichkeit Ihr **Corporate Design** entsprechend zu präsentieren. **30 Standardfarben** für individuelle Logogestaltung stehen auf Wunsch zur Verfügung. Die Fußmatten lassen sich **individuell mit Ihrem Firmennamen**, Logo oder Slogan bedrucken.

Der erste Eindruck zählt

ab **89,-**

Schmutzfangmatten

- **Waschbar bis 60°**
- Nimmt hervorragend Schmutz und Nässe auf
- Antistatisch durch den Einsatz von Kohlefasern
- 100% Nitril- Gummirücken, rutschfest, resistent gegen die meisten Öle und Chemikalien
- Verstärkter, 25 mm breiter Gummirand
- Hochwertiges Nylon, Stärke ca. 8 mm
- Gewicht: ca. 2,6 kg/ qm
- **Schwer entflammbar** nach DIN EN13501- 1 (BFL)


anthrazit


mittelgrau

Auftragsabwicklung

Sie senden uns Ihr Firmenlogo (als EPS, JPG, TIF - Datei oder als PDF). Wir erstellen für Sie den Entwurf der Matte. Die Grafik/Layouterstellung ist für Sie kostenfrei. Nach Prüfung und Freigabe senden Sie uns den Entwurf per E-Mail oder Fax unterschrieben zurück. Die Auslieferung erfolgt nach ca. 2 Wochen.

Wählen Sie unter 30 Farben aus

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr. anthrazit	Best.-Nr. mittelgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600 x 850	9165 470000	9165 470001	9165 470002	**89,-**
850 x 1500	9165 470003	9165 470004	9165 470005	**199,-**
1150 x 1800	9165 470006	9165 470007	9165 470008	**325,-**
1150 x 2400	9165 470009	9165 470010	9165 470011	**395,-**

Schmutzfangmatte

20,30

- Robuste Außenmatte aus Polypropylen
- Farbe anthrazit
- **Hohe Reinigungskraft durch Bürsteneffekt**
- Saugt keine Feuchtigkeit auf, ist schnell wieder trocken
- **Drainagelöcher in der Beschichtung für Wasserablauf**

24h LIEFERBAR | Außenbereich | Zwischenbereich

Mattenmaß B x L mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 750	9000 471460	**20,30**

Individuelle Anfertigung

Maßanfertigung

Lieferbar in den Breiten 1000 mm und 2000 mm, Zuschnitt max. Länge 20 m

B mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
1000	9001 471360	**56,50**
2000	9001 471361	**111,-**

Maßanfertigung

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit ist Bestandteil des Arbeitsschutzes im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes. Die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren fordern.

Auf der sicheren Seite sind Sie mit unseren geprüften und zertifizierten Produkten.

Erste-Hilfe-Koffer
Beruf SPEZIAL · Werkstatt
Best.-Nr. 4000 386030
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 720**

132,50

Inhalt

Absperrsysteme	697, 701-709
Bodenmarkierungen	694-696
Feuerlöscher	722, 723
Kabelbrücken	700
Rammschutz	703-705
Schilder	686-691
Schlauch-/Kabelaufroller	701-703
Schweißzubehör	714-716
Streifenvorhänge/Pendeltore	717, 718
Verbandkästen/Augenduschen	719-721
Warn- und Schutzprofile	698, 699



110,-

Gurtpfosten
Best.-Nr. 9109 489871
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 707**

Fuß befüllbar

Schlauchaufroller
Best.-Nr. 9172 466352
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 711**

285,-

Sicherheitskennzeichnung nach aktuellen Normen und Vorschriften

Allgemeine Hinweise und Erklärungen

Zweck der Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und unmissverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Sachverhalte zu lenken, die bestimmte Gefahren verursachen können.

Die Sicherheitskennzeichnung darf nur für solche Hinweise verwendet werden, die im Zusammenhang mit Sicherheit stehen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen ermöglichen mittels eines Sicherheitskennzeichens, einer Farbe, eines Leucht- oder Schallzeichens, eines Sprechzeichens oder eines Handzeichens, eine Sicherheits- und Gesundheitsaussage immer jeweils bezogen auf einen bestimmten Gegenstand, eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Situation.

Bildzeichen sind graphische Symbole, die eine Situation beschreiben oder ein Verhalten vorschreiben und auf einem Sicherheitszeichen oder einer Leuchtfläche angeordnet sind.

Gestaltungskriterien von Sicherheitszeichen

Sicherheitsfarbe nach RAL-F 14	Geometrische Form	Bedeutung/Aufgabe	Hinweis/Angaben	Kontrastfarbe	Farbe des Bildzeichens
signalrot, RAL 3001	○	Halt Verbot	Verbotszeichen	signalweiß, RAL 9003	signalschwarz, RAL 9004
	□	Brandschutz	Brandschutz-einrichtungen		signalweiß, RAL 9003
signalgelb, RAL 1003	△	Vorsicht! Mögliche Gefahr	Feuer Hindernisse	signalschwarz, RAL 9004	signalschwarz, RAL 9004
signalblau, RAL 5005	□ □	Gebot Hinweis	Gebotszeichen Hinweiszeichen	signalweiß, RAL 9003	signalweiß, RAL 9003
signalgrün, RAL 6032	○ □	Gefahrlosigkeit Erste Hilfe	Kennzeichnung von Rettungswegen Notausgängen Erste Hilfe	signalweiß, RAL 9003	signalweiß, RAL 9003



Im Notfall Leben retten

Format 620 x 480 mm

①-②

Alarm- und Notfallplan HIGHLIGHT

- **Grund langnachleuchtend**
- Zum Selbstbeschriften
- Aus Kunststoff

① Alarm- und Notfallplan

In Anlehnung an die DIN 14096-Teil A

SCHNELL LIEFERBAR

	Best.-Nr.	EUR
Alarm- und Notfallplan	9000 477607	34,20

② Alarm- und Notfallplan

In Anlehnung an die DIN 14096-Teil A (Stand alte ASR A1.3 Symbole)

SCHNELL LIEFERBAR

	Best.-Nr.	EUR
Alarm- und Notfallplan	3000 277607	34,20

Format 410 x 590 mm

③ Erste-Hilfe

- Berufsgenossenschaftlicher Aushang nach **BGI GUV-I510**
- Aus Kunststoff

	Best.-Nr.	EUR
Erste Hilfe nach BGI GUV-I510	3000 277697	15,80

SCHNELL LIEFERBAR

Auf dem Aushang sind die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen kurz und prägnant zusammengefasst. Der Aushang gibt in plakativer Form die aktuellen Empfehlungen des Beirates für Erste Hilfe und Wiederbelebung bei der Bundesärztekammer wieder

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Format 297 x 148 mm

Rettungszeichen *HIGH*LIGHT

- **Symbol und Lichtkante langnachleuchtend**
- **Nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 und DIN 67510**
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

SCHNELL LIEFERBAR



		Rettungsweg rechts	Rettungsweg links	Rettungsweg rechts aufwärts	Rettungsweg links aufwärts
Kunststoff	**Best.-Nr.**	9000 477435	9000 477437	9000 477440	9000 477442
	EUR	**8,65**	**8,65**	**8,65**	**8,65**
Folie	**Best.-Nr.**	9000 477436	9000 477438	9000 477439	–
	EUR	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**–**



		Rettungsweg rechts abwärts	Rettungsweg links abwärts	Notausgang	Rettungsweg links/rechts doppelseitig
Kunststoff	**Best.-Nr.**	9000 477443	9000 477445	9000 477452	9000 477430
	EUR	**8,65**	**8,65**	**8,65**	**16,-**
Folie	**Best.-Nr.**	9000 477444	9000 477446	9000 477453	–
	EUR	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**–**

Format 400 x 400 mm

Rettungszeichen

- Aluminium

	Best.-Nr.	EUR
Sammelstelle	9000 477470	**27,50**

Format 148 x 148 mm

Rettungszeichen



		Erste Hilfe	Kranken-trage	Notruf-telefon	Richtungs-angabe[1]
Kunststoff	**Best.-Nr.**	9000 477462	–	9000 477478	9000 477474
	EUR	**5,60**	**–**	**5,60**	**5,60**
Folie	**Best.-Nr.**	9000 477463	9000 477467	9000 477479	9000 477434
	EUR	**5,10**	**5,10**	**5,10**	**5,10**

[1] Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden.

		Rettungsweg rechts	Rettungsweg links	Rettungsweg rechts aufwärts	Rettungsweg links aufwärts
Kunststoff	**Best.-Nr.**	3000 277435	3000 277437	3000 277440	3000 277442
	EUR	**8,65**	**8,65**	**8,65**	**8,65**
Folie	**Best.-Nr.**	3000 277436	3000 277438	3000 277439	–
	EUR	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**–**

		Rettungsweg rechts abwärts	Rettungsweg links abwärts	Notausgang	Rettungsweg links/ rechts doppelseitig
Kunststoff	**Best.-Nr.**	3000 277443	3000 277445	3000 277452	3000 277430
	EUR	**8,65**	**8,65**	**8,65**	**16,-**
Folie	**Best.-Nr.**	3000 277444	3000 277446	3000 277453	–
	EUR	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**–**

Format 297 x 148 mm

Rettungszeichen *HIGH*LIGHT

- **Symbol und Lichtkante langnachleuchtend**
- Nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

SCHNELL LIEFERBAR



Format 148 x 148 mm

		Sammel-stelle	Notaus-gang	Erste Hilfe	Kranken-trage	Notruf-telefon	Richtungs-angabe[1]
Kunststoff	**Best.-Nr.**	3000 277470	3000 277431	3000 277462	3000 277466	3000 277478	3000 277474
	EUR	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**5,60**
Folie	**Best.-Nr.**	–	3000 277432	3000 277463	3000 277467	3000 277479	3000 277434
	EUR	**–**	**5,10**	**5,10**	**5,10**	**5,10**	**5,10**

[1] Nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Format 148 x 148 mm

Brandschutzzeichen *HIGH*LIGHT

- **Symbol und Lichtkante langnachleuchtend**
- **Nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010 und DIN 67510**
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

SCHNELL LIEFERBAR

		Feuerlöscher	Löschschlauch	Brandmelder	Feuerleiter	Richtungsangabe[1]
Kunststoff	**Best.-Nr.**	▶ 9000 477562	▶ 9000 477567	–	–	▶ 9000 477580
	EUR	**5,60**	**5,60**	**–**	**–**	**5,60**
Folie	**Best.-Nr.**	▶ 9000 477560	–	▶ 9000 477577	▶ 9000 477573	▶ 9000 477579
	EUR	**5,10**	**–**	**5,10**	**5,10**	**5,10**

[1] Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden.

Format 200 x 200 mm

Format 297 x 105 mm



		Feuerlöscher	Brandschutztür nach DIN 4066	Aufzug im Brandfall nicht benutzen nach DIN 4066	Brandschutztür stets geschlossen halten nach DIN 4066	Brandschutzordnung nach DIN 14096-Teil A
Kunststoff	**Best.-Nr.**	▶ 9000 477563	–	▶ 3000 277597	–	▶ 9000 477605
	EUR	**7,20**	**–**	**10,80**	**–**	**15,50**
Folie	**Best.-Nr.**	▶ 9000 477561	▶ 3000 277604	▶ 3000 277596	▶ 3000 277595	▶ 9000 477606
	EUR	**6,30**	**10,10**	**10,10**	**10,10**	**14,20**

Format 210 x 297 mm

Format 148 x 148 mm

Brandschutzzeichen *HIGH*LIGHT

- **Symbol und Lichtkante langnachleuchtend**
- Nach ASR A1.3, BGV A8 und DIN 67510
- Aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

SCHNELL LIEFERBAR

		Feuerlöscher	Wandhydrant-Löschschlauch	Brandmelder, manuell	Leiter	Richtungsangabe[1]
Kunststoff	**Best.-Nr.**	▶ 3000 277562	▶ 3000 277567	–	–	▶ 3000 277580
	EUR	**5,60**	**5,60**	**–**	**–**	**5,60**
Folie	**Best.-Nr.**	▶ 3000 277560	–	▶ 3000 277577	▶ 3000 277573	▶ 3000 277579
	EUR	**5,10**	**–**	**5,10**	**5,10**	**5,10**

[1] Nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden.

Format 200 x 200 mm

Format 210 x 297 mm

		Feuerlöscher	Brandschutz-ordnung nach DIN 14096-Teil A
Kunststoff	**Best.-Nr.**	▶ 3000 277563	▶ 3000 277605
	EUR	**7,20**	**15,50**
Folie	**Best.-Nr.**	▶ 3000 277561	▶ 3000 277606
	EUR	**6,30**	**14,20**



Winkel- und Fahnenschilder

aus Kunststoff, ohne Beschriftung
Die hier aufgeführten Fahnen- und Winkelschil-der können mit beliebigen Brandschutz- und Rettungszeichenschildern im Format 148 x 148 mm beklebt werden. Die benötigten Folienschilder bitte extra bestellen.

SCHNELL LIEFERBAR

	Winkelschild	Fahnenschild
Best.-Nr.	▶ 3000 277614	▶ 3000 277615
EUR	**10,80**	**10,80**

praxisbewährt

	Augenschutz benutzen	Atemschutz benutzen	Kopfschutz benutzen	Gehörschutz benutzen	Handschutz benutzen	Fußschutz benutzen	Gehör- und Augenschutz benutzen[1)]
Kunststoff							
Best.-Nr.	▶ 9000 477500	▶ 9000 477503	▶ 9000 477505	▶ 9000 477507	▶ 9000 477510	▶ 9000 477514	▶ 9000 477512
EUR	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**
Folie							
Best.-Nr.	▶ 9000 477501	▶ 9000 477498	▶ 9000 477506	▶ 9000 477508	▶ 9000 477499	▶ 9000 477515	▶ 9000 477513
EUR	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**

Format Ø 200 mm

Gebotszeichen

nach neuer ASR A1.3/ DIN EN ISO 7010,
aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

[1)] Gehör- und Augenschutz benutzen unterliegt keiner Norm, deswegen praxisbewährt

SCHNELL LIEFERBAR

praxisbewährt

	Augenschutz benutzen	Atemschutz benutzen	Kopfschutz benutzen	Gehörschutz benutzen	Handschutz benutzen	Fußschutz benutzen	Gehör- und Augenschutz benutzen[1)]
Kunststoff							
Best.-Nr.	▶ 3000 277500	▶ 3000 277503	▶ 3000 277505	▶ 3000 277507	▶ 3000 277510	▶ 3000 277514	▶ 3000 277512
EUR	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**
Folie							
Best.-Nr.	▶ 3000 277501	▶ 3000 277498	▶ 3000 277506	▶ 3000 277508	▶ 3000 277499	▶ 3000 277515	-
EUR	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**-**

Format Ø 200 mm

Gebotszeichen

nach ASR A1.3 und BGV A8, aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

[1)] Gehör- und Augenschutz benutzen unterliegt keiner Norm, deswegen praxisbewährt

SCHNELL LIEFERBAR

Format 131 x 185 mm **Format Ø 200 mm**

Verbotszeichen

nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

SCHNELL LIEFERBAR

	Aufzug im Brandfall nicht benutzen!	Rauchen verboten	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Für Fußgänger verboten	Zutritt für Unbefugte verboten	Mobilfunk verboten	Abstellen oder Lagern verboten	Schalten verboten
Kunststoff								
Best.-Nr.	–	▶ 9000 477550	▶ 3000 277553	▶ 9000 477555	▶ 3000 277558	▶ 3000 277540	–	▶ 9000 477530
EUR	–	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	–	**4,20**
Folie								
Best.-Nr.	▶ 3000 277612	▶ 9000 477551	▶ 3000 277554	▶ 9000 477556	▶ 3000 277557	▶ 3000 277541	▶ 9000 477543	–
EUR	**2,45**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	–

Verbotszeichen

nach ASR A1.3 und BGV A8,
aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

	Rauchen verboten	Für Fußgänger verboten	Abstellen oder Lagern verboten	Schalten verboten
Kunststoff				
Best.-Nr.	▶ 3000 277550	▶ 3000 277555	▶ 3000 277542	▶ 3000 277530
EUR	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**
Folie				
Best.-Nr.	▶ 3000 277551	▶ 3000 277556	▶ 3000 277543	–
EUR	**3,30**	**3,30**	**3,30**	–

Format Seitenlänge 200 mm

Warnzeichen

nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
aus Kunststoff oder selbstklebender Folie

SCHNELL LIEFERBAR

	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	Warnung vor einer Gefahrenstelle	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	Warnung vor giftigen Stoffen	Warnung vor Flurförderzeugen	Warnung vor ätzenden Stoffen	Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Kunststoff							
Best.-Nr.	▶ 3000 277650	▶ 3000 277652	▶ 9000 477654	–	▶ 9000 477658	–	▶ 3000 277673
EUR	**4,25**	**4,25**	**4,25**	–	**4,25**	–	**4,25**
Folie							
Best.-Nr.	▶ 3000 277651	▶ 3000 277653	▶ 9000 477655	▶ 9000 477657	▶ 9000 477659	▶ 9000 477671	▶ 3000 277674
EUR	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**

Warnzeichen

nach ASR A1.3 und BGV A8,
aus Kunststoff oder selbstklebender

	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	Warnung vor giftigen Stoffen	Warnung vor Flurförderzeugen	Warnung vor ätzenden Stoffen
Kunststoff				
Best.-Nr.	▶ 3000 277654	▶ 3000 277656	▶ 3000 277658	▶ 3000 277670
EUR	**4,25**	**4,25**	**4,25**	**4,25**
Folie				
Best.-Nr.	▶ 3000 277655	▶ 3000 277657	▶ 3000 277659	▶ 3000 277671
EUR	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**

Aufkleber Vogelschutzset

Vogelsymbole, schwarz, Folie selbstklebend

Format 320 x 290 mm

	Vogelsymbole
Best.-Nr.	3000 277698
EUR	**11,10**

Aufstellvorrichtung für Parkplatzreservierer

feuerverzinkt, mit T-Profil 25 x 25 x 3,5 mm, inkl. 4 Befestigungslöcher, Schrauben und Abdeckkappen zur Schildbefestigung

	Stahlspieß zum Einschlagen Höhe 750 mm	Stahlständer mit Bodenplatte 80 x 80 x 5, Höhe 500 mm
Best.-Nr.	3000 277690	3000 277691
EUR	**38,-**	**43,50**

Parkplatzbeschilderung

Aluminium, Stärke 2 mm

Format 460 x 110 mm

	Parkplatz für Mitarbeiter	Parkplatz für Kunden	Parkplatz für Behinderte	Parkplatz für Besucher	Privatparkplatz	Parkplatz reserviert
Best.-Nr.	3000 277688	3000 277692	3000 277693	3000 277694	3000 277695	3000 277696
EUR	**11,80**	**11,80**	**11,80**	**11,80**	**11,80**	**11,80**

Parkplatzbeschilderung

aus Kunststoff

Format 250 x 400 mm

SCHNELL LIEFERBAR

	Parkplatz	Parkplatz Nur für Behinderte	Parkplatz Nur für Besucher	Parkplatz Nur für Kunden	Parkplatz Nur für Mieter	Parkplatz Nur für Gäste
Best.-Nr.	▶ 3000 277680	▶ 3000 277681	▶ 3000 277682	▶ 3000 277683	▶ 3000 277685	▶ 3000 277686
EUR	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**	**6,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Türaufkleber

• Folienaufkleber

SCHNELL LIEFERBAR

Format Ø 50/100 mm

Ø mm		ziehen/drücken doppelseitig zum Anbringen auf eine Glastür (Klebeseite - Ziehen)	ziehen	drücken
50	Best.-Nr.	3000 277039	3000 277040	3000 277041
	EUR	4,50	1,50	1,50
100	Best.-Nr.	3000 277038	–	–
	EUR	4,75	–	–

Hinweiszeichen

• Aus Kunststoff

SCHNELL LIEFERBAR

Format 250 x 150 mm

	Einfahrt freihalten!	Ausfahrt freihalten!	Durchgang verboten	Vorsicht Stufe!
Best.-Nr.	3000 277101	3000 277103	3000 277105	3000 277166
EUR	2,20	2,20	2,20	2,20

Format 250 x 150 mm

	Zutritt verboten	Unbefugten ist der Zutritt verboten!	Parken verboten	Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
Best.-Nr.	3000 277117	3000 277119	3000 277122	3000 277687
EUR	2,20	2,20	2,20	2,20

Format 250 x 150 mm

Format 300 x 200 mm

	Rauchen verboten	Feuergefahr! Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeil. verboten!	Warnung vor dem Hunde!	Betreten verboten! Eltern haften für ihre Kinder!
Best.-Nr.	3000 277137	3000 277141	3000 277053	3000 277215
EUR	2,20	2,20	2,20	2,90

Format 250 x 150 mm

Format 400 x 250 mm

	Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	Privatgrundstück Betreten verboten!	Vorsicht Dachlawinen	Privatgrundstück/Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten!
Best.-Nr.	3000 277177	3000 277178	3000 277175	3000 277057	3000 277325
EUR	2,20	2,20	2,20	2,20	3,70

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Prüfplaketten

- Selbstklebende Folie, die sich durch gute Klebekraft auf allen glatten und fettfreien Untergründen auszeichnet
- VE=100 Stück im Beutel

Neu

Die Jahreszahl, bzw. das jeweilige Intervall entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bestellnummern-Spalte.

Grundplakette

- Für Prüfplakettenformate bis 30 mm Durchmesser
- Mehrfach beklebbar

B x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
80 x 40	9000 477000	60,-

Einjahres-Prüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller kurz-und mittelfristigen Wartungsintervalle
- Leichte Erkennbarkeit des Prüftermins

Ø mm	Best.-Nr. 2015	Best.-Nr. 2016	Best.-Nr. 2017	EUR/VE
15	9000 477001	9000 477003	9000 477005	31,-
30	9000 477002	9000 477004	9000 477006	36,-

Mehrjahres-Prüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2015-2020	Best.-Nr. 2016-2021	Best.-Nr. 2017-2022	EUR/VE
15	9000 477025	9000 477027	9000 477029	31,-
30	9000 477026	9000 477028	9000 477030	36,-

Mehrjahres-Prüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2015-2020	Best.-Nr. 2016-2021	Best.-Nr. 2017-2022	EUR/VE
20	9000 477043	9000 477045	9000 477047	34,-
30	9000 477044	9000 477046	9000 477048	36,-

Mehrjahres-Prüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2015-2020	Best.-Nr. 2016-2021	Best.-Nr. 2017-2022	EUR/VE
30	9000 477055	9000 477056	9000 477057	36,-

Mehrjahres-Prüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle

Ø mm	Best.-Nr. 2015-2024	Best.-Nr. 2016-2025	Best.-Nr. 2017-2026	EUR/VE
30	9000 477037	9000 477038	9000 477039	36,-

Einjahres-Kabel-Prüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller kurz-und mittelfristigen Wartungsintervalle

B x L mm	Best.-Nr. 2015	Best.-Nr. 2016	Best.-Nr. 2017	EUR/VE
25 x 60	9000 477013	9000 477014	9000 477015	52,-

Mehrjahres-Kabel-Prüfplakette

- Ideal für die Kennzeichnung aller kurz-und mittelfristigen Wartungsintervalle

B x L mm	Best.-Nr. 2015-2024	Best.-Nr. 2016-2025	Best.-Nr. 2017-2026	EUR/VE
25 x 60	9000 477061	9000 477062	9000 477063	52,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Anti-Rutsch-Bodenfarbe ... kann Leben retten!

Mehr Sicherheit auf glatten Böden, durch rutschfeste Fertiganstriche.

Geprüft nach DIN 51130 (durch BGIA).

Die Bodenfarbe wird mit der Rolle, einem Spachtel oder einer Sprühdose aufgetragen und ist für Fußgängerverkehr nach 12 Stunden und für Fahrzeugverkehr nach 24 Stunden gebrauchsfest.

Eine volle Aushärtung erfolgt nach 7 Tagen.

SCHNELL LIEFERBAR

Passendes Zubehör für Bodenfarbe Abb. ①-②

Randversiegelung (o. Abb.)

zum Abdichten von Kanten um Standardbänder herum, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern

Inhalt ml	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
100	9170 491345	18,85 / 100ml	**18,85**

Grundierung (o. Abb.)

für die Anti-Rutsch-Bodenfarben, zur Verbesserung der Deckfähigkeit des Anstrichs, Erhöhung der Haftung und zur Versiegelung stark poröser Böden, korrosionsbeständig, die 0,75 l Gebinde werden in der Regel für das Gebinde 5 Liter der Bodenfarbe 100 benötigt und die 5 Liter Gebinde für größere Flächen mit mehreren Gebinden der Bodenfarbe 100 und 200

Ausführung	Inhalt l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
für Metalloberflächen	0,75	9170 491450	81,00 / 1l	**60,75**
	5	9170 491334	39,10 / 1l	**195,50**
für Holz- und Betonoberflächen	0,75	9170 491452	81,00 / 1l	**60,75**
	5	9170 491453	35,10 / 1l	**175,50**

① Antirutschbeschichtung 100

für Fußgängerverkehr

- Rutschfeste Hochleistungsbeschichtung, geeignet für starken Fußgängerverkehr
- Ideal zur Verwendung auf Rampen, Stufen und Arbeitsbühnen
- Leicht verwendbares, wieder verschließbares Fertigprodukt
- Inhalt 5 l
- 1-Komponenten-Produkt
- Ergiebigkeit bei 5 l: ca. 5,2 m²
- Rutschhemmungsfaktor R13 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 ZH1/571

Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
gelb	9170 491331	35,70 / 1l	**178,50**
grau	9170 491332	35,70 / 1l	**178,50**
ziegelrot	9170 491333	35,70 / 1l	**178,50**

② Antirutschbeschichtung 200

für Fahrzeugverkehr

- 2-Komponenten-Produkt
- Einsatz: Ladebuchten und Fahrzeugrampen
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle
- Rutschhemmend R 12 (BGR 181)
- Ergiebigkeit ca. 5 m²

Farbe	Inhalt l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
gelb	5	9170 491340	46,50 / 1l	**232,50**
grau	5	9170 491346	46,50 / 1l	**232,50**
ziegelrot	5	9170 491347	46,50 / 1l	**232,50**

③ ab **37,50**

③ Anti-Rutsch-Streifen

selbstklebend, verringern die Rutschgefahr auf glatten oder feuchten Flächen, ideal zur Verwendung auf Treppen, Rampen usw., beständig gegen Wasser, Öle, Reinigungs- und Lösungsmittel sowie UV-Strahlung, Einsatzbereich -30°C bis +70°C, **Lieferung in Rollen à 18,25 m Länge**, VE = 1 Rolle, Rutschhemmungsfaktor R13 und Verdrängungsraum V6 nach DIN 51130 ZH1/571

Auf Anfrage in fertigen Zuschnitten lieferbar.

④ **115,20**

④ Anti-Rutsch-Spray

- Für Innen- und Außenbereiche
- Transparent und rutschhemmend
- Ideal für Fußgängerbereiche, für fast alle Untergründe geeignet
- Ergiebigkeit: 2 m² pro 400 ml Dose, VE = 6 Dosen
- Schnell trocknend
- Rutschhemmungsfaktor R11 nach DIN 51130 ZH1/571

Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
9170 491350	48,00 / 1l	**115,20**

Breite mm	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
	schwarz			farblos			gelb			schwarz/gelb		
25	9170 491335	2,05 / 1m	**37,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	9170 491336	3,70 / 1m	**67,50**	9170 491342	5,84 / 1m	**106,50**	9170 491344	5,84 / 1m	**106,50**	9170 491343	4,23 / 1m	**77,25**
100	9170 491337	6,49 / 1m	**118,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	9170 491338	9,49 / 1m	**173,25**	-	-		-	-		-	-	

Weitere Ausführungen (z.B. nachleuchtend) sind auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

①Markierungsgerät

für Bodenmarkierungsbänder

- Für Markierungsbänder 50 mm und 75 mm Breite, 76-mm-Kern-Ø
- Schnelle und einfache Handhabung, für gerade und gebogene Linienführung
- Variable Höhenverstellung für optimalen Anpressdruck
- Robuste Bauweise mit 3 Rädern, hochwertige Verarbeitung
- Lieferung erfolgt komplett montiert

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Gerät	9190 491495	223,50
Gerät mit 3 Rollen à 50 mm, weiß	9190 491496	238,50
Gerät mit 3 Rollen à 50 mm, gelb	9190 491497	238,50

Die Markierungsbänder können auch mit einem handelsüblichen Handabroller (s. Seite 733) verarbeitet werden, z. B. um Rampen oder Säulen zu markieren.

②



②Bodenmarkierungsbänder

selbstklebend

- Aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl)
- Hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien
- Lässt sich rückstandsfrei entfernen
- Für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich
- Für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw.
- Länge 33 m, Bandstärke 0,15 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Breite 50 mm, VE = 3 Rollen

Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
weiß	9190 491480	0,43 / 1m	42,50
gelb	9190 491481	0,43 / 1m	42,50
rot	9190 491482	0,43 / 1m	42,50
blau	9190 491483	0,43 / 1m	42,50
grün	9190 491484	0,43 / 1m	42,50
schwarz-gelb gestreift	9190 491485	0,62 / 1m	61,50
rot-weiß gestreift	9190 491486	0,62 / 1m	61,50

Breite 75 mm, VE = 2 Rollen

Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
weiß	9190 491487	0,60 / 1m	39,50
gelb	9190 491488	0,60 / 1m	39,50
rot	9190 491489	0,60 / 1m	39,50
blau	9190 491490	0,60 / 1m	39,50
grün	9190 491491	0,60 / 1m	39,50
schwarz-gelb gestreift	9190 491492	0,64 / 1m	42,50
rot-weiß gestreift	9190 491493	0,64 / 1m	42,50

③



④

③Warnstreifen

- Warnstreifen zum Kennzeichnen von Gefahrenstellen
- Mit schwarz-gelben Diagonalstreifen 66 m/60 mm oder mit rot-weißen Diagonalstreifen 66 m/60 mm
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
schwarz/gelb	3000 265595	0,10 / 1m	6,60
rot/weiß	3000 265596	0,10 / 1m	6,60

④Handmarkier-Spray

Sprühdose mit 500 ml Inhalt, ideal für Anwendungsgebiete bei denen eine rasche, leuchtende und dauerhafte Markierung notwendig ist, trocknet extrem schnell, VE = 12 St.

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
rot	9190 491470	10,92 / 1l	65,50
orange	9190 491471	10,92 / 1l	65,50
gelb	9190 491472	10,92 / 1l	65,50
cherry	9190 491473	10,92 / 1l	65,50
weiß	9190 491474	10,92 / 1l	65,50
blau	9190 491475	10,92 / 1l	65,50
grün	9190 491476	10,92 / 1l	65,50
schwarz	9190 491477	10,92 / 1l	65,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Bodenmarkierungen für innen und außen

- Zur Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Transportwegen, Stellplätzen usw.
- Für eine schnelle, sichere und saubere Markierung
- Einfache und schnelle Montage sowie leichte Anwendung
- Dauerhaft haltbare Markierung, klare und scharfe Liniendefinition durch patentiertes Luftstromsystem
- Luftwand wird knapp über Untergrund elektrisch durch Ventilatoren erzeugt, um eine randscharfe Linie ohne Sprühnebel zu erzeugen
- Gewölbte Innenseite der Räder verhindert jede Tropfenbildung
- Griff aus Aluminium ist in Länge und Winkel verstellbar und demontierbar
- Über 800% Zeitersparnis im Vergleich zu Markierungen mit Farbe und Pinsel, kein Abkleben notwendig
- Gemäß Arbeitsstättenverordnung § 17 und § 13 BGV 8 (VBG 125)

SCHNELL LIEFERBAR

Transportbox

① Bodenmarkierer mit 4 Rädern

- Gewährleistet eine gerade Linienführung, besonders bei langen Markierungen
- Verstellbare Räder erlauben das Markieren direkt entlang einer Wand oder einem Regal
- Mit einem Gerät können Linien in 50, 75, 100 mm gezeichnet werden
- Transportbox, Batterie und Radmasken im Lieferumfang enthalten

Lieferung erfolgt ohne Farbdose

Linienbreite mm	Anzahl Räder	Best.-Nr.	EUR
50, 75, 100	4	9190 491442	187,80

②

② Bodenmarkierfarbe

- Sprühdose für Bodenmarkierer und Kartuschenpistolen
- Einkomponenten, epoxidbasierende Farbe, für gute Haftung und großen Abriebwiderstand
- Die beste Resistenz gegen mechanische und chemische Abnutzung
- Hervorragende Deckkraft bei höchster UV-Beständigkeit
- Ohne chlorierte Lösungsmittel, ohne Blei, ungiftig, nicht krebserregend, für Ihre höchste Sicherheit, entspricht den EG-Richtlinien
- Verkehrsbeständige Epoxidfarbe nach RAL-Verkehrsfarbton
- Klare, scharfe Liniendefinition, in weniger als 10 Minuten berührungstrocken
- Farben schwarz und grau zum Abdecken bestehender Linien
- Inhalt 750 ml, VE = 6 Stück

Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/VE
RAL 9016	9190 491430	35,60 / 1l	160,20
RAL 1023	9190 491431	35,60 / 1l	160,20
RAL 3020	9190 491432	35,60 / 1l	160,20
RAL 2009	9190 491433	35,60 / 1l	160,20
RAL 6024	9190 491434	35,60 / 1l	160,20
RAL 5017	9190 491435	35,60 / 1l	160,20
RAL 9017	9190 491436	35,60 / 1l	160,20
RAL 7045	9190 491437	35,60 / 1l	160,20

③

③ Kartuschenpistole

zum Markieren mit Schablonen, leicht und handlich in der Anwendung, **ohne Farbdose,** passende Farbdosen siehe Abb. ②

Best.-Nr.	EUR
9190 491465	72,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Neu

ab **43,-**

Anti-Rutsch-Belag

Selbstklebend
- Für Außen- und Industriebereiche geeignet
- PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit
- Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit durch hochwertiges Polyester
- **Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130**
- Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet
- Rollenlänge 25 m
- Zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör)

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	Grundpreis / EUR	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	Grundpreis / EUR	EUR
25	9177 480375	1,72 / 1m	**43,-**	9177 480379	3,80 / 1m	**95,-**
50	9177 480376	3,00 / 1m	**75,-**	9177 480380	6,72 / 1m	**168,-**
100	9177 480377	5,52 / 1m	**138,-**	9177 480381	12,76 / 1m	**319,-**
150	9177 480378	7,96 / 1m	**199,-**	9177 480382	18,76 / 1m	**469,-**

Passendes Zubehör

Primer (o. Abb.)

für Anti-Rutsch-Belag
- Zur Haftverstärkung
- Für Innen- und Außenbereichen
- Ergiebigkeit: ca. 4 m² pro Dose

Inhalt ml	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
237	9177 480383	116,03 / 1l	**27,50**

Anti-Rutsch-Profile für einen sicheren Stand

schwarz

ab **52,-**

Neu



schwarz/gelb

Anti-Rutsch-Treppenprofil

aus Edelstahl
- Für Außen- und Industrieanwendungen
- Mit strapazierfähiger Oberfläche und **Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130**
- Ausführung schwarz/gelb oder mit Warntext dient zur Kennzeichnung von Stolper -und Gefahrstellen nach ASR A1.3
- Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar
- Zum Verschrauben
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Für Gitterrosttreppen müssen separate Befestigungsmaterialien je Bohrloch mitbestellt werden (Bitte bei Bestellung mit angeben)

Ausführung H x B x T mm	Best.-Nr. 30 x 660 x 110	EUR	Best.-Nr. 30 x 1000 x 110	EUR
schwarz	9177 480386	**52,-**	9177 480387	**78,-**
schwarz/gelb	9177 480388	**59,-**	9177 480389	**69,-**
Vorsicht Stufe	9177 480390	**65,-**	-	
Vorsicht Stolpergefahr	9177 480391	**65,-**	-	
Vorsicht Rutschgefahr	9177 480392	**65,-**	-	

Anti-Rutsch-Treppenprofil

aus Aluminium
- Für Innenbereiche
- Mit strapazierfähiger Oberfläche aus leicht zu reinigendem Kunststoff
- **Rutschhemmung R 10 nach DIN 51130 (gemäß ASR A 1.5/1,2)**
- Ausführung schwarz/gelb dient zur Kennzeichnung von Stolper -und Gefahrstellen nach ASR A1.3
- Ausführung schwarz/gelb und gelb langnachleuchtend eignen sich für die bodennahe Markierung von Flucht- und Rettungswegen (nach ASR A3.4/3 sowie ASR A1.3)
- Zum Aufschrauben oder Aufkleben
- H 30 x B 1000 x T 60 mm
- Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Neu

ab **44,50**

Treppenprofile in verschiedenen Ausführungen

Farbe Befestigungsart	Best.-Nr. zum Aufschrauben	EUR	Best.-Nr. zum Aufkleben	EUR
schwarz	9177 480395	**44,50**	9177 480399	**44,50**
schwarz/gelb	9177 480396	**49,-**	9177 480400	**49,-**
schwarz/gelb langnachleuchtend	9177 480397	**53,50**	9177 480401	**53,50**
gelb langnachleuchtend	9177 480398	**49,50**	9177 480402	**49,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schutzsysteme

- Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Aus einem speziellen, polymerbasierten Kunststoff
- Der Kunststoff verformt sich bei Kollision und geht wieder in seinen Ursprungszustand zurück, dadurch keine Ausbesserungsarbeiten nach Kollisionen notwendig
- Hohe Warnwirkung durch die auffällige Farbgebung
- Einfache Montage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

SCHNELL LIEFERBAR

Sicherheitsgeländer

Als Gehwegführung oder -absperrung universell einsetzbar

Balken

- Balkenquerschnitt 75 x 50 mm
- VE = 3 St.

Länge mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1500	9177 480312	116,-
500-1400	9177 480314	149,- /lfd. m

Pfosten

- H 1171 x B 110 x T 110 mm
- Bodenplatte 180 x 180 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	9177 480309	175,-
Mittelpfosten	9177 480310	179,-
Eckpfosten 90°	9177 480311	179,-

Keine Ausbesserungsarbeiten nach Kollision notwendig. Der Kunststoff verformt sich bei Kollision und geht wieder in seinen Ursprungszustand zurück.

Überprüfen Sie Ihr Sicherheitskonzept

Verkehrsbarriere

als Schutz für Maschinen, Gebäude und Personen

Pfosten

- Höhe 400 mm
- Bodenplatte 180 x 180 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	9177 480304	189,-
Mittelpfosten	9177 480305	189,-

Rundholme

- Holm-Ø 200 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1350	9177 480306	195,-
1400-1900	9177 480308	189,-

Regalschutz

Zur Vermeidung von Anfahrschäden an Regalanlagen. Drehbare Manschette, Kräfte werden um den Poller an den Endbereichen radial abgeleitet.

Ausführung	Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
1-zeilig	1100	375	9177 480315	555,-
1-zeilig	2500	375	9177 480316	598,-
2-zeilig	1100	515	9177 480317	679,-
2-zeilig	2500	515	9177 480318	769,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Warn- und Schutzprofile

- Warnen durch Ihre Markierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen nach BGV A8
- Gleichzeitig absorbiert der Profilkörper aus recycelbarem Polyurethanschaum harte Stöße und vermeidet dadurch Stoßverletzung und schützt vor Rammschäden
- Können auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden
- Die eingefärbte PU-Folie ist durch Konterdruck fest verschäumt, so dass kein außenliegender Farbauftrag vorhanden ist, somit Farbabrieb unmöglich wird
- Zuschnitt ab 1 m, in 100 mm Schritten
- Sonderfarben auf Anfrage

Technische Daten:

- Flexibler PU-Schaum - FCKW frei
- Licht- und alterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- Brandprüfung nach DIN 4102 B
- Haftstarker Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

ab **23,20**

Eckschutz

- Passen auf alle rechtwinkligen Ecken
- Selbstklebend



Typ A

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. tagesleuchtend	EUR
1000	9177 480168	24,50	9177 480104	26,90	9177 480119	26,60	9177 480121	28,50
5000	9177 480185	121,60	9177 480125	137,50	9177 480129	136,50	9177 480139	148,90
auf Zuschnitt	9177 480197	26,70 /lfd. m	9177 480142	31,20 /lfd. m	9177 480147	30,50 /lfd. m	9177 480157	32,70 /lfd. m



Typ A+

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480160	47,20	9177 480105	49,90
3000	9177 480161	149,50	9177 480124	155,50
auf Zuschnitt	9177 480162	52,50 /lfd. m	9177 480143	55,50 /lfd. m



Typ E

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480170	25,40	9177 480107	26,80
5000	9177 480187	123,30	9177 480127	138,50
auf Zuschnitt	9177 480199	27,90 /lfd. m	9177 480145	31,20 /lfd. m



Typ H

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480171	29,90	9177 480108	31,50
5000	9177 480188	139,50	9177 480128	162,50
auf Zuschnitt	9177 480200	31,30 /lfd. m	9177 480146	35,20 /lfd. m



Typ H+

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480163	48,50	9177 480109	51,50



Typ AA

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480169	23,20	9177 480106	25,80
5000	9177 480186	112,50	9177 480126	136,90
auf Zuschnitt	9177 480198	25,30 /lfd. m	9177 480144	30,30 /lfd. m

Rohrschutz

- Für Rohre mit dem Ø 20 bis 40 mm bzw. Ø 40 bis 70 mm
- Selbstklebend

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480176	41,50	9177 480117	41,70
5000	9177 480193	195,-	9177 480138	215,80
auf Zuschnitt	9177 480205	43,40 /lfd. m	9177 480156	46,50 /lfd. m

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480177	49,70	9177 480118	52,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Flächenschutz

- Für Flächen aller Art geeignet
- Selbstklebend



Typ C

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480172	**26,50**	9177 480113	**27,70**
5000	9177 480189	**130,50**	9177 480134	**143,50**
auf Zuschnitt	9177 480201	**28,50 /lfd. m**	9177 480152	**32,10 /lfd. m**



Typ CC

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480173	**21,90**	9177 480114	**26,80**
5000	9177 480190	**113,60**	9177 480135	**139,-**
auf Zuschnitt	9177 480202	**25,- /lfd. m**	9177 480153	**31,30 /lfd. m**

Typ D

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480174	**29,70**	9177 480115	**34,70**
5000	9177 480191	**159,90**	9177 480136	**188,-**
auf Zuschnitt	9177 480203	**34,50 /lfd. m**	9177 480154	**42,90 /lfd. m**

Typ F

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480175	**25,90**	9177 480116	**27,70**
5000	9177 480192	**130,-**	9177 480137	**142,50**
auf Zuschnitt	9177 480204	**28,- /lfd. m**	9177 480155	**32,70 /lfd. m**

ab **21,90**

ab **25,90**

Kantenschutz

- Typ B und BB zum Aufstecken an Tischkanten und Regalen. Eventuell mit Kleber sichern.
- Typ G selbstklebend



Kantenschutz Typ BB

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480179	**21,60**	9177 480111	**24,60**
5000	9177 480195	**107,-**	9177 480132	**129,90**
auf Zuschnitt	9177 480207	**24,20 /lfd. m**	9177 480150	**29,70 /lfd. m**

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480180	**25,-**	9177 480112	**29,20**
5000	9177 480196	**125,50**	9177 480133	**148,30**
auf Zuschnitt	9177 480208	**27,20 /lfd. m**	9177 480151	**33,30 /lfd. m**

Länge mm	Best.-Nr. gelb-schwarz	EUR	Best.-Nr. rot-weiß	EUR
1000	9177 480178	**22,70**	9177 480110	**26,40**
5000	9177 480194	**113,90**	9177 480131	**139,50**
auf Zuschnitt	9177 480206	**25,10 /lfd. m**	9177 480149	**30,80 /lfd. m**



ab **21,60**

①-⑥ Schutzecken

- schwarz und weiß
- Dienen als Eckverbindung für Eckschutz Typ A (Abb. 1 + 2), Typ E (Abb. 3 + 4) bzw. Typ H (Abb. 5 + 6)

Abb.	Typ	Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. weiß	EUR
1	A	3-Seitig	9177 480181	**13,50**	9177 480098	**14,60**
2	A	2-Seitig	9177 480182	**12,70**	9177 480099	**13,60**
3	E	3-Seitig	9177 480183	**13,50**	9177 480102	**14,60**
4	E	2-Seitig	9177 480184	**12,70**	9177 480103	**13,60**
5	H	3-Seitig	9177 480164	**20,20**	9177 480100	**21,90**
6	H	2-Seitig	9177 480165	**19,30**	9177 480101	**21,20**

ab **12,70**



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

②

ab **230,50**

Für den Innen- und Außenbereich

①-② Sicherheits- und Verkehrsspiegel

- Beobachtung von Verkehr im Lager, in Werkhallen und auf Industriegeländen, von toten Ecken und Winkeln
- Zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 90°-Blickwinkel
- Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich und witterungsbeständig
- Rückwand und Rahmen aus gelbem Kunststoff mit schwarzen Streifen
- Lieferung inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm (Abb. s. Seite 766, Abb. ④)
- Einfache Montage

Entspricht EG-Richtlinien 92/58

Abb.	H x B mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	400 x 600	9	10	9000 490215	**230,50**
1	600 x 800	20	17	9000 490216	**369,50**
2	Ø 600	11	11	9000 490219	**246,50**

EINFACHE MONTAGE

SCHNELL LIEFERBAR

Schützen Sie Ihre Betriebsausstattung!





186,50

Für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm

Schlauch- und Kabelbrücke

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Aus gelbem PVC
- **Auch für LKW-Verkehr geeignet**
- L 1500 x B 210 x H 65 mm

Best.-Nr.	EUR
9177 480230	**186,50**



Auch für LKW-Verkehr geeignet

131,-

Für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm

Schlauch- und Kabelbrücke

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Aus schwarzem PVC mit reflektierender Folie
- Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden
- Von beiden Seiten verwendbar
- Auch für LKW-Verkehr geeignet
- L 300 x B 835 x H 90 mm

Best.-Nr.	EUR
9177 480231	**131,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sicherheitsgeländer

- Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren
- Stabile Stahlkonstruktion
- Ausführungen Pfosten in Höhe 500 mm für einen Querbalken oder Höhe 1000 mm für zwei Querbalken
- Bodenplatte Pfosten 200 x 200 mm
- Balken B 140 x T 80 mm
- Einfache Montage, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Für den Innenbereich

Schwingtür

für Sicherheitsgeländer

- Aus Stahl mit zwei Pfosten (Anschlag- und Montagepfosten) mit Laschen zur geraden Weiterführung der Balken
- Direkt am Montagepfosten fest montiert
- Abmessung Schwingtür 200 mm mit Rundrohr 42,4 x 2,6 mm mit einer Breite von 850 mm
- Gesamtbreite 1050 mm (inkl. Pfosten)
- Passend für die Pfostenhöhe 1000 mm
- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Best.-Nr.	EUR
9177 480342	**444,-**

Für Innenbereich

Pfosten

- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Ausführung		Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten 90°
500 mm	**Best.-Nr.**	9177 480322	9177 480323	9177 480324
EUR		**69,-**	**77,-**	**77,-**
1000 mm	**Best.-Nr.**	9177 480325	9177 480326	9177 480327
EUR		**107,-**	**111,50**	**111,50**

Balken

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1000	9177 480328	**64,-**
1200	9177 480329	**76,-**
1350	9177 480330	**83,-**
1500	9177 480331	**88,-**

Für den Außenbereich

Pfosten

- Verzinkt und pulverbeschichtet verkehrsgelb, ähnlich RAL 1023

Ausführung		Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten 90°
500 mm	**Best.-Nr.**	9177 480332	9177 480333	9177 480334
EUR		**89,-**	**97,-**	**97,-**
1000 mm	**Best.-Nr.**	9177 480335	9177 480336	9177 480337
EUR		**122,-**	**146,50**	**146,50**

Balken

Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1000	9177 480338	**86,-**
1200	9177 480339	**112,-**
1350	9177 480340	**119,-**
1500	9177 480341	**125,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Sperrpfosten aus Aluminium/Stahl

- Für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen
- Für den Innen- und Außenbereich
- Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie
- Höhe über Flur 900 mm
- In 2 Ausführungen erhältlich:
- **Stahl:** feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt
- **Aluminium:** pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt

Sperrpfosten, Stahl

Ausführung	Best.-Nr. Ø 60 mm mit Kettenkopf	EUR	Best.-Nr. □ 70 mm mit Spitzkappe	EUR
zum Aufdübeln	9177 480209	**77,50**	9177 480211	**94,-**
mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9177 480210	**146,-**	9177 480212	**161,-**

Sperrpfosten, Aluminium

Ausführung	Best.-Nr. Ø 60 mm mit Kettenkopf	EUR	Best.-Nr. □ 70 mm mit Spitzkappe	EUR
zum Aufdübeln	9177 480213	**50,50**	9177 480215	**87,50**
mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9177 480214	**72,50**	9177 480216	**144,50**

Passendes Zubehör

② Absperrkette

- Kunststoff, schwarz-gelb
- Preis per VE
- VE = 25 m

Notglied (o.Abb.)

- Kunststoff, schwarz
- Zum schnellen Öffnen, zur Arretierung am Pfosten
- Preis per Stück

Abb.	Ausführung	Ø mm	VE	Best.-Nr.	EUR
2	Absperrkette	6	1	1000 131200	**19,80**
ohne	Notglied	6	10	1000 131236	**0,70**

④ - ⑧ Rammschutzbügel

- Zur Sicherung von Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Stromkästen usw.
- Stahlrohr, zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen
- Rohr-Ø 42,4 mm, Rohrwandstärke 3,25 mm
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Abb.	H x B mm	Best.-Nr.	EUR
4	300 x 350 (90°)	9192 480150	**78,70**
4	600 x 350 (90°)	9192 480151	**90,-**
5	300 x 350	9192 480154	**55,90**
5	600 x 350	9192 480155	**63,50**
6	300 x 750	9192 480158	**67,50**
6	600 x 750	9192 480159	**76,50**
7	300 x 1000	9192 480162	**73,50**
7	600 x 1000	9192 480163	**82,50**
8	300 x 1250	9192 480166	**82,50**
8	600 x 1250	9192 480167	**92,-**

③ Schutzbügel

- Zur Sicherung von gefährdeten Bereichen und Abgrenzung von Betriebswegen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Stahlrohr feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen oder nach Farbangebot ohne Warnmarkierung
- Rohr-Ø 42 mm, Rohrwandstärke 2 mm
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**

H x B mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. gelb	EUR
1000 x 1000	9192 480100	**81,-**	9192 480103	**95,-**
1000 x 1500	9192 480101	**91,-**	9192 480104	**106,50**
1000 x 2000	9192 480102	**105,-**	9192 480105	**123,50**



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Schutzgeländer

- Maximale Sicherheit für Begrenzung von Betriebswegen/gefährdeten Bereichen
- Steck-/Schraubensystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018 oder nach Farbangebot (auf Anfrage)
- Die schwarzen Verbindungsbuchsen wirken als schwarze Warnmarkierung
- Rohr-Ø 42 mm
- Wandstärke 2 mm
- Verbindungsbuchsen sind im Lieferumfang der Anfangs-, End- und Mittelstücke enthalten.
- **Inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Ausführung	B x H mm	Best.-Nr. verzinkt	EUR/VE	Best.-Nr. gelb	EUR/VE
Anf.-/Endstück	500 x 1000	9192 480106	**82,50**	9192 480112	**91,50**
Mittelstück	500 x 1000	9192 480107	**101,50**	9192 480113	**111,50**
Gerade, VE = 2 St.	1000	9192 480108	**44,50**	9192 480114	**55,-**
Gerade, VE = 2 St.	1500	9192 480109	**55,-**	9192 480115	**65,-**
Bogen 45°, VE = 2 St.	200 x 200	9192 480110	**42,-**	9192 480116	**51,50**
Bogen 90°, VE = 2 St.	200 x 200	9192 480111	**42,-**	9192 480117	**51,50**

② Rammschutz-Balken, Stahl

- Schützt Regale und Schränke vor Anfahrschäden
- Wirkt als Abstandhalter, stoppt innerbetriebliche Transportgeräte
- Ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018
- Mit schwarzen Warnmarkierungen
- Rohr-Ø 76 mm
- Wandstärke 3,25 mm
- **Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund**

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 85	9192 480118	**70,-**
800 x 85	9192 480119	**91,-**
1200 x 85	9192 480120	**104,-**

③ - ⑤ Rammschutz-Poller, gelb-schwarz

- Hoch belastbar, aus Stahl
- Sichern Inventar, beugen Anfahrschäden vor
- Besonders für Gebäudeecken geeignet
- In 3 Ausführungen erhältlich
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018
- Mit schwarzen Warnmarkierungen
- Rohr-Ø 76 mm, 159 mm bzw. 273 mm
- Wandstärke 3,25 mm, 4,5 mm bzw. 5 mm
- **Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Abb.	Ausführung	H x Ø mm	Best.-Nr.	EUR
3	zum Aufdübeln	1200 x 76	9192 480121	**141,-**
ohne	zum Einbetonieren	1600 x 76	9192 480122	**128,-**
	zum Aufdübeln	1200 x 159	9192 480123	**260,-**
4	zum Einbetonieren	1600 x 159	9192 480124	**238,50**
ohne	zum Aufdübeln	1200 x 273	9192 480128	**431,-**
5	zum Einbetonieren	1600 x 273	9192 480129	**415,-**

⑥ - ⑧ Rammschutz-Poller, rot-weiß

- Hoch belastbar, aus Stahl
- Sichert Inventar und beugt Anfahrschäden vor
- Besonders für Gebäudeecken geeignet
- In 3 Ausführungen erhältlich
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Reinweiß, RAL 9010
- Mit roter reflektierender Warnmarkierung
- Rohr-Ø 76 mm, 159 mm bzw. 273 mm
- Wandstärke 3,25 mm, 4,5 mm bzw. 5 mm
- Ab Ø 159 mm mit verschraubter Kopfplatte, dadurch auch zum Ausbetonieren geeignet
- **Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund**

Abb.	Ausführung	H x Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	zum Aufdübeln	1200 x 76	9192 480130	**145,-**
ohne	zum Einbetonieren	1600 x 76	9192 480131	**135,-**
	zum Aufdübeln	1200 x 159	9192 480132	**260,50**
7	zum Einbetonieren	1600 x 159	9192 480133	**249,-**
ohne	zum Aufdübeln	1200 x 273	9192 480134	**488,50**
8	zum Einbetonieren	1600 x 273	9192 480135	**478,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rammschutz-Poller aus Vollkunststoff

- Für den Außen- und Innenbereich
- Aus Polyurethan, Vollmaterial und Stahlarmierung
- Hoch belastbar
- Sichern Inventar, beugen Anfahrschäden vor
- Korrosionsfrei und widerstandsfähig
- Reflektorstreifen zur zusätzlichen Warnung
- Mit schwarzen und roten Warnmarkierungen
- In 3 Ausführungen erhältlich Ø 90 mm, 159 mm, 273 mm
- Zum Aufdübeln, Montagematerial nicht inklusive

H x Ø mm	Bodenplatte L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 90	200 x 200	9192 480094	**189,-**
1000 x 159	250 x 250	9192 480095	**299,-**
1000 x 273	320 x 320	9192 480096	**599,-**

Rammschutz-Balken aus Vollkunststoff

- Für den Außen- und Innenbereich
- Aus Polyurethan, Vollmaterial mit Stahlarmierung
- Hoch belastbar
- Schützt Regale und Schränke vor Anfahrschäden
- Korrosionsfrei und widerstandsfähig
- Reflektorstreifen zur zusätzlichen Warnung
- Mit schwarzen und roten Warnmarkierungen
- Ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche
- Abgeschrägte Ecken 45°
- Zum Aufdübeln, Montagematerial nicht inklusive

B x Ø mm	Bodenplatte L x B mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 80	150 x 75	9192 480097	**89,-**
800 x 80	150 x 75	9192 480098	**103,-**
1200 x 80	150 x 75	9192 480099	**138,-**

Rammschutzbügel aus Vollkunststoff

- Für den Außen- und Innenbereich
- Aus Polyurethan, Vollmaterial mit Stahlarmierung
- Hoch belastbar
- Schützt Regale und Schränke vor Anfahrschäden
- Korrosionsfrei und widerstandsfähig
- Reflektorstreifen zur zusätzlichen Warnung
- Mit schwarzen und roten Warnmarkierungen
- Ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche
- Rohr-Ø 80 mm
- Zum Aufdübeln, Montagematerial nicht inklusive

H x B mm	Bodenplatte L x B mm	Best.-Nr.	EUR
350 x 375	150 x 150	9192 480087	**159,-**
350 x 750	150 x 150	9192 480088	**179,-**
350 x 1000	150 x 150	9192 480089	**199,-**
600 x 750	150 x 150	9192 480090	**209,-**
600 x 1000	150 x 150	9192 480091	**221,-**
1200 x 750	150 x 150	9192 480092	**272,-**
1200 x 1000	150 x 150	9192 480093	**289,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①-② Rammschutz

- Für den Innen- und Außenbereich
- Signalgelb mit zusätzlichen reflektierenden Warnmarkierungen für eine erhöhte Warnwirkung

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | TÜV NORD GS | EINFACHE MONTAGE

① Wand- und Eckschutz

- Perfekter Schutz für Wände und Ecken
- Einfache Montage
- Sehr leicht und widerstandsfähig
- Beliebig erweiterbar
- Aus HDP
- Mit reflektierender Folie

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Wandschutz	600 x 250	9177 480232	38,-
Eckschutz	600 x 250 x 150	9177 480233	41,-

② Säulen- und Pfostenschutz

Robuster Schutz für Säulen und Pfosten aus hochfestem Polyethylen, sehr schnelle Montage durch nur 1 Person mittels Klettbändern, in 2 Durchmessern lieferbar, für jeweils 3 verschiedene Pfostengrößen, Höhe 1100 mm

Außen-Ø mm	für Pfostenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
620	160 x 160	9177 480240	488,-
620	210 x 210	9177 480241	488,-
620	260 x 260	9177 480242	488,-
820	160 x 160	9177 480243	530,-
820	210 x 210	9177 480244	530,-
820	260 x 260	9177 480245	530,-

59,-

Pfostenschutz

- Optimaler Schutz für Regale und kleinere Pfosten
- Einfache Montage ohne Bohren durch mitgelieferte Klettbänder
- Leicht und robust
- In der Höhe beliebig erweiterbar
- Aus HDPE
- H 450 x B 160 mm
- Mit reflektierender Folie

für Pfostenmaß mm	Best.-Nr.	EUR
80	9177 480219	59,-
90	9177 480234	59,-
100	9177 480235	59,-

Absperrpoller mobil

- Markiert Einfahrten und enge Durchfahrten
- Verhindert Rammschäden durch LKWs und Gabelstapler
- Kann überall aufgestellt werden und wieder entfernt werden
- Schwerer Fuß aus Recyclingmaterial, dadurch sehr standfest
- Aus PVC, gelb
- Höhe 1300 mm, Ø 500 mm
- Gewicht 30 kg

Best.-Nr.	EUR
9177 480218	279,-

Absperrpoller mobil

74,50

- Mit Handgriff
- Für Außen- und Innenbereich
- Hohe Warnwirkung und Standfestigkeit
- Aus Polyethylen (PE), gelb mit schwarzen Markierungsstreifen
- Höhe 800 mm, Standfuß 400 x 400 mm
- Gewicht 6 kg

Best.-Nr.	EUR
9177 480236	74,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

155,-

Sperrpfosten-Set
bestehend aus 6 Sperrpfosten und 5 Ketten

25,50

Sperrpfosten mit Sechseckfuß

- Aus Polypropylen
- Gelb mit 2 schwarzen Streifen
- Öse am Pfostenkopf
- Fuß mit Bajonettverschluss
- Ø 63 mm
- Höhe 1000 mm
- Fuß 370 x 75 mm
- Gewicht 4,5 kg

SCHNELL LIEFERBAR

9,20

Absperrkette

- Aus Polypropylen
- Schwarz/Gelb
- Länge 3 m
- Mit Universalhaken

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Sperrpfosten	9000 480220	25,50
Sperrpfosten-Set	9000 480221	155,-
Absperrkette	9000 480222	9,20

Gefahrenbereiche im Betrieb effektiv und schnell absperren

1299,-

Drehbare Gurtkassette
Hohes Eigengewicht
Fahrbar

Gurtabsperrsystem

robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen

- Pfosten und Gurtkassette aus Aluminium mit Reflex-Folie in schwarz/gelb gestreift, dadurch auch im Außenbereich nutzbar
- Drehbare Gurtkassetten passen sich der Gehrichtung an, das vermindert den Gurtverschleiß
- Die integrierte Fliehkraftbremse sorgt für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes
- H 1006 x B 562 mm
- Gurtlänge 2 x 22 m
- Gewicht ca. 55 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Gehäuse Farbe	Gurtfarbe	Best.-Nr.	EUR
rot/weiß	rot/weiß	9109 489903	1299,-
schwarz/gelb	schwarz/gelb	9109 489907	1299,-
schwarz/gelb	neon-gelb	9109 489911	1299,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① ab **155,-**



① Gurtpfosten

mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren

- Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr
- 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug
- Mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich
- Gurtpfosten mit einem Gurtband oder zwei Gurtbändern lieferbar
- Gewicht 12 kg, bzw. 13 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Gurtlänge m	Rohr-Ø mm	Best.-Nr. Gurt einfach gelb/ schwarz	Best.-Nr. Gurt einfach rot/weiß	EUR	Best.-Nr. Gurt doppelt gelb/ schwarz	Best.-Nr. Gurt doppelt rot/weiß	EUR
2,3	70	9109 489920	9109 489921	**155,-**	9109 489922	9109 489923	**218,-**
3,7	83	9109 489924	9109 489925	**212,-**	9109 489926	9109 489927	**269,-**

② ab **248,-**

② Wandgurt

- Kassette zum Anschrauben an Wänden, Regalen, etc., dadurch flexibel einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Drehbare Kassette passt sich der Gehrichtung an, das vermindert Gurtverschleiß
- Mit integrierter Fliehkraftbremse für eine kontrollierte Rückführung des Gurtbandes
- Ø 170 x H 215 mm
- Gurtlänge 12 m, bzw. 22 m

SCHNELL LIEFERBAR

Gurtlänge m	Gehäuse Farbe Gurtfarbe	Best.-Nr. neon-gelb	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. rot/weiß	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
12	schwarz	9109 489977	9109 489979	9109 489874	9109 489876	**248,-**
12	silber	9109 489978	9109 489995	9109 489875	9109 489877	**248,-**
22	schwarz	9109 489996	9109 489998	9109 489878	9109 489880	**299,-**
22	silber	9109 489997	9109 489999	9109 489879	9109 489881	**299,-**

Passendes Zubehör

Wandbefestigung

für Gurtpfosten und Wandgurt

Best.-Nr.	EUR
9109 489959	**10,60**

③ **110,-**



③ Gurtpfosten

für den Außenbereich

- Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme
- selbstaufrollender Gurt
- Länge 3,7 m, zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Gurtfarben wahlweise Neon-Gelb, Rot/weiß quergestreift oder Schwarz/gelb quergestreift
- Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l) Sand oder Beton oder aus Vollgummi
- Fuß-Ø 380 mm
- Gewicht ca. 8,5 kg (Fuß befüllt) bzw. ca. 7 kg (Fuß Vollgummi)

SCHNELL LIEFERBAR

Fuß aus Vollgummi

Fuß befüllbar

Pfostenfarbe Fuß Gurtfarbe	Best.-Nr. befüllbar neon-gelb	EUR	Best.-Nr. befüllbar schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. befüllbar rot/weiß	EUR	Best.-Nr. Vollgummi neon-gelb	EUR	Best.-Nr. Vollgummi schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. Vollgummi rot/weiß	EUR
schwarz	9109 489862	**110,-**	9109 489863	**110,-**	-		9109 489864	**110,-**	9109 489865	**110,-**	-	
rot	9109 489866	**110,-**	-		9109 489867	**110,-**	9109 489868	**110,-**	-		9109 489869	**110,-**
gelb	9109 489870	**110,-**	9109 489871	**110,-**	-		9109 489872	**110,-**	9109 489873	**110,-**	-	

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①Mobile Absperrung

für den Innen- und Außenbereich

- Unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis
- 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenem Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort
- Gelb, aus Polyethylen
- Länge 4 m komplett ausgeklappt
- Maße geschlossen H 1000 x B 600 x T 350 mm

Best.-Nr.	EUR
9001 477000	440,-



②Absperrgitter

- Aus UV-beständigem LDPE, gelb
- Schnelle und sichere Verbindung der Absperrgitter durch Clipverbinder
- Mit retroreflektierender Folie
- Platzsparende Lagerung
- B 970 x H 800 x T 30 mm

Ausführung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2-teilig	6	9177 480284	168,-
3-teilig	9	9177 480285	235,50



③Absperrgitter

- Aus **UV-beständigem HDPE**
- Keine elektronische Spannungsübertragung
- Mit integrierten Standfuß
- Schnelle und sichere Verbindung der einzelnen Absperrgitter, kleine Höhenunterschiede können ausgeglichen werden
- Mit retroreflektierender Folie
- Platzsparende Lagerung durch Drehfüße
- B 2000 x H 1050 mm
- Gewicht 17,5 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9177 480282	161,-
gelb	9177 480283	161,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Sperrpfosten

mit Scherengitter auf Rollenfüßen

- Ø 60 mm oder quadratisch 70 x 70 mm
- Mit mobilem Standfuß (Gewicht 8 kg) oder zum Verschrauben
- Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller
- Absperrung von Bereichen aller Art
- Robuste Stahlkonstruktion, Scherengitter Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm
- Lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend)
- Höhe 1000 mm



Neu

①

315,-

Quadratisch 70 x 70 mm

Ausführung	zum Aufschrauben	
Länge mm	3600	4000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5
Gewicht kg	18,4	25,5
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot/weiß	9177 480349	9177 480350
gelb/schwarz	9177 480351	9177 480352
EUR	**359,-**	**429,-**

Rundrohr Ø 60 mm

Ausführung	mit mobilem Standfuß		zum Aufschrauben	
Länge mm	3600	4000	3600	4000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5
Gewicht kg	22,7	30	18,4	25
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot/weiß	9177 480355	9177 480356	9177 480345	9177 480346
gelb/schwarz	9177 480357	9177 480358	9177 480347	9177 480348
EUR	**315,-**	**399,-**	**299,-**	**389,-**

②-⑤ Scherengitter

- Schnelle Absperrung von Bereichen aller Art
- Robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm
- Lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend)
- Zusammenfaltbar
- Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller
- Fußbreite 500 mm
- Höhe 1000 mm

② 

③

ab 202,-

② Scherengitter
mit Standfüßen

③ Scherengitter
mit Wandhalterung und Rollenfuß

④ Scherengitter
mit Rollenfüßen

⑤ Scherengitter
mit massivem Standfuß L 400 x B 300 x H 6 mm und Rollenfüße

④ 

ab 207,-

Neu

⑤

Flexibel und schnell einsetzbar

Ausführung	mit Standfüßen		mit Wandhalterung und Rollenfuß		mit Rollenfüßen		mit massivem Standfuß und Rollenfüßen	
Länge mm	3600	4000	3600	4000	3600	4000	2 x 2000	2 x 8000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5	25 x 4	40 x 5	40 x 5	40 x 5
Gewicht kg	12	19	12	19	12	19	54	128
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot/weiß	9177 480289	9177 480290	9177 480293	9177 480294	9177 480297	9177 480298	9177 480363	9177 480364
gelb/schwarz	9177 480291	9177 480292	9177 480295	9177 480296	9177 480299	9177 480300	9177 480365	9177 480366
EUR	**161,-**	**236,-**	**202,-**	**273,-**	**207,-**	**278,-**	**759,-**	**2049,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Automatische Schlauchaufroller für Luft

- Mehrfachrasterung und Federrückzug
- Arretierung abschaltbar
- Kunststoff mit schwenkbarem Montagebügel
- Wartungsfrei
- PVC-Schlauch und Stopper

SCHNELL LIEFERBAR

① ab **246,-**

① Schlauchaufroller für Luft, Öl, Wasser

- Schlauchaufroller mit Federrückzug oder mit kontrollierter Aufrolltechnik durch SCS-System, dieses begrenzt die Rückzugsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß für Mitarbeiter und Maschinen
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Mit verzinktem, schwenkbaren Auslaufbügel
- Für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet
- 2 Ausführungen:

(1) Für Druckluft DN 10
Inkl. Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper
(2) Für Druckluft, Wasser und Öl DN 12
Inkl. Gummischlauch DN 12 und Stopper

Ausführung	Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	max. Druck bar	Best.-Nr. mit Federrückzug	EUR	Best.-Nr. mit SCS-System	EUR
(1)	10	3/8 IG	3/8 AG	10	15	9172 466285	246,-	9172 466303	365,-
(1)	10	3/8 IG	3/8 AG	15	15	9172 466350	279,-	9172 466304	399,-
(1)	10	3/8 IG	3/8 AG	20	15	9172 466351	305,-	9172 466305	409,-
(2)	12	1/2 IG	1/2 AG	8	20	9172 466353	305,-	9172 466306	409,-

② ab **124,90**

② Schlauchaufroller für Luft DN 08

- Inkl. 1-m-Anschlussschlauch

Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	max. Druck bar	Best.-Nr.	EUR
8	¼ IG	¼ AG	8	10	9172 466250	124,90
8	¼ IG	¼ AG	12	10	9172 466251	156,-
8	¼ IG	¼ AG	15	10	9172 466254	198,-

③ **204,50**

③ Schlauchaufroller für Luft DN 10

- Inkl. 1-m-Anschlussschlauch

Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	max. Druck bar	Best.-Nr.	EUR
10	3/8 IG	3/8 AG	10	10	9172 466255	204,50

④ ab **382,-**

Lackierte Ausführung

⑤ ab **512,-**

Ausführung Edelstahl

④ - ⑤ Universal-Schlauchaufroller

für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung oder komplett in **Edelstahl**
- Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung)
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung und Federrückzug
- Inkl. Gummischlauch und Stopper
- Für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet
- 3 Ausführungen:

(1) Für Luft, Wasser, Öl, Frostschutz, Diesel DN 12
(2) Hochdruck DN 8
(3) Fett DN 6

Ausführung	Nominal Ø DN	Eingang Zoll	Ausgang Zoll	Schlauchlänge m	max. Druck bar	Best.-Nr. lackiert	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR
(1)	12	1/2 AG	1/2 AG	10	60	9172 466340	382,-	9172 466344	512,-
(1)	12	1/2 AG	1/2 AG	20	60	9172 466330	525,-	9172 466334	645,-
(2)	8	M22 x 1,5 AG	M22 x 1,5 IG	12	220	9172 466343	382,-	9172 466347	512,-
(2)	8	M22 x 1,5 AG	M22 x 1,5 IG	20	220	9172 466333 [1]	525,-	9172 466337 [1]	645,-
(3)	6	1/4 IG	1/4 AG	12	400	9172 466341	382,-	9172 466345	512,-
(3)	6	1/4 IG	1/4 AG	20	400	9172 466331	525,-	9172 466335	645,-

[1] passend für alle gängigen Hochdruckreiniger

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Automatische Kabelaufroller

- Automatische Aufrollfunktion durch Federautomatik und Schleifring
- Vollisolierte Ausführung mit Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 24
- Schukostecker und Schukokupplung, 230 V
- Kabel H05VV-F3G 1,5 mm²
- Mehrere Arretierungsmöglichkeiten zum Arbeiten mit gewünschter Kabellänge
- Arretierung abschaltbar
- Mit schwenkbarer Montageplatte zur Wand- oder Deckenbefestigung

10 Meter

15 Meter

Neu

① ab **144,50**

25 Meter

Kabellänge m	Best.-Nr.	EUR
10	9172 466312	**144,50**
15	9172 466313	**181,50**
25	9172 466314	**265,-**

② **285,-**

Fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen

Neu

② Schlauchaufroller

für Druckluft bis 15 bar

- Tragbar
- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung, somit äußerst stabil
- Standfest
- Inkl. flexiblen PVC-Schlauch
- Fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Aufrollvorgang mittels Federrückzug
- Schlauch Nennweite DN 10

Schlauchlänge m	Best.-Nr.	EUR
30	9172 466352	**285,-**

Für die betriebliche Sicherheit - automatische Aufroller

③-④ Automatische Schlauchaufroller

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Arretierung abschaltbar
- Inkl. PVC-Schlauch und Stopper
- Inkl. Schlauchführung, schwenkbaren Montagebügel, Handbrause und 1 m Anschlussschlauch
- Max. 6 bar

Für Wasser DN 12

③ **129,-**



- Maße ca. L 192 x B 445 x H 440 mm
- Gewicht ca. 10 kg

Nominal Ø DN	Schlauchlänge m	Best.-Nr.	EUR
12	20	9172 466290	**129,-**

Für Wasser DN 16 und DN 12

④ ab **174,-**

- Maße ca. L 290 x B 495 x H 495 mm
- Gewicht ca. 22 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Nominal Ø DN	Schlauchlänge m	Best.-Nr.	EUR
16	25	9172 466291	**174,-**
12	30	9172 466292	**182,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Schlauchaufroller für Luft und Wasser

- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Trommel GFK
- Rahmen Stahlblech, galv. 25 µm
- Trommelarretierung 7-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar
- Antriebsfeder gekapselt
- Kunststoff-Seitenabdeckung, 1-seitig
- Inkl. Gummischlauch, Cord armiert
- Schlauchanschluss Tülle mit Schelle
- Temperaturbeständigkeit 80 °C
- Trommel blau
- Knickschutz



Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Druck MPa/bar	Best.-Nr.	EUR
15	10 (3/8)	1,5/15	9172 466375	**520,-**
10	13 (1/2)	1,5/15	9172 466376	**485,-**

② Schlauchaufroller für Luft und Wasser

- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Trommel GFK
- Halterung aus Stahlblech, lackiert
- Trommelarretierung, 7-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, stufenlos verstellbar
- Antriebsfeder, gekapselt
- Federkraft von außen einstellbar
- Offene Ausführung
- Inkl. Gummischlauch, Cord armiert
- Schlauchanschluss Tülle mit Schelle
- Temperaturbeständigkeit 60 °C
- Trommel blau, Rahmen weiß
- Knickschutz

Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Druck MPa/bar	Best.-Nr.	EUR
15	13 (1/2)	1,5/15	9172 466300	**646,-**
20	10 (3/8)	5 /15	9172 466301	**635,-**

③ Schlauchaufroller für Luft und Wasser

- Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke
- Material Aluminiumguss
- Trommelarretierung 6-fach
- Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl
- Schlauchauslauf über 6 Rollen, stufenlos verstellbar
- Antriebsfeder in Kassette, gekapselt
- Sicherheitssperre für leichten Schlauchwechsel
- Schlauchtrommel kugelgelagert
- Lager wasser- und staubgeschützt
- Wartungsfrei
- Inkl. Schlauch, Gummi/Cord Armierung
- Schlauchanschluss Tülle mit Schelle
- Temperaturbeständigkeit bis 90 °C

Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Druck MPa/bar	Best.-Nr.	EUR
20	13 (1/2)	1,5/15	9172 466362	**1249,-**
15	19 (3/4)	1,2/12	9172 466363	**1284,-**

④ Schlauchaufroller

für Acetylen und Sauerstoff

- Montage an Wand, Boden oder Decke
- Trommelarretierung 2 x 8-fach
- Drehdurchführung aus Messing
- Schlauchauslauf über 4 Rollen, verstellbar
- Antriebsfeder in Kassette, gekapselt
- Schmale Bauweise, Aufrollung Lage auf Lage
- Wartungsfrei
- Inkl. Doppelschlauch, DIN 8541
- Schlauchanschluss Tülle mit Schelle
- Dichtung FPM (Viton)

Bahn AG Freigabe Nr. 164707

BAM/GS



Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Druck MPa/bar	Best.-Nr.	EUR
15	6,35 - 9,53 (1/4 - 3/8)	2/20	9172 466386	**1105,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schlauch- und Kabelaufroller

- Hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse
- Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich
- Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar
- Optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Schlauch- bzw. Kabelauszug
- Schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage

24h LIEFERBAR

Einrastmechanismus für schnelle Montage

① Druckluft-Schlauchaufroller

- Schlauch aus PUR/PVC
- Schlauchausgang 6,35 mm (¼″) AG bzw. bei 9000 425385 9,53 mm (3/8″) AG
- Schlaucheingang 9,53 mm (3/8″) Tülle
- Schlauchende mit verpresstem Gewinde und Knickschutz

Für sichere und saubere Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie.

Schlauchlänge m	Schlauchnennweite mm (Zoll)	Druck bar	Best.-Nr.	EUR
12	6 (1/4)	12	9000 425383	**186,20**
8	27 (5/16)	12	9000 425384	**185,25**
10	10 (3/8)	15	9000 425385	**214,20**

② Kabelaufroller

- Schutzart IP 55
- Thermoschutzschalter und Gummikabel H07RN-F
- Kabelende ausgestattet mit Eurokupplung (IP 44)
- Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²
- Mit 1 m Anschlusskabel mit Stecker

250 Volt

Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß.

Kabellänge m	Volt/Ampere	Best.-Nr.	EUR
12	250/10	9000 425386	**230,80**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mobile Schutzwände

Stabiles, standfestes Gestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Komplett bestückt mit den passenden Lamellen oder dem passenden Vorhang für die jeweiligen Schweißverfahren. Die Lieferung erfolgt zerlegt als Bausatz.

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

① Mobile Schutzwand

- Gestell blau-silber pulverbeschichtet
- Komplett mit Schutzvorhängen ca. 0,4 mm stark
- Mittelteil B 2100 x H 1950 mm, zwei schwenkbare Seitenteile B 800 mm, Bodenfreiheit ca. 300 mm
- Einfache Befestigung der Schutzvorhänge mit Karabinerhaken, Verbindung der Vorhänge untereinander durch Druckknöpfe

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
dunkelgrün, matt	9171 480620	**390,20**
rot-orange	9171 480621	**390,20**
eurogrün	9171 480622	**390,20**
glasklar	9171 480623	**392,20**

② Mobiler Lamellen-Schutzvorhang

- Gestell blau-silber pulverbeschichtet
- Komplett mit Schutzlamellen, Stärke 2 mm
- Mittelteil B 2100 x H 1950 mm, 2 Seitenteile B 800 mm, schwenkbar, Bodenfreiheit 600 mm
- Befestigung der Lamellen durch Schwingschellen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
dunkelgrün, matt	9171 480769	**533,80**
rotbraun	9171 480770	**533,80**
glasklar	9171 480771	**533,80**
eurogrün	9171 480772	**533,80**
rot-orange	9171 480773	**533,80**

③ Mobiler Schutzschirm

in Industrie und Handwerk wird geschweißt, geschliffen und gespritzt. Der mobile Schutzschirm bietet Schutz gegen Nässe, Schmutz und Zugluft. Stahlrohrrahmen, dauerhaft reflexionsarm lackiert, standsicher als Einzelwand, Kabine oder komplette Arbeitsplatzabtrennung.

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Ausführung:

T 75 M - dunkelgrün matt für Lichtbogenschweißverfahren
T 55 - eurogrün für Lichtbogenschweißverfahren
T 40 - rot-orange für Lichtbogenschweißverfahren
T 0 - glasklar als Schutz gegen Nässe, Schmutz und Schleifspritzer

Technische Daten:

Breite: 1450 mm
Höhe: 1870 mm
Bodenfreiheit: 250 mm
Fußgestell: 500 mm
Lieferform: Bausatz komplett in 2 Kartons verpackt



Schutzschirm	Best.-Nr.	EUR	Ersatzbespannung	Best.-Nr.	EUR
dunkelgrün, matt	9171 480631	**132,10**	dunkelgrün, matt	9171 480636	**36,50**
eurogrün	9171 480640	**132,10**	eurogrün	9171 480642	**36,50**
rot-orange	9171 480634	**132,10**	rot-orange	9171 480639	**36,50**
glasklar	9171 480633	**132,10**	glasklar	9171 480638	**36,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Schutzvorhänge für alle Schweißverfahren geeignet

DIN-sicherer UV-Filter für alle Schweißverfahren nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor unter 1.
Die Vorhänge können nach der europäischen Norm wesentlich transparenter produziert werden, ohne dass eine Gefährdung auftreten kann.

Transmission:
Ab einer Wellenlänge von 400 nm bis zu 1400 nm muss der errechnete Gefährdungsfaktor kleiner 1 sein.

UV-strahlungsfest:
Nach DIN 4646 Teil 5 darf die relative Änderung des Licht-Transmissionsgrades nicht mehr als 20% betragen.

Flammwidrig und funkenfest:
Nach DIN 53438 Teil 2 Klasse K 1 darf die Glimmzeit 5 Sek. und die Brennzeit 20 Sek. nicht übersteigen.

Chemisch fest:
Nach DIN 4646 Teil 5 müssen Schweißerschutzvorhänge gegen gebräuchliche Öle, Fette, Säuren und Laugen unempfindlich sein.

Ausführung:
Kunststoff, ca. 0,40 mm, allseitig einreißfest gesäumt, Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoff-Ringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Abmessungen B x H mm	Best.-Nr.	EUR
rotbraun	1300 x 1800	9171 480660	36,50
	1300 x 2000	9171 480661	41,30
eurogrün	1300 x 1800	9171 480662	36,50
	1300 x 2000	9171 480663	41,30
rot-orange	1300 x 1800	9171 480664	36,50
	1300 x 2000	9171 480665	41,30
dunkelgrün, matt	1300 x 1800	9171 480682	36,50
	1300 x 2000	9171 480683	41,30



Passendes Zubehör

C-Schiene
verzinkt, für PA-Haken und Laufrolle, 40 x 40 x 2,5 mm max. 6000 mm



Best.-Nr.	EUR
9171 480800	a.Anfrage

Schienenverbinder
pulverbeschichtet für C-Profil



Best.-Nr.	EUR
9171 480801	23,90

Laufrolle 8-fach
Kunststoff, gelb-schwarz, mit Haken, für C-Profil, für eine saubere Führung ohne Verkanten, Gesamthöhe 100 mm



Best.-Nr.	EUR
9171 480812	13,90

Wandbefestigung
verzinkt und pulverbeschichtet für Stirn- und Längswand, C-Profil, VE = 2 Stück



Best.-Nr.	EUR/VE
9171 480809	42,60

Ständer
verzinkt, mit Fuß- und Kopfplatte für C-Profil, 40 x 40 x 2,5 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
1900-2300	9171 480805	a.Anfrage
2300-3000	9171 480806	a.Anfrage

Deckenbefestigung
pulverbeschichtet für C-Profil 40 x 40 mm, VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9171 480807	39,90

90° Bogen
verzinkt, C-Profil, 40 x 40 mm

Best.-Nr.	EUR
9171 480808	233,20

Endkappe
Kunststoff, C-Profil, 40 x 40 mm, VE = 10 Stück



Best.-Nr.	EUR/VE
9171 480811	11,90

PA-Haken
Kunststoff, gelb, 7 Stück pro 1300 mm Vorhang, für C-Profil 40 x 40 mm, VE = 7 Stück



Best.-Nr.	EUR/VE
9171 480802	17,20

Karabinerhaken
verzinkt, für Rohr 25,40 (1") mm, 7 Stück pro 1300 mm Vorhang, VE = 7 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9171 480815	17,20

Wandbefestigung
verzinkt + pulverbeschichtet für Stirnwand, C-Profil 40 x 40 mm, VE = 2 Stück



Best.-Nr.	EUR/VE
9171 480810	42,60

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Handschuhe

mit TÜV/GS Prüfung

- Die Sicherheit wird überprüft
- Die Fertigung wird überwacht
- Es erfolgt eine Schadstoffprüfung, d. h. keine PCP- und AZO-Schadstoffe, keine schädlichen Chrom-VI Rückstände, keine allergieauslösenden Stoffe

24h LIEFERBAR

Sicherheit geprüft
Fertigung überwacht
Schadstoff geprüft

Handschutz beim Schweißen
Handschutz ist notwendig bei allen Verfahren der Lichtbogentechnik (außer Unterpulverschweißungen), beim thermischen Spritzen und beim Brennschneiden sowie ähnliche Verfahren zum Schutz gegen elektrischen Strom, optische Strahlung, Verbrennungen, Spritzer und Schlacke. Schweißerhandschuh aus Leder mit eingearbeiteter Stulpe mit Kennzeichnung: Form, Größe, Typ

① Schweißerhandschuhe Granada

- Nach **EN 420/EN 388**
- **EN 12477**
- Ausführung A + B, Kat. II
- Material: Rindnarben-/Spaltleder
- **Lederstärke: 1,2 mm**

Anwendung:
- Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien geeignet zum Autogen-/MIG-/MAG-Schweißen

② Handschuhe Mexico Z

- Nach **EN 420/EN 388**
- Kat. II
- Material: Ziegennappaleder
- **Lederstärke: 0,8 mm**
- Atmungsaktiv
- Mit Flügeldaumen

Anwendung:
- Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektro-Schweißen, Montage-Schweißen/ Schneiden, WIG-Schweißen

③ Schweißerhandschuhe Mexico Z Super

- Nach **EN 420/EN 388**
- **EN 12477**
- Ausführung A + B, Kat. II
- Material: Top-Ziegennappaleder
- **Lederstärke: 1,0 mm**
- Mit KEVLAR® Garn (Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
- Hydrophobiert (wasser- und ölabweisend)
- Atmungsaktiv

Anwendung:
- Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen / Schneiden

Abb.	Größe	Länge mm	VE	Best.-Nr.	EUR/Paar
1	10	350	12	4000 371210	4,20
2	9	350	10	4000 371211	4,50
2	10	350	10	4000 371212	4,50
2	11	350	10	4000 371220	4,50
3	9	350	10	4000 371218	7,20
3	10	350	10	4000 371213	7,20
3	11	350	10	4000 371219	7,20

Schweißerschutzschild

- Geprüft nach **EN 175** und **EN 379**
- Einsteigermodell mit Schutzstufeneinstellung von **DIN 4/9-13** sowie stufenlos verstellbare Einstellungsmöglichkeiten für Empfindlichkeit (Sensitivity) und Aufhellzeit (Delay)
- Durch Solarzellen kein Batteriewechsel notwendig

Sichtfeld mm	Best.-Nr.	EUR
46 x 98	4000 370238	79,50

Passendes Zubehör

Vorsatzscheibe

außen (90 x 110 mm), 10 St. im Set, Zubehör für Schweißerschutzschild 4000 370238

Best.-Nr.	EUR/VE
4000 370240	12,10

Schweißtische

- **Untergestell aus verschweißten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm**

5 JAHRE GARANTIE

⑤ Schweißtisch

- Tischzarge aus verschweißtem Flacheisen 30 x 5 mm, ca. 20-mm-Spalt zwischen den Flacheisen
- Arbeitsfläche komplett als Rost gebaut, Rosthöhe 50 mm
- Für viele Schweißarbeiten geeignet (Autogen, E-, Schweiß- und Hartlötbereich)
- Arbeitsfläche: L 700 x B 700 x H 850 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 5014	9170 480592	395,-
RAL 6011	9170 480593	395,-

⑥ Schweißtisch

- Arbeitsplatte aus durchgehendem Stahlblech, 5 mm stark
- Ablageboden aus durchgehendem Stahlblech, 540 mm tief
- Mit Drahtköcher und kugelgelagerter Stahlblech-Schublade, Fronthöhe 150 mm, abschließbar mit Zylinderschloss
- Für Schweiß- und Richtarbeiten geeignet (Schutzgasbereich)
- Arbeitsfläche L 1500 x B 700 x H 858 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
RAL 5014	9170 480595	690,-
RAL 6011	9170 480596	690,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Streifenvorhänge

- Zur Selbstmontage im Bausatz
- Mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
- **Die Lamellen sind glasklar mit roten Begrenzungsstreifen (Lamellen mit 2 mm Stärke ohne Begrenzungsstreifen)**
- Einzelbefestigung, leichter Austausch, mit Endstopfen zur Arretierung, Metallteile verzinkt

2 JAHRE GARANTIE

Einsatzbereiche:

- Sichern von Ein- und Ausfahrten von Hallen gegen Wärmeverlust
- Verschließen großer Toröffnungen
- Abkapseln von Anlagen gegen Staub, Späne, Funkenflug oder Lärm

Jeder Streifenvorhang wird auf Maß genau nach Ihren Wünschen gefertigt.
Bitte geben Sie nur die vorhandenen lichten Öffnungsmaße B x H an.

Befestigungsarten

1



schwenkbare Befestigung, direkt unter dem Sturz

2



schwenkbare Befestigung, seitenverschiebbar
Auf Wunsch auch unter Sturz auf 2 Schienen lieferbar.

Weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen, Überlappungen, Material- oder Befestigungsarten auf Anfrage.

Lamellen Höhe bis mm	Breite mm	Stärke mm	Überlappung 60% Befestigungsart 1	EUR/m²	Überlappung 60% Befestigungsart 2	EUR/m²	Überlappung 80% Befestigungsart 1	EUR/m²	Überlappung 80% Befestigungsart 2	EUR/m²
2000	200	2	-		-		9174 480815	**110,50**	9174 480816	**167,80**
	300	3	9174 480817	**94,-**	9174 480818	**154,50**	9174 480819	**109,50**	9174 480820	**158,60**
	400	4	9174 480821	**110,80**	9174 480822	**159,50**	9174 480823	**117,50**	9174 480824	**165,90**
3000	200	2	-		-		9174 480829	**94,-**	9174 480830	**134,60**
	300	3	9174 480831	**89,60**	9174 480832	**126,80**	9174 480833	**95,50**	9174 480834	**133,-**
	400	4	9174 480835	**109,50**	9174 480836	**134,50**	9174 480837	**112,90**	9174 480838	**148,50**
4000	200	2	-		-		9174 480843	**82,50**	9174 480844	**122,50**
	300	3	9174 480845	**79,-**	9174 480846	**118,50**	9174 480847	**92,70**	9174 480848	**122,80**
	400	4	9174 480849	**101,50**	9174 480850	**126,80**	9174 480851	**110,50**	9174 480852	**140,-**
5000	200	2	-		-		9174 480857	**80,60**	9174 480858	**118,40**
	300	3	9174 480859	**83,-**	9174 480860	**112,90**	9174 480861	**88,-**	9174 480862	**121,30**
	400	4	9174 480863	**101,90**	9174 480864	**123,-**	9174 480865	**107,90**	9174 480866	**133,50**

Passendes Zubehör:

Arretier-vorrichtung

für Befestigungsart 2. Mit dieser Einrichtung kann der Vorhang in der Laufschiene an einer beliebigen Stelle mit einem Seil festgesetzt und gelöst werden. Es wird pro Vorhang nur eine Vorrichtung benötigt.

Best.-Nr.	EUR/St.
9174 480800	**79,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Pendeltüren

- Türen werden komplett vormontiert inkl. Türstockrahmen (Standard 60 x 6 mm) geliefert (andere Türstockrahmen auf Anfrage)
- Pendeltürflügel: Zweiflügelig, Öffnungswinkel je 90° selbst schließend über Federkraft
- Korrosionsschutz, durch verzinkte Eisenteile
- Türblatt aus 7 mm flexiblem Kunststoffmaterial, für Einsatz im normalen Temperaturbereich geeignet
- Problemloses Austauschen des Türblattes, da es von Flügelprofilen des Türrahmens gehalten wird
- Inkl. Montageanleitung

Einsatzbereiche:
- Als Lärmschutz
- Zur Raum- und Klimaabtrennung
- Für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln

Ausführung A: glasklar
Ausführung B: glasklar, mit hochreißfester Spezialgewebeeinlage verstärkt

2 JAHRE GARANTIE



Passendes Zubehör

Feststellvorrichtung

Mit dieser Einrichtung kann der Torflügel im geöffneten Zustand festgestellt werden.
1 Satz = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/Satz
9174 480999	151,50

Weitere Ausführungen wie z. B. andere Breiten, Höhen oder Torblatt-Ausführungen auf Anfrage.

Breite mm / Höhe mm	Torblatt	1500 Best.-Nr.	EUR	1750 Best.-Nr.	EUR	2000 Best.-Nr.	EUR	2250 Best.-Nr.	EUR	2500 Best.-Nr.	EUR	2750 Best.-Nr.	EUR	3000 Best.-Nr.	EUR
2000	A	9174 480873	**1073,-**	9174 480874	**1128,-**	9174 480875	**1192,-**	9174 480876	**1254,-**	9174 480877	**1315,-**	9174 480878	**1380,-**	9174 480879	**1442,-**
	B	9174 480880	**1171,-**	9174 480881	**1254,-**	9174 480882	**1333,-**	9174 480883	**1412,-**	9174 480884	**1493,-**	9174 480885	**1574,-**	9174 480886	**2025,-**
2125	A	9174 480887	**1091,-**	9174 480888	**1158,-**	9174 480889	**1256,-**	9174 480890	**1287,-**	9174 480891	**1352,-**	9174 480892	**1418,-**	9174 480893	**1484,-**
	B	9174 480894	**1215,-**	9174 480895	**1288,-**	9174 480896	**1373,-**	9174 480897	**1455,-**	9174 480898	**1542,-**	9174 480899	**1623,-**	9174 480900	**2101,-**
2250	A	9174 480901	**1119,-**	9174 480902	**1186,-**	9174 480903	**1255,-**	9174 480904	**1319,-**	9174 480905	**1389,-**	9174 480906	**1455,-**	9174 480907	**1524,-**
	B	9174 480908	**1239,-**	9174 480909	**1327,-**	9174 480910	**1412,-**	9174 480911	**1498,-**	9174 480912	**1587,-**	9174 480913	**1675,-**	9174 480914	**2179,-**
2375	A	9174 480915	**1145,-**	9174 480916	**1215,-**	9174 480917	**1286,-**	9174 480918	**1353,-**	9174 480919	**1424,-**	9174 480920	**1498,-**	9174 480921	**1563,-**
	B	9174 480922	**1270,-**	9174 480923	**1361,-**	9174 480924	**1453,-**	9174 480925	**1545,-**	9174 480926	**1636,-**	9174 480927	**1724,-**	9174 480928	**2255,-**
2500	A	9174 480929	**1171,-**	9174 480930	**1244,-**	9174 480931	**1314,-**	9174 480932	**1389,-**	9174 480933	**1459,-**	9174 480934	**1533,-**	9174 480935	**1605,-**
	B	9174 480936	**1305,-**	9174 480937	**1398,-**	9174 480938	**1493,-**	9174 480939	**1587,-**	9174 480940	**1680,-**	9174 480941	**1775,-**	9174 480942	**2463,-**
2625	A	9174 480943	**1197,-**	9174 480944	**1272,-**	9174 480945	**1347,-**	9174 480946	**1422,-**	9174 480947	**1495,-**	9174 480948	**1573,-**	9174 480949	**1647,-**
	B	9174 480950	**1336,-**	9174 480951	**1436,-**	9174 480952	**1531,-**	9174 480953	**1629,-**	9174 480954	**1729,-**	9174 480955	**1827,-**	9174 480956	**2410,-**
2750	A	9174 480957	**1224,-**	9174 480958	**1300,-**	9174 480959	**1380,-**	9174 480960	**1455,-**	9174 480961	**1531,-**	9174 480962	**1610,-**	9174 480963	**1686,-**
	B	9174 480964	**1370,-**	9174 480965	**1471,-**	9174 480966	**1574,-**	9174 480967	**1675,-**	9174 480968	**1776,-**	9174 480969	**1879,-**	9174 480970	**2491,-**
2875	A	9174 480971	**1251,-**	9174 480972	**1330,-**	9174 480973	**1408,-**	9174 480974	**1489,-**	9174 480975	**1569,-**	9174 480976	**1648,-**	9174 480977	**1727,-**
	B	9174 480978	**1404,-**	9174 480979	**1510,-**	9174 480980	**1614,-**	9174 480981	**1718,-**	9174 480982	**1822,-**	9174 480983	**1929,-**	9174 480984	**2565,-**
3000	A	9174 480985	**1278,-**	9174 480986	**1360,-**	9174 480987	**1442,-**	9174 480988	**1524,-**	9174 480989	**1607,-**	9174 480990	**1686,-**	9174 480991	**1770,-**
	B	9174 480992	**1438,-**	9174 480993	**1545,-**	9174 480994	**1653,-**	9174 480995	**1764,-**	9174 480996	**1870,-**	9174 480997	**1980,-**	9174 480998	**2643,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Augenspülflaschen

Mit ergonomisch geformter Augenschale, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorgangs geöffnet und die Flüssigkeit kann direkt ins Auge gelangen. Zwei Ablauföffnungen in der Augenschale sorgen für eine sichere Ableitung der verwendeten Flüssigkeit.

In den Stationen stehen die Flaschen kopfüber, um zu gewährleisten, dass keine Weiterverwendung nach Bruch der Versiegelung erfolgt. Die Augenspülflaschen enthalten eine sterile Kochsalzlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert den weiteren Eintrag von Partikeln. Ungeöffnete Flaschen sind bis zu 3 Jahren haltbar (Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett). Augenspülflasche gemäß DIN 15154-4.

24h LIEFERBAR

SCHNELL LIEFERBAR

① Augenspülflasche

gefüllt

mit 0,9%-iger Kochsalzlösung, ergonomisch geformte Augenschale, steril und hygienisch, Spülzeit: ca. 2 min, zum mobilen Einsatz z. B. bei Montagetätigkeiten oder Gefahrguttransporten gemäß GGVS, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste-Hilfe- und Verbandskästen

①

Inhalt ml	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
200	4000 386414	4,98 / 100ml	9,95

②

② Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt

Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen, integriertem Piktogramm und Spiegel, robuste Wandbox ist sehr leicht und schnell zu öffnen, die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet, Spülzeit 5 Minuten je Flasche, Wandbox. H 265 x B 227 x T 110 mm

Inhalt l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
2 x 0,5	4000 386411	51,50 / 1l	51,50

③

③ QuickSafe Box

für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen

Inhalt:

- 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
befüllt	430 x 253 x 92	4000 386425	89,50

④

④ Augenspülflasche

gefüllt

mit Augenschale und Staubkappe, für die Einzelanwendung oder für die Stationen Abb. ② + ⑤, Spülzeit ca. 5 Minuten

Inhalt l	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
0,5	4000 386415	26,50 / 1l	13,25

⑤

⑤ Augen-Notfallstation

Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, inkl. Piktogramm und Spiegel, die 200-ml-Flasche ph Neutral wirkt bei Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen neutralisierend, die 0,5-l-Augenspüllösung wird bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendet, die robuste Wandbox ist sehr leicht und schnell zu öffnen, die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet



Ausführung	H x B x T mm	Inhalt ml	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
Augen-Notfallstation	265 x 227 x 110	-	4000 386422	–	57,50
Nachfüllflasche pH Neutral	-	200	4000 386418	6,05 / 100ml	12,10

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Betriebsverbandkasten, klein

Kiel
DIN 13157, aus Kunststoff, hochschlagzäh

alle sterilen Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen

Inhalt nach DIN 13157

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
260 x 160 x 80	▶ 4000 386010	**19,75**

② Betriebsverbandkasten, groß

Oslo

DIN 13169, aus Stahlblech, weiß lackiert

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
350 x 250 x 100	▶ 4000 386015	**82,50**

③ Erste-Hilfe-Koffer, klein

DIN 13157
mobil und stationär einsetzbar
Koffergehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, mit 2 transp. Abdeckplatten, variable Inhalt-Trennstege, mit Verbandmaterial-Füllung nach DIN 13157, Kofferfarbe: signal-orange

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
260 x 170 x 110	▶ 4000 386018 [1]	**49,95**

[1] Geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Best.-Nr. 4000 386101 auf S. 721

④ Erste-Hilfe-Koffer, groß

DIN 13169
mobil und stationär einsetzbar
Koffergehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung und 90°-Stopp-Arretierung, mit 2 transp. Abdeckplatten, variable Inhalt-Trennstege, mit Verbandmaterial-Füllung nach DIN 13169, Kofferfarbe: signal-orange

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	▶ 4000 386020 [1]	**109,50**

[1] Geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Best.-Nr. 4000 386103 auf S. 721

⑤ Erste-Hilfe-Koffer

mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157, zusätzlich berufsrisikobezogene Zusatzausstattung mit Schwerpunkt Baustelle, Betriebsverbandkasten speziell für alle Bauberufe im Bereich Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, für Abriss- und Sanierungsbetriebe, für Landschafts- und Gartenbau, Koffergehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Tragegriff und Drehverschlüsse, plombierbar

Zusatzinhalt: erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	4000 386036	**129,50**

⑥ Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL, Werkstatt

mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157, zusätzlich berufsrisikobezogene Zusatzausstattung mit Schwerpunkt Werkstatt, Betriebsverbandkasten speziell für Instandsetzungs- und Reparaturtechnikbetriebe und alle anderen technischen Werkstattbetriebe

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augensofortspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	▶ 4000 386030	**132,50**

⑦ Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL, Metallverarbeitung

mobil und stationär einsetzbar
Basisfüllung DIN 13157, zusätzlich berufsrisikobezogene Zusatzausstattung mit Schwerpunkt Metallverarbeitung, Betriebsverbandkasten speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe

Zusatzinhalt: u.a. oculav NIT®-Augensofortspülung, SÖHNGEN®-Kühlspray, Splitterpinzette, WS-Idealbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, Spezial-Druckverbandpäckchen, aluderm®-metallisierte Spezialverbände, Replantatset Hand

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 300 x 150	▶ 4000 386032	**142,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①Verbandbuch

DIN A5, mit vorgedruckten Spalten, zur Registrierung von Betriebsunfällen, Aufbewahrungspflicht 5 Jahre

Best.-Nr.	EUR
4000 386110	6,25

②+③Füllung für Verbandschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß

Alle sterilen Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeits-datum von 20 Jahren versehen.

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	DIN 13157	4000 386101	16,95
3	DIN 13169	4000 386103	43,50

④Verbandschrank London

Stahlblech, pulverbeschichtet, Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel, 2-türig, 4 Einlegeböden, 2 Schubladen, Türen mit je 3 Ablageschalen, Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung

Lieferung ohne Inhalt

B x H x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
604 x 462 x 170	weiß	4000 386109 [1]	131,50

[1] Geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Best.-Nr. 4000 386103

⑤Verbandschrank Bonn

aus Stahlblech, 1-türig, abschließbar, 3 Innenfächer, zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung

Lieferung ohne Inhalt

B x H x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
402 x 462 x 112	weiß	4000 386105 [1]	59,50

[1] Geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Best.-Nr. 4000 386101

⑥+⑦

Pflasterspender QuickFix

Der robuste und formschöne Spender aus Kunststoff kann mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial einfach an der Wand montiert werden. Die einzeln verpackten Pflasterstrips werden von unten aus dem Spendergehäuse entnommen und dabei bereits auf einer Seite vollständig geöffnet. In dem Spender sind zusätzliche Ablagefächer zur Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material (z. B. Eyepads) vorhanden. Flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen. Breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz.

Lieferumfang:

Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks à 45 Stück Pflasterstrips, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz, Maße B 233 x H 135 mm

⑥QuickFix 1:

Mit wasserfesten Pflasterstrips, besonders hautfreundlich, aus perforiertem und luftdurchlässigem Trägermaterial

⑦QuickFix 2:

Mit elastischen Pflasterstrips aus Textilgewebe, atmungsaktiv und anpassungsfähig

⑧Pflasterspender QuickFix Mini

kleine und handliche Packung für den mobilen Einsatz z. B. im Fahrzeug, Werkzeugkasten, Notfalltasche, Jackentaschen etc.

- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Flexibler Einsatzbereich

Lieferumfang: Minipflasterspender mit 30 Stück elastischen Pflasterstrips

Inhalt St.	Best.-Nr.	EUR
30	4000 386409	4,45

Abb.	Ausführung	Pflasterstrips	Best.-Nr.	EUR
6+7	Pflasterspender QuickFix 1	wasserfest	4000 386400	20,50
6+7	Pflasterspender QuickFix 2	elastisch	4000 386402	22,50
ohne	Pflasterspender QuickFix	wasserfest + elastisch	4000 386412	21,50

Zubehör zu Pflasterspender QuickFix:

Nachfüllpack	Best.-Nr.	EUR
Pflasterstrips wasserfest	4000 386401	5,30
Pflasterstrips elastisch	4000 386403	6,25

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Feuerlöscher

Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen
Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm.

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | GS

Brandklassen

- **A** – Fest, glutbildende Stoffe
- **B** – Flüssige oder flüssig werdende Stoffe
- **C** – Gasförmige Stoffe, auch unter Druck
- **F** – Fettbrände

① Ohne Manometer

② Mit Manometer

Brandklassen A, B, C

①-②KFZ-Pulverfeuerlöscher

- Stabiler Tragegriff (Einhandbedienung)
- KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband
- Serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff

Brandklasse B

③-④Kohlendioxidfeuerlöscher

- Rückstandsfreies Löschen
- Aluminiumzylinder
- Löschstrahl unterbrechbar
- Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff, sichere und einfache Bedienung, abgeflachter Boden
- Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen
- Langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5-kg-Ausführung)
- Mit Wandhalter

Abb.	1	1	2	3	4
	KFZ-Pulver-feuerlöscher	KFZ-Pulver-feuerlöscher	KFZ-Pulver-feuerlöscher	Kohlendioxid-feuerlöscher	Kohlendioxid-feuerlöscher
Inhalt kg	1	2	2	2	5
Brandklasse A	8 A	13 A	13 A	–	–
Brandklasse B	34 B	89 B	89 B	34 B	89 B
Brandklasse C	C	C	C	–	–
Löschleistung LE	2	4	4	2	5
Best.-Nr.	9000 482080	9000 482081	9000 482082	9173 482096	9173 482095
EUR	**34,50**	**43,50**	**50,70**	**83,90**	**127,50**

⑤

⑥

⑦

Brandklasse A, B, C

⑤Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher

- Pulverstrahl unterbrechbar
- Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel
- Einsatz: Flüssiggas- und Heizöllager
- Mit Wandhalter

Brandklasse A

⑥Auflade-Wasserfeuerlöscher

- Spezialdüse für hohe Flächenabdeckung und lange Spritzdauer
- Überdruckventil im Ventilkörper
- Druckbehälter außen mit 100%iger Polyesterharz-beschichtung, witterungsbeständig, widerstandsfähig
- Hohe Standfestigkeit durch stabilen Fußring, schützt vor Beschädigungen
- Einsatz in der Holz- und Papierverarbeitung, Verwaltung, EDV-Nebenräumen etc.
- Mit Wandhalter

Abb.	5	5	6	6	7	7
	Dauerdruck-Pulverfeuer-löscher	Dauerdruck-Pulverfeuer-löscher	Auflade-Wasser-feuerlöscher	Auflade-Wasser-feuerlöscher	Auflade-Pulverfeuer-löscher	Auflade-Pulverfeuer-löscher
Inhalt kg	6	12	9	9	6	12
Brandklasse A	34 A	55 A	34 A	43 A	34 A	55 A
Brandklasse B	183 B	233 B	–	–	183 B	233 B
Brandklasse C	C	C	–	–	C	C
Löschleistung LE	10	15	10	12	10	15
Best.-Nr.	9000 482092	9000 482093	9173 482154	9173 482155	9000 482102	9000 482103
EUR	**59,50**	**101,-**	**127,-**	**153,50**	**115,-**	**128,60**

Brandklassen A, B, C

⑦Auflade-Pulverfeuerlöscher

- Treibmittelflasche innenliegend
- Auslösung durch Schlagknopfarmatur
- Löschpistole abstellbar
- Hochleistungsglutbrandpulver
- Einsatz bei Firmen-/Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen
- Mit Wandhalter

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Brandklassen A, B, F

Fettbrandfeuerlöscher

- Flüssiglöschmittel mit Spezialeignung für Speiseöle und -fette
- Bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder -fett wird zuverlässig gelöscht
- Treibmittelflasche innen liegend
- Temperaturfunktionsbereich: -30 °C bis +60 °C
- Frostsicher bis -30 °C
- Prüf- und nachfüllbar
- Mit Wandhalter
- Gemäß BGR 122 für Arbeiten in Küchenbereichen

2 JAHRE GARANTIE

Inhalt kg	3	6
Brandklasse A	8 A	13 A
Brandklasse B	55 B	113 B
Brandklasse F	75 F	75 F
Löschleistung LE	3	4
Best.-Nr.	9173 482157	9173 482156
EUR	**99,50**	**143,50**

Brandklassen A, B

Auflade-Bio-Schaumfeuerlöscher

- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Bio-Schaums
- **Ausgezeichnete Löschleistung mit BIO-Schaum, Flourtensidanteil max. 0,04% des Gesamtinhalts**
- Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V – Mindestabstand 1 m, Räumen mit Publikumsverkehr, EDV-Nebenräumen, Krankenhäuser
- Mit Wandhalter

Sehr wartungsarm und umweltfreundlich

2 JAHRE GARANTIE

Inhalt kg	6	9
Brandklasse A	34 A	43 A
Brandklasse B	183 B	233 B
Löschleistung LE	12	12
Best.-Nr.	9173 482117	9173 482118
EUR	**119,50**	**128,50**

Löschdeckenbehälter

(ohne Löschdecke)

- Stahlblech, signalrot, RAL 3001
- Endlackiert gemäß BGV A8

24h LIEFERBAR

41,50

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
315 x 315 x 155	9000 482132	**41,50**

2 JAHRE GARANTIE

Feuerlöscher-Schutzschränke

aus hochwertigem Stahlblech, Türen, Deckel und Böden aus einem Stück tiefgezogen. Kunststoffbeschichtet, mit erhöhter Schichtstärke, Farbe feuerrot, RAL 3000.
H 730 x B 340 x T 220 mm. Beide Ausführungen für 6- und 12-kg-Feuerlöscher.

SCHNELL LIEFERBAR

76,50

Mit Drehverschluss

Best.-Nr.	EUR
9173 482136	**76,50**

86,-

Mit Zylinderschloss und Notschlüsselfach

Best.-Nr.	EUR
9173 482137	**86,-**

Für 6- und 12 kg Feuerlöscher

Aus Vollkunststoff

Feuerlöscher-Schutzhaube

- Passend für 6-kg-Feuerlöscher Abb. ⑤ und ⑦
- Verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen
- Sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher
- Oberteil aus glasklarem Kunststoff, stoß- und bruchsicher
- Witterungs- und temperaturbeständig (-20 °C bis +60 °C)
- Für den Innen- und Außenbereich, auch für LKW

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
620 x 320 x 210	1,4	9173 482101	**48,50**

Bei der Schutzhaube und den Schutzschränken auf dieser Seite gehören Feuerlöscher nicht zum Lieferumfang, diese finden Sie auf Seite 722.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Versand

Effektive Versandlösungen fangen schon bei der Planung an. Wir zeigen Ihnen worauf Sie achten müssen, um den Zeiteinsatz und die Kosten in Ihrer Versandabteilung zu reduzieren. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen bewährte und innovative Artikel für sicheres Verpacken und Versenden.

Für jede Anforderung im Bereich Versand die richtige Ausstattung.

489,-

Packtisch-System
Best.-Nr. 9000 486276
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 729**

Inhalt

Chip-Sauger	736
Folienschrumpfgerät	746
Kartonverschlusssysteme	737
Klebestreifengeber	731
Packtische	726-729
Schneidständer	728, 730
Stretchfolie	745
Umreifungsmaschine	744
Umreifungssysteme	738-745
Verpackungsmaterial	731-737
Waagen	747-749

Inkl. Datenschnittstelle für Drucker oder PC

Plattformwaage
Best.-Nr. 9182 486655
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 749**

302,-

Für robustes und sicheres Verschließen

455,-

Umreifungsset
Stahlband
Best.-Nr. 9180 487070
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 738**

Untertischschneidegerät

Professionelles Packtisch-System für mehr Flexibilität

- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten vom Einzelarbeitsplatz bis zur kompletten Packlinie
- Modular aufgebaut lässt sich jederzeit ausbauen oder nachrüsten
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Pack- und Arbeitstische



B 2000 x T 920 mm

Pack- und Arbeitstisch

30-mm-Tischplatte, hellgrau, kunststoffbeschichtet; manuell stufenlos höheneinstellbar von 690-960 mm; bzw. Kurbelverstellung durch abklappbare Kurbel von 710-960 mm bis Flächenlast 200 kg, B 2000 x T 920 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
manuell höheneinstellbar	9181 486020	466,-
Kurbelverstellung	9181 486028	1446,-



B 1600 x T 800 mm

Pack- und Arbeitstisch

30-mm-Tischplatte, hellgrau, kunststoffbeschichtet; manuell stufenlos höheneinstellbar von 690-960 mm bzw. Kurbelverstellung durch abklappbare Kurbel von 710-960 mm bis Flächenlast 200 kg, B 1600 x T 800 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
manuell höhenverstellbar	9181 486016	448,-
Kurbelverstellung	9181 486017	1461,-



Pack- und Arbeitstisch

mit Waage

30-mm-Tischplatte, hellgrau kunststoffbeschichtet, wie oben, jedoch mit Waage bis 60 kg (nicht eichfähig)

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 920	9181 486019	1499,-

Anbau-Module



Rückwandbord

pulverbeschichtet, blutorange, RAL 2002, zur hinteren Begrenzung der Tischfläche

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 40 x 40	9181 486015	69,-
2000 x 40 x 40	9181 486021	74,-



Anbaumagazin

zur Montage an 2 Langholmen, 5 kleine und 4 große Stahlbügel für ca. 160 Faltschachteln

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 600	9181 486068	243,-

Arbeitsplatzbeleuchtung

zur Montage am Anbaumagazin

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 135 x 60	9181 486067	280,-





① Befestigungsholm

Vierkantrohr 40 x 40 mm, die Holme werden an den hinteren Tischfüßen angeschraubt, VE = 2 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
kurz, 1170 mm	9181 486070	77,-
lang, 1770 mm	9181 486071	82,-

② Steckdosenleiste

2-fach bzw. 4-fach, 3-m-Netzkabel, 230 V/10 A, Klemmelement zur Montage an 1 Lang- oder Kurzholm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2-fach	9181 486033	72,-
4-fach	9181 486034	115,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Halterungs-Module

Halterung für Waagenanzeigengerät
zur Klemmmontage an den Holmen



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
230 x 130 x 80	9181 486055	64,50

PC-Halterung
verstellbar, Innenhöhe von 307-531 mm, Innenbreite von 78-220 mm, Farbe silbergrau, inkl. Befestigungsschrauben



Best.-Nr.	EUR
9181 486026	109,-

TFT-Halter
für Befestigung VESA 75 /100, mit Klemmstück für Holmbefestigung



Best.-Nr.	EUR
9181 486045	121,50

TFT-Halter
für Befestigung VESA 75/100, **mit Tastaturablage und Einzelgelenkarm 325 mm** und Klemmstück für Holmbefestigung

Best.-Nr.	EUR
9181 486054	377,50

Schubladen-Module

Schrankeinheit
Maße innen B 490 x T 570 x H 430 mm/ außen B 535 x T 600 x H 785 mm, mit 1 Schublade und 1 Schranktür, getrennt verschließbar, Schranktür wechselbar für Rechts-/Linksanschlag, zum Unterstellen unter den Packtisch



Best.-Nr.	EUR
9181 486027	513,-

Schubladeneinheit
mit 3 Schubladen, zentralverriegelt, Auszugslänge 420 mm, max. Belastung je Schublade 25 kg



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
535 x 600 x 785	9181 486039	715,-

Schublade
Stahlblech
rechts- und/oder linksseitig unter Packtisch montierbar, abschließbar, Tragfähigkeit 35 kg



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
520 x 500 x 150	9181 486023	167,-

Rollcontainer
fahrbar
Gehäuse Stahlblech mit Kunststoffeinsatz zur Abfallentsorgung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 650 x 525	9181 486024	437,50

Ablage-Module

Ablagebord
Holz 30 mm stark, zur einfachen Klemmmontage an den Holmen



B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1046 x 400	9181 486029	166,-
1600 x 400	9181 486032	184,-

Universalablage
zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm, stufenlos höhenverstellbar



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
440 x 520 x 90	9181 486069	109,-

Formularablage
Stahlblech, silbergrau, RAL 9007, einfache Klemmmontage an den Holmen, variable Befestigungshöhe



B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1045 x 230	9181 486065	112,-
1630 x 230	9181 486066	123,-

Tastatur- und Mausablage
zur Montage an Universalablage



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
760 x 210 x 20	9181 486025	104,-

Zwischenboden
Plattenstärke 19 mm



B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1145 x 770	9181 486049	169,-
1730 x 770	9181 486044	194,-

Schrägablage
individuell neigbar, mit Rutschkante



B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1045 x 450	9181 486046	184,-
1630 x 450	9181 486047	235,-

Untertisch-Module auf Rollen

Untertischschneidegerät
Fahrbar und arretierbar, dadurch problemloser Rollenwechsel, max. Rollen-Ø 750 mm, Austrittshöhe 580 mm (bei Verwendung mit Rollcontainer max. Schnittbreite 750 mm)

Ausführung	mm	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
Schnittbreite	750	1000 x 880 x 740	9181 486076	629,-
	1000	1250 x 880 x 740	9181 486077	645,-
	1250	1500 x 880 x 740	9181 486078	659,-
	1600	1850 x 880 x 740	9181 486079	689,-

Untertischmagazin
fahrbar
eine Ebene, mit versenkbarem Schiebegriff, für ca. 100/160 Faltschachteln



B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1015 x 600 x 690	9181 486030	385,-
1600 x 600 x 690	9181 486031	413,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Packtisch

- Stabile Tischkonstruktion
- Arbeitsplatte, B 1600 oder 2000 x H 850 x T 800 mm
- Tischbeine pulverbeschichtet in blau, RAL 5017
- Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	9000 486270	214,-
2000	9000 486273	236,-

Neu

PET-Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:

- Bandspanner speziell für PET-Bänder bis 19 mm
- Verschlusszange speziell für PET-Bänder 13 mm
- Bandspendekarton mit PET-Kunststoffband, 12 x 0,5 mm, ca. 750 m
- 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 30 mm

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

295,-

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR
PET-Umreifungsset	9180 487345	295,-
Bandspanner	9180 487346	97,-
Verschlusszange	9180 487347	86,-
PET-Kunststoffband	9180 487348	66,-
Verschlusshülsen, VE = 1000 Stück	9180 487349	83,- /VE

Schneidständer

Für Verpackungsmaterialien wie Papier, Wellpappe, Flach-, Schaum- oder Luftpolsterfolie; Achsen und Schneidvorrichtungen stufenlos höhenverstellbar, Schneidsysteme mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig. Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien; ergonomische, sichere Handhabung, Austritthöhe stufenlos einstellbar; stationär oder fahrbar, max. Rollen-Ø 800 mm

Verpackungsmaterial: Rollen gehören nicht zum Lieferumfang. Sie finden sie auf Seite 734.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ab 340,-

Schneidständer

waagerecht mit einer Schneidvorrichtung max. Gewicht pro Rolle 100 kg

Ausführung	Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
stationär	750	1120 x 920 x 1165	28	9181 486095	340,-
	1000	1370 x 920 x 1165	29	9181 486096	359,-
	1250	1620 x 920 x 1165	32	9181 486097	379,-
	1600	1970 x 920 x 1165	35	9181 486098	418,-
	2000	2370 x 920 x 1165	39	9181 486099	525,-
fahrbar	750	1120 x 920 x 1270	32	9181 486090	389,-
	1000	1370 x 920 x 1270	33	9181 486091	409,-
	1250	1620 x 920 x 1270	36	9181 486092	428,-
	1600	1970 x 920 x 1270	39	9181 486093	468,-
	2000	2370 x 920 x 1270	43	9181 486094	575,-

ab 669,-

Schneidständer

waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen max. Gesamtgewicht bis 130 kg

Ausführung	Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
stationär	750	1120 x 920 x 1665	45	9181 486150	669,-
	1000	1370 x 920 x 1665	47	9181 486151	699,-
	1250	1620 x 920 x 1665	49	9181 486152	749,-
	1600	1970 x 920 x 1665	55	9181 486153	833,-
	2000	2370 x 920 x 1665	69	9181 486154	975,-
fahrbar	750	1120 x 920 x 1770	49	9181 486155	704,-
	1000	1370 x 920 x 1770	51	9181 486156	729,-
	1250	1620 x 920 x 1770	54	9181 486157	775,-
	1600	1970 x 920 x 1770	59	9181 486158	851,-
	2000	2370 x 920 x 1770	73	9181 486159	1022,-

Weitere Schneidständer finden Sie auf Seite 730.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Packtisch-Systeme

in zwei Varianten für die Packtische 1600 oder 2000 mm erhältlich

- Einstiegstisch-Systeme mit hoher Funktionalität, reduziert auf das Wesentliche
- Stabile Tischkonstruktion, Tischbeine und Befestigungsholme pulverbeschichtet in blau, RAL 5017
- Arbeitsplatte, B 2000 oder 1600 x H 850 x T 800 mm, kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Flächenbelastung max. 200 kg
- Anbauten aus verzinktem Stahlblech
- Zerlegte Anlieferung

Verpackungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

TOP-LEISTUNG

ab **489,-**

Packtisch-Set 1

Packtisch-Set 2

Packtisch-Set 1

bestehend aus:

Packtisch mit den Tischbreiten 1600 oder 2000 mm

- Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendruchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Ablagebord 23 cm tief

Packtisch-Set 2

bestehend aus:

Packtisch mit den Tischbreiten 1600 oder 2000 mm

- Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Ablagebord 23 cm tief
- Sicherheits-Schneidvorrichtung mit einer Schnittbreite von 1,25 m
- Untertisch-Abwickelvorrichtung für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 75 cm, max. Rollengewicht 100 kg)

Tischbreite mm	Best.-Nr. Packtisch-Set 1	EUR	Best.-Nr. Packtisch-Set 2	EUR
1600	9000 486276	489,-	9000 486277	595,-
2000	9000 486278	529,-	9000 486279	639,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schneidständer

Für Verpackungsmaterialien wie Papier, Wellpappe, Flach-, Schaum- oder Luftpolsterfolie. Schneidsystem mit Schnellwechsel-Messerkassette. Ergonomische, sicherere Handhabung, max. Rollen-Ø 750 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

ab **629,-**

Waagerecht mit einer Schneidvorrichtung

ab **999,-**

Waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen

Schneidständer

- Wechselkassetten (Kreismesser/Klinge)
- Austrittshöhe 890 mm
- Max. Gewicht pro Rolle 200 kg
- Max. Rollen-Ø 1000 mm

Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
750	1090 x 970 x 1060	39	9181 486080	629,-
1000	1340 x 970 x 1060	41	9181 486081	647,-
1250	1590 x 970 x 1060	43	9181 486082	663,-
1600	1940 x 970 x 1060	49	9181 486083	695,-

Schneidständer

- Zwei Wechselkassetten (Kreismesser/Klinge)
- Austrittshöhe 890 mm/1215 mm
- Max. Gewicht pro Rolle 150 kg
- Max. Rollen-Ø 750 mm

Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
750	1090 x 970 x 1740	59	9181 486100	999,-
1000	1340 x 970 x 1740	63	9181 486101	1036,-
1250	1590 x 970 x 1740	67	9181 486102	1082,-
1600	1940 x 970 x 1740	75	9181 486103	1125,-

ab **467,-**

Senkrecht

Max. Rollen Ø 450 mm

Max. Rollen Ø 700 mm

Schneidständer

- Besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden
- Durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar
- Max. zulässiges Rollengewicht 200 kg, Rollenachsen-Ø 32 mm
- Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig
- Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien
- Alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet

max. Rollen-Ø mm	Schnitt-breite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
450	1000	480 x 580 x 1300	21	9181 486110	467,-
	1250	480 x 580 x 1550	22	9181 486111	487,-
	1600	480 x 580 x 1900	26	9181 486112	505,-
700	1000	700 x 780 x 1300	26	9181 486115	464,-
	1250	700 x 780 x 1550	28	9181 486116	491,-
	1600	700 x 780 x 1900	30	9181 486117	520,-
	1800	700 x 780 x 2100	38	9181 486118	634,-
	2000	700 x 780 x 2300	40	9181 486119	647,-

Verpackungsmaterial-Rollen gehören nicht zum Lieferumfang. Sie finden sie auf der Seite 734.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① 549,-

Nassklebestreifengeber

Für die Verarbeitung von unverstärktem und verstärktem Nassklebeband bis 200 m Länge

SCHNELL LIEFERBAR

Ein-Längen-Halbautomat

① Nassklebestreifengeber

- Robuste Metallausführung, spendet, misst, befeuchtet und schneidet Nassklebrollen
- Streifenlänge bis 75 cm pro Hebelzug, Längenvorwahl einstellbar
- Größere Längen durch mehrmaligen Hebelzug möglich
- Optimale Anfeuchtung der Klebestreifen durch Anfeuchtbürsten und regulierbare Wasserzufuhr

28 vorgegebene Streifenlängen von 150-2900 mm programmierbar

Kartons sicher, schnell und sauber verschließen!

② 1452,-

③ 1685,-

④ 1671,-

② Klebestreifengeber, elektronisch

- Robuste Metallrahmenkonstruktion mit stoßfestem Kunststoffgehäuse
- Automatikfunktion – bis zu 3 Längen programmieren und hintereinander spenden
- Unendlich-Taste
- Stufenlos regulierbare Oberheizung, Wassertank mit Überlaufventil, 3-fach Pinsel-Anfeuchtsystem
- Klebebandrollen Ø max. 250 mm

③ Klebestreifengeber, elektronisch

Für Serien gleicher Kartonformate

- Zwei Streifenlängen von 100-2500 mm stufenlos vorwählbar und individuell abrufbar
- Einstellbarer Spendetakt
- Unendlich-Taste
- Thermo-Anfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung, Wassertank

④ Klebestreifengeber, elektronisch

Ideal für ständig wechselnde Kartonformate

- **20 unterschiedliche Streifenlängen von 150-1570 mm**
- **Variabel per Tastendruck abrufbar**
- Unendlich-Taste
- Thermo-Anfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung, Wassertank

Abb.	1	2	3	4
für Bandbreite mm	40-80	40-80	40-100	40-100
L x B x H mm	500 x 260 x 350	510 x 320 x 300	540 x 260 x 230	540 x 260 x 230
Gewicht ca. mm	12	15	19	19
Best.-Nr.	9180 486950	9180 486952	9180 486953	9180 486954
EUR	**549,-**	**1452,-**	**1685,-**	**1671,-**

Nassklebebänder

ab 55,-

- Aus braunem gummierten Kraftpapier
- Rollenlänge 200 m
- Materialgewicht 75 g/m²
- VE = 12 Rollen
- **Erhöhte Sicherheit: Pakete mit Nassklebeband können nicht unbemerkt geöffnet werden!**

Gitterverstärkte Klebeband auf Anfrage erhältlich.

Breite mm	60	70	60	70
Fadenverstärkt	-	-	2fach	3fach
Best.-Nr.	9180 486960	9180 486961	9180 486962	9180 486963
EUR/VE	**55,-**	**64,40**	**81,50**	**101,50**

Haftetikettenspender

49,90

- Funktionales Metallgehäuse, weiß pulverbeschichtet
- Mit Trennblech zur Einlage mehrerer auch unterschiedlicher Etikettenrollen
- Nutzbreite 75 mm, max. Rollenaußen Ø 110 mm
- L 160 x B 95 x H 90 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 486970	49,90

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **4,25**

tesakrepp® 4306

- schwach gekreppt
- für viele Maler- und Abdeckarbeiten und zur Herstellung von Abdeckmasken, sowie für das Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven geeignet
- bei allen Malerarbeiten auf glatten und rauen Untergründen im Innenbereich einzusetzen und auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten
- Rolle à 50 m

SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
19	16	3000 265440	0,09 / 1m	**4,25**
25	12	3000 265441	0,12 / 1m	**5,80**
30	10	3000 265442	0,14 / 1m	**6,95**
38	8	3000 265443	0,18 / 1m	**8,80**
50	6	3000 265444	0,22 / 1m	**10,95**

Gewebeband tesa® duct tape 4613

- PE-beschichtet
- einfaches Gewebeband für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie, wie z.B. Abdichten von Rohrleitungen, zum Markieren und zum Bündeln und Verpacken
- gute Klebkräfte auch auf rauen Untergründen
- leicht handeinreißbar
- wasserabweisend und flexibel
- 50m: 48mm

SCHNELL LIEFERBAR





Farbe	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
schwarz	24	3000 265370	0,18 / 1m	**8,95**
silber	24	3000 265371	0,18 / 1m	**8,85**

Premium Gewebeband tesaband® 4651

- mit Kunststoffbeschichtung aus einem besonders hochwertigen Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse
- starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- hervorragende Reißkräfte
- flexibel
- wetter- und wasserfest
- alterungsbeständig
- zur vielseitigen Nutzung zum Markieren, Fixieren, Abdichten und z.B. als Geräusch- und Scheuerschutz
- Rolle à 50 m

ab **30,40**

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
schwarz	19	8	3000 265395	0,61 / 1m	**30,40**
grau	19	8	3000 265400	0,61 / 1m	**30,40**
schwarz	38	4	3000 265384	1,22 / 1m	**60,85**
grau	38	4	3000 265388	1,22 / 1m	**60,85**

NOPI® 4349

- Schwach gekrepptes Allzweck-Abklebeband
- Leicht und schnell entfernbar
- Temperaturbeständig bis +60 °C
- Flachgekreppt, chamois
- Rolle à 50 m



SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
19	16	3000 265500	0,04 / 1m	**2,15**
25	72	3000 265501	0,05 / 1m	**2,65**
30	60	3000 265502	0,06 / 1m	**2,80**
38	48	3000 265503	0,08 / 1m	**3,80**
50	36	3000 265504	0,10 / 1m	**4,90**

tesakrepp® 4319

- stark gekreppt, chamois
- anschmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve
- für eine leichte Kurvenverklebung oder zur dreidimensionalen Verklebung
- Rolle à 50 m

SCHNELL LIEFERBAR

ab **5,50**

Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
19	16	3000 265452	0,11 / 1m	**5,50**
25	12	3000 265453	0,15 / 1m	**7,25**
30	10	3000 265454	0,17 / 1m	**8,60**
38	8	3000 265455	0,22 / 1m	**11,20**
50	6	3000 265456	0,28 / 1m	**13,85**

Filamentbänder

- Transparent, fadenverstärkt, Polypropylen (PP) mit hoher Längsreißfestigkeit
- Einsatzgebiete: Bündeln und Umreifen von schweren Gütern und Rohren, Palettensicherung, Verschließen und Verstärken von Versandschachteln

SCHNELL LIEFERBAR

Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
50	19	6	3000 265566	0,05 / 1m	**2,25**
50	25	6	3000 265567	0,05 / 1m	**2,70**

Gewebeband PE-Standard tesaband® 4688

- PE-extrudiertes Standard-Gewebeband
- typisches Reparaturband für vielfältige Einsatzbereiche
- fest, aber flexibel
- leicht von der Hand einzureißen
- hohe Klebkraft auch auf rauen Oberflächen
- zum Verpacken, Fixieren, Verkleben von Baufolien, Bündeln und Spleißen von Folien
- Rolle à 50 m

ab **11,20**

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
schwarz	25	36	3000 265407	0,22 / 1m	**11,20**
mattsilber	25	36	3000 265410	0,22 / 1m	**11,20**
schwarz	50	18	3000 265405	0,45 / 1m	**22,30**
mattsilber	50	18	3000 265406	0,45 / 1m	**22,30**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Handabroller Profi

- Für rationelle Verpackung, zum Verschließen von Packstücken aller Art, im Packraum und in der Fabrikation
- Schwere Metallausführung, mit Abrollbremse, für Klebebänder bis 66 m, bis 50 mm Breite

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
3000 265552	15,25

Passendes Zubehör

Ersatzmesser (o. Abb.)
für Handabroller Profi

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Ersatzmesser Standard	3000 265553	3,15



Handabroller Standard (Abb. ähnlich)

- Mit Rollbremse, zum problemlosen Verarbeiten auch von leicht abrollbaren Selbstklebebändern, zum Verschließen von Packstücken aller Art, im Packraum und in der Fabrikation
- Geeignet für 66-m-Rollen bis 50 mm Breite

Best.-Nr.	EUR
3000 265550	11,45

SCHNELL LIEFERBAR

Klebeband

- Transparent, für die Innenverpackung, Polypropylen (PP), 28 µm stark
- Leise abrollbar
- 76-mm-Kern
- VE = 6 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
66	12	3000 265421	0,01 / 1m	0,85
66	19	3000 265423	0,02 / 1m	1,35

Verpackungsband

- Zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen
- Leise abrollend

SCHNELL LIEFERBAR

ab **3,25**

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
PVC, braun	66	50	36	3000 265540	0,05 / 1m	3,05
PVC, transparent	66	50	36	3000 265541	0,05 / 1m	3,05
PP tesa® 4024, braun	66	50	36	3000 265544	0,05 / 1m	3,25
PP tesa® 4024, transparent	66	50	36	3000 265545	0,06 / 1m	3,65

PVC-Packfilm
"Vorsicht Glas"

- Rot mit 1-farbiger schwarzer Schrift, leise abrollend
- Sehr reißfeste und gut klebende PVC-Qualität
- Gesamtstärke 55 µ
- 4-sprachige Warnhinweise

SCHNELL LIEFERBAR

6,90

Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
66	48	3000 265560	0,10 / 1m	6,90

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

- PVC-Klebeband für höchste Ansprüche
- Gute und sichere Haftung auf allen Kartonagen
- Reißfest und extrem stoßbelastbar
- Naturkautschukkleber
- Leise abrollend
- **Premiumqualität**

SCHNELL LIEFERBAR



Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
farblos	66	50	36	3000 265548	0,10 / 1m	6,55
chamois	66	50	36	3000 265549	0,10 / 1m	6,55

6,60



③ Warnstreifen

- Warnstreifen zum Kennzeichnen von Gefahrenstellen
- Mit schwarz-gelben Diagonalstreifen 66 m/60 mm oder mit rot-weißen Diagonalstreifen 66 m/60 mm
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR/St.
schwarz/gelb	3000 265595	0,10 / 1m	6,60
rot/weiß	3000 265596	0,10 / 1m	6,60

Tischabroller

- Für Betrieb, Geschäft und Büro, zum Verkleben von 66-m-Rollen Klebefilm bis 25 mm Breite, auf 76-mm-Kern
- Schwere Ausführung mit rutschfester Bodenfläche
- Lieferung erfolgt ohne Kleberolle

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
3000 265417	7,65

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab 4 RL **28,30**

②

①

Rollen-Wellpappe

- Hohe Polsterwirkung, schützt Oberflächen zuverlässig
- In zwei Ausführungen erhältlich, „Standard“ grobwellig oder „Super“ einseitig kaschiert

Grobwellig

① Rollen-Wellpappe „Standard“

VE = 6 Rollen

Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
70	1000	9184 100319	**37,80**
70	1200	9184 100320	**41,20**

VE = 1 Rolle

Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 4 RL
70	500	9184 100315	**30,20**	**28,30**
70	600	9184 100316	**31,30**	**29,40**
70	700	9184 100317	**33,20**	**30,90**
70	800	9184 100318	**34,-**	**32,60**

Einseitig kaschiert

② Rollen-Wellpappe „Super“

mit starkem Natronpapier auf der Außenseite,
VE = 4 Rollen

Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
70	700	9184 100330	**54,10**
70	1000	9184 100331	**67,70**

ab 5 RL **35,70**

Hohe Polsterwirkung
Zuverlässiger Oberflächenschutz

Packpapier auf Rollen

Hochwertige Papierqualität, Ausführung braun, einseitig glatt

Natronkraft-Papier

in Secarerollen,
Rollen-Ø ca. 210 mm
VE = 1 Rolle

Material g/m²	Länge m	Breite mm	ca. Gewicht/ Rolle kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
70	300	500	12,5	9184 100300	**43,40**	**35,70**
70	300	750	19,5	9184 100301	**55,30**	**48,20**
70	300	1000	25,5	9184 100302	**72,-**	**62,90**
100	240	500	12,5	9184 100303	**43,60**	**35,70**
100	240	750	19,5	9184 100304	**56,30**	**48,10**
100	240	1000	25,5	9184 100305	**73,50**	**64,-**

Flexibel und umweltfreundlich

ab 4 VE **43,50**

Einseitig glatt

Packpapier in Bogen

weißlich, holzhaltig, Gewicht pro VE = ca. 25 kg

Material g/m²	L x B mm	Anzahl Bogen	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 4 VE
35-38	375 x 375	1825	9184 100440	**47,-**	**43,50**
35-38	500 x 375	1460	9184 100441	**47,-**	**43,50**
35-38	750 x 500	730	9184 100442	**47,-**	**43,50**
35-38	1000 x 750	365	9184 100443	**47,-**	**43,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stabile Umverpackung für sicheren Transport

Recyclefähig und somit umweltfreundlich

Wellpapp-Faltkartons

- In zwei Ausführungen, einwellig oder zweiwellig
- Flachliegend, braun
- VE = 30 Stück

ab 5 VE **16,90**

Einwellig

Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
184 x 184 x 93	9184 100200	**20,20**	**17,20**
250 x 105 x 125	9184 100201	**19,80**	**16,90**
260 x 170 x 120	9184 100202	**21,20**	**18,70**
265 x 135 x 140	9184 100203	**19,90**	**17,30**
300 x 215 x 140	9184 100204	**23,90**	**20,30**
300 x 215 x 80	9184 100205	**23,60**	**20,20**
320 x 292 x 80	9184 100206	**28,50**	**24,50**
325 x 215 x 100	9184 100207	**23,50**	**19,70**
385 x 235 x 170	9184 100208	**28,30**	**23,80**
390 x 262 x 140	9184 100209	**30,20**	**24,90**
392 x 292 x 112	9184 100210	**29,70**	**25,30**
430 x 300 x 200	9184 100211	**37,10**	**31,20**
440 x 345 x 320	9184 100212	**43,30**	**36,80**
490 x 400 x 270	9184 100213	**51,30**	**43,20**
630 x 430 x 400	9184 100215	**65,60**	**55,50**

Zweiwellig

Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
175 x 125 x 125	9184 100235	**23,30**	**19,60**
180 x 180 x 130	9184 100236	**27,-**	**22,40**
234 x 184 x 168	9184 100237	**28,10**	**23,-**
325 x 220 x 160	9184 100238	**35,50**	**29,10**
384 x 234 x 168	9184 100239	**36,50**	**30,70**
400 x 350 x 350	9184 100240	**63,70**	**53,80**
460 x 325 x 160	9184 100241	**51,70**	**43,30**
484 x 284 x 235	9184 100242	**54,10**	**45,80**
484 x 384 x 368	9184 100243	**85,70**	**73,90**
510 x 250 x 180	9184 100244	**54,10**	**46,40**
510 x 360 x 380	9184 100245	**81,80**	**69,50**
580 x 380 x 380	9184 100246	**93,-**	**79,60**
610 x 320 x 335	9184 100247	**84,70**	**71,80**
630 x 430 x 400	9184 100248	**88,10**	**74,30**
700 x 400 x 400	9184 100249	**123,10**	**105,30**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Druckverschlussbeutel

- In zwei Ausführungen, mit drei Beschriftungsfeldern oder unbedruckt transparent mit LDPE-Zeichen, 50 µm

Mit 3 Beschriftungsfeldern

Druckverschlussbeutel Stärke 0,05 mm, VE = Kartoninhalt

B x L mm	Kartoninhalt/ Stück	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 10 VE
40 x 60	2000	9184 100030	**22,90**	**19,60**
70 x 100	1000	9184 100031	**20,80**	**16,80**
100 x 150	1000	9184 100032	**25,70**	**20,50**
120 x 170	1000	9184 100033	**30,90**	**24,80**
160 x 220	1000	9184 100034	**41,20**	**35,50**
200 x 300	1000	9184 100035	**59,70**	**50,80**

ohne Beschriftungsfeld

Druckverschlussbeutel Stärke 0,05 mm, VE = Kartoninhalt

B x L mm	Kartoninhalt/ Stück	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 10 VE
40 x 60	2000	9184 100001	**20,20**	**16,20**
70 x 100	1000	9184 100002	**17,70**	**15,-**
80 x 120	1000	9184 100003	**20,30**	**16,80**
100 x 150	1000	9184 100004	**23,60**	**18,90**
120 x 170	1000	9184 100005	**26,60**	**21,90**
150 x 220	1000	9184 100006	**33,60**	**28,60**
160 x 220	1000	9184 100007	**37,20**	**30,60**
180 x 250	1000	9184 100008	**43,60**	**36,80**
200 x 300	1000	9184 100009	**49,60**	**44,70**
220 x 310	1000	9184 100010	**55,30**	**47,10**
250 x 350	1000	9184 100011	**65,-**	**56,20**
300 x 400	1000	9184 100012	**83,90**	**72,50**

Absaug- und Abfüllvorrichtung für Verpackungschips - schnell und einfach

Stationär

Chip-Absaug- und Füllstation

Zum Absaugen und Abfüllen des Füllmaterials
Galgen zur Wandmontage, das beim Auspacken abgesaugte Füllmaterial wird beim Einpacken wieder verwendet, Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff, Schlauch aus antistatischem Kunststoff, Länge 2000 mm, Baumwollsack mit Dosiertrichter, Kabellänge 3000 mm, Aufnahmeleistung 1200 W, Netzspannung 230 V/50 Hz

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1800 x 420 x 600	25	9183 488203	**1163,-**

Fahrbar

Chip-Sauger

Zum Absaugen des Füllmaterials
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff, Schlauch aus antistatischem Kunststoff, L 2500 mm, Kunststoffsack, Kabellänge 3000 mm, Aufnahmeleistung 1200 W, Anschlussspannung 230 V/50Hz

H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1900 x 600 x 800	55	9183 488200	**1483,-**

Passendes Zubehör

Säcke VE = Kartoninhalt

passend zu	Ausführung	Kartoninhalt/ Stück	Best.-Nr.	EUR/VE
Chip-Sauger	Kunststoff	10	9183 488205	**56,50**
Chip-Sauger	Kunststoff	50	9183 488206	**242,-**
Chip-Absaug- und Füllstation	Baumwolle	1	9183 488207	**96,50**

Schlauch antistatisch, Kunststoff, transparent L 2500 mm

Best.-Nr.	EUR
9183 488208	**109,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Manuelle Hand- und Hammertacker zum Aufheften von Pappen, Folien, Dekorationen und Teppichböden

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

② 37,90

① 30,75

ab 3,60

Passendes Zubehör

Feindrahtklammer

passend zu Abb. ① + ②,
Klammerbreite 10,6 x 0,75 mm

Schenkellänge mm	Inhalt St./VE	Best.-Nr.	EUR/VE
6	2000	4000 813896	3,60
8	2000	4000 813898	3,95
10	1000	4000 813900	2,45
14	1000	4000 813904	3,25

SCHNELL LIEFERBAR

Aus stabilem Aluminium-Druckguss

① Handtacker

leicht zugängliches Tackermagazin, für Klammern von 6-14 mm Schenkellänge, mit ergonomischem 2-Komponentengriff

Schwere Ausführung

② Hammertacker

lackierte Oberfläche, für Klammern von 6-10 mm Schenkellänge, mit ergonomischem Griff, Lieferung in Blisterbox

Abb.	für Schenkellänge mm	Best.-Nr.	EUR
1	6 - 14	4000 813677	30,75
2	6 - 10	4000 813676	37,90

283,-

manuell

Kartonverschlusshefter manuell

Einsteigermodell für das einfache Verschließen von Kartonage

599,-

Akku-Betrieb

Kartonverschlusshefter Akku-Betrieb

bis zu 800 Anwendungen pro Akku-Ladung, 1 Ladegerät und 2 Akkus 10.8V/XR LI-ION 1.5 AH sind im Lieferumfang enthalten

492,-

pneumatisch

Kartonverschlusshefter pneumatisch

Schnelles Verschließen durch pneumatischen Hefter, Betriebsdruck 4,9 - 7,1 bar

Kartonverschlusshefter

- Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer Faltkartons
- Magazinkapazität 100 Heftklammern, Schenkellänge 19 oder 22 mm

Ausführung	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
manuell	433 x 115 x 220	2,2	9180 487076	283,-
pneumatisch	345 x 115 x 233	2,45	9180 487077	492,-
Akku-Betrieb	342 x 114 x 203	2,8	9180 487078	599,-

Passendes Zubehör

Heftklammern

passend zu Kartonverschlusshefter mit einer Aufnahme von 19- oder 22 mm-Klammern
VE = Kartoninhalt

Schenkellänge mm	Kartoninhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
19	20000	9180 487083	92,-
22	15000	9180 487084	98,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

455,-
Komplett-Set

Für robustes und sicheres Verschließen

ab **822,-**

① Vertikal und Horizontal einsetzbar

382,-

② 4-fach verstellbar

③ **29,80**



Umreifungen mit Stahlband

① Spann- und Verschlussgerät
ohne Hülsen
für Bandbreiten 13, 16 oder 19/20 mm, Spannen und Verschließen mit einem Gerät. **Vertikal und horizontal einsetzbar;** einfache Handhabung durch sichere Bandführung und optimal dosierbare Bandspannung; die Einkerbtiefe des Trennmessers kann auf die **Bandstärke 0,38-0,68 mm** eingestellt werden, das Band wird abgeschnitten

für Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487060	822,-
16	9180 487061	822,-
19/20	9180 487062	822,-

② Spann- und Verschlussgerät
für C-Form Hülsen
verstellbar für Bandbreite 13, 16 und 19/20 mm, Bandstärke 0,50 mm, Spannen und Verschließen mit einem Gerät, einfach und schnell

Best.-Nr.	EUR
9180 487065	382,-

③ Verschlusshülsen
für Verpackungsbandeisen, C-Form, verzinkt, VE = Karton à 3000 Stück

Verschluss-hülsen	Form	Best.-Nr.	EUR/ ‰
13/28	C	1000 139009	29,80
16/28	C	1000 139010	29,80
19/28	C	1000 139011	31,10

Für Stahlband 16 mm

Umreifungsset
bestehend aus:
- Bandspanner 16 mm
- Verschlusszange 16 mm
- Tragbarem Stahlbandabroller (Rollen Ø 470 mm) mit Ablagekasten, Stahlblech lackiert
- 1000 Stück Verschlusshülsen 16 x 30 mm U-Form
- 1 Ring **Stahlband** 16 x 0,5 mm, **ca. 300 m**

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Komponenten	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	9180 487070	455,-
Bandspanner	9180 487071	162,90
Verschlusszange	9180 487072	97,-
Stahlbandabroller	9180 487073	166,50
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487074	50,90
Stahlband, ca. 300 m	9180 487075	57,50

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS

SCHNELL LIEFERBAR

19,60

Bandeisen-Schere
Qualitätsstahl 54 HRC, 1a Qualität, mit Feder, Kopf grau gesandstrahlt, lackiert, mit Niederhalter

Gesamtlänge mm	ausgelegt	Best.-Nr.	EUR
225	rechts	4000 810948	19,60

175,-

Stahlband-Schere
für 100% Sicherheit, Gummipuffer halten die aufgeschnittenen Bandenden fest, bis 32 mm Bandbreite

Best.-Nr.	EUR
9180 487200	175,-

Umreifungsset
fahrbar

bestehend aus:
- Umreifungsgerät 16 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller (Roller Ø 470 mm) mit Ablagekasten, Stahlblech lackiert
- 1000 Stück Verschlusshülsen 16 x 25 mm C-Form
- 1 Ring **Stahlband** 16 x 0,5 mm, **ca. 300 m**

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Verschlusshülsen siehe Abb. ③

590,-
Komplett-Set

An jedem Ort schnell einsetzbar

Für Stahlband 16 mm

Komponenten	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	9180 487150	590,-
Umreifungsgerät	9180 487156	338,-
Stahlbandabroller	9180 487151	198,-
Stahlband, ca. 300 m	9180 487075	57,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

859,-
Komplett-Set

Für Stahlband 16 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen, verstellbar für Bandbreiten 13, 16 und 19/20 mm, Bandstärke 0,50 mm, für den waagerechten Einsatz, das Band wird eingekerbt und abgebrochen
- Fahrbarem Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech pulverbeschichtet, für Bandbreiten 13-20 mm
- 2 Ringen Stahlband 16 x 0,5 mm, je ca. 350 m

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Komponenten	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	9180 487080	**859,-**
Umreifungsgerät	9180 487081	**670,-**
Stahlbandabroller	9180 487082	**204,-**

Stahlband siehe Abb. unten

ab 1076,-
Komplett-Set

Für Stahlband 25 oder 32 mm

Umreifungsset für Schwergüter

bestehend aus:

- Bandspanner 25/32 mm
- Verschlusszange 25 **oder** 32 mm
- Fahrbarem Stahlbandabroller ohne Ablagekasten, Stahlblech pulverbeschichtet, für Bandbreiten 25-32 mm
- 250 Stück Verschlusshülsen 25 **oder** 32 x 60 mm C-Form
- 1 Ring Stahlband 25 x 1,0 mm, ca. 210 m **oder** 32 x 1,0 mm ca. 180 m

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Bandbreite mm	Best.-Nr. 25	EUR	Best.-Nr. 32	EUR
Komplett-Set	9180 487180	**1076,-**	9180 487181	**1129,-**
Bandspanner	9180 487182	**362,-**	9180 487182	**362,-**
Verschlusszange	9180 487183	**298,-**	9180 487184	**323,-**
Stahlbandabroller	9180 487185	**190,-**	9180 487185	**190,-**
Verschlusshülsen VE = 1000 Stück	9180 487186	**88,50 /VE**	9180 487187	**102,- /VE**
Stahlband	9180 487188	**146,-**	9180 487189	**156,-**

ab 1008,-
Komplett-Set

Schnelles Verschließen ohne Verschlusshülsen

Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen, für Bandbreite 13, 16 **oder** 19/20 mm, Bandstärke 0,38-0,68 mm, vertikal und horizontal einsetzbar
- Fahrbarem Stahlbandabroller ohne Ablagekasten, Stahlblech pulverbeschichtet, für Bandbreiten 13-20 mm
- 2 Ringen Stahlband 13, 16 **oder** 19 x 0,5 mm, je ca. 350 m

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 19	EUR
Komplett-Set	9180 487170	**1008,-**	9180 487171	**1017,-**	9180 487172	**1033,-**
Umreifungsgerät	9180 487060	**822,-**	9180 487061	**822,-**	9180 487062	**822,-**
Stahlbandabroller	9180 487175	**175,-**	9180 487175	**175,-**	9180 487175	**175,-**

Stahlband siehe Abb. unten

Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Umreifungsgerät 13, 16 **oder** 19 mm
- Fahrbarem Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech pulverbeschichtet, für Bandbreiten 13-20 mm
- 1000 Stück Verschlusshülsen 13, 16 **oder** 19 x 25 mm C-Form
- 2 Ringen Stahlband 13, 16 **oder** 19 x 0,5 mm, je ca. 350 m

ab 669,-
Komplett-Set

Verschlusshülsen siehe Seite 738

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 19	EUR
Komplett-Set	9180 487160	**669,-**	9180 487161	**689,-**	9180 487162	**736,-**
Umreifungsgerät	9180 487155	**338,-**	9180 487156	**338,-**	9180 487157	**338,-**
Stahlbandabroller	9180 487082	**204,-**	9180 487082	**204,-**	9180 487082	**204,-**

Stahlband siehe Abb. unten

ab 224,-

Besonders geeignet für scharfkantige Güter

Verpackungsbandeisen

blank, kaltgewalzt, mit arrondierten Kanten, gewachst, Scheibenwicklung, Innen-Ø 300 mm
VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)

Ringgewicht kg	Breite mm	Stärke mm	Lauflänge m/100 kg	Zerreißfestigkeit kp	Dehnung %	VE	Best.-Nr.	EUR/100kg
20	13	0,5	2016	540	3	40	1000 139002	**236,-**
25	16	0,5	1600	680	3	50	1000 139003	**224,-**
28	19	0,5	1347	808	3	56	1000 139004	**224,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **209,-**
Komplett-Set

ab **244,-**
Komplett-Set

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:

- Bandspanner, 13-16 mm
- Verschlusszange, 13 oder 16 mm
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 oder 16 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487125	**209,-**	9180 487126	**222,-**
Bandspanner	9180 487096	**104,-**	9180 487096	**104,-**
Verschlusszange	9180 487097	**65,10**	9180 487094	**65,50**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**31,50**	9180 487093	**34,50**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**40,50 /VE**	9180 487113	**43,50 /VE**

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 oder 16 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487128	**244,-**	9180 487129	**259,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**198,-**	9180 487103	**198,-**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**31,50**	9180 487093	**34,50**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**40,50 /VE**	9180 487113	**43,50 /VE**

Ideal für den mobilen Einsatz bei Speditionen, im Lager und Versandbereich

355,-
Komplett-Set

Im Metallkoffer

Mit Reibebremse

305,-
Komplett-Set

Für Kunststoffbänder 13 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 x 0,5 mm, schwarz
- 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 mm, verzinkt
- Metallkoffer

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR
Komplett-Set	9180 487090	**355,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**198,-**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**31,50**
Verschlusshülsen, 1000 St./VE	9180 487091	**26,60 /VE**

Für Kunststoffbänder 12 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Tragbarer Bandabroller mit Reibebremse
- Bandspanner
- Verschlusszange
- PP-Kunststoffband, 2000 m x 12 x 0,55 mm, auf Kunststoffkern
- 2000 Stück Verschlusshülsen 12,7/13 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 12	EUR
Komplett-Set	9180 487095	**305,-**
Bandspanner	9180 487096	**104,-**
Verschlusszange	9180 487097	**65,10**
Bandabroller	9180 487098	**74,50**
PP-Kunststoffband, L 2000 m	9180 487100	**62,-**
Verschlusshülsen, 2000 St./VE	9180 487099	**39,80 /VE**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Tragbarer Bandabroller für Kleinrolle PP-Kunststoffband, Rolle 600 m, 13 x 0,5 mm oder Rolle 500 m, 16 x 0,6 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487130	**311,-**	9180 487131	**327,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**198,-**	9180 487103	**198,-**
Bandabroller	9180 487132	**87,-**	9180 487132	**87,-**
PP-Kunststoffband, 4 Rl./VE	9180 487134	**76,50 /VE**	9180 487135	**97,50 /VE**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**40,50 /VE**	9180 487113	**43,50 /VE**

ab **311,-**
Komplett-Set

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den professionellen Einsatz
bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandbremse, verstellbar für Kunststoffband mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm
- PP-Kunststoffband, geprägt, schwarz, 3000 m x 13 x 0,4 mm oder 2000 m x 16 x 0,5 mm mit Kerninnen-Ø 406 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm, blank
- Durchschubstab, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten oder großen Packstücken

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487109	**462,-**	9180 487110	**472,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**198,-**	9180 487103	**198,-**
Bandabroller	9180 487112	**187,-**	9180 487112	**187,-**
PP-Kunststoffband, L 2000 m	-		9180 487114	**71,50**
PP-Kunststoffband, L 3000 m	9180 487106	**69,80**	-	
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**40,50 /VE**	9180 487113	**43,50 /VE**
Durchschubstab, VE = 2 Stück	9180 487107	**55,30 /VE**	9180 487107	**55,30 /VE**

Verstellbar für Bänder mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm

ab **462,-**
Komplett-Set

455,-
Komplett-Set

Für Kunststoffbänder 13 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten und Federbremse, Drehkreuz, für Kunststoffband mit Kerninnen-Ø 406 mm, Rollenbreite 150-200 mm
- PP-Kunststoffband, geprägt, schwarz, 3000 m x 13 x 0,4 mm mit Kerninnen-Ø 407 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen 13 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR
Komplett-Set	9180 487102	**455,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**198,-**
Bandabroller	9180 487104	**168,-**
PP-Kunststoffband, L 3000 m	9180 487106	**69,80**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**40,50 /VE**

49,50

Umreifungssets mit Kraftband

Handlich, für den gelegentlichen Einsatz, kein Spann- und Verschlussgerät notwendig, bei Bedarf kann das Band von Hand nachgespannt werden

Mit Kraftband, 13 mm

Umreifungsset

- Tragbarer Spenderkarton mit 250 m Kraftband 13 mm, Reißkraft 380 kp
- 100 Metallschnallen 13 mm
- 1 Cuttermesser

Best.-Nr.	EUR
9180 487120	**49,50**

Mit Kraftband, 16 mm

Umreifungsset

- Tragbarer Spenderkarton mit 200 m Kraftband 16 mm, Reißkraft 450 kp
- 80 Metallschnallen 16 mm
- 1 Cuttermesser

Best.-Nr.	EUR
9180 487121	**49,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

2265,-

Akku-Handschweißgerät

für PP- und PET-Umreifungsbänder

Kompakt, leicht bedienbar und vielseitig Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung erfolgt über eine digitale Folientastatur und -anzeige

- Bequeme Einhandbedienung
- Hohe Spannkraft und Verschlussfestigkeit für leichte und mittelschwere Umreifungsanwendung
- Für Bandbreiten 10 - 16 mm
- Für Bandstärken 0,5 - 1,1 mm

Inkl. Akku und Ladegerät

Spannkraft N	Verschluss	Gewicht kg	Akku	Best.-Nr.	EUR
max. 2750	Reibschweißung	3,7	14,4 V/3,0 Ah (Li-Ion)	9180 487322	**2265,-**

PET-Kunststoff-Umreifung – witterungsbeständig und hohe Bruchfestigkeit

ab **514,-**



Verschlusshülsen - sichere Verbindung

ab **115,-**



Spann- und Verschlussgerät

für PET-Kunststoffbänder

- Die Spannmethode erfolgt mittels Wickelwelle
- Der Verschluss wird durch Hülsen gewährleistet
- Ein Hebel führt alle Funktionen zum Verpacken aus
- Bandabschnitt erfolgt nicht unter Spannung, dadurch kein Spleißen des Kunststoffbandes

Kombispanner für Bandbreite bis mm	13	16
Best.-Nr.	9180 487323	9180 487324
EUR	**514,-**	**549,-**
Verschlusshülsen mm	13	16
Kartoninhalt St.	2000	1000
Best.-Nr.	9180 487325	9180 487326
EUR	**103,50**	**59,50**

PET-Umreifungsband

in verschiedenen Breiten und Stärken

- Für schwere Kartonagen, Paletten usw.
- Hohe Bruchfestigkeit
- Witterungsbeständig, keine scharfen Kanten
- Geringe Bandausdehnung
- Kern-Ø 406 mm

Breite mm	Stärke mm	Länge m	Reißkraft daN	Best.-Nr.	EUR
13	0,6	2500	2900	9180 487327	**115,-**
16	0,65	2000	4000	9180 487328	**119,-**
16	0,73	1750	4400	9180 487329	**125,-**

Passende Abroller finden Sie auf den Seiten 741 und 744.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Kunststoff-Umreifung – die perfekte Verpackungstechnik

Zur Bündelung von Ware bzw. dem Verschließen von Kartons und Paketen mit Umreifungsbändern, mittels Umreifungsgeräten, die den alltäglichen Anforderungen beim Verpacken, wie auch dem Transport standhalten.

Mit Polyesterband

Umreifungsset

bestehend aus:

- 1 Rolle Polyesterband in der jeweiligen Breite (s. Tabelle)
- Verschlussklemmen, verzinkt, Karton à 1000 Stück
- 1 Bandspanner für Bänder von 9-20 mm
- 1 Bandabroller, tragbar für Kern-Ø 76 mm

1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Länge m	Zugkraft linear daN	Best.-Nr.	EUR
13	1100	375	9000 487660	**277,-**
16	850	450	9000 487661	**288,-**
19	500	750	9000 487662	**299,-**

Bandabroller

- Für Umreifungsbänder mit Innenkern-Ø 76 mm, bzw. 200 mm
- Fahrbar für den mobilen oder stationären Einsatz
- Mit Ablageschale für Verschlussklemmen und Spanngerät

Ausführung	für Innenkern-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
tragbar	76	9000 487654	**91,50**
fahrbar	76	9000 487655	**117,50**
fahrbar	200	9000 487656	**169,70**

Verschlussklemmen

- Verzinkt
- Für Umreifungsbänder
  VE = Kartoninhalt

1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Draht-stärke mm	Karton-inhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
13	3,3	1000	9000 487648	**51,-**
16	3,5	1000	9000 487649	**59,50**
19	3,8	1000	9000 487650	**89,90**
25	5,0	500	9000 487651	**107,20**

Bandspanner

für Umreifungsbänder

1 JAHR GARANTIE

für Bänder mm	Best.-Nr.	EUR
9-20	9000 487652	**96,70**
9-25	9000 487653	**108,70**

Hohe Steifigkeit und Flexibilität

Umreifungsband – Komposite

- Sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität
- Das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch ist das Band vor scharfen Kanten und hoher Reibung geschützt
- **Optimal beim Einsatz an Produkten mit rauen Kanten und Oberflächen**
- Kernloch-Durchmesser 200 mm
- VE = 2 Rollen

1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Reißfestigkeit linear daN	Meter pro Rolle	Best.-Nr.	EUR/RL
13	300	1100	9000 487644	**92,90**
16	425	850	9000 487645	**84,10**
19	625	500	9000 487646	**69,60**

ab 69,-

Extrem hohe Festigkeit

Umreifungsband – aus gewebtem Polyester

- Ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar
- Durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden
- **Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern**
- Kernloch-Durchmesser 76 mm
- VE = 3 Rollen

1 JAHR GARANTIE

Breite mm	Zugkraft linear daN	Meter pro Rolle	Best.-Nr.	EUR/RL
13	375	1100	9000 487640	**69,-**
16	450	850	9000 487641	**67,30**
19	750	500	9000 487642	**65,50**
25	1000	500	9000 487643	**78,40**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

1328,-

Umreifungs-Halbautomat

mit elektronischen Bandspannungsverstellung

- stabile, fahrbare Ausführung mit verstellbarem Paketanschlag
- sekundenschnelles Umreifen, einstellbare Bandspannung
- Band-Enden werden verschweißt
- Leistung je Arbeitszyklus ca. 6-8 Sekunden
- Umreifung unterschiedlicher Packstückgrößen ohne Umstellung
- automatischer Bandvorschub einstellbar
- für PP-Umreifungsbänder 12 mm
- Innenkern-Ø 200 oder 280 mm
- stufenlose Tischhöhenverstellung 780-950 mm
- Tisch L 850 x B 580 mm
- Gewicht 70 kg
- Netzanschluß 230 V
- Motorleistung 0,45 kW

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9180 487370	1328,-

Passendes Zubehör

Umreifungsband

Polypropylen

für automatische Umreifung, Reißkraft ca. 1,45 kN, Dehnung ca. 25% pro Spule, 2500 m Lauflänge, Farbe transparent
1 VE = 3 Spulen

Best.-Nr.	EUR/VE
9180 487361	135,90

ab 447,-

Umreifungsgerät

Für Polypropylenbänder, transportsichere Umreifung durch hohe Spannfestigkeit, zuverlässig starke Verschlussfestigkeit durch optimale Verschlusszangen-Geometrie, kontrolliertes Abschneiden ohne Umreifungsverletzung, leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten durch lange Handhebel mit guter Übersetzung
VE = Kartoninhalt

1 JAHR GARANTIE

Kombispanner für Bandbreite bis	13 mm	16 mm
Best.-Nr.	9180 487331	9180 487332
EUR	447,-	460,-
Verschlusshülse verzinkt	KL 13-33	KL 16-33
Kartoninhalt/St.	2000	2000
Best.-Nr.	9180 487337	9180 487338
EUR	59,50	62,50

Mit spezieller Hebelarmbremse

261,-

1 JAHR GARANTIE

Bandabroller

für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 405 mm, fahrbar, für den mobilen oder stationären Einsatz, Ablageschale für Verschlusshülsen und Handgerät.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bandabroller	9180 487351	261,-

ab 101,-

1 JAHR GARANTIE

Umreifungsbänder

aus Polypropylen mit gleichmäßig hoher Festigkeit, konstanter Dehnung (ca. 25%) und hoher Verschlussfestigkeit. Mehrlagig gespult und 3-fach auf dem Kern gesichert, jede Spule ist sofort verarbeitungsbereit, schneller Bandwechsel, Kern-Ø 405 mm, Spulenaußen-Ø ca. 600 mm. Standard-Bandfarbe schwarz. VE = 2 Spulen

Farbe	B ca. mm	Reißkraft ca. kN	Meter pro Spule	Best.-Nr.	EUR/VE
transparent	12	1,3	3100	9180 487354	107,50
transparent	12	1,4	2600	9180 487355	101,-
schwarz	12	2,4	2200	9180 487356	122,90
schwarz	16	3,2	1700	9180 487357	119,-

ab 102,50

1 JAHR GARANTIE

Bandspendekarton

Für Polypropylen-Bänder, preisgünstige Lösung ohne Bandabroller, einfach in der Handhabung; perforierten Deckel öffnen, Bandanfang entnehmen, der Umreifungsvorgang kann beginnen. Eine schnelle und einfache Lösung. VE = 4 Kartons

Farbe	B ca. mm	Reiß-kraft ca. kN	Meter p. Karton	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	12	1,4	1300	9180 487352	102,50
schwarz	16	1,8	950	9180 487353	106,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stretchfolien-Set

bestehend aus:
- 1 Abroller-Stahlrohr
- 6 Rollen Stretchfolie 20 µm, Breite 450 mm
- 300-m-Rolle

Best.-Nr.	EUR
9000 487253	125,-

Handstretchgerät

robuste Stahlrohrausführung, Lackierung in rot, ergonomisch konstruiert, für ermüdungsfreies Arbeiten, integrierte Folienbremse, Gewicht 1,3 kg, Stretchfolie gehört nicht zum Lieferumfang

Best.-Nr.	EUR
9000 487252	65,-

Stretchfolie

300-m-Rolle, transparent, Dreischichtfolie, VE = 6 Rollen

Folienstärke µm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
17	450	9000 487257	12,10
20	450	9000 487255	14,60
23	450	9000 487263	17,50
17	500	9000 487262	15,10
20	500	9000 487258	15,70
23	500	9000 487259	18,90

Stretchfolie

300-m-Rolle, schwarz, VE = 6 Rollen

Folienstärke µm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
20	500	9000 487264	20,20

Ein Stretchfoliensystem für viele Anwendungen:

- Kommissionierung
- Umreifung
- Bündelung von Kleinteilen usw.
- Reißfest
- Transparent
- Voll recycelbar
- Selbsthaftende Folie

24h LIEFERBAR

Stretchfolie

Vorgedehnt – für schnelleres Arbeiten, geringeren Kraftaufwand, reduzierte Materialkosten und maximalen Schutz

Ersparnis:
bis zu 50% Folie – durch die Vordehnung bleibt die Folienbreite während der Anwendung konstant. Sie nutzen die komplette Breite

bis zu 20% Arbeitszeit – das Dehnen der Folien entfällt, der einzusetzende Kraftaufwand ist wesentlich geringer, dadurch ist schnelleres Stretchen möglich

bis zu 50% Verpackungsvolumen – deutlich geringerer Folienverbrauch durch Reduzierung der Folienstärke auf 8 µm = Senkung des Abfall- und Entsorgungsvolumens

- 600-m-Rolle, transparent
- Vorgedehnt auf 8 µm, Breite 430 mm
- Kern-Ø 56 mm
- VE = 6 Rollen

Best.-Nr.	EUR/RL
9000 487254	12,70

Abroller mit Ministretchfolie

① Ministretchfolie

Rolle 100 mm breit, 150 m lang, transparent, Folienstärke 20 µm
- VE = 20 Rollen

Best.-Nr.	EUR/RL
9000 487260	3,50

② Abroller

mit schwarzem Kunststoffgriff, mit Bremse, ohne Folienrolle, für den professionellen Einsatz

Best.-Nr.	EUR
9000 487261	8,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① 2,40

② 4,10

Nachfüllbar, mit auswechselbaren Spitzen!

①-② Permanentmarker

Zum Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff

- Geruchsarme, permanente Tusche
- Wisch- und wasserfest
- Schnelltrocknend
- Lichtbeständig
- Ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Farbe schwarz

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	Strichbreite ca. mm	VE	Best.-Nr. schwarz	EUR/St.
1	edding 550 Rundspitze	3 - 4	10	9000 487620	2,40
2	edding 800 Keilspitze	4 - 12	5	9000 487625	4,10



5,90

Packdecken umsäumt

robuste Möbelpackdecke aus gestepptem Nadel-Vliesstoff 350 g/m²

24h LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 2000	9000 487351	5,90

951,-

Folienschrumpfgerät

- Mit Totmannstellung
- 360° drehbarer Brenner
- Nennwärmbelastung 65 kW
- Länge 360 mm
- Gewicht 1,2 kg
- Druckminderer
- 8-m-Propangas-Hochdruckschlauch
- Schutzblech
- inkl. Koffer für sicheren Transport

Best.-Nr.	EUR
9180 487340	951,-

ab 3,50

PE-Schrumpfhauben

transparent

- Mit Seitenfalte
- Stärke 125 µm

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR
1250 x 850 x 1250	25	9000 487290	3,50
1250 x 850 x 1500	25	9000 487291	3,90

Allzweckplane

Mit wasserdichten Allzweckplanen Waren und andere im Freien gelagerte Güter sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen, wie Regen oder Sonneneinstrahlung schützen.
Die Randverstärkung und die stabilen Aluminium-Ösen, im Abstand von je einem Meter, ermöglichen ein festes Verzurren der Plane. So wird das Wegfliegen der Plane bei starkem Wind verhindert.

naturfarben

- 100% wasserdicht, reißfest, UV-stabilisiert
- Aus umweltfreundlichem Polyethylen
- HDPE-Bändchengewebe, beidseitig LDPE-beschichtet
- Multi-Tarp 100, mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminium-Ösen im Abstand von je 1000 mm

SCHNELL LIEFERBAR

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
3000 x 2000	9000 467250	6,90
4000 x 3000	9000 467251	13,80
5000 x 4000	9000 467253	22,90
6000 x 4000	9000 467254	27,50

Mit flexibler Schlauchführung



288,-

Gasflaschenwagen

- **Speziell für Folienschrumpfgeräte**
- Für 20–25 kg Propangasflaschen
- L 550 x B 500 x H 2300 mm
- Gewicht 11,5 kg

Best.-Nr.	EUR
9180 487341	288,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **68,-**

Mit herausziehbarem Maßband

Hängewaage

- Edelstahlhaken
- LC-Display, Ziffernhöhe 11 mm, automatische Abschaltung nach 3 min
- Die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden
- Maßband L 1000 mm
- Gesamtmaße H 175 x B 90 x T 30 mm
- Gewicht ca. 250 g
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Best.-Nr.	EUR
15	20	9182 486510	68,-
50	50	9182 486511	73,50
50	100	9182 486512	59,90



ab **92,-**

Hängewaage

- Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 15 mm
- Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm
- LC-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min
- Die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden
- Gesamtmaße H 150 x B 80 x T 45 mm, Gesamthöhe 290 mm, einschl. Karabiner- und S-Haken
- Gewicht ca. 400 g
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Best.-Nr.	EUR
20	50	9182 486540	92,-
50	100	9182 486541	98,-
100	200	9182 486542	119,-
200	500	9182 486543	115,-

220,-

ab **192,-**

Präzisionswaage

- Inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Rezepturfunktion, getrennter Speicher für das Gewicht des Tarafäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total)
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Datenschnittstelle RS 232
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Batteriebetrieb, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
- Interner Akku optional, Betriebsdauer ca. 48 Std.
- Netzanschluss 230 V/ 50 Hz
- Gesamtmaße B 163 x T 245 x H 79 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
0,2	0,01	Ø 105	9182 486580	220,-
0,4	0,1	130 x 130	9182 486581	192,-
1,0	0,01	130 x 130	9182 486582	256,50
2,0	0,1	130 x 130	9182 486583	210,-
6,0	1,0	150 x 170	9182 486585	129,-

291,-

Widerstandsfähig gegen Schmutz und Wasser

Tischwaage

EG-eichfähig Klasse III

- Gehäuse aus Edelstahl, IP 65 Schutz gegen Staub und Wasser
- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport
- Mit Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
- Hinterleuchtendes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Gesamtmaße B 230 x T 300 x H 130 mm
- Gewicht 3,2 kg
- Inkl. Batterien (4 x 1,5V)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3	1	230 x 190	9182 486630	291,-
6	2	230 x 190	9182 486631	291,-
15	5	230 x 190	9182 486632	291,-
25	10	230 x 190	9182 486633	291,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

225,-

EG-eichfähig Klasse III

Zählwaage

- Einsteigermodell in das Profi-Zählen
- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Zählsummenspeicher, zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar – bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 18 mm
- Interner Akku serienmäßig, Betriebsdauer ca. 200 Std.
- Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz
- B 300 x T 330 x H 110 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3	1	0,1	300 x 225	9182 486615	225,-
6	2	0,2	300 x 225	9182 486616	225,-
15	5	0,5	300 x 225	9182 486617	225,-
30	10	1,0	300 x 225	9182 486618	225,-

272,-

Nicht eichfähig

Zählwaage

- Profimodell
- Mit Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Zählsummenspeicher (zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht)
- Zielstückzahl programmierbar – bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube
- Datenschnittstelle RS 232
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Auto-Off-Funktion wählbar nach 1, 5, 10 Minuten
- Netzanschluss 230/50 V/Hz
- Interner Akku optional, Betriebsdauer ca. 70 Std.
- B 315 x T 355 x H 110 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6	0,2	0,1	275 x 225	9182 486571	272,-
15	0,5	0,25	275 x 225	9182 486572	272,-
30	1	0,5	275 x 225	9182 486573	272,-

ab 195,-

Rückseite

Nicht eichfähig

Kompaktwaage

- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzahlen mit Referenzstückzahlen
- Getrennte Speicher für das Gewicht des Tarageefäßes und der Rezepturbestandteile
- Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent
- Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V)
- Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz
- B 270 x T 345 x H 106 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3	0,1	0,2	252 x 228	9182 486619	218,-
6	0,5	1	252 x 228	9182 486620	195,-
30	1,0	2	252 x 228	9182 486622	219,-

ab 347,-

EG-eichfähig Klasse III

Plattformwaage

- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Edelstahl Wägeplatte
- Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Anzeigegerät
- Wägen im Toleranzbereich (Checkweighing), Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts
- Optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät
- Hinterleuchtendes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Kabellänge zwischen dem Anzeigegerät und der Plattform ca. 1,5 m

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
3/6	1/ 2	20	300 x 240 x 100	9182 486634	347,-
6/15	2/ 5	40	300 x 240 x 100	9182 486635	347,-
6/15	2/ 5	40/ 100	400 x 300 x 128	9182 486636	402,-
15/30	5/ 10	100/ 200	400 x 300 x 128	9182 486637	402,-
30/60	10/ 20	200/ 400	400 x 300 x 128	9182 486638	402,-
30/60	10/ 20	200/ 400	500 x 400 x 137	9182 486639	485,-
60/150	20/ 50	400/1000	500 x 400 x 137	9182 486640	485,-
60/150	20/ 50	400/1000	650 x 500 x 142	9182 486641	625,-
150/300	50/100	1000/2000	650 x 500 x 142	9182 486642	625,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Plattformwaage

Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage

- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total)
- Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)
- Rezepturfunktion
- Edelstahl Wägeplatte
- Datenschnittstelle RS 232
- LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube
- Wandhalterung für Anzeigegerät
- Batteriebetrieb, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3/ 6	1/ 2	2	318 x 308	9182 486650	**180,-**
6/ 15	2/ 5	4	318 x 308	9182 486651	**180,-**
12	1	2	318 x 308	9182 486652	**217,-**
24	2	4	318 x 308	9182 486653	**217,-**
15/ 30	5/ 10	10	318 x 308	9182 486654	**180,-**
30/ 60	10/ 20	20	522 x 403	9182 486655	**302,-**
60/150	20/ 50	40	522 x 403	9182 486656	**302,-**
150/300	50/100	100	522 x 403	9182 486657	**294,-**
150/300	50/100	100	650 x 500	9182 486658	**407,-**

Inkl. Datenschnittstelle für Drucker oder PC

Wiegen, Zählen und Summieren – schnell und komfortabel

ab **180,-**

Flexibel einsetzbar

ab **899,-**

EG-eichfähig Klasse III

Palettenwaage in U-Form

- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Hohe Mobilität durch 2 Rollen und komfortablem Haltegriff
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Wägezellen aus Stahl, silikonbeschichtet
- Lastgabel Stahl lackiert, IP 67 Staub- und Spritzwassergeschützt
- Hinterleuchtendes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Wägebrücke mit dem Anzeigegerät fest verbunden

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
4- 600	200	840 x 1350	9182 486670	**899,-**
10-1500	500	840 x 1350	9182 486671	**899,-**

Nicht eichfähig

Plattformwaage

- Edelstahl Wägeplatte
- Interne Benutzerkalibrierung
- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm
- Umschalten von kg auf lb
- Integrierter Akku mit Steckernetzteil
- Betriebszeit 50 h bei einer Ladezeit von 5,5 h
- Schutzart IP 42
- Inkl. Wandhalterung für Anzeigegerät

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr. ohne Stativ	EUR	Best.-Nr. mit Stativ	EUR
15	5	310 x 275	9182 486544	**199,-**	9182 486547	**269,-**
30	10	310 x 275	9182 486545	**199,-**	9182 486548	**269,-**
60	20	310 x 275	9182 486546	**199,-**	9182 486549	**269,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Außenanlagen

Die Außenanlagen des Betriebes besitzen einen hohen Stellenwert. Unsere Lösungen kombinieren auf effiziente Weise repräsentatives Design mit solider Funktion. Individuelle Gestaltung des Betriebsgeländes können Sie mit unserer Produktauswahl schnell und einfach realisieren.

Vom funktionalen Abfallsammler bis zum exklusiven Raucherunterstand: Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand.

Sperrbügel
Best.-Nr. 9000 490019
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 769**

146,-

Inhalt

Abfallsammler, Ascher	782-796
Absperrsysteme	768-777
Bänke	797-799
Fahnen, Fahnenmasten	778-780
Fahrradständer, -überdachungen	752-761
Materialcontainer/Werkzeugbox	804-806
Raucherunterstände	781, 782
Schaukästen	800-803
Beobachtungsspiegel	762-766
Streugutbehälter/-wagen	808, 809
Thermometer	812, 813



471,-

Schaukasten
Best.-Nr. 9196 493152
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 802**

146,-

Aus UV-beständigen Polyethlen

Standascher
Best.-Nr. 9000491236
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 782**

Fahrrad-Klemmbügel

- Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm, Öffnung nach außen erweitert
- Für Räder (bis ca. 48 mm Reifenbreite), für Mountainbikes auf Anfrage lieferbar
- Zusätzliche Pulverbeschichtung nach RAL auf Anfrage lieferbar

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

Befestigungsmaterial für Boden- und Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

① Fahrrad-Klemmbügel-Reihenanlage

zum Einbetonieren

- Grundrahmen aus Vierkantrohr 35 x 35 x 2 mm
- Ausführung zum Aufdübeln auf Anfrage
- Lieferung erfolgt im Stecksystem

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr. rechts	Best.-Nr. links	EUR
45°, 1-seitig	3 / 450	1350	9191 489206	9191 489207	**115,-**
	4 / 450	1800	9191 489208	9191 489209	**171,-**
	6 / 450	2700	9191 489212	9191 489213	**224,-**
90°, 1-seitig	3 / 500	1500	9191 489215		**110,-**
	4 / 500	2000	9191 489216		**169,-**
	6 / 500	3000	9191 489217		**211,-**
90°, 2-seitig	3 / 500	1500	9191 489219		**189,-**
	8 / 500	2000	9191 489220		**254,-**
	12 / 500	3000	9191 489221		**369,-**

② Fahrrad-Klemmbügel-Reihenanlage

für Wandbefestigung

- Grundrahmen aus Vierkantrohr 35 x 35 x 2 mm
- Lieferung erfolgt im Stecksystem

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr. rechts	Best.-Nr. links	EUR
45 °	3 / 450	1350	9191 489198	9191 489199	**104,-**
	4 / 450	1800	9191 489200	9191 489201	**157,-**
	6 / 450	2700	9191 489202	9191 489203	**211,-**
90 °	3 / 500	1500	9191 489211		**102,-**
	4 / 500	2000	9191 489204		**150,-**
	6 / 500	3000	9191 489205		**204,-**

③ Fahrrad-Klemmbügel-Einzelständer

zum Einbetonieren

- Maße H 780 x B 68 x T 255 mm
- Empfohlener Radabstand 500 mm
- Vierkantrohr 35 x 35 x 2 mm

Ausführung	Best.-Nr. verzinkt	EUR
90°, 1-seitig	9000 489225	**31,80**

④ Fahrrad-Klemmbügel-Einzelständer

für Wandbefestigung

- Maße H 350 x B 68 x T 220 mm
- Empfohlener Radabstand 500 mm

Ausführung	Best.-Nr. verzinkt	EUR
90°	9000 489040	**22,-**
45°	9000 489041	**24,50**

⑤ Fahrrad-Klemmbügel-Einzelständer

für Wandbefestigung

- Stahl feuerverzinkt
- Haltebügel aus Rundrohr Ø 15 mm
- Für normale Räder (Reifenbreite bis 43 mm), für Mountainbikes auf Anfrage lieferbar
- Einstellwinkel 90°
- Empfohlener Radabstand 500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9191 489470	**34,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fahrrad-Klemmbügel-Reihenanlage

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Grundrahmen aus Vierkantrohr 35 x 35 x 2 mm
- Haltebügel aus Rundrohr Ø 15 mm
- Einstellmöglichkeiten Hoch/Tief mit Einstellwinkel 90°
- Tiefstellung für normale Räder (Reifenbreite bis 43 mm)
- Hochstellung optimiert für Mountainbikes (Reifenbreite bis ca. 53 mm)
- Radabstand 350 mm
- Reihenanlagen bestehen aus 2er und 3er Einheiten
- Anlieferung erfolgt zerlegt
- Inkl. Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel an dem Grundrahmen

Befestigungsarten:
- Zum Einbetonieren
- Zum Aufschrauben
- Zur Wandbefestigung
  (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)

① Fahrrad-Klemmbügel
zum Einbetonieren

SCHNELL LIEFERBAR

Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
2	780	9191 489478	**89,-**
3	1130	9191 489479	**124,-**
4	1520	9191 489480	**164,-**
5	1870	9191 489481	**198,-**
6	2200	9191 489482	**232,50**

② Fahrrad-Klemmbügel
zum Aufschrauben

Neu

SCHNELL LIEFERBAR

Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
2	780	9191 489483	**94,50**
3	1130	9191 489484	**129,-**
4	1520	9191 489485	**171,50**
5	1870	9191 489486	**206,-**
6	2200	9191 489487	**240,-**

Sicherer Stand für alle Fahrradtypen

③ Fahrrad-Klemmbügel
für Wandbefestigung

Neu

SCHNELL LIEFERBAR

Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
2	700	9191 489473	**69,-**
3	1050	9191 489474	**103,-**
4	1400	9191 489475	**132,50**
5	1750	9191 489476	**167,-**
6	2100	9191 489477	**199,-**

④ Fahrrad-Klemmbügel Einzelständer
für Wandbefestigung

Neu

- Stahl feuerverzinkt
- Haltebügel aus Rundrohr Ø 15 mm
- Für normale Räder und Mountainbikes (Reifenbreite bis 53 mm)
- Einstellwinkel 90°
- Empfohlener Radabstand 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9191 489471	**39,-**

⑤ Fahrrad-Anlehnparker

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion oder **Edelstahl** geschliffen
- Bügel aus Rundrohr Ø 48 mm
- Als ein- oder zweiseitige Anlage nutzbar
- Zum Einbetonieren
- Höhe 800 mm über Flur

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
Stahl	350	9191 489060	**48,-**
	500	9191 489061	**52,-**
Edelstahl	350	9191 489062	**115,-**
	500	9191 489063	**119,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrrad-Bügelparker

- Feuerverzinkte, verschweißte Stahlkonstruktion
- Grundrahmen aus Winkeleisen 35 x 35 mm
- Haltebügel aus Rohr Ø 18 mm
- Zweirad-Einstellung, Hoch-/Tiefstellung
- Zum Aufschrauben, Bodenbefestigung durch Langlochvorrichtung

Montagematerial für Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

SCHNELL LIEFERBAR

① Fahrrad-Bügelparker

90°-Winkel, für normale Räder und Mountainbikes

- Reifenbreite bis 55 mm
- Bei der Anzahl Radstände 4, 6, 8 und 10 ist eine Verbindung als Reihenanlage möglich

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	3 / 350	1050	9000 489060	69,50
	4 / 350	1400	9000 489061	94,50
	5 / 350	1750	9000 489062	115,-
	6 / 350	2100	9000 489063	134,-
	8 / 350	2800	9000 489064	176,-
	10 / 350	3500	9000 489065	223,-

① Fahrrad-Bügelparker

90°-Winkel, für normale Räder und Mountainbikes

- Tiefstellung für normale Räder (Reifenbreite bis 43 mm)
- Hochstellung für Mountainbikes (Reifenbreite bis 53 mm)

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	4 / 350	1400	9191 489000	112,50
	5 / 350	1750	9191 489001	134,90
	6 / 350	2100	9191 489002	151,50

② Fahrrad-Bügelparker - doppelseitig

90°-Winkel, für normale Räder und Mountainbikes

- Reifenbreite bis 53 mm

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
2-seitig	8 / 400	1600	9191 489055	212,50
	10 / 400	2000	9191 489056	227,-
	12 / 400	2400	9191 489057	274,50



③ Fahrrad-Bügelparker

45°-Winkel, für normale Räder

- Reifenbreite bis 43 mm

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig rechts	4 / 450	1800	9191 489045	140,-
	5 / 450	2250	9191 489046	174,50
	6 / 450	2700	9191 489047	201,50
1-seitig links	4 / 450	1800	9191 489048	142,50
	5 / 450	2250	9191 489049	174,50
	6 / 450	2700	9191 489050	202,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fahrradständer

SCHNELL LIEFERBAR

- Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Stahlrohr Ø 20 mm
- Für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm
- Reihenanlagen bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten

Befestigungsmaterial für Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

① Einzel-Fahrradständer

zum Einbetonieren

- Empfohlener Radabstand ca. 500-600 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
tief	9191 489070	55,-
hoch	9191 489071	61,-

② Einzel-Fahrradständer

zum Aufschrauben

- Zum Aufschrauben mit Bodenplatte
- Empfohlener Radabstand ca. 500-600 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
tief	9191 489074	59,-

③ Fahrradständer-Reihenanlage

zum Aufschrauben/Einbetonieren

- Zum Aufschrauben mit Bodenplatte oder zum Einbetonieren
- Ausführung hoch/tief
- Anlage wird zerlegt angeliefert
- Reihenanlagen mit Bodenplatte bestehen aus 2er- und 3er-Einheiten

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
zum Einbetonieren	2 / 400	800	9191 489085	109,-
	3 / 400	1200	9191 489086	162,-
	4 / 400	1600	9191 489087	211,-
	5 / 400	2000	9191 489088	274,-
	6 / 400	2400	9191 489089	326,-
zum Aufschrauben	2 / 400	800	9191 489083	112,-
	3 / 400	1200	9191 489084	174,-
	4 / 400	1600	9191 489081	260,-
	5 / 400	2000	9191 489082	321,-
	6 / 400	2400	9191 489079	411,-

④ Fahrrad-Anlehnparker

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Bügel aus Rundrohr Ø 48 mm werden mit Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech verschraubt
- Als ein- oder zweiseitige Anlage nutzbar
- Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung
- Maße H 825 x B 550 mm
- Zerlegte Anlieferung

EINFACHE MONTAGE

Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
2 / 700	1400	9191 489030	199,50
4 / 700	2800[1)]	9191 489031	366,50

[1)] Bodenschiene geteilt

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Fahrrad-Bügelparker

verschraubt

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Radabstand 350 mm
- Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- Auch für Mountain-Bikes geeignet, Reifenbreite bis 55 mm
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet
- Zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	2 / 350	700	9000 489020	**62,-**
1-seitig	3 / 350	1050	9000 489021	**74,-**
1-seitig	4 / 350	1400	9000 489022	**88,-**
1-seitig	5 / 350	1750	9000 489023	**113,-**
1-seitig	6 / 350	2100	9000 489024	**132,-**
2-seitig	10 / 350	1750	9000 489025	**213,-**
2-seitig	12 / 350	2100	9000 489026	**245,-**



Fahrradkufenparker

- Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Die schräghohe Ausführung gestattet eine platzsparende Einstellung
- Für Reifenbreite bis 46 mm
- Nicht für Mountainbikes geeignet
- Wechselweise versetzte Vorderradanordnung



Freistehend

② Fahrradkufenparker

für freistehende Aufstellung

- Mit zusätzlichem Stützrahmen
- Radabstand 350 mm

Anzahl Radstände	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	1400 x 1450 x 2100	9191 489127	**321,50**
5	1750 x 1450 x 2100	9191 489128	**381,50**
6	2100 x 1450 x 2100	9191 489129	**454,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Fahrrad-Klemmbügelparker

Baukastensystem beliebig erweiterbar

- Feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion
- Module verschweißt
- Standpfosten Ø 110 mm Höhe über Flur ca. 650 mm
- Querrohre Rundrohr Ø 42 mm
- Haltebügel Rundrohr Ø 16 mm
- Radabstand 500 mm
- Für alle gängigen Radgrößen bis 65 mm Reifenbreite
- Wahlweise zum Aufschrauben oder Einbetonieren
- Einstellwinkel 90°

Ausführung	Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr. Grundmodul z. Aufschrauben	Best.-Nr. Grundmodul z. Einbetonieren	EUR	Best.-Nr. Anbaumodul z. Aufschrauben	Best.-Nr. Anbaumodul z. Einbetonieren	EUR
1-seitig	3	1500	9191 489640	9191 489652	**529,-**	9191 489641	9191 489653	**438,-**
	4	2000	9191 489642	9191 489654	**599,-**	9191 489643	9191 489655	**517,-**
	5	2500	9191 489644	9191 489656	**707,-**	9191 489645	9191 489657	**620,-**
2-seitig	6	1500	9191 489646	9191 489658	**744,-**	9191 489647	9191 489659	**655,-**
	8	2000	9191 489648	9191 489660	**899,-**	9191 489649	9191 489661	**799,-**
	10	2500	9191 489650	9191 489662	**1095,-**	9191 489651	9191 489663	**979,-**

Befestigungsmaterial für Bodenbefestigung gehört nicht zum Lieferumfang.

Fahrrad-Klemmbügelparker

Einzelständer

Ausführung	Tiefe mm	Best.-Nr.	EUR
Wandbefestigung	370	9191 489635	**74,50**
z. Einbetonieren	430	9191 489636	**99,90**
z. Aufschrauben	430	9191 489637	**111,-**

② Fahrrad-Klemmbügelparker

sternförmig

- Für 5 Stellplätze
- Ø 900 mm
- Höhe über Flur ca. 650 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
zum Einbetonieren	9191 489638	**477,-**
zum Aufschrauben	9191 489639	**493,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Fahrradständer mit Werbefläche

zu Abb. ② - ③.

Die Lieferung erfolgt zerlegt.

Senden Sie bitte bei Bestellung mit Werbedruck (gegen Aufpreis) eine reprofähige Vorlage mit.

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

① Fahrradständer

4er-Stand mit beidseitigem Fahrradparkplatz-Aufdruck

- Beidseitige Nutzung für Räder mit Reifenbreite bis 45 mm
- Stahlkonstruktion, komplett verschweißt
- Schild aus 4 mm starkem Alu-Verbund-Material, Ø 390 mm, standardmäßig mit Fahrradparkplatz-Aufdruck (andere Aufdrucke nach Vorgabe optional lieferbar)
- Ortsfeste Montage durch Aufschrauben möglich

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
510 x 500 x 1130	9191 489015	287,-

② Fahrradparker

mit Werbefläche

Stahlkonstruktion, verzinkt

- Zwei Ausführungen: 3er Stand einseitig oder 6er Stand zweiseitig
- Inkl. 2 seitlich angebrachter Rollen für bequemes Versetzen
- Neutrales rechteckiges Schild aus Alu-Verbundplatte
- Hochstellung für Mountainbikes (Reifenbreite bis 53 mm) und Tiefstellung für normale Räder (Reifenbreite bis 43 mm)
- Maße L 1050 x B 570/800 x H 1250 mm
- Schildgröße H 300 x B 1020 mm

Ausführung	Anzahl Radstände	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	3	9191 489018	159,-
2-seitig	6	9191 489019	209,-

③ Fahrradständer

mit Werbefläche, 4er-Stand

- Beidseitige Nutzung möglich (2 x normale Räder, 2 x Mountainbike)
- Vierkant-Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
- 2 Rollen an der Breitseite
- Schild aus Alu-Verbundplatte, Maße H 390 x B 860 mm
- Ortsfeste Montage durch Aufschrauben möglich (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Ausführung o. Druck	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
verzinkt	900 x 500 x 1250	9191 489093	329,-

④

Neu

④ Kundenstopper

OUTDOOR

- Für Plakatformat DIN A1
- Klapprahmen mit Gehrungsecken
- Beidseitig mit Aluminium-Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert
- 32-mm-Klemmprofil, flaches, klassisches Design
- Spezieller Schutz der Poster durch UV-stabilisierte Antireflex-Folientaschen mit Moosgummidichtung
- Robuste, verzinkte Stahlrückwand
- Mit Wasserablaufstanzungen in den unteren Querprofilen
- Halterung für Werbe-Top-Schild ist integriert
- Robustes Standgestell aus 1,2 mm starkem, quadratischem Aluminiumrohr (25 x 25 mm)

Best.-Nr.	EUR
9191 489517	109,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

① Fahrrad-Überdachungen

- Solide Überdachung mit Flachdach und umlaufender Blende
- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr 80 x 40 mm
- Grund- und Ausbaueinheit bestehen jeweils aus den Seitenteilen, Dachträgern und Dachblechen (Seiten- und Rückwandverkleidung müssen separat bestellt werden)
- Dachfläche, Seiten- und Rückwände aus verzinktem Trapezblech, beschichtet in grauweiß, RAL 9002 oder in mahagonibraun, RAL 8016 (Außenseite)
- Die Regenwasser-Ableitung erfolgt zur Rückseite (Dachrinne auf Anfrage lieferbar)
- Schneelastannahme 75 kg/m²
- Einfache Montage

EINFACHE MONTAGE

Technische Änderungen vorbehalten. Doppelseitige Ausführung sowie andere Farben auf Anfrage lieferbar. Fahrradständer finden Sie auf den Sieten 752-757.

Grundkonstruktion

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr. Trapezblech, grauweiß	Best.-Nr. Trapezblech, mahagonibraun	EUR
Grundeinheit, einseitig	4300 x 2500 x 2110	9191 489130	9191 489135	**1419,-**
Anbaueinheit, einseitig	4300 x 2500 x 2110	9191 489131	9191 489136	**1099,-**

Zum Abladen der Überdachungen wird ein Gabelstapler benötigt. Statische Berechnung liegt vor und kann bei Bedarf angefordert werden.

Passendes Zubehör

Seiten-/Rückwände

Ausführung	Best.-Nr. Trapezblech, weißgrau	Best.-Nr. Trapezblech, mahagonibraun	EUR
Seitenwand, rechts/links	9191 489132	9191 489137	**247,90**
Rückwand	9191 489134	9191 489139	**521,-**

Fahrradkufenparker

- Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- Die schräghohe Ausführung gestattet eine platzsparende Einstellung
- Für Reifenbreite bis 46 mm
- Nicht für Mountainbikes geeignet
- Wechselweise versetzte Vorderradanordnung

② 

Für Wandbefestigung

③ 

Freistehend

②

② Fahrradständer

für Wandbefestigung

- Radabstand 350 mm

③ Fahrradkufenparker

für freistehende Aufstellung

- Mit zusätzlichem Stützrahmen
- Radabstand 350 mm

Anzahl Radstände	B x T x H mm	Best.-Nr. für Wandbefestigung	EUR	Best.-Nr. freistehend	EUR
4	1400 x 1450 x 2100	9191 489124	**212,-**	9191 489127	**321,50**
5	1750 x 1450 x 2100	9191 489125	**251,-**	9191 489128	**381,50**
6	2100 x 1450 x 2100	9191 489126	**294,-**	9191 489129	**454,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mehrzweküberdachungen

- Zum Unterstellen von Fahrradständern, Automaten oder Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel
- Verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrrahmen, mit Fußplatten zum Aufdübeln
- Das Pultdach hat zwei tragende Pfetten und ein Dach aus Profilblech oder Well-PVC
- Schneelastannahme 75 kg/m²
- Die tragende Stahlkonstruktion ist verzinkt, das Pultdach mit Profilblech verzinkt und beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002
- Rückwände aus verzinktem Profilblech, beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 oder aus Well-PVC
- Seitenwände aus glatten, naturtransparenten Polyesterplatten

EINFACHE MONTAGE

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, Montageanleitung und Bauzeichnung liegen bei. Andere Ausführungen sowie weitere RAL-Lackierungen auf Anfrage.

Zum Abladen der Überdachungen wird ein Gabelstapler oder ein Kran benötigt.

Grundkonstruktion

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr. Dach Profilblech	EUR	Best.-Nr. Dach Well-PVC	EUR
Grundeinheit einseitig	4300 x 2500 x 2250	9191 492520	**938,-**	9191 492524	**1068,-**
Anbaueinheit einseitig	4300 x 2500 x 2250	9191 492521	**701,-**	9191 492525	**881,-**
Grundeinheit doppelseitig	4300 x 5000 x 2250	9191 492522	**1921,-**	9191 492526	**2543,-**
Anbaueinheit doppelseitig	4300 x 5000 x 2250	9191 492523	**1532,-**	9191 492527	**1901,-**

Passendes Zubehör

Rückwände

(nur bei einseitiger Ausführung möglich)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Profilblech	9191 492528	**449,-**
Well-PVC	9191 492529	**492,-**

Seitenwände

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Einseitig	9191 492530	**481,-**
Doppelseitig	9191 492531	**966,-**

Regenrinne

mit Fallrohr

für einseitige Ausführung

Best.-Nr.	EUR
9191 492532	**226,-**

Bei der doppelseitigen Ausführung ist die Regenrinne und das Fallrohr im Lieferumfang enthalten.

Fahrrad-Bügelparker

verschraubt

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Radabstand 350 mm
- Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln Ø 18 mm
- Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- Auch für Mountain-Bikes geeignet, Reifenbreite bis 55 mm
- Zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet
- Zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend

24h LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
3	1050	9000 489021	**74,-**
5	1750	9000 489023	**113,-**
6	2100	9000 489024	**132,-**

Weitere Längen und zweiseitige Ausführung finden Sie auf den Seiten 754 und 756.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①Mehrzweküberdachungen

- Universell einsetzbare Überdachungen in genormten Grund- und Erweiterungssystemen
- Zum Unterstellen von Fahrradständern, Automaten oder Abfallbehältern oder als Lagerplatz für Paletten, Gitterboxen oder andere Lagerartikel
- Verzinkte Stahlkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln
- Das Dach besteht aus Profilblechen mit einer dreiseitigen Attika (Gefälle nach hinten)
- Schneelastannahme 75 kg/m²
- Die tragende Stahlkonstruktion, das Dach und die Attika sind verzinkt und beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002
- Rück- und Seitenwände wahlweise aus verzinktem Profilblech, beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 oder ESG-Sicherheitsglas, glashell oder bronze

EINFACHE MONTAGE

Zum Abladen der Überdachungen wird ein Gabelstapler oder ein Kran benötigt.

Die Anlieferung erfolgt zerlegt, Montageanleitung und Bauzeichnung liegen bei. Andere Ausführungen sowie weitere RAL-Lackierungen auf Anfrage.

Grundkonstruktion

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
Grundeinheit, einseitig	4300 x 2200 x 2350	9191 492500	**1104,-**
Anbaueinheit, einseitig	4300 x 2200 x 2350	9191 492501	**823,-**
Grundeinheit, doppelseitig	4300 x 4400 x 2350	9191 492502	**2266,-**
Anbaueinheit, doppelseitig	4300 x 4400 x 2350	9191 492503	**1760,-**

②Reihen-Hängeparker

- Für alle Fahrräder geeignet, für Dübelmontage an Wand oder Decke
- Hochbelastbare, verzinkte Stahlwinkelkonstruktion mit massiven Aufhänge-Haken
- Haken mit Stahl-Ringöse zum Diebstahlschutz und felgenschonender Kunststoffummantelung, rot
- Höhenversetzte Tief-/Hochaufhängung, dadurch Hakenabstand nur 350 mm
- Empfohlene Hakenhöhe ca. 2000 mm
- Lieferung erfolgt im Karton

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Befestigung	Anzahl Radstände	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
Deckenmontage	4	1200	9191 490110	**87,50**
Deckenmontage	8	2600	9191 490111	**158,-**
Wandmontage	4	1200	9191 490112	**111,50**
Wandmontage	8	2600	9191 490113	**203,50**

Weitere Längen auf Anfrage lieferbar.

Passendes Zubehör

Rückwände

Material	Best.-Nr.	EUR
Profilblech	9191 492504	**376,-**
Sicherheitsglas glashell	9191 492505	**1020,-**
Sicherheitsglas bronze	9191 492506	**1160,-**

Seitenwände

Material	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Profilblech	Einseitig	9191 492507	**215,90**
Profilblech	Doppelseitig	9191 492508	**429,50**
Sicherheitsglas glashell	Einseitig	9191 492509	**302,-**
Sicherheitsglas glashell	Doppelseitig	9191 492510	**585,-**
Sicherheitsglas bronze	Einseitig	9191 492511	**369,50**
Sicherheitsglas bronze	Doppelseitig	9191 492512	**759,-**

Regenrinne mit Fallrohr

für einseitige Ausführung

Bei der doppelseitigen Ausführung ist die Regenrinne und das Fallrohr im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	EUR
9191 492513	**203,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kuppelspiegel für Geschäftsräume und Industrie

Exzellentes Spiegelbild aus schlagfestem Acryl – geringes Eigengewicht – lange Lebensdauer. Die Spiegel werden entweder direkt an die Decke geschraubt oder mittels Kette von der Decke abgehängt

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

① Kuppelspiegel 360°

- Sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl
- Nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der Industrie

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	zu überblickender Bereich m²	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
600	3- 5	15-20	1,2	9190 491520	**133,-**
800	5- 8	20-30	2,1	9190 491521	**183,-**
900	8-10	30-40	3,0	9190 491522	**235,-**
1000	10-12	40-50	3,5	9190 491523	**267,-**
1250	12-15	50-60	5,6	9190 491524	**449,-**

Pasendes Zubehör

② Kette

zum Aufhängen von Kuppelspiegel 360°, bestehend aus 4 Knotenketten, L 980 mm

Best.-Nr.	EUR
9190 491535	**11,-**

③ Halber Kuppelspiegel 180°

- Besonders für Stirnwände geeignet
- Für unübersichtliche Stellen mit Unfallgefahr in Werkstätten, Büroräumen oder auf engen Gängen und Fluren

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	zu überblickender Bereich m²	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
600	3- 5	6-10	0,6	9190 491525	**93,-**
800	5- 8	10-20	1,1	9190 491526	**121,-**
1000	8-10	20-30	1,5	9190 491527	**191,-**

④ Viertel Kuppelspiegel 90°

- Sinnvoll für Ecken von Gängen und Räumen
- Lässt gehende und fahrende Personen vorausschauend um die Ecke blicken, so werden Unfälle vermindert und die Sicherheit erhöht

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	zu überblickender Bereich m²	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
600	3- 8	5-10	0,3	9190 491528	**52,-**
800	8-12	10-15	0,65	9190 491529	**75,-**
1000	12-15	15-20	0,8	9190 491530	**103,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Beobachtungsspiegel für den Innenbereich

- Ideal zur Beobachtung von Produktionsabläufen, von toten Ecken und Winkeln
- Zur Sicherung als Diebstahlschutz

SCHNELL LIEFERBAR

① Rundspiegel

- Gewölbt, **aus hochwertigem Kristallglas**
- Für eine brillante Optik
- Eingefasst in einem schwarzen Gummiring, mit Universalhalterung für Decken- oder Wandmontage

Ausführung	Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Sichtbreite m	Best.-Nr.	EUR
stark gewölbt, für breite Beobachtungsbereiche	460	3	4	9190 491500	101,50
	600	6	8	9190 491501	141,-
	750	12	11	9190 491502	191,50
flach gewölbt, für schmale, tiefe Beobachtungsbereiche	460	4	3	9190 491504	101,50
	600	8	5	9190 491505	141,-
	750	20	10	9190 491506	191,50

Beobachtungsspiegel für den Innen- und Außenbereich

- Mehr Sicherheit an unübersichtlichen Ecken
- Überwachung von Plätzen

SCHNELL LIEFERBAR

③ Verkehrsspiegel

- Aus stoßfestem Acrylglas
- Mit rot-weißer Reflektionsumrandung
- Ideal durch seine gute Optik
- Inkl. Rohrschellenhalterung
- Leichte Montage durch geringes Eigengewicht
- Zubehör: Haltearm

H x B mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Best.-Nr.	EUR
400 x 600	5	9190 491511	185,-
600 x 800	8	9190 491512	239,70
800 x 1000	14	9190 491513	324,50

④ Beobachtungsspiegel

- Aus Acryl mit stoßfester Kunststoff-Rückwand
- Zubehör: Haltearm

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Best.-Nr.	EUR
600	8	9190 491519	132,50

Passendes Zubehör

Haltearm

für Spiegel Abb. ③ und ④:
für Wandbefestigung
Halterung für Deckenbefestigung auf Anfrage.

Best.-Nr.	EUR
9190 491517	61,90

Rohrschellenband in verzinkt und Edelstahl finden Sie auf Seite 783.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **222,-**

Aus stoßfestem Acryl

Rundumsicht für Ihre Sicherheit

Halbkugelspiegel

- Mit 360° Rundumsicht
- Für die innerbetriebliche Verkehrsüberwachung in Kreuzungsbereichen
- Befestigung über 4-fach-Lochung in Rand
- Lieferung ohne Abhängeset (s. Zubehör)

SCHNELL LIEFERBAR

Passendes Zubehör

Abhängeset

- Mit Haken und Kette

Best.-Nr.	EUR
9190 491510	19,50

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Best.-Nr.	EUR
900	6	9190 491508	222,-
1000	8	9190 491509	239,-
1200	10	9190 491536	355,-

ab **215,-**

Überwachungsspiegel

- Zur Beobachtung und Überprüfung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen
- Spiegel aus bruchsicherem Acryl
- Durch die Spiegelwölbung vergrößert sich das Spiegelbild
- Inkl. verstellbaren Teleskoparm 300–500 mm
- Einfache Montage

TÜV NORD GS

H x B mm	max. Beobachter-abstand zum Spiegel ca. m	Best.-Nr.	EUR
300 x 500	1	9190 491538	215,-
400 x 600	1	9190 491539	245,-
600 x 900	1	9190 491540	449,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①-③ Kontroll- und Sicherheitsspiegel

für den Innenbereich

- Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kassenbereichen
- Inkl. Halterung:
  Bei Ausführung Ø 400 und 600 mm für Wand und Decke (s. Abb. ②)
  Bei Ausführung Ø 800 mm für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm (s. Abb. ③)
- Rückwand schwarz

SCHNELL LIEFERBAR

①

②

Halterung für Wand und Decke für Abb. ① (Ø 400 und 600 mm)

③

Universal-Halterung für Abb. ① (Ø 800 mm), im Lieferumfang enthalten. Für Wände und für Pfosten mit einem Durchmesser von 60-90 mm. Rohrpfosten auf Anfrage lieferbar.

Ø mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400	4	1	9000 490212	**74,80**
600	8	3	9000 490213	**101,-**
800	15	5	9000 490214	**213,-**

④-⑤ Beobachtungsspiegel

für den Innen- und Außenbereich

- **Extra weiter Blickwinkel (ca. 180°) zur Überprüfung von 3 Richtungen**
- Einsetzbar an allen gefährlichen Orten wie enge Straßen, Ausfahrten, Parkplätzen und zur Diebstahlüberwachung in Geschäften und Lagerhallen
- Spiegel unzerbrechlich und witterungsbeständig
- Inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm
- Einsetzbar in waagerechter oder senkrechter Position

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE



Abb.	H x B x T mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4	220 x 440 x 75	4	2,0	9000 490224	**155,-**
5	300 x 600 x 100	6	4,0	9000 490225	**182,50**

Spiegel für Gabelstapler

- Zur Beobachtung von toten Ecken und Winkeln
- Extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180°
- Einfache Montage
- Erfüllen die Vorschriften der Europäischen Richtlinie EG 98/37

EINFACHE MONTAGE | SCHNELL LIEFERBAR

⑥

⑦

⑥ Spiegel für vorne

- Unzerbrechlich
- Witterungs- und vandalismusbeständig
- Inkl. Halterung
- B 288 x T 68 x H 151 mm
- Max. Entfernung zum Spiegel ca. 1 m
- Gewicht 1 kg

5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 490220	**104,80**

⑦ Spiegel für hinten

- Unzerbrechlich
- Sehr robust
- Inkl. Halterung
- B 258 x T 39 x H 128 mm
- Max. Entfernung zum Spiegel ca. 1 m
- Gewicht 0,7 kg

Best.-Nr.	EUR
9000 490221	**65,60**

Einfach ohne Bohrung zu installieren: Durch die Halterungsplatte für fast alle Fahrzeuge geeignet.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beobachtungsspiegel für mehr Sicherheit

- Zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 90°-Blickwinkel
- Spiegel aus Polymir, (Abb. ① und ②) unzerbrechlich und witterungsbeständig
- Lieferung inkl. Halterung
- Einfache Montage

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

① ② ab **210,-**

① Mehrzweckspiegel

für den Innen- und Außenbereich

- Beobachtung von Produktionsabläufen und Arbeitsplätzen, von toten Ecken und Winkeln
- Inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm (s. Abb. ④)
- Rückwand und Rahmen aus weißem Kunststoff

H x B mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400 x 600	9	9,0	9000 490200	**161,-**
600 x 800	20	15,0	9000 490201	**309,-**
800 x 1000	30	18,0	9000 490202	**463,50**
Ø 400	5	3,0	9000 490222	**104,50**
Ø 600	11	5,0	9000 490223	**144,90**

② Verkehrsspiegel

für den Innen- und Außenbereich

- Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln
- Inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm (s. Abb. ④)
- Rückwand und Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen

H x B mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
400 x 600	9	10,0	9000 490206	**210,-**
600 x 800	20	15,0	9000 490207	**304,50**
800 x 1000	30	21,0	9000 490208	**498,-**

④

Universal-Halterung für Abb. ①-②, bei allen Artikeln im Lieferumfang enthalten. Für Wände und für Pfosten mit Ø von 60-90 mm. Rohrpfosten auf Anfrage lieferbar.



⑤

Halterung für Abb. ③: Wird mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal-Halterung für Wände und runde (Ø 76 bis 90 mm) oder viereckige (60 x 80 oder 80 x 80 mm) Pfeiler. Ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet.

③ Anti-Frost/Anti-Beschlag-Verkehrsspiegel

- Die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu -20 °C garantiert.
- Die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes.
- Der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden.
- Der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung.
- Spiegelfläche aus **Edelstahl**, Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen. Lieferung inkl. Halterung (s. Abb. ⑤).

6 JAHRE GARANTIE

③

H x B mm	max. Beobachterabstand zum Spiegel ca. m	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Ø 600	10	14	9190 491498	**819,-**
800 x 600	15	20	9190 491499	**976,-**

Anti-Frost/ Anti-Beschlag ohne elektrische Einrichtung

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Baumschutz- und Sicherungsbügel

- Stahlrohr feuerverzinkt, Ø 60 mm
- Zum Einbetonieren
- Für den Einsatz als Baumschutzbügel, Fahrradparker oder für Absperr- und Sicherungszwecke
- Gesamthöhe 1500 mm, Höhe über Boden 1000 mm
- Breite 360 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9192 490640	59,-

② Baumschutzbügel

- Stahlrohr feuerverzinkt, Ø 60 mm
- Zum Einbetonieren
- Bietet sicheren Schutz für Bäume
- Gesamthöhe 1500 mm, Höhe über Boden 1000 mm
- Breite 800 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9192 490642	88,-



③ Absperrgitter

- Stahlrohr feuerverzinkt
- Rohrrahmen-Ø 38 mm, Füllstäbe-Ø 16 mm
- Absperrgitter transportabel, für ein schnelles, zeitweises Absperren
- Ideal bei Veranstaltungen, zum Absperren von Straßen, Plätzen, Firmengeländen usw.
- H 1100 x B 2500 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9192 490610	130,50

④ Abweisebügel ohne Querholm

- Stahlrohr feuerverzinkt, Ø 60 mm
- Zum Einbetonieren
- Vielseitig einsetzbar, wie z. B. zum Schutz von Grünflächen, als Sicherungsschutz in Produktionsbereichen oder um Autos vom Bürgersteig fern zu halten

2 JAHRE GARANTIE

Gesamthöhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1000	1000	9192 490550	78,-
1000	1500	9192 490551	83,50
1000	2000	9192 490552	89,50
1500	1000	9192 490553	90,-
1500	1500	9192 490554	95,50
1500	2000	9192 490555	100,50

⑤ Abweisebügel mit Querholm

- Stahlrohr feuerverzinkt, Ø 60 mm
- Zum Einbetonieren
- Vielseitig einsetzbar, wie z. B. zum Schutz von Grünflächen, als Sicherungsschutz in Produktionsbereichen oder um Autos vom Bürgersteig fern zu halten

2 JAHRE GARANTIE

Gesamthöhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1000	1000	9192 490556	107,50
1000	1500	9192 490557	119,-
1000	2000	9192 490558	130,50
1500	1000	9192 490559	116,50
1500	1500	9192 490560	127,-
1500	2000	9192 490561	138,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Absperrungen

Für jeden Verwendungszweck die richtige Absperrung

Sperrpfosten mit Sechseckfuß

- Aus Polypropylen
- Rot mit 2 weißen reflektierenden Streifen
- Öse am Pfostenkopf
- Fuß mit Bajonettverschluss
- Ø 63 mm
- Höhe 1000 mm
- Fuß 370 x 75 mm
- Gewicht 4,5 kg

① Sperrpfosten-Set

bestehend aus 6 Sperrpfosten und 5 Ketten

② Absperrkette

- Aus Polypropylen
- rot/weiß
- Länge 3 m
- mit Universalhaken

24h LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne	Sperrpfosten	9000 490023	24,50
1	Sperrpfosten-Set	9000 490018	153,50
2	Absperrkette	9000 490024	9,20

Schnelles Absperren im Innen- und Außenbereich

③ Sperrpfosten mobil

Pfosten aus witterungsbeständigem Kunststoff, Ø 48 mm, Fuß 280 x 280 mm, schwarz, Gewicht ohne Befüllung 0,8 kg oder mit Befüllung 3,85 kg, Höhe 900 mm

Ausführung	Befüllung	Best.-Nr.	EUR
rot/weiß	ohne	9192 490350	29,50
schwarz/gelb	ohne	9192 490351	29,50
rot/weiß	mit	9192 490352	35,-
schwarz/gelb	mit	9192 490353	35,-

Mit Kettenkopf

④ Parkpilz mit Pfosten

aus Kunststoff, mit 3 Reflektoren und roter Abschlusskappe
mit Sperrpfosten 60 mm, weißer durchgefärbter Kunststoff, 2 aufgeklebte Reflexstreifen, befüllt 10 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Mit Abschlusskappe	9192 490064	83,-
Mit Kettenkopf	9192 490065	83,-

⑤ Sperrpfosten-Set

bestehend aus:

- 6 Sperrpfosten, Stahl
- Pfosten weiß mit 2 roten reflektierenden Streifen
- Ø 60 x H 1000 mm
- 2 Ösen am Pfosten
- Mit 6 mobilen Fussplatten (je 7kg) und Kunststoffkette rot/weiß mit einer Gesamtlänge von 25 m
- Gewicht 73 kg

Best.-Nr.	EUR
9177 480360	539,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Parkraum-Sicherungen

- Sichern des Parkraumes vor unbefugter Zufahrt
- Freihalten von Stellplätzen für Kunden und Besucher
- Abgrenzung von Parkflächen

Sicherer Schutz vor Falschparkern

① Sperrbügel

kippbar

- Stahl, feuerverzinkt, ☐ 70 x 70 mm, Seitenbügel Ø 25 mm
- Kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, verschiedenschließend
- Bodenplatte zum Aufschrauben (ohne Befestigungsmaterial)
- Automatisch verriegelbar durch Aufrichten des Bügels
- Signalwirkung durch Reflexfolie
- Gesamtbreite 770 mm, Höhe über Flur 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9192 490229	**127,-**

② Sperrbügel

kippbar

- Stahl, feuerverzinkt, Mittelpfosten Ø 60 mm, Seitenbügel Ø 40 mm
- Kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, verschiedenschließend
- Bodenplatte zum Aufschrauben (ohne Befestigungsmaterial)
- Signalwirkung durch Reflexfolie
- Gesamtbreite 760 mm, Höhe über Flur 500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 490019	**146,-**

③ Sperrbügel

kippbar

- Stahl, feuerverzinkt, Ø 54 mm
- Kippbar und abschließbar mit Profilzylinder, verschiedenschließend
- Diebstahlsichere Befestigung in der Bodenplatte (inkl. Befestigungsmaterial)
- Automatisch verriegelbar durch Aufrichten des Bügels
- Gesamtbreite 850 mm, Höhe über Flur 455 mm

Best.-Nr.	EUR
9192 490232	**159,-**

④ Markierungsknopf

- Aus Polypropylen
- Farbe gelb
- Mit weißen/roten Reflektoren
- Für dauerhafte Markierung
- Inkl. Drehstiftnägel
- B 120 x L 140 x H 25 mm
- VE = 10 Stück

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 490030	**23,90**

Passendes Zubehör für Absperrketten

⑤ Leitbalken

zur Kennzeichnung und Abgrenzung von Parkplätzen, Höhe 90 mm, Breite 100 mm, aus witterungsbeständigem hochbelastbaren Werkstoff mit reflektierenden Katzenaugen auf beiden Stirnseiten, z. B. für Parkplatzeinfahrten, Parkplatzreservierungen, seitliche Trennung von Parkplätzen.

Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
900	weiß	9192 490242	**52,50**

⑥ Absperrkette

- Aus Polyethylen
- Gliederstärke 6 mm, Teilung 40 mm, äußere Breite 21 mm
- Gewicht/Bd. ca. 1,8 kg
- Farbwechsel rot/weiß nach jedem 6. Glied
- Zur Absperrung von Parkanlagen, Parkplätzen usw.
- VE = 30 m

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
1000 131202	**21,-**

⑦ Notglied

- Kunststoff, rot
- Zum schnellen Öffnen, zur Arretierung am Pfosten
- Preis per Stück

SCHNELL LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
10	1000 131235	**0,70**

Schwarz-gelbe Absperrkette und Notglied finden Sie auf der Seite 702.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sperrpfosten Aluminium

- Höhe über Flur 900 mm
- Ausführungen: Natur mit roten, reflektierenden Leuchtstreifen oder rot-weiß beschichtet

24h LIEFERBAR



Passendes Zubehör

④-⑤ Dreikantschlüssel

gefertigt nach DIN 3223, aus Stahlguss, verzinkt, Schenkellänge des Dreikants 20 mm

Abb.	Best.-Nr.	EUR
4	9000 490110	11,50
5	9000 490111	12,50

mit Dreikantschloss und Bodenhülse

Fest im Fundament

Kippbar mit Schloss

①-③ Sperrpfosten aus Aluminium

① Sperrpfosten

- rot-weiß beschichtet

70 x 70 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490130	69,-
b) Zum Aufdübeln	9192 490132	89,70
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490133	147,50
d) Kippbar mit Schloss	9192 490134	158,50
e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker	9192 490135	179,50

Alle Ausführungen auch in den Farben schwarz-gelb lieferbar. Nähere Beschreibungen der Befestigungsarten siehe Seite 771.

② Sperrpfosten

- rot-weiß beschichtet

Ø 75 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490055	56,70
b) Zum Aufdübeln	9192 490057	74,50
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490058	139,50
d) Kippbar mit Schloss	9192 490059 [1]	140,50
e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker	9192 490060 [1]	164,-

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung mit angeben.

③ Sperrpfosten

- natur, mit roten reflektierenden Leuchts treifen

Ø 75 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490052	46,50
b) Zum Aufdübeln	9192 490054	64,50
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490050	132,50
d) Kippbar mit Schloss	9000 490081 [1]	141,-
e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker	9192 490056 [2]	153,-

[1] Schloss verschiedenschließend,
[2] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung mit angeben.

Unterschiedliche Befestigungsarten für jede Anwendung

⑥

155,-

Kippbar per Fußbetätigung

⑥ Sperrpfosten

Aluminium

- Ø 75 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- Abschließbar, kippbar, per Fußbetätigung aufrichtend (der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, bei leichtem Druck auf den Lift-Kopf stellt sich der Pfosten automatisch auf und schließt ab)

Best.-Nr.	EUR
9192 490082 [1]	155,-

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

ab 37,90

⑦ Sperrpfosten

Aluminium

- Ø 60 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Weiß beschichtet mit zwei Reflexionsringen
- Roter Kettenkopf mit 4 Befestigungsmöglichkeiten

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490200	37,90
b) Zum Aufdübeln	9192 490202	47,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sperrpfosten Stahl

- Höhe über Flur 900 mm
- Ausführungen: feuerverzinkt mit roten, reflektierenden Leuchtstreifen oder feuerverzinkt und rot-weiß beschichtet

Dreikantschlüssel für Abb. ①-③ siehe Seite 770, Abb. ④+⑤

SCHNELL LIEFERBAR

Robust und widerstandsfähig

TOP-LEISTUNG 172,-

Fest im Fundament

Fest im Fundament

Mit Dreikantschloss und Bodenhülse

①-③ Sperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl

① Sperrpfosten

- rot-weiß beschichtet

70 x 70 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490114	79,-
b) Zum Aufdübeln	9192 490116	99,-
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490117	172,-
d) Kippbar mit Schloss	9192 490118 [1]	162,50
e) Kippbar, mit Schloss auf Bodenanker	9192 490119 [1]	188,-

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

② Sperrpfosten

- rot-weiß beschichtet

Ø 76 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490071	74,-
b) Zum Aufdübeln	9192 490073	85,-
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490074	162,50
d) Kippbar mit Schloss	9192 490075 [1]	165,50
e) Kippbar, mit Schloss auf Bodenanker	9192 490077 [1]	187,90

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

③ Sperrpfosten

- feuerverzinkt mit roten, reflektierenden Leuchtstreifen

Ø 76 mm

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	9192 490076	59,-
b) Zum Aufdübeln	9192 490078	78,-
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	9192 490079	142,-
d) Kippbar mit Schloss	9192 490080 [1]	153,-
e) Kippbar, mit Schloss auf Bodenanker	9192 490083 [1]	176,50

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.



Sperrpfosten
Unterschiedliche Bauformen bieten individuelle Lösungen für jede Absperraufgabe, Höhe über Flur 900 mm
Befestigungsarten:
a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren
b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse, abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren, herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223, bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel auf Anfrage lieferbar)
d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder* mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial
e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker; die feuerverzinkte Bodenhalterung wird bodenbündig einbetoniert; Profilzylinder* mit 3 Schlüsseln

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Absperrungen
Für jeden Verwendungszweck die richtige Absperrung

Sperrpfosten
kippbar
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Rot-weiß lackiert, mit reflektierenden Rotringen
- Quadratrohr 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Die Kippmechanik ist geschützt im robusten Pfostenfuß untergebracht
- Fest im Fundament (mit Erdrohr) oder zum Aufdübeln
- Verschließen durch Dreikantschloss oder als Zylinderschloss
- Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör)

1 JAHR GARANTIE

Befestigungsart	Best.-Nr. Dreikantverschluss	EUR	Best.-Nr. Zylinderschloss	EUR
Fest im Fundament	9192 490160	223,50	9192 490162 [1]	249,-
Zum Aufdübeln	9192 490161	209,-	9192 490163 [1]	234,50

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

Sperrpfosten, ortsfest
- Quadratrohr 70 x 70 x 2 mm
- Höhe über Flur 900 mm, Gesamthöhe 1400 mm
- Mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
feuerverzinkt	9192 490292	38,-
rot-weiß (rot reflektierend)	9192 490293	56,50

Passendes Zubehör

Dreikantschlüssel
gefertigt nach DIN 3222, aus Grauguss, der vordere Haken ist zum Öffnen von Sicherheitsverschlüssen an Pfosten, das T-Stück am Ende für die Entriegelung von Abdeckkappen

Best.-Nr.	EUR
9000 490120	12,-

SCHNELL LIEFERBAR

Sperrpfosten
- Aus Polyurethan
- Flexibel, gehen nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurück
- Ø 80 mm
- Höhe über Flur 750 oder 1000 mm
- Zum Aufschrauben inkl. Befestigungsmaterial

24h LIEFERBAR

Flexibel dennoch standfest

ab **49,-**

Höhe 750 mm

Höhe 750 mm

Höhe 1000 mm

Höhe über Flur 750 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
orange/weiß	9000 490020	49,-
weiß/rot	9000 490021	59,-
schwarz/gelb	9000 490022	49,-

Höhe über Flur 1000 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
orange/weiß	9000 490026	59,-
weiß/rot	9000 490027	72,50
schwarz/gelb	9000 490028	59,-

Stilsperrpfosten
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Speziallackierung schwarzgrau, RAL 7021
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Dreikantschloss und Bodenhülse

Unterschiedliche Bauformen für die individuelle Lösung jeder Absperraufgabe.

Eine nähere Beschreibung der Befestigungsarten finden Sie auf der Seite 771.

172,-

Stilsperrpfosten
- Ø 76 mm
- Zierkappe aus Aluminium

Best.-Nr.	EUR
9192 490105	172,-

Formschön und zweckmäßig

232,90

Stilsperrpfosten
- Ø 102 mm
- Zierkappe und 2 Ringe aus Aluguss

Best.-Nr.	EUR
9192 490143	232,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Formschönes Design und anspruchsvolle Optik

ab **77,50**

① Sperrpfosten

rund

- **Edelstahl**, geschliffen
- Ø 60 mm, mit Abschlusskappe
- Ø 76 mm, mit Edelstahl-Kettenkopf
- Höhe über Flur 900 mm

Befestigungsart	Ø mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	60	Abschlusskappe	9192 490165	**77,50**
	76	Kettenkopf	9192 490174	**129,-**
b) Zum Aufdübeln	60	Abschlusskappe	9192 490166	**127,-**
	76	Kettenkopf	9192 490175	**178,-**
c) Mit Dreikantschloss, aus Bodenhülse	60	Abschlusskappe	9192 490167	**122,50**
	76	Kettenkopf	9192 490176	**174,50**

ab **96,-**

② Sperrpfosten

rund

- **Edelstahl**, geschliffen
- Ø 76 und 102 mm, mit Abschlusskappe
- Höhe über Flur 900 mm

Befestigungsart	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	76	9192 490171	**96,-**
	102	9192 490326	**123,50**
b) Zum Aufdübeln	76	9192 490172	**145,50**
	102	9192 490328	**169,50**
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	76	9192 490173	**142,90**
	102	9192 490329	**172,50**
d) Kippbar, mit Schloss	76	9192 490323 [1]	**186,-**

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

ab **135,50**

③ Sperrpfosten

quadratisch

- **Edelstahl**, geschliffen
- Querschnitt 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Edle Optik

Passende Dreikantschlüssel finden Sie auf Seite 770 und Erläuterungen zu den Befestigungen auf der Seite 771.

Befestigungsart	□ mm	Best.-Nr.	EUR
a) Fest im Fundament	70 x 70	9192 490342	**135,50**
b) Zum Aufdübeln	70 x 70	9192 490344	**184,50**
c) Mit Dreikantschloss und Bodenhülse	70 x 70	9192 490345	**181,50**
d) Kippbar mit Schloss	70 x 70	9192 490346 [1]	**221,-**

[1] Schloss gleichschließend oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.

Neuartiger Exzenter Dreh-Klemm-Verschluss

ab **251,-**

Neu

④ Sperrpfosten

rund

- **Edelstahl** geschliffen
- Höhe über Flur 900 mm
- Ø 76 und 102, mit Rundkopf
- Kombination Sperrpfosten-Bodenhülse mit Dreikantschloss
- Einbau der Bodenhülse durch Verschrauben oder Kleben
- Einbautiefe Bodenhülse 35 mm

Ø mm	Best.-Nr.	EUR
76	9192 490044	**251,-**
102	9192 490045	**275,-**

Passendes Zubehör aus Edelstahl

Kettenöse

Befestigung innen
Nachträgliche Montage nicht möglich.
Bei Bestellung bitte mit angeben.

Best.-Nr.	EUR
9192 490275	**17,-**

Absperrkette

Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm

Best.-Nr.	EUR/lfd. m
9192 490274	**13,60**

Verbindungsglieder

zum Zusammenklemmen

Ø x L mm	Best.-Nr.	EUR
6 x 33	9192 490276	**3,20**
4 x 23	9192 490277	**1,90**

Verbindungsglieder

mit Schraubverschluss

Ø x L mm	Best.-Nr.	EUR
7 x 52	9192 490278	**9,-**
5 x 39	9192 490279	**8,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Wegesperre mit Gasdruckfedern

- **Sperrweite 3000-8000 mm**
- Kompakte Bauform ideal für enge Einbausituationen
- Höhe über Flur 1000 mm
- Auflagestütze höhenverstellbar 150 mm aufwärts und 100 mm abwärts
- Abschließbar durch Profilzylinder (im Lieferumfang enthalten) in Hauptstütze
- Selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position
- In zwei Ausführungen lieferbar:
  a) Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, Sperrbalken Aluminium natur mit reflektierenden, roten Leuchtstreifen,
  b) Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot/Sperrbalken Aluminium, pulverbeschichtet weiß mit reflektierenden roten Leuchtstreifen
- Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben, auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar
- Ab der Sperrweite von 6500 mm wird der Sperrbalken zweiteilig geliefert (inkl. Montagematerial)
- Pendelstütze auf Anfrage

SCHNELL LIEFERBAR

Mit Gasdruckfedern

Sperrbalken	lichte Sperrweite mm	3000	3500	4000	4500	5000
Alu natur mit roten Leuchtstreifen	Best.-Nr.	9192 490366	9192 490367	9192 490368	9192 490369	9192 490370
	EUR	832,-	862,-	869,-	911,-	929,-
Alu weiß mit roten Leuchtstreifen	Best.-Nr.	9192 490377	9192 490378	9192 490379	9192 490380	9192 490381
	EUR	1007,-	1045,-	1067,-	1108,-	1126,-

Sperrbalken	lichte Sperrweite mm	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Alu natur mit roten Leuchtstreifen	Best.-Nr.	9192 490371	9192 490372	9192 490373	9192 490374	9192 490375	9192 490376
	EUR	956,-	1016,-	1056,-	1080,-	1119,-	1158,-
Alu weiß mit roten Leuchtstreifen	Best.-Nr.	9192 490382	9192 490383	9192 490384	9192 490385	9192 490386	9192 490387
	EUR	1170,-	1228,-	1272,-	1305,-	1348,-	1390,-

Passendes Zubehör zu Abb. ①

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	Schlosskasten mit Profilzylinder für Auflagestütze	9192 490831	86,-
ohne	Beton-Montagekorb Lochbild 320 x 190 mm	9192 490832	72,20
ohne	Schließeinsatz Feuerwehrdreikant für Hauptstütze	9192 490388	112,90

③ Wegesperre mit Gegengewichtunterstützung

- **Sperrweite 3000-8000 mm**
- Höhe über Flur 1000 mm
- Abschließbar durch Profilzylinder (im Lieferumfang enthalten) und optional erweiterbar durch Dreikantschließeinsatz nach DIN 3223 (s. Zubehör) in Hauptstütze
- Hauptstütze höhenverstellbar 100 mm aufwärts oder 30 mm abwärts
- Auflagestütze höhenverstellbar 150 mm aufwärts und 100 mm abwärts
- Selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position
- Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot/Sperrbalken Aluminium, pulverbeschichtet weiß mit reflektierenden roten Leuchtstreifen
- Befestigung durch Aufschrauben auf den Bodenadapters 400 x 270 mm oder durch den Einsatz des Betonieradapters
- Ab der Sperrweite von 6500 mm wird der Sperrbalken zweiteilig geliefert (inkl. Montagematerial)
- Pendelstütze auf Anfrage

SCHNELL LIEFERBAR

Mit Gegengewichtunterstützung

Befestigung	lichte Sperrweite mm	3000	3500	4000	4500	5000
zum Aufschrauben	Best.-Nr.	9192 490404	9192 490405	9192 490406	9192 490407	9192 490408
	EUR	1024,-	1066,-	1105,-	1138,-	1180,-
zum Einbetonieren	Best.-Nr.	9192 490415	9192 490416	9192 490417	9192 490418	9192 490419
	EUR	1024,-	1066,-	1105,-	1138,-	1180,-

Befestigung	lichte Sperrweite mm	5500	6000	6500	7000	7500	8000
zum Aufschrauben	Best.-Nr.	9192 490409	9192 490410	9192 490411	9192 490412	9192 490413	9192 490414
	EUR	1256,-	1320,-	1352,-	1380,-	1482,-	1599,-
zum Einbetonieren	Best.-Nr.	9192 490420	9192 490421	9192 490422	9192 490423	9192 490424	9192 490425
	EUR	1256,-	1320,-	1352,-	1380,-	1482,-	1599,-

Passendes Zubehör zu Abb. ③

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	Schlosskasten mit Profilzylinder für Auflagestütze	9192 490831	86,-
4	Vorhangschloss 60 mm mit Bügel-Ø 10 mm	9192 490834	32,10
ohne	Schließeinsatz Feuerwehrdreikant für Hauptstütze	9192 490389	112,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Wegesperre, drehbar

- Horizontal drehbar, einfache und leichte Bedienung
- Für Einfahrten, Fußwege, ideal für enge Einbausituationen
- In zwei Ausführungen lieferbar:
  a) Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, Sperrbalken aus pressblankem Aluminium
  b) Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, Sperrbalken aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß zzgl. roter retroreflektierender Warnstreifen
- Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben, auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (im Lieferumfang nicht enthalten) oder mit Profilzylinder an der Auflagestütze (s. Zubehör)

lichte Sperrweite mm	Best.-Nr. Alu natur	EUR	Best.-Nr. Alu weiß mit roten Leuchtstreifen	EUR
2000	9192 490768	**594,-**	9192 490760	**806,-**
2500	9192 490769	**603,-**	9192 490761	**828,-**
3000	9192 490770	**629,-**	9192 490762	**856,-**
3500	9192 490771	**639,-**	9192 490763	**879,-**
4000	9192 490772	**649,-**	9192 490764	**894,-**
4500	9192 490773	**848,-**	9192 490765	**1095,-**
5000	9192 490774	**869,-**	9192 490766	**1151,-**
5500	9192 490775	**876,-**	9192 490767	**1174,-**

SCHNELL LIEFERBAR

Passendes Zubehör zu Abb. ①

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2	Schlosskasten mit Profilzylinder für Auflagestütze	9192 490831	**86,-**
3	Vorhangschloss 60 mm mit Bügel-Ø 10 mm	9192 490834	**32,10**
ohne	Beton-Montagekorb Lochbild 210 x 210 mm	9192 490836	**73,-**

④ Gattersperre, schwenkbar

- Verschließbar und herausnehmbar durch Dreikantverriegelung an herausnehmbarer Stütze (Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten)
- Eine versetzte Anordnung erlaubt ungehindertes Passieren von Fußgängern, Rollstuhlfahrern und Kinderwagen
- Für Schulen, Parks, Fußgängerwege, Feuerwehrzufahrten
- In zwei Ausführungen lieferbar:
  a) aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet weiß mit roten Leuchtstreifen
  b) aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß mit roten Leuchtstreifen
- Befestigung durch Einbetonieren und in Bodenhülse

Schließung durch Profilzylinder oder Kombinationen mit Dreikant auf Anfrage

SCHNELL LIEFERBAR



lichte Sperrweite mm	Best.-Nr. verzinkt weiß mit roten Leuchtstreifen	EUR	Best.-Nr. Alu weiß mit roten Leuchtstreifen	EUR
1000	9192 490750	**332,50**	9192 490776	**405,-**
1500	9192 490751	**349,-**	9192 490777	**443,-**
2000	9192 490752	**373,50**	9192 490778	**473,-**
2500	9192 490753	**389,50**	9192 490779	**504,-**
3000	9192 490754	**408,-**	9192 490780	**535,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Rohrverbinder-System

"Die Alternative zum Schweißen!"
System KEE KLAMP
geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen

- Einfachste Montage – jederzeit wieder demontierbar
- Sicher, stabil und gewichtsparend
- Hohe Belastbarkeit
- KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit
- ThredKoat® Gewinde-Rostschutz
- Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4") bis 50,80 mm (2")
- Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter
- Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001
- Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Lieferumfang:
Rohrverbinder inkl. Stellschraube, jedoch ohne Rohre
Hinweis:
Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab

Größe	Rohr-Ø außen mm (Zoll)	Bohrung mm (Zoll)
5	26,9 (1 1/16)	20 (¾)
6	33,7 (1 11/32)	25 (1)
7	42,4 (1 11/16)	32 (1 ¼)
8	48,3 (1 29/32)	40 (1 ½)
9	60,3 (2 3/8)	50 (2)

Die Verwendung der Rohrverbinder für den Gerüstbau ist nicht zulässig. Bei Wiederverwendung sollten neue Stellschrauben eingesetzt werden. Die Stellschrauben sind mit einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm anzuziehen. TÜV (TÜV SÜD, München) geprüft, Zertifizierungs-Nr. B 08 04 18894 038. Achtung: Alle Stellschrauben sind auf Zoll-Maß ausgelegt.

T-Rohrverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	10	3129 099050	**8,50**
6	10	3129 099051	**10,30**
7	10	3129 099052	**14,30**
8	10	3129 099053	**16,10**
9	10	3129 099054	**25,25**

Rohrverbinder 45°

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	12	3129 099055	**13,55**
6	12	3129 099056	**13,55**
7	12	3129 099057	**20,50**
8	12	3129 099058	**25,90**

Rohrverbinder, gerade

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	14	3129 099059	**11,30**
6	14	3129 099060	**11,30**
7	14	3129 099061	**15,40**
8	14	3129 099062	**17,40**
9	14	3129 099063	**25,90**

Bogenverbinder 90°

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	15	3129 099064	**11,30**
6	15	3129 099065	**12,35**
7	15	3129 099066	**16,20**
8	15	3129 099067	**21,30**
9	15	3129 099068	**36,75**

T-Rohrverbinder, offen

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	16	3129 099069	**22,75**
6	16	3129 099070	**23,65**
7	16	3129 099071	**28,15**
8	16	3129 099072	**33,10**
9	16	3129 099073	**47,-**

Rohrkreuzverbinder, seitlich

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	17	3129 099074	**8,55**
6	17	3129 099075	**10,05**
7	17	3129 099076	**13,35**
8	17	3129 099077	**17,25**
9	17	3129 099078	**26,10**

Rohrkreuzverbinder, 2-teilig

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	19	3129 099079	**26,90**
6	19	3129 099080	**29,-**
7	19	3129 099081	**37,40**
8	19	3129 099082	**37,90**
9	19	3129 099083	**55,90**

Rohreckverbinder 90°

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	20	3129 099084	**17,10**
6	20	3129 099085	**16,70**
7	20	3129 099086	**24,15**
8	20	3129 099087	**29,70**
9	20	3129 099088	**44,40**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rohreckdurchgangs-verbinder 90°

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	21	3129 099089	**12,45**
6	21	3129 099090	**12,85**
7	21	3129 099091	**18,85**
8	21	3129 099092	**21,50**
9	21	3129 099093	**33,60**

T-Rohrverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	25	3129 099094	**15,90**
6	25	3129 099095	**16,50**
7	25	3129 099096	**23,65**
8	25	3129 099097	**25,95**
9	25	3129 099098	**40,80**



Rohrkreuzdurchgangs-verbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	26	3129 099099	**13,30**
6	26	3129 099100	**15,-**
7	26	3129 099101	**18,20**
8	26	3129 099102	**23,70**
9	26	3129 099103	**37,-**

Rohrkreuzverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	35	3129 099104	**15,70**
6	35	3129 099105	**18,30**
7	35	3129 099106	**27,-**
8	35	3129 099107	**28,85**
9	35	3129 099108	**47,20**

Rohrkreuzverbinder, 5-fach

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	40	3129 099109	**21,55**
6	40	3129 099110	**28,10**
7	40	3129 099111	**39,90**
8	40	3129 099112	**45,95**
9	40	3129 099113	**65,15**

Rohrkreuzverbinder, seitlich

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	45	3129 099114	**9,10**
6	45	3129 099115	**10,55**
7	45	3129 099116	**14,45**
8	45	3129 099117	**16,45**
9	45	3129 099118	**25,30**

Rohrkreuzverbinder, seitlich

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	46	3129 099119	**12,65**
6	46	3129 099120	**15,80**
7	46	3129 099121	**19,80**
8	46	3129 099122	**27,30**
9	46	3129 099123	**42,20**

Rohrgelenkverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
55	C 50	3129 099124	**21,30**
66	C 50	3129 099125	**22,20**
77	C 50	3129 099126	**25,30**
88	C 50	3129 099127	**28,25**
99	C 50	3129 099128	**43,85**

Doppelrohrgelenkverbinder

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
555	C 51	3129 099129	**41,45**
666	C 51	3129 099130	**41,10**
777	C 51	3129 099131	**45,95**
888	C 51	3129 099132	**51,45**
999	C 51	3129 099133	**79,95**

Rohrwandbefestigung

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	61	3129 099134	**10,35**
6	61	3129 099135	**10,90**
7	61	3129 099136	**14,85**
8	61	3129 099137	**19,30**
9	61	3129 099138	**28,90**

Rohrverbinder-Standfuß

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	62	3129 099139	**18,80**
6	62	3129 099140	**19,-**
7	62	3129 099141	**21,30**
8	62	3129 099142	**27,70**
9	62	3129 099143	**44,30**

Rohrverbinder-Brüstungs-befestigung

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
6	64	3129 099144	**30,90**
7	64	3129 099145	**40,30**
8	64	3129 099146	**48,10**

Rohrverbinder-Brüstungs-befestigung

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
6	68	3129 099147	**23,10**
7	68	3129 099148	**29,90**
8	68	3129 099149	**33,10**

Rohrverbinder-Klemmring

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	75	3129 099150	**6,65**
6	75	3129 099151	**7,35**
7	75	3129 099152	**7,80**
8	75	3129 099153	**8,55**

Rohrverbinder-Geländerbefestigung

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5	70	3129 099154	**14,15**
6	70	3129 099155	**12,35**
7	70	3129 099156	**17,85**
8	70	3129 099157	**22,30**

Ratsche-Set

Größe	Typ	Best.-Nr.	EUR
5-9	98	3129 099160	**56,70**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mastkopf mit Gewicht

Hissvorrichtung innenliegend

Bedienungsöffnung

Hiss-Seilschloss

Mastkopf

Kurbelhissvorrichtung



Mastkopf

Kurbelhissvorrichtung

Fahnenmaste
aus korrosionsfreiem Hartaluminium, silberfarben eloxiert

SCHNELL LIEFERBAR

① Fahnenmast

1-teilig

- Hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil
- Innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Längen 6-8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 779 Abb. ④-⑥
- Ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.

Höhe über Flur m	Ø oben mm	Ø unten mm	Best.-Nr.	EUR
6	60	100	9193 490372	431,-
7	60	100	9193 490373	496,50
8	60	100	9193 490374	534,-
9	60	135	9193 490375	749,-
10	60	135	9193 490376	920,-
12	60	135	9193 490377	1181,-

② Fahnenmast

1-teilig

- Statisch optimiertes Zweikammerprofil
- Abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik
- Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung, mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang)
- Vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 779 Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	9193 490300	412,-
7	75	9193 490301	496,-
8	75	9193 490302	562,-
8	100	9193 490303	642,-
9	100	9193 490304	714,-
10	100	9193 490307	790,-

③ Fahnenmast

1-teilig, mit Drehausleger

- Statisch optimiertes Zweikammerprofil
- Mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm
- Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang)
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Abschließbare und vandalismusgeschützte innenliegende Edelstahl-Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 779 Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	9193 490316	586,50
7	75	9193 490317	655,-
8	75	9193 490318	716,-
8	100	9193 490319	812,-
9	100	9193 490332	883,-
10	100	9193 490333	956,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Hissvorrichtung oben

Hissvorrichtung unten

Mastkopf mit Gewicht

Hissvorrichtung innenliegend

Mastkopf

Hissvorrichtung innenliegend

Fahnenmaste
aus korrosionsfreiem Hartaluminium, silberfarben eloxiert

SCHNELL LIEFERBAR

① Fahnenmast
2-teilig
- Ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung
- Zusammensteckbar, abgesetztes Profil
- Einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil
- **Einschließlich Bodenhalterung (zum Einbetonieren)**
- Transportlänge max. 4,80 m (Der Fahnenmast kann problemlos auf einem PKW-Dachgepäckträger transportiert werden).

Höhe über Flur m	Ø unten mm	Ø oben mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	60	9193 490320	295,-
7	75	60	9193 490321	305,-
8	75	60	9193 490322	361,-

② Fahnenmast
1-teilig
- Zylindrisches Profil
- Innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	9193 490367	288,-
7	75	9193 490368	369,-
8	75	9193 490369	429,-
8	100	9193 490370	542,-
9	100	9193 490371	586,-
10	100	9193 490378	717,-

③ Fahnenmast
1-teilig, mit Drehausleger
- Mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	9192 490310	429,-
7	75	9192 490311	450,-
8	75	9192 490312	565,-
8	100	9192 490313	670,-
9	100	9192 490314	710,-
10	100	9192 490315	895,-







Nachträgliche Justierung möglich

④ Bodenhalterung
mit Zentrierkeil
- Aluminium-Hülse mit Kunststoffzentrierkeil
- Wahlweise für Ø 75 mm oder Ø 100 mm

für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	9193 490344	62,-
100	9193 490345	62,-

⑤ Bodenhalterung
kippbar
- Feuerverzinkt, Unterteil wird einbetoniert, Oberteil innenliegend im Mast eingebaut
- Sicheres und komfortables Aufrichten des Mastes durch kippbare Gelenktechnik
- Nachträglich einstellbare Justierung (um 10 Grad)
- Wahlweise für Ø 75 mm oder Ø 100 mm

für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	9193 490346	187,50
100	9193 490347	205,-

⑥ Bodenhalterung
aus Aluminium
- Mit externer Justierung und schwingungsdämpfender Eigenschaft
- Nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad)
- Bei Nichtbenutzung des Fahnenmastes serienmäßiger, bodenbündiger Gussdeckel
- Wahlweise für Ø 75 mm oder Ø 100 mm

für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	9193 490340	153,-
100	9193 490350	154,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Nationalflaggen und Europaflagge

- Hochwertige Wirkware aus drahtigen Polyesterfäden: glänzende Oberfläche, optimale Strich- und Rasterdruckumsetzung, höchste Reißfähigkeit, absolut witterungsbeständig, schnelltrocknend, ca. 110g/m²
- Flaggen ringsum verschweißt oder riffelfest geschnitten, zusätzlich werden alle Kanten mit einer Doppel-Sicheheitsnaht gesäumt
- Die Flaggen-Rückseite erscheint als Spiegelbild
- Alle Flaggen werden mit einer Spezialausrüstung versehen, gegen statische Aufladung und schnelles Verschmutzen
- Waschbar bis 60 °C

① Nationalflaggen

als Hissflaggen im Querformat

- Für senkrecht stehende Masten, die Flaggenbreite sollte ca. 1/3 der Fahnenmastlänge betragen, die Flaggen sollten frei auswehen können
- An der Stangenseite, je nach Flaggengröße, oben mit Strickschlaufe und unten mit überstehendem Strick oder mit garantiert korrosionsfreien, nicht rostenden Kunststoff-Karabinerhaken ausgestattet

Nation	Best.-Nr. B 1500 x H 1000 mm	Best.-Nr. B 2000 x H 1200 mm
Belgien	9193 480100	9193 480101
Deutschland	9193 480104	9193 480105
Frankreich	9193 480108	9193 480109
Irland	9193 480114	9193 480115
Italien	9193 480116	9193 480117
Luxemburg	9193 480118	9193 480119
Niederlande	9193 480120	9193 480121
Österreich	9193 480122	9193 480123
Spanien	9193 480128	9193 480129
EUR	**29,-**	**36,80**
Dänemark	9193 480102	9193 480103
Finnland	9193 480106	9193 480107
Schweden	9193 480126	9193 480127
EUR	**34,70**	**46,30**
Griechenland	9193 480110	9193 480111
Großbritannien	9193 480112	9193 480113
Schweiz	9193 480132	9193 480133
EUR	**39,90**	**51,-**
Portugal	9193 480124	9193 480125
Europa	9193 480130	9193 480131
EUR	**47,50**	**61,-**

Achtung: Die Witterungsbeständigkeit ist sehr stark vom Aufstellungsort der Flaggen abhängig, daher wird bei Einfluss durch höhere Gewalt keine Garantie übernommen! Fahnen sind vor starkem Wind oder Sturm einzuholen.

② Nationalflaggen

im Hochformat

- Befestigung an der Stangenseite mit Kunststoff-Karabinerhaken
- Die Flaggenhöhe sollte ca. die Hälfte der Fahnenmastlänge betragen

Nation	Best.-Nr. B 1200 x H 3000 mm	Best.-Nr. B 1500 x H 4000 mm
Belgien	9193 480150	9193 480151
Deutschland	9193 480154	9193 480155
Frankreich	9193 480158	9193 480159
Irland	9193 480164	9193 480165
Italien	9193 480166	9193 480167
Luxemburg	9193 480168	9193 480169
Niederlande	9193 480170	9193 480171
Österreich	9193 480172	9193 480173
Spanien	9193 480178	9193 480179
EUR	**57,-**	**85,-**
Dänemark	9193 480152	9193 480153
Finnland	9193 480156	9193 480157
Schweden	9193 480176	9193 480177
EUR	**73,50**	**101,-**
Griechenland	9193 480160	9193 480161
Großbritannien	9193 480162	9193 480163
Schweiz	9193 480182	9193 480183
EUR	**107,50**	**159,50**
Portugal	9193 480174	9193 480175
EUR	**138,50**	**192,-**
Europa	9193 480180	9193 480181
EUR	**99,50**	**127,-**

Belgien

Deutschland

Frankreich

Irland

Italien


Luxemburg

Niederlande


Österreich

Spanien


Dänemark

Finnland

Schweden

Griechenland

Großbritannien

Schweiz

Portugal

Europa

Weitere Länder, Flaggentypen und -größen auf Anfrage. Werbefahnen individuell nach Ihren Vorgaben auf Anfrage.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rauchfreier Arbeitsplatz Raucherunterstände

- Schnell umsetzbare Lösung für den gesetzlich geforderten Nichtraucherschutz
- Formschön und von allen Seiten einsehbar aus verzinkten Stahlprofilen und Sicherheitsglas
- Tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell mit Glashaltern befestigt
- Dach aus umlaufendem Abkantprofil (150 mm) mit innen liegender bitumierter Wasserrinne und Eindeckung aus Profilblech, Entwässerung durch hinteren Eckpfosten
- Gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet
- Stahlkonstruktion verkehrsrot, RAL 3020
- Dachblech (Untersicht) RAL 9002, grauweiß
- Fertig montiert, für Transport mit Hubwagen

H (lichte H) x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2510 (2360) x 4195 x 2165	9191 492240	**3645,-**

Die geänderte Arbeitsstättenverordnung (§ 5) hält den Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.

Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960) geändert worden ist:

§ 5: Nichtraucherschutz
Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind. Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder auf einzelne Bereiche der Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu erlassen.

In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 nur insoweit zu treffen, als die Natur des Betriebes und die Art der Beschäftigung es zulassen.

Weitere mobile Raumsysteme für den Innen- und Außenbereich, wahlweise freistehend, angebaut oder hochgestellt erhalten Sie auf Anfrage.

Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, die umfangreiche Modellpalette ermöglicht Lösungen von der einzelnen Raumeinheit bis zur kompletten Anlage.

Ganz gleich wie individuell Ihre Anforderungen und Wünsche auch sein mögen – unsere mobilen Raumsysteme schaffen Ihnen den Freiraum, den Sie für Ihre Architektur benötigen.

Raucherraum, H 2510 x B 3330 x T 2240 mm, Ausführung mit zusätzlichen Pfosten zwischen den ESG Scheiben

Raucher-/Kommunikationsraum, H 2510 x B 4195 x T 4330 mm, ESG-Scheiben mit keramischem Siebdruck aus blauen Punkten

Raucherstation, H 2620 x B 2100 x T 2100 mm, ohne Boden

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Raucherunterstand

- Elegante Lösung, um sich an die neuen Gesetze des öffentlichen Rauchverbotes anzupassen
- Konstruktion aus galvanisierten Stahlrohrpfosten 80 x 80 mm auf Bodenplatten, grau beschichtet
- Vorder-, Seit- und Rückwand aus 8 mm Sicherheitsglas mit Sicherheitskennzeichnung, Befestigung mit einem Klemmsystem aus Aluguss
- Zugangsöffnung bei beiden Ausführungen 1000 mm
- Dach bestehend aus einem Rahmen mit zwei Querträgern Aluminium 40 x 60 mm, zwei Regenrinnen und gebogenen Bügeln aus Aluminiumprofil – Überdachung aus 6 mm Trapezpolykarbonat, UV-schutzbehandelt
- Lieferung unmontiert, inkl. Montageanleitung

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2547 x 2500 x 1560	9191 492244	**3399,-**
2547 x 5000 x 1560	9191 492245	**5679,-**

Passendes Zubehör zum Raucherunterstand Abb. ①

② Stehbank

- Fußelemente aus Stahlrohr Ø 76 mm
- Sitzlänge 900 mm
- Sitzfläche aus 2,5 mm Stahllochblech mit abgerundeten Sicherheitskanten
- Farbe grau
- Befestigung auf Bodenplatte

③ Sitzbank

- Fußelemente aus Stahlrohr Ø 114 mm
- Sitzlänge 1480 mm
- Sitzfläche aus 2,5 mm Stahllochblech mit abgerundeten Sicherheitskanten
- Farbe grau
- Befestigung auf Bodenplatte

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Stehbank	9191 492246	**389,-**
Sitzbank	9191 492247	**551,-**

Standascher

- Verschiedene Designs
- Großes Fassungsvermögen
- Leicht zu entleeren

SCHNELL LIEFERBAR

Edelstahl Ausdrückplatte

Sicherung mittels Vorhängeschloss

④-⑤ Säulen-Standascher

- Aus Edelstahl (Abb.④) bzw. Stahlblech (Abb.⑤) und schwarz beschichtet
- Wetterfest – geschwungener Verschluss verhindert Eindringen von Regenwasser
- Bodenplatte lässt sich am Boden festschrauben

Abb.	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	394 x 1000	9000 491234	**259,-**
5	394 x 1054	9000 491235	**249,-**

⑥ Standascher

- Korpus aus robustem, UV-beständigen Polyethylen, schwarz
- Innenbehälter aus galvanisiertem Stahl
- Zigaretten-Ausdrückplatte aus Edelstahl
- Bodenplatte lässt sich am Boden festschrauben

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1029 x 357 x 357	9000 491236	**146,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rund- bzw. Halbrundascher

- Zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- Ausdrückblech aus Edelstahl
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Gesamthöhe 290 mm mit Abdeckhaube
- Inkl. Schiene, Schlüssel und Aufkleber

SCHNELL LIEFERBAR

① Rundascher

- Ø 220 x H 135 mm
- Inhalt ca. 4 Liter

	Best.-Nr. ohne Abdeckhaube	EUR	Best.-Nr. mit Abdeckhaube	EUR
verzinkt	9194 491226	108,-	9194 491228	129,-
anthraziteisenglimmer DB	9194 491196	125,-	9194 491200	146,-
RAL 5013	9194 491197	125,-	9194 491201	146,-

② Halbrundascher

- Ø 200 x H 135 mm
- Inhalt ca. 2 Liter

	Best.-Nr. ohne Abdeckhaube	EUR	Best.-Nr. mit Abdeckhaube	EUR
verzinkt	9194 491227	107,-	9194 491229	128,-
anthraziteisenglimmer DB	9194 491204	126,-	9194 491208	144,-
RAL 5013	9194 491205	126,-	9194 491209	144,-



③ Universal-Bandschelle

Edelstahl, zur Befestigung an Pfosten mit Ø 55-70 mm, diebstahlsicher, VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9194 491340	16,90

④ Siebenkant-Werkzeugbit

für Montage der Universal-Bandschelle Best.-Nr. 9194 491340

Best.-Nr.	EUR
9194 491341	6,90

Passendes Zubehör zu Abb. ①-②

Befestigungsmaterial (o. Abb.)

für Wandmontage

Best.-Nr.	EUR
9194 491217	6,90

Pfosten (o. Abb.)

Stahlrohr, verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (bitte Farbe angeben) H 1500 x Ø 60 mm, Erdanker

Best.-Nr.	EUR
9194 491353	63,50

Schellenset[1] (o. Abb.)

für Pfostenbefestigung, inkl. Montagematerial

Best.-Nr.	EUR
9194 491345	16,50

[1] nur in Verbindung mit Ascher lieferbar

⑤ Ascher-Box

- Universell einsetzbar
- 2 Befestigungsarten
  a) Wandbefestigung
  b) zur Mastbefestigung mit Rohrschelle Ø 60 mm
- Robuste Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet, siehe Farbenangebot
- Funktionssichere Verriegelungsmechanik mittels Dreikant-Dornschlüssel aus Edelstahl (Zubehör)
- H 158 x B 305 x T 210 mm
- Inkl. Aufkleber Zigarette

Ausführung/Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
verzinkt/Wand	9194 490960	139,-
verzinkt/Mast	9194 490961	148,-
beschichtet/Wand	9194 490962	184,-
beschichtet/Mast	9194 490963	206,-

Dornschlüssel (o. Abb.)

Best.-Nr.	EUR
9194 490930	6,60

Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- weißaluminium, RAL 9006
- anthraziteisenglimmer DB

Bei Bestellungen bitte immer die gewünschte Farbe angeben.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

anthrazit/silber
rund

anthrazit/silber
eckig

Ascher-Standsäule

- Aus Stahlteilen gefertigt, pulverbeschichtet, mit abnehmbarem Kopfteil
- Mit verzinktem Inneneinsatz für Asche
- Mit Bodenplatte zum Aufdübeln
- Inkl. Montagematerial
- In zwei Ausführungen erhältlich: Aschersäule rund oder eckig
- H 1005 x Ø 365 mm (rund)
- H 1005 x B 300 x T 300 mm (eckig)

Ausführung Korpus / Kopfteil	Best.-Nr. rund	EUR	Best.-Nr. eckig	EUR
weiß/gelb	9194 491108	**156,-**	9194 491109	**156,-**
anthrazit/silber	9194 491106	**156,-**	9194 491107	**156,-**

Kombi-Ascher, Edelstahl

- Für den Außeneinsatz als Standsäule
- Kombination aus Ascher und Abfallsammler (selbst schließende Einwurfklappe)
- Mit zwei getrennten, einzeln entnehmbaren Inneneinsätzen (Ascher/Abfall-Behälter, Inhalt ca. 2 bzw. 5 l) und Schloss (1 Schlüssel inkl.)
- H 1150 x B 180 x T 150 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl	9194 491112	**348,-**

Wandascher, Edelstahl

- Wandascher mit Schutzdach
- Der Aschekasten ist mittels Doppelbartschloss gesichert
- Zur Entleerung wird der Aschekasten nach vorne aufgeklappt
- Inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung
- Inhalt ca. 3,7 l
- H 410 x B 180 x T 150 mm

Standascher, Edelstahl

- Mit Standrohr und Bodenplatte aus Edelstahl
- Inkl. Montagematerial
- H 1100 x B 310 x T 310 mm

Artikel	Best.-Nr.	EUR
Wandascher	9194 491100	**159,-**
Standascher	9194 491135	**291,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Eine saubere Umwelt steht an erster Stelle

Abfallkörbe und Abfallbehälter

- Für den Einsatz im Freien
- Sorgt für die Sauberkeit auf öffentlichen Plätzen

SCHNELL LIEFERBAR

ab **74,-**

Abfallkorb

- Aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter (2 mm), verzinkt
- Maschenweite ca. 25 x 15 mm
- Korpus rund, mit Blechkranz
- Mit 4 Standfüßen aus 8 mm starkem Rundeisen

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
75	400 x 600	9194 491020	**74,-**
118	500 x 600	9194 491021	**88,-**

34,50

Abfallkorb

- Aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter, verzinkt
- Korpus halbrund
- Boden (gelocht) und Korbsockel aus Stahlblech
- Zum Aufhängen an Schiene oder Ständer
- Inhalt 27 l
- B 430 x T 210 x H 400 mm

Best.-Nr.	EUR
9194 491022	**34,50**

50,50

Wandascher

- Aus hochwertig lackiertem Stahlblech, wetterfest
- Im Briefkastenformat zur Wandmontage
- Wandascher kann mit Dreikant seitlich verriegelt werden und ist somit vandalismussicher (Schlüssel im Lieferumfang enthalten)

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
285 x 232 x 62	9000 491230	**50,50**

SCHNELL LIEFERBAR

Passendes Zubehör

Befestigungsschiene

- Für Abfallkorb
- Mit Schloss und Schlüssel
- Zur Befestigung an Mauerwerk oder Holz
- Verzinkt

Best.-Nr.	EUR
9194 491023	**28,-**



28,-

Eisenständer

- Für Abfallkorb, verzinkt
- Höhe 1400 mm
- Mit Schloss und Schlüssel
- Zum Einbetonieren oder Eingraben

Best.-Nr.	EUR
9194 491024	**55,50**

55,50

128,-

Ascher in Zigarettenform

- Zur Wandbefestigung
- Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet
- Kopfteil abnehmbar, mit Doppelbartschloss und Inneneinsatz
- Inhalt ca. 1,4 l
- Inkl. Montagematerial
- H 510 x B 100 x T 170 mm

Ausführung Korpus / Kopfteil	Best.-Nr.	EUR
weiß, RAL 9016/gelb, RAL 1023	9194 491130	**128,-**
anthrazit, RAL 7021/Rotax-silber	9194 491131	**128,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abfallbehälter

offen

- Zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial s. Zubehör)
- Stahlblech
- Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Gelochter Boden für den Wasserablauf
- Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel
- Inhalt 20 l
- H 340 x Ø 330/230 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
geschlossen	verzinkt	9194 491450	75,-
geschlossen	anthrazit-eisenglimmer, DB 703	9194 491451	99,-
geschlossen	kobaltblau, RAL 5013	9194 491452	99,-
gelocht	verzinkt	9194 491454	81,-
gelocht	anthrazit-eisenglimmer, DB 703	9194 491455	107,-
gelocht	kobaltblau, RAL 5013	9194 491456	107,-

Robuste Abfallbehälter für die Außenanlage

Abfallbehälter

20 und 50 l

- Stahlblech, feuerverzinkt, quadratisch perforiert
- Für Wand- und Pfostenmontage
- Inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel
- Gelochter Boden für den Wasserablauf

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	Behälter Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
20	250 x 400	9194 491346	90,-
50	360 x 500	9194 491348	108,-

Abfallbehälter

35 l

- Stahlblech, feuerverzinkt
- Inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel
- Für Wand- und Pfosten-befestigung
- Gelochter Boden für den Wasserablauf
- Behälter Ø 330 x H 425 mm

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
35	9000 491045	88,-

Passendes Zubehör

Pfosten

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Zum Einbetonieren inkl. Erdanker
- Gesamthöhe 1500 x Ø 60 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Pfosten	9194 491349	41,90
Bandschelle, Edelstahl [1] à 2 St.	9194 491340	16,90
Montagewerkzeug f. Bandschelle	9194 491341	6,90
Befestigungsset für Wandmontage	9194 491217	6,90

[1] Preis per VE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① **164,-**

① Abfallbehälter

geschlossen

- Zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial s. Zubehör)
- Stahlblech, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber "Saubermännchen"
- Zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet
- Inhalt 45 l
- B 425 x T 330 x H 590 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
verzinkt	9194 491360	**139,-**
moosgrün, RAL 6005	9194 491361	**164,-**
kobaltblau, RAL 5013	9194 491362	**164,-**
anthrazit-eisenglimmer, DB 703	9194 491363	**164,-**

Passendes Zubehör ① + ②

Pfostenbefestigung

Pfosten

zum Einbetonieren, Stahlrohr, feuerverzinkt, H 1500 x Ø 60 mm, Lieferung inkl. Erdanker

Schellenset

für Pfostenbefestigung, inkl. Montagematerial

Aus-führung	Best.-Nr.	EUR
Pfosten	9194 491349	**41,90**
Schellenset	9194 491345	**16,50**

②

② Abfallbehälter

geschlossen und mit Ascher

- Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Zur Wand- und Pfostenbefestigung
- Zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet
- Inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel
- Inhalt 45 l
- B 425 x T 330 x H 590 mm



Farbe	Best.-Nr.	EUR
anthrazit-eisenglimmer, DB 703	9194 491376	**243,-**
kobaltblau, RAL 5013	9194 491377	**243,-**
moosgrün, RAL6005	9194 491378	**243,-**

66,50

③ ④

③ - ④ Abfallsammler

- Behälter aus schlagzähem, UV-stabilisiertem Kunststoff mit korrosionsgeschützten Metallteilen
- Mit Regenhaube
- Einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden
- **Zur Entleerung Schloss mit Spezialschlüssel (s. Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und herausheben**
- Nach DIN 30713
- Inhalt 50 l
- B 395 x T 250 x H 650 mm

24h LIEFERBAR

Abb.	Farbe	Best.-Nr.	EUR
3	orange	9000 491025	**66,50**
4	grün	9000 491027	**66,50**

Passendes Zubehör ③ - ④

SCHNELL LIEFERBAR 24h LIEFERBAR

Artikel	Best.-Nr.	EUR
Spezialschlüssel, Schenkellänge des Dreiecks 8 mm	9000 491033	**3,90**
Universalschellenband (es werden 2 St. benötigt)	9000 491034	**8,80**
Rohrpfosten L 1500 x Ø 49 mm	9000 491035	**40,80**

Umreifungsset

- Zur Befestigung von Abfallbehältern, Verkehrsschildern, Kabeln im Außenbereich
- Set bestehend aus: Kurbelspanner, 100 St. Edelstahl-Schlaufen, 30-m-Edelstahlband im Spenderkarton

für Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
13	9194 492000	**165,90**
16	9194 492001	**181,-**

Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden:

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
Kurbelspanner	9194 492002	**75,-**
Edelstahl-Schlaufen 13 mm á 100 Stk.	9194 492003	**38,50**
Edelstahl-Schlaufen 16 mm á 100 Stk.	9194 492004	**46,90**
30 m Edelstahlband, 13 mm	9194 492005	**61,90**
30 m Edelstahlband, 16 mm	9194 492006	**69,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Abfallbehälter

- Inhalt 40 bzw. 50 l
- Zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet
- Mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene
- Abdeckhaube mit oder ohne integriertem Ascher
- Solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet (komplett pulverbeschichtet auf Anfrage)
- Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
- Mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung
- Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar
- Lieferung inkl. Dreikantschlüssel
- B 310 x T 360 mm

Behälter 40 l - H 440 x B 310 x T 310 mm
Behälter 50 l - H 525 x B 310 x T 310 mm

ab **169,-**

Ohne integriertem Ascher

Abfallbehälter

Inhalt l	Haube	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
40	verzinkt	600	9194 491470	**169,-**
	anthrazit-eisenglimmer DB	600	9194 491471	**183,-**
	gelborange, RAL 2000	600	9194 491472	**183,-**
	moosgrün, RAL 6005	600	9194 491473	**183,-**
50	verzinkt	685	9194 491474	**189,-**
	anthrazit-eisenglimmer DB	685	9194 491475	**203,-**
	gelborange, RAL 2000	685	9194 491476	**203,-**
	moosgrün, RAL 6005	685	9194 491477	**203,-**

ab **189,-**

Abdeckhaube mit integriertem Ascher

Inklusive Aufkleber Zigarette

Mit integriertem Ascher

Abfallbehälter

inkl. Aufkleber „Zigarette“

Inhalt l	Haube	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
40	verzinkt	600	9194 491478	**189,-**
	anthrazit-eisenglimmer DB	600	9194 491479	**203,-**
	gelborange, RAL 2000	600	9194 491480	**203,-**
	moosgrün, RAL 6005	600	9194 491481	**203,-**
50	verzinkt	685	9194 491482	**203,-**
	anthrazit-eisenglimmer DB	685	9194 491483	**229,-**
	gelborange, RAL 2000	685	9194 491484	**229,-**
	moosgrün, RAL 6005	685	9194 491485	**229,-**

Passendes Zubehör

Pfosten

- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Zum Einbetonieren inkl. Erdanker
- Ø 60 x H 1500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung		Best.-Nr.	EUR
Pfosten		9194 491349	**41,90**
Bandschelle, Edelstahl à 2 St.	[1]	9194 491340	**16,90**
Montagewerkzeug f. Bandschelle		9194 491341	**6,90**
Befestigungsset für Wandmontage		9194 491217	**6,90**

[1] Preis per VE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Abfallbehälter

- Inhalt 30 l
- Behälter Ø 350 x H 440 mm
- Solide Stahlkonstruktion gelocht, verzinkt und pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Wahlweise mit/ohne Rohrbogen oder Rohrbogen und Schutzdach
- Rohrgestell, Rohrbogen und Dach komplett feuerverzinkt
- Mit Dreikantschloss als Diebstahlsicherung
- Lieferung inkl. Dreikantschlüssel

① Abfallbehälter

- Mit Bodenplatte B 490 x T 430 mm zum Aufschrauben

② Abfallbehälter mit Rohrbogen

- Zum Einbetonieren

③ Abfallbehälter mit Rohrbogen und Dach

- Mit Bodenplatte B 490 x T 430 mm zum Aufschrauben

① 292,-

Bodenplatte zum Aufschrauben

② Mit Rohrbogen, zum Einbetonieren

③ Mit Rohrbogen und Dach, Bodenplatte zum Aufschrauben

Abb.	H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	Best.-Nr. moosgrün, RAL 6005	EUR	Best.-Nr. verzinkt	EUR
1	900 x 490 x 430	20	9194 491440	9194 491441	**292,-**	9194 491442	**311,-**
2	1450 x 490 x 430	17	9194 491443	9194 491444	**313,-**	9194 491445	**329,-**
3	1150 x 490 x 400	24	9194 491446	9194 491447	**378,-**	9194 491448	**395,-**

Flachabdeckung aus mattiertem Edelstahl

Abfallbehälter mit integriertem Ascher

- Inhalt 50 l
- Behälter Ø 360 x H 510 mm
- Solide Stahlblechkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und verzinktem Einsatzbehälter mit separatem Ascherschacht

④ Abfallbehälter komplett mit Befestigungsschiene

zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet. Gewicht 16,5 kg

⑤ Abfallbehälter komplett mit Quadratrohrständer

zum Einbetonieren, Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm, Gewicht 21,5 kg

Komplett mit Einsatzbehälter

⑤ 368,-

④ 309,-

Ausführung Abb.	Best.-Nr. 4	EUR	Best.-Nr. 5	EUR
anthrazit-eisenglimmer, DB 703	9194 491382	**309,-**	9194 491385	**368,-**
kobaltblau, RAL 5013	9194 491383	**309,-**	9194 491386	**368,-**
schwarz	9194 491384	**309,-**	9194 491387	**368,-**

Flachabdeckung aus Stahlblech

Abfallbehälter

- Inhalt 35 l und 50 l
- Solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Lieferung inkl. Dreikantschlüssel
- Passende Einsatzbehälter siehe Zubehör

SCHNELL LIEFERBAR

⑥ Abfallbehälter komplett mit Befestigungsschiene

zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet

⑦ Abfallbehälter komplett mit Quadratrohrständer

zum Einbetonieren, Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm

⑦ ab 241,-

⑥ ab 158,-

Abb.	Inhalt l	Behälter Ø x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. anthrazit-eisenglimmer, DB 703	Best.-Nr. kobaltblau, RAL 5013	EUR	Best.-Nr. verzinkt	EUR
6	35	330 x 475	9	9194 491364	9194 491365	**158,-**	9194 491366	**125,-**
	50	360 x 510	10	9194 491367	9194 491368	**165,-**	9194 491369	**133,-**
7	35	330 x 475	13	9194 491314	9194 491315	**241,-**	9194 491316	**211,-**
	50	360 x 510	15	9194 491317	9194 491318	**254,-**	9194 491319	**222,-**

Passendes Zubehör

Einsatzbehälter

feuerverzinkt

für Abfallbehälter l	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
35	28	9194 491342	**34,50**
50	40	9194 491343	**41,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-③ Abfallbehälter mit integriertem Ascher

Inhalt 40 l

- **Behälter Aluminium geschliffen**
- Ständer und Flachabdeckung aus solidem Stahlblech, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Funktionssichere Verriegelungsmechanik mittels Dreikant-Dornschlüssel aus Edelstahl, rostfrei (Der Schlüssel ist nicht im Lieferprogramm enthalten s. Zubehör Seite 791)
- Zum Entleeren wird der Behälter komplett aus dem Ständer genommen
- Nach dem Einhängen erfolgt die Verriegelung automatisch

Folgende Kombinationen sind möglich:

- Behälter Aluminium, Ständer verzinkt
- Behälter Aluminium, Ständer verzinkt, zusätzlich Behälter oder Ständer pulverbeschichtet
- Behälter Aluminium, Ständer verzinkt, zusätzlich Behälter und Ständer pulverbeschichtet

1 JAHR GARANTIE

Farbauswahl:

- weinrot, RAL 3005
- ultramarinblau, RAL 5002
- enzianblau, RAL 5010
- moosgrün, RAL 6005
- tannengrün, RAL 6009
- anthrazitgrau, RAL 7016
- weißaluminium, RAL 9006
- anthraziteisenglimmer DB

① Behälter und Ständer beschichtet zum Einbetonieren

② Behälter Alu, Ständer beschichtet zum Aufschrauben

ab **458,50**

③ Behälter Alu, Halter beschichtet zur Wandbefestigung

① Abfallbehälter

- Zum Einbetonieren
- H 1270 x B 415 x T 370 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Behälter Alu/Ständer verzinkt	9194 490931	**458,50**
Behälter oder Ständer pulverbeschichtet[1)]	9194 490934	**507,-**
Behälter und Ständer pulverbeschichtet[1)]	9194 490937	**557,-**

[1)] Farbe bzw. Farbkombination bei Bestellung bitte angeben

② Abfallbehälter

- Zum Aufschrauben
- H 900 x B 415 x T 370 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Behälter Alu/Ständer verzinkt	9194 490932	**473,-**
Behälter oder Ständer pulverbeschichtet[1)]	9194 490935	**522,-**
Behälter und Ständer pulverbeschichtet[1)]	9194 490938	**570,-**

[1)] Farbe bzw. Farbkombination bei Bestellung bitte angeben

③ Abfallbehälter

- Zur Wandbefestigung
- H 600 x B 415 x T 415 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Behälter Alu/Ständer verzinkt	9194 490933	**470,-**
Behälter oder Ständer pulverbeschichtet[1)]	9194 490936	**519,-**
Behälter und Ständer pulverbeschichtet[1)]	9194 490939	**569,-**

[1)] Farbe bzw. Farbkombination bei Bestellung bitte angeben

④ Abfallbehälter

Inhalt 110 l

- Achteckiger Behälter, Aluminium natur
- Ständer, feuerverzinkt und pulverbeschichtet (Farben bei Bestellung bitte angeben)
- Funktionssichere Verriegelungsmechanik mittels Dreikant-Dornschlüssel aus Edelstahl, rostfrei (Der Schlüssel ist nicht im Lieferprogramm enthalten s. Zubehör Seite 791)
- Zum Entleeren wird der Behälter komplett aus dem Ständer genommen
- Nach dem Einhängen erfolgt die Verriegelung automatisch
- H 1120 x B 450 x T 400 mm

1 JAHR GARANTIE

Befestigungsart	Best.-Nr.	EUR
zum Einbetonieren mit Erdankerplatte	9194 490950	**456,50**
zum Aufschrauben	9194 490951	**429,-**

④

Passendes Zubehör

⑤

⑤ Klemmring

- Für Kunststoff-Müllbeutel, schwenkbar
- Aus feuerverzinktem Stahl

Best.-Nr.	EUR
9194 490953	**31,-**

⑥

⑥ Arretierung

- Ermöglicht einen unkomplizierten Wechsel der Müllbeutel

Best.-Nr.	EUR
9194 490954	**51,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Abfallbehälter

Formschöne und robuste Stahlblech-Behälter, korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung, mit gelochtem Bodenblech zur Belüftung bzw. als Wasserablauf. Funktionssichere Verriegelungsmechanik mittels Dreikant-Dornschlüssel aus Edelstahl, rostfrei. Schlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten. (s. Zubehör)

Folgende Kombinationen sind möglich:
- Ständer und Behälter verzinkt
- Ständer, verzinkt und Behälter, beschichtet oder Ständer, beschichtet und Behälter, verzinkt
- Ständer und Behälter beschichtet

Mastbefestigung auf Anfrage

1 JAHR GARANTIE

Farbauswahl:

weinrot, RAL 3005	tannengrün, RAL 6009
ultramarinblau, RAL 5002	anthrazitgrau, RAL 7016
enzianblau, RAL 5010	weißaluminium, RAL 9006
moosgrün, RAL 6005	anthraziteisenglimmer DB

Passendes Zubehör

Dornschlüssel (o. Abb.)

Best.-Nr.	EUR
9194 490930	6,60

① ab **196,-**

Robust und langlebig

Abfallbehälter, rechteckig, offen, zum Aufschrauben (ohne Betonsockel)

Offen

① Abfallbehälter 40 l

- Rechteckig
- H 500 x B 310 x T 270 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufschrauben	zur Wandbefestigung
Ausführung				
Behälter Alu/Ständer verzinkt	**Best.-Nr.**	9194 490900	9194 490903	9194 490906
	EUR	**196,-**	**200,-**	**207,-**
Behälter oder Ständer pulverbeschichtet[1)]	**Best.-Nr.**	9194 490901	9194 490904	9194 490907
	EUR	**240,-**	**246,50**	**252,50**
Behälter und Ständer pulverbeschichtet[1)]	**Best.-Nr.**	9194 490902	9194 490905	9194 490908
	EUR	**280,50**	**288,-**	**290,50**

[1)] Farbe bzw. Farbkombination bei Bestellung bitte angeben.

② ab **226,50**

Abfallbehälter, rechteckig, mit Abdeckung zur Wand-/Pfostenbefestigung

Mit Abdeckung

② Abfallbehälter 40 l

- Rechteckig
- H 500 x B 310 x T 270 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufschrauben	zur Wandbefestigung
Ausführung				
Behälter Alu/Ständer verzinkt	**Best.-Nr.**	9194 490909	9194 490912	9194 490915
	EUR	**226,50**	**231,-**	**235,50**
Behälter oder Ständer pulverbeschichtet[1)]	**Best.-Nr.**	9194 490910	9194 490913	9194 490916
	EUR	**270,50**	**276,50**	**280,-**
Behälter und Ständer pulverbeschichtet[1)]	**Best.-Nr.**	9194 490911	9194 490914	9194 490917
	EUR	**310,-**	**317,-**	**319,50**

[1)] Farbe bzw. Farbkombination bei Bestellung bitte angeben.

③ ab **235,-**

Abfallbehälter, achteckig, mit Abdeckung zum Einbetonieren

Mit Abdeckung

③ Abfallbehälter 45 l

- Achteckig
- H 500 x B 340 x T 330 mm

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufschrauben	zur Wandbefestigung
Ausführung				
Behälter Alu/Ständer verzinkt	**Best.-Nr.**	9194 490918	9194 490921	9194 490924
	EUR	**235,-**	**238,50**	**241,-**
Behälter oder Ständer pulverbeschichtet[1)]	**Best.-Nr.**	9194 490919	9194 490922	9194 490925
	EUR	**285,50**	**287,-**	**292,-**
Behälter und Ständer pulverbeschichtet[1)]	**Best.-Nr.**	9194 490920	9194 490923	9194 490926
	EUR	**326,-**	**328,50**	**331,50**

[1)] Farbe bzw. Farbkombination bei Bestellung bitte angeben.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aus Kunststoff

Mit Schutzdach

142,-

Standascher

- Robust und sehr witterungsbeständig
- Hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil
- Mit verzinktem Sieb und Kunststoff-Einlegeteil zur Sandreduzierung
- Schutzdach wird inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung geliefert
- Optional mit Bodenronde als Diebstahlschutz (Zubehör)

Ohne Dach: Ø 420 x Höhe 722 mm
Mit Dach: Ø 445 x Höhe 900 mm

Farbe	Best.-Nr. ohne Dach	EUR	Best.-Nr. mit Dach	EUR
lichtblau	9194 491232	71,-	9194 491236	142,-
schwarzgrau	9194 491234	71,-	9194 491238	142,-
silber	9194 491233	71,-	9194 491237	142,-
verkehrsrot	9194 491231	71,-	9194 491235	142,-



Passendes Zubehör

Bodenronde

- Verzinkt
- Zur einfachen Montage als Diebstahlsicherung für den Kunststoff-Standascher, inkl. Befestigungsmaterial
- Gewicht 3 kg

Best.-Nr.	EUR
9194 491239	59,50

Quarz-Silbersand für diese Standascher finden Sie auf Seite 796.

Mit großer Einwurföffnung

202,-

Abfallsammler

mit Einflügeltür

- Für den Außenbereich
- Aus feuerverzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel, pulverbeschichtet
- Passend für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke
- Mit praktischem pulverbeschichtetem Klemmring zur Sackbefestigung
- Verriegelung durch Dreikantschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel)
- Ø 430 x H 990 mm
- Einfüllöffnung Ø 380 mm
- Gewicht 22 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
laubgrün, RAL 6002	9136 466542	202,-
kobaltblau, RAL 5013	9136 466543	202,-
anthrazit-eisenglimmer DB	9136 466544	202,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sauberkeit auf allen Plätzen

ab **363,50**

Mit separater Ascherbox

Mit Einflügeltür

Abfallbehälter mit integriertem Ascher

- Inhalt 70 l und 90 l
- Für den Außenbereich
- Aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Inkl. verzinktem Innenbehälter mit Bügelgriffen
- Mit integriertem Ascher mit Abstreifblech für Zigaretten (Inhalt ca. 4,5 l) aus verzinktem Stahlblech, abnehmbar
- Einwurföffnung des Aschers in der Tür mit Edelstahlring
- Verriegelung durch Doppelbartschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel)

Inhalt l	Farbe	Ø x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
70	enzianblau, RAL 5010	420 x 1045	22	9194 491240	**363,50**
70	silber[1)], RAL 7001	420 x 1045	22	9194 491241	**363,50**
70	antik-silber[1)], RAL 70716	420 x 1045	22	9194 491242	**363,50**
90	enzianblau, RAL 5010	420 x 1245	26	9194 491243	**397,-**
90	silber[1)], RAL 7001	420 x 1245	26	9194 491244	**397,-**
90	antik-silber[1)], RAL 70716	420 x 1245	26	9194 491245	**397,-**

[1)] Ähnlich RAL

ab **275,-**

Drei Einwurföffnungen

Mit verstärktem Schutzdach

Kombi-Ascher

- Verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet
- Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage
- Lieferung inkl. verzinktem Stahlblech-Innenbehälter, Inhalt 38 l, bzw 72 l
- 3-fach-Einwurf
- Durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert
- Das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt
- Lieferung inkl. Montagematerial

Gesamtmaße H x B x T mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. weiß[1)], RAL 9016	Best.-Nr. anthrazit[1)], RAL 7021	Best.-Nr. enzianblau[1)], RAL 5010	Best.-Nr. Rotax-silber	EUR
910 x 395 x 395	17	9194 491254	9194 491256	9194 491258	9194 491259	**275,-**
955 x 500 x 500	23	9194 491260	9194 491262	9194 491264	9194 491265	**344,-**

[1)] Ähnlich RAL

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① ab **119,-**

Aus Stahlblech

①-② Abfallsammler

Für 120-Liter-Kunststoff- oder -Papiersäcke, mit Klemmring zur Sackbefestigung, gelochter Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes. Höhe 900 mm, Gewicht ohne Tür 11 kg, Gewicht mit Tür 14 kg, Einfüllöffnung Ø 350 mm

Abb. ①: offene Form
Abb. ②: mit Einflügeltür

Farbe	Best.-Nr. Abb. 1	EUR	Best.-Nr. Abb. 2	EUR
verkehrsgelb, RAL 1023	9136 466556	**119,-**	9136 466566	**161,-**
enzianblau, RAL 5010	9136 466557	**119,-**	9136 466567	**161,-**
smaragdgrün, RAL 6001	9136 466530	**119,-**	9136 466531	**161,-**
anthrazit, RAL 7021	9136 466555	**119,-**	9136 466565	**161,-**
verzinkt	9136 466309	**119,-**	-	

Abfallsammler aus Aluminium

326,50

- **Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke**
- **Für Innen und Außen, besonders geeignet für den Einsatz im Außen- und Feuchtbereich**
- **Scharniere, Boden, Kopfring und Klemmring zur Sackbefestigung aus Edelstahl**

Aus Aluminium-Duett-Blech

Abfallsammler

Mit Doppelflügeltür, Deckel Edelstahl pulverbeschichtet, Ø 435 x H 990 mm,
Einfüllöffnung ca. Ø 395 mm, Gewicht ca. 14 kg

Deckel	Best.-Nr.	EUR
verkehrsgelb, RAL 1023[1)]	9194 491305	**326,50**
enzianblau, RAL 5010[1)]	9194 491306	**326,50**
smaragdgrün, RAL 6001[1)]	9194 491307	**326,50**
kieselgrau, RAL 7032[1)]	9194 491308	**326,50**

[1)] Ähnlich RAL

③ Unkrautzange

Neu

- Robust und leicht
- Hochwertiges Aluminiumrohr mit Etagenbogen
- Greiferteile aus verzinktem Stahl
- Greiferplatten bestehen aus Edelstahl
- Verbindung zwischen Greifer und Handbetätigung durch verzinkten, innenliegenden Zugdraht

Made in Germany



Gerätelänge ca. cm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
98	0,30	4000 818554	**36,-**

④-⑤ Abfallgreifzange

Neu

- Robust und leicht
- Hochwertiges Aluminiumrohr mit Etagenbogen
- Greifer- und Betätigungsteile aus verzinktem Stahl
- Sicheres Arbeiten durch innenlaufenden Betätigungsdraht

Made in Germany

Für den professionellen Gebrauch

Extra langer Greifarm

Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Abb.	Gerätelänge ca. cm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
4	98	0,30	4000 818555	**32,-**
5	150	0,40	4000 818556	**80,-**

202,-

Abfallsammler

mit Einflügeltür

- Für den Außenbereich
- Aus feuerverzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel, pulverbeschichtet
- Passend für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke
- Mit praktischem pulverbeschichtetem Klemmring zur Sackbefestigung
- Verriegelung durch Dreikantschloss (Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel)
- Ø 430 x H 990 mm
- Einfüllöffung Ø 380 mm
- Gewicht 22 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
laubgrün, RAL 6002	9136 466542	**202,-**
kobaltblau, RAL 5013	9136 466543	**202,-**
anthrazit-eisenglimmer DB	9136 466544	**202,-**

Passende Kunststoff- bzw. Papiersäcke finden Sie auf Seite 290.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① **204,-**

Mit Doppeltür

Abfall-sammler

komplett geschlossen, für den Außen- und Innenbereich, für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke, gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel, feuersicher, Ø 500 x H 980 mm, Gewicht ca. 20 kg, Einwurföffnung ca. Ø 390 mm

Best.-Nr. silber	Best.-Nr. smaragdgrün, RAL 6001	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	Best.-Nr. rot, RAL 3000	Best.-Nr. anthrazit, RAL 7021	Best.-Nr. verkehrsgelb, RAL 1023	Best.-Nr. antik-silber Struktur	EUR
9136 466518	9136 466520	9136 466525	9136 466526	9136 466527	9136 466529	9136 466519	**204,-**

Ideal für den Außenbereich

② ab **184,50**

Abfallsammler

für den Außenbereich, aus Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel, pulverbeschichtet oder komplett feuerverzinkt, passend für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke.

Ø 500 x H 980 mm

Einfüllöffnung: ca. Ø 390 mm

Beschichtung	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
grau, RAL 7032	23	9136 466690	**184,50**
moosgrün, RAL 6005	23	9136 466691	**184,50**
feuerverzinkt	25	9136 466692	**224,50**

Passendes Zubehör zu 1

Fahruntersatz

für Abfallsammler mit Doppeltüren, mit 4 Rollen, damit der Abfallsammler beweglich wird, auch zur nachträglichen Montage

Best.-Nr.	EUR
9136 466540	**57,50**

Passendes Zubehör zu 2

Bodenhalter

feuerverzinkt, für eine diebstahlsichere Montage der Abfallsammler.

für Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
120 l	9136 466694	**41,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mit Schutzdach

Kombi-Ascher

- Gefertigt aus robustem Alu-Duett-Blech
- Das Schutzdach ist zusätzlich pulverbeschichtet
- 3-fach-Einwurf
- Mit Bodenrahmen, feuerverzinkt, Edelstahlascher-Einsatz und Edelstahlsieb
- Inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, Inhalt 38 l
- Durch das Aufstecken des Schutzdaches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert
- Das Dach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt
- Lieferung inkl. Montagematerial

345,-

Robust und wetterfest

Passendes Zubehör

Quarz-Silbersand (o. Abb.)

für alle Ascher-Typen, Inhalt ca. 25 kg

Best.-Nr.	EUR
9000 468230	27,70

Gesamtmaße H x B x T mm	Best.-Nr. purpurrot, RAL 3004[1)]	Best.-Nr. anthrazit, RAL 7021[1)]	Best.-Nr. moosgrün, RAL 6005[1)]	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010[1)]	Best.-Nr. Rotax-silber	EUR
950 x 380 x 380	9194 491220	9194 491221	9194 491222	9194 491223	9194 491224	345,-

[1)] Ähnlich RAL

Ideal für den Innen- und Außenbereich

ab **453,-**

Komfortabler 4-fach Einwurf

Stahlblech, anthrazit/silber

Kombi-Ascher

- Komplett aus **Edelstahl** oder Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, anthrazit, Tür und Ascherschale, silber
- Kopfteil gelocht mit aufklappbarer Ascherschale
- Gehäuse mit abschließbarer Tür
- Inkl. verzinktem Inneneinsatz aus Stahlblech, Inhalt 80 l
- Gewicht 37 kg

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl	920 x 400 x 400	9190 491104	655,-
anthrazit/silber[1)]	920 x 400 x 400	9190 491105	453,-

[1)] Ähnlich RAL 7021/ähnlich RAL 9006

Mit stilvollem Schutzdach

Edelstahl

174,50

Kombi-Ascher

- **Standabfall-Ascher, Sieb und Aschereinsatz aus Edelstahl**
- Aschereinsatz oben kann zur Reinigung entnommen werden
- Inneneinsatz unten verzinkt, Inhalt 19 l
- Wetterfest

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
725 x 300 x 254	9000 491233	174,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Für kurze Pausen zwischendurch

①Bänke und Tische

- Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt
- Belattung Fichte, teakfarben imprägniert
- Bank-/Tischlänge 2000 mm
- Zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung erfolgt vormontiert
- Einfache Montage

EINFACHE MONTAGE

Hockerbank

Bohlenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
40 x 120	9195 491098	211,-
60 x 120	9195 491099	236,50

Parkbank mit Lehne

Bohlenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
40 x 120	9195 491095	336,50
60 x 120	9195 491096	383,-

Tisch

Bohlenstärke mm	Best.-Nr.	EUR
40 x 120	9195 491090	417,-
60 x 120	9195 491091	451,50

②Parkbank

- Gestell Rechteckrohr 50 x 40 mm, feuerverzinkt
- Belattung Nadelholz-Douglasie unbehandelt oder Kambala unbehandelt
- Sitzlänge 2000 x Sitztiefe 410 x Sitzhöhe 440 mm
- 4 Sitzbohlen, 2 Rückenbohlen, Bohlenstärke 100 x 35 mm
- Zum freien Aufstellen oder zum Einbetonieren (Bodenanker siehe Zubehör)
- Lieferung erfolgt vormontiert

Robust und witterungsbeständig

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Douglasie	9195 491218	459,-
Kambala	9195 491216	513,-

③Parkbank

- Gestell Grauguss anthrazit-eisenglimmer beschichtet, DB 703
- Belattung Nadelholz-Douglasie unbehandelt oder Kambala unbehandelt
- Sitzlänge 2000 x Sitztiefe 410 x Sitzhöhe 440 mm
- 4 Sitzbohlen, 3 Rückenbohlen, Bohlenstärke 85 x 35 mm
- Zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang)
- Lieferung erfolgt vormontiert

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Douglasie	9195 491219	669,-
Kambala	9195 491217	778,-

Passendes Zubehör für Abb. ② + ③

Bodenanker (o. Abb.)

- Stahlblech feuerverzinkt
- Zum Einbetonieren der Sitzbank, VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9195 491224	99,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **698,-**

Parkbank

- Belattung in Douglasie unbehandelt oder in Hartholz geölt
- Sitzlänge 1800 x Sitztiefe 440 x Sitzhöhe 450 mm
- 5 Sitzbohlen, 3 Rückenbohlen, Bohlenstärke 80 x 40 mm
- Füße mit Bohrungen zur ortsfesten Montage
- Gussteile mit Schmiedelack, schwarz lackiert
- Lieferung erfolgt zerlegt

2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Douglasie	9195 491290	**698,-**
Hartholz	9195 491265	**749,-**

Andere Holzarten oder Lasurfarbtöne sind auf Anfrage lieferbar.

Bequeme Sitzgelegenheit für jeden Aufstellungsort

Parkbank

- Belattung in Douglasie unbehandelt oder in Hartholz geölt
- Sitzlänge 1800 x Sitztiefe 420 x Sitzhöhe 440 mm
- 5 Sitzbohlen, 5 Rückenbohlen, Bohlenstärke 65 x 40 mm
- Füße mit Bohrungen zur ortsfesten Montage
- Gussteile mit Schmiedelack, schwarz lackiert
- Lieferung erfolgt zerlegt

2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Douglasie	9195 491268	**597,-**
Hartholz	9195 491269	**625,-**

Drahtgitterbank ohne Armlehne

- Einschließlich Fußgestell aus Stahl
- Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in den angegebenen Farbtönen (weitere Farben auf Anfrage)
- Sitzlänge 1770 x Sitztiefe 470 x Sitzhöhe 440 mm
- Lieferung erfolgt montiert

Farbe	Best.-Nr.	EUR
tannengrün, RAL 6009	9195 491334	**1099,-**
silbergrau, RAL 7001	9195 491335	**1099,-**
anthrazitgrau, RAL 7016	9195 491336	**1099,-**
schwarz, RAL 9011	9195 491337	**1099,-**
weinrot, RAL 3005	9195 491338	**1099,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Parkbank

- Gestell anthrazitgrau, ähnlich DB 703, einschl. Gussfüßen
- Beschläge anthrazitgrau beschichtet
- Belattung Nadelholz-Douglasie unbehandelt
- Sitzlänge 2000 x Sitztiefe 460 x Sitzhöhe 450 mm
- 3 Sitzbohlen, 2 Rückenbohlen, Bohlenstärke 120 x 55 mm
- zur freien Aufstellung, ortsfeste Montage möglich (Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- Lieferung erfolgt montiert

Best.-Nr.	EUR
9195 491229	815,-

② Parkbank

- Belattung in Douglasie geölt oder in Hartholz geölt
- Sitzlänge 2000 x Sitztiefe 430 x Sitzhöhe 450 mm
- 4 Sitzbohlen , 3 Rückenbohlen, Bohlenstärke 80 x 40 mm
- Füße aus Graubeton
- Zur freien Aufstellung oder mit verlängerten Betonfüßen zum Einbetonieren oder Eingraben
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Best.-Nr. Zur freien Aufstellung	Best.-Nr. Zum Einbetonieren/ Eingraben	EUR
Douglasie	9195 491292	9195 491293	493,-
Hartholz	9195 491281	9195 491283	518,-

③ - ④ Parkbänke

- Gestell und Belattung aus Kunststoff
- Sitz-/Rückenbohlen aus Mehrkammerprofilen, Bohlenstärke 50 x 30 mm
- Mit mittiger Sitz-/Rückenverstärkung
- Sitz und Rückenlehne vormontiert, Rest zerlegt
- Einfache Montage mit Aufbauanleitung

EINFACHE MONTAGE



③ ab 127,-

UV- und witterungsbeständig

③ Parkbank

mit 9 Sitz-/Rückenbohlen

Ausführung	Länge mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. braun	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	EUR
2-Sitzer	1200	9195 491309	9195 491310	9195 491311	9195 491312	127,-
3-Sitzer	1500	9195 491300	9195 491301	9195 491302	9195 491303	129,-
4-Sitzer	2000	9195 491305	9195 491306	9195 491307	9195 491308	136,-

④ Parkbank

mit 13 Sitz-/Rückenbohlen

Ausführung	Länge mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. braun	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	EUR
3-Sitzer	1500	9195 491320	9195 491321	9195 491322	9195 491323	159,-
4-Sitzer	2000	9195 491325	9195 491326	9195 491327	9195 491328	179,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaukästen für den Innen- und Außenbereich

- Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Mit abgerundetem Profil
- Zur Wandmontage
- Magnethaftende, weiße Rückwand (inkl. 4 Magneten)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | BRANDSCHUTZ B1

① Drehtür-Schaukasten

- Bautiefe 30 mm
- Um 90° Grad drehbare Tür aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas (Ausführung für 16 Blätter Acrylglas)
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
8 = 2 x 4	930 x 680	840 x 590	9000 493002	**281,-**
16 = 2 x 8	930 x 1275	840 x 1185	9000 493003	**354,-**

② Schiebetür-Schaukasten

- Bautiefe 30 mm
- Schiebetüren in schwarzen Kunststoff-Laufschienen, aus ESG-Sicherheitsglas
- Glas-Schiebesperrschloss mit 2 Schlüsseln

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
8 = 2 x 4	920 x 674	854 x 608	9000 493005	**277,-**
12 = 3 x 4	955 x 950	889 x 884	9000 493006	**310,-**
18 = 3 x 6	1350 x 1050	1284 x 984	9000 493007	**368,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schaukästen für den Innenbereich

- Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Zur Wandmontage
- Magnethaftende Rückwand (inkl. 4 Magneten)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

①-② Flachschaukästen

- Bautiefe 22 mm
- Idealer Schutz für aushangpflichtige Dauerinformationen, da abschließbar
- Weiße Rückwand
- Abb. ① – mit rahmenloser Ganzglas-Tür aus Acryl
- Abb. ② – mit Tür aus Acrylglas, eingefasst in stabilem Alurahmen

③ Drehtür-Schaukasten

- Bautiefe 60 mm
- Um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas
- Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- Silberfarbene Rückwand

RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.

④ Schiebetür-Schaukasten

- Bautiefe 60 mm
- Rollengelagerte, aushängesichere Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
- Hochwertiges Druckzylinderschloss (drücken-klick-zu)
- Silberfarbene Rückwand

Weitere Bautiefen, Glasfachböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.

①

②



Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Ganzglas-Tür	EUR	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Alurahmen-Glastür	EUR
1 = 1 x 1	260 x 350	225 x 320	9196 493100	**78,50**	210 x 300	9196 493103	**93,-**
2 = 1 x 2	480 x 350	445 x 320	9196 493101	**111,50**	430 x 300	9196 493104	**141,-**
4 = 2 x 2	480 x 650	445 x 620	9196 493102	**144,-**	430 x 600	9196 493105	**176,90**

③

④

Spitze Ecken

Runde Ecken

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Rahmen eckig	EUR	Best.-Nr. Rahmen abgerundet	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	740 x 740	9196 493241	**449,-**	9196 493106	**513,-**
8 = 4 x 2	970 x 820	920 x 770	9196 493242	**479,50**	9196 493107	**552,-**
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1300 x 1010	9196 493243	**698,-**	9196 493108	**805,-**
21 = 7 x 3	1600 x 1060	1550 x 1010	9196 493252	**807,-**	9196 493109	**920,-**

Runde Ecken

Spitze Ecken

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Rahmen eckig	EUR	Best.-Nr. Rahmen abgerundet	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	740 x 725	9196 493230	**449,-**	9196 493110	**513,-**
8 = 4 x 2	970 x 820	920 x 755	9196 493231	**479,50**	9196 493111	**552,-**
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1300 x 995	9196 493232	**698,-**	9196 493112	**805,-**
21 = 7 x 3	1600 x 1060	7550 x 995	9196 493233	**807,-**	9196 493113	**920,-**
27 = 9 x 3	2000 x 1060	1950 x 995	9196 493234	**1040,-**	9196 493114	**1194,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schaukästen für den Außenbereich

① Schaukasten

- Wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Zur Wand- oder Ständermontage
- Magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten)
- Bautiefe 60 mm
- Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas in witterungsbeständiger Gummidichtung
- Gasdruckfedern sorgen für ein bequemes Öffnen der Tür und für einen sicheren Halt in Offenstellung
- Verdeckt eingebaute Sicherheitsschlösser an der Unterseite
- Ein Belüftungssystem verhindert das Beschlagen der Scheibe
- Optional mit Beleuchtung: Schutzrohrleuchte, Schutzart IP 65, Schutzklasse I, 230 Volt

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

①

① ②

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. Rahmen eckig	EUR	Best.-Nr. Rahmen abgerundet	EUR	Best.-Nr. Beleuchtung	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	655 x 655	9196 493151	**439,-**	9196 493173	**529,-**	9196 493146	**87,50**
8 = 4 x 2	970 x 820	835 x 685	9196 493152	**471,-**	9196 493174	**573,-**	9196 493147	**96,50**
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1215 x 925	9196 493153	**688,-**	9196 493175	**839,-**	9196 493148	**119,50**
21 = 7 x 3	1600 x 1060	1465 x 925	9196 493154	**945,-**	9196 493176	**1111,-**	9196 493149	**134,-**
27 = 9 x 3	2000 x 1060	1865 x 925	9196 493155	**1079,-**	9196 493177	**1314,-**	9196 493150	**134,-**

②

②

Passendes Zubehör

② Ständer

für die freistehende Aufstellung

- Aluminium silberfarbig eloxiert
- Pfosten wahlweise als Rund- oder Rechteckrohr, Länge 2400 mm
- Zum Einbetonieren
- Inkl. Montagematerial
- Ab einer Schaukastengröße von 2000 mm sind Stahlrohrständer erforderlich.

Ausführung	Maße mm	Best.-Nr.	EUR
Rundrohr	Ø 80	9196 493213[1)]	**220,50**
Rechteckrohr	80 x 40	9196 493203[1)]	**189,50**

[1)] Bei Bestellung bitte Schaukastengröße angeben

③

③ Magnete

- Mit weißem Kunststoffdeckel
- VE = 10 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	9196 493210	**9,50**
30	9196 493211	**14,90**

Sondermaße, RAL-Pulverbeschichtungen und Ständer zum Aufdübeln auf Anfrage

④ 

④ Textleiste

- Durchleuchtbare Plexiglasplatte, weiß
- Zur individuellen Beschriftung des Schaukastens
- Individuelle Firmenlogos auf Anfrage

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
unbeschriftet	9196 493120[1)]	**24,30**
Text bis 20 Zeichen	9196 493121[1)]	**45,20**
jedes weitere Zeichen	9196 493122[1)]	**2,50**

[1)] Bei Bestellung bitte Schaukastengröße angeben

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

Schaukästen für den Außenbereich

① Plakat-Schaukasten

- Wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Zur Wand- oder Ständermontage
- Magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten)
- Bautiefe 30 mm
- Verglasung bis DIN A1 mit ESG-Sicherheitsglas und geprüft auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1
- Verglasung DIN A0 mit Acrylglas
- Nutzung im Hoch- oder Querformat (Öffnung oben) möglich
- Tür mit Sicherheitsschloss
- Nutzbare Innentiefe 10 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

①

Format	Außenmaße B x H mm	Best.-Nr. Rahmen eckig	EUR	Best.-Nr. Rahmen abgerundet	EUR
DIN A4	290 x 377	9196 493250	156,-	9196 493251	179,-
DIN A3	377 x 500	9196 493256	198,-	9196 493266	222,-
DIN A2	500 x 674	9196 493257	249,-	9196 493267	285,-
DIN A1	674 x 920	9196 493258	329,-	9196 493268	375,-
DIN A0	920 x 1268	9196 493259	449,-	9196 493269	515,-

②

Passendes Zubehör für Abb. ①

② Ständer

für die freistehende Aufstellung

- Aluminium, silberfarbig eloxiert
- Vierkantrohr 40 x 40 mm, Länge 2400 mm
- Zum Einbetonieren
- Inkl. Montagematerial

Best.-Nr.	EUR/Paar
9196 493290	158,-

Magnete und Textleisten für Abb.: ① s. Seite 802 Abb.: ③ und ④

Korktafel, Schreibtafel weiß, Rillengummi für die Rückwand sowie RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage

③

③ Display-Schaukasten

- Wetterfeste und wartungsfreie Aluminium-Glaskonstruktion
- Moderner Trend-Schaukasten mit schmalem Rahmen und Ganzglas-Tür mit grauer Passepartout-Optik
- Zur Wandmontage im Hochformat
- Magnethaftende alusilberne Rückwand
- Bautiefe 42 mm
- Schließung durch seitlich unsichtbar integrierten Federbolzen-Verschluss
- Inkl. 4 Magneten

5 JAHRE GARANTIE

③

Format	Außenmaße B x H mm	Best.-Nr.	EUR
DIN A2	538 x 712	9196 493300	291,-
DIN A1	712 x 958	9196 493301	385,-
DIN A0	958 x 1306	9196 493302	537,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① - ⑥ Materialcontainer

- Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 12 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar
- Jederzeit ortsversetzbar. Einzelcontainer sind sogar kranbar. Entweder per Kranaufhängung zum Umsetzen leerer Container oder mit der Kranverladevorrichtung bis 3 t Gesamtlast
- Ordnung halten leicht gemacht. Alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehangen oder eingesteckt
- Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last. Konstruktion mit statischem Nachweis.
- Kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt
- Besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss, Türeinbau siehe Abb. ① - ⑥
- Ortsgebundener statischer Nachweis
- Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last
- Windlast: 0,59 Kn/m² (Windlastzone 2 - Binnenland)
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Statik erstellt nach Eurocode 3

Bei der lackierten Ausführung bitte RAL Farbe angeben.

Außenlackierung:

- signalgelb, RAL 1003
- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- grasgrün, RAL 6010
- lichtgrau, RAL 7035
- grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.

2 JAHRE GARANTIE

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	94,-

Kranaufhängung

für Leertransport (o. Abb.)
geeignet für Ausführung ① - ④

Best.-Nr.	EUR
9197 492022	94,50

Kranverladevorrichtung (o. Abb.) bis 3 t

für Abb.	Best.-Nr.	EUR
1	9197 492027	258,-
2	9197 492028	258,-
3-6	9197 492023	258,-

RUNDUM VERZINKT

Passendes Zubehör für Abb. ① - ⑥

Zusatztür

Breite 1300 x Höhe 1890 mm, mit Sicherheitsschloss/Drücker

Best.-Nr.	EUR
9197 492194	207,80

Doppelflügeltür

(statt Standardtür)
mit Treibriegel und Sicherheitsschloss

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
1890 x 1800	9197 492020	150,60
1890 x 2750	9197 492024	259,-

Lagerregal

bestehend aus 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 500	9197 492190	189,-
2000 x 2000 x 500	9197 492191	234,50

Türanschlag, DIN links

Breite 1300 mm

Best.-Nr.	EUR
9197 492192	87,70

Kabel- und Schlauchaufhängung

schwere Ausführung, verzinkt

Best.-Nr.	EUR
9197 492019	69,50

Gerätehalter

für die Lagerung von Stielgeräten

Best.-Nr.	EUR
9197 492035	59,50

Geräteleiste

für 10 Stielgeräte
sicherer Halt auch während des Transportes

Best.-Nr.	EUR
9197 492032	146,-

Staplertaschen

für Einzelcontainer mit Holzfußboden, als zusätzliche Hilfe zum Versetzen der Container, B 200 x H 86 mm, Achsmaß 1220 mm, geeignet für Abb. ② - ⑥ (für Abb. ② - ③ auch im beladenen Zustand bei gleichmäßig verteilter Last)

Best.-Nr.	EUR
9197 492040	413,-



Abb.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Best.-Nr. verzinkt, zerlegt, ohne Boden	EUR	Best.-Nr. verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden	EUR	Best.-Nr. verzinkt, montiert, mit Holzfußboden	EUR	Best.-Nr. Außenwandlackierung, montiert, mit Holzfußboden	EUR	Best.-Nr. Vliesbeschichtung	EUR
1	2100 x 1140 x 2150	2000 x 970 x 2000	9197 492042	1073,-	9197 492014	1006,-	9197 492013	1124,-	9197 492015	1439,-	9197 492120	135,50
2	2100 x 2170 x 2150	2000 x 2000 x 2000	9197 492043	1228,-	9197 492002	1214,-	9197 492001	1420,-	9197 492003	1785,-	9197 492121	147,40
3	3050 x 2170 x 2150	2920 x 2000 x 2000	9197 492044	1443,-	9197 492005	1497,-	9197 492004	1694,-	9197 492006	2113,-	9197 492122	256,-
4	4050 x 2170 x 2150	3970 x 2000 x 2000	9197 492045	1686,-	9197 492008	1748,-	9197 492007	1990,-	9197 492009	2444,-	9197 492123	323,50
5	5080 x 2170 x 2150	5000 x 2000 x 2000	9197 492046	2204,-	9197 492011	2185,-	9197 492010	2542,-	9197 492012	3070,-	9197 492124	436,-
6	6020 x 2170 x 2150	5940 x 2000 x 2000	9197 492047	2495,-	9197 492016	2535,-	9197 492017	2910,-	9197 492018	3463,-	9197 492125	456,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Matrialcontainer

isoliert

2 JAHRE GARANTIE

- Anlieferung erfolgt montiert
- Solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Material vor Umwelteinflüsse
- Isolierung gleicht Temperaturschwankungen aus und verhindert Schwitzwasserbildung
- Mit stabilen Holzfußboden oder extra isoliertem Boden
- Böden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last
- Lagerräume von 2 m² bis 12 m² (weitere Größen auf Anfrage), problemlos auf allen ebenen Flächen aufstellbar
- Container per Kranverladeeinrichtung bis 3 t Gesamtlast jederzeit ortsversetzbar
- Besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- Standardfarbton grauweiß, RAL 9002
- Standardtür 1200 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss
- **Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m²**
- **Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m²**
- **Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²**
- **Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II**
- **Berechnungsgrundlage: 51597 Morsbach**

Ausgezeichnete Wärmedämmung
Wandelemente U = 0,47 W/(m²K)
Dachelemente U = 0,47 W/(m²K)
Isolierter Boden U = 0,35 W/(m²K)



Bei lackierter Ausführung bitte RAL-Farbe angeben.

Außenlackierung:

- signalgelb, RAL 1003
- feuerrot, RAL 3000
- enzianblau, RAL 5010
- grasgrün, RAL 6010
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farben auf Anfrage.



Mit Holzfußboden

Abb.		1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H	mm	2100 x 1140 x 2470	2100 x 2170 x 2470	3050 x 2170 x 2470	4050 x 2170 x 2470	5080 x 2170 x 2470	6080 x 2170 x 2470
Innenmaße B x T x H	mm	1950 x 910 x 2200	1950 x 1950 x 2200	2860 x 1950 x 2200	3900 x 1950 x 2200	4860 x 1950 x 2200	5860 x 1950 x 2200
Leergewicht	kg	340	470	610	720	850	1010
grauweiß	**Best.-Nr.**	9197 492240	9197 492242	9197 492244	9197 492246	9197 492248	9197 492250
	EUR	**2485,-**	**3156,-**	**3648,-**	**4459,-**	**5188,-**	**6437,-**
Außenwandlackierung in RAL-Farbton	**Best.-Nr.**	9197 492252	9197 492253	9197 492254	9197 492255	9197 492256	9197 492257
	EUR	**364,-**	**430,-**	**487,50**	**547,-**	**630,-**	**666,-**

Mit isoliertem Boden

Abb.		1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H	mm	2100 x 1140 x 2500	2100 x 2170 x 2500	3050 x 2170 x 2500	4050 x 2170 x 2500	5080 x 2170 x 2500	6080 x 2170 x 2500
Innenmaße B x T x H	mm	1950 x 910 x 2200	1950 x 1950 x 2200	2860 x 1950 x 2200	3900 x 1950 x 2200	4860 x 1950 x 2200	5860 x 1950 x 2200
Leergewicht	kg	420	580	750	940	1140	1320
grauweiß	**Best.-Nr.**	9197 492241	9197 492243	9197 492245	9197 492247	9197 492249	9197 492251
	EUR	**2760,-**	**3642,-**	**4250,-**	**4959,-**	**5750,-**	**7378,-**
Außenwandlackierung in RAL-Farbton	**Best.-Nr.**	9197 492252	9197 492253	9197 492254	9197 492255	9197 492256	9197 492257
	EUR	**364,-**	**430,-**	**487,50**	**547,-**	**630,-**	**666,-**

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	**94,-**

Kranverladevorrichtung (o. Abb.)

für Materialcontainer bis 3 t

Abb.	Best.-Nr. mit Holzfußboden	EUR	Best.-Nr. mit isoliertem Boden	EUR
1	9197 492258	**247,70**	9197 492261	**146,60**
2	9197 492259	**247,70**	9197 492262	**146,60**
3-6	9197 492260	**247,70**	9197 492263	**146,60**

Passendes Zubehör

Elektroinstallationspaket

Aufputzinstallation mit Kabelkanal, Aufputz-Kleinverteiler anschlussfertig installiert mit FI- und LS-Schalter, 1 Ein- und Ausschalter, 1 SCHUKO-Steckdose, Langfeld-Wannenleuchte 58 W, elektrische Steckverbindung zwischen den Modulen, Anschluss für Potenzialausgleich, alle Komponenten in spritzwassergeschützter Ausführung IP 44

Best.-Nr.	EUR
9131 492262	**542,-**

Frostwächter

mit Thermostat, Leistung 500 W, separat abgesicherter Steckdose



Best.-Nr.	EUR
9197 492221	**140,50**

CEE-Stecker

nur in Verbindung mit Elektroinstallationspaket



Best.-Nr.	EUR
9131 492235	**100,50**

Doppelflügeltür

für isolierten Materialcontainer, (statt Standardtür), mit Treibriegel, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur



H x B mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1890 x 1840	9197 492219	**292,50**
1890 x 2400	9197 492218	**248,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① - ② Materialbox

3 JAHRE GARANTIE

- Anlieferung erfolgt montiert
- Fußbodenrahmen verzinkt mit stabilem Boden aus Sperrholz oder ohne Fußboden zum leichteren Befahren
- Rundum geschütztes, diebstahlsicheres Außenlager
- Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen
- Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen
- 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches
- Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse
- Integrierte Regenrinne vorn und hinten
- Verzinkt, wahlweise auch lackiert in RAL-Farben.
- **Max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 kN/m²**
- **Max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 kN/m²**
- **Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 kN/m²**
- **Max. Verkehrslast auf Boden: q = 2,50 kN/m²**

Bei der lackierten Ausführung bitte RAL-Farbe angeben.

Außenlackierung:

signalgelb, RAL 1003	grasgrün, RAL 6010
feuerrot, RAL 3000	lichtgrau, RAL 7035
enzianblau, RAL 5010	grauweiß, RAL 9002

Weitere Farben auf Anfrage.

Kranaufhängung für Leertransport

Best.-Nr.	EUR
9131 492557	61,-

Entladung

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Hub EUR
9130 467999	94,-

Fachebene

22-mm-Holzwerkstoffplatte, 2 Ebenen möglich bei Materialbox-Höhe 2195 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 800	9197 492165	135,-

Abb.	Dach	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Türöffnung B x H mm	Best.-Nr. verzinkt, ohne Bodenrahmen	EUR	Best.-Nr. verzinkt, mit Bodenrahmen	EUR	Best.-Nr. Außenwand-lackierung	Mehrpreis EUR
1	hochklappbar	1420 x 1080 x 1470	1290 x 855 x 1300	1270 x 1250	9197 492150	1033,-	9197 492155	1038,-	9197 492160	254,-
ohne	hochklappbar	1420 x 1490 x 1470	1290 x 1250 x 1300	1270 x 1250	9197 492151	1180,-	9197 492156	1185,-	9197 492161	267,50
2	nicht klappbar	1420 x 1490 x 2195	1290 x 1250 x 2000	1270 x 1890	9197 492152	1334,-	9197 492157	1339,-	9197 492162	214,-

③ Werkzeug-und Lagerboxen

- Für den ständigen Einsatz auf Fahrzeugen
- Für den kleinen Lagerbedarf
- Box als Trapezblechkonstruktion, Deckel aus Holzwerkstoffplatte mit verzinkter Deckelverkleidung
- 4 verzinkte Tragegriffe und Deckelstütze

Außenmaße B x T x H vorne/hinten mm	Best.-Nr.	EUR
1790 x 860 x 890/790	9197 492645	759,-

Passendes Zubehör

Diskusschloss

2 Stück erforderlich

Best.-Nr.	EUR
9197 492081	33,-

④ Werkzeugbox aus Polyethylen

- Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
- Spritzwassergeschützt durch umlaufende integrierte Dichtung
- Stapelbar
- Mit Arretierungsnocken, Staplertaschen, Deckelanschlag und 2 Exzenterverschlüssen aus Edelstahl (3 Verschlüsse bei Größe 750 l)
- Ausführungen 150 l und 400 l mit Etiketten taschen
- Ausführung 150 l mit 2 Rollen und Bügelgriff

CEMO

Inhalt l	B x T x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
150	800 x 600 x 530	15	9197 492740	262,-
250	1200 x 600 x 540	18	9197 492741	273,-
400	1200 x 790 x 750	30	9197 492742	483,-
750	1700 x 840 x 800	42	9197 492743	625,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fahrbahnschwellen

- Modulares Geschwindigkeitskontrollsystem für sichere Betriebsgelände, Parkplätze usw.
- Geeignet für vorübergehende und ständige Verkehrsberuhigung

SCHNELL LIEFERBAR

① Fahrbahnschwellen

aus Rohgummi

- **Hart, stoßfest,** somit keine Gefahr für die Reifen
- In 2 Ausführungen lieferbar
  für Geschwindigkeiten bis 10 km/h
  (Maße je Element 410 x 250 x 70 mm
  für Geschwindigkeiten bis 20 km/h
  (Maße je Element 350 x 250 x 50 mm)
- Die Befestigung erfolgt immer mit Dübeln (Zubehör)
- Tiefes Rillenprofil gewährleistet hohe Sicherheit bei Regen und Schnee und ermöglicht ein leichtes Wasserabfließen
- **Die auffälligen Kontrastfarben schwarz/gelb sowie die eingebauten Katzenaugen warnen Tag und Nacht**
- Lieferung:
  - Elemente **paarweise** (schwarz und gelb)
  - Abschluss-Elemente **paarweise** (gelb)

Ausführung	bis km/h	Farbe	Best.-Nr.	EUR/Paar
Standard-Element	10	gelb/schwarz	9190 491300	**131,50**
Abschluss-Element	10	gelb	9190 491302	**131,50**
Mini-Element	20	gelb/schwarz	9190 491304	**117,90**
Abschluss-Element	20	gelb	9190 491306	**117,90**
Befestigungsdübel (Pack à 4 Stück)	10/20	-	9190 491308	**25,50**

② Bodenreparaturmasse SAFE STEP® Beton

für Innen- und Außenbereiche, strapazierfähiges Hochleistungsverbundmaterial zur Betonreparatur, beständig gegen Schlag, Abrieb, Wasser, Dampf und Öl, zur Anwendung bei Löchern bis 10 cm Tiefe, Mischverhältnis 1:2, schnell trocknend: reaparierte Stellen bereits nach 4 Std. wieder voll belastbar

Gebinde	Inhalt kg	Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
Eimer	25	grau	9190 491297	5,20 / 1kg	**130,50**

③ Bodenreparaturmasse SAFE STEP® Asphalt

für Innen- und Außenbereiche, zur Sofortreparatur von Asphalt, z.B. auf Parkplätzen, bei Schlaglöchern und zur Abdichtung poröser Oberflächen, beständig gegen Öl

Gebinde	Inhalt l	Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
Eimer	25	anthrazit	9190 491298	3,26 / 1l	**81,50**

④ Bodenreparaturmasse SAFE STEP® Epoxy

für Innen- und Außenbereiche, strapazierfähiges Epoxydmaterial mit ausgezeichneter Haftung auf allen Oberflächen, zur Beton-, Stufen-, Rampen-, Böden- und Verladebuchten-Reparatur, wasserdicht und rutschhemmend, zur Anwendung bei Löchern bis 10 cm Tiefe

Gebinde	Inhalt kg	Farbe	Best.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR
Eimer	5	hellgrau	9190 491299	20,10 / 1kg	**100,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG
ab 231,-

Mit Entnahmeöffnung

CEMO

Streugutbehälter

- Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest
- Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend
- Einfaches Öffnen von außen und innen
- Stapelbar für eine platzsparende Lagerung
- Behälter von 400-700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den Deckel
- Behälter von 1100-2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil • rostfrei

Inhalt l	L x B x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
100	890 x 590 x 370	ohne Entnahmeöffnung	9190 491210	231,-
200	890 x 590 x 670	ohne Entnahmeöffnung	▶ 9000 491200	296,-
		mit Entnahmeöffnung	9190 491201	337,-
400	1200 x 800 x 720	ohne Entnahmeöffnung	▶ 9000 491202	399,-
		mit Entnahmeöffnung	▶ 9000 491203	450,-
550	1340 x 990 x 780	ohne Entnahmeöffnung	9190 491204	421,-
		mit Entnahmeöffnung	9190 491205	494,-
700	1340 x 990 x 960	ohne Entnahmeöffnung	9190 491206	495,-
		mit Entnahmeöffnung	9190 491207	547,-
1100	1630 x 1210 x 1010	ohne Entnahmeöffnung	9190 491208	699,-
		mit Entnahmeöffnung	9190 491209	754,-
1500	1840 x 1430 x 1040	ohne Entnahmeöffnung	9190 491212	1011,-
		mit Entnahmeöffnung	9190 491213	1066,-
2200	2130 x 1520 x 1240	ohne Entnahmeöffnung	9190 491214	1389,-
		mit Entnahmeöffnung	9190 491215	1439,-

ab 229,-

Streugut – bei jedem Wetter gut geschützt und einsatzbereit



Streugutbehälter

- Aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C
- Farbe grün, Deckel orange
- Mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung
- Feuerverzinkte Entnahmerutsche
- Robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter
- Zur Sicherung des Inhalts ist der Behälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet (Vorhängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten)

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	L x B x H mm	Best.-Nr. ohne Entnahmerutsche	EUR	Best.-Nr. mit Entnahmerutsche	EUR
210	790 x 605 x 775	▶ 9000 491220	159,-	▶ 9000 491221	229,-
400	945 x 725 x 930	▶ 9000 491224	204,-	▶ 9000 491225	273,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Streugutwagen

Geeignet für unterschiedliches Streugut und Streubreiten, sowie für mittlere und große Streuflächen.

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE | CEMO

ab **263,-**

Inhalt 20 l | Inhalt 35 l | Inhalt 50 l

Streugutwagen

- Kunststoffbehälter, gelb
- Mit Edelstahlrohrgestell
- Mit klappbarem Ständerfuß
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil
- Für mittlere Streuflächen, Streubreite 1-4 m, 3 Streustufen (20 + 35 l) bzw. 6 Stufen (50 l)
- Ausführung 35/50 l zusätzlich mit Anti-Verdichtungseinsatz
- Ausführung 50 l mit robustem Aluminium-getriebe und schmierbarem Achslager
- Lieferung erfolgt vormontiert

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
20	9000 491252	**263,-**
35	9000 491253	**326,-**
50	9190 491254	**744,-**

Abdeckplane

Made in Germany

1075,-
Streugutwagen

Streugutwagen, 105 l

Zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper usw.

- Für die schnelle und kostengünstige Bestreuung von Parkplätzen, Wegen, Lager- und Hofflächen
- Robuste Stahlkonstruktion, lackiert rot, RAL 3000
- Vollgummibereifung
- Geeignet für Salz und Sand
- Der Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- Streuung nach links oder rechts einstellbar
- Streubreite einstellbar von 1-6 m
- Tragfähigkeit 135 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Streugutwagen	9190 491100	**1075,-**
Abdeckplane	9190 491101	**95,-**

ab **1459,-**

Gabelstapler-Schneeschieber

- Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500-2400 mm, Schildhöhe 620 mm
- Schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken, inkl. Abrutschsicherung
- Robuste Stahlkonstruktion, lackiert, gelborange, RAL 2000
- Angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbar
- **Räumschild jeweils 2-fach in beide Richtungen (links/rechts) verstellbar**

Made in Germany

Breite mm	Gabelquerschnitt mm	Gabelabstand mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1500	150 x 50	420	172	9190 491120	**1459,-**
1800	150 x 50	420	184	9190 491121	**1592,-**
2100	210 x 70	420	236	9190 491122	**1827,-**
2400	210 x 70	420	252	9190 491123	**2005,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SYSTEMLÖSUNGEN – MOBILE RAUMSYSTEME

In kürzester Zeit schaffen Sie neue Räume in beliebiger Größe. Mit unseren Bauelementen kann man drinnen wie draußen, freistehend, angebaut oder hochgestellt individuell Platz schaffen.

- **Einfach neue Räume schaffen**
- **Im Innen- und Außenbereich**
- **Schlüsselfertig, individuell, wirtschaftlich**

Für Ihre persönliche Planung und Beratung steht Ihnen unser Fachberater gerne zur Verfügung – einfach anfragen.

Elemente aus solidem Stahlblech mit Fenster

Raumeinheit aus beschichtetem Trapezblech mit Fenster

Raumeinheiten als zusätzliche Bürofläche

überall einsetzbar

Persönliche Beratung durch unsere Fachkräfte

Erste Ansprechpartner für Sie sind unsere qualifizierten Fachberater, denn Menschen vertrauen Menschen. Nur mit einer gemeinsamen Basis lassen sich die bestmöglichen Lösungen für Ihre Anforderungen erarbeiten.

Planung und Ausarbeitung bis ins Detail

Eine gute Planung steht bei uns immer für die gezielte Ansprache Ihrer Bedürfnisse. Jede Aufgabenstellung wird individuell für Sie ausgearbeitet. Alle Bausteine Ihrer Anforderung werden von unseren Mitarbeitern detailliert betrachtet und mit Ihnen gemeinsam umgesetzt. Fordern Sie unsere Leistungsfähigkeit heraus!

Perfekter Service bis zum Schluss

Wir verstehen unser Handeln als eine Partnerschaft. Dabei gehen unsere Serviceleistungen weit über den Kaufabschluss und Lieferung hinaus. Unser After Sales Service bietet Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum, das für beste Zufriedenheit sorgt.

Infrarotthermometer

- Durch berührungslose Messmethode erhält man auch von heißen, gefährlichen oder schwer erreichbaren Objekten die Oberflächentemperatur
- Für spiegelnde Oberflächen nicht geeignet
- Mit Laservisier kann Messfleck genau angepeilt werden
- 1 sec. Messdauer
- Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur
- LOCK/DIF/AVG-Funktion
- Alarm bei Unter- / Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten
- Hintergrundbeleuchtung
- Messbereich -33 °C bis +500 °C, umschaltbar °C/°F
- Einstellbarer Emissionsgrad
- Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 11:1
- Inkl. Gürteltasche und Batterien 2 x 1,5 V AAA
- H 175 x B 39 x T 79 mm
- Gewicht 330 g

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495039	102,-

102,-

Materialfeuchtemessgerät

- Zur Feuchtemessung von Holz und Baustoffen
- Einfach das Messobjekt mit der Messkugel berühren
- Misst bis zu einer Tiefe von 40 mm
- Max./Min.-Funktion
- Messbereich 0 bis 100 digits
- Messprinzip kapazitiv
- Inkl. 9 V Blockbatterie
- H 280 x B 45 x T 33 mm
- Gewicht 240 g

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495051	82,70

82,70

Infrarotthermometer

- Berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur
- Für spiegelnde Oberflächen nicht geeignet
- **Höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse**
- < 1 Sekunde Messdauer
- Doppel-Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an)
- Verhältnis Messentfernung/Messfleck 50:1
- Großes Display zur gleichzeitigen Darstellung von Messwert, sowie Max/Min- oder Grenzwerten
- Messbereich -60 °C bis +1000 °C, umschaltbar °C/°F
- Ziellaser und Hintergrundbeleuchtung
- HOLD-/MAX-/MIN-/DIF-/AVG-Funktion
- Einstellbarer Emissionsgrad
- Akustische und optische Grenzwertalarme
- Eingang für Thermoelementfühler (auf Anfrage lieferbar)
- Geprüft mit 3 Messpunkten (0 °C/+100 °C/+450 °C)
- H 215 x B 145 x T 45 mm
- Gewicht 380 g

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495037	248,-

248,-

Lieferumfang: inkl. Koffer, Kalibrierschein und 2 x 1,5 V AAA Batterien

Luftfeuchtigkeit schnell und sicher erfassen

①-② Thermo-Hygrometer

- Mit Datenlogger-Funktion zur Überwachung von Temperatur (0 °C bis +50 °C, Genauigkeit ±1 °C) und Feuchte (1% bis 99%, Genauigkeit ±3% von 35% bis 75%)
- Datenlogger mit bis zu 50.000 Datensätzen
- Anzeige von Taupunkt, Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung
- Alarm bei Unter-/Überschreitung von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtewerten
- Alarmevent-Funktion
- Schaltausgang
- Funkuhr mit Sekunden, Datum, Zeitzone ±12 Std.
- Umstellbar °C/°F

ab 37,90

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

①

②

② Thermo-Hygrometer

- Abrufbar am PC mit USB-Schnittstelle
- Inkl. Batterie 3 x 1,5 V AA, PC-Software und USB-Transceiver
- Anschluss von bis zu 8 Thermo-Hygro-Funkaußensendern optional (nicht inklusive)

Abb.	H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	107 x 83 x 21	weiß/grau	9000 495028	37,90
2	137 x 98 x 26	weiß/grau	9000 495029	77,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

27,20

Zum Stellen und Hängen

Funkwetterstation, satellitengestützt

- Aktuelle Profi Wetterprognose Ihrer Region direkt auf Ihre Station
- Für 4 Tage im Voraus (heute und 3 Tage)
- Vorhersage mit Symbolanzeige für alle 4 Tageszeiten (Vormittag, Nachmittag, Abend, Nacht)
- Mit Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag
- Anzeige der Uhrzeit, Datum, Weckzeit und Innentemperatur
- Außentemperatur über IT-Funktechnik bis 100 Meter
- Inkl. Außensender und Batterien 2 x C für Empfänger und 2 x AA für Sender
- H 146 x B 146 x T 50 mm
- Hinweis: Nur für Deutschland!

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495044	58,-

Funkwetterstation, satellitengestützt

- Aktuelle Profi-Wetterprognose Ihrer Region direkt auf Ihre Station
- Wettervorhersage für heute, ab einer einstellbaren Uhrzeit Wechsel auf den kommenden Tag
- Detaillierte Darstellung mit 24 verschiedenen Wettersymbolen
- Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag
- Regenwahrscheinlichkeit
- Sonnenstunden pro Tag
- Anzeige der Innentemperatur und Raumluft-feuchtigkeit
- Uhrzeit mit Datum
- Messbereich Temperatur 0 °C bis +60 °C
- Luftfeuchtigkeit 1% bis 99%
- Zum Stellen und Hängen
- H 165 x B 220 x T 30 mm
- Hinweis: Nur für Deutschland!

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495026	27,20

Wetterstation

für innen und außen

- Gehäuse Aluminium/Kunststoff
- Mit Glasabdeckung
- Baro-, Hygro- und Thermometer
- H 215 x B 145 x T 70 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495041	27,40

Funkthermometer

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m Reichweite)
- Max./Min.-Funktion
- Uhrzeit
- Messbereich außen: -40 °C bis +60 °C
- Messbereich innen: -10 °C bis +60 °C
- Umschaltbar °C/°F
- Zum Hängen oder Stellen
- Inkl. 1 Temperatur-Außensender
- Farbe silber-metallic/grau
- Wetterstation: H 170 x B 65 x T 35 mm
- Außensender: H 127 x B 38 x T 18 mm
- Gewicht Wetterstation: 166 g

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495030	21,20

Funkthermometer

- Mit 2-Kanal-Sender für kabellose Übertragung der Außentemperatur (max. 100 m)
- Anzeige der Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit
- Max./Min.-Funktion
- Funkuhr, Datum
- Messbereich außen: -40 °C bis +60 °C
- Messbereich innen: -10 °C bis +60 °C
- Umschaltbar °C/°F
- Luftfeuchtigkeit 1% bis 99%
- Zeitzone ± 12 Std.
- Zum Hängen oder Stellen
- Inkl. 1 Temperatur-Außensender
- Farbe silber-metallic-/grau
- Wetterstation: H 144 x B x 81 x T 66 mm
- Außensender: H 128 x B 41 x T 23 mm
- Gewicht Wetterstation: 165 g

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495031	35,50

13,50

Thermometer

für Innen und Außen

- Wetterfest
- Max./Min.-Funktion
- Messbereich -20 °C bis +70 °C
- Umschaltbar °C/°F
- Zum Hängen
- Inkl. Batterie 1,5 V AAA
- H 150 x B 80 x T 29 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 495027	13,50

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Büroausstattung

Hochwertige Büroausstattung zum fairen Preis. Bei uns finden Sie die komplette Ausstattung für die zeitgemäße Büroeinrichtung und -organisation. Unser Sortiment umfasst alles, was Ihnen die tägliche Büroarbeit erleichtert.

Ein ansprechend eingerichtetes Büro ist nicht nur zum Wohlfühlen, sondern die Basis für erfolgreiche und effektive Arbeit.

ab **45,60**

Sichttafelsystem
Best.-Nr. 9000 492460
Weitere Informationen finden Sie auf der **Seite 905**

Inhalt

Abfallsammler, Ascher	952-959
Aktenvernichter	950, 951
Bodenschutzmatten	833
Bürobeistellmöbel	899-903, 909
Bürodrehstühle	816-831
Büromöbeleinrichtungen	834-855
Büroregale	894-900
Büroschränke	863-876
Fußstützen, Rollhocker	857, 858
Garderoben	969-973
Kühlschrank Caddy	832
Moderations-,Informationssysteme	922-934
Prospektständer, Vitrinen	941-945, 961-963
Schreibtisch-Accessoires	877, 938-940, 949
Sichttafelsysteme	904-908
Stühle und Tische	909-921
Uhren, Zeiterfassungssysteme	964-968
Wertschutzschränke	881-893

Tische und Stühle
Best.-Nr. 9106 485330
Weitere Informationen finden Sie
auf der **Seite 919**

ab **253,-**

ab **57,80**

Aktenvernichter
Best.-Nr. 9000 495300
Weitere Informationen finden Sie
auf den **Seiten 950-951**

69,50
Ohne Armlehnen

Mit intergrierter Lendenwirbelstütze

anthrazit

schwarz

royalblau

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- Sitz höhenverstellbar
- Ergonomischer Muldensitz mit Formpolster
- Bezug 100% Polypropylen
- Sitzfläche B 450 x T 440 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 520 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
anthrazit	9000 482860
royalblau	9000 482861
schwarz	9000 482862
EUR	**69,50**

29,40

Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 482865	29,40

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Bandscheibensitz mit Beckenstütze
- Breite Abdeckung des Neigegelenkes
- Bezug 100% Polyolefin
- Sitzfläche B 460 mm x T 460 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
anthrazit	9000 482806
royalblau	9000 482807
schwarz	9000 482805
EUR	**99,80**

99,80
Ohne Armlehnen

royalblau

schwarz

Bandscheibensitz

anthrazit

Permanent-Kontakt

Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9000 482809	38,20

38,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

schwarz

TOP-LEISTUNG

134,50

ohne Armlehnen



Permanent-Kontakt

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl

(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Gestell Kunststoff, schwarz
- **Ergonomische Rückenlehne mit besonderer Ausformung stützt den gesamten Rückenbereich bis in den Seitenbereich**
- Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Bezug 100% Polyolefin
- Sitzfläche B 480 x T 440 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 600 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

SICHERHEITSGASFEDER

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482790
anthrazit	9103 482791
royalblau	9103 482792
EUR	**134,50**

anthrazit

royalblau

Ergonomisch geformte Rückenlehne

Passendes Zubehör

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9103 482795	**35,90**
höhenverstellbar	9103 482796	**42,50**

35,90

starr

42,50

Höhenverstellbar

Wählen Sie den Bürodrehstuhl passend zu Ihren Anforderungen



Permanent-Kontakt

Die Rückenlehne folgt permanent dem natürlichen Bewegungsablauf des Oberkörpers.



Synchron-Technik

Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron zueinander und passen sich automatisch den Bewegungen des Körpers an.



Auto-Synchron Technik

Synchrone Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar.

Knie-Wipptechnik

Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar, mit Klemmschutz.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- Spezial-Flachsitz mit Knierolle und eingearbeiteter Beckenstütze
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze stufenlos höhenverstellbar
- Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
- Bezug 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
royalblau	9000 482870
schwarz	9000 482871
EUR	**116,-**

116,-

Ohne Armlehnen

schwarz

royalblau

Permanent-Kontakt

Mit integrierter Lendenwirbelstütze

Passendes Zubehör

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 482875	**48,70**

112,50

Permanent-Kontakt

Mit Lordosenunterstützung

royalblau

schwarz

grau

Starr

Höhenverstellbar

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne
- Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante
- Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig
- Sitzfläche B 455 x T 390 mm
- Sitzhöhe 405-520 mm
- Lehnenhöhe 640-720 mm
- Rollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt

GS · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 485400	**112,50**
grau	9000 485401	**112,50**
royalblau	9000 485402	**112,50**

Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 485386	**39,40**
höhenverstellbar, schwenkbar	9000 485387	**67,70**

Rollen

- Für harte Böden
- Satz à 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 485390	**31,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

grau

blau

rot

225,-

Ohne Armlehnen

starr

höhen- und breitenverstellbar

Permanent-Kontakt

Bandscheibensitz

schwarz

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz
- Ergonomisch geformte Sitz und Rückenlehne
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Bandscheibensitz stufenlos höhenverstellbar
- Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig
- Sitzfläche B 460 mm x T 390 mm
- Sitzhöhe 400-520 mm
- Doppellaufrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt teilmontiert

5 JAHRE GARANTIE · LGA GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 483000
grau	9103 483001
blau	9103 483002
rot	9103 483003
EUR	**225,-**

Passendes Zubehör

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9103 483008	**55,90**
höhen- und breitenverstellbar	9103 483009	**75,-**

Optimale Unterstützung für gesundes Sitzen

215,-

Mit integrierter Lendenwirbelstütze

Mit Armlehnen

Synchron-Technik

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzrücken schwarz
- Federkraft für den Rückenlehnendruck
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig
- Sitzfläche B 500 x T 430 mm
- Sitzhöhe 380-480 mm
- Lehnenhöhe 580 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 483030	**215,-**

Passendes Zubehör

Mit Polsterhusse schwarz

Mit Polsterhusse royalblau

Mit Polsterhusse platingrau

Mit Polsterhusse rubinrot

Polsterhussen
zum Überziehen über die Rückenlehne, 100% Polyester

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 483035	**35,-**
platingrau	9103 483036	**35,-**
royalblau	9103 483037	**35,-**
rubinrot	9103 483038	**35,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bürodrehstühle

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung, mit gebremsten Doppel-Sicherheitsrollen
- Sitz- und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar
- Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig
- Sitzhöhe 405-550 mm
- Sitzfläche B 455 x T 420 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

EINFACHE MONTAGE

Rückenlehne mit integrierter Beckenstütze

108,-

Ohne Armlehnen

Synchron-Technik

schwarz

bordeaux

royalblau

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Fußkreuz in schwarz
- Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz, stufenlos höhenverstellbar
- Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an
- Ergonomisch geformte Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik, in der Neigung stufenlos verstellbar
- Rückenlehne mit integrierter Beckenstütze
- Bezug 100 % Polypropylen, strapazierfähig
- Sitzfläche B 460 x T 460 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 520 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

LGA GS EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482903
royalblau	9103 482904
bordeaux	9103 482905
EUR	**108,-**

Passendes Zubehör

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9103 482910	**31,20**

154,-

Mit Lordosenunterstützung

schwarz

grau

bordeaux

Synchron-Technik

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne
- Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante
- Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig
- Sitzfläche B 455 x T 405 mm
- Sitzhöhe 420-530 mm
- Lehnenhöhe 625-705 mm
- Rollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt

GS EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 485406	**154,-**
grau	9000 485407	**154,-**
bordeaux	9000 485408	**154,-**

Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

39,40 **67,70**

Starr

Höhenverstellbar

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 485386	**39,40**
höhenverstellbar	9000 485388	**67,70**

Rollen

- Für harte Böden
- Satz à 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 485390	**31,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



Knie-Wipptechnik

195,-

Mit Armlehnen

schwarz/grau

Hier sitzen Sie bequem

schwarz/blau

schwarz/rot

schwarz/hellbraun

Mit Knie-Wipptechnik

Chefsessel

(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid Fußkreuz schwarz
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Polstereinfassung, Seitenteile und Lehnenrückseite in schwarzem softigem Kunstlederbezug
- Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen
- Muldensitz und Rückenlehne in Microfaser aufwändig abgesteppt
- Inklusive Armlehnen starr
- Sitzfläche B 550 x T 500 mm
- Sitzhöhe 420-500 mm
- Lehnenhöhe 720 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/grau	9103 482860	195,-
schwarz/blau	9103 482861	195,-
schwarz/rot	9103 482862	195,-
schwarz/hellbraun	9103 482863	195,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Der Bürodrehstuhl für gesundes Sitzen



Kleiderhaken

Kunststoff-Kleiderhaken an der Rückenlehne

Bürodrehstühle
mit Synchron-Technik

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron, in gleichbleibendem Winkel zueinander
- Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Wirbelsäulenstütze
- Bezug 100 % Polyacryl, strapazierfähig
- Sitzfläche B 480 x T 440 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 530 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

EINFACHE MONTAGE

Stufenlose Höhenverstellung des orthopädischen Sitzes

Gestell schwarz, Polsterfarbe schwarz

ab **174,-**

ohne Armlehnen

Synchron-Technik

Gestell alusilber, Polsterfarbe royalblau

Gestell alusilber, Polsterfarbe rot

Gestell alusilber, Polsterfarbe schwarz

Gestell schwarz

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Verbindung von Sitz und Lehne aus Aluminium, schwarz
- Kunststoff-Kleiderhaken an der Rückenlehne, schwarz
- Stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482950
royalblau	9103 482953
rot	9103 482952
EUR	**174,-**

Gestell alusilber

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Verbindung von Sitz und Lehne aus Aluminium, alusilber
- Kunststoff-Kleiderhaken an der Rückenlehne, schwarz
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz in alusilber

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482955
royalblau	9103 482958
rot	9103 482957
EUR	**188,-**

starr **46,60**

starr **54,-**

verstellbar **58,50**

Passendes Zubehör

Armlehne

Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR/Paar	Best.-Nr. alusilber	EUR/Paar
starr	9103 482960	**46,60**	9103 482962	**54,-**
höhen-, breiten- und radialverstellbar	9103 482961	**58,50**	-	**-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar Schnell lieferbar

TOP-LEISTUNG

239,-

Mit Armlehnen

Ergonomisch geformter Muldensitz

Auto-Synchron-Technik

blau

schwarz

Mit Auto-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles schwarzes Polyamid-Fußkreuz
- Mit automatischer körpergewichtabhängiger Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar, Synchrone Sitz- und Rückenlehnen-Neigung
- Gepolsterte 3D-Rückenlehne mit stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare Lendenwirbelstütze aus Kunststoff
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Bezug aus 100 % strapazierfähigem Polyester
- Sitzfläche B 450 x T 460 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 560 mm
- Rollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt

EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9000 482890
blau	9000 482891
EUR	**239,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Permanent-Kontakt

Mit atmungsaktivem Netzbezug

173,-
Ohne Armlehnen

Mit Permanent-Kontakt-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)
- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- **Ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100% Polyester**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Rückenlehne in der Höhe verstellbar
- Flachsitz mit Knierolle
- Bezug 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 380-500 mm
- Lehnenhöhe 620 mm
- Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9000 482820
royalblau	9000 482821
EUR	**173,-**

Passendes Zubehör

48,70

Armlehne
schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 482875	**48,70**

Atmungsaktiver Netzbezug für angenehmes Sitzen

258,-
Ohne Armlehnen


Synchron-Technik

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)
- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Erfüllt optimal alle Anforderungen an einen beanspruchten Bildschirmarbeitsplatz und sorgt für körpergerechtes Sitzen
- Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an
- Durch die Gewichtsregulierung kann die Rückstellkraft der Lehne dem eigenen Körpergewicht und Sitzempfinden angepasst werden
- Netzrücken schwarz, mit höhen- und tiefenverstellbarer Lordosenstütze
- Formpolstersitz
- Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig
- Sitzfläche B 455 x T 405 mm
- Sitzhöhe 420-530 mm
- Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit · EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9000 485380
anthrazit	9000 485381
EUR	**258,-**

39,40

Starr

67,70

Höhen-verstellbar

Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 485386	**39,40**
höhenverstellbar, schwenkbar	9000 485387	**67,70**

Rollen
- Für harte Böden
- Satz à 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 485390	**31,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- **Ergonomisch taillierte Netzrückenlehne in der Höhe verstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Bezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 500 x T 460 mm
- Sitzhöhe 390-510 mm
- Lehnenhöhe 590 mm
- Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

3 JAHRE GARANTIE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz/schwarz	9103 482660
schwarz/ultramarinblau	9103 482661
schwarz/coral-rot	9103 482662
schwarz/weiß	9103 482663
EUR	**138,-**

138,-

Neu

Kontourgeformter Muldensitz

schwarz/ schwarz

schwarz/ ultramarinblau

schwarz/ coral-rot

schwarz/ weiß

Passendes Zubehör

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9103 482665	**39,90**

Höhen-verstellbar

schwarz

royalblau

braun



Synchron-Technik

226,-

Ohne Armlehnen

Mit atmungsaktivem Netzbezug

Bandscheibensitz mit Knierolle

rot

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- **Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Rückenlehne in der Höhe verstellbar
- Bezug 100% Trevira CS
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 430-510 mm
- Lehnenhöhe 650-710 mm
- Doppelrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED SICHERHEITSGASFEDER

EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 482604
royalblau	9103 482605
braun	9103 482606
rot	9103 482607
EUR	**226,-**

Passendes Zubehör

Armlehne schwarz

49,60

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhenverstellbar	9103 482609	**49,60**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

139,-

Bandscheibensitz

Atmungsaktive Rückenlehne

schwarz



Synchron-Technik

blau

lila

dunkel-
braun

Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz
- Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron, in gleichbleibendem Winkel
- Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100 % Polyester, schwarz, in Höhe und Neigung verstellbar
- Stufenlos höhenverstellbar
- Sitzbezug aus 100 % Polypropylen
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 430-510 mm
- Lehnenhöhe 600 mm
- Doppelrollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482875	139,-
blau	9103 482876	139,-
lila	9103 482877	139,-
dunkelbraun	9103 482878	139,-

34,90

Starr

42,50

Höhen-
verstellbar

Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9103 482797	34,90
höhenverstellbar	9103 482796	42,50

Für dynamisches Sitzen

255,-

Ohne Armlehnen

Komfort-Polstersitz

dunkelblau

schwarz

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehne
- Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante
- Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz
- Sitzneigeverstellung bis zu 4 Grad
- Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig
- Sitzfläche B 450 x T 415 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 600-680 mm
- Rollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Synchron-Technik

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 485410	255,-
dunkelblau	9000 485411	255,-

39,40

Starr

67,70

Höhenverstellbar

Passendes Zubehör

Armlehne, schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9000 485386	39,40
höhenverstellbar	9000 485388	67,70

Rollen

- Für harte Böden
- Satz à 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 485390	31,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Hohe flexible Rückenlehne, höhenverstellbar
- Stufenlose Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen
- Bezug 100 % Polyester, strapazierfähig
- Sitzfläche B 490 mm x T 370 mm
- Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz
- Vorwählbare Sitzneigung von -1° bis 5°
- Sitzhöhe 400-520 mm
- Doppellaufrollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt komplett montiert

5 JAHRE GARANTIE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9103 483010
grau	9103 483011
blau	9103 483012
rot	9103 483013
EUR	**339,-**

schwarz

blau

rot

339,-

Ohne Armlehnen

Synchron-Technik

Komplett montiert

grau

73,40

Starr

73,40

Höhen-verstellbar

Passendes Zubehör

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9103 483018	73,40
höhenverstellbar	9103 483019	73,40

anthrazit blau schwarz

209,-

Ohne Armlehnen

Orthopädischer Sitz

bordeauxrot

Synchron-Technik

40,-

Starr

63,90

Höhenverstellbar

Passendes Zubehör

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
starr	9103 482705	40,-
höhenverstellbar	9103 482708	63,90

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
(ohne Armlehnen)

Diese hochwertigen Bürodrehstühle erfüllen alle Anforderungen an einen beanspruchten Bildschirmarbeitsplatz optimal und sorgen für körpergerechtes Sitzen.

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron, in gleichbleibendem Winkel zueinander
- Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Rückenlehne höhenverstellbar, mit integrierter Wirbelsäulenstütze
- Bezug 40 % Wolle, 60 % Viskose
- Sitzfläche B 460 x T 450 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 550 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

EINFACHE MONTAGE

Polsterfarbe	Best.-Nr.
anthrazit	9103 482700
blau	9103 482701
bordeauxrot	9103 482702
schwarz	9103 482703
EUR	**209,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hier wird Ihr Rücken optimal unterstützt

TOP-LEISTUNG
436,-

Mit Armlehnen

Komplett montiert

schwarz

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Hohe Rückenlehne, höhenverstellbar
- Stufenlose Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen
- Bezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 490 x T 390-440 mm
- Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz
- Vorwählbare Sitzneigung von -1° bis -5°
- Sitzhöhe 400-520 mm
- Lehnenhöhe 570-640 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt komplett montiert

5 JAHRE GARANTIE

grau

blau

rot

Synchron-Technik

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482020	436,-
grau	9103 482021	436,-
blau	9103 482022	436,-
rot	9103 482023	436,-

Höhenverstellbare Kopfstütze

Für Personen mit Körpergewicht bis ca. 150 kg

659,-

Mit Armlehnen

schwarz

anthrazit

blau

beige

150 kg TRAGFÄHIGKEIT

Synchron-Technik

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(mit Armlehnen)

- Komfortstuhl für Personen bis 150 kg
- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert
- Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron in gleichbleibendem Winkel zueinander
- Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung
- Bequemer, aufgepolsterter Sitz 80 mm, mit komfortabler Knierolle
- Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und höhenverstellbarer Kopfstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Armlehnen höhenverstellbar
- Bezug 100 % Polyester, Kopflehne Kunstleder schwarz
- Sitzfläche B 540 x T 460 mm
- Sitzhöhe 440-520 mm
- Lehnenhöhe 800-860 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt montiert

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482915	659,-
anthrazit	9103 482916	659,-
blau	9103 482917	659,-
beige	9103 482918	659,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze

289,-

Synchron-Technik

Mit Synchron-Technik

Chefsessel

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Lehne und Sitz 100 % echtes Leder, schwarz
- Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Rückenlehne mit eingearbeitetem Nackenpolster
- Inklusive Armlehnen, höhenverstellbar
- Sitzfläche B 520 x T 480 mm
- Sitzhöhe 420-510 mm
- Lehnenhöhe 680 mm
- Rollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Best.-Nr.	EUR
9103 482855	289,-

Weiche Polsterung für ein angenehmes Sitzgefühl

329,-

Knie-Wipptechnik

Mit Knie-Wipptechnik

Chefsessel

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Lehne und Sitz 100 % echtes Leder, schwarz mit Kassettensteppung
- Lehnenrückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Sitz und Rückenlehne aufwändig gesteppt
- Inklusive Armlehnen, Stahl verchromt mit Lederauflage
- Sitzfläche B 520 x T 500 mm
- Sitzhöhe 420-510 mm
- Lehnenhöhe 780 mm
- Rollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Best.-Nr.	EUR
9103 482850	329,-

259,-

Besuchersessel

- Ergonomische Rückenlehne
- Schwingergestell, Ovalrohr verchromt, mit Kippschutzkappen
- Sitz und Rückenlehne aufwändig gesteppt
- Inklusive Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Bezug 100 % Leder, schwarz mit Kassettensteppung, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Sitzfläche B 460 x T 460 mm
- Sitzhöhe 470 mm
- Lehnenhöhe 450 mm

Best.-Nr.	EUR
9103 482851	259,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Bürodrehstühle
(ohne Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Aluminiumfußkreuz poliert
- Muldensitz mit Sitztiefenverstellung und mit seitlichen Polstern zur Fixierung des Beckenbereichs
- Stufenlos höhenverstellbar
- Bezug 100% Polyester
- Sitzfläche B 480 x T 480 mm
- Sitzhöhe 430-510 mm
- Lehnenhöhe 600 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Synchron-Technik

schwarz

202,-

Ohne Armlehnen

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- **Ergonomische Rückenlehne** mit seitlichen Polstern zur Fixierung des Beckenbereichs

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482880	**202,-**
blau	9000 482881	**202,-**

Passendes Zubehör

53,80

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhen- und breitenverstellbar	9000 482825	**53,80**

blau

219,-

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl
- Hohe orthopädische geformte Rückenlehne **mit atmungsaktivem Streifennetzbezug** 100 % Polyester schwarz

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9103 482870	**219,-**
blau	9103 482871	**219,-**

Passendes Zubehör

58,90

Armlehne schwarz

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Paar
höhen- und breitenverstellbar	9103 482873	**58,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

304,-

Mit Knie-Wipptechnik

Chefsessel

- Für überwiegend sitzende Tätigkeit
- Stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
- Individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Sitz und Rückenlehne aufwändig gesteppt, mit Ausformung im Lendenbereich
- Inklusive Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Sitzfläche B 480 x T 460 mm
- Sitzhöhe 440-520 mm
- Lehnenhöhe 680 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Knie-Wipptechnik

Best.-Nr.	EUR
9103 482622	304,-

264,-

Besuchersessel

- Ergonomische Rückenlehne
- Schwingergestell, Ovalrohr, verchromt
- Sitz und Rückenlehne aufwändig gesteppt
- Inklusive Armlehnen, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Bezug 100 % Leder, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Sitzfläche B 480 x T 460 mm
- Sitzhöhe 460 mm
- Lehnenhöhe 540 mm

Best.-Nr.	EUR
9103 482623	264,-

Für repräsentatives und komfortables Sitzen

Mit Lendenwirbelstütze

399,-

Mit Synchron-Wipptechnik

Chefsessel

(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss, poliert
- Optimaler Sitzkomfort durch gepolsterte Sitz- und Rückenlehne
- Hohe Rückenlehne, mit integrierter Lendenwirbelstütze
- Inklusive Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar
- Lehnenrückseite in farbgleichem Kunstleder
- Lehne und Sitz 100 % echtes Leder, schwarz
- Sitzfläche B 510 x T 400 mm
- Sitzhöhe 400-500 mm
- Lehnenhöhe 630 mm
- Rollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Synchron-Technik

Best.-Nr.	EUR
9103 483040	399,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG
1398,-

weißaluminium,
RAL 9006

reinweiß,
RAL 9010

Möbel für Menschen

Kühlschrank Caddy

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, zwei davon feststellbar
- Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft
- Mit Kühlschrank 50 l Inhalt, mit verstellbarem Zwischenboden 13 mm, abschließbar mit Zentralverschluss und 2 Schlüsseln
- Mit Kabelklappe für Stromanschluss (2 x 230 V)
- 3 Schubladen mit belastbaren Präzisionsschienen, voll ausziehbar mit End-Selbsteinzug und Soft-Stop für eine sichere Schließung
- Korpus weißaluminium, RAL 9006 - Abdeckplatte Buche
- Korpus reinweiß, RAL 9010 - Abdeckplatte weiß
- Gesamtmaße H 1157 x B 500 x T 600 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weißaluminium, RAL 9006	9102 480200	1398,-
reinweiß, RAL 9010	9102 480201	1398,-

Das mobile Bewirtungscenter für jede Besprechnungszone

Mit Besteckfach und Kleinteile-schubkasten mit Schalen aus Edel-stahl, Trennelemente verstellbar, Höhe 125 mm

Für die Bestückung mit Tassen, Höhe 150 mm

Für die Aufbewahrung von Tellern, Trennelemente verstellbar, Höhe 200 mm

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Bodenschutzmatten

- Transparente Kunststoffmatten
- Aus hochwertigem Polycarbonat von Makrolon – bis zu 100% recycelbar
- Vinylfrei und geruchsneutral – frei von ausgasenden Giftstoffen
- Für Allergiker geeignet
- Hoch belastbar, verschleißfest und kratzfest
- Trittschall- und geräuschdämmend
- Rutschfest
- Für Böden mit Fußbodenheizung geeignet
- Schwer entflammbar (DIN 4102/B1)

SCHNELL LIEFERBAR

made of makrolon High-tech plastic from Bayer

Für harte Bodenbeläge
Auf harten Böden eignen sich die Matten mit thermischer verschweißter VAB®-Haftschicht. Sie verhindern das Verrutschen ohne zu verkleben. Ideal auf Parkett, Fliesen, Dielen und Steinböden

Für Teppiche und Teppichböden
Auf weichen Böden eignen sich die Matten mit stumpfen Ankernoppen. Sie verhindern das Verrutschen ohne den Teppich zu beschädigen. Ideal für Nieder- wie auch Hochflor.

① Bodenschutzmatte

O L U R

- 2 Jahre Garantie auf Bruchsicherheit

Maße mm	Form	Best.-Nr. harte Böden	Best.-Nr. weiche Böden	EUR
900 x 1200	O	9107 471320	9107 471325	**56,70**
1300 x 1200	O	9107 471321	9107 471326	**82,50**
1300 x 1200	U	9107 471340	9107 471341	**82,50**
1500 x 1200	O	9107 471322	9107 471327	**93,70**
1500 x 1200	L	9107 471342	9107 471343	**93,70**
1800 x 1200	O	9107 471344	9107 471345	**113,30**
3000 x 1200	O	9107 471323	9107 471328	**187,-**
Ø 600	R	9107 471346	9107 471347	**41,30**
Ø 900	R	9107 471348	9107 471349	**56,70**
Ø 1200	R	9107 471350	9107 471351	**82,50**



② Bodenschutzmatte

antistatisch

- Transparente Antistatikmatte, für den zuverlässigen Abbau von statischer Elektrizität durch Erdungsbaustein
- 5 Jahre Ableitgarantie

O L U

Maße mm	Form	Best.-Nr. harte Böden	Best.-Nr. weiche Böden	EUR
900 x 1200	O	9107 471330	9107 471335	**183,50**
1300 x 1200	O	9107 471331	9107 471336	**237,-**
1300 x 1200	U	9107 471352	9107 471353	**237,-**
1500 x 1200	O	9107 471332	9107 471337	**272,-**
1500 x 1200	L	9107 471354	9107 471355	**272,-**
1800 x 1200	O	9107 471356	9107 471357	**312,-**



Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schreibtischprogramm Teda

Alle Tischplatten sind aus strapazierfähiger und blendfreier 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2-mm ABS-Kante, mit abklappbarer Kabelwanne

elektromotorische Höhenverstellung
- Verstellbereich von 620 bis 1270 mm
- Je 1 Motor pro Hubsäule, Hubgeschwindigkeit 36 mm/s
- Belastung: dynamisch 80 kg, statisch 120 kg
- Gestell (ähnl. silbergrau RAL 9006) einbrennlackiert

Memoryschalter
- Mit 4 Speicherplätzen, Sanftanlauf
- Sanft Stopp mit Kollisionsschutz
- Links/rechts montierbar

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Memoryschalter zur Höheneinstellung

Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Winkelform re/li verwendbar
H x B x T mm	620-1270 x 1200 x 800	620-1270 x 1600 x 800	620-1270 x 1800 x 800	620-1270 x 2000 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490500	9102 490505	9102 490510	9102 490515
Nussbaum	9102 490501	9102 490506	9102 490511	9102 490516
weiß	9102 490502	9102 490507	9102 490512	9102 490517
lichtgrau	9102 490503	9102 490508	9102 490513	9102 490518
EUR	**668,-**	**688,-**	**715,-**	**998,-**

Das passende Schrankprogramm finden Sie auf den Seiten 836 und 833, Roll- und Standcontainer auf der Seite 835.

Passendes Zubehör

Kabelspirale, silber

Best.-Nr.	EUR
9102 490996	51,70

CPU-Halter, silbergrau

H 475 x B 210 x T 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9102 490995	82,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schreibtischprogramm Teda

Alle Tischplatten sind aus strapazierfähiger und blendfreier 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, 2-mm-Kunststoffkante gerundet

- Stabile Metallseitenteile (ähnl. weißaluminium, RAL 9006) einbrennlackiert
- Vertikale und horizontale Kabelführung
- Mit Boden-Ausgleichsschrauben

SCHNELL LIEFERBAR

EINFACHE MONTAGE

Höhenverstellung - einfache Mechanik, Kabelführung im Fuß

Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	680-860 x 800 x 800	680-860 x 1200 x 800	680-860 x 1600 x 800	680-860 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490900	9102 490905	9102 490910	9102 490915
Nussbaum	9102 490901	9102 490906	9102 490911	9102 490916
weiß	9102 490902	9102 490907	9102 490912	9102 490917
lichtgrau	9102 490903	9102 490908	9102 490913	9102 490918
EUR	**221,-**	**240,-**	**256,50**	**278,-**

Ausführung	Schreibtisch Freiform re/li	Schreibtisch Nierenform	Schreibtisch Winkelform re/li verwendbar	Schreibtisch re/li verwendbar	Eckwinkel
H x B x T mm	680-860 x 1800 x 1000/800	680-860 x 2000 x 1000	680-860 x 2000 x 1200	680-860 x 2100 x 1130	25 x 800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490920	9102 490925	9102 490930	9102 490935	9102 490217
Nussbaum	9102 490921	9102 490926	9102 490931	9102 490936	9102 490216
weiß	9102 490922	9102 490927	9102 490932	9102 490937	9102 490940
lichtgrau	9102 490923	9102 490928	9102 490933	9102 490938	9102 489021
EUR	**308,-**	**321,-**	**411,-**	**420,-**	**104,80**

Stand- und Rollcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 2-mm-Kanten gerundet fest verleimt
- Mit Utensilienauszug
- Schubladen bis zu 80% ausziehbar
- Alle Schubladen mit Auszugssperre auf Metall-Rollschubführungen, bis 25 kg belastbar
- Zentralverriegelung, gleichschließend

Griffausführung

Modell A: Nutgriff

Modell B: Wellengriff

Rollcontainer

H 590 x B 428 x T 580 mm

- Hängeregistratur bis zu 80% ausziehbar
- Mit 4 Doppelrollen fahrbar

Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen		Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur	
Griffausführung Modell	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490950	9102 490955	9102 490960	9102 490965
Nussbaum	9102 490951	9102 490956	9102 490961	9102 490966
weiß	9102 490952	9102 490957	9102 490962	9102 490967
lichtgrau	9102 490953	9102 490958	9102 490963	9102 490968
EUR	**239,-**	**239,-**	**239,-**	**239,-**

Standcontainer

H 720-760 x B 428 x T 800 mm

- Hängeregistratur mit Vollauszug
- Mit vier höhenverstellbaren Kunststoffgleitern (0-40mm)

Ausführung	Standcontainer mit 4 Schubladen		Standcontainer mit 2 Schubladen und 1 Hängeregistratur	
Griffausführung Modell	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490970	9102 490975	9102 490890	9102 490895
Nussbaum	9102 490971	9102 490976	9102 490891	9102 490896
weiß	9102 490972	9102 490977	9102 490892	9102 490897
lichtgrau	9102 490973	9102 490978	9102 490893	9102 490898
EUR	**366,-**	**366,-**	**362,-**	**362,-**

Das passende Schrankprogramm finden Sie auf den Seiten 836 und 837.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schrankwandsystem Teda

Schränke und Regale können einzeln aufgestellt werden und sind untereinander vielseitig kominierbar

- Melaminharzbeschichtete Spanplatten, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS-Kanten, Hinterkante des Korpus mit 0,6 mm ABS-Kanten, mit 8 mm Sichtrückwand
- Mit 4 Kunststoffbodengleitern, H 25 mm, Ø 55 mm, höhenjustierbar +10 mm von innen durch den Schrankboden
- Türen mit hochwertigen Metallscharnieren, Öffnungswinkel 125°, dreidimensional justierbar
- Fachböden 22 mm, mit 2 mm ABS-Kante an den Vorderseiten, im Raster von 32 mm höhenverstellbar
- Schubladen mit hochwertiger Kugelführung, Teilauszug
- Hängeregistraturauszüge mit Vollauszügen, bis 60 kg belastbar
- Aktenschrank 9102 495660-668 mit Klappe silber, als Steharbeitsplatz verwendbar
- Schränke mit Schiebetüren, mit Zentralverschluss gleichschließend

Farbauswahl:

- Ahorn
- weiß
- Nussbaum
- lichtgrau

Griffausführung
Modell A: Nutgriff - nicht abschließbar
Modell B: Wellengriff - abschließbar, gleichschließend

Passende Schreibtische finden Sie auf den Seiten 834, 835, 838, 839.

SCHNELL LIEFERBAR

SCHRANK AUFSTELLFERTIG

Ausführung Korpus/Front	Regal 2 OH	Regal 2 OH	Regal 3 OH	Regal 3 OH	Regal 6 OH	Regal 6 OH
H x B x T mm	748 x 400 x 400	748 x 800 x 400	1100 x 400 x 400	1100 x 800 x 420	2156 x 400 x 400	2156 x 800 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490600	9102 490605	9102 490610	9102 490615	9102 490620	9102 490625
Nussbaum	9102 490601	9102 490606	9102 490611	9102 490616	9102 490621	9102 490626
weiß	9102 490603	9102 490608	9102 490613	9102 490618	9102 490623	9102 490628
lichtgrau	9102 490602	9102 490607	9102 490612	9102 490617	9102 490622	9102 490627
EUR	**157,-**	**188,50**	**193,-**	**220,-**	**269,-**	**311,-**

Ausführung Korpus/Front	Schrank 2 OH 2 Türen		Schrank 2 OH 2 Schiebetüren		Schrank 3 OH 2 Türen		Schrank 3 OH 2 Türen, 1 Klappe Silber		Schrank 3 OH 2 Schiebetüren	
H x B x T mm	748 x 800 x 420		748 x 1200 x 400		1100 x 800 x 420		1100 x 800 x 420		1100 x 1200 x 400	
Griffausführung Modell	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490630	9102 490635	9102 490640	9102 490645	9102 490650	9102 490655	9102 490660	9102 490665	9102 490670	9102 490675
Nussbaum	9102 490631	9102 490636	9102 490641	9102 490646	9102 490651	9102 490656	9102 490661	9102 490666	9102 490671	9102 490676
weiß	9102 490633	9102 490638	9102 490643	9102 490648	9102 490653	9102 490658	9102 490663	9102 490668	9102 490673	9102 490678
lichtgrau	9102 490632	9102 490637	9102 490642	9102 490647	9102 490652	9102 490657	9102 490662	9102 490667	9102 490672	9102 490677
EUR	**299,-**	**299,-**	**345,-**	**345,-**	**354,-**	**354,-**	**402,-**	**402,-**	**408,-**	**408,-**

OH = Ordnerhöhe

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.





Ausführung Korpus/Front	Schrank[1] 6 OH 4 Schubladen		Schrank 6 OH 2 Türen		Schrank 6 OH 2 Türen		Schrank 6 OH 3 Hängeregistraturen	
H x B x T mm	2156 x 400 x 420		2156 x 800 x 420		2156 x 800 x 420		2156 x 800 x 420	
Griffausführung Modell	A	B	A	B	A	B	A	B
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490680	9102 490685	9102 490690	9102 490695	9102 490700	9102 490705	9102 490710	9102 490715
Nussbaum	9102 490681	9102 490686	9102 490691	9102 490696	9102 490701	9102 490706	9102 490711	9102 490716
weiß	9102 490683	9102 490688	9102 490693	9102 490698	9102 490703	9102 490708	9102 490713	9102 490718
lichtgrau	9102 490682	9102 490687	9102 490692	9102 490697	9102 490702	9102 490707	9102 490712	9102 490717
EUR	**420,-**	**420,-**	**441,-**	**441,-**	**463,-**	**463,-**	**698,-**	**698,-**

[1] Nicht abschließbar



Ausführung Korpus/Front	Schrank 6 OH 2 Türen		Garderobenschrank 2 Türen, 2 Ablagen		Rollladenschrank[1] Rollladen silber
H x B x T mm	2156 x 400 x 420		2156 x 800 x 420		2156 x 800 x 420
Griffausführung Modell	A	B	A	B	
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490720	9102 490725	9102 490730	9102 490735	9102 490740
Nussbaum	9102 490721	9102 490726	9102 490731	9102 490736	9102 490741
weiß	9102 490723	9102 490728	9102 490733	9102 490738	9102 490743
lichtgrau	9102 490722	9102 490727	9102 490732	9102 490737	9102 490742
EUR	**493,-**	**493,-**	**490,-**	**490,-**	**675,-**

[1] Nicht abschließbar

Passendes Zubehör

Abdeckplatte für Sideboardanlage

H 25 x B 2004 x T 400 mm

Dekor	Best.-Nr.
Ahorn	9102 490745
Nussbaum	9102 490746
weiß	9102 490748
lichtgrau	9102 490747
EUR	**94,20**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schreibtischprogramm Belo

Alle Tischplatten aus strapazierfähiger und blendfreier 25-mm-Spanplatte, melaminharzbeschichtet, 2-mm-Kunststoffkante gerundet

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Schreibtisch

höhenverstellbar von 680-820 mm

- Stabile Metallseitenteile ähnlich weißaluminium, RAL 9006, einbrennlackiert
- Vertikale und horizontale Kabelwanne



Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch Freiform re/li verwendbar	Schreibtisch Nierenform	Schreibtisch Winkelform re/li verwendbar
H x B x T mm	680-820 x 800 x 800	680-820 x 1200 x 800	680-820 x 1600 x 800	680-820 x 1800 x 1000	680-820 x 2000 x 1000	680-820 x 2000 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490300	9102 490301	9102 490302	9102 490303	9102 490304	9102 490313
Buche	9102 489003	9102 489004	9102 489005	9102 489008	9102 489009	9102 490314
Nussbaum	9102 490306	9102 490307	9102 490308	9102 490309	9102 490310	9102 490315
lichtgrau	9102 489000	9102 489001	9102 489002	9102 489006	9102 489007	9102 490316
EUR	**227,-**	**239,-**	**249,-**	**311,50**	**316,-**	**428,-**

Rollcontainer und Standcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit Relinggriff
- Mit Utensilienauszug
- Zentralverriegelung mit Auszugsperre, gleichschließend
- Stabile Metall-Rollschubführung
- Standcontainer mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern

Alle Artikel bis auf Rollcontainer und Standcontainer werden zerlegt im Karton geliefert.



Ausführung	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß mit Stützfuß, weißaluminium	Anbautisch mit Stützfuß, weißaluminium	Anbautisch mit Stützfuß, weißaluminium	Rollcontainer mit 3 Schubladen	Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hänge-registratur	Standcontainer mit 4 Schubladen	Standcontainer mit 2 Schubladen und 1 Hänge-registratur
H x B x T mm	800 x 800	680-820 x 1200 x 1200	680-820 x 800 x 1000	680-820 x 600 x 800	590 x 428 x 553	590 x 428 x 553	720-760 x 428 x 800	720-760 x 428 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490217	9102 490221	9102 490225	9102 490229	9102 490125	9102 490126	9102 489890	9102 489893
Buche	9102 489024	9102 489029	9102 489028	9102 490226	9102 489109	9102 489104	9102 489892	9102 489895
Nussbaum	9102 490216	9102 490220	9102 490224	9102 490228	9102 490127	9102 490128	9102 490129	9102 490130
lichtgrau	9102 489021	9102 489027	9102 489026	9102 490227	9102 489119	9102 489120	9102 489891	9102 489894
EUR	**104,80**	**207,50**	**171,40**	**141,80**	**238,70**	**238,70**	**366,-**	**362,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schreibtischprogramm Sero

Farbauswahl:
- Ahorn
- Buche
- lichtgrau

Schreibtisch

- Massives 4-Fuß-Stahlrohrgestell, alusilber
- Tischbeine Ø 60 mm mit höhenverstellbaren Sockelfüßen, 680-760 mm
- Zargenrahmen 40 x 20 mm, alusilber
- Tischplatte 25 mm, mit gerundeter Kante
- Mit abklappbarer Kabelwanne (muss separat bestellt werden)
- Rückwand und Seitenverkleidung auf Anfrage
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE





Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch Freiform re/li verwendbar	Schreibtisch Winkelform re/li verwendbar
H x B x T mm	680-760 x 800 x 800	680-760 x 1200 x 800	680-760 x 1600 x 800	680-760 x 1800 x 1000	680-760 x 2000 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490100	9102 490101	9102 490102	9102 490103	9102 490106
Buche	9102 489483	9102 489484	9102 489485	9102 490104	9102 490107
lichtgrau	9102 489480	9102 489481	9102 489482	9102 490105	9102 490108
EUR	**170,50**	**179,-**	**199,50**	**282,-**	**384,50**

Das passende Schrankwandprogramm finden Sie auf den Seiten 840 und 841.

Passende Rollcontainer und Standcontainer finden Sie auf der Seite 838.

Schreibtischanbauprogramm

- Zur Verkettung von Schreibtischen
- Für die Vergrößerung der Beinfreiheit können die Tischbeine bei Verkettungen zurückgesetzt werden




Ausführung	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß
H x B x T mm	800 x 800	680-760 x 1200 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490115	9102 490120
Buche	9102 490116	9102 489493
lichtgrau	9102 490117	9102 489490
EUR	**104,30**	**209,-**

Passendes Zubehör

Kabelwanne

Best.-Nr.	EUR
9102 489494	57,90

Sockelhöhenverstellung

für Sonderhöhen bis 880 mm je Tisch
VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9102 490110	56,70

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schrankwandprogramm Sela

- Melaminharzbeschichtete Spanplatten, alle Vorderkanten mit 2-mm-Kunststoffkanten
- Mit Sockelausgleichschrauben und Ganzmetallscharnieren
- Griffstangen bzw. Griffknauf und Schloss aus Metall

Passende Rollladenschränke finden Sie auf der Seite 841.

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE




Ausführung Korpus/Front	Regal 5 OH	Regal 3 OH	Schrank 5 OH, 2 Türen	Schrank 3 OH, 2 Türen
H x B x T mm	2004 x 800 x 400	1270 x 800 x 400	2004 x 800 x 420	1270 x 800 x 420
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn/Ahorn	9102 490140	9102 490142	9102 490250	9102 490145
Ahorn/silber	-	-	9102 490251	9102 490260
Buche/Buche	9102 489853	9102 489852	9102 489857	9102 489856
Buche/silber	-	-	9102 490252	9102 490261
Nussb./Nussb.	9102 490141	9102 490143	9102 490253	9102 490262
Nussb./silber	-	-	9102 490254	9102 490263
lichtgrau/lichtgrau	9102 489773	9102 489772	9102 489836	9102 489835
EUR	**247,-**	**171,30**	**394,-**	**284,-**





Ausführung Korpus/Front	Schrank 3 OH oben, 2 Hängeregistraturen, abschließbar[1)]	Schrank 3 OH oben, 2 OH unten, mit Türen	Schrank 3 OH oben, 4 Schubladen	Sideboard, 2 Türen
H x B x T mm	2004 x 800 x 420	2004 x 800 x 420	2004 x 406 x 420	840 x 1661 x 448
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn/Ahorn	9102 490155	9102 490161	9102 490275	9102 490282
Ahorn/silber	9102 490156	9102 490162	9102 490276	9102 490283
Buche/Buche	9102 490157	9102 489859	9102 489858	9102 489906
Buche/silber	-	9102 490163	9102 490277	9102 490284
Nussb./Nussb.	9102 490159	9102 490164	9102 490278	9102 490285
Nussb./silber	9102 490160	9102 490166	9102 490280	9102 490287
lichtgrau/lichtgrau	9102 490158	9102 489839	9102 489838	9102 489902
EUR	**547,-**	**319,-**	**314,-**	**329,-**

OH = Ordnerhöhe

[1)]gleichschließend

Falttürenschrank

- Viel Stauraum bei wenig Platzbedarf, beim Öffnen falten sich die Türen platzsparend zusammen



Ausführung Korpus/Front	Falttürenschrank 5 OH
H x B x T mm	2004 x 1000 x 420
Dekor	**Best.-Nr.**
Ahorn/Ahorn	9102 490270
Ahorn/silber	-
Buche/Buche	9102 490271
Buche/silber	-
Nussb./Nussb.	9102 490273
Nussb./silber	-
lichtgrau/lichtgrau	9102 490272
EUR	**459,50**

OH = Ordnerhöhe

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schrankwandprogramm Sela

- Melaminharzbeschichtete Spanplatten, alle Vorderkanten mit 2-mm-Kunststoffkanten
- Mit verstellbarem Sockel und Ganzmetallscharnieren (Öffnungswinkel 270°)
- Griffknauf und Schloss aus Metall

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Falttürenschrank

- Viel Stauraum bei wenig Platzbedarf, beim Öffnen falten sich die Türen platzsparend zusammen



Ausführung Korpus/Front	Regal 5 OH	Regal 3 OH	Schrank 3 OH, 2 Türen abschließbar[1)]	Schrank 5 OH, 2 Türen, abschließbar[1)]	Falttürenschrank 5 OH	Schrank 3 OH oben, 2 Hängeregistraturen, abschließbar[1)]	Schrank 3 OH oben, 2 OH unten mit Türen
H x B x T mm	2004 x 800 x 400	1270 x 800 x 400	1270 x 800 x 420	2004 x 800 x 420	2004 x 1000 x 420	2004 x 800 x 420	2004 x 800 x 420
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn/Ahorn	9102 490140	9102 490142	9102 490350	9102 490147	9102 490152	9102 490155	9102 490360
Ahorn/silber	-	-	-	9102 490148	-	-	-
Buche/Buche	9102 489853	9102 489852	9102 490351	9102 489791	9102 489743	9102 490157	9102 489796
Nussb./Nussb.	9102 490141	9102 490143	9102 490353	9102 490150	9102 490153	9102 490159	9102 490361
Nussb./silber	-	-	-	9102 490151	-	9102 490160	9102 490363
lichtgrau/lichtgrau	9102 489773	9102 489772	9102 490352	9102 489776	9102 489742	9102 490158	9102 489795
EUR	**247,-**	**171,30**	**324,50**	**397,-**	**484,-**	**547,-**	**324,-**

OH = Ordnerhöhe [1)] gleichschließend

Sideboard

- Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten
- Abdeckplatte und Boden 25 mm
- Seiten und Fächer 19 mm, Kanten 2 mm, gerundet
- 2 Türen mit Griffknauf
- 3 höhenverstellbare Fächer
- Sichtrückwand
- Auf schwarzen Sockelfüßen mit Höhenjustierung +10 mm



Ausführung Korpus/Front	Sideboard
H x B x T mm	840 x 1661 x 448
Dekor	**Best.-Nr.**
Ahorn/Ahorn	9102 490170
Buche/Buche	9102 490172
Nussb./Nussb.	9102 490174
Nussb./silber	9102 490175
lichtgrau/lichtgrau	9102 490173
EUR	**337,-**

OH = Ordnerhöhe

Rollladenschrank

- Für 2 und 5 Ordnerhöhen, abschließbar, gleichschließend
- 1 Mittelseite (2 OH), 2 variable Böden (2 OH), 1 fester Zwischenboden (5 OH), 3 variable Böden (5 OH)
- Mit aktivem Gewichtsausgleich stoppt die Rolllade in jeder Position
- Rollladen aus umweltfreundlichem Kunststoff silber, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2-mm-Kante

Ausführung Korpus/Front	Rollladenschrank 5 OH	Rollladenschrank 5 OH	Rollladenschrank 2 OH
H x B x T mm	2004 x 500 x 400	2004 x 900 x 400	748 x 1200 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn/silber	9102 490180	9102 490190	9102 490195
Buche/silber	9102 490181	9102 490191	9102 490196
Nussb./silber	9102 490184	9102 490194	9102 490197
lichtgrau/silber	9102 490183	9102 490193	9102 490198
EUR	**411,50**	**514,-**	**389,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Thekenprogramm - für jeden Bedarf

Rundelemente und gerade Elemente können beliebig kombiniert werden; individuelle Lösungen für Büros, Empfangstheken, Messen usw.

- Melaminharzbeschichtete Spanplatten, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS-Kanten
- Frontblenden mit Rechtecklochung ähnlich weißaluminium, RAL 9006
- Höhenverstellbare Arbeitshöhe von 680-720 mm durch Stellfüße Ø 60 mm
- Aufsatzhöhe 360 mm passend für DIN A4 Ordner
- Arbeitsfläche übergehend in Taschenablage
- Bildschirmplatte (silberfarben) mit Ausschnitt (gehört nicht zum Lieferumfang - siehe Zubehör)
- Füllstücke zwischen den Thekenelementen ähnlich weißaluminium, RAL 9006
- Lieferung erfolgt zerlegt

Farbauswahl:

Ahorn
Nussbaum
lichtgrau


Stellbeispiel

SCHNELL LIEFERBAR
EINFACHE MONTAGE

Theke rund 45°

Ausführung	Grundtheke hoch	Anbautheke hoch	Anbautheke niedrig
H x B x T mm	1040-1120 x 1715 x 1000	1040-1120 x 1715 x 1000	680-760 x 1715 x 1000
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490800	9102 490805	9102 490810
Nussbaum	9102 490801	9102 490806	9102 490811
lichtgrau	9102 490802	9102 490807	9102 490812
EUR	**634,-**	**614,-**	**493,-**

Theke gerade

Ausführung	Grundtheke hoch	Anbautheke hoch	Anbautheke niedrig
H x B x T mm	1040-1120 x 1715 x 1000	1040-1120 x 1715 x 1000	680-760 x 1715 x 1000
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490820	9102 490825	9102 490830
Nussbaum	9102 490821	9102 490826	9102 490831
lichtgrau	9102 490822	9102 490827	9102 490832
EUR	**572,-**	**554,-**	**452,-**

Passendes Zubehör

Bildschirmplatte

mit Ausschnitt ca. B 600 x T 210 mm, ähnlich weißaluminium, RAL 9006



Ausführung	Best.-Nr.	EUR
rund	9102 490815	104,20
gerade	9102 490835	103,10

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schreibtischprogramm Kosmo

Tischplatten bestehen aus 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte und sind beidseitig mit Melaminharz beschichtet, mit 3-mm-ABS-Umleimer, gerundet, in den Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Schreibtisch

- Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm
- Höhenverstellbar von 680-800 mm
- Gestellfarbe weißaluminium
- Zerlegte Lieferung

Passende Regale, Schränke und Container finden Sie auf den Seiten 844, 846, 847.

Farbauswahl:

Ahorn
Buche
lichtgrau



Ausführung	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade	Verkettungsplatte fünfeckig
H x B x T mm	680-800 x 800 x 800	680-800 x 1200 x 800	680-800 x 1600 x 800	680-800 x 1225 x 1225
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489150	9102 489155	9102 489160	9102 489180
Buche	9102 489151	9102 489156	9102 489161	9102 489181
lichtgrau	9102 489152	9102 489157	9102 489162	9102 489182
EUR	**246,-**	**255,50**	**265,50**	**278,50**

Ausführung	PC-Tisch rechts	PC-Tisch links	PC-Arbeitstisch 135° rechts	PC-Arbeitstisch 135° links
H x B x T mm	680-800 x 1800 x 1000-800	680-800 x 1800 x 1000-800	680-800 x 2166 x 1130/800	680-800 x 2166 x 1130/800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489240	9102 489245	9102 489250	9102 489255
Buche	9102 489241	9102 489246	9102 489251	9102 489256
lichtgrau	9102 489242	9102 489247	9102 489252	9102 489257
EUR	**389,50**	**389,50**	**430,50**	**430,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schreibtischprogramm Cyros

Tischplatten bestehen aus 25-mm Dreischicht-Feinspanplatten und sind beidseitig mit Melaminharz beschichtet, mit 3-mm-Kunststoffkante, gerundet – in den Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau

Schreibtische

- Die Platten, die Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werden
- Arbeitshöhe 680-820 mm
- Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschraube
- Traverse als Kabelkanal nutzbar

Rollcontainer

- Container werden montiert geliefert
- Kunststoffschubladen bis je 25 kg belastbar, auf Teleskop-Kugelführungen, Auszugsperre und Zentralverschluss
- Mit verdeckten Rollen

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | TÜV Thüringen geprüfte Sicherheit | EINFACHE MONTAGE

Farbauswahl:

Ahorn
Buche
lichtgrau

Ausführung	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade
H x B x T mm	680-820 x 800 x 800	680-820 x 1200 x 800	680-820 x 1600 x 800	680-820 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489260	9102 489263	9102 489266	9102 489287
Buche	9102 489261	9102 489264	9102 489267	9102 489288
lichtgrau	9102 489262	9102 489265	9102 489268	9102 489289
EUR	**215,-**	**224,-**	**234,-**	**256,-**



Ausführung	Schreibtisch ergonomische Form	PC-Arbeitstisch rechts, gebogen	PC-Arbeitstisch links, gebogen
H x B x T mm	680-820 x 1800 x 1000/800	680-820 x 1800 x 1000/800	680-820 x 1800 x 1000/800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489095	9102 489073	9102 489076
Buche	9102 489096	9102 489074	9102 489077
lichtgrau	9102 489097	9102 489075	9102 489078
EUR	**339,-**	**339,-**	**339,-**



Ausführung	PC-Arbeitstisch rechts, gebogen	PC-Arbeitstisch links, gebogen
H x B x T mm	680-820 x 2166/135° x 1130	680-820 x 2166/135° x 1130
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489088	9102 489085
Buche	9102 489089	9102 489086
lichtgrau	9102 489090	9102 489087
EUR	**426,-**	**426,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.













Ausführung	Anbautisch 90° links montierbar	Anbautisch 90° rechts montierbar	Verkettungsplatte 90°	Anbautisch	Volleckplatte 90°	Fünfeckplatte 90°
H x B x T mm	680-820 x 1060 x 1225	680-820 x 1060 x 1225	800 x 800	680-820 x 1200 x 1047	680-820 x 800 x 800	680-820 x 1225 x 1225
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489269	9102 489272	9102 489275	9102 489278	9102 489281	9102 489284
Buche	9102 489270	9102 489273	9102 489276	9102 489279	9102 489282	9102 489285
lichtgrau	9102 489271	9102 489274	9102 489277	9102 489280	9102 489283	9102 489286
EUR	**247,-**	**247,-**	**125,-**	**238,-**	**179,-**	**274,-**



Ausführung	PC-Halter zum Unterschrauben, silber	Kabelspirale silber	Sichtblende silber, für Tischbreite			
			800 mm	1200 mm	1600 mm	1800 mm
Best.-Nr.	9102 488944	9102 488945	9102 489053	9102 489054	9102 489022	9102 489058
EUR	**115,50**	**39,-**	**130,50**	**148,-**	**165,90**	**175,-**

Griff Rollcontainer

Ausführung	Rollcontainer 1 Utensilienauszug, 3 Schubladen	Rollcontainer 1 Utensilienauszug, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug
H x B x T mm	565 x 438 x 600	565 x 438 x 600
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 488917	9102 488920
Buche	9102 488918	9102 488921
lichtgrau	9102 488919	9102 488922
EUR	**301,-**	**301,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schrankwandprogramm Cyro

- Melaminharzbeschichtete Dreischicht-Feinspanplatten mit gerundeten Ecken und Kanten
- Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden (außer Höhe 798 und 1162 mm - nur freistehend verwendbar)
- Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar
- Standfüße justierbar, für Bodenunebenheiten
- Maße Höhe inkl. Standfüßen
- Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor oder lichtgrau

Farbauswahl:

Ahorn
Buche
lichtgrau

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | SCHRANK AUF-STELLFERTIG



Ausführung	Regal 2 OH	Regal 3 OH	Regal 6 OH	Regal 6 OH	Eckregal 2 OH	Eckregal 3 OH	Eckregal 6 OH
H x B x T mm	752 x 800 x 400	1104 x 800 x 400	2160 x 400 x 400	2160 x 800 x 400	752 x 400 x 400	1104 x 400 x 400	2160 x 400 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 488948	9102 488954	9102 488957	9102 488963	9102 490010	9102 490013	9102 490016
Buche	9102 488949	9102 488955	9102 488958	9102 488964	9102 490011	9102 490014	9102 490017
lichtgrau	9102 488947	9102 488953	9102 488956	9102 488962	9102 490012	9102 490015	9102 490018
EUR	**153,-**	**185,-**	**199,-**	**253,50**	**148,-**	**179,-**	**220,-**

OH = Ordnerhöhe



Ausführung	Schrank 2 OH, 2 Türen	Schrank 3 OH, 2 Türen	Schrank 2 OH, 2 Glastüren	Schrank 3 OH, 2 Glastüren	Schiebetüren-schrank 2 OH	Schiebetüren-schrank 3 OH	Schubkasten-einsatz (2 St.) 1 OH	Schubkasteneinsatz (2 St.) 1 OH
H x B x T mm	752 x 800 x 420	1104 x 800 x 420	752 x 800 x 420	1104 x 800 x 420	798 x 800 x 425	1182 x 800 x 425	B 400	B 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 488984	9102 488993	9102 488996	9102 488999	9102 490053	9102 490056	9102 490040	9102 490043
Buche	9102 488985	9102 488994	9102 488997	9102 489016	9102 490054	9102 490057	9102 490041	9102 490044
lichtgrau	9102 488983	9102 488992	9102 488995	9102 488998	9102 490055	9102 490058	9102 490042	9102 490045
EUR	**229,-**	**270,-**	**301,-**	**374,-**	**206,-**	**251,-**	**142,50**	**155,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Rollladenschränke Cyro

- Liegend als Sideboard oder stehend als Aufsatz für einen 2- oder 3-Ordnerhöhen Korpus verwendbar, Rolladen silber
- Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor oder lichtgrau

Nähere Beschreibung oder Schränke finden Sie auf Seite 846.

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE | SCHRANK AUFSTELLFERTIG



Ausführung	Schrank 6 OH, 1 Tür links	Schrank 6 OH, 1 Tür rechts	Schrank 6 OH, 2 Türen abschließbar	Schrank 6 OH, 2 Türen, 1 Garderobenstange abschließbar[1)]	Schrank 6 OH, 2 Türen	Flügeltüren 2 OH	Flügeltüren 3 OH
H x B x T mm	2160 x 400 x 420	2160 x 400 x 420	2160 x 800 x 420	2160 x 800 x 420	2160 x 800 x 420	B 800	B 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 488966	9102 488969	9102 488972	9102 488950	9102 489060	9102 490046	9102 490049
Buche	9102 488967	9102 488970	9102 488973	9102 488951	9102 489061	9102 490047	9102 490050
lichtgrau	9102 488965	9102 488968	9102 488971	9102 488952	9102 489062	9102 490048	9102 490051
EUR	**294,-**	**294,-**	**413,-**	**390,-**	**331,-**	**75,-**	**82,-**

OH = Ordnerhöhe

[1)] verschiedenschließend



Ausführung	Querrolladenschrank	Querrollladenschrank, fahrbar	Rolladenschrank 2 OH	Sideboard 2 OH
H x B x T mm	798 x 800 x 425	865 x 800 x 425	1030 x 800 x 400	830 x 2000 x 400
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490059	9102 490062	9102 490027	9102 489037
Buche	9102 490060	9102 490063	9102 490028	9102 489038
lichtgrau	9102 490061	9102 490064	9102 490029	9102 489036
EUR	**358,-**	**358,-**	**313,-**	**643,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schreibtischprogramm Chira

Alle Tischplatten aus strapazierfähiger 25-mm-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, 3-mm-Kunststoffkante gerundet

INKLUSIVE MONTAGE + AUFBAU · FREI VERWENDUNGSSTELLE · CAD SERVICE

Farbauswahl:

- Ahorn
- Esche Cappuccino
- Kirschbaum Romana
- lichtgrau

Schreibtische

- Stabiles geschweißtes 4-Fuß-Stahlrohrgestell, alusilber einbrennlackiert
- Höhenverstellbar von 680-820 mm
- Horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar

Ausführung	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade	Schreibtisch gerade
H x B x T mm	680-820 x 800 x 800	680-820 x 1200 x 800	680-820 x 1600 x 800	680-820 x 1800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491000	9102 491001	9102 491002	9102 491003
Esche Cappuccino	9102 491010	9102 491011	9102 491012	9102 491013
Kirschbaum Romana	9102 491020	9102 491021	9102 491022	9102 491023
lichtgrau	9102 491030	9102 491031	9102 491032	9102 491033
EUR	**266,-**	**291,-**	**313,-**	**328,-**



Ausführung	Anbautisch halbrund links montierbar	Anbautisch Winkelform links montierbar	Anbautisch 90° links montierbar	Anbautisch 90° links montierbar
H x B x T mm	680-820 x 930 x 1100	680-820 x 1130 x 1370	680-820 x 600 x 1200	680-820 x 800 x 1200
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491040	9102 491041	9102 491042	9102 491043
Esche Cappuccino	9102 491050	9102 491051	9102 491052	9102 491053
Kirschbaum Romana	9102 491060	9102 491061	9102 491062	9102 491063
lichtgrau	9102 491070	9102 491071	9102 491072	9102 491073
EUR	**231,-**	**247,-**	**249,-**	**258,-**

Ausführung	Schreibtisch Winkelform re/li verwendbar	PC-Arbeitstisch 135° links
H x B x T mm	680-820 x 2000 x 1200/800	680-820 x 2170 x 1130
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491004	9102 491005
Esche Cappuccino	9102 491014	9102 491015
Kirschbaum Romana	9102 491024	9102 491025
lichtgrau	9102 491034	9102 491035
EUR	**529,-**	**480,-**

Passendes Zubehör

Kabelkanal, vertikal

- Stahlblech alusilber
- Passend zum Schreibtischprogramm Chira

Best.-Nr.	EUR
9102 491160	37,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schrankwandprogramm Chira

- Korpus und Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit gerundeter 2-mm-Kunststoffkante
- Verstellbarer Metallsockel alusilber
- Griffe und Schloss (verschieden schließend) aus Metall
- Flügeltüren mit Ganzmetallscharnieren (Öffnungswinkel 270°)
- 12-mm-Querrollladen mit durchgehender Metallgriffleiste

Farbauswahl:

- Ahorn
- Esche Cappuccino
- Kirschbaum Romana
- lichtgrau

Ausführung	Regal 5 OH	Regal 3 OH	Schrank 3 OH oben 2 OH mit Flügeltüren unten	Rollladenschrank 3 OH rechts schließend
H x B x T mm	1971 x 800 x 450	1203 x 800 x 450	1971 x 800 x 450	1203 x 800 x 450
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491120	9102 491121	9102 491126	9102 491127 [1]
Esche Cappuccino	9102 491130	9102 491131	9102 491136	9102 491137 [1]
Kirschbaum Romana	9102 491140	9102 491141	9102 491146	9102 491147 [1]
lichtgrau	9102 491150	9102 491151	9102 491156	9102 491157
EUR	**324,-**	**240,-**	**427,-**	**432,-**

[1] Fronten, alusilber

Ausführung	Flügeltürenschrank 5 OH	Flügeltürenschrank 3 OH	Schiebetürenschrank 2 OH	Schiebetürenschrank 3 OH
H x B x T mm	1971 x 800 x 450	1203 x 800 x 450	819 x 800 x 450	1203 x 800 x 450
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491122	9102 491123	9102 491124	9102 491125
Esche Cappuccino	9102 491132	9102 491133	9102 491134	9102 491135
Kirschbaum Romana	9102 491142	9102 491143	9102 491144	9102 491145
lichtgrau	9102 491152	9102 491153	9102 491154	9102 491155
EUR	**456,-**	**347,-**	**249,-**	**299,-**

Rollcontainer und Standcontainer

- Korpus und Front aus melaminharzbeschichteter Spanplatte
- Kugelgeführte Stahlschubladen mit einer Tragfähigkeit von 25kg
- Grifflose Front, Blenden seitlich überstehend
- Zentralverriegelung mit Auszugsperre (verschieden schließend)



Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen	Rollcontainer mit 2 Schubladen	Standcontainer mit 4 Schubladen	Standcontainer mit 3 Schubladen
H x B x T mm	584 x 432 x 600	584 x 432 x 600	720 x 432 x 800	720 x 432 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 491080	9102 491081	9102 491082	9102 491083
Esche Cappuccino	9102 491090	9102 491091	9102 491092	9102 491093
Kirschbaum Romana	9102 491100	9102 491101	9102 491102	9102 491103
lichtgrau	9102 491110	9102 491111	9102 491112	9102 491113
EUR	**354,-**	**384,-**	**457,-**	**494,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bürosystem Basic 4

Der Typenplan konzentriert sich auf die verkaufstärksten Produkte, die jedoch eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten bieten. Zwei unterschiedliche Schreibtisch-Varianten, mit Wange oder C-Fuß, unterstützen die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Produkte sind mit einer strapazierfähigen Kunststoff-Oberfläche ausgestattet. Alle Schreibtische werden mit Rückwand geliefert, Plattenstärke 28 mm, alle Regale und Schränke mit Gleitern. Die Rollcontainer haben 1 Utensilienauszug und 3 Schubladen (1 Schublade mit Schloss, gleichschließend)

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE | MONTAGE SERVICE | CAD SERVICE

Alle Elemente bis auf die Rollcontainer werden zerlegt geliefert.

Programm 1:
Front, Korpus und Arbeitsplatte, Kirschbaumdekor

Programm 2:
Front, Korpus und Arbeitsplatte, Ahorndekor hell

Programm 3:
Front, Korpus und Arbeitsplatte, officegrau

Programm 4:
Front, Korpus und Arbeitsplatte, Buchedekor

Ausführung	Rollcontainer	Standcontainer für PC-Tower
H x B x T mm	553 x 428 x 500	720 x 550 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 487322	9102 487338
Buche	9102 487324	9102 487428
Kirsche	9102 487321	9102 487308
officegrau	9102 487457	9102 487458
EUR	**190,-**	**158,40**

Ausführung	Schreibtisch C-Fuß			Schreibtisch Wange			Verkettungsplatte 90°
H x B x T mm	720 x 800 x 800	720 x 1200 x 800	720 x 1600 x 800	720 x 800 x 800	720 x 1200 x 800	720 x 1600 x 800	800 x 800
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 487330	9102 487331	9102 487332	9102 487333	9102 487334	9102 487335	9102 487336
Buche	9102 487420	9102 487421	9102 487422	9102 487423	9102 487424	9102 487425	9102 487426
Kirsche	9102 487300	9102 487301	9102 487302	9102 487303	9102 487304	9102 487305	9102 487306
officegrau	9102 487450	9102 487451	9102 487452	9102 487453	9102 487454	9102 487455	9102 487456
EUR	**181,70**	**197,40**	**218,30**	**128,50**	**135,20**	**145,40**	**65,70**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.







Ausführung	**Schubladeneinsatz**	**Regal 3 OH**	**Regal 3 OH**	**Regal 6 OH**	**Regal 6 OH**	**Eck-Regal 6 OH**
H x B x T mm	354 x 800 x 360	1115 x 400 x 362	1115 x 800 x 362	2167 x 400 x 362	2167 x 800 x 362	2167 x 646 x 646
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 487339	9102 487340	9102 487341	9102 487342	9102 487343	9102 487344
Buche	9102 487429	9102 487430	9102 487431	9102 487432	9102 487433	9102 487434
Kirsche	9102 487309	9102 487310	9102 487311	9102 487312	9102 487313	9102 487314
officegrau	9102 487459	9102 487460	9102 487461	9102 487462	9102 487463	9102 487464
EUR	**98,70**	**98,70**	**121,80**	**151,-**	**171,-**	**227,-**








Ausführung	**Schrank 3 OH**	**Schrank 3 OH**	**Schrank 3 OH**	**Schrank 6 OH**	**Schrank 6 OH mit Schloss**[1]	**Schrank 6 OH**
H x B x T mm	1115 x 400 x 362	1115 x 800 x 362	1115 x 800 x 362	2167 x 400 x 362	2167 x 800 x 362	2167 x 800 x 362
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 487345	9102 487346	9102 487347	9102 487348	9102 487349	9102 487350
Buche	9102 487435	9102 487436	9102 487437	9102 487438	9102 487439	9102 487440
Kirsche	9102 487315	9102 487316	9102 487317	9102 487318	9102 487319	9102 487320
officegrau	9102 487465	9102 487466	9102 487467	9102 487468	9102 487469	9102 487470
EUR	**149,-**	**199,-**	**195,-**	**227,50**	**303,50**	**316,50**

OH = Ordnerhöhe

[1] gleichschließend

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schreibtisch-programm Convert Basic

- Arbeitsplatte aus strapazierfähiger Melaminharz-Oberfläche
- Plattenstärke 28 mm
- Tischplatte alpinweiß mit Duocolor-Dickkante, mit schwarzer Phase
- Mit Rückwand in alpinweiß

EINFACHE MONTAGE · MONTAGE SERVICE

Fronten

Farbauswahl:

- alpinweiß
- Wildeiche
- sandgrau

Richten Sie Ihr Büro individuell ein

Schreibtisch

Ausführung	Best.-Nr. 800 x 800	EUR	Best.-Nr. 1200 x 800	EUR	Best.-Nr. 1400 x 800	EUR	Best.-Nr. 1600 x 800	EUR	Best.-Nr. 1800 x 800	EUR
mit Einzelfüße	9102 486500	**149,-**	9102 486501	**161,-**	9102 486502	**165,-**	9102 486503	**170,-**	9102 486504	**182,-**
mit C-Füße	9102 486505	**192,-**	9102 486506	**205,-**	9102 486507	**212,-**	9102 486508	**217,-**	9102 486509	**227,-**
mit Wangen	9102 486510	**205,-**	9102 486511	**217,-**	9102 486512	**223,-**	9102 486513	**227,-**	9102 486514	**238,-**

Mit 4 Einzelfüßen in Edelstahl gebürstet H 720-750 mm

Mit 2 langen C-Füßen und Seitenblenden H 735 mm

Mit Wangen H 735 mm



Tischtrennwand

Gesamtmaß B 1200 x H 500 x T 25 mm, für Schreibtische ab B 1200 mm, mit Papierablage DIN A4 quer, mit aufgepolsterter Pinnwand B 750 x H 250 mm, links und rechts verwendbar, Bezugsstoff basaltgrau

Best.-Nr.	EUR
9102 486522	**149,-**

Passendes Zubehör

Verkettungsplatte

mit Befestigungslaschen, links und rechts verwendbar, alpinweiß



Ausführung	45°	90°
H x B x T mm	28 x 800 x 662	28 x 800 x 800
Best.-Nr.	9102 486520	9102 486521
EUR	**74,20**	**67,60**

Rollcontainer

mit Utensilienauszug, 1 Schublade abschließbar, gleichschließend, Korpus alpinweiß



Ausführung	Rollcontainer 3 Schubladen	Rollcontainer 1 Schublade, 1 Hängeregistratur
H x B x T mm	575 x 430 x 500	575 x 430 x 500
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
alpinweiß	9102 486524	9102 486527
Wildeiche	9102 486525	9102 486528
EUR	**160,-**	**160,-**
sandgrau	9102 486526	9102 486529
EUR	**182,-**	**182,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Regale und Schränke

- Korpus aus strapazierfähiger Melaminharz-Oberfläche 19 mm, alpinweiß mit Duocolor-Dickkante, mit schwarzer Phase
- Türgriffe aus Metall in Edelstahloptik
- In 4 Höhen und 4 Breiten
- Breite 400-500 mm Türen links und rechts beidseitig verwendbar

EINFACHE MONTAGE · MONTAGE SERVICE

Regale und Türen, 1 Ordnerhöhe

Regale 1 Ordnerhöhe, H 385 x T 325 mm



B mm	400	450	500	800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
alpinweiß	9102 486540	9102 486541	9102 486542	9102 486543
EUR	39,60	42,90	47,80	56,10

Regale und Türen, 2 Ordnerhöhen

Regale 2 Ordnerhöhen, H 805 x T 325 mm



B mm	400	450	500	800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
alpinweiß	9102 486565	9102 486566	9102 486567	9102 486568
EUR	67,60	74,20	79,20	90,70

Regale und Türen, 3 Ordnerhöhen

Regale 3 Ordnerhöhen, H 1185 x T 325 mm



B mm	400	450	500	800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
alpinweiß	9102 486590	9102 486591	9102 486592	9102 486593
EUR	100,60	107,20	112,-	123,60

Regale und Türen, 5 Ordnerhöhen

Regale 5 Ordnerhöhen, H 1955 x T 325 mm



B mm	400	450	500	800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
alpinweiß	9102 486615	9102 486616	9102 486617	9102 486618
EUR	133,50	143,40	148,40	168,-

Türen für Regale 1 Ordnerhöhe, H 385 x T 20 mm



B mm	400	450	500	800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
alpinweiß	9102 486545	9102 486550	9102 486555	9102 486560
Wildeiche	9102 486546	9102 486551	9102 486556	9102 486561
EUR	33,-	36,30	39,60	52,80
sandgrau	9102 486547	9102 486552	9102 486557	9102 486562
EUR	42,90	47,80	51,10	74,20

Türen für Regale 2 Ordnerhöhen, H 785 x T 20 mm



B mm	400	450	500	800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
alpinweiß	9102 486570	9102 486575	9102 486580	9102 486585
Wildeiche	9102 486571	9102 486576	9102 486581	9102 486586
EUR	37,90	41,20	44,50	61,-
sandgrau	9102 486572	9102 486577	9102 486582	9102 486587
EUR	49,50	52,80	56,10	85,70

Türen für Regale 3 Ordnerhöhen, H 1165 x T 20 mm



B mm	400	450	500	800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
alpinweiß	9102 486595	9102 486600	9102 486605	9102 486610
Wildeiche	9102 486596	9102 486601	9102 486606	9102 486611
EUR	44,50	49,50	54,40	74,20
sandgrau	9102 486597	9102 486602	9102 486607	9102 486612
EUR	56,-	59,40	66,-	97,30

Türen für Regale 5 Ordnerhöhen, H 1935 x T 20 mm



B mm	400	450	500	800
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
alpinweiß	9102 486620	9102 486625	9102 486630	9102 486635
Wildeiche	9102 486621	9102 486626	9102 486631	9102 486636
EUR	69,30	74,20	79,20	112,20
sandgrau	9102 486622	9102 486627	9102 486632	9102 486637
EUR	79,20	87,40	92,30	135,20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Alle Unterlagen griffbereit

Stand- und Rollcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 2-mm-Kanten gerundet, fest verleimt
- Mit Utensilienauszug
- Schubladen bis zu 75 % ausziehbar
- Alle Schubladen auf Metall-Rollschubführungen, bis 25 kg belastbar
- Zentralverriegelungen mit Auszugsperre, gleichschließend

Kombinierbar mit vorhandenen Büromöbeleinrichtungen

① Rollcontainer

H 590 x B 428 x T 580 mm

- Hängeregistratur bis zu 75% ausziehbar
- Mit 4 Doppelrollen fahrbar

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Farbauswahl:

Ahorn
Buche
Nussbaum
lichtgrau

Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen	Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490125	9102 490126
Buche	9102 489109	9102 489104
Nussbaum	9102 490127	9102 490128
lichtgrau	9102 489119	9102 489120
EUR	**238,70**	**238,70**

② Rollcontainer

H 512 x B 428 x T 800 mm

- Hängeregistratur Vollauszug
- Mit 4 eingelassenen Doppelrollen fahrbar

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Eingelassene Doppelrollen

Ausführung	Rollcontainer mit 3 Schubladen	Rollcontainer mit 1 Schublade und 1 Hängeregistratur
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 490121	9102 490131
Buche	9102 490122	9102 490132
Nussbaum	9102 490123	9102 490133
lichtgrau	9102 490124	9102 490134
EUR	**283,-**	**283,-**

③ Standcontainer

H 720-760 x B 428 x T 800 mm

- Hängeregistratur mit Vollauszug
- Mit vier höhenverstellbaren Kunststoffgleitern (0-40 mm)

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Standcontainer mit 4 Schubladen	Standcontainer mit 2 Schubladen und 1 Hängeregistratur
Dekor	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Ahorn	9102 489890	9102 489893
Buche	9102 489892	9102 489895
Nussbaum	9102 490129	9102 490130
lichtgrau	9102 489891	9102 489894
EUR	**366,-**	**362,50**

Passendes Zubehör

④ Schrägablage

für Roll- und Standcontainer,
VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9102 490138	48,40

⑤ Trennstege

für Roll- und Standcontainer,
VE = 4 x A4, 2 x A5, 4 x A6

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9102 490139	37,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schreibtische

manuell und elektrisch höhenverstellbar

- Erfüllen die Anforderungen bei wechselnden Arbeitspositionen
- **Ergonomisch**
- **Rückenschonend**
- Gerundete Ecken und Kanten nach DIN 4554
- Kantenmaterial – Polypropylen
- Arbeitsplatten in strapazierfähiger Melaminharz-Oberfläche nach DIN 68861
- Tischplattenstärke 28 mm

MONTAGE SERVICE

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.

① Schreibtisch

manuell höhenverstellbar

- Verstellbereich von 710-1160 mm
- 20 mm Hub pro Kurbelumdrehung
- C-Fuß-Stahlgestell
- Knieraum-Blende in Tischplattenfarbe
- Einfache Teleskop-Seitenteile
- Belastung max. 60 kg

② Schreibtisch

elektromotorische Höhenverstellung

- Verstellbereich von 660-1310 mm
- Hubgeschwindigkeit 50 mm/s
- C-Fuß-Stahlgestell aus Aluminium
- Doppelte Teleskop-Seitenteile
- Belastung max. 80 kg

Passendes Zubehör

③ PC-Towerträger

- Für Breite 185-240 mm und max. Höhe 475 mm
- Ausziehbar um 150 mm
- Drehbar um 360°

Best.-Nr.	EUR
9102 486835	83,50

④ Kabelbodenführung

- Aufhängung an beliebiger Stelle unter der Arbeitsplatte
- Für alle Tischhöhen

Best.-Nr.	EUR
9102 486836	49,-

Passendes Zubehör

⑤ Kindersicherung

für Schreibtisch elektromotorisch höhenverstellbar, **mit Schlüssel,** nachrüstbar

Best.-Nr.	EUR
9102 486837	31,50

① Schreibtisch manuell höhenverstellbar

B x T mm	1200 x 800	1400 x 800	1600 x 800
Dekor	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Ahorn	9102 486800	9102 486805	9102 486810
Buche	9102 486801	9102 486806	9102 486811
officegrau	9102 486802	9102 486807	9102 486812
EUR	394,-	415,-	433,-

② Schreibtisch elekromotorisch höhenverstellbar

B x T mm	1200 x 800	1400 x 800	1600 x 800	1800 x 800
Dekor	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Ahorn	9102 486815	9102 486820	9102 486825	9102 486830
Buche	9102 486816	9102 486821	9102 486826	9102 486831
officegrau	9102 486817	9102 486822	9102 486827	9102 486832
EUR	730,-	745,-	764,-	779,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Trittsicher und stolperfest



Extrem flache Form

Kabel werden von unten eingelegt

Kabelbrücken

- Trittsicher und stolperfest durch extrem flache Form
- Minutenschnell verlegt, ohne Demontage von Anschlüssen und Steckern
- Die Kabel werden von unten eingelegt
- Lieferung inkl. Doppelklebeband

Set: 3-m-Kabelschutzprofil und 1 Rolle Doppelklebeband

SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
75	schwarz	9107 472200	38,20
75	hellgrau	9107 472201	39,30
75	blau	9107 472202	39,30
75	gelb-schwarz	9107 472206	52,70
100	schwarz	9107 472203	57,50
100	hellgrau	9107 472204	60,-
100	blau	9107 472205	60,-
100	gelb-schwarz	9107 472207	72,80

Kabelbrücken zur Vermeidung von Stolperfallen

Kabelbrücken

- Kabel werden einfach von oben eingelegt, ohne Steckerdemontage
- Problemloser Zuschnitt auf die gewünschte Länge
- Lieferung incl. Doppelklebeband

SCHNELL LIEFERBAR

B x L mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
62 x 1500	schwarz	9107 472210	19,40
62 x 3000	schwarz	9107 472211	30,40
62 x 1500	kobaltblau	9107 472212	19,40
62 x 3000	kobaltblau	9107 472213	30,40
62 x 1500	lichtgrau	9107 472214	19,40
62 x 3000	lichtgrau	9107 472215	30,40
62 x 1500	gelb	9107 472216	19,40
62 x 3000	gelb	9107 472217	30,40

Kabelbrücken

- Hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- Einfache Montage durch Zusammenstecken
- Lieferung incl. Doppelklebeband
- VE = Kartoninhalt

SCHNELL LIEFERBAR

B x L mm	Ausführung	Farbe	Kartoninhalt	Best.-Nr.	EUR/VE
80 x 1500	gerade	lichtgrau	1	9107 472220	52,70
80 x 1500	gerade	beige	1	9107 472221	52,70
80 x 1500	gerade	schwarz	1	9107 472222	52,70
80 x 1500	gerade	schwarz-gelb	1	9107 472223	59,30
80 x 400	gerade	lichtgrau	3	9107 472224	49,40
80 x 400	gerade	beige	3	9107 472225	49,40
80 x 400	gerade	schwarz	3	9107 472226	49,40
80 x 400	gerade	schwarz-gelb	3	9107 472227	57,-
250 x 250	Winkel	lichtgrau	1	9107 472228	31,40
250 x 250	Winkel	schwarz	1	9107 472230	31,40
200 x 300	T-Form	lichtgrau	1	9107 472232	42,80
200 x 300	T-Form	schwarz	1	9107 472234	42,80

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Fuß-Stützen

- Entlasten Füße und Beine
- Entspannen die Muskulatur
- Fördern die richtige Sitzhaltung

① Fußstütze

- Polystyrol, mit Aussparung in der Oberfläche der Fußstütze für den Fußschalter eines Diktiergerätes
- Stufenlose Höhenverstellung, entspricht DIN 4556
- Große Aussparung für Fußschalter 220 x 120 x 20 mm, Mindesthöhe vorne 40 mm/hinten 70 mm, Maximalhöhe vorne 150 mm/hinten 210 mm, Trittfläche B 450 x T 350 mm, Farbe lichtgrau, RAL 7035

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 483200	43,50



② Fußstütze

- Verbindet Variation mit Wohlbefinden
- Verchromtes Stahlrohrgestell mit 4 Antirutsch-Füßen
- Fußtritt ist eine verstärkte, schwarze Kunststoffplatte
- 4-fach höhenverstellbar durch leichten Druck mit den Füßen auf den Fußtritt
- Max. Höhe 150 mm, Breite 310 mm

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 483212	20,90

34,90

34,-

④ Fußstütze

- Kunststoff
- Die gerippte Trittplatte wird mittels Druckknopf in die abgerundeten Seitenteile positioniert
- 4-fach höhenverstellbar
- Die Einstellung des Neigungswinkels wird durch den Druck des Fußes und durch eine Mikrorastung unterstützt
- Mindesthöhe ca. 30 mm, Maximalhöhe ca. 165 mm, Trittfläche B 450 x T 350 mm, Gesamtmaße: B 520 x T 350 x H 140 mm
- Farbe lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 483211	34,90

⑤ Fußstütze

- Kunststoff
- Einfache Höhenverstellung in 3 Stufen (60, 90 und 120 mm)
- Winkel verstellbar durch leichten Fußdruck
- B 540 x T 350 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483215	34,-
blau	9000 483216	34,-
grau	9000 483217	34,-

③ Fußstütze

- Kunststoff
- Von beiden Seiten nutzbar: Die eine Seite mit fester Schrägstellung, die andere Seite mit stufenloser Wippfunktion
- B 485 x H 100 x T 345 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 460127	45,30
grau	9000 460128	45,30

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Immer auf der richtigen Höhe

45,-

Klapptritt

- 2-stufig, aus stabilem Aluminium, zusammenklappbar
- Durch die 4 Gleitrollen frei beweglich (360°)
- Klapptritt senkt sich bei Belastung unverrückbar und bietet sicheren Stand
- Alle Kanten durch Kunststoffkappen geschützt
- Gesamtmaße B 340 x H 440 mm
- Max. Gesamtbelastung 150 kg

24h LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9000 460135	45,-

Zusammengeklappt B 340 mm

30,50

Aus Kunststoff

Rollhocker

- Trittfest, kein Verbeulen oder Verkratzen
- Fahrbar auf 3 Doppellenkrollen
- H 410 x Ø unten 433 mm, Ø oben 283 mm
- Tragfähigkeit 150 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 460140	30,50
rot	9000 460141	30,50
blau	9000 460142	30,50
lichtgrau	9000 460143	30,50

24h LIEFERBAR

Aus bruchfestem Kunststoff

33,60

Aus Stahlblech

Rollhocker

- Pulverbeschichtet
- Fahrbar auf 3 Rollen
- Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag
- H 410 mm, Ø unten 433 mm, Ø oben 283 mm
- Tragfähigkeit 150 kg

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
grau	9000 460090	33,60
rot	9000 460091	33,60
schwarz	9000 460092	33,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Akten-/Hängeregistraturwagen

- Stabile Stahlkonstruktion beschichtet, lichtgrau, RAL 7035 oder alusilber
- Fahrbar auf Doppellenkrollen, alle mit Feststeller
- Böden aus melaminharzbeschichtetem Holz E1-Gütespan mit reflexfreier Feinstruktur lichtgrau oder Buche
- H 720 x B 760 x T 400 mm

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

124,-

Aktenwagen

- 3 Fachböden

Gestell	Böden	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	lichtgrau	9105 489763	124,-
alusilber	Buche	9105 489764	124,-

Hängerahmen für ca. 2 x 50 DIN A4-Mappen



Akten-/Hängeregistraturwagen

- Mit 2 Fachböden
- Mit 1 Hängerahmen auf Teleskopschienen mit Endarretierung

Gestell	Böden	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	lichtgrau	9105 489765	172,-
alusilber	Buche	9105 489766	172,-

Hängerahmen für ca. 4 x 50 DIN A4-Mappen

Hängeregistraturwagen

- Mit 1 Fachboden
- Mit 2 Hängerahmen auf Teleskopschienen mit Endarretierung

Gestell	Böden	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	lichtgrau	9105 489767	185,-
alusilber	Buche	9105 489768	185,-

Hängeregistraturwagen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Fahrbar mit 4 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller

EINFACHE MONTAGE

Einbahnig, für ca. 80 Hängemappen A4

58,40

Hängeregistraturwagen

- H 592 x B 655 x T 368 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9000 493651	58,40

Zweibahnig, für ca. 2 x 50 Hängemappen A4

75,-

Hängeregistraturwagen

- H 592 x B 760 x T 400 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9000 493655	75,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Akten-/Hängeregistraturwagen

- Stabiles Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, alu-silber
- Stahlrohrgestell verchromt
- Fahrbar auf Doppellenkrollen, alle mit Feststeller

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

155,-

Akten-/Hängeregistraturwagen

- 1 Boden
- 1 Hängerahmen für ca. 100 DIN A4-Mappen
- H 730 x B 660 x T 375 mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489770	155,-

216,-

Aktenwagen

- 3 Böden
- H 840 x B 700 x T 400 mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489771	216,-

274,-

Akten-/Hängeregistraturwagen

- 2 Böden
- 1 Hängerahmen für ca. 2 x 50 DIN A4-Mappen, ausziehbar auf Teleskopschienen mit Endarretierung
- H 800 x B 815 x T 435mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489772	274,-

Akten-/Hängeregistraturwagen

- Stabile Stahlkonstruktion, epoxidharzbeschichtet anthrazit/silber-metallic
- Gebogene Seitenteile, in dekorativer Perforationsoptik, mit Handgriffen
- Fahrbar mit 4 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller

EINFACHE MONTAGE

176,-

Akten-/Hängeregistraturwagen

- Einbahnig, für ca. 80 Hängemappen A4 und mit 1 Ablageboden
- H 695 x B 738 x T 380 mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489790	176,-

179,-

Aktenwagen

- Für DIN A4-Ordner und Bürogeräte
- 2 feste und 1 mittlerer, verstellbarer Boden
- H 820 x B 575 x T 380 mm

Best.-Nr.	EUR
9105 489791	179,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

PC-Arbeitstische

Stabiles Stahlprofilgestell, Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

ab **180,-**

Höhe 670 mm

Höhe 1180 mm

Mobiler PC-Arbeitstisch

- 2 Fachböden
- 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 65 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
670 x 600 x 500	9000 483258	180,-
1180 x 600 x 500	9000 483257	239,-

PC-Arbeitstisch

- Höhenverstellbar von 720-1100 mm
- Einfache Höhenverstellung: Die Tischplatte wird angehoben und in einen der vorgegebenen Raster eingestellt
- Mit einschiebbarer Tastaturplatte
- 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 40 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

Bei der Art.-Nr. 9000 483256 wird die Tastaturplatte mit einer ausziehbaren Seitenplatte geliefert.

H x B x T mm	Tastaturplatte mm	Geräteboden mm	Best.-Nr.	EUR
720-1100 x 600 x 500	560 x 500	515 x 400	9000 483256	195,-
720-1100 x 900 x 500	860 x 500	815 x 400	9000 483255	249,-

TOP-LEISTUNG

195,-

Breite 600 mm

Breite 900 mm

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz variabel

149,-

Hängeregistraturwagen

- Stabile Stahlrohrkonstruktion, lichtgrau
- Oben 1 feste Hängeregistratur, unten ein ausziehbares Hängeregister aus Metall (auf Metall-Teleskopschienen), für ca. 200 Hängeordner

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
670 x 810 x 430	9105 489787	149,-

SCHNELL LIEFERBAR

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ordnerdrehsäulen

schaffen zusätzlich Platz in Ihrem Büro und machen das Einsortieren und Herausnehmen von Ordnern bequemer und schneller

- Stahlkonstruktion hellgrau lackiert mit Vierfuß-Stahlkreuz und Niveauausgleich durch Justiergleiter
- Tragfähigkeit je Etage 85 kg
- Mit oder ohne Rollen (bis max. 4 Etagen empfohlen)
- Ein Herausrutschen der Ordner wird durch eine leicht erhöhte Kunststoffumrandung verhindert
- Die Ordnerdrehsäulen lassen sich durch eingebaute Kugellager leicht und geräuschlos drehen
- Eine Abdeckplatte schützt vor Staub
- Zerlegte Anlieferung, schneller Aufbau
- Lebenslange Garantie auf Drehfußmechanik

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

ab **222,70**

Lebenslange Garantie auf Drehfußmechanik

Tragfähigkeit ja Etage 85 kg

40,50

Passendes Zubehör

Doppelrollen

für Drehsäulen bis 4 Etagen, mit Rollen erhöht sich die Gesamthöhe um 80 mm, VE = 4 Doppelrollen

Best.-Nr.	EUR/VE
9101 485815	40,50

Mit gesamt drehbaren Etagen

die Längssystematik als Orientierungshilfe bleibt immer bestehen

Ø 810 mm

Ausführung	Gesamthöhe mm	Anzahl Ordner max.	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
3 Etagen	1230	72	38	9101 485805	222,70
4 Etagen	1580	96	45	9101 485806	280,50
5 Etagen	1930	120	52	9101 485807	317,-
6 Etagen	2280	144	69	9101 485808	345,50

Ø 1000 mm

Ausführung	Gesamthöhe mm	Anzahl Ordner max.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
3 Etagen	1230	108	52	9101 485810	314,-
4 Etagen	1580	144	62	9101 485811	367,-
5 Etagen	1930	180	72	9101 485812	417,-
6 Etagen	2280	216	82	9101 485813	468,-

Mit einzeln drehbaren Etagen

von mehreren Personen gleichzeitig nutzbar

Ø 810 mm

Ausführung	Gesamthöhe mm	Anzahl Ordner max.	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	EUR
3 Etagen	1230	72	37	9101 485800	312,-
4 Etagen	1580	96	46	9101 485801	379,-
5 Etagen	1930	120	55	9101 485802	448,-
6 Etagen	2280	144	64	9101 485803	515,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Neu

Universell einsetzbar

ab 3 Stück
205,-

Flügeltürenschrank

H 1950 x B 950 x T 420 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Verstärkte Flügeltüren
- 4 lackierte Fachböden, graphitschwarz, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

7 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazit-grau	EUR/St.	EUR/St. ab 3 St.
9001 485001	9001 485002	**212,-**	**205,-**

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Passendes Zubehör

Fachboden

- B 950 x T 420 mm
- Graphitschwarz, RAL 9011
- Tragfähigkeit 50 kg
- Incl. Fachbodenträger
- VE= 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9001 485009	**21,-**

Schiebetürenschrank mit Sichtfenster

H 1965 x B 1200 x T 420 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben
- Leichtgängige Schiebetüren mit 4 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas
- 4 lackierte Fachböden, graphitschwarz, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Sicheres Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · FREI VERWENDUNGSSTELLE

Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/an-thrazitgrau	EUR
9101 484104	9101 484105	9101 484106	**579,-**

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

mauser TRADE
möbel die mitdenken

579,-

Neu

Mit Sichtfenster

Passendes Zubehör

Fachboden

- B 1200 x T 420 mm
- Graphitschwarz, RAL 9011
- Tragfähigkeit 50 kg
- Incl. Fachbodenträger
- VE= 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9101 484108	**37,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **480,-**

Sichtfenster mit bruchsicherem Plexiglas

Türen mit Sichtfenster
lichtgrau/lichtblau

Flügeltürenschränke

- Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türen allseitig doppelgekantet
- Vier lackierte Fachböden, höhenverstellbar im 17-mm-Raster
- Die Türen sind über einen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss zu verschließen, die Schließung erfolgt über 3 Riegel
- Türen wahlweise mit 110° oder 180° Türöffnungswinkel

SCHNELL LIEFERBAR

Made in Germany

Farbauswahl:

lichtblau, RAL 5012
lichtgrau, RAL 7035

180° Türöffnung

Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg

Vollblechtüren
lichtgrau/lichtblau

ab **298,-**

Mit Vollblechtüren-110° Türöffnung

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
1950 x 1000 x 400	9101 484200	9101 484203	268,-
1950 x 1000 x 500	9101 484201	9101 484204	347,-
1950 x 1200 x 400	9101 484210	9101 484213	414,-
1950 x 1200 x 500	9101 484211	9101 484214	446,-

Mit Sichtfenster-110° Türöffnung

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
1950 x 1000 x 400	9101 484226	9101 484228	480,-
1950 x 1000 x 500	9101 484227	9101 484229	505,-
1950 x 1200 x 400	9101 484230	9101 484232	582,-
1950 x 1200 x 500	9101 484231	9101 484233	590,-

Mit Vollblechtüren-180° Türöffnung

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
1950 x 1000 x 400	9101 484240	9101 484245	298,-
1950 x 1000 x 500	9101 484241	9101 484246	383,-
1950 x 1200 x 400	9101 484242	9101 484247	452,-
1950 x 1200 x 500	9101 484243	9101 484248	484,-

Mit Sichtfenster-180° Türöffnung

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
1950 x 1000 x 400	9101 484250	9101 484255	512,-
1950 x 1000 x 500	9101 484251	9101 484256	538,-
1950 x 1200 x 400	9101 484252	9101 484257	617,-
1950 x 1200 x 500	9101 484253	9101 484258	624,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Mit Sichtfenster aus Acrylglas

Türöffnungswinkel 180°

ab **434,-**

Breite 930 mm

Möbel für Menschen

Flügel- und Schiebetürenschränke

Neu

- Stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert
- Stahltüren mit Sichtfenster aus Acrylglas
- Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last 70 kg pro Fachboden
- Mit 4 lackierten Fachböden, verstellbar im 15-mm-Raster

Farbauswahl:

Korpus	Türen
lichtgrau, RAL 7035	enzianblau, RAL 5010
	schwarzgrau, RAL 7021
	lichtgrau, RAL 7035

Flügeltürenschrank mit Sichtfenster, H 1950 x B 930 mm

- Ergonomisches Griff-Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ schwarz-grau	EUR
400	9101 483048	9101 483049	9101 483050	**434,-**
500	9101 483051	9101 483052	9101 483053	**525,-**
600	9101 483054	9101 483055	9101 483056	**577,-**

ab **573,-**

Breite 1200 mm

Flügeltürenschrank mit Sichtfenster, H 1950 x B 1200 mm

- Ergonomisches Griff-Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ schwarz-grau	EUR
400	9101 483057	9101 483058	9101 483059	**573,-**
500	9101 483060	9101 483061	9101 483062	**658,-**
600	9101 483063	9101 483064	9101 483065	**722,-**

Mit Sichtfenster aus Acrylglas

Geringer Platzbedarf

ab **724,-**

Breite 1200 mm

Schiebetürenschrank mit Sichtfenster, H 1950 x B 1200 mm

- Leichtgängige Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ schwarz-grau	EUR
400	9101 483066	9101 483067	9101 483068	**724,-**
500	9101 483069	9101 483070	9101 483071	**825,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert
- Türaufhängung mit ca. 100° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung
- Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden
- Mit 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster
- Ergonomisches Griff-Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

Breite 1200 mm

ab **386,-**

Ergonomisches Griff-Zylinderschloss

Flügeltürenschränke, Breite 1200 mm

- H 1950 x B 1200 x T 400-600 mm

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR	Best.-Nr. weißaluminium/ schwarzgrau	EUR
400	9101 483120	9101 483125	9101 483130	**386,-**	9101 483135	**426,-**
500	9101 483121	9101 483126	9101 483131	**460,-**	9101 483136	**544,-**
600	9101 483122	9101 483127	9101 483132	**559,-**	9101 483137	**611,-**

Passendes Zubehör

für Flügeltürenschränke, Breite 1200 mm

Fachboden

- Farbe lichtgrau

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 400	9101 484483	**25,10**
1200 x 500	9101 484484	**26,10**
1200 x 600	9101 484485	**28,30**

ab **264,-**

Breite 930 mm

Flügeltürenschränke, Breite 930 mm

- H 1950 x B 930 x T 400-600 mm

Flügeltürenschrank mit Schließfach finden Sie auf Seite 867.

Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR	Best.-Nr. weißaluminium/ schwarzgrau	EUR
400	9101 483100	9101 483105	9101 483110	**264,-**	9101 483115	**307,-**
500	9101 483101	9101 483106	9101 483111	**341,-**	9101 483116	**415,-**
600	9101 483102	9101 483107	9101 483112	**404,-**	9101 483117	**477,-**

Passendes Zubehör

für Flügeltürenschränke, Breite 930 mm

Fachboden

B x T mm lichtgrau	Best.-Nr.	EUR
930 x 400	9101 484480	**22,-**
930 x 500	9101 484481	**23,30**
930 x 600	9101 484482	**25,30**

Fachboden

mit Auszugsplatte

- Für Tiefe 400 mm
- Farbe lichtgrau

Best.-Nr.	EUR
9101 484539	**86,-**

Hängeregistraturauszug

- Für DIN A4-Hängehefter
- Kugelgelagert
- Voll ausziehbar, mit Auszugsperre
- Für Tiefe 400 mm
- Farbe lichtgrau

Best.-Nr.	EUR
9101 484540	**145,10**

Schubladenblock

- Passend für 1 Ordnerhöhe
- Kunststoff, schwarz
- 12 Schubladen
- Für Tiefe 400 mm

Best.-Nr.	EUR
9101 484544	**97,30**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

ab **499,-**

Möbel für Menschen

Stahlschränke mit verschiedenen Inneneinrichtungen

- Stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert
- Türaufhängung mit ca. 100° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung
- Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden
- Ergonomisches Griff-Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

Flügeltürenschränke

- H 1950 x B 930 x T 400 mm
- Innen ein zweiflügeliges Schließfach H 335 x B 755 x T 335 mm
- Mit 3 Fachböden, lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9101 483140	**499,-**
schwarzgrau/schwarzgrau	9101 483141	**499,-**
lichtgrau/enzianblau	9101 483142	**499,-**
weißaluminium/schwarzgrau	9101 483143	**535,-**

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 866.

ab **256,-**

Regalschrank

- H 1950 x B 930 x T 400 mm
- Mit 4 Fachböden, lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster

Korpus	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9101 484532	**256,-**
schwarzgrau	9101 484533	**256,-**
weißaluminium	9101 484571	**305,-**

ab **410,-**

Garderobenschrank

- H 1950 x B 930 x T 400 mm
- Innen links Hutboden und Kleiderstange (ohne Kleiderbügel)
- Innen rechts 4 Fachböden, lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9101 483150	**410,-**
schwarzgrau/schwarzgrau	9101 483151	**410,-**
lichtgrau/enzianblau	9101 483152	**410,-**
weißaluminium/schwarzgrau	9101 483153	**456,-**

ab **539,-**

Fächerschrank

- H 1950 x B 930 x T 400 mm
- Innen 21 Fächer je H 240 x B 280 x T 365 mm
- Böden mit vorderer Abkantung zur Beschriftung
- Böden und Trennwände, verzinkt

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9101 483160	**539,-**
schwarzgrau/schwarzgrau	9101 483161	**539,-**
lichtgrau/enzianblau	9101 483162	**539,-**
weißaluminium/schwarzgrau	9101 483163	**593,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Rollladenschränke

mit verstellbaren Fachböden, nähere Beschreibung s. Seite 869.

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Ordnerhöhen	Best.-Nr. Korpus, lichtgrau; Türen, lichtgrau	Best.-Nr. Korpus, schwarzgrau; Türen, schwarzgrau	EUR
1	1980 x 800 x 420	4	5	9101 484600	9101 484620	**553,-**
	1980 x 1000 x 420	4	5	9101 484601	9101 484621	**583,-**
	1980 x 1200 x 420	4	5	9101 484602	9101 484622	**617,-**
2	1660 x 800 x 420	3	4	9101 484603	9101 484623	**541,-**
	1660 x 1000 x 420	3	4	9101 484604	9101 484624	**574,-**
	1660 x 1200 x 420	3	4	9101 484605	9101 484625	**602,-**
3	1230 x 800 x 420	2	3	9101 484606	9101 484626	**495,-**
	1230 x 1000 x 420	2	3	9101 484607	9101 484627	**531,-**
	1230 x 1200 x 420	2	3	9101 484608	9101 484628	**563,-**
4	720 x 800 x 420	1	1½	9101 484609 [1]	9101 484629 [2]	**459,-**

[1] mit melaminharzbeschichteter Abdeckplatte, Dekor grau,
[2] mit melaminharzbeschichteter Abdeckplatte, Buchedekor

Rollladenaufsatzschränke

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Ordnerhöhen	Best.-Nr. Korpus, lichtgrau; Türen, lichtgrau	Best.-Nr. Korpus, schwarzgrau; Türen, schwarzgrau	EUR
5	450 x 800 x 420	-	1	9101 484610	9101 484630	**416,-**
	450 x 1000 x 420	-	1	9101 484611	9101 484631	**426,-**
	450 x 1200 x 420	-	1	9101 484612	9101 484632	**446,-**

Rollladenschränke serienmäßig mit Fachböden

Den vorhandenen Raum optimal nutzen durch Aufsatz-Rollladenschränke mit einer Ordnerhöhe!

Inneneinrichtungen bitte separat bestellen s. Seite 869.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Möbel für Menschen

①-⑤ Rollladenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion
- Rollläden verschwinden vollständig im Korpus
- Kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
- Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg
- Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten
- Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

Rollladenschränke serienmäßig mit Fachböden in schwarzgrau, RAL 7021. Weitere Inneneinrichtungen bitte separat bestellen.

Kunststoff-Schubladenblock für alle Schrankbreiten s. Inneneinrichtungen

Hängerahmen für DIN A4 Hängehefter für alle Schrankbreiten s. Inneneinrichtungen

Farbauswahl:

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035



Einlegeboden

schwarzgrau, RAL 7021

für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484640	**21,30**
1000	9101 484641	**23,-**
1200	9101 484642	**24,80**



Aufschiebbare Aktenstütze für Einlegeboden

für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800, 1000, 1200	9101 484643	**13,40**



Pendelstangen System Elba/Leitz

für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484646	**23,90**
1000	9101 484647	**23,90**
1200	9101 484648	**23,90**



Pendelstangen System Zippel

für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484649	**33,10**
1000	9101 484650	**33,10**
1200	9101 484651	**33,10**

Inneneinrichtungen für Rollladenschränke



Hängerahmen

voll ausziehbar für DIN A4 Hängehefter (inkl. Auszugsperre)

für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484652	**122,-**
1000	9101 484653	**124,70**
1200	9101 484654	**131,80**



Einlegeboden

mit ausziehbarer Ablage, Ablage ca. 490 mm breit, schwarzgrau, RAL 7021

für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484655	**80,-**
1000	9101 484656	**82,70**
1200	9101 484657	**86,90**



Einlegeboden

mit ausziehbarer Kleiderstange, ohne Kleiderbügel, schwarzgrau, RAL 7021

für Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
800	9101 484658	**41,-**



Kunststoff-Schubladenblock

für Schrankbreite mm	Anzahl der Schubladen	Best.-Nr.	EUR
800	8	9101 484660	**95,90**
1000	12	9101 484661	**102,20**
1200	16	9101 484662	**114,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

mauser trade
möbel die mitdenken

① Flügeltürenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Einbrennlackierung, **lichtgrau RAL 7035**
- Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt
- 4 schwarz lackierte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- **Tragfähigkeit je Boden 50 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Außenmaße: H 1950 x B 950 x T 420 mm
- Innenmaße: H 1800 x B 945 x T 380 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 7 JAHRE GARANTIE | FREI VERWENDUNGSSTELLE

Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 3 St.
9101 484850	212,-	203,-

ab 3 Stück
203,-

①

②

② Einschwenktürenschrank

- Platzeinsparung auf allen „Verkehrswegen"
- Grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl
- Einbrennlackiertes, verschweißtes Gehäuse
- Lautlose Einschwenk-Mechanik
- Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitsschloss
- Außenmaße: H 1950 x B 950 x T 420 mm
- Innenmaße: H 1800 x B 800 x T 350 mm

10 JAHRE GARANTIE | FREI VERWENDUNGSSTELLE

Mehr Freiraum im Büro, da die Türen nach dem Öffnen in den Schrankseiten verschwinden

Farbauswahl:

- ultramarinblau, RAL 5002
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011



Ausführung Korpus/Türen		2 Einschwenktüren, 4 Fachböden	2 Einschwenktüren, 1 Schließfach, 3 Fachböden	2 Einschwenktüren, 1 Garderobe inkl. 1 Hutablage, 3 Fachböden, kurz
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484830	9101 484835	9101 484840
lichtgrau/ultramarinblau	**Best.-Nr.**	9101 484831	9101 484836	9101 484841
graphitschwarz/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484832	9101 484837	9101 484842
EUR		**591,-**	**719,-**	**751,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

④

⑤

mauser TRADE
möbel die mitdenken

Flügeltürenschränke

- Universell einsetzbar
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen
- 4 schwarz lackierte Fachböden, Höhe 2200 mm mit 5 Fachböden (6 Ordnerhöhen) höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- **Tragfähigkeit je Boden bis 65 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Höhe 2200 mm mit Bodenausgleichsschrauben

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | FREI VERWENDUNGSSTELLE

②

③

Farbauswahl:

- ultramarinblau, RAL 5002
- lichtgrau, RAL 7035
- graphitschwarz, RAL 9011

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Ausführung		2 Flügeltüren, 4 Fachböden	2 Flügeltüren, 4 Fachböden	2 Flügeltüren, 5 Fachböden	2 Flügeltüren, 1 Garderobe inkl. Hutablage, 3 Fachböden, kurz	2 Flügeltüren, 1 Schließfach, 3 Fachböden
Außenmaße mm	H x B x T	1950 x 950 x 420	1950 x 1200 x 420	2200 x 950 x 420	1950 x 950 x 420	1950 x 950 x 420
Innenmaße mm	H x B x T	1800 x 945 x 380	1800 x 1195 x 380	2050 x 945 x 380	1800 x 945 x 380	1800 x 945 x 380
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484865	9101 484875	9101 484896	9101 484855	9101 484885
lichtgrau/ultramarinblau	**Best.-Nr.**	9101 484866	9101 484876	9101 484897	9101 484856	9101 484886
graphitschwarz/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484867	9101 484877	9101 484898	9101 484857	9101 484887
EUR		**248,-**	**442,-**	**395,-**	**418,-**	**436,-**

Außenmaße mm	H x B x T	1950 x 950 x 500	1950 x 1200 x 500		1950 x 950 x 500	1950 x 950 x 500
Innenmaße mm	H x B x T	1800 x 945 x 460	1800 x 1195 x 460		1800 x 945 x 460	1800 x 945 x 460
lichtgrau/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484870	9101 484880		9101 484860	9101 484890
lichtgrau/ultramarinblau	**Best.-Nr.**	9101 484871	9101 484881		9101 484861	9101 484891
graphitschwarz/lichtgrau	**Best.-Nr.**	9101 484872	9101 484882		9101 484862	9101 484892
EUR		**379,-**	**461,-**		**467,-**	**537,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Möbel für Menschen

Schiebetürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert
- Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-kugellagerrollen in spezieller Schienenführung
- Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Andere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 70 kg

① 5 Ordnerhöhen

ab **545,-**

① Schiebetürenschränke

- 5 Ordnerhöhen, 4 Fachböden
- Bei Schrankbreite 1600 mm mit Mitteltrennwand

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1950 x 1200 x 400	9101 484900	9101 484905	9101 484910	**545,-**
1950 x 1600 x 400	9101 484901	9101 484906	9101 484911	**756,-**

② 3 Ordnerhöhen **489,-**

② Schiebetüren-Beistellschränke

- 2, 2½ oder 3 Ordnerhöhen
- Korpus lichtgrau - Abdeckplatte grau
- Korpus schwarzgrau - Abdeckplatte Buchedekor

H x B x T mm	Ordner-höhen	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
720 x 1200 x 400	2	1	9101 484920	9101 484925	9101 484930	**515,-**
1025 x 1200 x 400	2 1/2	2	9101 484921	9101 484926	9101 484931	**492,-**
1225 x 1200 x 400	3	2	9101 484922	9101 484927	9101 484932	**489,-**
1625 x 1200 x 400	4	3	9101 484923	9101 484928	9101 484933	**540,-**

2 Ordnerhöhen

Schiebetüren-Aufsatzschränke

- 2 Ordnerhöhen, 1 Fachboden
- Bei Schrankbreite 1600 mm mit Mitteltrennwand

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
790 x 1200 x 400	9101 484940	9101 484945	9101 484950	**377,-**
790 x 1600 x 400	9101 484941	9101 484946	9101 484951	**506,-**

1 Ordnerhöhe

Schiebetüren-Aufsatzschränke

- 1 Ordnerhöhe, ohne Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
500 x 1200 x 400	9101 484960	9101 484965	9101 484970	**342,-**
500 x 1600 x 400	9101 484961	9101 484966	9101 484971	**414,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Möbel für Menschen

Schubladen auf Kugelrollen-Teleskop-schienen, mit geschlossenen Böden

ab **276,-**

Tragfähigkeit pro Auszug bis ca. 40 kg

Hängeregistraturschrank

- Hängeregistraturschränke für DIN A4-Hängemappen
- Stahlkonstruktion, stabil verschweißt, pulverbeschichtet
- Voll ausziehbare Schubladen mit integrierter Auszugsperre
- Frontbündige Stahlschubladen mit durchgehender Griffleiste und selbstklebendem Kunststoff-Etikettenrahmen (1 Stück pro Schublade)
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

Farbauswahl:

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

Hängeregistraturschrank, 1-bahnig

Anzahl Schubladen	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	EUR	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	EUR	Best.-Nr. weißaluminium/ weißaluminium	EUR
2	733 x 433 x 590	9108 484390	**276,-**	9108 484393	**276,-**	9108 484396	**298,-**
3	1045 x 433 x 590	9108 484391	**327,-**	9108 484394	**327,-**	9108 484397	**348,-**
4	1357 x 433 x 590	9108 484350	**374,-**	9108 484395	**374,-**	9108 484398	**391,-**

ab **431,-**

Tragfähigkeit pro Auszug bis ca. 50 kg

Hängeregistraturschrank, 2-bahnig

Anzahl Schubladen	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau/ schwarzgrau	EUR	Best.-Nr. weißaluminium/ weißaluminium	EUR
2	733 x 787 x 590	9108 484380	9108 484383	**431,-**	9108 484386	**495,-**
3	1045 x 787 x 590	9108 484381	9108 484384	**522,-**	9108 484387	**557,-**
4	1357 x 787 x 590	9108 484351	9108 484385	**558,-**	9108 484388	**606,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Kartei- und Hänge-registraturschränke

Stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben. Serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln. Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Schubladenblenden doppelwandig. Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden.
Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug. Selbstklebende Etiketten liegen bei

- Hängeregistraturschränke für DIN A4-Hängemappen
- Karteischränke für DIN A5-Karteikarten quer, je Karteibahn 2 Pendelbleche
- Wechsel-Schlosszylinder
- Tragfähigkeit bei Schrankbreite 446 und 566 mm ca. 50 kg, bei 800 mm ca. 65 kg

10 JAHRE GARANTIE auf die Schienenführung

Möbel für Menschen

①

- Moderne Optik
- Robuste Technik
- Funktionelle Einteilung
- Übersichtlich und zweckmäßig

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrün, RAL 6027
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

Abb.	**1**		**2**			
Ausführung	Karteischrank		Hängeregistraturschrank			
H x B x T mm	1310 x 566 x 600	1310 x 800 x 600	710 x 446 x 600	1010 x 446 x 600	1310 x 446 x 600	1310 x 800 x 600
Ausführung	6 Schubladen zweibahnig, DIN A5 quer	6 Schubladen dreibahnig, DIN A5 quer	2 Hängerahmen-auszüge einbahnig, DIN A4 quer	3 Hängerahmen-auszüge einbahnig, DIN A4 quer	4 Hängerahmen-auszüge einbahnig, DIN A4 quer	4 Hängerahmen-auszüge zweibahnig, DIN A4 quer
Auszugssperre	doppelseitig	doppelseitig	einseitig	einseitig	einseitig	doppelseitig
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
lichtgrau/lichtgrau	9108 484520	9108 484525	9108 484500	9108 484505	9108 484510	9108 484515
schwarzgrau/schwarzgrau	9108 484521	9108 484526	9108 484501	9108 484506	9108 484511	9108 484516
lichtgrau/lichtgrün	9108 484522	9108 484527	9108 484502	9108 484507	9108 484512	9108 484517
schwarzgrau/enzianblau	9108 484523	9108 484528	9108 484503	9108 484508	9108 484513	9108 484518
EUR	**968,-**	**1131,-**	**350,-**	**408,-**	**463,-**	**605,-**
schwarzgrau/weißaluminium	9108 484524	9108 484529	9108 484504	9108 484509	9108 484514	9108 484519
EUR	**1009,-**	**1202,-**	**379,-**	**460,-**	**509,-**	**642,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

mauser TRADE
möbel die mitdenken

Registraturschränke mit/ohne Softeinzug, für Hängemappen DIN A4 quer

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Bügelgriff und hochwertiger Einbrennlackierung
- Vollausziehbare Schubladen mit und ohne Selbsteinzug und Dämpfung
- Auszüge mit geschlossenem Boden
- Hochwertige Kugellagerführung
- Zentralverschluss und Doppelauszugssperre
- Inkl. Gegengewicht für hohe Stabilität – eine Wandbefestigung ist nicht erforderlich
- Tragfähigkeit pro Schublade: 1-bahnig 42-50 kg; 2-bahnig 65-75 kg
- Inkl. Stellschrauben für Bodenausgleich

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | FREI VERWENDUNGSSTELLE

Softeinzug: Schubladen mit gedämpften Selbsteinzügen

Farbauswahl:

- ultramarinblau, RAL 5002
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006
- graphitschwarz, RAL 9011



mit Softeinzug
Softeinzug: Schubladen ziehen sich die letzten Zentimeter selbstständig ein.



Anzahl Schubladen			**2**	**3**	**4**	**2**	**3**	**4**
H x B x T mm			750 x 434 x 600	1050 x 434 x 600	1350 x 434 x 600	750 x 800 x 600	1050 x 800 x 600	1350 x 800 x 600
Ausführung			1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig
lichtgrau/lichtgrau	mit Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485055	9108 485053	9108 485050	9108 485061	9108 485059	9108 485057
lichtgrau/ultramarinblau	mit Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485056	9108 485054	9108 485052	9108 485062	9108 485060	9108 485058
graphitschwarz/weißaluminium	mit Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485085	9108 485086	9108 485087	9108 485088	9108 485089	9108 485090
EUR			**354,-**	**459,-**	**540,-**	**550,-**	**662,-**	**706,-**
lichtgrau/lichtgrau	ohne Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485075	9108 485073	9108 485070	9108 485081	9108 485079	9108 485077
lichtgrau/ultramarinblau	ohne Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485076	9108 485074	9108 485072	9108 485082	9108 485080	9108 485078
graphitschwarz/weißaluminium	ohne Softeinzug	**Best.-Nr.**	9108 485095	9108 485096	9108 485097	9108 485098	9108 485099	9108 485100
EUR			**289,-**	**367,-**	**405,-**	**451,-**	**548,-**	**567,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-②Zeichnungsschränke für Flachablage

Möbel für Menschen

Für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von z. B. Zeichnungen bis zum Format DIN A1 bzw. DIN A0.

Die Schubladen können mittels Fachteilern in verschiedene DIN-Formate unterteilt werden. Dadurch wird Ordnung auf kleinstem Raum geschaffen.

- Mit Zentralverschluss
- **Schubladen für Ablageformat DIN A0 4/5 ausziehbar, für DIN A1 voll ausziehbar**
- Gelochte Schubladenböden für einsteckbare Fachteiler
- Schubladen mit Bügelgriff, mattverchromt (andere Ausführungen auf Anfrage)
- Schubladen-Blendenhöhe 55 mm
- Schubladenkorpus lichtgrau, Abdeckplatte hellgrau (Zubehör)
- Schubladenkorpus schwarz, Abdeckplatte Buchedekor (Zubehör)
- Schubladenkorpus weißaluminium, Abdeckplatte Ahorndekor (Zubehör)
- Sockel 15 mm zurückgesetzt, lichtgrau, schwarz bzw. weißaluminium

10 JAHRE GARANTIE auf die Schienenführung

TÜV Thüringen geprüfte Sicherheit

Farbauswahl:

- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- weißaluminium, RAL 9006

für Formate	Anzahl Schubladen	H x B x T mm	Best.-Nr. ohne Abb. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. 1 schwarzgrau/ schwarzgrau	EUR	Best.-Nr. 2 weißaluminium/ weißaluminium	EUR
DIN A1	5	420 x 1100 x 765	9108 484600	9108 484601	**830,-**	9108 484602	**929,-**
DIN A1	10	760 x 1100 x 765	9108 484604	9108 484605	**1458,-**	9108 484606	**1590,-**
Abdeckplatte		25 x 1100 x 765	9108 484346[1)]	9108 484347[2)]	**68,50**	9108 484372[3)]	**72,90**
Sockel		100 x 1100 x 750	9108 484608	9108 484609	**70,-**	9108 484610	**79,-**
DIN A0	5	420 x 1350 x 960	9108 484612	9108 484613	**967,-**	9108 484614	**1055,-**
DIN A0	10	760 x 1350 x 960	9108 484616	9108 484617	**1636,-**	9108 484618	**1836,-**
Abdeckplatte		25 x 1350 x 960	9108 484356[1)]	9108 484357[2)]	**114,-**	9108 484376[3)]	**118,30**
Sockel		100 x 1350 x 945	9108 484619	9108 484620	**84,-**	9108 484621	**88,-**

[1)] hellgrau, [2)] Buchedekor, [3)] Ahorndekor

Andere Schrankausführungen auf Anfrage.

Weitere Schubladeneinrichtungsmöglichkeiten, z.B. Moosgummimatte, Filzmatte usw. auf Anfrage. Durch den Einsatz von Fachunterteilungen bieten sich viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten z. B.:

Warenpäsentationen von Brillen

Übersichtliche Lagerung von Arzneimitteln

Ordentliche Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien

Passendes Zubehör

③Fachunterteilungen

Breiten- und Tiefen-Fachteiler
zur Einteilung der Schubladen in DIN-Formate
Breiten-Fachteiler mit Niederhalter, VE = 10 Stück

Quer- und Tiefenteiler
aus Kunststoff, grau, mit Rasterung,
VE = 4 Stück ca. 105 mm, Höhe 30 mm Querteiler: B 1005 x T 8 mm Tiefenteiler: B 8 x T 710 mm
Quer- und Tiefenteiler werden ineinandergesteckt

Ausführung		VE	Best.-Nr.	EUR
	Breiten-Fachteiler	1	9108 484360	**11,70**
	Tiefen-Fachteiler	1	9108 484361	**11,70**
	Quer-Teiler	1	9108 484362	**51,40**
	Tiefen-Teiler	1	9108 484363	**39,90**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Für Format DIN A4

①-②Sortierstation

- Korpus aus hochwertigem, kratzfestem Polystyrol, lichtgrau, RAL 7035
- Mit fest eingebauten Fächern DIN A4
- Nutzmaß pro Fach H 580 x B 220 x T 297 mm
- Lieferung mit Etiketten und Etikettenhaltern
- Übereinander stapelbar
- Lieferung erfolgt komplett aufgebaut

Komplett montiert

② 188,-

① 145,-

Abb.	Anzahl Fächer	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	3 x 8	548 x 674 x 308	9101 483090	145,-
2	3 x 12	791 x 674 x 308	9101 483091	188,-

Für Format DIN A4

③ 87,90

9 Fächer

12 Fächer



24 Fächer



15 Fächer

③Sortierablage Trio

- Stabile Konstruktion aus Polystyrol
- Mit grauen Böden und blauen Seitenteilen
- Fachhöhe 57 mm
- Mit Beschriftungsetiketten
- B 723 x T 331 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR

Anzahl Fächer	Höhe mm	Best.-Nr.	EUR
9	223	9000 493350	58,90
12	293	9000 493347	71,-
15	363	9000 493348	87,90
24	573	9000 493349	119,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mit höhenverstellbaren Fachböden

Sortierregale

Korpus lichtgrau, RAL 7035, Fachböden gepulvert, im Raster von 17 mm höhenverstellbar, lichte Fachhöhe bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden 118 mm

Made in Germany

① Sortierregal

- 26 Fächer: Lichte Fachbreite – linke Reihe ca. 255 mm, rechte Reihe ca. 275 mm
- 39 Fächer: Lichte Fachbreite – alle Reihen ca. 290 mm

② Sortierregal

- 18 Fächer: Lichte Fachbreite – alle Reihen ca. 290 mm
- Untergebauter Ablagetisch mit melaminharzbeschichteter Arbeitsplatte 25 mm stark, T 300 mm
- Gestell H 950 x T 600 mm
- Gestell mit zwei fest angeschweißten Böden für Ordnerhöhe

① ab **475,-**

26 Fächer

② **610,-**

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1950 x 640 x 400	26 Fächer	9101 483000	**475,-**
	1950 x 1000 x 400	39 Fächer	9101 483001	**645,-**
2	1950 x 1000 x 300/600	18 Fächer und Ablagetisch	9101 483003	**610,-**

Mit höhenverstellbaren Fachböden

Sortierschränke

Ordnungsschrank mit einschlagenden glatten Flügeltüren, Korpus lichtgrau, RAL 7035, Vollblechtüren mit Verstärkungstasche und durch Klappgriff mit integriertem Zylinderschloss über 3 Riegel verschließbar, Fachböden gepulvert und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, lichte Fachhöhe bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden 118 mm

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

③ **693,-**

④ ab **546,-**

39 Fächer

③ Sortierschrank

- 18 höhenverstellbare Fächer
- Lichte Fachbreite – alle Reihen ca. 290 mm
- Flügeltürenschrank H 950 mm, mit höhenverstellbarem Einlegeboden
- Ablageboden ausziehbar, B 830 x T 350 mm

④ Sortierschrank mit Tür

- 26 Fächer: Lichte Fachbreite – linke Reihe ca. 255 mm, rechte Reihe ca. 250 mm
- 39 Fächer: Lichte Fachbreite – alle Reihen ca. 270 mm, mittlere Reihe ca. 290 mm

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
3	1950 x 1000 x 400	18 Fächer - 1 Flügeltürenschrank, 1 Ausziehboden	9101 483002	9101 483004	**693,-**
4	1950 x 640 x 400	26 Fächer - 1 Flügeltür	9101 483005	9101 483006	**546,-**
	1950 x 1000 x 400	39 Fächer - 2 Flügeltüren	9101 483007	9101 483008	**726,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Postverteilerschrank

für eine praktische Organisation der Hauspost

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- 1-reihig mit 10 Fächern
  2-reihig mit 20 Fächern
  3-reihig mit 30 Fächern
- Mit praktischem Briefschlitz, passend für Umschläge bis DIN A4
  Abteilbreite 300 mm - B 220 x H 18 mm
  Abteilbreite 400 mm - B 250 x H 18 mm
- Verschließbar mit Zylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel
- Mit 150 mm hohem Sockel
- H 1850 x T 500 mm

Made in Germany

Organisieren Sie Ihre Post

Farbauswahl:

- zinkgelb, RAL 1018
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

369,-

10 Fächer - Abteilbreite 300 mm

839,-

30 Fächer - Abteilbreite 300 mm

649,-

20 Fächer - Abteilbreite 400 mm

Abteilbreite 300 mm

H x B x T mm	Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ zinkgelb	EUR
1850 x 330 x 500	10	9101 483020	9101 483025	9101 483030	**369,-**
1850 x 630 x 500	20	9101 483021	9101 483026	9101 483031	**595,-**
1850 x 930 x 500	30	9101 483022	9101 483027	9101 483032	**839,-**

Abteilbreite 400 mm

H x B x T mm	Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ zinkgelb	EUR
1850 x 430 x 500	10	9101 483035	9101 483040	9101 483045	**389,-**
1850 x 830 x 500	20	9101 483036	9101 483041	9101 483046	**649,-**
1850 x 1230 x 500	30	9101 483037	9101 483042	9101 483047	**926,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Beamertische

- Professioneller Einsatz, robust und mobil
- Stufenlos höhenverstellbar
- Modernes Design, hellgrau

SCHNELL LIEFERBAR

Höhenverstellbar 620-1000 mm

① Beamertisch ohne Ablage

- Modernes Design, hellgrau
- Stabile Stahlrohrkonstruktion, belastbar bis 20 kg
- Stellfläche 390 x 375 mm
- Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern

Best.-Nr.	EUR
9102 495311	119,-

Höhenverstellbar 790-1200 mm

② Beamertisch mit Ablage

- Kombinierbarer Einsatz von OHP- und LCD Projektoren durch 2 Platten
- Neigbare Stellfläche 400 x 500 mm
- Mit 4 Lenkrollen

Best.-Nr.	EUR
9102 495312	269,-

③ Beamerwagen

- Mit drei melaminbeschichteten Böden 19 mm stark
- Der untere Boden ist fest, der mittlere Boden ist im 32 mm Raster verstellbar, die obere Platte hat einen verstellbaren Neigungswinkel zur Verwendung von Beamern
- Einsetzbar für Beamer oder OHP, zur Nutzung von OHP-Projektoren kann die obere Platte um 180° zur Seite geklappt werden
- Rahmen aus stabilem, epoxidharzbeschichtem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken
- Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
- H 882 x B 508 x T 432 mm
  Obere Platte B 508 x T 432 mm
  Mittlere und untere Platte B 468 x T 413 mm
- Farbe grau

Best.-Nr.	EUR
9102 495315	175,-

① **119,-**

Mit Ablage

② **269,-**

Neu

③ **175,-**

Obere Platte klappbar

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Schlüsselbox

Stahlblechgehäuse, mit fortlaufend nummerierter Schlüsselleiste, Zylinderschloss, 2 Schlüssel

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Anzahl Haken	Farbe	Best.-Nr.	EUR
202 x 157 x 75	15	schwarz	3000 291950	**27,40**
202 x 157 x 75	15	weiß	3000 291951	**27,40**
255 x 200 x 75	24	schwarz	3000 291952	**31,45**
255 x 200 x 75	24	weiß	3000 291953	**31,45**

② Schlüsselschrank „S"

1-türig

aus Stahlblech, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Hakenleisten höhenverstellbar (nicht vormontiert), farbig sortiert und fortlaufend nummeriert, ab 150 Haken mit einer bzw. zwei voll ausschwenkbaren Zwischenwänden ausgestattet, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035

H x B x T mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
350 x 270 x 80	21	3000 291800	**51,-**
350 x 270 x 80	42	3000 291801	**55,-**
450 x 300 x 80	64	3000 291803	**68,-**
550 x 380 x 80	100	3000 291805	**84,-**
550 x 380 x 140	150	3000 291810	**137,60**
550 x 380 x 140	200	3000 291807	**140,-**
550 x 380 x 205	250	3000 291808	**175,-**
550 x 380 x 205	300	3000 291809	**194,-**

③ Schlüsselschrank „SZ"

2-türig

aus Stahlblech, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Hakenleisten höhenverstellbar (nicht vormontiert), farbig sortiert und fortlaufend nummeriert, ab 500 Haken mit 4 voll ausschwenkbaren Zwischenwänden ausgestattet, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035

H x B x T mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
550 x 730 x 80	200	3000 291811	**293,-**
550 x 730 x 140	300	3000 291822	**397,-**
550 x 730 x 140	400	3000 291823	**448,-**
550 x 730 x 205	600	3000 291825	**559,-**

④ Schlüsselschrank

1-türig

inkl. Schlüsselanhänger, Hakenleisten können beschriftet werden, Magnet-Tür mit zusätzlichem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, vorgerichtet für Wandmontage

Alle Schränke auch PHZ-vorgerichtet lieferbar

H x B x T mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
560 x 280 x 60	48	3000 291850	**65,25**
455 x 380 x 60	72	3000 291851	**79,75**
710 x 380 x 60	120	3000 291853	**100,25**

⑤ Schlüsseltresor ST

Sicherheitsstufe A, nach VDMA 24992 Stand Mai 1995, zur Aufbewahrung von bis zu 600 Schlüsseln geeignet, serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, doppelwandige Tür (58 mm), dreiseitige Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm), Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere, allseitig einwandiger Korpus, Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz, serienmäßig zur Wandbefestigung vorgerichtet, lichtgrau

Versicherungseinstufung:
Privat ca.2.500,- EUR; gewerblich ca. 2.500,- EUR



Modell	Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Schlüsselhaken	Gewicht kg	Schlüsselwände	Best.-Nr.	EUR
70	eintürig	436 x 459 x 120	70	22	-	3911 291423	**252,-**
100	eintürig	636 x 460 x 120	100	35	-	3911 291424	**263,-**
150	eintürig	636 x 460 x 206	150	44	1	3911 291425	**312,-**
200	eintürig	636 x 460 x 206	200	44	1	3911 291426	**337,-**
300	eintürig	636 x 460 x 306	300	48	2	3911 291427	**381,-**
600	zweitürig	636 x 812 x 306	600	80	4	3911 291428	**725,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

SISTEC

Dokumentenschränke

- Mit höhenverstellbaren Fachböden
- Farbe lichtgrau, RAL 7035

Einbruchschutz

- Dreiseitige starke Riegelbolzen an der Tür
- Stahlhintergreiferschienen an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen)
- Der Verschlussbereich wird durch eine zusätzliche Spezialpanzerung gesichert
- Starke Riegelbolzen verhindern einen Einbruch durch die Türverankerung
- Mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln
- Beschläge 80 mm vorstehend
- Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450

Feuerschutz

- Feuersicherheit nach EN 15659 LPS 30 P

30 min Feuersicherheit nach EN 15659 LPS 30 P

Der Versicherungsschutz beträgt privat[1] 40.000,- EUR und gewerblich[1] auf Anfrage.

[1] Abstimmung mit dem Sachversicherer erforderlich.

1180,-

30 Minuten Feuersicherheit

1500 x 700 x 550 mm

1789,-

1950 x 1200 x 550 mm

1196,-

1000 x 950 x 550 mm

Fachboden

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl Ordner	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2 Türen, 1 Fachboden	1000 x 950 x 550	750 x 770 x 390	18	185	9108 485400	**1196,-**
2 Türen, 1 Fachboden	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	24	230	9108 485401	**1323,-**
1 Tür , 3 Fachböden	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	18 + 250 mm Freiraum	250	9108 485402	**1180,-**
2 Türen, 4 Fachböden	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	45	356	9108 485403	**1641,-**
2 Türen, 4 Fachböden	1950 x 1200 x 550	1700 x 1020 x 390	60	430	9108 485404	**1789,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

1057,-

1950 x 950 x 550 mm

Tresorschränke

- Mit höhenverstellbaren Fachböden
- Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Farbe lichtgrau, RAL 7035

Einbruchschutz

- Doppelwandige Tür
- Dreiseitig starke Riegelbolzen an der Tür
- Stahlhintergreiferschiene an den Bänderseiten (auch bei abgetrennten Bändern bleibt die Tür fest verschlossen)
- Verschlussbereich durch den Einsatz einer Stahlplatte zusätzlich gesichert
- Mit VDS-Klasse 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet, mit 2 Schlüsseln

Feuerschutz

- Feuerbeständige Füllungen nach DIN 4102
- Zwischen den Wandungen 25 mm dicke Isolierplatten

Der Versicherungsschutz beträgt gewerblich und privat 2.500,- EUR.

1365,-

1950 x 1260 x 550 mm

1287,-

1950 x 950 x 550 mm
Mit 1 Innenfach

ab 832,-

1500 x 700 x 550 mm

Tresorschränke

Ausführung	Innenfach/Türen H x B x T mm	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1 Tür, rechts angeschlagen, 3 Fachböden	-	1500 x 700 x 550	1390 x 590 x 460	9108 485392	**832,-**
1 Tür, rechts angeschlagen, 2 Fachböden	1 Innenfach/1 Tür 365 x 585 x 395	1500 x 700 x 550	1390 x 590 x 460	9108 485393	**942,-**
2 Türen, 4 Fachböden	-	1950 x 950 x 550	1780 x 840 x 460	9108 485390	**1057,-**
2 Türen, 3 Fachböden	1 Innenfach/2 Türen 365 x 835 x 395	1950 x 950 x 550	1780 x 840 x 460	9108 485391	**1287,-**
2 Türen, 4 Fachböden	-	1950 x 1260 x 550	1780 x 1150 x 460	9108 485395	**1365,-**
2 Türen, 3 Fachböden	1 Innenfach/2 Türen 365 x 1145 x 395	1950 x 1260 x 550	1780 x 1150 x 460	9108 485396	**1539,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

① Kassette

mit Zylinderschloss
einliegender Griff, aktuelle Farben. Mit Hartgeldeinsatz und 2 Schlüsseln.

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
152 x 118 x 80	grün	3000 291900	10,40
200 x 160 x 90	blau	3000 291901	12,35
250 x 180 x 90	schwarz	3000 291902	15,-
300 x 240 x 90	weiß	3000 291903	19,05

③ Möbeleinsatztresor

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Ausgabe 1995
- Doppelwandig, Schutz gegen leichte Brände
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, mit umlaufendem Feuerfalz
- Für DIN A4-Ordner geeignet

2 JAHRE GARANTIE

Abb.	H x B x T mm außen	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
3	278 x 402 x 376	Doppelbartschloss	3000 291100	211,90
ohne	278 x 402 x 376	mit elektronischem Zahlenschloss „Secutronic“	3000 291110	273,95
ohne	528 x 435 x 382	Doppelbartschloss	3911 291400	266,49
ohne	528 x 435 x 382	mit elektronischem Zahlenschloss „Secutronic“	3911 291401	331,29

Maßabweichungen möglich.

②

② Geldkassette

mit Zähleinsatz für Banknoten und Münzen
runde Form, pulverbeschichtet, einliegender Griff, verdecktes Scharnier, Zylinderschloss, mit Hartgeldeinsatz

SCHNELL LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
255 x 200 x 75	3000 291928	32,40
330 x 235 x 75	3000 291929	40,50

③

④

④ Tresor Point-Safe

Die preiswerte Tresorlinie
- Einwandig, Tür doppelwandig
- Mit modernem, selbstprogrammierbarem Elektronik-Schloss
- Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern
- Kein Stromanschluss erforderlich, für Wand- und Bodenbefestigung, 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus 2 Bodenbohrungen auf halber Tiefe
- Batteriebetrieb 1,5 V Mignon
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische, etc.
- Als Hoteltresor geeignet
- Passend für Aktenordner bzw. Laptop

SCHNELL LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	20,0	38,8	3000 291010	186,20
500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	25,5	57,9	3000 291011	242,05

⑤

⑤ Wandtresor

CW 5 / 350
Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Ausgabe 1995
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Sicherheits-Doppelbartschloss, 9 Zuhaltungen
- Für DIN A4-Ordner geeignet

SCHNELL LIEFERBAR · 2 JAHRE GARANTIE

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	19,5	24,5	3000 291020	186,20

⑥

⑥ Point-Safe 3 E Lap

- Laptop-Tresor mit Elektronik
- Einwandiger Korpus
- Mit selbstprogrammierbarem elektronischem Zahlenschloss
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Für Wandbefestigung vorgerichtet mit Befestigungsmaterial

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	15,2	27,9	3911 291409	152,28

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑦

⑧

⑨

Die Schließtechnik

Sicherheits-Doppelbartschloss

Elektronisches Zahlenschloss „Secutronic"

⑦ Möbeleinsatztresor

"KARAT". Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad N typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit.

Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl, Feuerschutzmaterial, umlaufender Feuerfalz. Türplatte 7-mm-SM-Stahl. Vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung mit Befestigungsmaterial, Verriegelung dreiseitig, Riegelbolzen oben und unten mit integrierten Stahlrollen. Sicherheitsplus: Spezial-Durchschlagsicherung, thermisches Notverriegelungssystem

Ausführung S = umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE, VdS-geprüft Klasse 2, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen

Ausführung E = elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC VdS-geprüft Klasse 2 (einschl. Batterien) und 111.000.000 echten Einstellmöglichkeiten, mit intelligenter Benutzerführung

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Türöffnung H x B mm	Anzahl der Sperrbolzen	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
MT 24 N S	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	4	43	25,8	3900 488202	**562,95**
MT 24 N E	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	4	43	25,8	3000 291120	**714,05**
MT 26 N S	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	6	60	45,3	3900 488203	**809,19**
MT 26 N E	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	6	60	45,3	3900 488206	**947,70**

⑧ Wertschutzschrank "DIPLOMAT" MTD34F60S-MTD38F60S

Widerstandsgrad I / Feuerwiderstand LF60P, Korpus 3-wandig, zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz. Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung.4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, einliegende verdeckte Spezialtürbänder. Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe," VDS geprüft Klasse B. 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung.

Sicherheitsplus: 2 nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme. Ordnertiefe, Fachboden verstellbar. Einliegende Tür, umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen. Lackierung: silber-Metallic

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Türöffnung H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
MTD 34 F60 S	380 x 500 x 462	255 x 370 x 300	255 x 337	112	28,3	3900 488217	**939,60**
MTD 35 F60 S	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	130	38,5	3900 488218	**1190,70**
MTD 36 F60 S	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	161	55,8	3900 488219	**1287,90**
MTD 38 F60 S	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	233	96,0	3900 488220	**1806,30**

Elektronisches Zahlenschloss „SECUTRONIC" (Ausführung E mit integriertem Fingerprint-Modul) auf Anfrage.

⑨ Wandtresor

"DIPLOMAT" WT 10. Geprüfte Sicherheit. Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad I.

Patentierte Notverriegelung, nicht rücksetzbar. 10 mm starke Stahlplatte mit Edelstahlanteil als rückseitiger Brennschneidschutz = noch mehr Sicherheit und geringere Einbautiefe, da Betonieren der Rückseite entfallen kann. Das Verschlusssystem ist durchschlaggeschützt. Doppelwandige Tür mit umlaufendem Feuerfalz. Dreiseitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen. Zweifarbige Lackierung. Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SECUTRONIC" mit integriertem Fingerscan Modul, VdS zertifiziert Klasse 2, intelligente Benutzerführung.

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Anzahl der Sperrbolzen	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
WT 10/6 350 E	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	6	78	54,8	3900 488386	**1259,55**
WT 10/8 350 E	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	6	112	94,2	3900 488389	**1729,35**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sicherheits-/Wertschutzschränke „OFFICELINE“

Stabile, dreiseitige Verriegelung durch 28-mm-Rundbolzen. Zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite, Ordnertiefe, serienmäßig vorgerichtet für Bodenbefestigung (1 Bohrung) – mit Befestigungsmaterial. Die Schlossarmaturen stehen 25 mm vor.

Lieferung frei Haus Parterre, Spezialtransport auf Anfrage

2 JAHRE GARANTIE



① Sicherheitsschränke „OFFICELINE“ 101-106

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Stand Mai 1995, Ausführung S
umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Office 101 S	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87	3900 488700	**785,70**
Office 102 S/300	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122	3900 488701	**1231,20**
Office 104 S/300	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174	3900 488702	**1696,95**
Office 106 S	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315	3900 488703	**2259,90**

② Sicherheitsschränke „OFFICELINE“ 101-106

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Stand Mai 1995, Ausführung E
programmierbares elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zerfifiziert Klasse 2

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Office 101 E	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87	3900 488705	**866,70**
Office 102 E/300	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122	3900 488706	**1312,20**
Office 104 E/300	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174	3900 488707	**1773,90**
Office 106 E	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315	3900 488708	**2340,90**

Wertschutzschränke „OFFICELINE“ 111-116

(o. Abb.), Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad I, Ausführung S
umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Office 111 S	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87	3900 488710	**1101,60**
Office 112 S	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122	3900 488711	**1530,90**
Office 114 S	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174	3900 488712	**1887,30**
Office 114 S 300	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174	3900 488713	**2122,20**
Office 116 S	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	345	315	3900 488714	**2600,10**

③ Wertschutzschränke „OFFICELINE“ 111-116

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad I, Ausführung E
programmierbares elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Office 111 E	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87	3900 488715	**1247,40**
Office 112 E	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122	3900 488716	**1676,70**
Office 114 E	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174	3900 488717	**2033,10**
Office 114 E 300	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174	3900 488718	**2259,90**
Office 116 E	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	345	315	3900 488719	**2745,90**

Wertschutzschränke „OFFICELINE“ 121-126

(o. Abb.), Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad II, Ausführung S
umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Office 121 S	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87	3900 488720	**1474,20**
Office 122 S	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122	3900 488721	**1765,80**
Office 124 S	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174	3900 488722	**2122,20**
Office 126 S	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	383	315	3900 488723	**2972,70**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Wertschutzschränke „OFFICELINE“ 121-126

(o. Abb.), Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad II, Ausführung E
programmierbares elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zerfifiziert Klasse 2

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Tür H x B mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Office 121 E	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87	3900 488725	**1611,90**
Office 122 E	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122	3900 488726	**1911,60**
Office 124 E	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174	3900 488727	**2259,90**
Office 126 E	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	383	315	3900 488728	**3118,50**

④ Wertschutzschrank „OFFICEDOKU“

Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad II + S 60 P nach RAL RG 626/7
3-seitige Verriegelung durch 28-mm-Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite, serienmäßig vorgerichtet für Bodenbefestigung, 1 Bohrung mit Befestigungsmaterial, Ordnertiefe
Ausführung S = umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen
Ausführung E = programmierbares elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC mit integriertem Fingerscan-Modul VdS-geprüft Klasse 2 (einschl. Batterien) und 111.000.000 echten Einstellmöglichkeiten, mit intelligenter Benutzerführung

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
Office-Doku 121 S	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	300	79,6	3900 488140	**2130,30**
Office-Doku 121 E	626 x 641 x 555	476 x 498 x 336	300	79,6	3900 488141	**2276,10**
Office-Doku 124 S	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	450	158,3	3900 488142	**2907,90**
Office-Doku 124 E	1096 x 641 x 555	946 x 498 x 336	450	158,3	3900 488143	**3069,90**

Wertschutzschränke „OfficeDoku“: Lieferung frei Haus Parterre, Spezialtransport auf Anfrage.

⑤ Sicherheitsschränke „Combi Line“

Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Feuerwiderstand LFS 30 P nach prEN 15659 -30 Min. Feuerschutz für Papier, geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz, doppelwandige Konstruktion, seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben, Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden

Verschluss-System: Elektronisches Zahlenschloss
VdS-geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
CL 10 E	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	44	3000 291930	**327,15**
CL 20 E	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	3000 291931	**425,55**
CL 40 E	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	3000 291932	**549,65**

Verschluss-System: Hochsicherheits-Doppelbartschloss
VdS-geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse A

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
CL 10 S	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	44	3000 291934	**265,95**
CL 20 S	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	3000 291935	**359,05**
CL 40 S	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	3000 291936	**484,95**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ausführung S:
Umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE VdS-geprüft Klasse 2, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedenen Schließungen

Ausführung C:
Manipulationsgeschütztes, mechanisches 3-Scheiben-Kombinationsschloss. Das Schließgeheimnis kann jederzeit individuell eingestellt werden.

Ausführung CS:
Ein Sicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE und ein manipulationsgeschütztes mechanisches 3-Scheiben-Kombinationsschloss.

Ausführung E:
Programmierbares, elektronisches Zahlenschloss SECUTRONIC mit integriertem Fingerscan Modul. VdS zertfiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden, Benutzernamen, Zutrittszeiten- und rechte. Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software-Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA

Sonderausführungen: Zahlenschloss, General-Code, Chef-Code oder Doppel-Code. Hierzu fordern Sie bitte Sonderinformationen an.

Option: verschiedene Verschlusssysteme sind in jeder Sicherheitsstufe/ Widerstandsgrad kombinierbar.

Verschlusssysteme

Die Basis-Schließtechnik der Tresore ist das bewährte gepanzerte Sicherheits-Doppelbartschloss. Neu ist das speziell entwickelte Präzisionsschließwerk SECU-SAFE mit mehreren Millionen Schließmöglichkeiten, 9 Zuhaltungen, davon 8 zwangsläufig gesteuert, mit Schließzwang, zweitourig.

Für Kunden, die den Tresor-Schlüssel lieber im Kopf als in der Tasche tragen, wurden zusätzlich mechanische und elektronische Zahlenkombinationsschlösser entwickelt, die sehr einfach zu bedienen sind und in versch. Modellen angeboten werden.

Zahlenschloss-Modelle bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Geheimzahl selbst zu wählen, einzustellen und vor allen Dingen problemlos zu ändern. Bitte wählen Sie das für Sie geeignete Verschlusssystem. Die verschiedenen Möglichkeiten gestatten eine individuelle Wahl.

Alle Verschlusssysteme befinden sich in gleicher, bedienungsfreundlicher Höhe. Mit der Schlossblende erhält der Tresor ein ansprechendes Gesicht.

Widerstandsgrad I

Standard-Verschlusssystem:
Umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE VdS-geprüft Klasse 2, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedenen Schließungen

Widerstandsgrad II

Standard-Verschlusssystem:
Umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE VdS-geprüft Klasse 2, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedenen Schließungen

Widerstandsgrad III

Standard-Verschlusssystem:
Umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss SECU-SAFE VdS-geprüft Klasse 2, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedenen Schließungen

Sicherheitsplus für Sicherheitsstufen II + III:
Korpus und tür mit Spezial-Panzerfüllung, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

Folgende Sonderlackierungen: RAL-Lackierung, Metallic-Lackierung, Brillant-Lackierung sowie Sonderarmaturen. Aufpreis auf Anfrage.

Sicherheitsstufen-Datenblatt · ECB · S/VdS-Zeichnungsempfehlung

Behältnisart	Sicherheitsstufe	Modell	Gewicht kg	Versicherungsschutz[1] gewerblich bis EUR	privat bis EUR
Wandtresor (Einmauerschrank)	Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Stand Mai 1995	CW 5 350		10000,-	40000,-
Möbeleinsatztresor (mehrwandiger Einsatzschrank)	Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Stand Mai 1995 Möbeleinsatztresore versicherbar nach den Anforderungen des VDMA Einheitsblattes 24992, Stand Mai 1995	C 1, C 4	unter 200[1]	2500,-	[1]
			über 200	10000,-	40000,-
Sicherheitsschrank (mehrwandiger Stahlschrank)	Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Stand Mai 1995	Office 101-104 Office 102/300 + 104/300, Office 106	unter 200[1]	2500,-	[1]
			über 300	10000,-	40000,-
Wertschutzschrank	N ECB · S/VdS N	MT 24 N/MT 26 N		10000,-	40000,-
Wertschutzschrank	I ECB · S/VdS I	WT 10 MTD 34-48, 149 Office 111-116		20000,-	65000,-
Wertschutzschrank	II ECB · S/VdS II	Office 121-126 Office-Doku 121-124		50000,-	100000,-

[1] Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Geschäftstresor

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
(entspricht den Anforderungen des VDMA Einheitsblattes 24992, Stand Mai 1995)

- Allseitig doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür
- Sicherheits-Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
- Gesamtstärke der Tür 80 mm mit 4-seitiger Verriegelung durch 25-mm-Rundstahlbolzen und umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung lichtgrau, RAL 7035

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
600 x 650 x 510	480 x 530 x 360	210	91	3911 291600	**625,-**
600 x 650 x 510	480 x 530 x 360	310	91	3911 291601	**739,-**
800 x 650 x 510	680 x 530 x 360	210	129	3911 291602	**658,-**
800 x 650 x 510	680 x 530 x 360	310	129	3911 291603	**771,-**
1200 x 650 x 510	1080 x 530 x 360	210	206	3911 291604	**820,-**
1200 x 650 x 510	1080 x 530 x 360	310	206	3911 291605	**910,-**

Zubehör und Sonderausstattungen:

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Mechanisches Zahlenschloss	3911 291610	**250,-**
Elektronikschloss ohne Revision	3911 291611	**373,-**
Innentresor, H 200 mm	3911 291612	**122,-**

①

② Möbeltresor

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
(entspricht den Anforderungen des VDMA Einheitsblattes 24992, Stand Mai 1995)

- Doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür
- Sicherheits-Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Einseitige Verriegelung
- Türblatt 6 mm stark
- Lackierung lichtgrau, RAL 7035

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
272 x 306 x 233	200 x 234 x 150	18	7	3911 291620	**127,-**
432 x 426 x 233	360 x 350 x 150	29	18	3911 291621	**179,-**
432 x 426 x 393	360 x 350 x 300	42	37	3911 291622	**250,-**
606 x 426 x 393	530 x 350 x 300	55	55	3911 291623	**257,-**
806 x 426 x 393	730 x 350 x 300	66	76	3911 291624	**322,-**

Zubehör und Sonderausstattungen:

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Mechanisches Zahlenschloss	3911 291625	**200,-**
Elektronikschloss ohne Revision	3911 291626	**360,-**
Elektronikschloss mit Revision	3911 291627	**399,-**
Innenfach 180 mm, lieferbar ab Best.-Nr. 3911 291623	3911 291628	**85,-**

②

③

③ Wertschutzschrank

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

- Korpus und Tür 3-wandig
- Türblatt und Rahmen aus einem Stück gefertigt
- Türblatt 12 mm stark, Gesamttürstärke 90 mm
- VdS zugelassenes Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 8 Zuhaltungen
- 3-seitige Verriegelung über 25 mm Rundstahlbolzen und Hintergreifschiene auf der Scharnierseite; zusätzlicher Notverriegelungsmechanismus sperrt das Riegelwerk bei Aufbruchversuchen
- Höhenverstellbare Fachböden und serienmäßig 2 Verankerungsbohrungen im Boden inkl. VdS-zugelassenem Verankerungsmaterial
- Lackierung lichtgrau RAL 7035
- Beschläge 50 mm vorstehend ab einer Außenhöhe von 750 mm

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
380 x 500 x 460	250 x 370 x 305	105	28	3911 291680	**570,-**
450 x 500 x 460	320 x 370 x 305	115	36	3911 291681	**632,-**
550 x 500 x 460	420 x 370 x 305	130	47	3911 291682	**670,-**
650 x 500 x 460	520 x 370 x 305	145	58	3911 291683	**709,-**
750 x 500 x 460	620 x 370 x 305	165	69	3911 291684	**772,-**
850 x 500 x 460	720 x 370 x 305	185	81	3911 291685	**880,-**
1050 x 500 x 460	920 x 370 x 305	230	103	3911 291686	**1138,-**
1250 x 500 x 460	1120 x 370 x 305	270	126	3911 291687	**1283,-**

Zubehör und Sonderausstattungen:

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Mechanisches Zahlenschloss	3911 291688	**237,-**
Elektronikschloss ohne Revision	3911 291689	**382,-**
Innenfach 180 mm	3911 291690	**122,-**

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Lieferung frei Haus ohne Haustransport, Spezialtransporte auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

① Datensicherungstresor Office Data Star

nach NT Fire 017 für Datenträger, 60 Minuten Feuersicherheit für Datenträger, Einbruchschutz nach prEN 14450 Klasse S 2, **serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss LG Combogard 39 E ausgestattet,** Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen Einbruchwerkzeugen geschützt, Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere, vierwandige Tür und dreiseitige Verriegelung durch massive Schliessbolzen (Ø 25 mm), durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser, graphitgrau RAL 7024

Versicherungseinstufung:
privat: 20.000 Euro
gewerblich: 2.500 Euro

②

Modell	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Volumen l	max. Ordner-kapazität St.	Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Best.-Nr.	EUR
115	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	118	8	225	1	3911 291413	**1749,-**
240	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	240	18	361	2	3911 291414	**2745,-**
365	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	365	25	472	4	3911 291415	**3596,-**
580	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	587	42	660	4	3911 291416	**4998,-**

② Geschäftstresor GTA

Sicherheitsstufe A, nach VDMA 24992 Stand Mai 1995, serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheits-schloss mit 2 Schlüsseln, zweiwandige Tür (92 mm), dreiseitige Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm), Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere, einwandiger Korpus, Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz, lichtgrau

Versicherungseinstufung:
privat: ca. 2.500 Euro
gewerblich: ca. 2.500 Euro

Modell	Aus-führung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Volumen l	max. Ordner-kapazität St.	Gewicht kg	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr.	EUR
40	eintürig	1200 x 700 x 410	1075 x 685 x 305	225	24	124	2	3911 291417	**685,-**
50	eintürig	1900 x 700 x 410	1775 x 685 x 305	371	40	181	4	3911 291418	**860,-**
60	eintürig	1900 x 950 x 410	1775 x 935 x 305	506	55	221	4	3911 291419	**978,50**
70	zweitürig	1200 x 1280 x 410	1075 x 1265 x 305	467	33	192	2	3911 291420	**1028,-**
80	zweitürig	1900 x 950 x 410	1775 x 935 x 305	506	55	233	4	3911 291421	**1226,-**
90	zweitürig	1900 x 1280 x 410	1775 x 1265 x 305	660	75	284	4	3911 291422	**1337,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Geschäftstresor GTB schwer

Sicherheitsstufe B, nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995), serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, zweiwandige Tür (92 mm dick), dreiseitige Verriegelng durch Schließbolzen (Ø 25 mm), Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Türbänder, allseitig doppelwandiger Korpus, Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz, lichtgrau
Versicherungseinstufung: privat: ca. 40.000 Euro
gewerblich ca. 10.000 Euro > 300 kg

Modell	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Türöffnung H x B mm	Gewicht kg	Volumen l	Best.-Nr.	EUR
GTB 10/2	600 x 700 x 470	475 x 565 x 305	440 x 540	200	82	3911 291445	**635,-**
GTB 10/3	600 x 700 x 470	475 x 565 x 305	440 x 540	300	82	3911 291446	**720,-**
GTB 20/2	800 x 700 x 470	675 x 565 x 305	640 x 540	200	116	3911 291447	**715,-**
GTB 20/3	800 x 700 x 470	675 x 565 x 305	640 x 540	300	116	3911 291448	**792,-**
GTB 40/2	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 305	1040 x 540	200	185	3911 291449	**965,-**
GTB 40/3	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 305	1040 x 540	300	185	3911 291450	**1028,-**

②-⑤ Möbeleinsatztresor M

nach VDMA 24992 Stand Mai 1995, serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, doppelwandige Tür (45 mm), einseitige Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm), M410 KG mit dreiseitiger Verriegelung, Türöffnungswinkel 90° durch innen liegende Scharniere, doppelwandiger Korpus, Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz, graphitgrau
Versicherungseinstufung: privat: ca. 2.500 Euro, gewerblich: ca. 2.500 Euro

M 210 = in der Höhe verstellbarer Fachboden
M 410 = mit herausnehmbaren, nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden
M 410 KG Elock = mit herausnehmbaren, nicht in der Höhe verstellbaren Fachboden, mit Elektronikschloss KG Elock

Abb.	Modell	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Volumen l	max. Ordnerkapazität St.	Gewicht kg	Anzahl Fachböden	Best.-Nr.	EUR
2	M210	420 x 300 x 380	346 x 220 x 296	23	2	31	1	3911 291429	**158,50**
3	M310	280 x 350 x 300	206 x 280 x 216	12	-	22	1	3911 291430	**152,-**
4	M410	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	23	2	31	1	3911 291431	**154,-**
5	M410 KG Elock	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	23	2	32	1	3911 291432	**313,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schützen Sie Ihre Werte

①

① Wertschutzschrank Lyra

dreiwandige Tür mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (D. 20 mm), serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln, starre Hintergreifprofile an der Bandseite, allseitig dreiwandiger Korpus, Türöffnungswinkel 180°, mit einer Bohrung hinter dem Türrahmen im Boden und einer Bohrung in der Rückwand mittig, geringes Gewicht, speziell für den Einbau in Hoch- und Tiefschränke, Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) **Kl. 0/N nach EN 1143-1,** inkl. Verankerungsmaterial

Modell	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Volumen l	Fach-böden	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Lyra 1	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	16	1	42	3911 291434	**465,-**
Lyra 2	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	31	1	52	3911 291435	**470,-**
Lyra 3	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	66	2	76	3911 291436	**545,-**
Lyra 4	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	84	1	89	3911 291437	**599,-**
Lyra 5	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	109	2	107	3911 291438	**739,-**
Lyra 7	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	118	2	113	3911 291439	**790,-**

② Papiersicherungsschrank Paper Star Light

Feuersicherheit nach Euro-Norm LFS 30 P nach EN prEN15659, 30 Minuten Feuerschutz für Papier und Dokumente bis ca. 840 °C, serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, dreiwandige Tür, dreiseitige Verriegelung (D. 20 mm), Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen im Boden, Farbe: RAL 7024 (graphitgrau), inkl. Verankerungsmaterial, mechanisches Zahlenschloss LG 3330 und Elektronikschloss EM 2020 gegen Aufpreis lieferbar

②

Modell	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Inhalt l	Fach-böden	Anzahl Ordner	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
Paper Star Light 2	325 x 430 x 450	235 x 332 x 304	24	1	2	55	3911 291440	**395,-**
Paper Star Light 3	450 x 505 x 450	360 x 407 x 304	45	-	5	77	3911 291441	**520,-**
Paper Star Light 4	605 x 505 x 450	515 x 407 x 304	64	1	7	96	3911 291442	**589,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Achten Sie auf diese Zeichen: ▶ 24-Stunden lieferbar ▶ Schnell lieferbar

① Wertschutzschrank

Widerstandsgrad III (ECB-S / VdS)

- **Mit dreiwandigem Tresorkorpus und dreiwandiger Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung**
- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Glasgewebedichtung
- Mit VdS-geprüftem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 11 Zuhaltungen
- Im Verschlussbereich mit bohrsicherer Mangan-Panzerung
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massiven Rundstahl-Riegelbolzen
- Massive Stahlhintergreifschienen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- An allen Sperrpunkten mit Zusatzsicherungen
- Beschläge 80 mm vorstehend
- Lackierung lichtgrau, RAL 7035

①

Grundmodul mit Doppelbart-Sicherheitsschloss

Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Ausstattung	Anzahl Ordner DIN A4	Gewicht kg	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
690 x 620 x 580	510 x 450 x 340	1 Tür / 1 Fachboden	6	400	78	9108 485450	**1772,-**
860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	1 Tür / 1 Fachboden	12	510	104	9108 485451	**1929,-**
1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	1 Tür / 2 Fachböden	12	570	130	9108 485452	**2034,-**
1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	1 Tür / 2 Fachböden	18	630	156	9108 485453	**2204,-**
1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	1 Tür / 2 Fachböden	24	850	307	9108 485454	**2681,-**
1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1 Tür / 3 Fachböden	24	950	361	9108 485455	**3112,-**
1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1 Tür / 4 Fachböden	32	1150	467	9108 485456	**3387,-**
1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	2 Türen / 4 Fachböden	52	1450	760	9108 485457	**4501,-**

②

Grundmodul mit Zahlenkombinationsschloss, elektronisch

Ausführung	für Wertschutzschrank	Best.-Nr.	EUR
elektronisches Zahlenkombinationsschloss	9108 485450-457	9108 485460	**345,50**
Innenfach	9108 485450-453	9108 485461	**161,50**
Innenfach	9108 485454-456	9108 485462	**187,50**
Innenfach	9108 485457	9108 485463	**245,90**
Fachboden	9108 485450-453	9108 485464	**20,40**
Fachboden	9108 485454-456	9108 485465	**23,50**
Fachboden	9108 485457	9108 485466	**34,50**

Zubehör und Sonderausstattung:

② Zahlenkombinationsschloss

elektronisch, **bitte bei Bestellung angeben,** nicht nachrüstbar

Innenfach

mit Doppelbart-Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln, Höhe 180 mm, Durchgangshöhe 150 mm, mit 1 Tür (9108 485457 mit 2 Türen)

Fachboden

höhenverstellbar

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Verfahrbare Fachbodenregale

- Mit dem Einsatz von Fahrwagen kann eine **Lagerkapazitätssteigerung um bis 100 %** im Vergleich zu stationären Regalen erzielt werden.
- Der Regalgang wird durch das einfache Verschieben ganzer Regalzeilen dort geöffnet wo er benötigt wird (Übersetzung 3000:1, bei manuellem Betrieb).
- Jeder Regalblock benötigt nur 1 Bediengang und nicht einen Gang zwischen jeder Zeile.
- **Bis zu 50% Kosteneinsparungen der Lagerfläche** bei erhöhtem Flächennutzungsgrad gegenüber herkömmlichen Regalen.
- Zahlreiches Zubehör erlaubt eine individuelle Ausstattung an Ihre Lagerbedürfnisse.
- Die Lieferung erfolgt ohne Montage.

META Das Lagersystem



Standard Fachbodenregal



Verfahrbares Fachbodenregal
ca. 50 % mehr Nutzfläche



Verfahrbares Fachbodenregal
ca. 100 % mehr Lagerfläche

Bestellvorschläge für den Industriebereich

Verfahrbares Fachbodenregal

- Regale mit 5 Fachböden Tiefe 400 mm (inkl. Abdeckböden), verzinkt, Tragfähigkeit 150 kg, Vollwandrahmen und Wagen lichtgrau RAL 7035



40 lfd.m Fachboden



56 lfd.m Fachboden



60 lfd.m Fachboden



84 lfd.m Fachboden

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
40 lfd.m Fachboden	9147 458240	**3988,-**
56 lfd.m Fachboden	9147 458241	**5769,-**
60 lfd.m Fachboden	9147 458242	**4740,-**
84 lfd.m Fachboden	9147 458243	**6817,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

META
Das Lagersystem

Dynamische, verfahrbare Regale sind die Lösung für optimale Flexibilität, Ordnung und Raumnutzung

Bestellvorschläge für den Büro- und Archivbereich

Verfahrbares Fachbodenregal

- Regale mit 7 Fachböden Tiefe 300 mm (inkl. Abdeckboden), Tragfähigkeit 80 kg, Vollwandrahmen und Wagen lichtgrau RAL 7035



720 Ordner à 80 mm



1008 Ordner à 80 mm



1080 Ordner à 80 mm



1512 Ordner à 80 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
720 Ordner à 80 mm	9147 458244	**3943,-**
1008 Ordner à 80 mm	9147 458245	**5707,-**
1080 Ordner à 80 mm	9147 458246	**4699,-**
1512 Ordner à 80 mm	9147 458247	**6743,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

hofe REGALSYSTEME

Grund- und Anbauregal, zweiseitig
Ausführung lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Grund- und Anbauregal, einseitig
Ausführung lichtgrau, RAL 7035

Büroregale - Schraubregalsystem

Bauart: Einseitig = 300 mm tief
Zweiseitig = 600 mm tief
Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg = 300 mm Bodentiefe,
90 kg = 600 mm Bodentiefe

- Grund- und Anbauregalweise
- Gesamtstabilisierung durch Eckplatten
- Zwischenböden (300 mm tief) mit hinterer Anschlagkante, (600 mm tief) mit Mittelanschlagbügel
- 2 Oberflächenausführungen – verzinkt oder kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035
- Je Bauart 4 Regalhöhen und 2 Feldbreiten, mit Deckboden (Regalhöhen 800, 1150 und 1500 mm auf Anfrage)
- Höheneinteilungen im Lochrasterabstand von 25 mm möglich
- Fachböden mit 3-fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen
- Gütegesichert nach RAL-RG 614/1
- Ausstattungszubehör (Fachteiler, Wandverkleidungen) auf Anfrage

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Bodenmaße B x T mm	Höhe mm	Anzahl Fachböden	Kapazität Ordner DIN A4	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
750 x 300 einseitig	1850	6	45	9104 483900	**94,10**	9104 483901	**75,70**	9104 483932	**122,40**	9104 483933	**98,80**
	2200	7	54	9104 483902	**112,10**	9104 483903	**89,60**	9104 483934	**144,80**	9104 483935	**116,40**
	2550	8	63	9104 483904	**130,90**	9104 483905	**103,40**	9104 483936	**168,50**	9104 483937	**134,80**
	2900	9	72	9104 483906	**149,70**	9104 483907	**117,60**	9104 483938	**192,-**	9104 483939	**152,90**
1000 x 300 einseitig	1850	6	60	9104 483908	**103,-**	9104 483909	**83,70**	9104 483940	**131,70**	9104 483941	**108,20**
	2200	7	72	9104 483910	**121,60**	9104 483911	**98,10**	9104 483942	**155,70**	9104 483943	**126,80**
	2550	8	84	9104 483912	**140,50**	9104 483913	**113,50**	9104 483944	**180,50**	9104 483945	**146,50**
	2900	9	96	9104 483914	**161,-**	9104 483915	**129,40**	9104 483946	**205,50**	9104 483947	**166,50**
750 x 600 zweiseitig	1850	6	90	9104 483916	**145,70**	9104 483917	**125,70**	9104 483948	**201,70**	9104 483949	**177,-**
	2200	7	108	9104 483918	**173,40**	9104 483919	**148,60**	9104 483950	**239,-**	9104 483951	**208,30**
	2550	8	126	9104 483920	**200,20**	9104 483921	**172,-**	9104 483952	**276,50**	9104 483953	**240,-**
	2900	9	144	9104 483922	**231,10**	9104 483923	**195,70**	9104 483954	**314,50**	9104 483955	**272,-**
1000 x 600 zweiseitig	1850	6	120	9104 483924	**162,-**	9104 483925	**142,10**	9104 483956	**216,20**	9104 483957	**191,10**
	2200	7	144	9104 483926	**192,50**	9104 483927	**167,60**	9104 483958	**256,50**	9104 483959	**224,60**
	2550	8	168	9104 483928	**223,70**	9104 483929	**193,70**	9104 483960	**297,-**	9104 483961	**260,-**
	2900	9	192	9104 483930	**256,50**	9104 483931	**219,70**	9104 483962	**336,50**	9104 483963	**293,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Grund- und Anbauregal, einseitig
Ausführung verzinkt

hofe REGALSYSTEME

Büroregale - Steckregalsystem

- Grund- und Anbauregalbauweise komplett steckbar
- Längsstabilisierung:
  - einseitig mit Diagonalstreben
  - zweiseitig mit Aussteifungstraversen
- Fachböden höhenverstellbar im Rasterabstand von 25 mm
- Fachböden mit 3-fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen
- Obere Bodenetage durch c a. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar
- 2 Oberflächenausführungen – verzinkt oder kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035
- Regale gütegesichert nach RAL-RG 614/1

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN

Grund- und Anbauregal, zweiseitig
Ausführung verzinkt

Bauart:
Einseitig, Tiefe 300 mm, 60 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit hinterem Anschlag.

Zweiseitig, Tiefe 600 mm, 90 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit einsteckbarem Mittelanschlagbügel.

Regal-Außenmaße:
Breiten:
Grundregale 810 bzw. 1060 mm
Anbauregale 760 bzw. 1010 mm
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm

Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Bodenmaße B x T mm	Höhe mm	Anzahl Fachböden	Kapazität Ordner DIN A4	Best.-Nr. verzinkt Grundregal	EUR	Best.-Nr. verzinkt Anbauregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Grundregal	EUR	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035 Anbauregal	EUR
750 x 300 einseitig	1750	5	45	9104 483700	**116,30**	9104 483701	**84,50**	9104 483732	**149,20**	9104 483733	**109,20**
	2000	6	54	9104 483702	**131,30**	9104 483703	**97,90**	9104 483734	**170,10**	9104 483735	**125,90**
	2350	7	63	9104 483704	**149,90**	9104 483705	**112,70**	9104 483736	**194,-**	9104 483737	**145,10**
	2700	8	72	9104 483706	**174,30**	9104 483707	**128,90**	9104 483738	**226,20**	9104 483739	**167,30**
1000 x 300 einseitig	1750	5	60	9104 483708	**121,50**	9104 483709	**90,80**	9104 483740	**156,60**	9104 483741	**116,80**
	2000	6	72	9104 483710	**138,80**	9104 483711	**105,50**	9104 483742	**179,20**	9104 483743	**134,90**
	2350	7	84	9104 483712	**160,-**	9104 483713	**121,20**	9104 483744	**204,40**	9104 483745	**156,-**
	2700	8	96	9104 483714	**184,30**	9104 483715	**139,20**	9104 483746	**237,40**	9104 483747	**179,30**
750 x 600 zweiseitig	1750	5	90	9104 483716	**170,70**	9104 483717	**141,80**	9104 483748	**236,20**	9104 483749	**198,10**
	2000	6	108	9104 483718	**196,10**	9104 483719	**164,80**	9104 483750	**270,-**	9104 483751	**228,30**
	2350	7	126	9104 483720	**221,70**	9104 483721	**186,10**	9104 483752	**306,50**	9104 483753	**260,50**
	2700	8	144	9104 483722	**264,-**	9104 483723	**222,30**	9104 483754	**367,-**	9104 483755	**309,-**
1000 x 600 zweiseitig	1750	5	120	9104 483724	**187,10**	9104 483725	**158,10**	9104 483756	**251,50**	9104 483757	**211,60**
	2000	6	144	9104 483726	**212,30**	9104 483727	**181,90**	9104 483758	**287,50**	9104 483759	**246,10**
	2350	7	168	9104 483728	**243,-**	9104 483729	**207,50**	9104 483760	**326,50**	9104 483761	**280,-**
	2700	8	192	9104 483730	**289,-**	9104 483731	**246,90**	9104 483762	**389,-**	9104 483763	**332,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Büroregale

aus dauerstabilem Stahl mit vielfältigen Einrichtungsvarianten
Preisgünstig durch Anbausystem und minutenschnell aufgebaut durch **schraubloses Steck-system.** Alle Regale auf Ordnerhöhe abgestimmt, bodenbündig mit serienmäßigen Sockelblenden und in zwei Kombibreiten für optimale Raumnutzung. Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar. Alle Teile sind stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung. Farbton lichtgrau, RAL 7035.

Tragfähigkeit pro Boden/Tiefe:
300 mm 60 kg
400 mm 60 kg
600 mm 80 kg

Tragfähigkeit pro Regalfeld: 500 kg

Komplett-Regale, offen


1900 mm hoch mit 6 Böden = 5 Ordnerhöhen


2250 mm hoch mit 7 Böden = 6 Ordnerhöhen


2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen

B x T mm	Best.-Nr. Grundfeld	EUR	Best.-Nr. Anbaufeld	EUR	Best.-Nr. Grundfeld	EUR	Best.-Nr. Anbaufeld	EUR	Best.-Nr. Grundfeld	EUR	Best.-Nr. Anbaufeld	EUR
750 x 300	9104 479120	**205,20**	9104 479121	**157,30**	9104 479122	**261,-**	9104 479123	**193,80**	9104 479124	**308,-**	9104 479125	**224,40**
750 x 400	9104 479126	**239,50**	9104 479127	**195,60**	9104 479128	**299,-**	9104 479129	**236,40**	9104 479130	**359,-**	9104 479131	**271,-**
750 x 600	9104 479138	**331,-**	9104 479139	**268,50**	9104 479140	**386,-**	9104 479141	**327,-**	9104 479142	**464,-**	9104 479143	**375,-**
960 x 300	9104 479144	**211,-**	9104 479145	**161,70**	9104 479146	**265,-**	9104 479147	**202,-**	9104 479148	**309,-**	9104 479149	**234,40**
960 x 400	9104 479150	**250,50**	9104 479151	**198,-**	9104 479152	**305,-**	9104 479153	**240,20**	9104 479154	**361,-**	9104 479155	**276,50**
960 x 600	9104 479162	**336,-**	9104 479163	**273,-**	9104 479164	**397,-**	9104 479165	**330,-**	9104 479166	**474,-**	9104 479167	**373,-**

Tragfähigkeit pro Boden/Tiefe:
300 mm 60 kg
400 mm 60 kg
600 mm 80 kg

Tragfähigkeit pro Regalfeld: 500 kg

Komplett-Regale mit Rückwänden


1900 mm hoch mit 6 Böden = 5 Ordnerhöhen


2250 mm hoch mit 7 Böden = 6 Ordnerhöhen


2600 mm hoch mit 8 Böden = 7 Ordnerhöhen

B x T mm	Best.-Nr. Grundfeld	EUR	Best.-Nr. Anbaufeld	EUR	Best.-Nr. Grundfeld	EUR	Best.-Nr. Anbaufeld	EUR	Best.-Nr. Grundfeld	EUR	Best.-Nr. Anbaufeld	EUR
750 x 300	9104 479420	**305,-**	9104 479421	**263,50**	9104 479422	**374,-**	9104 479423	**316,-**	9104 479424	**430,-**	9104 479425	**372,-**
750 x 400	9104 479426	**344,-**	9104 479427	**288,-**	9104 479428	**411,-**	9104 479429	**353,-**	9104 479430	**501,-**	9104 479431	**421,-**
750 x 600	9104 479432	**415,-**	9104 479433	**363,-**	9104 479434	**505,-**	9104 479435	**422,-**	9104 479436	**601,-**	9104 479437	**512,-**
960 x 300	9104 479400	**309,-**	9104 479401	**265,-**	9104 479402	**383,-**	9104 479403	**322,-**	9104 479404	**457,-**	9104 479405	**379,-**
960 x 400	9104 479406	**352,-**	9104 479407	**305,-**	9104 479408	**420,-**	9104 479409	**362,-**	9104 479410	**515,-**	9104 479411	**429,-**
960 x 600	9104 479412	**425,-**	9104 479413	**368,-**	9104 479414	**518,-**	9104 479415	**441,-**	9104 479416	**600,-**	9104 479417	**522,-**

Breite pro Regalwand Nennbreite + 30 mm!

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Seitensteg



T mm	Best.-Nr.	EUR
300	9104 479378	**4,15**
400	9104 479379	**4,80**
600	9104 479381	**6,35**

Türen-Anbausatz

aus Vollblech, für Regalhöhe 1900 mm



B mm	Best.-Nr. lichtgrau	EUR	Best.-Nr. graphit	EUR
750	9104 479331	**224,50**	9104 479344	**224,50**
960	9104 479330	**236,80**	9104 479345	**234,60**

Fachboden



T mm	Best.-Nr. B 750 mm	EUR	Best.-Nr. B 960 mm	EUR
300	9104 479356	**15,80**	9104 479360	**16,20**
400	9104 479357	**20,90**	9104 479361	**21,30**
600	9104 479359	**29,20**	9104 479363	**29,20**

Trennsteg

Für 600 mm tiefe Böden



B mm	Best.-Nr.	EUR
750	9104 479388	**7,85**
960	9104 479389	**7,95**

Pendelhefterschiene



B x T mm	Best.-Nr.	EUR
750 x 400	9104 479386	**27,90**
960 x 400	9104 479387	**29,40**

Teleskop-Hängerahmen



B x T mm	Best.-Nr.	EUR
960 x 400	9104 479380	**128,40**

Seiten-Endwände

Für Regal-Anfang und Regal-Ende

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1900 x 300	9104 479332	**37,-**
1900 x 400	9104 479335	**46,80**
1900 x 600	9104 479341	**62,70**
2250 x 300	9104 479333	**46,10**
2250 x 400	9104 479336	**52,50**
2250 x 600	9104 479342	**77,10**
2600 x 300	9104 479334	**52,40**
2600 x 400	9104 479337	**65,-**
2600 x 600	9104 479343	**83,90**

Zwischenwände

Als seitlicher Abschluss bei Einsatz von Türen.



H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1900 x 300	9104 479348	**33,30**
1900 x 400	9104 479349	**42,10**
1900 x 600	9104 479351	**61,70**
2250 x 300	9104 479352	**42,50**
2250 x 400	9104 479353	**52,60**
2250 x 600	9104 479354	**70,60**
2600 x 300	9104 479372	**48,80**
2600 x 400	9104 479373	**59,20**
2600 x 600	9104 479374	**85,-**

Fachteiler, verschiebbar



H x T mm	Best.-Nr.	EUR
155 x 300	9104 479368	**8,50**
155 x 400	9104 479369	**10,40**
155 x 600	9104 479371	**15,90**

Fachboden-Unterzug

Tragkrafterhöhung 25 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Boden



T mm	Best.-Nr.	EUR
400	9104 479270	**5,20**
600	9104 479271	**6,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Freiarmregale

haben keine störenden Vorderpfosten. Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die Fachbodeneinheiten lassen sich mit einem einzigen Handgriff auswechseln und umsetzen. Das Höhenverstellraster beträgt 16 mm. In jedem Regalfeld lassen sich Facheinheiten unterschiedlicher Tiefen und Konstruktionen einsetzen. Durch die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Feldern lässt sich jede Raumlänge optimal nutzen.

Stabile Stahlkonstruktion mit Polyester-Pulverbeschichtung. Schiebetürenschrank aus E 1-Gütespan mit Melaminharz Oberfläche. Farbe lichtgrau, RAL 7035.



① Regalständer

2000 mm hoch

Best.-Nr.	EUR/St.
9104 489800	**80,10**

② Verbinder

VE = 2 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1000	9104 489801	**40,80**
750	9104 489802	**36,80**



④ Fachboden

mit Seitenstützen

Tiefe mm	Best.-Nr. Breite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. Breite 750 mm	EUR
300	9104 489805	**30,80**	9104 489807	**30,90**
400	9104 489806	**41,-**	9104 489808	**38,90**



Fachboden

mit Konsole

Tiefe mm	Best.-Nr. Breite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. Breite 750 mm	EUR
300	9104 489817	**30,70**	9104 489819	**30,90**
400	9104 489818	**41,-**	9104 489820	**38,90**



③ Wandschienen

mit Schrauben und Dübeln

Höhe mm	Best.-Nr.	EUR/St.
1000	9104 489803	**13,20**
2000	9104 489804	**23,-**



⑥ Prospekt-Schrägboden

Tiefe mm	Best.-Nr. Breite 1000 mm	EUR	Best.-Nr. Breite 750 mm	EUR
300	9104 489809	**47,10**	9104 489811	**43,40**



⑦ Schiebetürenschrank

mit Druckzylinderschloss

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
460 x 1000 x 400	9104 489813	**305,-**



⑤ Fachteiler, verschiebbar

H x T mm	Best.-Nr.	EUR
155 x 300	9104 479368	**8,50**
155 x 400	9104 479369	**10,40**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Postverteilwagen

- Stahlrohrgestell pulverbeschichtet silbergrau, RAL 7001
- Korpus lichtgrau, RAL 7035
- Fahrbar auf 4 Rollen Ø 100 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mit 15 Fachböden, freie Fachbodeneinteilung im Raster von 32 mm, 2 Ordnerhöhen
- Mit Ablagefach oben
- L 455 x B 950 x H 1015 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

Best.-Nr.	EUR
9001 483149	595,-

② Transportfahrzeug für Akten und Postgut

- Stabiles Stahlrohrgestell Ø 30 x 2 mm, pulverbeschichtet lichtgrau
- Korpus aus schlagfestem, antistatischem Polystyrol
- Sortierfächer, lichtgrau; verstellbare Böden, transparent
- Alle Sortierfächer mit Beschriftungsmaterial
- Fahrbar auf 4 Rollen, Ø 125 mm, spurlos mit Fadenschutz: 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 2 Rollen mit Feststeller, 1 Lenkrolle
- Große Ablage oben aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, grauweiß, alle Sichtkanten mit 2-mm-ABS-Umleimer
- Transparente Kunststoff-Rückwand
- Der umlaufende Griffbügel ist höhenverstellbar und ermöglicht ein leichtes Rangieren und Greifen aus jeder Position
- Lieferung erfolgt montiert

2 JAHRE GARANTIE

Ausführung	L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
18 Sortierfächer, davon 9 verstellbar	1150 x 580 x 1470	9001 483202	1365,-

③ Post-, Lager- und Kommissionierwagen

- Stahlrohrgestell pulverbeschichtet silbergrau
- Korbabmessung L 400 x B 300 x H 210 mm
- Tragfähigkeit 15 kg pro Korb
- 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

EINFACHE MONTAGE

Gesamtmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
680 x 360 x 1020	9001 483152	162,50

2 Lenkrollen mit Radfeststeller

Mehrpreis Radfeststeller nur bei Bestellung zusammen mit einem Wagen

Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/Paar
100	9001 483160	24,90
125	9001 440035	25,70

④ - ⑤ Bürowagen

fetra Transportgeräte

- Stahlrohr-Konstruktion verschraubt
- Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau, Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Lieferung erfolgt zerlegt

SCHNELL LIEFERBAR · 10 JAHRE GARANTIE · EINFACHE MONTAGE

Abb.	Rückwand	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr. lichtgrau/hellgrau	EUR
4	ohne	720 x 350	260/620/980	810 x 385 x 1100	22	9105 489862	258,-
4	mit	720 x 350	260/620/980	810 x 385 x 1100	25	9105 489864	318,-
5	ohne	720 x 350	260/620/980	810 x 385 x 1100	23	9105 489863	286,-
5	mit	720 x 350	260/620/980	810 x 385 x 1100	26	9105 489865	348,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-④ Servierwagen

fetra Transportgeräte

- Stahlrohr-Konstruktion verschraubt, pulverbeschichtet weißaluminium, RAL 9006
- Mit 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leichtlaufend, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Lieferung erfolgt zerlegt

①-② Servierwagen

- Mit abnehmbarem Tablett aus Laminat, mit rutschfester Oberfläche, Farbe granitgrau
- Tragfähigkeit je Boden 30 kg

10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

③-④ Servierwagen

- Böden aus Holzwerkstoffplatte anthrazitgrau
- Längsseitig mit Rand 3 mm hoch
- Tragfähigkeit je Boden 50 kg

⑤-⑥ Bürowagen

- Stahlrohr-Konstruktion verschraubt
- Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Böden aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau, Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Lieferung erfolgt zerlegt

10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

⑦-⑧ Ordnerwagen

- Die praktische Aufbewahrung für Ordner, immer griffbereit
- Fahrbar auf 4 Rollen, Ø 100 mm
- 2 Böden für 2 x 10 Ordner mit einer Rückenbreite von 80 mm
- Mit praktischer Ablagemöglichkeit oben
- L 850 x B 380 x H 1080 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	lichter Etagenabstand mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	2 Tabletts	610 x 430	205/730	496	880 x 480 x 940	14	9105 489811	**259,-**
2	3 Tabletts	610 x 430	205/555/900	321	880 x 480 x 1105	17	9105 489812	**310,-**
3	2 Böden	665 x 450	205/730	496	880 x 480 x 940	17	9105 489813	**226,-**
4	3 Böden	665 x 450	205/555/900	321	880 x 480 x 1105	22	9105 489814	**276,-**

Abb.	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamtmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
5	800 x 500	260/800	900 x 535 x 925	19	9105 489860	**210,-**
6	800 x 500	260/530/800	900 x 535 x 925	24	9105 489861	**249,-**

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
7	schwarz/Buche	9001 483150	**301,-**
8	silber/Ahorn	9001 483151	**301,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Etagenwagen

Vielseitig einsetzbar als Servier- und Transportwagen

①-②Etagenwagen

Gestell Edelstahl rostfrei, umlaufende Reling, kunststoffbeschichtete Böden, Buchedekor, 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung, Lieferung erfolgt montiert

③Etagenwagen

wie Abb. ① und ②, mit abnehmbarem Tablett

④-⑤Etagenwagen

Gestell Edelstahl rostfrei, kunststoffbeschichtete Böden mit Holzdekor, 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung, Lieferung erfolgt zerlegt

EINFACHE MONTAGE

Abb.	Gesamt-tragfähig-keit kg	Anzahl Etagen	Außenmaße L x B x H mm	Maße mit Griff L x H mm	freistehend lichter Etagen-abstand mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	40	2	660 x 370 x 730	770 x 860	500	100	11	9001 440010	**350,-**
2	60	3	660 x 370 x 730	770 x 860	250	100	13	9001 440011	**430,-**
3	60	3	660 x 370 x 770	770 x 860	250/290	100	14	9001 440012	**468,-**
	60	3	775 x 460 x 840	880 x 930	290/320	100	22	9001 440013	**571,-**
4	120	2	785 x 470 x 850	880 x 960	560	125	18	9001 440020	**464,-**
	120	2	785 x 545 x 820	880 x 920	520	125	22	9001 440021	**513,-**
	120	2	990 x 545 x 820	1100 x 920	520	125	24	9001 440022	**594,-**
5	150	3	785 x 470 x 850	880 x 960	250	125	22	9001 440023	**551,-**
	150	3	785 x 545 x 820	880 x 920	250	125	26	9001 440024	**644,-**
	150	3	990 x 545 x 820	1100 x 920	250	125	30	9001 440025	**739,-**

Passendes Zubehör

2 Lenkrollen mit Radfeststeller

passend zu den Etagenwagen Abb. ④-⑤. Mehrpreis Radfeststeller nur bei Bestellung zusammen mit einem Wagen.

Best.-Nr.	EUR/Paar
9001 440035	**25,70**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sichttafel-Systeme DIN A4

- Für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen usw.
- Schneller Zugriff auf Informationen
- Einfaches Austauschen der Unterlagen
- Leichtes Einsetzen durch Zapfenmechanik in Tischständer oder Wandhalter
- Ideal für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

① Wandhalter

Komplett-Set
mit PP-Profilrahmen
- Metall-Wandhalter
- Mit **magnetischem** Rücken
- Für die Befestigung an magnetischen Oberflächen, z. B. Lagerregalen, Maschinen geeignet
- Mit 5 Sichttafeln
- Ausführung in schwarz

Best.-Nr.	EUR
9000 492455	35,30

② Wandhalter

Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen
- Metall-Wandhalter (inkl. Montagematerial)
- Mit 5 Sichttafeln
- Ausführung zur Aufnahme von Brandschutzverordnungen – rot, Betriebsanweisungen für Maschinen – dunkelblau oder Betriebsanweisungen gem. Gef.StoffV – orange

Farbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9000 492450	29,-
dunkelblau	9000 492451	29,-
orange	9000 492452	29,-

③ Tischständer

Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen
- Standfester Stahlblech-Tischständer mit kratzfester Kunststoffbeschichtung (Epoxidharz)
- Mit 10 bzw. 20 Sichttafeln
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 2 Stück in schwarz, rot, dunkelblau, gelb und grün
- Ausführung mit 20 Tafeln: je 5 Stück in grün, rot, gelb und dunkelblau
- Mit 10 bzw. 20 Kunststoffreitern, 58 mm breit

Anzahl Sichttafeln	Best.-Nr.	EUR
10	9000 492496	69,90
20	9000 492480	89,90



④ Sichttafeln

mit Profilrahmen
- Matte, reflexionsarme PP-Folie mit stabilem, voll umlaufendem farbigen PP-Rahmen
- Folie dokumentenecht und scannertauglich
- Mit Reitern nachrüstbar, zum Aufstecken auf die Profilleisten (nicht im Lieferumfang enthalten, Preis auf Anfrage)
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	9000 492484	19,90
rot	9000 492485	19,90
dunkelblau	9000 492479	19,90

⑤ Wandhalter

für 10 Sichttafeln (leer)
- Metall-Wandhalter zur Montage an Wänden (inkl. Montagematerial)
- Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 492481	19,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben

TOP-LEISTUNG

ab 45,60



- Schnelle Information
- Mit farbigem PP-Profilrahmen
- Dokumentenecht

10-tlg.

Sichttafel-System DIN A4

Wandhalter Komplett-Set

Für Betriebsanweisungen, Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen usw.

- Metall-Wandhalter (inkl. Montagematerial)
- Mit 10 bzw. 20 Sichttafeln
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 2 Stück in schwarz, rot, dunkelblau, gelb und grün
- Ausführung mit 20 Tafeln: je 5 Stück in grün, rot, gelb und dunkelblau
- Mit 10 bzw. 20 Kunststoffreitern, 58 mm breit

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Anzahl Sichttafeln	Best.-Nr.	EUR
10	9000 492460	45,60
20	9000 492461	83,90

20-tlg.

Einfaches Austauschen der Unterlagen

Leichtes Einsetzen durch Zapfenmechanik

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Wandhalter

Komplett-Set
mit farbigen Hartfolien-Rahmen
- Metall-Wandhalter (inkl. Montagematerial)
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 5 Stück in rot und blau
- Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich

24h LIEFERBAR

Anzahl Sichttafeln	Best.-Nr.	EUR
10	9000 492483	50,60

50,60

Sichttafel-Systeme DIN A4

- Repräsentativ
- Innovativ
- Für ein anspruchsvolles Ambiente im Büro, an der Rezeption oder beim Messe-Meeting
- Beliebig erweiterbar (Erweiterungsmodul auf Anfrage)
- Farbe: anthrazit/grau

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

② 57,-

② Wandhalter

Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen
- Stabiler Wandhalter aus glasfaserverstärktem Polyamid (inkl. Montagematerial)
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 5 Stück in schwarz und grau
- Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich

Best.-Nr.	EUR
9000 492464	57,-

③ Tischständer

Komplett-Set
mit farbigem PP-Profilrahmen
- Hochwertiger Design-Tischständer aus stabilem, schlagfestem Kunststoff
- Ausführung mit 10 Tafeln: je 5 Stück in schwarz und grau
- Mit 10 Kunststoffreitern, 58 mm breit

Best.-Nr.	EUR
9000 492499	94,30

④



④ Aushangtasche

- Format DIN A4
- Einsetzbar z. B. für Sicherheitshinweise, Telefonverzeichnisse, Reparaturzettel usw.
- Aus transparenter Hartfolie
- Mit verstärkter Lochung zum Aufhängen
- Mit Schutzklappe
- VE = 10 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 492400	13,90

⑤

⑤ Magnetrahmen

selbstklebend
- Format DIN A4
- Mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite, zur Anbringung auf glatten Oberflächen
- Der Rahmen lässt sich rückstandslos lösen und an anderer Stelle wieder anbringen
- Rahmen beidseitig farbig
- Einsatzbereich
  silber / schwarz - individuell
  rot - Brandschutzverordnung
  dunkelblau - Betriebsanweisung für Maschinen
  orange - Betriebsanweisung gem. Gef.StoffV
- Einfaches und schnelles Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite
- Auf Glasflächen beidseitig lesbar
- VE = 2 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
silber	9000 492405	17,50
schwarz	9000 492406	17,50
rot	9000 492410	17,50
dunkelblau	9000 492411	17,50
orange	9000 492412	17,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

Neu

Rahmenfarbe von beiden Seiten sichtbar

①Posterrahmen

selbstklebender, magnetischer Plakatrahmen, geeignet für alle glatten und tragfähigen Oberflächen, der Rahmen kann von innen nach außen geklebt werden, durch Öffnen des Magnetrahmens kann das Plakat einfach und schnell ausgewechselt werden, der Rahmen kann mit 2 Plakaten à 150 g/qm bestückt werden, nicht reflektierende Folie mit UV-Stabilisator, im Hoch- oder Querformat einsetzbar

SCHNELL LIEFERBAR

Plakatmaß	H x B mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
DIN A2	639 x 465	schwarz	9106 493400	**35,90**
		silber	9106 493401	**35,90**
500 x 700 mm	745 x 545	schwarz	9106 493402	**42,50**
		silber	9106 493403	**42,50**
DIN A1	886 x 639	schwarz	9106 493404	**47,50**
		silber	9106 493405	**47,50**

②

③

④

②Klarsichttasche

zum Aufhängen

- Für das Format DIN A4
- Vielseitig einsetzbar
- Leichtes Aktualisieren
- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Metall-Öse zum Aufhängen
- Formate DIN A3 und DIN A5 hoch auf Anfrage lieferbar
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.
rot	9000 492026
blau	9000 492027
EUR/VE	**21,50**

③Klarsicht-Hängetasche

- Hängetasche aus robuster, reflexfreier PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Beidseitig geschlossen durch Knickfalte
- 2 Metallösen zum Aufhängen
- L 340 x H 255 mm
- Farbig sortiert jeweils 1 x rot, blau, gelb, grün und schwarz
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

L x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
340 x 255	9000 492040	**46,20**

④Kontrollblatt-Halter

DIN A4

- Vielseitig einsetzbar, z. B. für Informationen, Vordrucke, Notizen usw.
- 2 Klarsicht-Bänder aus weichem PVC halten das Blatt
- Aufhängung durch Öse oder Magnet
- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht, blau gerahmt
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
Ösen	9000 492043	**25,90**
Magnet	9000 492044	**33,50**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sichttafel-Systeme, DIN A4

- **Informationen jederzeit griffbereit und gegen Verschmutzung geschützt**
- **Optimal für Lager, Werkstatt und Büro**

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE

Aufsteckreiter

Mit Blanko-Einlage, Höhe 50 mm
VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 492008	4,90

① Sichttafel

- Strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Starke Metalldrehzapfen, einfaches Einsetzen
- VE = 10 Stück mit 5 Kunststoffreitern, H 50 mm

Farbe	Best.-Nr.
rot	9000 492000
blau	9000 492001
gelb	9000 492002
grün	9000 492003
schwarz	9000 492004
EUR/VE	**41,-**

44,30

② Wandhalter

Komplett-Set

- Wandhalter aus Stahlblech inkl. Montagematerial, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Mit 10 Sichttafeln, Ausführung farbig sortiert, je 2 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz und 5 Kunststoffreiter, H 50 mm
- VE = Kartoninhalt

Kartoninhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
1	9000 492010	44,30
2	9000 492017	80,20

Wandhalter

leer, für 10 Sichttafeln (o. Abb.)

- Ausführung wie Abb. ②, jedoch unbestückt
- Ein Aneinanderreihen der Wandhalter ist in beliebiger Anzahl möglich

Best.-Nr.	EUR
9000 492011	17,-

③ Tischständer

Komplett-Set

- Leichte Einhandbedienung durch schräge Konstruktion
- Tischständer aus Stahlblech, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Mit 10 Sichtafeln
- Ausführung farbig sortiert mit 10 Tafeln: je 2 Stück in rot, blau, gelb, grün und schwarz und 5 Kunststoffreitern, H 50 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 492012	89,80

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①

②

③

④

① Konferenztisch-Programm

- Das Konferenztisch-Programm besteht aus fünf verschiedenen Tischplattenformen und einzelnen Stützfüßen und garantiert somit eine Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten
- Alle Tischplatten haben ein universelles Bohrbild an den Plattenunterseiten und gewährleisten somit eine einfache und schnelle Montage, Tischplattenstärke 25 mm
- Die verchromten Tischfüße, Ø 60 mm, haben schwarze Verstellgleiter (Verstellbereich 25 mm) und sind mit einer stabilen Grundplatte verschweißt, die mit jeweils 12 Spezialschrauben an den Tischplatten befestigt werden

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Alle Artikel werden im Karton verpackt geliefert.
Die Stühle finden Sie auf der Seite 918 Abb. ②.



Tischplatte

Ausführung	B x T mm	800 x 800	1200 x 800	1600 x 800
Buchedekor	Best.-Nr.	9106 488110	9106 488111	9106 488112
Nussbaum	Best.-Nr.	9106 488095	9106 488096	9106 488097
lichtgrau	Best.-Nr.	9106 488100	9106 488101	9106 488102
EUR		**62,10**	**73,10**	**88,20**



Tischplatte

Ausführung	B x T mm	800 x 800	800 x 600
Buchedekor	Best.-Nr.	9106 488113	9106 488114
Nussbaum	Best.-Nr.	9106 488098	9106 488099
lichtgrau	Best.-Nr.	9106 488103	9106 488104
EUR		**74,20**	**74,20**

Stützfuß

Best.-Nr.	EUR
9106 488120	**49,50**

② Konferenztisch

für 8 Personen

- Tischplatte aus melaminharzbeschichteter 25-mm-Spanplatte, mit ABS-Kanten gerundet
- Mit verchromten Tischfüßen Ø 60 mm, mit schwarzen Verstellgleitern (Verstellbereich 20 mm)
- Mit 1 Kabelauslass
- H 720-740 x B 2200 x T 1030 mm

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Tischplatte	Best.-Nr.	EUR
Buchedekor	9106 488130	**382,50**
Nussbaum	9106 488131	**382,50**
lichtgrau	9106 488132	**382,50**

③ Konferenztisch

für 8 Personen

- Tischplatte aus melaminharzbeschichteter 25-mm-Spanplatte, mit ABS-Kanten gerundet
- Mit verchromtem Säulenfuß Ø 76 mm, Tellerfuß Ø 700 mm
- Mit 1 Kabelauslass
- H 745 x B 2200 x T 1030 mm

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Tischplatte	Best.-Nr.	EUR
Buchedekor	9106 488140	**604,-**
Nussbaum	9106 488141	**604,-**
lichtgrau	9106 488142	**604,-**
weiß	9106 488143 [1]	**604,-**

[1] Mit Duo-Kante weiß/silber

④ Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenlehne gepolstert, mit schwarzen Kunststoff-Abdeckschalen
- Bezug zweifarbig mit abgesetzter Ziernaht
- Mit Armlehnen aus Polypropylen
- Gestell verchromt 25 x 15 mm
- Sitzmaße H 450 x B 460 x T 470 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 570 x T 500 mm
- Armlehnenhöhe 660 mm
- VE = 2 Stück

SCHNELL LIEFERBAR · 5 JAHRE GARANTIE

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	9106 485590	**307,-**
blau	9106 485591	**307,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Größen:
1600 x 800 mm



Gestell:
lichtgrau
violettblau
braun

Stahlrohrtisch

- Tischplatte melaminharzbeschichtet, mit ABS-Umleimer
- Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet
- Tischbeine 30 x 30 mm mit Bodengleitern
- Tischhöhe 720 mm

Wählen Sie die Tischplatte:

Tischplatte L x B mm		800 x 800	1200 x 800	1600 x 800
Ausführung	**Gestell**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Buchedekor	schwarz/chrom	9106 484880	9106 484881	9106 484882
lichtgrau	schwarz/chrom	9106 484883	9106 484884	9106 484885
EUR		**115,50**	**133,-**	**157,50**
Buchedekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484886	9106 484887	9106 484888
lichtgrau	lichtgrau/lichtgrau	9106 485344	9106 485345	9106 485346
Buchedekor	schwarz/schwarz	9106 484889	9106 484890	9106 484891
lichtgrau	schwarz/schwarz	9106 484892	9106 484893	9106 484894
Buchedekor	violettblau/violettblau	9106 485324	9106 485325	9106 485326
lichtgrau	violettblau/violettblau	9106 484895	9106 484896	9106 484897
Buchedekor	braun/braun	9106 485320	9106 485321	9106 485322
lichtgrau	braun/braun	9106 484898	9106 484899	9106 484900
EUR		**100,50**	**118,50**	**139,-**

Im Set günstiger

TOP-LEISTUNG
253,-
Set-Angebot

Set-Angebot

Tisch/Stuhl-Set

bestehend aus 1 Tisch und 4 Stapelstühlen

Ausführung		Best.-Nr.	EUR/Set
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 484890	9106 485333	**253,-**
4 Stühle, Gestell schwarz	9106 485372		

Set-Angebote finden Sie auf Seite 919, Information zu den Stühlen auf Seite 914.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stahlrohrtisch

- Tischplatte melaminharz-beschichtet, mit ABS-Umleimer
- Zargenrahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 mm, pulverbeschichtet
- Tischbeine 30 x 30 mm oder 35 mm Ø mit Bodengleitern höhenverstellbar
- Tischhöhe 720 mm

Wählen Sie die Tischplatte:

lichtgrau

Ahorndekor

Buchedekor

Wählen Sie das Gestell:

Vierkantrohr

Rundrohr

Tischplatte: Buchedekor
Gestell: Rundrohr, schwarz/chrom

Tischplatte 25 mm

ab **134,90**

Tischplatte: Buchedekor
Gestell: Rundrohr, lichtgrau/lichtgrau

Tischplatte: Trapezform, lichtgrau
Gestell: Rundrohr, lichtgrau/lichtgrau

Stahlrohrtisch, Gestell Rundrohr Ø 35 mm

Tischplatte L x B mm		800 x 800	1200 x 800	1400 x 700	1600 x 800	1400 x 700 x 700 (Trapezform)	1600 x 800 x 800 (Trapezform)
Ausführung	**Gestell**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Buchedekor	schwarz/chrom	9106 484950	9106 484951	9106 484952	9106 484953	9106 484954	9106 484955
Ahorndekor	schwarz/chrom	9106 484956	9106 484957	9106 484958	9106 484959	9106 484960	9106 484961
lichtgrau	schwarz/chrom	9106 484962	9106 484963	9106 484964	9106 484965	9106 484966	9106 484967
EUR		**143,50**	**165,60**	**179,-**	**193,20**	**229,-**	**249,-**
Buchedekor	schwarz/schwarz	9106 484968	9106 484969	9106 484970	9106 484971	9106 484972	9106 484973
Ahorndekor	schwarz/schwarz	9106 484974	9106 484975	9106 484976	9106 484977	9106 484978	9106 484979
lichtgrau	schwarz/schwarz	9106 484980	9106 484981	9106 484982	9106 484983	9106 484984	9106 484985
Buchedekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484986	9106 484987	9106 484988	9106 484989	9106 484990	9106 484991
Ahorndekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484992	9106 484993	9106 484994	9106 484995	9106 484996	9106 484997
lichtgrau	lichtgrau/lichtgrau	9106 484795	9106 484796	9106 484314	9106 484797	9106 484799	9106 484813
EUR		**134,90**	**157,40**	**171,70**	**184,50**	**216,50**	**236,-**

Stahlrohrtisch, Gestell Vierkantrohr 30 x 30 mm

Tischplatte L x B mm		800 x 800	1200 x 800	1400 x 700	1600 x 800	1400 x 700 x 700 (Trapezform)	1600 x 800 x 800 (Trapezform)
Ausführung	**Gestell**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
Buchedekor	schwarz/chrom	9106 484305	9106 484306	9106 484905	9106 484307	9106 484906	9106 484907
Ahorndekor	schwarz/chrom	9106 484350	9106 484351	9106 484908	9106 484352	9106 484909	9106 484910
lichtgrau	schwarz/chrom	9106 484911	9106 484912	9106 484913	9106 484914	9106 484915	9106 484916
EUR		**134,-**	**162,20**	**173,-**	**180,50**	**232,70**	**253,50**
Buchedekor	schwarz/schwarz	9106 484300	9106 484301	9106 484917	9106 484302	9106 484918	9106 484919
Ahorndekor	schwarz/schwarz	9106 484920	9106 484921	9106 484922	9106 484923	9106 484924	9106 484925
lichtgrau	schwarz/schwarz	9106 484926	9106 484927	9106 484928	9106 484929	9106 484930	9106 484931
Buchedekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484932	9106 484933	9106 484934	9106 484935	9106 484936	9106 484937
Ahorndekor	lichtgrau/lichtgrau	9106 484938	9106 484939	9106 484940	9106 484941	9106 484942	9106 484943
lichtgrau	lichtgrau/lichtgrau	9106 484310	9106 484311	9106 484944	9106 484312	9106 484945	9106 484946
EUR		**126,80**	**148,50**	**160,10**	**180,20**	**218,-**	**233,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Klapptische

- Doppel-T-Stahlrohrgestell, Ø 32 mm, verchromt
- Spezial-Klappbeschlag
- Kunststoffdistanzhalter für Stapelung
- Tischhöhe ca. 725 mm

Zusammenklappbar

Wählen Sie die Tischplatte:

Tischplatte 25 mm

Klapptisch

melaminharzbeschichtet, ABS-Kante in Tischplattenfarbe

Tischplatte L x B mm		1200 x 700	1400 x 700	1600 x 700	1800 x 700
Ausführung		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Kufen, gerade	Buchedekor	9106 485150	9106 485151	9106 485152	9106 485153
	Ahorndekor	9106 485000	9106 485001	9106 485002	9106 485003
	lichtgrau	9106 485160	9106 485161	9106 485162	9106 485163
EUR		**197,-**	**212,-**	**229,-**	**248,-**
Kufen, gebogen	Buche	9106 485004	9106 485005	9106 485006	9106 485007
	Ahorn	9106 485008	9106 485009	9106 485010	9106 485011
	lichtgrau	9106 485012	9106 485013	9106 485014	9106 485015
EUR		**213,-**	**223,-**	**240,-**	**262,-**

Tischkante 65 mm

Klapptisch

melaminharzbeschichtet, Tischplatte 20 mm, Tischkante in Buchedekor, Kufen mit höhenverstellbaren Bodengleitern

Tischplatte L x B mm		1400 x 700	1600 x 700	1800 x 700
Ausführung		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Kufen, gerade	Buchedekor	9106 485170	9106 485171	9106 485172
	Ahorndekor	9106 485020	9106 485021	9106 485022
	lichtgrau	9106 485023	9106 485024	9106 485025
EUR		**348,-**	**367,-**	**376,-**
Kufen, gebogen	Buche	9106 485180	9106 485181	9106 485182
	Ahorn	9106 485026	9106 485027	9106 485028
	lichtgrau	9106 485029	9106 485030	9106 485031
EUR		**358,-**	**377,-**	**399,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Klapptische mit Vierfußgestell

- Rundrohr 30 x 1,5 mm
- Spezial-Klappbeschlag
- Kunststoffdistanzhalter für Stapelung
- Tischhöhe ca. 725 mm

Zusammenklappbar

Wählen Sie die Tischplatte:

lichtgrau
Ahorndekor
Buchedekor

Tischplatte 25 mm

Klapptisch

melaminharzbeschichtet, ABS-Kante in Tischplattenfarbe

Tischplatte L x B mm Ausführung	1200 x 700 Best.-Nr.	1400 x 700 Best.-Nr.	1600 x 700 Best.-Nr.	1800 x 700 Best.-Nr.
Buchedekor	9106 485189	9106 485190	9106 485191	9106 485192
Ahorndekor	9106 485195	9106 485196	9106 485197	9106 485198
lichtgrau	9106 485185	9106 485186	9106 485187	9106 485188
EUR	**237,-**	**244,-**	**263,-**	**274,-**

ab **237,-**

Tischkante 65 mm

Klapptisch

melaminharzbeschichtet, Tischplatte 20 mm, Tischkante in Buchedekor

Tischplatte L x B mm Ausführung	1400 x 700 Best.-Nr.	1600 x 700 Best.-Nr.	1800 x 700 Best.-Nr.
Buchedekor	9106 485200	9106 485201	9106 485202
Ahorndekor	9106 485203	9106 485204	9106 485205
lichtgrau	9106 485206	9106 485207	9106 485208
EUR	**412,-**	**425,-**	**442,-**

ab **412,-**

Ideal für den schnellen Ortswechsel

ab **305,-**

Tischplatte 25 mm

Klapptisch

- Rundrohr 80 x 40 mm
- Mit elipsenförmigen Tischplatten
- Mit Zweihand-Arretierungshebel, selbstständig einrastend
- Lenkrollen mit Feststeller
- Melaminharzbeschichtet, ABS-Kante in Tischplattenfarbe
- Tischhöhe ca. 735 mm

Tischplatte L x B mm Ausführung	1200 x 700 Best.-Nr.	1600 x 700 Best.-Nr.	1800 x 700 Best.-Nr.
Buchedekor	9106 485210	9106 485211	9106 485212
Ahorndekor	9106 485213	9106 485214	9106 485215
lichtgrau	9106 485216	9106 485217	9106 485218
EUR	**305,-**	**339,-**	**353,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

61,80
Stück

schwarz alusilber verchromt

ab Stück 40,40

Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenfläche aus natur lackiertem Buchensperrholz
- Gestell 15 x 30 mm
- Sitzmaße H 470 x B 470 x T 410 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 540 x T 590 mm

Gestell	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 484823	61,80
alusilber	9106 484829	61,80
verchromt	9106 484824	61,80

Hocker

- Gestell verchromt Ø 20 mm
- Sitzmaße H 470 x Ø 350 mm

Sitz	Best.-Nr.	EUR
Buche natur lackiert	9106 485426	43,40
Kunstlederpolster schwarz	9106 485427	40,40

35,90
Stück

Platzsparend aufeinander stapeln

Gestell in 6 Farben

schwarz

sepiabraun

violettblau

ultramarinblau

lichtgrau

verchromt

Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenfläche aus natur lackiertem Buchensperrholz
- Gestell Ø 22 mm
- Sitzmaße H 450 x B 400 x T 380 mm
- Gesamtmaße H 750 x B 460 x T 510 mm

Gestell	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau	9106 485360	35,90
schwarz	9106 485372	35,90
violettblau	9106 485353	35,90
sepiabraun	9106 485359	35,90
ultramarinblau	9106 485373	35,90
verchromt	9106 485310	50,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Ideal für Ihren Aufenthaltsraum

TOP-LEISTUNG
34,-
ab 4 Stück

Leicht zu reinigen

Schalen-Stapelstuhl

- Sitzschale aus Polypropylen
- Gestell verchromt Ø 18 mm
- Sitzmaße H 450 x B 420 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 810 x B 490 x T 520 mm

Sitzschale	Best.-Nr.	VE	EUR/St.	EUR/St. ab 4 St.
hellblau	9106 485375	2	**36,90**	**34,-**
weiß	9106 485376	2	**36,90**	**34,-**
rot	9106 485377	2	**36,90**	**34,-**
schwarz	9106 485378	2	**36,90**	**34,-**
anthrazit	9106 485354	2	**36,90**	**34,-**
beige	9106 485355	2	**36,90**	**34,-**
dunkelbraun	9106 485356	2	**36,90**	**34,-**
hellgrau	9106 485350	2	**36,90**	**34,-**
taubenblau	9106 485379	2	**36,90**	**34,-**
orange	9106 485383	2	**36,90**	**34,-**
maigrün	9106 485384	2	**36,90**	**34,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG

58,20

Schalen-Stapelstuhl

- Sitzschale aus Polypropylen
- Gestell verchromt Ø 16 mm
- Sitzmaße H 460 x B 450 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 840 x B 490 x T 510 mm

Sitzschale	Best.-Nr.	EUR
orange	9106 485561	58,20
hellgrau	9106 485562	58,20
pistazie	9106 485563	58,20
blau	9106 485564	58,20
rot	9106 485565	58,20
weiß	9106 485566	58,20

Frische Farben für Ihre Räume

63,40

Schalen-Stapelstuhl

- Sitzschale aus Polypropylen
- Gestell verchromt Ø 16 mm
- Sitzmaße H 460 x B 440 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 500 x T 600 mm

Sitzschale	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 485570	63,40
orange	9106 485571	63,40
wasserblau	9106 485572	63,40
gelb	9106 485574	63,40
dunkelblau	9106 485575	63,40

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG

63,40

rot

hellgrau

Sitz/Rücken in 4 Farbvarianten

Gestell wahlweise schwarz oder chrom

Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenfläche aus Polypropylen
- Gestell Ø 22 mm
- Sitzmaße H 450 x B 430 x T 420 mm
- Gesamtmaße H 820 x B 530 x T 570 mm

Gestell	Sitz/Rücken	Best.-Nr.	EUR
schwarz	hellgrau	9106 485535	63,40
schwarz	rot	9106 485536	63,40
schwarz	marineblau	9106 485537	63,40
schwarz	schwarz	9106 485534	63,40
verchromt	hellgrau	9106 485530	65,-
verchromt	rot	9106 485531	65,-
verchromt	marineblau	9106 485532	65,-
verchromt	schwarz	9106 485538	65,-

anthrazit

Armlehnen Kunststoff

98,20

Stück

enzianblau

bordeaux

Stapelstuhl mit Armlehnen

- Sitz- und Rückenfläche gepolstert mit schwarzen Kunststoff-Abdeckschalen
- Armlehnen aus Polypropylen
- Gestell verchromt Ø 25 mm
- Sitzmaße H 460 x B 430 x T 450 mm
- Gesamtmaße H 830 x B 600 x T 550 mm
- Armlehnenhöhe 690 mm

Polster	Best.-Nr.	EUR
enzianblau	9106 485417	98,20
anthrazit	9106 485418	98,20
bordeaux	9106 485419	98,20

132,40

Mit Armlehnen

enzianblau

schwarz

74,50

Ohne Armlehnen

anthrazit

bordeaux

Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenfläche gepolstert mit schwarzen Kunststoff-Abdeckschalen
- Gestell verchromt Ø 22 mm
- Sitzmaße H 460 x B 430 x T 450 mm
- Gesamtmaße H 830 x B 500 x T 550 mm

Polster	Best.-Nr. ohne Armlehnen	EUR	Best.-Nr. mit Armlehnen	EUR
bordeaux	9106 484830	74,50	9106 484787	132,40
schwarz	9106 484831	74,50	9106 484788	132,40
enzianblau	9106 484786	74,50	9106 484789	132,40
anthrazit	9106 484805	74,50	9106 484790	132,40

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

47,-

Sitz- und Rückenfläche aus Polypropylen

Stapelstuhl

- Gestell 15 x 30 mm
- Sitzmaße H 470 x B 470 x T 410 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 540 x T 590 mm

Gestell	Sitz/Rücken	Best.-Nr.	EUR
verchromt	schwarz	9106 485391	47,-
verchromt	hellgrau	9106 485392	47,-
verchromt	blau	9106 485393	47,-
schwarz	schwarz	9106 485394	47,-
schwarz	hellgrau	9106 485395	47,-
schwarz	blau	9106 485396	47,-

ab 95,50

Sitz- und Rückenfläche gepolstert

Stapelstuhl

- Gestell verchromt Ø 22 mm
- Sitzmaße H 450 x B 440 x T 430 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 520 x T 550 mm

Polster	Best.-Nr. ohne Armlehnen	EUR	Best.-Nr. mit Armlehnen	EUR
bordeaux	9106 485100	95,50	9106 485105	129,-
enzianblau	9106 485101	95,50	9106 485106	129,-
anthrazit	9106 485102	95,50	9106 485107	129,-

Platzsparend stapelbar

Sitz- und Rückenfläche gepolstert

Schwingstuhl

- Gestell verchromt Ø 25 mm
- Sitzmaße H 480 x B 470 x T 420 mm
- Gesamtmaße H 840 x B 480 x T 530 mm
- Armlehnenhöhe 670 mm

Polster	Best.-Nr. ohne Armlehnen	EUR	Best.-Nr. mit Armlehnen	EUR
bordeaux	9106 485430	102,-	9106 485442	130,-
enzianblau	9106 485434	102,-	9106 485446	130,-
anthrazit	9106 485440	102,-	9106 485452	130,-

ab 102,-

ab 138,-

ohne Armlehnenummantelung

mit Armlehnenummantelung

Sitz- und Rückenfläche gepolstert

Schwingstuhl mit Armlehnen

- Gestell verchromt Ø 22 mm
- Sitzmaße H 450 x B 450 x T 430 mm
- Gesamtmaße H 830 x B 530 x T 540 mm
- Armlehnenhöhe 670 mm

Polster	Best.-Nr. ohne Armlehnen-ummantelung	EUR	Best.-Nr. mit Armlehnen-ummantelung	EUR
bordeaux	9106 485696	138,-	9106 485698	146,-
enzianblau	9106 485700	138,-	9106 485704	146,-
anthrazit	9106 485697	138,-	9106 485699	146,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Tisch

- Gestell verchromt Ø 50 mm
- Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte Ø 1000 x H 25 mm
- Tischplatte schwarz mit Stoßkante
- Tischhöhe 750 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 485351	**121,50**

Schwingstuhl

- Gestell verchromt Ø 25 mm
- Sitz- und Rückenfläche, schwarz
- Sitzmaße H 460 x B 490 x T 390 mm
- Gesamtmaße H 790 x B 620 x T 590 mm
- Armlehnenhöhe 640 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 485327	**98,50**

Set-Angebot

Set-Angebot bestehend aus 1 Tisch und 4 Schwingstühlen

Set		Best.-Nr.	EUR
1 Tisch, 1000 x 750 mm	9106 485351	9106 485328	**484,-**
4 Schwingstühle	9106 485327		

459,-
Set-Angebot

Set-Angebot

Set-Angebot bestehend aus 1 Tisch und 4 Stapelstühlen

Set		Best.-Nr.	EUR
1 Tisch, L 1600 x B 800 mm	9106 484965	9106 485334	**459,-**
4 Stühle, Polster bordeaux	9106 484830		

Weitere Ausführungen Tische und Stühle finden Sie auf den Seiten 911 und 917

253,-
Set-Angebot

Set-Angebot

Set-Angebot bestehend aus 1 Tisch und 4 Stapelstühlen

Set		Best.-Nr.	EUR/Set
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 485321	9106 485330	**253,-**
4 Stühle, Gestell dunkelbraun	9106 485359		
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 485325	9106 485331	**253,-**
4 Stühle, Gestell dunkelblau	9106 485353		
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 485345	9106 485332	**253,-**
4 Stühle, Gestell lichtgrau	9106 485360		
1 Tisch, L 1200 x B 800 mm	9106 484890	9106 485333	**253,-**
4 Stühle, Gestell schwarz	9106 485372		

Weitere Ausführungen Tische und Stühle finden Sie auf den Seiten 910 und 914

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Holzstapelstühle – Bequem und vielseitig

ab **75,70**

Bis zu 12 Stück stapelbar

Modell 1
ohne Sitzpolster

Modell 1
mit Sitzpolster enzianblau

Polster	Best.-Nr. Modell 1	EUR	Best.-Nr. Modell 2	EUR	Best.-Nr. Modell 3	EUR
ohne	9106 485715	**75,70**	9106 485720	**75,70**	9106 485725	**75,70**
bordeaux	9106 485716	**89,90**	9106 485721	**89,90**	9106 485726	**89,90**
enzianblau	9106 485717	**89,90**	9106 485722	**89,90**	9106 485727	**89,90**
anthrazit	9106 485718	**89,90**	9106 485723	**89,90**	9106 485728	**89,90**

Stapelstuhl

- Gestell verchromt Ø 20 mm mit Stapelsteg
- Sitzschale aus Buchenschichtholz
- Mit oder ohne Sitzpolster
- Sitzmaße H 470 x B 430 x T 400 mm
- Gesamtmaße H 880 x B 500 x T 560 mm

Wählen Sie Ihr Modell:

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

198,-
Bistro-Stehtisch

Schwarzes Kunstleder-Polster

73,70
Barhocker

Barhocker

- Gestell verchromt, mit Fußstütze
- Sitzhöhe ca. 850 mm
- Sitzfläche ca. Ø 340 x H 60 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 483110	73,70

Bistro-Stehtisch

- Stahlrohrgestell schwarz Ø 76 mm
- Fuß Ø 440 mm
- Tischplatte schwarz
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte aus Gütespan ca. Ø 700 x H 25 mm mit Kunststoff-Stoßkante

Best.-Nr.	EUR
9106 483111	198,-

Kommunikation in angenehmer Atmosphäre

Klapptisch

121,80

Buchedekor

89,50
Barhocker

167,-
Bistro-Stehtisch

Stehklapptisch

- Stahlrohrgestell verchromt Ø 25 mm
- Tischhöhe ca.1100 mm
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte aus Gütespan ca. Ø 700 mm x H 25 mm mit Stoßkante

Tischplatte	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 483105	121,80
Buchedekor	9106 483107	121,80
steingrau	9106 483108	121,80

Barhocker

- Gestell verchromt Ø 25 mm mit Fußstütze
- Sitzhöhe ca. 780 mm
- Sitzfläche ca. Ø 350 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 485461	89,50

Bistro-Stehtisch

- Stahlrohrgestell verchromt Ø 66 mm mit Fußring
- Tischhöhe ca. 1090 mm
- Tischplatte ca. Ø 700 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 485468	167,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Planungstafeln

- Für Wandbefestigung (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- Tafeln mit eloxiertem Aluminiumrahmen und gegenkaschierter Rückwand
- Tafeloberfläche kratzfest und säurebeständig
- Bei sachgemäßer Behandlung lebenslange Haltbarkeit
- Magnethaftend und beschreibbar, trocken und feucht abwischbar

① Permanente Jahresübersicht

- Übersichtliche Planung für das ganze Jahr
- Jahresplaner mit eingedruckten Monatsnamen und selbstklebenden Kalenderstreifen von 1-31 für das aktuelle Jahr
- Tagesfeld 58 x 15 mm
- Inkl. 1 Permanent-Marker, 1 Boardmarker magnetisch mit integriertem Löscher, 1 Datumsmagnet, 12 selbstklebende Kalenderstreifen
- Zubehör-Set s. Abb.⑧ +⑨

Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
920 x 625	▶ 9106 492492	**101,50**

Passendes Zubehör für Abb. ① (o. Abb.):

Kalenderstreifen

12 x selbstklebende Kalenderstreifen (1-31)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
für 2016	▶ 9000 483209	**11,40**

② Jahresplaner

- Wandplaner für das komplette Jahr und die ersten 3 Monate des Folgejahres
- Jahresplanerfolie zur jährlichen Aktualisierung, magnethaftend, mit wasserlöslichen Boardmarkern beschreibbar und feucht und trocken abwischbar
- Folie inkl. Planungszubehör: 1 Magnet-Band gelb, 10 Magnet-U-Etikettenträger, 70 Etiketten in rot, blau und gelb, 10 Symbolmagnete rot, 1 Ringmagnet (Datum))

Ausführung	Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Trägertafel o. Folie	865 x 620	▶ 9106 492475	**101,50**
Jahresplanerfolie 2016	835 x 590	▶ 9106 492440	**54,-**

③ Jahresplaner

- Wochentage (Montag bis Sonntag) eingedruckt, Feld 22 x 46 mm
- Inkl. 12 Magneten mit Monatsnamen, Magneten mit verschiedenen Jahreszahlen, 1 Ringmagnet (Datum), 1 Boardmarker mit integriertem Löscher, 1 Permanentmarker, 12 magnethaftende Kalenderstreifen (1-31)

Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
920 x 625	▶ 9106 492471	**101,50**

Passendes Zubehör für Abb. ③ (o. Abb.)

12 x magnethaftende Kalenderstreifen (1-31)

Best.-Nr.	EUR
▶ 9106 492472	**25,80**

Zubehör-Set für Planungstafeln

- Wasserlösliche Marker (je 1 Stück in schwarz, rot, blau, grün)
- Trocken abwischbare Marker (je 1 Stück in schwarz, rot, blau, grün)
- Magnetoflex-Bänder in drei Farben 1000 x 10 mm
- 20 U-Profile mit Etiketten
- 12 magnethaftende Kalenderstreifen
- 52 Wochenzahlen
- Über 100 Symbole in 3 Farben
- 1 Cutter

Best.-Nr.	EUR
▶ 9106 492473	**95,40**

SCHNELL LIEFERBAR

①



②



③



Magenete s. Seite 927, Boardmarker und weiteres Zubehör s. Seite 923 und 924.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.



④ Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche

- Ideal für die Terminplanung wie Projekte, Messen, Seminare usw. oder für die Personalplanung
- Tafel mit Raster 5 x 11 mm
- Inkl. einer großen Auswahl an nützlichem Planungszubehör (die Mengen entsprechen den Tafelgrößen)

Ausführung	Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Set für 30 Mitarbeiter	1500 x 450	9106 492477	459,-
Set für 60 Mitarbeiter	1500 x 750	9106 492496	533,-
Set für 80 Mitarbeiter	1500 x 1000	9106 492497	606,-

⑤ Wochenplaner 7-Tage-Woche

- Wochentage (Montag bis Sonntag) eingedruckt, 8 x 26 Zeilen, Feld 100 x 20 mm
- Inkl. 1 Boardmarker magnetisch mit integriertem Löscher, 1 Permanent-Marker und 1 Datumsmagnet
- Zubehör-Set s. Abb. ⑨

Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
920 x 625	9106 492470	101,50

⑥

⑥ Boardmarker

- Kombimarker zum Beschriften von trocken abwischbaren Wandtafeln und Flipchart-Papier
- VE = Etui, farbig sortiert (blau, grün, rot, schwarz)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
farbig sortiert	9000 483060	3,90

⑦ Monatsplaner

- Datum (1-31) eingedruckt, 12 Spalten, Feld 70 x 17 mm
- Inkl. 12 Magneten mit Monatsnamen, 1 Datumsmagnet, 1 Boardmarker magnetisch mit integriertem Löscher, 1 Permanentmarker
- Zubehör-Set s. Abb. ⑨

Schreibfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
920 x 625	9106 492491	101,50

Passendes Zubehör

⑧ Zubehör-Set

für magnethaftende Planungstafeln

Bestehend aus: 4 Flipchart- und Boardmarkern (je 1 Stück schwarz, rot, blau, grün), 1 Löscher magnethaftend, 1 Sprühflasche Tafelreiniger (250 ml), 4 Haftmagneten Basic (s. S.927).

Best.-Nr.	EUR
9000 483149	25,20

⑨ Zubehör-Set

für magnethaftende Planungstafeln

Bestehend aus:

- 4 Flipchart- und Boardmarkern (je 1 Stück schwarz, rot, blau, grün)
- 1 Löscher magnethaftend
- 1 Pack Löschpapier á 100 Blatt
- 1 Sprühflasche Tafelreiniger, 250 ml
- 1 Dose Universalreiniger mit Schwamm
- 10 Magnete Basic (s. Seite 927)

Best.-Nr.	EUR
9106 492479	42,30

Magnete s. Seite 927, weitere Boardmarker s. Seite 924.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① - ⑤ Permanentmarker

- Zum Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff
- Geruchsarme, permanente Tusche
- Schnelltrocknend, Abriebbeständig
- Wisch- und wasserfest
- Lichtbeständig
- Nachfüllbar, auswechselbare Spitzen, Aluminiumschaft (außer 400/404)

24h LIEFERBAR
1 JAHR GARANTIE

Abb.		1	2	3	4	5
Ausführung		edding 3000 Rundspitze	edding 3300 Keilspitze	edding 400 Rundspitze	edding 404 Rundspitze	edding 500 Keilspitze
Strichbreite ca. mm		1,5-3	1-5	1	0,75	2-7
VE		10	10	10	10	10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487907	9000 487610	9000 487915	9000 487615	9000 487903
rot	Best.-Nr.	9000 487908	9000 487611	9000 487916	9000 487616	9000 487904
blau	Best.-Nr.	9000 487909	9000 487612	9000 487917	9000 487617	9000 487905
EUR/St.		**1,85**	**1,85**	**1,70**	**1,75**	**2,45**

⑥ **2,75**

⑦ **2,20**

⑥ Lackmarker

- Zum Markieren und Schreiben auf nahezu allen Materialien, besonders auch auf glatten und porösen Oberflächen und Materialien
- Geruchsarme, permanente Pigmenttusche
- Ventilgesteuerter Tuschefluss
- Lackartig und voll deckend
- Wasserfest
- Hohe Wischbeständigkeit
- Hohe Licht- und Hitzebeständigkeit bis 400 °C, Aluminiumschaft
- Strichbreite ca. 2-4 mm

24h LIEFERBAR
1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 750 Rundspitze
Strichbreite ca. mm	2-4
VE	10
schwarz	9000 487984
rot	9000 487989
gelb	9000 487985
weiß	9000 487986
EUR/St.	**2,75**

⑦ CD/DVD/BD-Marker

- Zur dauerhaften Beschriftung von CD-Rohlingen, CD-ROMs, DVDs und Blu-ray Discs
- Permanente Pigmenttusche auf Wasserbasis, zum Schutz der Datenträgerschicht
- Wisch- und wasserfest nach dem Antrocknen
- Lichtbeständig
- Feine, weiche Rundspitze

24h LIEFERBAR
1 JAHR GARANTIE

Ausführung		edding 8400 Rundspitze
Strichbreite ca. mm		0,5-1
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487940
EUR/St.		**2,20**

⑧ **3,70**

⑨ **5,60**

⑧ Pastenmarker

- Zum Beschriften von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien, rostigen Metallen
- Hoch permanente Farbpaste, stark deckend
- Einsetzbar bei Oberflächentemperaturen von -10 °C bis +150 °C
- Wisch- und wasserfest nach dem Trocknen
- Lichtbeständig

24h LIEFERBAR
1 JAHR GARANTIE

Ausführung		edding 950
Strichbreite ca. mm		10
VE		10
gelb	Best.-Nr.	9000 487928
weiß	Best.-Nr.	9000 487929
rot	Best.-Nr.	9000 487930
EUR/St.		**3,70**

⑨ Silikonölmarker

- Zur Behandlung und Pflege von Gummidichtungen, z. B. Autotüren und Kühl- oder Gefriertruhen
- Breitschreibender Gleitmittelmarker mit geruchlosem Silikonöl

24h LIEFERBAR
1 JAHR GARANTIE

Ausführung		edding 8150 Keilspitze
Strichbreite ca. mm		4-12
VE		4
farblos	Best.-Nr.	9000 487950
EUR/St.		**5,60**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Ausführung		edding 4095 Rundspitze
Strichbreite ca. mm		2-3
VE		10
hellgrün	Best.-Nr.	9000 487970
weiß	Best.-Nr.	9000 487971
neongelb	Best.-Nr.	9000 487972
neonorange	Best.-Nr.	9000 487973
neonrosa	Best.-Nr.	9000 487974
EUR/St.		**2,60**



ab **2,60**

Zum Beschriften von Glas, Fenstern usw.

Ausführung		edding 4090 Keilspitze
Strichbreite ca. mm		4-15
VE		5
hellgrün	Best.-Nr.	9000 487960
weiß	Best.-Nr.	9000 487961
neongelb	Best.-Nr.	9000 487962
neonorange	Best.-Nr.	9000 487963
neonrosa	Best.-Nr.	9000 487964
EUR/St.		**4,30**

Kreidemarker

- Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis
- Ventilgesteuerter Tintenfluss
- Feucht abwischbar
- Zum Beschriften von Glas, Fenstern, Tafeln und anderen geschlossenen Oberflächen
- Gut deckend auf dunklen und transparenten Oberflächen

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

86,50

Seitenarme zum Aufhängen von Papieren

Höhenverstellbar durch Gasdruckfeder

Flipchart

- Magnethaftende Tafeloberflächen, mit Boardmarkern beschreibbar, trocken oder feucht abwischbar
- Verstellbare Aufhängezapfen für alle gängigen Flipchartblöcke
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit Klemmleiste und Ablageschale über die Gesamtbreite des Charts
- Stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ bis 1750 mm
- Schreibfläche 710 x 1000 mm
- Farbe: anthrazit/weiß

Best.-Nr.	EUR
9000 483155	86,50

SCHNELL LIEFERBAR

ab **2,10**

Boardmarker

- Geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis
- Cap-off-Tusche: Bis zu einigen Tagen offen lagerfähig, ohne einzutrocknen
- Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen, wie Emaille, Glas, Melamin
- Nachfüllbar, auswechselbare Schreibspitzen, Aluminiumschaft
- Ausführung: Farbig sortiert oder als Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün)

Ausführung		edding 250 Rundspitze
Strichbreite ca. mm		1,5-3
VE		10
schwarz	Best.-Nr.	9000 487635
rot	Best.-Nr.	9000 487636
blau	Best.-Nr.	9000 487637
EUR/St.		**2,10**
Etui mit 4 Farben	Best.-Nr.	9000 487945
EUR		**7,70**

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Zum Schreiben auf Whiteboards

4,75

Flipchartmarker

- Geruchsneutrale Tusche auf Wasserbasis
- Tusche schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch
- Cap-Off-Tusche: bis zu 6 Wochen offen lagerfähig ohne einzutrocknen
- Nachfüllbar, auswechselbare Schreibspitzen
- Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün)

Ausführung		edding 380/4 S Rundspitze
Strichbreite ca. mm		1,5-3
VE		1
Etui	Best.-Nr.	9000 487947
EUR/VE		**4,75**

Zum Schreiben auf Flipchartblocks

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wandtafeln

Einsetzbar in jedem Büro und Home-Office, sowie als Schreib- und Memoboards

- Zum Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen usw.
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Aus Metall gegenkaschierte Rückwand
- Für Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR

① Schreibtafeln

- Weiße Magnettafel
- Beschreibbar mit wasserlöslichen, trocken abwischbaren Markern
- Durchgehende Ablageschale auf der Längsseite

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 450	9000 483145	24,90
900 x 600	9000 483146	35,-
1200 x 900	9000 483147	54,50
1500 x 1000	9106 492198	134,-
2000 x 1000	9106 492199	162,-
2200 x 1200	9106 492200	249,-

② Textiltafeln

- Hochwertige Textil-Oberfläche
- Inkl. Pinnnadeln zur Befestigung der Dokumente

B x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
900 x 600	blau	9106 492250	46,50
1200 x 900	blau	9106 492251	85,20
900 x 600	grau	9106 492252	46,50
1200 x 900	grau	9106 492253	85,20

③ Korktafeln

- Aus hochwertigem Presskork
- Korkoberfläche schließt sich nach jedem Nadelstich
- Inkl. Pinnnadeln zur Befestigung der Dokumente

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 600	9000 483192	39,-
1200 x 900	9000 483193	69,-

Weiteres Zubehör zu den Wandtafeln finden Sie auf Seite 923.

④ Boardmarker

- Geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis, nachfüllbar, zum Beschriften von Schreibtafeln, von fast allen geschlossenen Oberflächen trocken abwischbar, Strichbreite ca. 1,5-3 mm. Cap-off-Tusche: bis zu einigen Tagen offen lagerfähig, ohne einzutrocknen

Ausführungen:

- Farbig sortiert, VE = 10 Stück je Farbe
- Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün), VE = 1 Etui

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR/VE
schwarz	9000 487635	2,10
rot	9000 487636	2,10
blau	9000 487637	2,10
Etui mit 4 Farben	9000 487945	7,70

⑤ Magnet-Sichtfenster

Die schnelle, flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt die Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen.

- Magnethaftend, im Hoch- und Querformat einsetzbar
- Einfaches und schnelles Austauschen
- DIN A3 und DIN A4
- VE = 5 Stück

Rahmenfarbe	Best.-Nr. DIN A4	Best.-Nr. DIN A3
rot	9000 483000	–
grau	9000 483001	9000 483011
blau	9000 483002	9000 483012
gelb	9000 483003	–
grün	9000 483004	–
EUR/VE	25,80	36,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Magnete

Magnete sind praktische Helfer. Sie schaffen Ordnung und Übersicht in Büro, Betrieb, Verwaltung. Mit Hilfe von Magneten können Zeichnungen, Fotos, Pläne usw. auf eisenhaltigen Flächen, ohne Beschädigungen des Untergrundes, sicher befestigt werden.

24h LIEFERBAR SCHNELL LIEFERBAR



①Magnete „Basic“

Haftkraft ca. 0,7 kg, Ø 30 x H 8 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483180	0,59
grau	10	9000 483181	0,59
hellblau	10	9000 483182	0,59
rot	10	9000 483183	0,59
schwarz	10	9000 483185	0,59
grün	10	9000 483186	0,59
gelb	10	9000 483187	0,59

②Magnete „Super“

• Haftkraft ca. 2,0 kg, Ø 34 x H 13 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483165	0,77
grau	10	9000 483166	0,77
hellblau	10	9000 483167	0,77
rot	10	9000 483168	0,77
schwarz	10	9000 483170	0,77
grün	10	9000 483171	0,77
gelb	10	9000 483164	0,77
dunkelblau	10	9000 483169	0,77

③Magnete „Premium“

Haftkraft 2,2 kg, Ø 40 x H 13 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483172	0,97
grau	10	9000 483173	0,97
hellblau	10	9000 483174	0,97
rot	10	9000 483176	0,97
schwarz	10	9000 483177	0,97
grün	10	9000 483175	0,97
gelb	10	9000 483179	0,97

④Magnete „de Luxe“

Neodym-Magnet, Haftkraft ca. 12 kg,
Ø 25 x H 8 mm, mit Metallkappe aus Chrom

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
silber	10	9000 483178	4,10

⑤Magnete „Block“

Haftkraft ca. 1,3 kg, B 54 x T 19 x H 8 mm

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	10	9000 483220	0,69
grau	10	9000 483221	0,69
blau	10	9000 483222	0,69
rot	10	9000 483223	0,69
schwarz	10	9000 483224	0,69
grün	10	9000 483225	0,69
gelb	10	9000 483226	0,69
dunkelblau	10	9000 483227	0,69

⑥Magnetleiste

sind überall einsetzbar, wo nur geringe Magnetflächen erforderlich sind. Sie sind kunststoffbeschichtet weiß, selbstklebend und 0,5 mm stark (Magnete gehören nicht zum Lieferumfang)

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
500 x 50	10	9000 483160	2,90
1000 x 50	10	9000 483161	3,60

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wandschienensystem

- Die Wandschiene vereint drei Ebenen in einem Guss und kann somit schnell und einfach montiert werden
- Die Tafeln lassen sich ohne Montage in die Schienen einhängen, verschieben und wieder aushängen
- Mit magnethaftender Sichtblende

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten:
Board- und Flipchartmarker auf den Seiten 923 und 926.
Magnete auf der Seite 927. Flipchartpapier auf der Seite 931.

85,60

323,-

Wandschiene

- Dreibahnige Aluminiumschiene
- Mit Sichtblende und Seitenabdeckung
- Breite 1 m
- Beliebig erweiterbar
- Inkl. Montagematerial

Best.-Nr.	EUR
9106 491104	85,60

Schreibtafel

- Magnethaftend, trocken und feucht abwischbar
- Hoch- oder querformatig aufhängbar
- Mit Ablageschale
- Tafel weiß mit Aluminiumrahmen
- 25 Jahre Garantie auf die kratzfeste emaillierte Oberfläche
- B 1500 x H 1000 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 491101	323,-

Für Präsentationen aller Art

319,-

Praxisorientierte Einrichtungen für Ihre Seminar- und Schulungsräume

Wandflipchart

- Bestehend aus einer magnethaftenden Schreibtafel und einem gefederten Papierhalter und 20 Blatt Papier
- Mit Ablageschale und zwei Distanzhaltern
- B 750 x H 1000 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 491103	319,-

698,-

Projektionswand

- Zum Einsatz in den vordersten, oben liegenden Kanal
- Zur Optimierung des Projektionswinkels lässt sich die Tafel stufenlos verstellen
- Tafel weiß mit Aluminiumrahmen
- B 1500 x H 1500 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 491102	698,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Weißwandtafel

Für den professionellen Einsatz, ideal zur Informationsplanung im Büro, in der Schule usw.

- Mit stabilem Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken
- Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9001 492980	**74,70**
900 x 1200	9001 492981	**146,70**
1000 x 1500	9001 492982	**234,-**
1000 x 2000	9001 492983	**271,-**
1200 x 1800	9001 492984	**271,-**
1200 x 2400	9001 492985	**306,-**

ab **74,70**

Für umfangreiche Moderationen

ab **273,-**

Kunststoffbeschichtetes Stahlblech

Ausklappbare Seitenflügel

Multi-Flächentafel

Fünf Tafelflächen in Einem durch ausklappbare Seitenflügel, geschlossen sind zwei Tafeln sichtbar und verdecken drei Innenflächen

- Flächen beschichtet mit umlaufenden Alu-Rahmen und Ablageschale
- Flächen magnetisch und mit Boardmarker beschriftbar

Wandmontage

Schreibfläche B x H mm	Seitenflügel B x H mm	Best.-Nr. Stahlblech beschichtet	EUR	Best.-Nr. Emaille weiß	EUR
1200 x 900	2 x 600 x 900	9001 492950	**273,-**	9001 492955	**360,-**
1500 x 1000	2 x 750 x 1000	-	**-**	9001 492956	**469,-**
1500 x 1200	2 x 750 x 1200	-	**-**	9001 492957	**523,-**
2000 x 1000	2 x 1000 x 1000	9001 492951	**421,-**	9001 492958	**576,-**
2000 x 1200	2 x 1000 x 1200	-	**-**	9001 492959	**649,-**

ab **613,-**

Fahrbar

Emaille weiß

Ausklappbare Seitenflügel

Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller

Schreibfläche B x H mm	Seitenflügel B x H mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr. Emaille weiß	EUR
1500 x 1000	2 x 750 x 1000	1750	9001 492960	**613,-**
1500 x 1200	2 x 750 x 1200	1950	9001 492961	**649,-**
2000 x 1000	2 x 1000 x 1000	1750	9001 492962	**685,-**
2000 x 1200	2 x 1000 x 1200	1950	9001 492963	**720,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Moderationswand

einteilig oder klappbar

für Seminare, Schulungen und Meetings: doppelseitige Systemtafel B 1200 x H 1500 mm, Tafel zusammengeklappt B 1200 x H 750 mm, stufenlos höhenverstellbar, bis maximale Aufstellhöhe von 2,10 m, Rahmen aus eloxiertem Aluminium, mit einklappbaren Standfüßen, sowie feststellbaren Laufrollen

SCHNELL LIEFERBAR

Tafel beidseitig	Best.-Nr. einteilig	EUR	Best.-Nr. klappbar	EUR
weißer Karton	9106 492400	209,-	9106 492405	243,-
Filz, grau	9106 492401	244,-	9106 492406	276,-
Filz, blau	9106 492402	244,-	9106 492407	276,-
Kork	9106 492403	244,-	9106 492408	276,-

Informations-Magnetwand

- Anpassungsfähige Infowand für jede Art von Kommunikation
- Besonders für Aushänge geeignet, welche häufig aktualisiert werden müssen
- Oberfläche matt gebürstet
- In 5 verschiedenen Größen erhältlich
- Lieferung erfolgt ohne Magnete

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
917 x 600	9106 492150	75,-
917 x 917	9106 492151	104,50
917 x 1200	9106 492152	113,50
917 x 1450	9106 492153	179,-
917 x 1924	9106 492154	269,50

Schnell zur Stelle

Dreh- und Wendetafel

Ideal für Schulen, Büros, Ausstellungen usw.

- Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar
- Stufenlose Schrägstellung der Tafel und sichere Arretierung durch Drehschraube
- Mit hochwertigem Aluminiumrahmen
- Stabiles Stahlgestell, weiß beschichtet
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
- Mit Ablageschale für Stifte und Zubehör

B x H mm	Gesamthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 1000	1750	9001 492970	384,-
1500 x 1000	1750	9001 492971	415,-
1500 x 1200	1950	9001 492972	452,-
2000 x 1200	1950	9001 492973	524,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Flipcharts

- Magnethaftende Tafeloberflächen, mit Boardmarkern beschreibbar, trocken oder feucht abwischbar
- Verstellbare Aufhängezapfen für alle gängigen Flipchartblöcke
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit Klemmleiste und Ablageschale über die Gesamtbreite des Charts

SCHNELL LIEFERBAR

① Flipchart

- Stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ bis 1750 mm
- Farbe: anthrazit/weiß
- Mit 2 Seitenarmen zum Aufhängen von bereits beschriebenen Papieren

② Flipchart

- Stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ bis 1850 mm
- Gestell und Tafel lichtgrau
- Mit lackierter, magnethaftender Schreibtafel-Oberfläche, Rückwand aus Metall
- Markerbeschriftungen sind auch nach längerem Einsatz problemlos trocken abwischbar
- Mit Klappleiste und verstellbaren Aufhängezapfen, für Papierblöcke
- Integrierte Ablageschale für Marker und Zubehör

③ Flipchart, fahrbar

- Stufenlos höhenverstellbar bis 2000 mm
- Ringförmige Basis mit 5 Laufrollen, 3 davon arretierbar
- Gestell und Tafel lichtgrau
- Mit 2 Seitenarmen zum Aufhängen von bereits beschriebenen Papieren
- **Inkl. 4 Magnete, 1 Flipchartmarker, 3 Blatt Flipchart-Papier**

Abb.	Schreibfläche mm	Best.-Nr.	EUR
1	710 x 1000	9000 483155	86,50
2	680 x 980	9000 483158	85,50
3	680 x 970	9000 483152	169,-

Seitenarme zum Aufhängen von Papieren

Höhenverstellbar durch Gasdruckfeder

Passendes Zubehör

Flipchartmarker

4,75

edding 380/4 S
- **Strichbreite ca. 1,5-3 mm**
- **Rundspitze**
- Geruchsneutrale Tusche auf Wasserbasis
- Tusche schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch
- Cap-Off-Tusche: bis zu 6 Wochen offen lagerfähig ohne einzutrocknen
- Nachfüllbar, auswechselbare Schreibspitzen
- Etui mit 4 Farben (je 1 x schwarz, rot, blau, grün)

24h LIEFERBAR

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 487947	4,75

Weitere Flipchartmarker finden Sie auf der Seite 923. Magnetleisten und Magnete siehe Seite 927.

Flipchart-Block (o.Abb.)

- Flipchart-Papier aus chlorfrei gebleichtem Papier
- Eine Seite kariert, eine Seite blanko
- B 650 x H 930 mm
- VE = 5 Blocks à 20 Blatt = 100 Blatt

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 483151	33,80

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Moderationswände

- Als Raumteiler oder als Moderationswand verwenden
- Stabiles Stahlrohrgestell, fahrbar
- Mit Textilbezug oder Naturkorkauflage pinnbar, mit magnethaftender Weißwandtafel oder Whiteboard

① Moderationswand

mit Textilbezug auf leicht pinnbarem Trägermaterial, stabiles Stahlrohrgestell mit Winkelfüßen und vier feststellbaren Lenkrollen, Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar

Farbe	Moderationsfläche B x H mm	H mm	Best.-Nr.	EUR
grau	1200 x 1500	1960	9001 492900	**189,-**
königsblau	1200 x 1500	1960	9001 492901	**189,-**
mit beidseitiger Naturkorkauflage				
Naturkork	1200 x 1500	1960	9001 492902	**189,-**

① Hochwertige Natur-Kork-Auflage

③ Rückseite Vorderseite

② Mobile Stellwand

zur Moderation als Raumteiler zu nutzen, mit beidseitigem Textilbelag auf leicht pinnbarem Trägermaterial, stabiles Stahlrahmengestell, grau pulverbeschichtet, angewinkelter Rollenfuß mit vier feststellbaren Lenkrollen, Tiefe mit Fuß 670 mm

Farbe	Moderations-fläche B x H mm	H mm	Best.-Nr.	EUR
grau	1200 x 1500	1560	9001 492905	**194,50**
königsblau	1200 x 1500	1600	9001 492906	**194,50**

②

③ Mobile Flipchart

Moderationswand, Flipchart und Weißwandtafel in Einem
eine Seite mit Boardmarker beschriftbare, trocken abwischbare und magnethaftende Weißwandtafel, integrierte Stiftablageschale und Flipchartblockhalterung mit Rollenklemmmechanik, passend für alle gängigen Flipchartblöcke, rückseitig leicht pinnbare Moderationsfläche mit königsblauem Textilbezug, Gestell und Rahmen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen, fahrbar, mit vier feststellbaren Lenkrollen, Tiefe mit Fuß 510 mm

Moderationsfläche B x H mm	H mm	Best.-Nr.	EUR
675 x 1170	1805	9001 492910	**147,50**

④ 6,7 m² Präsentationsfläche

④ Moderationswand Trio

zur Moderation und als Raumteiler zu nutzen, Stahlrohrgestell und Rahmen pulverbeschichtet lichtgrau, mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen, Seitenteile mit je einer Lenkrolle, fast jede Winkelstellung ist möglich, beidseitig mit Textilbelag oder Vorderseite Textilbelag/Rückseite Whiteboard, B 2850 x T 500 x H 1800 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
königsblau	9001 492911	**399,-**
königsblau/Whiteboard	9001 492912	**465,-**
hellgrau	9001 492913	**399,-**
hellgrau/Whiteboard	9001 492914	**465,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Präsentations-Stellwände

- Vielseitig einsetzbare Stellwände mit umfangreichen Funktionen
- Zur räumlichen Trennung und/oder als Informationsträger
- Alle Stellwände sind beidseitig nutzbar und beliebig verkettbar
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen und vormontierten Hängehaken zur Verbindung der einzelnen Wände in beliebigem Winkelverhältnis
- Die individuell höheneinstellbare Hängemechanik ermöglicht sowohl den horizontalen, als auch vertikalen Einsatz der Tafeln

Stative sind nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör

① Präsentations-Stellwand

Mit Textilbezug

- Pinnbar

B x H mm	Best.-Nr. königsblau	Best.-Nr. graublau	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grün	EUR
1000 x 1200	9001 492805	9001 492806	9001 492807	9001 492808	**124,50**
1200 x 1500	9001 492810	9001 492811	9001 492812	9001 492813	**141,-**
1200 x 1800	9001 492814	9001 492815	9001 492816	9001 492817	**175,-**

② Präsentations-Stellwand

Mit Korkbezug

- Naturkork, pinnbar

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1200	9001 492821	**134,-**
1200 x 1500	9001 492822	**155,50**
1200 x 1800	9001 492823	**184,50**

③ Präsentations-Stellwand

Als Schreibtafel

- Magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar
- Weiß

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1200	9001 492826	**177,30**
1200 x 1500	9001 492827	**210,-**
1200 x 1800	9001 492828	**257,-**



Passendes Zubehör

④ Stativ

- Stahlrohr, lichtgrau beschichtet
- Mit höhenverstellbaren Wand-Aufnahmeringen

Ausführung	Mit Stellschraube	Mit T-Fuß und Bodengleitern	Mit Rondenfuß	Mit Fahrgestell
VE	1	1	1	1
Best.-Nr.	9001 492830	9001 492831	9001 492832	9001 492833
EUR/VE	**54,30**	**64,50**	**75,-**	**147,60**

Abb.	5	6	7
Ausführung	Flipchartblockhalter	Leuchte mit 1800 mm Netzkabel und Schalter, 40 W	Aufsteckklemme Kunststoff für Bilder, Poster usw.
VE	1	1	1
Best.-Nr.	9001 492841	9001 492842	9001 492843[1)]
EUR/VE	**28,90**	**42,50**	**5,40**

[1)] VE = 2 Stück

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①Moderationswand

mit geteilter Arbeitsfläche, schneller Auf- und Abbau, leicht zu transportieren, mit umlaufendem Aluminiumrahmen, pulverbeschichtetes Stahlrahmengestell, mit T-Füßen, Flächen wahlweise mit leicht pinnbarem Trägermaterial mit Papier-, Textil- oder Korkbezug oder als magnethaftende Schreibtafel, Gesamthöhe 1900 mm

Ausführung Moderations-fläche	Moderations fläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Papierbezug	1200 x 1500	9001 492915	**164,80**
Textilbezug, königsblau	1200 x 1500	9001 492916	**189,-**
Korkbezug	1200 x 1500	9001 492917	**189,-**
magnethaftend, weiß	1200 x 1500	9001 492918	**234,50**



②Moderationswand mobil

mit ausklappbaren Flügeltüren, pulverbeschichtetes Stahlrahmengestell mit vier feststellbaren Lenkrollen. Flächen wahlweise mit leicht pinnbarem Trägermaterial beidseitig mit Textil- oder Korkbezug oder Innentafeln als magnethaftende Schreibtafeln, Außentafel mit Textilbezug, königsblau, Gesamthöhe 1970 mm

Ausführung Moderationsfläche	Moderationsfläche B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Textilbezug, königsblau	1200 (2400) x 1500	9001 492920	**336,-**
Korkbezug	1200 (2400) x 1500	9001 492921	**336,-**
magnethaftend, weiß	1200 (2400) x 1500	9001 492922	**370,-**

③Litfasssäule mobil

mit Stahlrahmen und vier feststellbaren Lenkrollen, Fläche aus leicht pinnbarem Trägermaterial mit Stoff- oder Korkbezug oder magnethaftender Schreibtafel, Gesamthöhe 1860 mm

Ausführung Moderationsfläche	Moderationsfläche B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
Textilbezug, königsblau	620 x 620 x 1800	9001 492930	**446,-**
Korkbezug	620 x 620 x 1800	9001 492931	**446,-**
magnethaftend, weiß	620 x 620 x 1800	9001 492932	**519,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Stativ-Projektionsleinwände

- Bequem tragbar, überall verwendbar
- Flexibel durch Höhenverstellung
- Integrierter Bügel verhindert Trapez-Verzerrungen
- Tuch, mattweiß, S 425 g/m², Leuchtdichte 1
- Qualitätstuch, mattweiß für klare und natürliche Farben
- Format 1:1

2 JAHRE GARANTIE

① Stativ-Projektionsleinwand

- Attraktives Einsteigermodell für jeden Einsatz
- Bügelgriff für die stufenlose Einstellung der Höhe und Bildformate
- Leichter Aufbau

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 1500	9102 495226	119,-
1800 x 1800	9102 495227	135,-
2000 x 2000	9102 495228	179,-

④ Projektionsleinwand

Besonders geeignet für kleine und mittelgroße Räume, mobil und flexibel bei sich ändernden Einsatzorten

- Ausklappbarer Bügel im Stativkopf zum Schrägstellen der Bildwandfläche um 10 Grad nach vorn, zum Ausgleichen der Trapez-Verzerrungen
- Stufenlos höhenverstellbare Projektionsfläche
- Mit Fahrgestell weißlackiert, RAL 9003 und 5 leicht laufende Rollen mit Feststeller
- Tuch, mattweiß, 500 g/m²
- Format 1:1

EINFACHE MONTAGE

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 1500	9102 495230	399,-
1800 x 1800	9102 495231	436,-
2000 x 2000	9102 495232	441,-

Projektionsleinwände für Wand- oder Deckenmontage

② Projektionswand, elektrisch

- Einfache und schnelle Decken- oder Wandmontage
- Tuch mattweiß, Weitwinkel-Reflexionsfläche auf Gewebebasis nach DIN 19045 Typ D
- Format 1:1
- Format 4:3 mit schwarzer Umrandung der Bildfläche
- Format16:9 mit erhöhtem, oberen schwarzen Verlauf und schwarzer Umrandung unten, rechts und links
- Bequeme, einfache Handhabung durch elektrisches Ein-/Ausrollen
- Infrarot-Fernbedienung mit externem Empfänger
- Stromanschluss erfolgt durch Netzstecker, Kabelaustritt links
- Automatische Endabschaltung oben und unten

2 JAHRE GARANTIE

B x H mm	Format	Best.-Nr.	EUR
1800 x 1350	4:3	9102 495241	335,-
2000 x 1500	4:3	9102 495242	369,-
2400 x 1800	4:3	9102 495244	435,-
2000 x 2000	1:1	9102 495245	369,-
2400 x 2400	1:1	9102 495246	435,-

③ Projektionsleinwand, mit Kurbel

- Für Wand- oder Deckenmontage, durch Schienensystem jeweils rechts und links flexibel einstellbar in einer Länge von 500 mm
- Tuch mattweiß, diffus reflektierend nach Typ D der DIN 19045 mit breitem Streuwinkel
- Format 1:1
- Sehr flexibel durch beliebig einstellbare Projektionshöhe
- Bequemes Ein- und Ausrollen durch Kurbelmechanik

2 JAHRE GARANTIE

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 2000	9102 495223	459,-
2400 x 2400	9102 495224	543,-
3000 x 3000	9102 495225	986,-



Zubehör

Wandabstands-träger

Best.-Nr.	EUR
9102 495248	105,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

① Schreibtischlampe

Kunststoff

- Mit Standfuß und Tischklemme
- Leuchtarm stufenlos verstellbar, Leuchtkopf horizontal und vertikal schwenkbar
- Ausladung mind. 415 mm bis max. 650 mm - Höhe max. 820 mm
- Betriebsspannung 220-240 V
- Lieferung inkl. Leuchtmittel (11 W Energiesparleuchte)
- Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklasse A+ bis E

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483088	33,90
silber	9000 483089	33,90

② Schreibtischlampe

Kunststoff

- Mit Standfuß und Tischklemme
- Optimale Eintellmöglichkeiten des Leuchtenarmes durch 3 Gelenke, 2 Schenkel à 400 mm Länge
- **Blendfreies Licht durch Rastereinsatz**
- Betriebsspannung 230 V
- Lieferung inkl. Leuchtmittel (2 x 9 W-Energiesparleuchte)
- Diese Leuchte wird verkauft mit zwei Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklasse B bis A+

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/anthrazit	9000 483090	99,80

③ Schreibtischlampe

Aluminium

- Mit Standfuß
- Leuchtarm stufenlos verstellbar, Leuchtkopf horizontal und vertikal schwenkbar
- Ausladung max. 670 mm - Höhe max. 600 mm
- Betriebsspannung 100-240 V
- Lieferung inkl. Leuchtmittel (6 W LED)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 483080	41,90
silber	9000 483081	41,90

④ **69,-**

④ Schreibtischlampe

Aluminium

- Mit Standfuß
- Mit 3-Stufen-Dimmer
- Leuchtkopf horizontal und vertikal verstellbar
- **Mit Blendschutz**
- Ausladung max. 500 mm - Höhe max. 470 mm
- Lieferung inkl. Leuchtmittel (5 Watt - LED)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9000 483103	69,-
schwarz	9000 483104	69,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑤ Schreibtischlampe

Aluminium

- Mit Standfuß
- Leuchtenkopf vertikal verstellbar
- Ausladung max. 620 mm - Höhe max. 800 mm
- Betriebsspannung 100-240 V
- Lieferung inkl. Leuchtmittel (1 x 4,8 Watt LED)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 483077	69,90
schwarz	9000 483078	69,90

⑥ Schreibtischlampe

Aluminium

- Mit Standfuß
- Mit 3-Stufen-Dimmer
- Leuchtenkopf seitlich abgeschrägt
- Ausladung max. 670 mm - Höhe max. 590 mm
- **Mit Blendschutz**
- Lieferung inkl. Leuchtmittel (28 x 0,25 Watt - LED)
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Best.-Nr.	EUR
9000 483075	229,-

⑦ Whiteboard, fahrbar

ideal einsetzbar bei Schulungen, Seminaren, Tagungen, Qualitätssicherung, Arbeits- und und Produktionsplanung usw.

- Tafelfläche aus weiß beschichtetem Stahlblech, magnethaftend und mit Boardmarkern beschriftbar und leicht abwischbar
- Stabiler Stahlrahmen mit Rollengestell weiß lackiert
- Mit 4 Lenkrollen mit Feststeller

B x H mm	Gesamt-H. mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 1000	1960	9001 492990	209,-
2000 x 1000	1960	9001 492991	269,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Neu



① Briefablage

Für DIN A4-C4

Kunststoff, mit Greifzone und Schriftfeld, stapelbar, H 67 x B 245 x T 350 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
rot	6	9000 493400	2,05
lichtgrau	6	9000 493402	2,05
schwarz	6	9000 493404	2,05
blau	6	9000 493405	2,05

② Briefablage

Für DIN A4-B4

Kunststoff, stapelbar, mit Beschriftungsmaterial, H 90 x B 265 x T 350 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	5	9000 493413	10,50

③ Ablagebox

stabile Kunststoff-Box für Briefe, Listen, Formulare, Notizen usw., mit 5 Schubladen, stapelbar, Gehäuse lichtgrau, Schubladen blau-transparent, H 245 x B 265 x T 340 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 493421	24,50

④ - ⑤

⑥

④ - ⑤ Ablagebox

Stabile Tisch-Ablage-Box aus Kunststoff mit 5 Schubladen, stapelbar, H 255 x B 270 x T 340 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Farbe Gehäuse/Front	Best.-Nr.	EUR
4	grau/grau	9000 493425	25,20
5	grau/blau	9000 493426	25,20

⑥ Hängeregistraturständer

für ca. 40 handelsübliche Hängemappen (Lieferung erfolgt ohne Hängemappen), massives Kunststoffgestell, leicht zusammensteckbar, rote Steckteile, aufeinander stapelbar, mit Gummisteckfüßen für sicheren Stand, H 260 x B 360 x T 380 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 493316	24,70

⑦

⑦ Schubladenbox

Polystyrol, ideal zur Aufbewahrung von Unterlagen bis Format C4, mit versenkbarer Frontklappe, Dokumente werden durch die Frontplatte vor Staub geschützt, mit 7 Schubladen, stapelbar, H 322 x B 250 x T 365 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
grau	9000 493435	48,80
schwarz	9000 493436	48,80

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

6,40

Extrabreit

3,55

3,-

Für Format DIN A4

Stehsammler

extrabreit für Prospekte, Kataloge, Zeitschriften DIN A4 und größer, vorn mit Griffmulde, Etikett und Schriftfeldabdeckung, H 290 x B 102 x T 248 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
lichtgrau	4	9000 493310	6,40
schwarz	4	9000 493311	6,40

Stehsammler

für Magazine und Kataloge A4 und größer, eckenschonend durch Raster in Einfüllrichtung, H 293 x B 75 x T 251 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	4	9000 493305	3,55
lichtgrau	4	9000 493306	3,55
schwarz	4	9000 493307	3,55

Stehsammler

für Magazine und Kataloge A4, mit Griffloch und Transportöffnung, mit Beschriftungsstreifen, H 305 x B 74 x T 244 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
transparent	6	9000 493340	3,-
schwarz	6	9000 493342	3,-

Für Format A4-C4

Ablagebox

- Leichte Einlage und Entnahme
- Einfach zusammenzustecken
- Zur Wandbefestigung geeignet
- Bestehend aus:
  4 Stück Briefablagen
  1 Stück Oberplatte
  4 Stück Klarsichtreiter
  10 Stück Einsteckschilder

32,60

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 493450	32,60
blau	9000 493451	32,60
grau	9000 493452	32,60



Zur Wandbefestigung geeignet

grau

Robuste Stahlblechkonstruktion

Immer alles griffbereit

ab 63,-

Sortierstation

- **Für DIN A4 Format**
- Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
- Mit fest eingebauten Fächern und seitlichen Etikettenfenstern
- **Geeignet zur Wandbefestigung**
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

24h LIEFERBAR

Anzahl Fächer	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	330 x 360 x 250	9000 493660	63,-
8	540 x 360 x 250	9000 493661	86,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG
ab 37,90

CPU-Wagen

- Stabiles Stahlrohrgestell auf vier Rollen, zwei davon feststellbar
- Wagen in der Breite verstellbar (100-260 mm), daher für fast alle CPU-Gehäuse passend
- Die Bodenfreiheit sorgt für eine gute Luftzirkulierung und dafür, dass der Staub nicht in die CPU gesaugt wird
- Farbe lichtgrau
- Lieferung erfolgt zerlegt, mit Montageanleitung

24h LIEFERBAR | GS | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9000 483106	37,90

CPU-Halter

- Tischplattenstärke mind. 20 mm
- Breite verstellbar von 70-230 mm
- Höhe von 310-555 mm
- Tragfähigkeit max. 40 kg

24h LIEFERBAR



Farbe	Best.-Nr.	EUR
grau	9000 483107	41,50
weiß	9000 483109	41,50

Für mehr Freifläche auf dem Schreibtisch

73,40

Telefonschwenkarm

- Arm aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit 360° Aktionsradius
- Mit Hörerablage und Kabelbefestigung
- Die Tragplatte mit den stufenlos höhenverstellbaren Haftwürfeln bietet sicheren Halt für die unterschiedlichsten Geräte
- Die Tragplatte kann längs und quer montiert und mit dem Erweiterungsset vergrößert werden
- Höhe über Tischfläche 0-250 mm, Gesamthöhe 490 mm, Ausladung 425-657 mm
- Tragfähigkeit 3 kg, Farbe schwarz

Best.-Nr.	EUR
9000 483121	73,40

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Bildsschirmschwenkarm

155,50

- Mit Gas-Schwenkarm aus Alu-Druckguss
- 360° Grad schwenkbar
- Max. Ausladung 529 mm - max. Höhe 380 mm
- Befestigungsmöglichkeiten:
  - Zum Klemmen an die Tischplatte (bis 40 mm Stärke)
  - Durch eine 60 mm Bohrung in der Tischplatte
- Tragfähigkeit 3,5-8,5 kg
- Farbe silber (ähnl. RAL, 9006)

Best.-Nr.	EUR
9102 490899	155,50

SCHNELL LIEFERBAR

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Prospektständer

- Mit 3 Prospektablagen DIN A4
- Gestell aus Aluminium mit silber eloxierte Oberfläche
- Ablage und Standfuß aus Metall pulverbeschichtet weißaluminium, RAL 9006
- Mit Acryl Infoschild H 110 x B 260 mm
- H 1500 x B 280 x T 300 mm

1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9106 493125	139,-

139,-

② Prospektständer

- Mit 6 Acrylglas-Prospektablagen DIN A4
- Fülltiefe 30 mm
- Doppelseitiger Prospektständer in Zick-Zack-Form, von beiden Seiten zugänglich
- Standrohr aus Aluminium-Ovalprofil mit silber eloxierter Oberfläche
- Bodenplatte aus Stahl pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006
- H 1500 x B 300 x T 420 mm

1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Best.-Nr.	EUR
9106 493129	199,-

③-④ Prospekthalter

- Aus Polystyrol, Sichtfenster aus transparentem Polystyrol ermöglichen eine Vollansicht der Dokumente
- Fülltiefe 20 mm
- Ausführung DIN A4 – H 650 x B 290 x T 95 mm
- Ausführung 1/3 DIN A4 – H 650 x B 180 x T 95 mm
- Einfache Wandmontage mit Schrauben (gehören nicht zum Lieferumfang)

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Abb.	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
3	DIN A4	anthrazit	9106 493140	35,90
	DIN A4	alufarben	9106 493141	35,90
4	1/3 DIN A4	anthrazit	9106 493142	27,30
	1/3 DIN A4	alufarben	9106 493143	27,30

⑤-⑥ Prospektständer

mobiler Prospektständer aus Polystyrol, mit Metallinnenstruktur, Ablageböden im Winkel und in der Höhe verstellbar, mit 4 leichtlaufenden Kugelrollen, H 1675 x T 385 mm

SCHNELL LIEFERBAR | EINFACHE MONTAGE

Abb.	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
5	350	9106 493145	161,50
6	855	9106 493146	201,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Prospektregal

- Stabile Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- Böden aus Lochstahl mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Mit Beschriftungsblende 120 mm hoch
- Schriftfolie „info“ ist im Lieferumfang enthalten
- Fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen
- Farbe alusilber

SCHNELL LIEFERBAR

①Prospektregal 4 x A4

pro Boden je 1 x A4
B 425 x T 300 x H 1600 mm

Gestell/Boden	Best.-Nr.	EUR
alusilber	9106 493097	202,-

②Prospektregal 12 x A4

pro Boden je 3 x A4
B 785 x T 300 x H 1600 mm

Gestell/Boden	Best.-Nr.	EUR
alusilber	9106 493098	274,-

③Prospektregal 16 x A4

pro Boden je 4 x A4
B 985 x T 300 x H 1600 mm

Gestell/Boden	Best.-Nr.	EUR
alusilber	9106 493099	315,-

Prospekte und andere Drucksachen übersichtlich archivieren und ansprechend präsentieren

Klappenschränke für Prospekte und andere Drucksachen

- Korpusbauweise mit Sichtrückwand und geschlossenen Einzellfächern
- Titelklappen leicht schrägstehend mit 17 mm tiefer Auflagekante und Klarsicht-Hartfolienabdeckung
- Klappen einzeln schwenk- und einschiebbar
- Bei geschlossener Klappe sind Prospekte sowohl staub- wie auch lichtgeschützt
- Schrankkorpus aus melaminharzbeschichtetem E1-Holzgütespan
- Fachböden hochbelastbar aus polyesterbeschichtetem Möbelstahl
- Schiebetüren abschließbar durch Sicherheits-Drehzylinderschloss
- Bodentragfähigkeit 50 kg
- Lichtgrau, RAL 7035
- Schranktiefe 420 mm

Die Prospekte der einzeln einschiebbaren Klappen werden mittels einer Klarsichtabdeckung fixiert.

Klappenregale auf Anfrage.



	12 x A4 mit Schrank 2 OH	16 x A4 mit Schrank 1 OH	20 x A4	15 x A4
Best.-Nr.	9101 484100	9101 484101	9101 484102	9101 484103
EUR	712,-	760,-	672,-	568,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①-② Prospektständer
(ohne Prospektfächer)
stabile Stahlkonstruktion, alusilber, Bestückung mit DIN A4 Prospekthaltern oder in Verbindung mit einem Fachteiler (Zubehör) für 2 Prospekte DIN lang, wahlweise auch mit Halogenleuchte (Zubehör), B 300 x T 400 x H 1660, drehbar: Ø 540 x H 1710 mm. Es können bis zu 12 Prospektfächer (doppelseitig) eingesetzt werden.

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Best.-Nr.	EUR
1	9106 493070	99,-
2	9106 493087	152,-

③ Prospektfach

Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	9106 493072	25,-
Fachteiler	9106 493088	8,50

④ Halogenleuchte
20 W, inkl. Trafo, Leuchtmittel und 4-m-Zuleitung, steckerfertig, alusilber, RAL 9006

Best.-Nr.	EUR
9106 493066	70,60

⑤ Prospektständer
geneigte Stahlkonstruktion mit 8 Prospektfächern, aus Acryl, die Fächer sind für DIN A4-Formate, Fülltiefe 20 mm, der Ausleger des Ständers ist klappbar, eine Wandmontage ist möglich (Befestigungsmaterial liegt bei), Farbe alusilber, RAL 9006, B 320 x T 420 x H 1500 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9106 493050	209,-

⑥-⑦ Prospektregal
stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr alusilber pulverbeschichtet mit 70 mm Beschriftungsblende, 4 Acryl-Fachböden mit 40 mm Anschlagkante, fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen. H 1600 x T 350 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Anzahl DIN A4 Blätter	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
6	4	310	9106 493092	151,-
7	12	710	9106 493093	199,-

⑧ Prospektständer, faltbar
Stahlkonstruktion, alusilber, mit 4 Fächern aus transparentem und absolut bruchsicherem Acryl für DIN A4-Formate. Ausgestattet mit praktischer Faltmechanik, daher leicht zu transportieren (auch in befülltem Zustand). Standfest und sicher auf schwerem Fuß, B 260 x T 300 x H 1550 mm, zusammenfaltbar auf 450 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9106 493069	214,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Tischaufsteller und Prospekthalter

Vielseitig einsetzbar für Messen, Ausstellungen, Preislisten, Informationsblätter, Werbung usw.

① ab 4,05

① Tischaufsteller

glasklares Acryl, standfest und unempfindlich, seitlicher Prospektaustausch

24h LIEFERBAR

Format	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
150 x 100 mm hoch	2	9000 493330	4,05
150 x 100 mm quer	2	9000 493331	4,05
DIN A5 hoch	2	9000 493332	5,10
DIN A4 hoch	2	9000 493333	7,40

② ab 2,40

② Tischaufsteller

aus transparentem Acryl, mit T-Ständer, standfest, seitlicher Prospektaustausch

SCHNELL LIEFERBAR

Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A6	9000 493461	2,40
DIN A5	9000 493462	3,70
DIN A4 hoch	9000 493464	7,30
DIN A4 quer	9000 493465	6,20

Ideal zum Präsentieren

③ 4,65

④ ab 5,70

③ Prospekthalter

aus transparentem Acryl, als Wand- und Tischmodell einsetzbar

SCHNELL LIEFERBAR

Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	9000 493470	4,65

④ Wand-Prospekthalter

aus transparentem Acryl

SCHNELL LIEFERBAR

Format	Best.-Nr.	EUR
DIN A4 hoch	9000 493471	5,70
DIN A4 quer	9000 493472	5,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Tischprospekthalter, freistehend

Kunststoff glasklar

SCHNELL LIEFERBAR

① 4,20

① Tischprospekthalter

- 1 Fach für Prospekte im Format 1/3 A4/C6, lang
- H 185 x B 115 x T 65 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493321	4,20

② 9,90

② Tischprospekthalter

- 2 Fächer für Prospekte im Format 1/3 A4/C6, lang
- H 270 x B 115 x T 125 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493322	9,90

③ 5,70

③ Tischprospekthalter

- 1 Fach für Prospekte im Format A5, hoch
- H 180 x B 165 x T 78 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493324	5,70

④ 16,70

④ Tischprospekthalter

- 4 Fächer für Prospekte im Format A5, hoch
- H 260 x B 165 x T 155 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493325	16,70

⑤ 7,15

⑤ Tischprospekthalter

- 1 Fach für Prospekte im Format A4, hoch
- H 250 x B 235 x T 85 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493326	7,15

⑥ 28,60

⑥ Tischprospekthalter

- 4 Fächer für Prospekte im Format A4, hoch
- H 345 x B 230 x T 170 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 493327	28,60

Prospekthalter

Elegante Präsentation an Wänden, Tischen oder Theken. Belastbares Raster-Stecksystem, einfach hintereinander einhängen. Für Format DIN A4, hoch.

24h LIEFERBAR

⑦ ab 37,20

⑦ Wandprospekthalter

bestehend aus: 5 Prospekthaltern, 1 Wandhalter, individuell einsetzbar, mit 1 Prospekthalter oder bis zu 5 Prospekthaltern

Farbe	Best.-Nr.	EUR
glasklar	9000 493298	37,20
grautransparent	9000 493300	37,30

⑧ 21,80

⑧ Tischaufsteller

bestehend aus: 3 Prospekthaltern, 1 Ständersatz, glasklar

Best.-Nr.	EUR
9000 493299	21,80

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **13,90**

Mit entspiegelter Antireflex-Schutzscheibe

Mit 24- oder 32-mm Klemmprofil

Klapprahmen

- Aluminium-Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert
- Ecken auf Gehrung geschnitten
- Schlagfeste Kunststoffrückwand
- Für Wandbefestigung (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE



24-mm Klemmprofil



32-mm Klemmprofil

Plakatmaß	Best.-Nr. 24-mm-Klemmprofil	EUR	Best.-Nr. 32-mm-Klemmprofil	EUR
DIN A4	9000 493120	13,90	–	
DIN A3	9000 493121	19,50	9000 493111	27,90
DIN A2	9000 493122	24,90	9000 493112	32,80
DIN A1	9000 493123	36,-	9000 493113	45,-
DIN A0	–		9000 493114	68,50

Präsentieren Sie Ihre Unterlagen

15 Fächer

6 Fächer

Prospekthalter

zur Wandbefestigung, aus Draht, Fülltiefe 20 mm, Farbe silber

SCHNELL LIEFERBAR

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
232 x 75 x 1152	10 Fächer DIN A4	9000 493600	35,10
710 x 75 x 780	15 Fächer DIN A4	9000 493601	47,40
167 x 75 x 780	9 Fächer DIN A5	9000 493602	31,-
235 x 75 x 774	6 Fächer DIN A4	9000 493603	29,20

Aus bruchfestem Acryl

Prospekthalter

Fülltiefe 35 mm,
max. 5 vertikale Reihen,
einfache Wandmontage
mit den Montageschienen
Abb. ① - ③

8,60

Beliebig erweiterbar

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	280 x 59 x 326	9000 493280	8,60

SCHNELL LIEFERBAR

① Montageschiene Aluminium

② Montageschiene Aluminium

③ Montageschiene Aluminium

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1 x A4	9000 493283	6,05
2	2 x A4	9000 493284	8,35
3	3 x A4	9000 493285	10,80

ab **6,05**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Praktische Wandmagazine

Wandelemente bestehend aus lichtgrauem Stahldraht-Rahmen mit einsteckbaren Acrylglaskästen für A4-Formate.

SCHNELL LIEFERBAR

99,-

① 131,10



① Wandelement 2 x 4

mit 8 Kästen für A4-Formate, Füllhöhe 60 mm, B 460 x T 190 x H 800 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 493010	131,10

Beliebig kombinierbar

② 102,-



② Wandelement 1 x 6

mit 6 Kästen für A4-Formate, Füllhöhe 60 mm, B 230 x T 190 x H 1130 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 493013	102,-



41,50

Mit Standfuß

③

③ Prospektständer

aus Metall Ø 235 mm, 1 Prospekthalter DIN A4 aus Draht, Fülltiefe 75 mm, H 880 x B 235 mm, Farbe silber

Best.-Nr.	EUR
9000 493606	41,50

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

182,70 Fahrbar

④



④ Prospektständer

Fahrgestell Metall mit 5 Rollen, 2 Rollen mit Feststeller, drehbar, Prospekthalter DIN A4 aus Draht, 32 Fächer, Fülltiefe 20 mm, H 1475 x Ø 510 mm, Farbe silber

Best.-Nr.	EUR
9000 493605	182,70

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Zeitschriften-Wandhalter

mit 11 Fächern aus kunststoffbeschichtetem Draht, Fülltiefe je Fach 30 mm, Farbe lichtgrau, Fach-Innenmaße B 250 mm, B 260 x H 1400 mm

Best.-Nr.	EUR
9106 493011	99,-

SCHNELL LIEFERBAR

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für Plakatformat DIN A1

Kundenstopper

- Beidseitig mit Aluminium-Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert
- 32-mm-Klemmprofil
- Robuste, verzinkte Stahlrückwand und entspiegelte Antireflex-Schutzscheiben
- Mit Wasserablaufstanzungen und integrierter Topschildhalterung

Best.-Nr.	EUR
9000 493100	99,-

24h LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Informationen auffällig präsentieren

126,-

Für Plakatformat DIN A1

Kundenstopper

- Beidseitig mit Aluminium-Wechselrahmen, silberfarbig eloxiert
- 32-mm-Klemmprofil
- Robuste, verzinkte Stahlrückwand und entspiegelte Antireflex-Schutzscheiben
- Mit Wasserablaufstanzungen und integrierter Topschildhalterung
- Mit Werbetafel (ohne Druck)

Best.-Nr.	EUR
9001 494101	126,-

1 JAHR GARANTIE

① ② ③

ab 25,40

Mit Aufdruck

①-③ Warnschild

- Aus weißem Polystyrol
- L 270 x B 205 mm
- Aufdruck
  - Warnschildaufdruck gelb
  - Gelber Aufdruck mit verstellbarer Uhr
  - Stoppschildaufdruck rot

Abb.	Best.-Nr.	EUR
1	9001 494150	25,40
2	9001 494151	29,50
3	9001 494152	25,40

Für Plakatformat DIN A4

Kundenstopper

Mit Rahmen in Signalfarben ideal als Warnaufsteller oder als Hinweistafel

- Beidseitig mit Aluminium Klapprahmen, Ecken auf Gehrung geschnitten
- Für Plakatmaß DIN A4 oder 2 x DIN A4 übereinander
- Standgestell aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr
- 21-mm-Klemmprofil
- Mit UV-stabilisierter, nicht reflektierender Folie
- Schlagfeste Kunststoff-Rückwand
- Versenkbarer Bügel für Transport und hängende Lagerung
- Mit integrierter Topschildhalterung

1 JAHR GARANTIE

Ausführung	Best.-Nr. signalgelb RAL 1003	Best.-Nr. signalrot RAL 3001	EUR
1 x DIN A4	9001 494140	9001 494144	48,-
2 x DIN A4	9001 494141	9001 494145	62,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

①Laminiergerät

- Für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleinen Büros
- Rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig
- Mit Foto-Knopf für eine optimale Laminierung von Fotos
- Manuelle Release-Funktion (Rollen-Freisetz-Funktion, z. B. bei Folienstaus)
- Für Laminierfolien bis 125 µm
- Vorheizzeit unter 6 min.

SCHNELL LIEFERBAR

①

Format	max. Breite mm	max. Geschwindigkeit mm/min	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	230	414	9000 486720	105,50
DIN A3	320	414	9000 486721	143,50

②Laminiergerät

- Für die professionelle Anwendung und den Einsatz in jedem Büro
- Rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, durch Sensortechnologie kein Einstellen von Temperatur, Folienstärke und Geschwindigkeit erforderlich
- Anti-Stau Erkennungssensor mit automatischem Rücklauf und Abschaltfunktion
- Ein- und Ausgabefächer sorgen für ein absolutes ebenes Laminierergebnis
- Für Laminierfolien bis 250 µm
- Vorheizzeit unter 6 min.

SCHNELL LIEFERBAR



②

Format	Breite mm	max. Geschwindigkeit mm/min	Best.-Nr.	EUR
DIN A4	230	700	9000 486722	185,-
DIN A3	320	700	9000 486723	243,-

Passendes Zubehör

Folientasche

(o. Abb.)

VE = Kartoninhalt

bis Format	L x B mm	Folienstärke (Mikron)	Karton-inhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
DIN A3	426 x 303	80	100	9000 486694	34,90
DIN A3	426 x 303	125	100	9000 486693	49,-
DIN A4	303 x 216	80	100	9000 486696	17,10
DIN A4	303 x 216	125	100	9000 486697	26,70
DIN A4 mit Abheftstreifen	303 x 216	125	25	9000 486698	13,70
DIN A5	216 x 154	125	100	9000 486699	15,10
Credit Card	86 x 54	125	100	9000 486701	3,30

Passendes Zubehör

Laminierfolie (o. Abb.)

Pfeil auf der Folie gibt die Einlegerichtung vor und verschwindet nach dem Laminieren spurlos

Format	L x B mm	Folienstärke (Mikron)	Karton-inhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
DIN A4	303 x 216	80	100	9000 486725	20,-
DIN A3	426 x 303	80	100	9000 486726	39,50

SCHNELL LIEFERBAR

SCHNELL LIEFERBAR

③



④

Rollenschneider

- Geschliffenes sowie selbstschärfendes Rollenmesser aus gehärtetem Stahl
- Präziser Schnitt durch stabile Messerlagerung
- Schneiden in beide Richtungen möglich
- Automatische, integrierte Anpressung an der Schnittstelle – verhindert das Verrutschen des Papiers
- Stabile, robuste Metall-Grundplatte, pulverbeschichtet mit cm/inch-Vermaßung und allen gängigen DIN-Formaten bedruckt
- Einfaches Wechseln des Schneidkopfes
- Schnittleistung je Arbeitsgang bis zu 6 Blatt 80 g/m²
- Große Bedienersicherheit durch vollkommen abgedecktes Schneidemesser
- Mit Tragegriff für mobilen Einsatz

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

③Rollenschneider

- Schnittlänge 330 mm

Maximale Papiergröße:

- DIN A4

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
530 x 233 x 95	9000 486570	31,90

Rollenschneider (o. Abb.)

- Schnittlänge 457 mm

Maximale Papiergröße:

- DIN A3

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
663 x 240 x 97	9000 486571	47,80

Hebelschneider

- Manuell und einfach zu bedienende Anpressvorrichtung
- Abklappbares Schutzschild für gefahrloses Schneiden
- Exakter Schnitt durch stabile Messerlagerung
- Präziser, geschlossener Seitenanschlag für absolut saubere Schnittkanten
- Ergonomisch geformter Griff für optimale Kraftwirkung
- Stabile Metallgrundplatte, pulverbeschichtet mit cm/inch- sowie Winkel- und Sonderformat-Vermaßung bedruckt
- Schnittleistung je Arbeitsgang bis zu 10 Blatt 80 g/m²
- Mit Tragegriff für mobilen Einsatz

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

④Hebelschneider

- Schnittlänge 325 mm

Maximale Papiergröße:

- DIN A4

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
605 x 280 x 75	9000 486575	44,60

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Aktenvernichter

Homeoffice
Aktenvernichter für 1 bis 3 Personen
Einstiegsmodell für die Aufstellung direkt am Schreibtisch, das Plus: Null-Stromverbrauch im Stand-by Modus
Arbeitsplatz
Aktenvernichter für bis zu 5 Personen
Für die Vernichtung von größeren Mengen direkt am Schreibtisch oder an einem zentralen Aufstellungsort
Großraumbüro/Etage
Aktenvernichter für bis zu 8 Personen
Leistungsstark und fahrbar für ganze Büroetagen
Vorteile
- Made in Germany
- Lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät
- Energieeffiziente Produkte
- Nachhaltige Entwicklung und Produktion

Alle Produkte haben
- Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern
- Geschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub
- Hohe Bediensicherheit
- Start-/Stopp Automatik
- Ansprechendes, zeitloses Design

Stufe P-2

Stufe P-4


Stufe P-5

Sicherheitsstufen nach DIN 66399

Sicherheitsstufe 2
Für interne Unterlagen, die unlesbar gemacht oder entwertet werden sollen, z.B. unternehmensinterne Kommunikation, wie Aushänge, Reiserichtlinien, Formulare
Sicherheitsstufe 3
Datenträger mit sensiblen und vertraulichen sowie personenbezogenen Daten, z.B. Angebote und Bestellungen mit personenbezogenen Daten oder Umsatz- und Steuerunterlagen von Unternehmen
Sicherheitsstufe 4
Datenträger mit besonders sensiblen oder vertraulichen Daten sowie personenbezogene Daten, z.B. Verträge, Bilanzen, Konditionen, medizinische Berichte, Rechnungen
Sicherheitsstufe 5
Datenträger mit geheim zu haltenden Informationen mit existenzieller Wichtigkeit für eine Person oder ein Unternehmen, z.B. Patente, Konstruktionen, Prozessunterlagen

24h LIEFERBAR | SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

P - Papier

E - Elektronische Datenträger (USB-Stick, Chipkarten)

T - Magnetkarten

O - CD`s, DVD`s und Blu-Ray`s

①

H 384 mm

②

H 410 mm

③

H 423 mm

④

H 500 mm

①-④ Aktenvernichter

Modell Homeoffice
- Ein-/Aus-Schalter
- Start-/Stopp-Automatik (Stand-by-Betrieb ohne Stromverbrauch) mit integrierter Rücklauffunktion
- Abb. ①+③ (Streifenschnitt) mit Einwurföffnung für nicht zu vernichtende Unterlagen
- Abb. ①-③ abnehmbares Oberteil zur einfachen Entleerung
- Abb. ④ mit herausnehmbarem Auffangbehälter und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige – für einfaches Entleeren

Abb.		**1**	**2**		**3**		**4**		**5**		
Schnittart		Streifen	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittbreite	mm	3,9	3,9	4 x 25	3,9	4 x 25	3,9	4 x 25	3,9	3,9 x 30	1,9 x 15
Schnittleistung	Blatt	3-4[1]	5-7[1]	3-4[1]	7-9[1]	3-4[1]	10-12[1]	3-5[1]	13-15[1]	9-11[1]	7-9[1]
Sicherheitsstufe		P-2	P-2	P-4	P-2/T-2/E-2	P-4	P-2/T-2/E-2	P-4	P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3	P-5/T-5/E-4
Motorleistung	W	80	120	120	150	150	150	150	440	440	440
Eingabebreite	mm	225	225	225	225	225	225	225	240	240	240
Auffangvolumen	l	14	17	17	25	25	25	25	33	33	33
B x T x H	mm	297 x 180 x 384	305 x 200 x 410	305 x 200 x 410	326 x 240 x 423	326 x 240 x 423	365 x 273 x 500	365 x 273 x 500	375 x 310 x 600	375 x 310 x 600	375 x 310 x 600
Gewicht	kg	1,8	3,8	3,8	4,0	4,5	6,3	6,8	11,3	12,5	12,5
Vernichtet:											
Papier		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kunden-/Kreditkarten		–	–	–	x	–	x	–	x	x	x
CDs/DVDs		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Best.-Nr.		9000 495300	9108 495301	9108 495302	9000 495303	9108 495306	9108 495308	9108 495309	9108 495350	9108 495351	9108 495352
EUR		**57,80**	**83,90**	**119,-**	**119,-**	**158,-**	**168,-**	**209,-**	**325,-**	**416,-**	**425,-**
Kunststoffsack VE = 100 Stück		–	–	–	–	–	–	–	x	x	x
Best.-Nr.		–	–	–	–	–	–	–	9108 495334	9108 495334	9108 495334
EUR		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**52,-**	**52,-**	**52,-**

[1] 80 g/m² DIN A4 Papier

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

⑤

H 600 mm

⑥

H 605 mm

⑦

H 845 mm

Modell 4-6 mit herausnehmbarem Auffangbehälter

⑤-⑦ Aktenvernichter

Modell Arbeitsplatz

- Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz
- Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten
- Automatische Reversierung
- Sparsames Energiemanagement spart bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Stand-By-Schaltungen = 0,1W im Stand-By
- Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme

⑧ Aktenvernichter

Modell Großraumbüro/Etage

wie Modell Arbeitsplatz, jedoch zusätzlich

- Multifunktionsbedientaste
- Automatischer Öler in der Partikelschnitt-Version

Spezialöl

für alle Partikelschnitt-Aktenvernichter, für eine gleichbleibend gute Schnittleistung empfiehlt sich, die Partikelschnitt-Version nach jeweils ca. 50 Arbeitsgängen zu ölen, Flaschen à 250 ml, VE = 6 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9108 495151	**47,30**

⑧

H 936 mm

Modell 7+8 mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel

Abb.		6				7				8	
Schnittart		Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite	mm	3,9	5,8	4,5 x 30	1,9 x 15	3,9	5,8	4,5 x 30	1,9 x 15	4,5 x 30	1,9 x 15
Schnittleistung	Blatt	19-21[1]	25-27[1]	14-16[1]	9-11[1]	25-27[1]	30-32[1]	19-21[1]	12-13[1]	25-27[1]	15-17[1]
Sicherheitsstufe		P-2/O-2/ T-2/E-2	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/O-3/ T-4/E-3	P-5/T-5/E-4	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-2/O-2/ T-2/E-2	P-4/O-3/ T-4/E-3	P-5/T-5/E-4	P-4/O-3/ T-4/E-3	P-5/T-5/E-4
Motorleistung	W	500	500	500	500	590	590	590	590	1800	1800
Eingabebreite	mm	240	240	240	240	310	310	310	310	330	330
Auffangvolumen	l	34	34	34	34	100	100	100	100	145	145
B x T x H	mm	395 x 317 x 605	395 x 317 x 605	395 x 317 x 605	395 x 317 x 605	541 x 439 x 845	541 x 439 x 845	541 x 439 x 845	541 x 439 x 845	580 x 550 x 936	580 x 550 x 936
Gewicht	kg	18	18	20,5	20,5	34,5	34,5	42	42	68	68
Vernichtet:											
Papier		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kunden-/Kreditkarten		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CDs/DVDs		x	x	x	–	x	x	x	–	x	–
Best.-Nr.		9108 495353	9108 495354	9108 495355	9108 495356	9108 495357	9108 495358	9108 495359	9108 495360	9108 495361	9108 495362
EUR		**379,-**	**379,-**	**428,-**	**450,-**	**665,-**	**665,-**	**750,-**	**769,-**	**1498,-**	**1558,-**
Kunststoffsack VE = 100 Stück		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Best.-Nr.		9108 495334	9108 495334	9108 495334	9108 495334	9108 495332	9108 495332	9108 495332	9108 495332	9108 495333	9108 495333
EUR		**52,-**	**52,-**	**52,-**	**52,-**	**106,-**	**106,-**	**106,-**	**106,-**	**145,-**	**145,-**

[1] 80 g/m² DIN A4 Papier

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TOP-LEISTUNG
ab 3,60

Leicht zu reinigen

lichtgrau

Papierkorb

- Kunststoff
- Papierkorb 18 l mit Streifenstruktur
- Papierkorb 30 l und 45 l mit glatter Oberfläche
- Mit umlaufendem Griffrand
- 18 l - VE = 5 Stück
- 30 l und 45 l - VE = 1 Stück

24h LIEFERBAR

Inhalt	l	18	30	45
Ø x H	mm	315 x 320	350 x 405	390 x 480
lichtgrau	Best.-Nr.	9000 468480	9000 468490	9000 468495
schwarz	Best.-Nr.	9000 468481	9000 468491	9000 468496
blau	Best.-Nr.	9000 468486	9000 468492	9000 468497
EUR/St.		3,60	13,-	24,80

blau schwarz lichtgrau

Passendes Zubehör

Abfalleinsatz

- Kunststoff
- Zum Einhängen in den Papierkorb
- Inhalt 2 l – für Papierkorb 18 l
- Inhalt 6 l – für Papierkorb 30 l und 45 l
- Farbe schwarz
- VE = 5 Stück

24h LIEFERBAR

Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/St.
2	9000 468489	6,60
6	9000 468499	7,80

Für mehr Fassungsvermögen

Stabil und standfest

schwarz

silber-metallic

Mit dekorativem Loch-Rand-Muster

Papierkorb

- Metall
- Inhalt 15 l
- Ø 260 x H 320 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 486733	23,60
silber-metallic	9000 486734	23,60

Edelstahl

Mit dekorativer Stanzung

Papierkorb

- Dekorativer Papierkorb
- Inhalt 19 l
- Ø 255 x H 355 mm

24h LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl matt	9000 486741	36,90
grau	9000 486742	25,50
weiß	9000 486743	25,50

4,30

Leicht zu reinigen

Papierkorb

- Kunststoff
- Mit Griffrand
- Inhalt 18 l
- Ø 280 x H 320 mm
- VE = 7 Stück

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
grau	9000 468440	4,30
schwarz	9000 468441	4,30
blau	9000 468442	4,30
nachtblau	9000 468443	4,30
grün	9000 468444	4,30
rot	9000 468445	4,30

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Edelstahl/
schwarz

ab 58,50

Neu

schwarz/
schwarz

weiß/
schwarz

silber/
schwarz

ab 14,-

Abfallsammler

Inhalt 60 l

- Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl
- Zweigeteilter Schwingdeckel schließt selbstständig, Verrastung zum kompletten Öffnen des Schwingdeckels möglich
- Mit Müllbeutel-Klemmrahmen
- Boden mit 4 Anti-Rutsch-Füßen
- Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Gehäuse	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, weiß	770 x 340 x 260	9000 463435	58,50
Stahlblech, silber	770 x 340 x 260	9000 463436	58,50
Stahlblech, schwarz	770 x 340 x 260	9000 463437	58,50
Edelstahl	770 x 340 x 260	9000 463438	78,50

Mit abnehmbarem Schwingdeckel

Schwingdeckel-Abfallsammler

- Kunststoffeimer, weiß
- Der doppelte Deckelrand fixiert den Abfallbeutel
- Einhändige Bedienung möglich, großer Öffnungswinkel vereinfacht den Abfalleinwurf
- Eimer lässt sich dicht an der Wand positionieren

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
10	377 x 246 x 198	9000 466192	14,-
25	511 x 346 x 278	9000 466190	26,-
50	668 x 406 x 341	9000 466195	38,-

Abfälle umweltfreundlich sortieren

TOP-LEISTUNG 38,20

Mit Einwurfklappe, Kunststoff

Abfallsammler

Kopfteil abnehmbar, wird mit zwei Klemmverschlüssen befestigt, Behälter flüssigkeitsdicht, Inhalt ca. 50 l, Einwurfklappe silber, Ø 410 x H 760 mm, Gewicht ca. 3,5 kg

Farbe	Best.-Nr.	EUR
grau	9109 468150	38,20
blau	9109 468151	38,20
rot	9109 468152	38,20
grün	9109 468153	38,20
gelb	9109 468154	38,20
weiß	9109 468155	38,20

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

139,-

Stahlblech, neusilber

Gaststätten-Treteimer

- Inhalt 30 l
- Ø 362 x H 800 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, neusilber	9194 467056	139,-

ab 106,-

Stahlblech, weiß

Robuste Tretmechanik

Gaststätten-Treteimer

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Einsatz aus feuerverzinktem Stahlblech
- Mit extrem standfestem Sockel und fußbodenschonendem Gummiring

Stahlblech, neusilber

Gaststätten-Treteimer

- Inhalt 15 l
- Ø 362 x H 535 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, weiß	9194 467075	106,-
Stahlblech, neusilber	9194 467077	108,-

TOP-LEISTUNG

149,-

Sieb aus Edelstahl

Standascher

Eleganter Standascher Edelstahl

elegant und dekorativ, vielseitig einsetzbar, Ø 400 x H 730 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl	9109 468657	149,-

Weitere Ausführungen in Stahlblech finden Sie auf der Seite 307.

Einsatz aus verzinktem Stahlblech

neusilber

graphit

Abfallsammler Pushboy

- Rumpf und Haube aus farbig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Die selbstschließende Edelstahl-Pushtür schützt vor Geruch und Feuer – einmal drücken und der Abfall ist beseitigt
- Der Gummibodenring schützt Boden und Teppiche
- Inhalt 50 l
- Ø 390 mm x H 755 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Stahlblech, neusilber	9000 468677	128,-
Stahlblech, graphit	9000 468680	128,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Sicherheits-Abfallascher

- Aus tiefgezogenem Stahlblech oder Edelstahl ohne Schweißnaht
- Pulverbeschichtung
- Ascher mit Kippvorrichtung

24h LIEFERBAR

① ab **30,-**

① Wandascher

Abb.	Ø x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. neusilber	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR
1	90 x 100	9000 468026	9000 468031	30,-	9000 468035	46,-
	110 x 120	9000 468000	9000 468001	31,80	9000 468032	47,-
	150 x 145	9000 468028	9000 468034	35,60	9000 468036	54,40
2	150 x 145	9109 468050	9109 468051	105,-	9109 468055	119,60
3	180 x 410	-	9000 468019	78,50	-	-

② ab **105,-**

② Ascher

- Ascher Ø 150 x H 145 mm
- Gesamthöhe 910 mm

③ **78,50**

③ Wand-Abfallascher

- Mit Einwurföffnung

Formschöne Ascher für den Eingangsbereich

59,90

Wandascher

Korpus aus Edelstahl, patentierter Mechanismus mit einfacher, nutzeroptimierter Funktion zum Entleeren, geeignet für den Außen- und Innenbereich, Ascheraufsatz aus Kunststoff mit Edelstahlblättchen, Fassungsvermögen 1,5 l, Ø 160 mm x T 110 mm, inkl. Montagematerial für Wandmontage

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr. ohne Schutzdach
Edelstahl	9109 468355
EUR	**59,90**

Passendes Zubehör

Schutzdach für Wandascher

SCHNELL LIEFERBAR

nachrüstbar, aus Edelstahl

Best.-Nr.	EUR
9109 468370	41,-

④ - ⑥ Wandascher

- Stahlblech mit Edelstahlblenden oder aus Edelstahl
- Ausführung Stahlblech, Aschekasten aus verzinktem Stahlblech
- Ausführung Edelstahl, Innen- und Aschereinsatz aus Edelstahl
- Komplett mit Wandmontagematerial

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. silber, RAL 9006	Best.-Nr. feuerrot, RAL 3000	Best.-Nr. anthrazit, RAL 7021	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR
4	87/160 x 140 x 98	9109 468255	9109 468262	9109 468264	39,-	9109 468265	68,-
5	125/200 x 200 x 125	9109 468256	9109 468272	9109 468274	45,-	9109 468275	92,-
6	500 x 200 x 125 m. Inneneimer, 4 l	9109 468257	9109 468282	9109 468284	109,-	9109 468285	181,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **52,40**

Luftdurchlässiges Lochraster

Schirmständer

- Verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl
- Boden mit Kantenschutz
- Ø 270 x H 610 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß, ähnl. RAL 9010	9109 486740	**52,40**
rot, ähnl. RAL 3000	9109 486741	**52,40**
enzianblau, ähnl. RAL 5010	9109 486743	**52,40**
silber, ähnl. RAL 7610	9109 486744	**52,40**
lichtgrau, ähnl. RAL 7035	9109 486745	**52,40**
anthrazit, ähnl. RAL 7021	9109 486746	**52,40**
Edelstahl	9109 486749	**60,40**

ab **22,20**

Luftdurchlässiges Lochraster

Schirmständer

- Stahlblech Silber pulverbeschichtet
- Boden mit Kunststoffring
- Ø 260 x H 620 mm

Papierkorb

- Stahlblech pulverbeschichtet
- Inhalt 15 l
- Ø 260 x H 315 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Schirmständer	silber-metallic	9000 468140	**47,-**
Papierkorb	silber-metallic	9000 468150	**22,20**
Papierkorb	schwarz	9000 468151	**22,20**

ab **60,40**

Mit attraktiver Stanzung

Schirmständer

- Edelstahl, matt gebürstet
- Mit herausnehmbarer Kunststoff-Abtropfschale
- Ø 230 x H 490 mm

Luftdurchlässige Lochraster

Schirmständer

- Gehäuse aus Edelstahl
- Herausnehmbare Kunststoff-Abtropfschale
- Luftdurchlässiges Lochraster
- Ø 240 x H 510 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 463503	**51,-**

Papierkorb

- Boden aus Edelstahl mit Kunststoffring, schwarz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Inhalt 15 l
- Ø 240 x H 390 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9000 463505	**25,40**

Papierkorb

- Edelstahl, matt gebürstet
- Inhalt 14 l
- Ø 230 x H 380 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Schirmständer	9109 486715	**67,30**
Papierkorb	9109 486716	**60,40**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

TOP-LEISTUNG

79,90

Mit fußbodenschonendem Kantenschutzprofil

Robust und standfest

Standascher

- Aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Mit aufliegender Einlegeschale aus Aluminium zur Sandbefüllung
- Einlegesieb aus Metall mit Schutzprofil
- Elastisches schwarzes Kantenschutzprofil oben und unten schützen Ascher und Boden
- Ø 405 x H 770 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
anthrazit	9000 468700	79,90
blau	9000 468701	79,90
rot	9000 468702	79,90
neusilber	9000 468703	79,90

Kombiascher

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet
- Mit Gummibodenring
- Flammenverlöschender Papierkorb mit besonderer Deckelkonstruktion
- Deckel mit großer Einwurföffnung
- Inhalt 20 l - Nutzinhalt Ascher 1,7 l
  Inhalt 30/50 l - Nutzinhalt Ascher 2,8 l
- Mit abnehmbarem Ascherdeckel

ab **89,-**



Die aufsteigenden Verbrennungsgase werden durch den Löschkopf umgeleitet und stauen sich an der Einwurföffnung. Durch die damit gestoppte Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer.

Flammenverlöschender Abfallsammler

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. alugrau	Best.-Nr. purpurrot	Best.-Nr. graphitschwarz	EUR
20	255 x 700	9109 468500	9109 468501	9109 468502	9109 468503	89,-
30	330 x 740	9109 468505	9109 468506	9109 468507	9109 468508	105,-
50	330 x 920	9109 468510	9109 468511	9109 468512	9109 468513	112,-

SCHNELL LIEFERBAR

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Selbstschließende Edelstahl-Push-Einwurfklappe

ab **74,80**

Mit verzinktem Metall-Innenbehälter

Abfallsammler

- Aus farbig lackiertem Stahlblech oder Edelstahl
- Mit selbstschließender Edelstahl-Push-Einwurfklappe
- Mit Gummibodenring
- Inhalt 30 l - Ø 300 x H 650 mm
  Inhalt 50 l - Ø 360 x H 745 mm

Farbe	Best.-Nr. Inhalt 30 l	EUR	Best.-Nr. Inhalt 50 l	EUR
blau	9109 468400	**74,80**	9109 468405	**97,20**
mittelgrau	9109 468401	**74,80**	9109 468406	**97,20**
schwarz	9109 468402	**74,80**	9109 468407	**97,20**
Edelstahl	9109 468404	**97,20**	9109 468409	**123,40**

Individuell und überall einsetzbar

96,50

Mit Flammenlöschkopf

Mit verzinktem Innenbehälter

Standascher

- Metall mit verzinktem Innenbehälter
- Mit herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz
- Einwurföffnung mit Kantenschutz
- Herausnehmbarer Inneneimer 25 l
- Ø 250 x H 630 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 468125	**96,50**
anthrazit	9000 468126	**96,50**
schwarz	9000 468127	**96,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Aschereinsatz und Sieb aus Edelstahl

① Standascher

- Einwurföffnung mit Kantenschutz

① **160,-**

Aschereinsatz aus Stahlblech, verzinktes Sieb

② Standascher

- Einwurföffnung mit Kantenschutz, 2fach

Abb.	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	230 x 660	9109 468297	**160,-**
2	320 x 700	9109 468295	**203,-**

② **203,-**

Asche aus Edelstahl

Dieses hochwertige Material ist Garant für eine lange Lebensdauer. Formschön und robust, ideal für viele individuelle Einsatzbereiche.

Aluminium-Aschereinsatz

③ Standascher

- Aus verzinktem Stahlblech mit Sieb
- Einwurföffnung mit Kantenschutz
- Inhalt 30 l – Ø 270 x H 640 mm
- Inhalt 50 l – Ø 320 x H 730 mm

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.
neusilber	9000 468070	9000 468071
anthrazit	9000 468057	9000 468058
EUR	**85,40**	**106,40**

③ ab **85,40**

Mit verzinktem Innenbehälter

Standascher

aus Metall

90,80

- Mit herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz und verzinktem Sieb
- Einwurföffnung mit Kantenschutz
- Herausnehmbarer Inneneimer, 25 l
- Ø 260 x H 620 mm

SCHNELL LIEFERBAR



Verzinktes Sieb

Farbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 468120	**90,80**
anthrazit	9000 468121	**90,80**
schwarz	9000 468122	**90,80**

Aschereinsatz aus Aluminium, poliert

Standascher

ab **71,60**

- Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl, poliert
- Bei Ausführung in Edelstahl ist der Abfalleinwurf mit Kantenschutz
- Ø 200 x H 660 mm

Ausführung	Best.-Nr. ohne Einwurföffnung	EUR	Best.-Nr. mit Einwurföffnung	EUR
Stahlblech rot	9109 468140	**71,60**	9109 468145	**74,20**
Stahlblech anthrazit	9109 468141	**71,60**	9109 468146	**74,20**
Stahlblech enzianblau	9109 468142	**71,60**	9109 468147	**74,20**
Stahlblech silber	9109 468143	**71,60**	9109 468148	**74,20**
Edelstahl	9109 468144	**121,-**	9109 468149	**128,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **31,50**

60 l schwarz

30 l grau

15 l silber

Flammenlöschkopf

Mit Flammenlöschkopf

Selbstverlöschend

Abfallbehälter

- Aus Metall
- Korpus und Löschkopf mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung
- Der Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt so die Flammen

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. silber	EUR
15	260 x 357	9000 468200	9000 468201	9000 468202	**31,50**
30	315 x 492	9000 468204	9000 468205	-	**47,50**
60	375 x 662	9000 468207	9000 468208	-	**68,50**

Feuerhemmend

Korpus und Löschkopf aus Stahlblech

Abfallbehälter

- Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, kunststoff-pulverbeschichtet
- Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk

SCHNELL LIEFERBAR

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	EUR
15	250 x 350	9109 468200	9109 468201	9109 468202	9109 468215	**34,30**
25	250 x 600	9109 468203	9109 468204	9109 468205	9109 468216	**56,30**
40	310 x 600	9109 468206	9109 468207	9109 468208	9109 468217	**71,-**
75	380 x 750	9109 468209	9109 468210	9109 468211	9109 468218	**109,-**

Die aufsteigenden Verbrennungsgase werden durch den Löschkopf umgeleitet und stauen sich an der Einwurföffnung. Durch die damit gestoppte Sauerstoffzufuhr erlischt das Feuer.

Abfallbehälter für Büros, Eingangsbereiche, Ausstellungs- und Warteräume

Feuerhemmend

ab **83,-**

Korpus aus Edelstahl

Abfallbehälter

Edelstahl

- Löschkopf Stahl, schwarz, pulverbeschichtet

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
15	250 x 370	9109 468130	**83,-**
30	375 x 390	9109 468131	**112,30**
50	375 x 520	9109 468132	**140,30**
80	465 x 560	9109 468133	**196,20**
110	465 x 750	9109 468134	**223,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Schaukästen für den Innenbereich

- Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert
- Zur Wandmontage
- Magnethaftende Rückwand (inkl. 4 Magneten)

SCHNELL LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE

Seitlicher Drehflügel

Schaukasten

- Für Daueraushänge, wie z. B. gesetzliche Arbeits- und Schutzvorschriften, Hausordnungen oder interne Betriebsanweisungen
- Seitlicher Drehflügel mit Verglasung aus schlagfestem Acryl, eingefasst in stabilen Alurahmen
- Schutz vor unbefugtem Zugriff, da abschließbar
- Weiße Rückwand

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Innenmaße B x H x mm	Best.-Nr.	EUR
1 = 1 x 1	260 x 350	210 x 300	9196 493103	93,-
2 = 1 x 2	480 x 350	430 x 300	9196 493104	141,-
4 = 2 x 2	480 x 650	430 x 600	9196 493105	176,90

Drehbare Ganzglas-Türen

Drehtür-Schaukasten

- Bautiefe 60 mm
- Um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas
- Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- Silberfarbene Rückwand

RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.

Spitze Ecken

Runde Ecken

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. spitze Ecke	EUR	Best.-Nr. runde Ecke	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	740 x 740	9196 493241	449,-	9196 493106	513,-
8 = 4 x 2	970 x 820	920 x 770	9196 493242	479,50	9196 493107	552,-
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1300 x 1010	9196 493243	698,-	9196 493108	805,-
21 = 7 x 3	1600 x 1060	1550 x 1010	9196 493252	807,-	9196 493109	920,-

Aushängesichere Schiebetüren

Schiebetür-Schaukasten

- Bautiefe 60 mm
- Rollengelagerte, aushängesichere Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas
- Hochwertiges Druckzylinderschloss (drücken-klick-zu)
- Silberfarbene Rückwand

Weitere Bautiefen, Glasfachböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.

Spitze Ecken

Runde Ecken

Anzahl DIN A4 Blätter	Außenmaße B x H mm	Sichtfläche B x H mm	Best.-Nr. spitze Ecke	EUR	Best.-Nr. runde Ecke	EUR
6 = 3 x 2	790 x 790	740 x 725	9196 493230	449,-	9196 493110	513,-
8 = 4 x 2	970 x 820	920 x 755	9196 493231	479,50	9196 493111	552,-
18 = 6 x 3	1350 x 1060	1300 x 995	9196 493232	698,-	9196 493112	805,-
21 = 7 x 3	1600 x 1060	1550 x 995	9196 493233	807,-	9196 493113	920,-
27 = 9 x 3	2000 x 1060	1950 x 995	9196 493234	1040,-	9196 493114	1194,-

Schaukästen für den Außenbereich finden Sie auf den Seiten 801 und 802.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Präsentieren Sie Ihre schönsten Stücke hinter Glas

Glasvitrine

Formschön und standfest durch Aluprofile, mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen, Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert, die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand, mit Dämpfungsprofil, Lieferung erfolgt zerlegt

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
425 x 1800 x 425	9106 493260	437,-
850 x 1800 x 425	9106 493261	581,-
Ø 545 x 1800	9106 493262	713,-

Passendes Zubehör

Beleuchtung

5 Strahler à 20 Watt in Niedervolt-Ausführung

Best.-Nr.	EUR
9106 493263	137,-

Rollensatz

4 Zwillings-Lenkrollen, mit Feststeller

Best.-Nr.	EUR
9106 493264	20,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① 629,-

Außenverglasung und Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas

③ 629,-

② 919,-

①-③ Vitrinen

Ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen
Stabile Aluminium-Konstruktion, geprüfte Standsicherheit, Oberflächen Alu-silberfarbig eloxiert,Glasfachböden Höhe 6 mm höhenverstellbar mit einer max. Belastung von 10 kg pro Boden, abschließbar mit Sicherheitsschloss (2 Schlüssel), mit NV-Beleuchtung, elektronischer Trafo steckerfertig, Sockel und obere Abdeckung aus Möbelplatte, Lieferung erfolgt montiert

Abb.	Ausführung	B x H x T mm	Anzahl Fachböden/Spots	Best.-Nr.	EUR
1	Drehtür	500 x 2000 x 500	4/1	9106 493270	**629,-**
2	Schiebetür	1000 x 2000 x 500	4/2	9106 493271	**919,-**
3	Schiebetür	1000 x 1000 x 300	2/2	9106 493272	**629,-**

Sicherheitsschloss

Fachböden, höhenverstellbar

Füße, verstellbar

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Robust und vielseitig einsetzbar

Stempeluhr voll elektronisch

- Abschließbares, robustes Kunststoffgehäuse
- Große, gut lesbare Analoganzeige
- Stempelkartenschacht mit Staubschutzklappe
- Geräuschlose Minutenschaltung
- Quarz-Zeitbasis mit einer Ganggenauigkeit von +/- 3 Sek./Woche
- Leiser 9-Nadeldrucker
- Automatischer Karteneinzug
- Programmsicherung
- Jahreskalender mit automatischem Datumswechsel
- Vorprogrammierbare Sommer-/Winterzeitumstellung
- Tageswechsel programmierbar
- 6 beleuchtete Tasten zur Kommen-Gehen-Vorwahl
- 6 Druckspalten
- Normalminuten, $^1/_{100}$ Std., $^1/_{10}$ Std. oder $^1/_{20}$ Std. darstellbar
- 86-mm-Stempelkartenformat
- Spaltenwechsel durch Tastendruck
- Automatische Stempelkarten-Seitenerkennung
- Grundfunktionen werkseitig parametriert
- Tischbetrieb oder Wandmontage
- 220/240 V 50 Hz
- Standby 60 mA, im Betrieb 80 mA

SCHNELL LIEFERBAR

Zeit- und Datumstempler

- Abschließbares, robustes Kunststoffgehäuse
- Einsatzgebiete: Zeit-/Datumsdruck, Auftragszeiten, Posteingang
- LC-Display für Stunde, Minute und Tagesdatum
- Quarz-Zeitbasis mit einer Ganggenauigkeit von +/- 3 Sek./Woche
- Großes Sichtfenster zur sicheren Druckpositionierung
- Vordefinierte Druckformate
- Automatische Druckauslösung über 2 Sensorerkennungen oder manuelle Auslösung über Funktionstaste
- Einstellbarer Anschlag zur Druckpositionierung
- Leiser 9-Nadeldrucker
- Einfarbiger Druck wahlweise schwarz, rot oder grün
- Rechts- oder linksbündiger Druck
- Geeignet zum Druck auf Durchschlagpapier
- Vorprogrammierbare Sommer-/Winterzeitumstellung
- Endloskalender
- Normalminuten, $^1/_{100}$ Std., $^1/_{10}$ Std. oder $^1/_{20}$ Std. darstellbar
- 12-h- oder 24-h-Druckausgabe der Stunden
- Freiprogrammierbare Druckdarstellung von Tag/Wochentag/Monat/Jahr (2- oder 4-stellig)/Stunde/Minute/julianischer Kalendertag und graphischen Zeichen
- Halbautomatischer 1-, 2- oder 3-Zeilendruck
- Anzeige der Kapazität der Farbbandkassette (über Zählfunktion)
- System-Grundfunktionen werksseitig parametriert
- Datensicherung bei Stromausfall
- Tischbetrieb oder Wandmontage
- Gewicht 2,2 kg
- Lieferung inkl. Farbband, schwarz

SCHNELL LIEFERBAR

352,-

Stempeluhr, Einfarbdruck

- Einfarbdruck, schwarz (Lieferung inkl. 1 Farbband)

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
224 x 190 x 104	9001 486800	352,-

433,-

Stempeluhr, Zweifarbdruck

- Zweifarbdruck, schwarz/rot (Lieferung inkl. 1 Farbband)
- Zeitabhängige Spaltenverstellung
- Signalausgang zur Ansteuerung einer Pausenhupe
- Frei programmierbare Wochenprogramme hinterlegbar

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
217 x 195 x 138	9001 486801	433,-

Passendes Zubehör

Stempelkartenhalter

- Metall, reinweiß, RAL 9010
- Für Stempelkartenformat 86 mm breit

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Für 15 Stempelkarten	560 x 111 x 40	9001 486802	58,30
Für 25 Stempelkarten	810 x 111 x 40	9001 486803	62,50

Stempelkarten

- 86 mm breit
- VE = 500 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9001 486804	52,-

Farbband

Ausführung	für Stempeluhr	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9001 486800	9001 486815	30,40
schwarz/rot	9001 486801	9001 486816	35,50

483,-

Zeit- und Datumstempler

- Optionaler Signalausgang, z.B. für Pausenhupe (auf Anfrage)
- Optional mit Notstromversorgung (auf Anfrage)

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
163 x 159 x 171	9001 486813	430,-

Zeit- und Datumstempler

- Mit internem DCF-Funkempfänger
- Optionaler Signalausgang, z.B. für Pausenhupe (siehe Zubehör)
- Optional mit Notstromversorgung (auf Anfrage)

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
163 x 159 x 171	9001 486814	483,-

Passendes Zubehör

Stempelkartenhalter

- Metall, reinweiß, RAL 9010
- Für Arbeitskarten 106 mm breit

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
Für 15 Arbeitskarten	560 x 126 x 40	9001 486807	62,50
Für 25 Arbeitskarten	810 x 126 x 40	9001 486808	66,30

Farbband

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9001 486810	34,-
rot	9001 486811	34,-

Arbeitskarten

- 106 mm breit
- VE = 500 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9001 486809	60,80

Signalausgang

zur Steuerung von z. B. Pausenhupen

Best.-Nr.	EUR
9001 486817	124,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Einfache Handhabung und Programmierung

TOP-LEISTUNG
421,-

Passwortgeschütztes Menü

Leiser 9-Nadel-Drucker

Vollelektronische, rechnende Stempeluhr

Rechnende Stempeluhr

- Mit integriertem, beleuchtetem Multifunktions-Display und 6 Tasten
- Abrechnungszeitraum wöchentlich, 2-wöchentlich oder monatlich
- Für max. 50 Mitarbeiter
- Für Überstundenberechnung
- 3 verschiedene Programmmodi, wobei zwei parallel genutzt werden können:
  a) Standardarbeitszeitberechnung und Zeitzonen-Berechnung,
  b) Standardarbeitszeitberechnung und Sollzeit-Berechnung,
  c) ohne Berechnung (max. 4 Stempelungen pro Tag)
- Je nach Programm 2 oder 4 Pausen
- Spezielle Taste für Nachtarbeit, Sondertage (Samstag/Sonntag/Feiertag/private Abwesenheit)
- 4 Buchungen pro Tag mit automatischer Zuordnung
- Ausdruck der Buchung/Summen in Normal- oder Industrieminuten
- Kennzeichnung der Buchungen mittels Buchstaben, z.B. Zonenverletzung
- Automatische Monats-/Schaltjahr-Umstellung
- Vorprogrammierbare Sommer-/Winterzeit-Umstellung
- Automatische Vorder-/Rückseitenerkennung
- Automatischer Karteneinzug und Kartenüberprüfung
- Innovative Programmierung mittels Codekarten
- LC-Display für Stunde/Minute/Tagesdatum
- Quarz-Zeitbasis, Abweichung: +/- 3 Sek./Woche
- Auswechselbare Lithium-Batterie zum Datenerhalt (3 Jahre)
- Wochenprogramm für 20 Signale programmierbar
- Potentialfreies Relais zum Anschluss einer Signalhupe
- Lieferung inkl. Farbband, einfarbig, schwarz
- Gewicht 2,2 kg

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
233 x 170 x 115	9001 486820	421,-

Passendes Zubehör

Stempelkarten

codiert, VE = Kartoninhalt

Kartoninhalt/St.	Best.-Nr.	EUR/VE
100	9001 486819	27,40
1000	9001 486821	239,-

Farbband

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9001 486815	30,40

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wanduhren
für den universellen Einsatz

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① Funkuhr

schwarzes Kunststoffgehäuse, typisches Bahnhofszifferblatt mit schwarzen Balkenstrichen, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Funkuhr	220	9106 486753	**42,70**
Funkuhr	300	9106 486758	**68,70**

② Wanduhr

solides Alu-Gehäuse matt-geschliffen, typisches Bahnhofszifferblatt mit schwarzen Balkenstrichen, roter Sekundenzeiger, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	300	9106 486756	**67,80**
Funkuhr	300	9106 486757	**75,-**

③ - ④ Wanduhr mit Datumsanzeige

Datumsanzeige gut ablesbar, stoßgeschütztes Frontglas, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Abb.	Ausführung	Gehäuse	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
3	Quarzuhr	Aluminium, silber matt	250	9106 486788	**92,40**
	Quarzuhr	Aluminium, silber matt	350	9106 486787	**107,40**
4	Quarzuhr	Kunststoff, weiß	280	9106 486789	**57,80**
ohne	Quarzuhr	Kunststoff, schwarz	280	9106 486790	**57,80**

⑤ Funkuhr

extra breiter Rand, schwarzes Zifferblatt mit sehr gut ablesbaren Zahlen, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Gehäuse	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Funkuhr	Alu, matt geschliffen	395	9106 486702	**106,60**

⑥ Funkuhr

mit Thermo-/Hygrometeranzeige

mit großem LC-Display zur Anzeige einer Wettertrendanzeige, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, repräsentatives Aluminiumgehäuse, matt-geschliffen, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V, 1 x Mignon LR6 für Uhrwerk, 1 Micro (AAA) für LCD-Anzeige, (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Funkuhr	300	9106 486641	**84,20**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Wand-/Funkuhren für den Einsatz im Büro und Betrieb

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① Wanduhr

Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006, Zifferblatt mit DIN-Balken, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Spannung V	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarz-Batterie-Uhr	1,5	300	9106 486623	**146,-**
Funkuhr	1,5	300	9106 486624	**206,20**
Quarz-Batterie-Uhr	1,5	400	9106 486627	**221,20**
Funkuhr	1,5	400	9106 486628	**283,-**
Funkuhr	230	400	9106 486629	**358,-**

② Wanduhr

Metallgehäuse, lackiert silber-metallic, RAL 9006, Zifferblatt mit Zahlen, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Spannung V	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarz-Batterie-Uhr	1,5	300	9106 486613	**146,-**
Funkuhr	1,5	300	9106 486614	**206,20**
Quarz-Batterie-Uhr	1,5	400	9106 486617	**221,20**
Funkuhr	1,5	400	9106 486618	**283,-**
Funkuhr	230	400	9106 486619	**358,-**

③ Funkuhr mit Datumsanzeige

LCD-Datumsanzeige gut ablesbar, stoßgeschütztes Frontglas, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Gehäuse	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Kunststoff, mattsilber	300	9106 486630	**77,10**

④ Funkuhr

Kunststoffgehäuse mit stoßgeschütztem Frontglas, Zifferblatt mit Zahlen, vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Abb.	Gehäuse	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
ohne	weiß	300	9106 486794	**71,80**
4	schwarz	300	9106 486795	**71,80**
ohne	mattsilber	300	9106 486796	**71,80**

⑤ Funkuhr

vollautomatische Zeiteinstellung, Sommer- und Winterzeitumstellung, Aluminiumgehäuse matt-geschliffen, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ø mm	Best.-Nr.	EUR
200	9106 486635	**56,80**
300	9106 486636	**75,70**
400	9106 486637	**91,20**

⑥ Funk-Digitaluhr

mit Datum

extra großes LC-Display ermöglicht beste Ablesbarkeit von Stunde, Minute (Ziffernhöhe ca. 110 mm) und Sekunde (Ziffernhöhe ca. 36 mm), Datum mit abgekürztem Wochentag und Raumtemperatur (Ziffernhöhe ca. 36 mm), vollautomatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, mit zusätzlicher Hygrometeranzeige, Zeitzoneneinstellung, Alarmfunktion, matt-silberfarbenes Kunststoffgehäuse, Batteriebetrieb 1,5 V (Lieferung inkl. Batterien)

⑥

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
410 x 270 x 45	9106 486705	**138,90**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wanduhren
für den universellen Einsatz

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

① Wanduhr Jumbo

solides Alugehäuse matt-geschliffen, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Metallzeiger, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten), für Büro, Empfang, Lager oder Fertigungshallen

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
Quarzuhr	500	9106 486761	**124,90**
Funkuhr	500	9106 486762	**179,50**

② Großraumuhren

für den Innenbereich

- Robustes Metallgehäuse,
  Ausführung rund – lackiert silber-metallic, RAL 9006
  Ausführung quadratisch – verkehrsweiß, RAL 9016
- Frontglas aus unzerbrechlichem Makrolon®
- Weißes Metallziffernblatt
- Mit schwarzen Zahlen oder DIN-Balken
- Ausführungen:
  Synchronuhr – Netzbetrieb 230V/50 Hz
  Funkuhr – Batteriebetrieb 2 x 1,5 V
  (Batterien gehören nicht zum Lieferumfang)
  Funkuhr – Netzbetrieb 230 V
  Nebenuhr – Minutenimpuls 12-60 V
  (zum Betrieb ist eine Hauptuhr erforderlich)

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE

Ausführung	Spannung V	B x H mm	Best.-Nr. Zahlen	EUR	Best.-Nr. DIN-Balken	EUR
Synchronuhr	230	400 x 400	9106 486840	**378,-**	9106 486855	**378,-**
Funkuhr	2 x 1,5	400 x 400	9106 486841	**396,-**	9106 486856	**396,-**
Funkuhr	230	400 x 400	9106 486842	**469,-**	9106 486857	**469,-**
Nebenuhr	12-60	400 x 400	9106 486843	**376,-**	9106 486858	**376,-**
Synchronuhr	230	500 x 500	9106 486844	**454,-**	9106 486859	**454,-**
Funkuhr	2 x 1,5	500 x 500	9106 486845	**772,-**	9106 486860	**772,-**
Funkuhr	230	500 x 500	9106 486846	**813,-**	9106 486861	**813,-**
Nebenuhr	12-60	500 x 500	9106 486847	**446,-**	9106 486862	**446,-**
Synchronuhr	230	600 x 600	9106 486848	**587,-**	9106 486863	**587,-**
Funkuhr	2 x 1,5	600 x 600	9106 486849	**894,-**	9106 486864	**894,-**
Funkuhr	230	600 x 600	9106 486850	**944,-**	9106 486865	**944,-**
Nebenuhr	12-60	600 x 600	9106 486851	**586,-**	9106 486866	**586,-**

Ausführung	Spannung V	Ø mm	Best.-Nr. Zahlen	EUR	Best.-Nr. DIN-Balken	EUR
Synchronuhr	230	420	9106 486810	**451,-**	9106 486825	**451,-**
Funkuhr	2 x 1,5	420	9106 486811	**746,-**	9106 486826	**746,-**
Funkuhr	230	420	9106 486812	**781,-**	9106 486827	**781,-**
Nebenuhr	12-60	420	9106 486813	**440,-**	9106 486828	**440,-**
Synchronuhr	230	520	9106 486814	**538,-**	9106 486829	**538,-**
Funkuhr	2 x 1,5	520	9106 486815	**824,-**	9106 486830	**824,-**
Funkuhr	230	520	9106 486816	**864,-**	9106 486831	**864,-**
Nebenuhr	12-60	520	9106 486817	**520,-**	9106 486832	**520,-**
Synchronuhr	230	620	9106 486818	**616,-**	9106 486833	**616,-**
Funkuhr	2 x 1,5	620	9106 486819	**979,-**	9106 486834	**979,-**
Funkuhr	230	620	9106 486820	**1093,-**	9106 486835	**1093,-**
Nebenuhr	12-60	620	9106 486821	**606,-**	9106 486836	**606,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Bringen Sie Farbe ins Spiel

97,-

Mit Schirmständer

Garderobenständer

- Höhe ca. 1690 mm
- Gestell Ø 50 mm
- Marmor-Fuß Ø 300 mm mit schwarzer Abtropfschale

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 483200	97,-
weiß	9106 483201	97,-

66,50

Mit farbig abgesetztem Schirmring und Haken

Garderobenständer

- Höhe ca. 1780 mm
- Gestell Ø 50 mm Alusilber Raulack
- Schwarzer Kunststoff-Fuß Ø 420 mm mit Abtropfschale

Schirmring/Haken	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9106 483210	66,50
orange	9106 483211	66,50
grün	9106 483212	66,50
gelb	9106 483213	66,50
blau	9106 483214	66,50

81,-

Mit Schirmständer

Garderobenständer

- Höhe ca. 1790 mm
- Gestell Ø 50 mm
- Marmor-Fuß Ø 300 mm mit schwarzer Abtropfschale

Farbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9106 483205	81,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Reihengarderobenständer, fahrbar

- Ovalprofil-Standrohr Aluminium 60 x 28 mm
- Flacher Fuß, fahrbar
- B 500 x H 1650 mm

① Garderobenträger

Aluminium, Ø 40 mm
Schirmablage, Aluminium, 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm, gebogene Endabschlüsse

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
1060	10 Hut-/20 Mantelhaken	3900 284130	**592,-**
1460	14 Hut-/28 Mantelhaken	3900 284131	**680,-**
2060	20 Hut-/40 Mantelhaken	3900 284132	**789,-**

② Garderobenträger

Aluminium 70 x 28 mm
mit Doppel-Hut- und 4-fach-Mantelhaken

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
1060	10 Hut-/36 Mantelhaken	3900 284135	**474,-**
1460	14 Hut-/52 Mantelhaken	3900 284136	**536,-**
2060	20 Hut-/76 Mantelhaken	3900 284137	**635,-**

③ Reihengarderobenständer

Fahrbar, mit Bügelrohr
breite und stabile Ausführung, Gestell auf feststellbaren Rollen, schwarz, pulverbeschichtet, Bügelrohr verchromt, B 1700 x T 500 x H 1670 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/chrom	3900 284235	**188,-**

Passendes Zubehör

④ Kleiderbügel

5-er Pack

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Pack
Kunststoff, schwarz	3900 284236	**18,80**
Stahl, alusilber	3900 284237	**33,-**

⑤ Garderobenständer

designorientierter Garderobenständer, doppelseitig nutzbar, mit Kleiderbügelstange und 8 Haken, alusilber beschichtet, inklusive Schirmhalter
B 530 x T 300 x H 1800 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber	3900 284212	**259,-**

⑥ Wandgarderobe

beschichteter Metallkorpus in alusilber, RAL 9006. Hutablage aus gehärtetem Sicherheits-Klarglas (T 300 mm), inkl. 6 Haken und 5 Bügeln,
B 600 x T 510 x H 1700 mm (Tiefe inkl. Boden und Bügel)

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber	3900 284241	**284,-**

⑦ Schirmständer

aus robustem Stahl, alusilber beschichtet, mit herausnehmbarer Tropfschale Ø 300 x H 550 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber	3900 284242	**86,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Garderobenständer

Edelstahl rostfrei

Standsäule 1650 mm hoch, Ø 40 mm, Edelstahl geschliffen, Bodenplatte Ø 500 mm aus Aluguss schwarz beschichtet mit Edelstahlblechabdeckung, Schirmhalter Edelstahlring Ø 130 mm, Haken Ø 10 mm, Huthaken mit Edelstahlkugel

Schirmhalter	Ausführung	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
mit	Edelstahl	4 Hut-/Mantelhaken	3900 284360	**456,-**
ohne	Edelstahl	4 Hut-/Mantelhaken	3900 284361	**408,-**
mit	Edelstahl	4 Hut-/8 Mantelhaken	3900 284362	**517,-**
ohne	Edelstahl	4 Hut-/8 Mantelhaken	3900 284363	**469,-**

Funktionell und ansprechend – Garderobenhalter für viele Einsatzbereiche

② Wandgarderobe

Aluminium

Garderobenträger Ø 40 mm, mit 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm, mit gebogenen Endabschlüssen, auch lieferbar mit Garderobenblende aus Buche (Preise auf Anfrage)

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
600	3 Hut-/ 6 Mantelhaken	3000 284060	**101,-**
1000	5 Hut-/10 Mantelhaken	3000 284061	**137,-**
1400	7 Hut-/14 Mantelhaken	3000 284062	**170,-**
1600	8 Hut-/16 Mantelhaken	3000 284063	**185,-**



Wandgarderobe

Aluminium (Meterware)

Garderobenträger Ø 40 mm mit 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm = 5 Stück / lfd. Meter. In allen Längen individuell lieferbar.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR	
Wandgarderobe	3900 284050	**139,-**	**lfd. m**
Endabschluss rechts	3900 284051	**11,20**	**St.**
Endabschluss links	3900 284052	**11,20**	**St.**

③ Wandgarderobe

Aluminium (Meterware)

Garderobenträger Ø 55 mm mit 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm, in allen Längen individuell lieferbar. Auch in Standardlängen lieferbar. (Maße und Preise auf Anfrage)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR	
Wandgarderobe	3900 284055	**134,-**	**lfd. m**
Endabschluss rechts	3900 284056	**10,80**	**St.**
Endabschluss links	3900 284057	**10,80**	**St.**



④ Wandgarderobe

Aluminium

Garderobenträger Ø 55 mm mit gerundeten Endabschlüssen, mit Hut/Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm.
Ähnliche Ausführung lieferbar mit Garderobenblende aus Buche. (Preise auf Anfrage)

Länge mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
700	5 Hut-/5 Mantelhaken	3000 284070	**82,-**
1000	7 Hut-/7 Mantelhaken	3000 284071	**98,-**
1300	9 Hut-/9 Mantelhaken	3000 284072	**113,-**



Sicherheits-Wandgarderobe

Arosa

Formschöne, moderne Wandgarderobe aus Stahl in Alusilber. Mit Hut- und doppelten Mantelhaken aus Technopolymer.

⑤ Einzel-Wandgarderobe

B 950 x T 80 x H 190 mm

Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
6 Hut-/12 Mantelhaken	3900 284376	**99,-**

⑥ Reihen-Wandgarderobe

T 80 x H 190 mm, endlos anbaubar

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Anfangsfeld 950 mm breit	3900 284377	**97,-**
Anbaufeld 950 mm breit	3900 284378	**97,-**
Endfeld 950 mm breit	3900 284379	**99,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Garderobensystem

Formschöne, moderne Garderoben aus schwarzem bzw. alusilberfarbenem Stahl. Sehr flexibel einsetzbar durch verschiedene Bestückungsmöglichkeiten mit Haken und Bügeln – auch als Kombivariante. Durch die spezielle Konstruktion ist eine gewisse Diebstahlsicherheit der Bügel gewährleistet.

① Reihengarderobenständer

B 1000 x T 460 mm x H 1700 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber/schwarz	3900 284192	**279,-**

② Wandgarderobenständer

B 1000 x T 460 x H 1700 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber/schwarz	3900 284194	**329,-**

③ Wandgarderobe

B 1000 x T 370 x H 125 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
alusilber/schwarz	3900 284195	**139,-**

Passendes Zubehör

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bügel (2er Pack)	3900 284196	**20,90**
Haken (5er Pack)	3900 284197	**19,-**
Schirmhalter	3900 284198	**44,-**
Rollensatz (4er Pack)	3900 284199	**22,-**

④ Reihengarderobenständer

Stabile Ausführung ohne Schirmhalter, Aluminium-Profile silber eloxiert, fahrbar auf Feststell-Rollen, T 400 x H 1700 mm

Breite mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
1000	10 Hut-/36 Mantelhaken	3900 284250	**366,-**
1400	14 Hut-/52 Mantelhaken	3900 284252	**489,-**
1800	18 Hut-/68 Mantelhaken	3900 284253	**589,-**

Passendes Zubehör

⑤ Schirmgarnitur

rechts oder links anbaubar

Best.-Nr.	EUR
3900 284255	**79,-**

⑥ Reihengarderobenständer

Aluminium

fahrbar, komplett aus stabilen Spezial-Rechteckprofilen 65 x 22 mm, beidseitig Rundhaken Ø 15 mm, Hakenabstand 100 mm, T 600 x H 1720 mm

Breite mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
1000	20 Mantelhaken	3900 284110	**491,-**
1500	30 Mantelhaken	3900 284111	**602,-**
2000	40 Mantelhaken	3900 284112	**721,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

① Garderobenständer

Edelstahl rostfrei

Säule Ø 45 mm, mit 4 verschiebbaren Armen, 8 Mantelhaken, standfest durch schweren Fuß, Ø 400 mm, Höhe 1850 mm

Schirmhalter

zu Abb. ①, Edelstahl rostfrei

mit Tropfmulde

	Best.-Nr.	EUR
Garderobenständer	3900 284085	**359,-**
Schirmhalter	3900 284151	**69,-**

② Garderobenständer

Aluminium

schwarz/alusilber ähnlich RAL 9006, Hakenkrone voll drehbar, Standfuß mit schwerer Betonfüllung und integrierter Tropfmulde, standfest ohne Kippgefahr, mit Schirmständer, Höhe 1800 mm

Krone-Ø mm	Fuß-Ø mm	Anzahl Haken	Best.-Nr.	EUR
410	360	4 Hut-/8 Mantelhaken	3900 284090	**139,-**
545	360	8 Hut-/16 Mantelhaken	3900 284091	**219,-**

③ Garderobenständer

8 Hut-/8 Mantelhaken

Säule Ø 40 mm, Standfuß mit integrierter Tropfmulde und Einlage, damit Schirme nicht weggleiten, Hakenkrone voll drehbar, Ø 410 x H 1800 mm

Ausführung	Anzahl Haken	Schirmhalter	Best.-Nr.	EUR
chrom	8 Hut-/8 Mantelhaken	mit	3900 284320	**254,-**
schwarz	8 Hut-/8 Mantelhaken	mit	3900 284321	**209,-**
alusilber/schwarz	8 Hut-/8 Mantelhaken	mit	3900 284322	**233,-**

④ Garderobenständer

5-armig

aus Stahl, stabile Säule, schwerer standsicherer Fuß und voll drehbare Hakenkrone, pulverbeschichtet in alusilber, mit Schirmring und Tropfwassermulde, Ø 550 x H 1800 mm

Ausführung	Anzahl Haken	Schirmhalter	Best.-Nr.	EUR
alusilber	5 Hut-/5 Mantelhaken	mit	3900 284310	**182,-**

⑤ Garderobenständer

sehr standsicher durch schweren Metallfuß mit Betonfüllung, Haken, Bügel und passender Schirmhalter optional erhältlich, empfohlene Bestückung: 6 Bügel oder 5 Haken oder gemischt, B 550 x T 370 x H 1700 mm

Ausführung	Schirmhalter	Best.-Nr.	EUR
silber/schwarz	ohne	3900 284372	**169,-**
Schirmhalter		3900 284198	**44,-**
Haken (5er Pack)		3900 284197	**19,-**
Bügel (2er Pack)		3900 284196	**20,90**

⑥ Kleiderbügel

Aluminium, aus 1 Stück gebogen, 5er Pack

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Pack
alusilber	3900 284238	**44,-**
schwarz	3900 284239	**44,-**

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①

②

Absperrständer

- Zur Aufnahme der Seile
- Für verschiedenste Bereiche und Verwendungszwecke geeignet
- Der Kopfring enthält vier Aussparungen zum Einhängen der Seile

SCHNELL LIEFERBAR

③

① Absperrständer

- Höhe 940 mm
- Fuß-Ø 368 mm
- Rohr-Ø 50 mm
- Gewicht ca. 11 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Chrom poliert	9109 490055	99,-
Chrom gebürstet	9109 490057	99,-
Messing	9109 490056	109,-

② Absperrständer

- Höhe 950 mm
- Fuß-Ø 320 mm
- Rohr-Ø 50 mm
- Gewicht ca. 11 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Chrom poliert	9109 489980	137,-
Chrom gebürstet	9109 489983	149,-
Messing	9109 489981	149,-

③ Wandhalter

- Zur Aufnahme der Seile

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Chrom poliert	9109 489985	14,90
Messing	9109 489986	14,90
Chrom gebürstet	9109 489988	14,90

④

⑤



④ - ⑤

Seilabsperrungen

- Zum Einhängen in die Absperrständer Abb. ①-② oder in den Wandhalter

SCHNELL LIEFERBAR

④ Kordel

Samt

- Mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken
- Ø 38 mm, Länge 2000 mm

Endkappen	Best.-Nr. Kordel weinrot	EUR
Chrom poliert	9109 489965	96,-
Chrom gebürstet	9109 489968	96,-
Messing	9109 489966	96,-

⑤ Kordel

Polypropylen

- Wetterfest
- Mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken
- Ø 38 mm, Länge 2000 mm

Endkappen	Best.-Nr. Kordel rot	Best.-Nr. Kordel blau	Best.-Nr. Kordel beige	EUR
Chrom poliert	9109 490010	9109 490015	9109 489930	65,-
Chrom gebürstet	9109 490012	9109 490017	9109 489932	65,-
Messing	9109 490011	9109 490016	9109 489931	65,-
Edelstahl	9109 490013	9109 490018	9109 489933	76,50

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Absperrständer

SCHNELL LIEFERBAR

- Gurtpfosten mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr
- 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug
- Selbstaufrollender Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Lieferbar in den Gurtfarben: silbergrau, schwarz, blau, navy, dunkelblau, grün, oliv, braun, bordeaux, rot, orange, neon-gelb, rot/weiß quergestreift, schwarz/gelb quergestreift (bei Bestellung bitte angeben)

①



① Absperrständer

mit Gurtauszug 2300 mm

- Höhe 1000 mm
- Fuß-Ø 355 mm
- Rohr-Ø 70 mm
- Gewicht 12 kg

Absperrständer (o. Abb.)

mit Gurtauszug 3700 mm

- Höhe 1000 mm
- Fuß-Ø 355 mm
- Rohr-Ø 83 mm
- Gewicht 13 kg

Ständer	Best.-Nr. Gurtauszug 2300 mm	EUR	Best.-Nr. Gurtauszug 3700 mm	EUR
Chrom poliert	9109 489940	207,-	9109 489915	257,-
Chrom gebürstet	9109 489944	207,-	9109 489916	257,-
schwarz	9109 489942	201,-	9109 489917	249,-
blau	9109 489945	197,-	9109 489918	249,-
rot	9109 489943	197,-	9109 489919	249,-

Bei Bestellung bitte Gurtfarbe angeben.

②

② Gurtkassette

- Aluminium-Gehäuse
- Wandkassetten mit Schraubbefestigung
- Selbstaufrollender Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter
- Lieferbar in den Gurtfarben: silbergrau, schwarz, blau, navy, dunkelblau, grün, oliv, braun, bordeaux, rot, orange, neon-gelb, rot/weiß quergestreift, schwarz/gelb quergestreift (bei Bestellung bitte angeben)

Gurtauszug mm	Best.-Nr.	EUR
2300	9109 489934	88,-
3700	9109 489935	118,-
5400	9109 489936	197,-

Bei Bestellung bitte Gurtfarbe angeben.

③ Wandhalter

- Zur Aufnahme des Gurtbandes

Best.-Nr.	EUR
9109 489959	10,60

③

④

④ Aluwechselrahmen

drehbar

- In DIN A4 und DIN A3, Hoch- und Querformat
- 8-fach verstellbar
- In Kombination mit 2,3 m Gurtpfosten einsetzbar

Rahmen	Best.-Nr. Hochformat A4	Best.-Nr. Querformat A4	EUR	Best.-Nr. Hochformat A3	Best.-Nr. Querformat A3	EUR
Chrom poliert	9109 489900	9109 489904	69,-	9109 489908	9109 489912	119,-
Chrom gebürstet	9109 489902	9109 489906	69,-	9109 489910	9109 489914	119,-
schwarz	9109 489901	9109 489905	69,-	9109 489909	9109 489913	119,-

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Türschilder

Orientierungshilfen für jeden Bereich, individuell einsetzbar

SCHNELL LIEFERBAR

① Türschilder

farbig

- Hohe Funktionalität und modernes Design
- Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Aufklappen des Sichtfensters
- Türschild aus ABS, Rückenteil blau oder graphit, Sichtfenster aus Plexiglas
- Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten (zum Anschrauben oder Ankleben)

Format B x H mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. graphit	EUR
149 x 52,5	9000 483403	9000 483400	**9,20**
149 x 105,5	9000 483404	9000 483401	**10,60**
149 x 148,5	9000 483405	9000 483402	**12,20**

②

①

② Tür- und Infoschilder

aus Aluminium

- Professionelles Türschild im attraktiven Design mit Rippenoptik
- Rückenteil aus Aluminium, Abdeckung aus Acryl, obere Verschlusskappen verschiebbar
- Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten (zum Anschrauben oder Ankleben)

Format B x H mm	Best.-Nr.	EUR
149 x 105,5	9000 483411	**12,80**
149 x 148,5	9000 483412	**15,60**
210 x 297	9000 483414	**31,70**

③

③ Tür- und Infoschilder

aus Acryl

- Elegantes, zeitloses Türschild
- Aus hochwertigem Acrylglas und einer semi-transluzenten Folie
- Folie wird zwischen die beiden polierten, stabilen Acrylplatten gelegt und durch Schrauben an der Wand fixiert
- Einfache Montage durch Aufbauanleitung
- Folienschilder lassen sich durch eine Perforation leicht aus dem A4-Format trennen und sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet
- Im Lieferumfang sind Montagematerial und je 2 Einlegefolien enthalten

Format B x H mm	Best.-Nr.	EUR
105 x 105	9000 483420	**16,40**
148 x 105	9000 483421	**19,40**
148 x 148	9000 483422	**22,50**

③

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

Achten Sie auf diese **ZEICHEN.**

Unsere Qualitätsempfehlung für Sie:

PROMAT QUALITÄTSERZEUGNIS
Markenqualität aus unserem Hause

INKLUSIVE ! MONTAGE + AUFBAU
Aufstell- und Montageservice kostenfrei

TOP-LEISTUNG 129,-
Top-Qualität und Innovation zu attraktiven Preisen

SCHRANK AUF-STELLFERTIG
Vormontierte Schrankelemente werden aufstellfertig angeliefert.

Neu
Produkt-Neuheiten bzw. neu im Katalog

EINFACHE MONTAGE
Montagefreundliche Konstruktion, für den einfachen Aufbau

Made in Germany
In Deutschland produzierte Qualität/ Markenprodukte

MONTAGE SERVICE
Montage- und Aufbauservice, gegen Aufpreis auf Anfrage

24h LIEFERBAR
„In 24 Stunden versandbereit" Artikel sind in der Tabelle mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet

CAD SERVICE
CAD-Service auf Anfrage

SCHNELL LIEFERBAR
„Schnell lieferbare" Artikel werden spätestens 5 Tage nach Bestelleingang zum Versand gebracht

DEKRA geprüfte Sicherheit
Geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE
Garantiezeichen

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen
Gütezeichen RAL, Lager- und Betriebseinrichtungen

1200 kg TRAGFÄHIGKEIT
Besonders hohe Tragfähigkeiten

TÜV PRODUCT SERVICE
TÜV-geprüft

FREI VERWENDUNGSSTELLE
Die Ware wird direkt zum Ort der Nutzung geliefert

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

§ Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

REACH

Sie erhalten von uns Sicherheitsdatenblätter mit Informationen zu in Erzeugnissen enthaltenen Stoffen, um die Anforderungen der REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) zu erfüllen. Unser Sortiment ist frei von besorgniserregenden Stoffen (SVHC). Auf der folgenden Webseite können Sie die Sicherheitsdatenblätter herunterladen:

www.nordwest.com

Batteriegesetz

Sie können alte Batterien jederzeit an uns zurückgeben. Wir kümmern uns um die umweltfreundliche Rückführung in den Wertstoffkreislauf. Zusätzlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Altbatterien und Akkus nach Nutzungsbeendigung zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden müssen. Sie können alte Batterien auch an der Verkaufsstelle zurückgeben. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Batterien dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Redaktioneller Hinweis:
Als Symbol gemäß § 17 Abs. 1 BattG gilt nur noch die in Anhang I des Gesetzes abgebildete Mülltonne:

Unsere **FARBVIELFALT** im Überblick.

Farbpalette

signal-gelb RAL 1003
gold-gelb RAL 1004
narzissen-gelb RAL 1007
perl-weiß RAL 1013
zink-gelb RAL 1018
raps-gelb RAL 1021
verkehrs-gelb RAL 1023
gelb-orange RAL 2000
rein-orange RAL 2004

feuer-rot RAL 3000
signal-rot RAL 3001
karmin-rot RAL 3002
rubin-rot RAL 3003
purpur-rot RAL 3004
wein-rot RAL 3005
verkehrs-rot RAL 3020

ultramarin-blau RAL 5002
saphir-blau RAL 5003
signal-blau RAL 5005
brillant-blau RAL 5007
enzian-blau RAL 5010
licht-blau RAL 5012
kobalt-blau RAL 5013
tauben-blau RAL 5014

himmel-blau RAL 5015
verkehrs-blau RAL 5017
türkis-blau RAL 5018
wasser-blau RAL 5021
fern-blau RAL 5023
patina-grün RAL 6000
laub-grün RAL 6002

moos-grün RAL 6005
tannen-grün RAL 6009
gras-grün RAL 6010
reseda-grün RAL 6011
verkehrs-grün RAL 6024
opal-grün RAL 6026
licht-grün RAL 6027

silber-grau RAL 7001
maus-grau RAL 7005
schiefer-grau RAL 7015
anthrazit-grau RAL 7016
schwarz-grau RAL 7021
graphit-grau RAL 7024
blau-grau RAL 7031

kiesel-grau RAL 7032
licht-grau RAL 7035
staub-grau RAL 7037
achat-grau RAL 7038
fenster-grau RAL 7040
sepia-braun RAL 8014
grau-weiß RAL 9002

tief-schwarz RAL 9005
weiß-aluminium RAL 9006
graphit-schwarz RAL 9011

taubenblau, NCS 4040 R 70B
schwarz NCS 9000-N
anthrazit-metallic
anthrazit-eisen-glimmer DB

Möbeldekore

Ahorn
Birke
Buche
Kirsche
Nussbaum
Wildeiche
Esche Cappuccino
Kirschbaum Romana

sandgrau
lichtgrau
officegrau
alpinweiß
weiß

Kopiervorlage für Bestellungen

per Fax an 07024-467542 9

Absender:

Firma:

Herr/Frau:

Funktion:

Abteilung:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

E-Mail:

USt-Id.Nr.:

Lieferanschrift, wenn abweichend vom Absender:

Firma:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Rechnungsanschrift, wenn abweichend vom Absender:

Firma:

Straße/Postfach:

PLZ/Ort:

Sind Sie bereits Kunde?

☐ Ja. Kunden-Nr.

☐ Ja. Kunden-Nr. nicht bekannt.

☐ Nein

Bitte nennen Sie uns die Mitarbeiterzahl Ihres Unternehmens:

☐ unter 10 ☐ 50–99 ☐ 500–999

☐ 10–19 ☐ 100–199 ☐ 1000–4999

☐ 20–49 ☐ 200–499 ☐ über 5000

Bitte nennen Sie uns die Branche Ihres Unternehmens:

Bitte senden Sie uns _____ weitere(n) Katalog(e)

☐ Wir bitten um Fachberatung

☐ Bitte senden Sie mir aktuelle Angebote per E-Mail

E-Mail:

☐ **Bitte informieren Sie mich über Ihre Großabnehmer-Konditionen!**

Bestellung Nr. _____

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung / Farbe / Dekor / etc.	Menge	Einzelpreis

Wir bestellen zu Ihren Geschäftsbedingungen und den derzeit gültigen Katalogpreisen zzgl. gesetzlicher MwSt. Diese Angebote gelten speziell für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe, Behörden und vergleichbare Personen und Institutionen. Einen Hinweis zum Datenschutz finden Sie in unseren AGB (siehe Homepage www.hertzsch-betriebseinrichtungen.de)

Firmenstempel

Name in Druckbuchstaben

Datum / Unterschrift

HERTZSCH

Büro- und Betriebseinrichtungen, Lagertechnik

Unser Spezialangebot für Sie:
Steckregal Extra Large. Da passt alles rein!

Höhe	2000 mm
Breite	3968 mm
Tiefe	636 mm
Fachlast	150 kg
15 Böden verzinkt	

Sonderpreis

€ 360

Artikel-Nr.
S121234-10

Hertzsch Betriebseinrichtungen e.K.
An den Kiesgruben 30
73240 Wendlingen

Telefon 07024-8689315
Fax 07024-4675429
info@hertzsch-betriebseinrichtungen.de
www.hertzsch-betriebseinrichtungen.de